УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ

МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ТА НОМЕНКЛАТУРИ—ТОМ VII

Р

СЛОВНИК
БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ

(ПРОЄКТ)

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ

МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ

ТОМ VII

ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ

Сторінка	Шпальта	Рядок	Надруковано:	Треба:
1	2	8 згори	Вх. Н. в.	Вх. Н. з.
2	2	25 знизу	**micranta**	**micrantha**
4	1	19 зг.	**lilifolia**	**lillifolia**
8	2	8 зн.	**A. Strictum**	**A. strictum**
12	2	29 зг.	Ухв.;	Сек.;
14	2	17 зн.	*Селєра*	*Селе́ра*
16	1	7 зг.	*топілька*	*топо́лька*
17	2	7 зн.	*східний*	*схі́дній*
20	1	2 зг.	горохува́тий	горо́хуватий
21	1	6 зг.	кресла́та	кресла́та
25	1	13 зн.	*Брукселька*	*Бруксе́лька*
26	1	3 зн.	*висюк,-ка*	*висюк,-ка́*
29	2	10, 13 зг.	sep.	ssp.
38	1	22 зг.	*Лобода́ мурова*	*Лобода́ мурова́*
40	2	5 зг.	**lutetiaua**	**lutetiana**
41	1	1 зн.	*Помаранча*	*Помара́нча*
41	2	16 зн.	*Ріжкий,-ків*	*Ріжки́й,-кі́в*
43	1	14 зг.	*звича́йний*	*звича́йний*
49	1	13 зг.	Шест. неся смерть	Шест.; неся смерть
49	1	29 зг.	*звичайний*	*звича́йний*
49	1	30 зн.	ламоліс	ломіліс
51	1	7 зг.	*Боровик(-ка)*	*Борови́к(-ка́)*
54	1	16 зг.	*щетинистий*	*щети́нистий*
54	1	2 зн.	*пирскач,-ча*	*пирска́ч,-ча́*
70	2	26 зн.	G. scadens	G. scandens
71	1	1 зг.	**arboreugm**	**arboreum**
73	1	13 зн.	Gaert. n.	Gaertn.
80	1	24 зг.	*Горіхувати*	*Горі́хувати*
84	2	33 зг.	*горохувати*	*горо́хуватий*
84	2	18 зн.	Писк. 2 г. журавлевий	Писк. 2; г. журавлевий
84	2	13 зн.	Ан. (Полт. укладник	Ан. (Полт.); укладник
84	2	11 зн.	чіна лсова	чіна лісова
85	2	5 зн.	ріка	ріска
88	2	6 зг.	*Біберштайнів*	*Бі́берштайнів*
89	2	23 зг.	*льнова*	*льно́ва*
96	2	14 зн.	Link. et Qtto	Link. et Otto
98	2	22 зг.	*тржилкова*	*тржилко́ва*
99	2	30 зн.	*щетиниста*	*щети́ниста*
103	2	6 зг.	маковки Левя-	маковки Лев.
103	2	7 зг.	болота.	болотя-
103	2	8 зг.	водяни	водяна
105	1	4 зг.	*щетинистий*	*щети́нистий*
106	1	31 зг.	Ян. і Н. 23. (Мел. п.)	Ян.: Н. 23, (Мел. п.)
108	1	3 зн.	*щетинистий*	*щети́нистий*
108	2	13 зг.	м. самостійний	м. самосійний
112	2	27 зг.	сірий	сі́рий
113	1	32 зг.	Спітка	Снітка
113	2	8 зг.	**Pallaisana**	**Pallasiana**
120	2	22 зг.	**moni ifera**	**monilifera**
130	1	7 зн.	Рододе́ндрок	Рододе́ндрон

Сторінка	Шпальта	Рядок	Надруковано:	Треба:
130	2	4 зг.	Coggygria	coggygria
131	1	32 зг.	Swactz.	Swartz.
133	2	31 зн.	*купчастий*	*купчáстий*
134	1	8 зг.	*бóлотяний*	*болóтяний*
151	1	12 зг.	Лéсингова	Лѐсингóва
155	1	1 зг.	**huja**	**Thuja**
161	1	20 зн.	*вінцевáтий*	*вінцювáтий*
172	2	23 зг.	Jnula	Inula
184	1	28 зг.	Amaranthus	Amarantus
185	1	1, 6, 10, 18 зн.	Amaranthus	Amarantus
189	1	6 зн.	Nemerocallis	Hemerocallis
191	2	5 зг.	**C. Salina**	**C. salina**
197	2	29 зг.	*Горіхувáті*	*Горíхувати*
198	2	21 зг.	*Горохувáтий*	*Горóхуватий*
200	1	7 зг.	**O. simplicissimum**	**O. simplicissimum**
223	2	9 зн.	Лесингова	Лесингóва
224	1	25 зн.	**brevirostrus**	**brevirostris**
227	2	25 зг.	scel ratus.	sceleratus
233	2	13 зн.	*К. Генігів*	*К. Генíгів*
237	2	2 зн.	л. живінка	л. живíйка
239	1	7 зн.	Л. креслата	Л. кислата
239	2	2 зг.	P. Avium.	P. avium.
241	2	27 зг.	Althea	Althaea
254	1	33 зг.	Ольмик	Ольник
256	1	11 зн.	C. strictc.	C. stricta.
257	1	9 зг.	olatum	elatum
264	1	10 зг.	*П. топілька*	*П. топóлька*
269	1	4 зг.	A. Porrum	Allium Porrum
276	2	4 зг.	**S. offioinalis**	**S. officinalis**
281	2	20 зн.	P. renarium	P. arenarium
284	1	22 зн.	Сировоїлка	Сировоїдка
298	1	32 зн.	**eohinata.**	**echinata.**
299	2	29 зн.	*Хіновець*	*Хіновéць*

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ

UKRAINISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
INSTITUT DER UKRAINISCHEN WISSENSCHAFTLICHEN SPRACHE

47-31=9179
58(038)

СЛОВНИК
БОТАНІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ

(ПРОЄКТ)

УХВАЛИЛА БОТАНІЧНА СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ
ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ УАН

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
1928

Бібліографічний опис та шифри для бібліотечн. каталогів на цю книгу вміщено в „Літоп. Укр. Друку“ та „Картковому реперт.“ Укр. Книжк. Палати

3
4р

Дозволяється випустити в світ.
Неодмінний Секретар Української Академії Наук
академик *А. Кримський*.

Трест „Київ-Друк“, 8-ма друкарня (вул. Толстого, 5).
Київ. Окрл. 232. 1928 1151—3.000.

Світлій пам'яті Івана Верхратського, першого збирача
української народньої природничої номенклатури
й термінології, Природничий Відділ
Інституту Української Наукової
Мови з глибокою пошаною
присвячує

ВІД ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ.

Робота над словником ботанічної номенклатури чи не найскладніша й найтрудніша робота, що її переводять Секції Природничого Відділу. Справді, не тільки десятки тисяч карток літературних, але й тисячі карток, що їх записали безпосередньо з уст народніх різні робітники й у різні часи, були тим матеріялом, з якого врешті повстав оцей словник.

Відомо-ж, що народ часто одну й ту саму рослину називає різними йменами, або инколи навіть у сусідніх селах одну й ту саму назву надає різним рослинам.

Отож складність всієї роботи була в тому, щоб докладно розібратись, до якої саме рослини відноситься та чи та назва, перевірити, наскільки було можливо, поширення тієї чи иншої назви в різних місцевостях та вирішити, можна, чи ні, взяти її за основну.

Треба відзначити, що хоч може й є деякі огріхи в словнику, то все-ж таки впорядники справилися з своїм завданням як слід. Цей словник може служити основою для дальшої систематизації української ботанічної номенклатури, коли буде систематично й повно переведено записування українських назов рослин по всіх місцевостях нашої території.

Стати на допомогу в цій справі Природничий Відділ Інституту Української Наукової Мови УАН кличе всіх, кому дорогий розвиток нашої культури.

Голова Відділу академик ***П. Тутковський.***

Секретар ***Ф. Калинович.***

ВІД БОТАНІЧНОЇ СЕКЦІЇ ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ І. У. Н. М.

Проект словника ботанічної номенклатури, що оце випускаємо в світ, має свою досить довгу історію.

Ще 1-го жовтня 1922-го року доручила Секція своїм членам О. Я н а т і та Н. О с а д ч і й укладати словника, мавши вже на той час більшу частину карткового до словника матеріялу. І від тоґо вже приблизно часу накреслено систему словника, намічено метод опрацювання й зведення номенклатурного матеріялу, розроблено план роботи над словником та визначено його зміст і форму. Що правда, підчас роботи над словником довелося дещо змінити з наперед наміченого, дещо уточнити, деталізувати. Всі ці зміни, проте, не порушили загальної системи роботи.

Від того часу, від 1922-го року, Інститут Української Наукової Мови розгорнувся в науково-дослідчу установу. Має він тепер окремий штат кваліфікованих наукових робітників, що складають окремі комісії (серед них є й спеціяльна комісія методологічна). Ці комісії працюють над удосконаленням методів збирання й опрацювання народнього та літературного термінологічного матеріялу. Працюють вони й над удосконаленням методів укладання словників. Здобувши певний досвід, Інститут тепер дійшов кращих методів проти тих, за якими впорядковані давніші термінологічні словники.

Та з цього досвіду не мали змоги через відзначені причини скористати впорядники цього словника. Через те й словник української ботанічної номенклатури не досягає, може, рівня сучасних методів інститутської роботи. На це треба зважати, розглядаючи наш проект словника.

Був і поважніший чинник, що впливав у певному напрямку на словникову роботу й що його не сила було побороти ні Секції, ні впорядникам: це характер номенклатурного матеріялу. Опрацьовувати цей матеріял Секція почала 1922-го року, а зібрано його ще давніше. Збирали його різні особи й окремі організації, не тільки не мавши певного плану або інструкції, ба, дехто з цих збирачів і не думав, що його матеріял буде вжитий саме для словника.

Щоб краще висвітлити історію цього словника, дозволи́мо собі тут нагадати, бодай коротенько, окремі її моменти та згадати ті організації та окремих осіб, що доклали своєї праці до цього, безперечно колективного, твору.

Коли по революції 1905-го року скасовано заборону на друковане українське слово і автори українці взялися писати книжки з природознавства та сільського господарства, то виявилася немінуча потреба на українську термінологію й номенклатуру з цих галузей знання. Потреба ця, що її відчували на початку окремі особи, згодом охопила більший гурт. Утворилися українські термінологічні гуртки в більших містах України, та й поза Україною, де розвивалося українське культурно-

громадське життя. Український термінологічний рух де-далі все ширився і дав підставу до утворення такої установи, якою тепер є Інститут Української Наукової Мови У.А.Н.

З термінологічних організацій, що їх матеріяли ввійшли й до нашого словника, згадаємо такі: 1. Термінологічна Комісія «Кружка Натуралистов» при Київській Політехніці (існувала від 1910-го року); 2. Термінологічна Комісія Агрономічного Гуртка для вивчення України (звався Український Агрономічний Гурток) при Московському Сільсько-Господарському Інституті (від 1911-го року); 3. Природнича Секція Науково-Літературного Відділу Товариства імени Квітки-Основ'яненка в Харкові (від 1912-го року).

Ці організації працювали сливе ізольовано й робота їх не набрала широких розмірів, а за війни й зовсім припинилася. З відродженням українського державного життя і термінологічна робота пішла інтенсивніше, ширше й організованіше. Що-до роботи над ботанічною термінологією та номенклатурою, то коротка історія її така:

1917-го року почала працювати Термінологічна Комісія Українського Наукового Товариства в Київі. 1918-го року термінологічну роботу провадять у Ботанічній Секції Природничого Відділу Міністерства Земельних Справ (у Київі). В-осени того-ж 1918-го року всю цю роботу зосереджують в Термінологічній Комісії Природничої Секції Українського Наукового Товариства в Київі (скрізь робота йшла під проводом, та з участю О. Янати). 11-го серпня 1918-го року відбулися в справі термінології перші збори Ради Природничої Секції Товариства. На цих зборах Рада ухвалила організувати Термінологічну Комісію з підкомісіями для окремих галузей. О. Янаті доручено організувати Ботанічну Підкомісію. На засіданні Термінологічної Комісії 5-го вересня обрано до складу Ботанічної Підкомісії: Я. Куду, Я. Лепченка та О. Янату. Перші збори Підкомісії відбулися 11-го травня 1919-го року в складі: Я. Куди, О. Курилової, Я. Лепченка, Г. Неводовського та О. Янати.

Від того часу ботанічна термінологічна робота не припинялася й організаційний її центр не мінявся. Ботанічна Підкомісія (що згодом, як Природничу Секцію перейменовано на Відділ, стала зватися Секцією) разом з иншими термінологічними організаціями Товариства увійшла 1921-го року в склад Інституту Української Наукової Мови У.А.Н., як Ботанічна Секція Природничого Відділу.

Ще в Науковому Товаристві ботанічна термінологічна робота стає планова. Від того часу накреслюються й де-далі усталюються методи збирання та опрацювання матеріялу. Від того часу починаючи, в Секції працювали, як її члени:

В. Вовчанецький (від листопаду 1924-го року; Секретар Секції від 25-го лютого до 25-го грудня 1925-го року);

О. Запорожець (від травня 1919-го року до травня 1920-го року; Секретар Підкомісії до квітня 1920-го року);

Д. Зеров (від лютого 1925-го року);

Ю. Клеопів (від березня 1925-го року);

Я. Куда (від травня 1919-го року);

А. Лазаренко (від березня 1925-го року);

Л. Левицький (від жовтня 1919-го року до березня 1920-го року);

Я. Лепченко (від травня 1919-го року; від 25-го лютого 1925-го року Голова Секції);

П. Оксіюк (від лютого 1925-го року; від 25-го лютого 1925-го року Заступник Голови Секції й Скарбник);

А. Окснер (від березня 1925-го року);

Н. Осадча (від березня 1921-го року; Секретар Секції від 1-го березня 1921-го року до 25-го лютого 1925-го року);

М. Підоплічка (від березня 1925-го року; Секретар Секції від 25-го грудня 1925-го року);

О. Соколовський (від травня 1919-го року; Секретар Секції від квітня 1920-го року до березня 1921-го року);

М. Холодний (від грудня 1925-го року);

О. Ната (від травня 1919-го року; Голова Секції до 25-го лютого 1925 року; Член Президії Секції до 16-го квітня 1926-го року).

Крім того в науковій роботі Секції брали участь: філолог О. Курилова (від травня 1919-го року) та співробітники Секції П. Масюк (від грудня 1924-го року) та В. Дирдовський (від лютого 1925-го року). Періодично в наукових засіданнях Секції брали участь: Г. Величко, Г. Неводовський та Ю. Стоянів.

Перші часи Секція працювала переважно над виписуванням на картки ботанічної української номенклатури та термінології (про останню не маємо на увазі тут говорити) з літературних джерел. На засіданнях обмірковували методику роботи та ухвалювали номенклатуру (й термінологію) до поточних ботанічних праць. На картки виписували з джерел: назву рослини мовою й ортографією джерела (часом записували опис рослини); зазначали скорочено назву джерела, дату, коли картку написано, та прізвище виписувача. Окремо до інвентарної книги записували назву джерела (докладно), прізвище виписувача та кількість виписаних з того джерела карток. Виписували такі особи: Бережний, М. Ведула, Ф. Веселовський, Н. Вишнівська, В. Вовчанецький, О. Запорожець, М. Зарудна, Г. Івах, Ю. Корчак-Чепурківський, Коссович, Кречковський, О. Крижанівська, Я. Куда, Я. Лепченко, П. Масюк, П. Мороз, Нікітіна, В. Отаманівський, Н. Осадча, К. Подолян, О. Полонська, І. Прихоженко, Русаков, О. Садовський, М. Саєнко, Самброс, О. Соколовський, О. Трохимович, М. Тушинська, І. Щоголів та О. Ната.

За приємний обов'язок вважаємо окремо згадати тут про рукопис латинсько-українського номенклатурного ботанічного словника Стефана Маковецького, що той рукопис використала Секція. До цього словника Маковецький завів так українські та латинські назви, виписавши їх з літературних джерел, як і багато народніх українських назов рослин, що їх Маковецький збирав протягом сорока літ (1877—1917 р.р.) на Поділлі, на Київщині та в Галичині. З рукопису цього словника, що містить за підрахунками самого Маковецького 3109 назов латинських та 11553 назви українські, виписано 17328 назов на картки. Крім того Секція використала рукопис малого ботанічного словника Маковецького (цей словник становить витяг із зазначеного допіру більшого рукопису).

Чимало номенклатурного матеріялу виписано з рукопису Сільсько-Господарського Словника В. Яблоновського (рукопис має Сільсько-Господарський Відділ Інституту).

З друкованих літературних джерел найбільше назов виписано з «Ботанического Словаря» Анненкова (з останнього видання 1878-го року), з словників Грінченка та Уманця, а також з праць Верхратського, Роговича, Ліндемана, Горницького, Янати, Шестерікова, Срединського, Семенова.

1922-го року Природописно-Лікарська Секція Наукового Товариства імени Т. Шевченка у Львові видала працю М. Мельника *«Українська номенклатура вищих рослин»*. Цю поважну працю, що становить першу спробу дати повного наукового словника української ботанічної номенклатури, Секція здобула тоді, як виписування матеріялів до словника було вже закінчене. Проте обминути цю книгу, що містить чимало оригінального матеріялу, Секція не могла. Отож упорядник використав у процесі роботи це джерело, взявши всі оригінальні назви рослин, що їх не було в використаних матеріялах. Взагалі наш словник містить чимало матеріялу з Західньої України.

Повний спис використаних літературних джерел з умовними скороченнями їх назов у словнику подаємо окремо.

Крім номенклатурного матеріялу, з літературних джерел виписаного. Секція мала й новозібраний народній матеріял. Матеріял зібрали переважно кореспонденти згаданих вище термінологічних гуртків (спис цих кореспондентів подаємо також окремо, після списку літературних джерел).

Як уже згадувалося, на впорядників словника Секція обрала в жовтні 1922-го року О. Янату та Н. Осадчу. Та скоро О. Яната переїхав до Харкова й не міг працювати над словником. Отже за впорядника словника була Н. Осадча від того часу й до 22-го грудня 1926-го року. Під доглядом упорядника технічні робітники Секції закінчили виписувати матеріял із літературних джерел. Уся номенклатурна картотека Секції становила 66.000 карток (проте в процесі роботи довелося додатково використати деякі джерела, зокрема згаданий ботанічний словник Мельника). Увесь цей картковий матеріял переглянула О. Курилова й подала свої уваги до нього. Після того картки розкладено за українською абеткою. Тоді впорядник почав критичну роботу над цим матеріялом. Через брак коштів Секція не могла відразу розгорнути широко роботу. Тільки як Інститут склав умови з Державним Видавництвом України на виготовлення словників і настала змога одержати авансом кошти на роботу, можна було цю роботу поширити. Від 20-го грудня 1924-го року впорядник, за згодою Секції, запросив собі на допомогу П. Масюка, а від 14-го лютого 1925-го року ще В. Дирдовського. Обидва вони працювали аж до остаточного закінчення роботи над словником.

Щоб вияснити характер критичної роботи над зібраним матеріялом, подаємо тут коротенько характеристику карткового матеріялу. Тільки частина карток мала українську й поправну латинську назву. Частина карток мала повну українську назву й латинську назву тільки для роду рослини, або й видову назву, але тепер у ботанічній систематиці невживану; або то була латинська назва відміни, сорту, то-що. Часто при латинській назві не було автора, або зазначено прізвище старого автора, або прізвище автора виписано неточно. На деяких картках була сама українська назва з описом рослини. Частина карток мала тільки одну українську, російську або німецьку назву, чи дві або три ці назви разом. Багато виписано російських назов рослин тільки в українському написанні (наприклад, з праць Анненкова, Ліндемана та инших). Та сама бінарна українська назва записана, то починаючи з речівника, то з прикметника (так її розкладено й за абеткою). Бувало, що та сама назва рослини потрапляла на різні літери через різні діялектичні форми, якими ця рослина була представлена в матеріялі. Деякі види рослин в колишньому розумінні тепер поділяють на два чи більше дрібніших; отже треба було визначити і до якої саме латинської назви стосується подана українська (чи може до всіх теперішніх дрібніших систематичних одиниць). Деяких видів рослин, про які давніше думали, що

вони ростуть на Україні, як виявлено тепер дослідами, на Україні немає й не могло бути (а назву українську до них подано). Усе це ускладняло роботу впорядника. Проте, маючи великий матеріял до порівняння, можна було переважну більшість матеріялу розвязати поправно. Робота ця відібрала рік часу. За основу для латинських назов узято російського визначника Федченка та Флерова.

Треба було для кожної картки визначити або перевірити латинську назву рослини, перевірити українську назву й надати їй поправної літературної форми. Чимало українського матеріялу подавалося тільки для цілого роду рослини; отже довелося в словникові перед видовими назвами рослини подати окремо латинську назву для цілого роду з додатком иншого українського матеріялу до неї.

Усю цю критичну роботу виконав упорядник з участю В. Дирдовського та П. Масюка. Одночасно на основі цього критично опрацьованого карткового матеріялу складалося реєстер українських назов за абеткою з позначенням усіх латинських назов, що були подані до певної української назви. На одну українську назву латинських назов було декілька, бо нарід багато різних рослин зве однаково, і плановість роботи вимагала, щоб уперед складена була за абеткою українсько-латинська частина словника.

Склавши українсько-латинську частину словника й списавши її з карток на аркуші, увесь картковий матеріял розклали на абетку латинську. У межах окремої латинської назви український до неї матеріял теж розкладали за абеткою (українською). Тепер до кожної окремої латинської назви зведено всі українські назви тієї самої рослини. Зведення це виявило деякі хиби попередньої роботи й довелося цю, тепер латинсько-українську, картотеку впорядкувати й виправити, виправляючи одночасно й рукопис показника (тоб-то українсько-латинської частини словника).

Так упорядкувавши картотеку, почали укладати зведені картки, тоб-то виписувати на окремі картки, за певною системою, латинські назви (з синонімікою) й долучати до кожної латинської назви всі українські назви даної рослини. Одночасно подавалося до кожної української назви остаточно усталені скорочення назов джерел (на первісних картках назви джерел писано без певної системи). З цих зведених карток писали потім рукопис словника. Малося при цьому на увазі подати український матеріял до кожної латинської назви не просто за абеткою, а розмістити його за порядком вартости його. На перше місце ставили вартнішу українську назву, при чім вагу назви визначали за вартістю джерел та за кількістю їх. Вважати такий критерій за об'єктивний не можна. До першої, найкращої, за оцінкою впорядника, української назви подавалося всі етимологічно споріднені з нею назви. Наприклад, після назви «пирій» (з джерелами до цього слова) уміщалося назви: «пирійка» (також з позначенням джерел), «пирей», «пирейка», то-що. Вичерпавши всі етимологічно споріднені синоніми, ставили далі другу що-до вартости назву з етимологічно спорідненими з нею назвами і так далі. Але як до котроїсь української назви джерел було мало, або й одно, то основа для оцінки губилася, й тоді такі «малоджерельні» назви розкладалося далі за абеткою.

До кожної назви подавали в умовних скороченнях назви джерел, звідки ту назву виписано. Ці назви джерел подавалося теж у певному порядку: 1. Спеціяльні праці з ботанічної номенклатури й термінології (словники Анненкова, Маковецького, Мельника; номенклатурні праці Роговича, Маковецького, Верхратського й инш.); 2. Ботанічні наукові праці, звязані з певними місцевостями України (приміром, праці Августиновича, Ліндемана, Янати й инш.); 3. Народні (кореспондентські) матеріяли,

де матеріял подано з кількох губерень, там на першому місці ставили матеріял з Полтавщини, далі з Київщини, ще далі з Волині та з Поділля, потім з Катеринославщини, Харківщини, Чернігівщини, Херсонщини, Таврії, Вороніжчини й инших колишніх губерень; 4. Ботанічні наукові праці без зазначення місцевостей; 5. Словники загально-мовні (словники Грінченка, Уманця й инші); 6. Праці з прикладної ботаніки (праці Гавсевича, Терпченка, Неводовського, Куди й инші); 7. Підручники з ботаніки; 8. Популярна ботанічна література; 9. Література з загального природознавства; 10. Праці з сільського господарства; 11. Праці з географії; 12. Праці з етнографії; 13. Красне письменство.

Так упорядкований на зведених картках матеріял ішов на ухвалу Секції. Секція, щоб розглянути й ухвалити цей матеріял, відбула 38 засідань (ухвалювати почали ще перед закінченням роботи коло зведення й ухвалювали матеріял в міру його виготовлення). У цих засіданнях брали участь члени Секції: В. Вовчанецький, Д. Зеров, Ю. Клеопів, А. Лазаренко, Я. Лепченко, П. Оксіюк, А. Окснер, Н. Осадча (доповідала матеріял до літери «Р» латинської), М. Підоплічка, філолог О. Курилова та співробітники Секції В. Дирдовський та П. Масюк (доповідали матеріял, почавши з літери «Р» до кінця). У кількох засіданнях брали участь Г. Величко та Г. Неводовський.

Взявшися до ухвали матеріялу для словника, Секція наперед визначила систему своєї роботи. Не до всіх рослин української флори подані були українські назви. Наперед можна було гадати, що багато з поданих назов доведеться обминути, не ухвалювати до вжитку з тих чи з тих причин. Треба було зважити, як його бути з тими рослинами нашої флори, що до них немає в матеріялах українських назов: чи залишити ці рослини без назов, чи сама Секція має подати від себе проєкти цих назов, базуючися почасти на матеріялі-ж таки, або просто подаючи новотвори. Мавши на увазі потреби навчальні й потреби практичного життя (агрономії, техніки, то-що), Секція вважала за доконче потрібне виробити будь-яку норму, щоб не залишати надалі українську ботанічну номенклатуру в тому хаосі, як це було до цього часу. Секція мала собі за обов'язок подати для широко відомих рослин, для рослин навчального та практичного значення, назви від себе, якщо потрібних влучних назов у матеріялі немає. Добираючи назву від себе, Секція дбала, по змозі, про чистоту української наукової мови: всі новотвори ухвалювано в порозумінні з філологом. Крім того, Секція дбала, щоб така витворена назва, зміст її випливав з котроїсь притаманної ознаки рослини; зважали також на назву рослини в мовах слов'янських, а то й у мові німецькій, французькій, англійській. Звісна річ, що в такій роботі, визначаючи міру потреби в назві, легко переступити певну межу. Та Секція певна, що не зробила вона тим шкоди, що подала від себе проєкт назви до рослини, де тієї назви бракувало. Траплялося й так, що мавши великий народній матеріял на певну латинську назву, Секція проте вважала за потрібне ухвалити назву, з цього матеріялу взяту, з певним додатком чи подекуди трохи її змінивши. Скажім, для більшости рослин роду Melilotus широко вживана у нас народня назва «буркун». Щоб розрізнити окремі види цього роду, треба-б було чи подати до котрихось з цих видів инші назви, або до спільної їм усім назви «буркун» подати прикметника чи речівника, що вирізняли-б певний вид рослини споміж инших видів того самого роду. Секція стала на цей другий шлях, ухвалюючи назви: буркун білий, буркун жовтий і т. д.

Складніше було питання з бінарними (двословними) назвами. Як знаємо, в науковій, філогенетичній природничій систематиці, щоб точно визначити назву й місце в системі котроїсь істоти, уживають двох слів. Перше

з цих умовних слів є родова назва, назва роду; друге—видова назва, або назва виду. Наприклад:

Rumex Acetosa—Щавель кислий; Rumex Acetosella—Щавель гороб'ячий; Morus alba—Шовковиця біла; Morus nigra—Шовковиця чорна, то-що.

У кожній парі цих двослівних назов (латинських чи українських) є однакове, спільне цій парі перше слово. Слово це становить родову назву: щавель, шовковиця. Спільна родова назва вказує, за принципами наукової систематики, на спорідненість цих двох груп рослин, вказує, що ці групи (приміром, щавлі кислі та щавлі гороб'ячі) однакові своєю історією розвитку, своєю філогенією. Друге слово назви вказує, чим різняться одна від одної ці дві споріднені групи істот (кислий—гороб'ячий). Отже, з першої назви ми дізнаємося про спорідненість між собою двох чи більше груп істот, а друга назва вказує на існування різниці між спорідненими групами. Наукове й навчальне значення цієї бінарної системи назов велике. Коли-б пощастило подати за цією системою всі українські назви рослин, ми наблизили-б систему української ботанічної номенклатури до системи, вживаної в науці.

Та народ наш вживає переважно однослівних назов для рослин. Кажуть: деревій, волошка, горицвіт, катран, шипшина, воронець, ранник, верболіз, то-що. Що-правда, народ наш дає рослинам і двослівні назви. Кажуть також: васильки польові, горіх волоський, залізняк козацький, королів цвіт, півники степові, м'ята кучерява, м'ята холодна, мишій подовий, то-що [1]). Двослівні назви дає народ переважно на те, щоб відрізнити широко знану й часто корисну рослину від подібної до неї, морфологічно чи екологічно, дикої рослини, чи щоб відрізнити два культурні види рослин один від одного. Та коли двослівна народня назва стосується мало не завжди котрогось одного виду, то про однослівні назви цього сказати не можна. Скажім, назвою «горошок» звуть кілька видів роду Lathyrus і кілька видів роду Vicia; назву «шипшина» приточують до всіх диких видів роду Rosa; назву «незабудька» до багатьох видів роду Myosotis; назву «зозулинець» сливе до всіх видів роду Orchis, то-що. Ще більше однослівних народніх назов стосується разом до кількох родів рослин. Ось такі, напр., назви: медунка, кашка, васильки, підбіл, молочай, зірки, липчиця, розхідник, суховершки, папороть і багато инших назов. Проте маємо багато однослівних народніх назов, що кожна з них стосується сливе до одного виду рослини. Такі, наприклад, назви: лепеха, осика, тирса, волошка (чи волошки), жостір, карагач, чорноклен і т. д.

Отож, чи йти за принципом бінарности, чи заводити однослівні назви до окремих видів, а треба було впорядкувати увесь отой народній матеріял так, щоб скористати з нього як-найдоцільніше та як-найповніше. Дбаючи за одностайність ботанічної номенклатури, не можна було приточити ту саму назву до двох чи більше видів чи родів рослин. Так само не можна було обмежитися одною назвою «осока» для всіх видів роду Carex, бо-ж деякі з видів наших осок мають важливе значення в народньому господарстві, їх вивчає наша школа. Та мавши на увазі перевагу в народніх матеріялах однослівних назов, Секція не наважилася провести скрізь принцип бінарности і в суперечливих випадках воліла поступатися цим принципом перед принципом народности. Але там, де народня назва є сливе до всіх видів того самого роду, приміром, горошок, осока, неза-

[1]) Иноді, проте, обидва слова двослівної цієї назви стосуються до назви самого тільки виду, тоб-то така двослівна назва змістом своїм не відповідає принципові бінарности: одно з таких слів (перше) мало-б стосуватися до всього роду рослини, друге-ж тільки до виду. Як приклад такої, що не відповідає принципові бінарности назви, вкажемо на подану допіру назву «королів цвіт».

будька, шишшина й инші,—ми залишаємо такі назви для роду, подаючи для назов видів новотвори. Проти бінарности в таких випадках висловилися окремі члени Секції, застерігаючи від заведення штучної бінарности. Отже в словникові ми маємо ухвалені від Секції до вжитку однослівні та двослівні народні назви, двослівні назви з одним витвореним словом і двослівні витворені назви. До багатьох мало відомих в практиці рослин Секція й зовсім не ухвалювала певної назви, хоч народній матеріял, не зовсім вдучний, до них подано. Для деяких рослин нашої флори, що для них не було жадного народнього матеріялу й що ці рослини не мають на цей час практичного значення, й зовсім не знайшлося місця в словнику.

Ухвалену назву вміщено поруч латинської назви (та її синонімів) у словникові й надруковано її письмівкою (курсивом), з позначенням наголосу та з поданням закінчення родового відмінка для назов чоловічого роду; коло инших назов родовий відмінок має місце тільки в сумнівних випадках. Ухвалені новотвори (хоч-би в двослівній назві одно слово взяте з матеріялу) відзначено позначкою «Сек.» (Секція). Часом Секція обмежувалася тільки на тому, що ухвалювала саму родову назву, не подаючи (бо не було матеріялу) ухвалених назов до окремих видів. До деяких рослин Секція хоч і не ухвалила певної назви, проте вважала вона за потрібне відзначити з усіх українських народніх назов котрусь одну, що її, як не було кращої, можна було-б уживати. Таку неухвалену остаточно та в певній мірі рекомендовану назву надруковано розрядкою («в розбивку»).

Ухвалюючи назву, Секція зважала на милозвучність її, щоб ця назва віддавала змістом своїм котрусь притаманну морфологічну чи екологічну особливість рослини, щоб легко давалося утворювати від цього слова похідні слова; зважалося також на поширення назви, на етимологічну спорідненість з відповідними назвами з багатьох инших місцевостей України.

Ухвалюючи одну головну назву для рослини, Секція зовсім не думала, що тільки її треба скрізь та в усякому випадкові вживати. Лекторові, популяризаторові чи районовому агрономові доцільніше, може, вживати поруч ухваленої і місцевої назви, що також подано в словнику. Так само доцільніше, може, буде подати місцеву назву й у популярній брошурі. Та бажано було-б, для одностайности ботанічної номенклатури, в працях наукового та науково-навчального значення вживати самої тільки ухваленої назви.

Згадувалося вже, що бінарні народні назви записували збирачі без особливої уваги на місце того чи того слова (переважно прикметника й речівника) в назві. Через те впорядник, опрацьовуючи матеріял, уважав, що можна на власну руч, де це, на його погляд, було доцільно, міняти місця таких слів у двослівних назвах. Як правило робив він це тоді, як два однакові речівники з прикметниками (різними) подано до різних рослин й одну з тих двослівних назов Секція ухвалила до вжитку. Тоді ухвалену назву подано в показникові на літеру речівника, а неухвалений речівник на літеру його прикметника. Розуміється, Секція визнає непослідовність цього; на жаль, виправити цю хибу вже не можна було. Звичайно, ухвала Секції часто вносила зміни в розміщенні матеріялу на зведеній картці, а особливо в рукописі показника.

22-го грудня 1926-го року, як ухвалу словникового матеріялу доведено було до літери «Р», упорядник Н. Осадча, занедужавши, не могла далі працювати над словником. 25-го грудня Секція запросила на впорядницьку роботу членів Секції Д. Зерова та П. Оксіюка. Вони проредагували остаточно латинські назви рослин та перевірили латинську

синоніміку всього словника й остаточно погодили ухвалені від Секції українські назви й, нарешті, разом з В. Дирдовським та П. Масюком закінчили й виправили рукопис словника. Назви грибів зредагував М. Підоплічка. Остаточно закінчено й виправлено рукопис словника на 1-ше грудня 1927-го року.

Ще один момент у нашій словниковій роботі маємо тут відзначити. Цей проект словника містить назви тільки двома мовами: латинською та українською; не подано зовсім російських назов рослин. Секція розуміла вагу цієї хиби словника, та зарадити цьому не мала вона змоги, а надто компетенції. Тож російська ботанічна номенклатура ще менше впорядкована, як українська. Крім невеликої кількости російських назов, що вживають усі російські ботаніки, переважна більшість назов у російських ботанічних працях (маємо на увазі переважно визначники) не збігається. Через те у деяких російських ботанічних визначниках (як от визначник Федченка та Флерова, що його впорядник узяв за основу для латинських назов) і зовсім мало подано російських назов рослин. Отже братися нам, українцям, впорядковувати чи добирати російську ботанічну номенклатуру—ледве чи можна. А подавати тільки частину тих спільних для кількох російських джерел назов не вважала Секція за доцільне [1]).

Що ми маємо в словникові?

Основна частина словника. На першому місці вміщено латинську назву рослини. Якщо латинська ця назва має до себе синоніми, їх подано тут таки. Синоніми ці вміщено й на відповідну літеру в словникові (там проти синоніма є посилка на головну в словникові латинську назву). Поруч латинської подано ухвалену українську назву (подекуди ухвалено дві українські назви). Як зазначалося, коли цю назву подає Секція не з готового матеріялу, а від себе, як новотвір, біля такої назви є позначка «Сек.» Ухвалену українську назву надруковано письмівкою (курсивом). Рекомендовану в певній мірі назву надруковано розрядкою («в розбивку»). Далі вміщено український народній матеріял. Тут на першому місці йдуть назви етимологічно спорідненні з ухваленою, далі вміщено другу меншої вартости назву з її спорідненими і т. д. Як крім видової назви подано ще й назву для відміни чи форми та сорту,—це вміщено зразу після матеріялу до виду. Важливі відміни подекуди вміщено окремо, як види.

Показник. Матеріял розміщено за українською абеткою. До кожної української назви подано латинські назви всіх рослин, які в матеріялі названі цією українською назвою. Якщо подану українську назву Секція ухвалила до котроїсь латинської назви, цю українську назву надруковано письмівкою, а відповідну латинську назву чорним шрифтом.

Отже, за латинською назвою українську можна знайти в словникові відразу. За українською однослівною назвою латинську (чи латинські) назву можна знайти в показникові теж відразу. А якщо українська назва двослівна (зрідка вона буває трислівна, та третє слово не має значення для відшукування; його легко вирізнити), треба в показникові шукати на те й на те слово. Саму українську бінарну назву вміщено в показнику, як правило, тільки на котресь одно слово. Хто цікавий дізнатися, звідки взято назву, легко знайде джерело за умовним скороченням назви його в списковi джерел.

---

[1]) Ці російські назви рослин, поруч латинських та українських, подала Секція до Словника Природничої Термінології, що його упорядкував з доручення Природничого Відділу Інституту Хв. Полонський.

Секція вважає за свій обов'язок відзначити тут особливе значення роботи над цим словником О. Янати та О. Курилової.

Ініціятиві й енергії О. Янати завдячує словник першими потужними своїми кроками. Чимало матеріялу виписав сам О. Яната, багато матеріялу виписали инші за його підкресленням. У свій час О. Яната відшукував і потрібні на словникову роботу кошти. Та й сливе через усю словникову роботу О. Яната допомагав, по змозі, методичними своїми порадами.

О. Курилова від самого початку словникової роботи й до кінця її брала найактивнішу участь і як філолог, що його уваги не минуло сливе ні одно слово в словнику, і ще й—разом з иншими членами Секції—брала вона найактивнішу участь в иних, поверх словникових, наукових і організаційних засіданнях Секції. Упорядники словника через усю словникову роботу мали методологічну й філологічну пораду від О. Курилової завжди, як тільки вони тієї поради потребували. О. Курилова зредагувала, як вже згадувалося, увесь картковий до словника матеріял. Вона зредагувала також увесь матеріял зведених карток і переглянула та поробила потрібні філологічні поправки в рукописі словника.

Словник цей присвячений світлій пам'яті Івана Верхратського, що перший почав збирати на Галицькій Україні народні матеріяли з природничої номенклатури та термінології й багато зробив на цьому полі. Багато працював він і над удосконаленням української наукової мови й подав від себе чимало влучних новотворів—термінів та назов. З його праць Секція як-найщиріше черпала матеріял до цього словника.

Київ, 1-ше грудня 1927.

Увага. Через брак у друкарні курсивних літер *у*, *ю*, *я* з наголосом, слова, що мають наголошений склад з одним із голосних звуків, що відповідають цим літерам, в словнику не позначені наголосом. Отже написання *смолянка*, *жеруха*, *калюжниця*, *крівця*, *синюк*, *брандушка*, *плетуха*, *бамбук*, *маслюк*, *козлятник*, *дутень* та ин. треба розуміти так, що в них наголос падає на склад з у, ю, я. Від слів з наголосом на наростку *-ок*, *-éць*, *-ій* форма родового відмінка на у, ю, я теж має наголос на кінцевому складі; до таких слів належать: *бузóк*, *-зку* (наголос на у, *льонóк -нку*, *холодóк*, *-дку*, *жабрій*, *-ію*, *рижій*, *-ію*, *вушій*, *-ію*, *серпій*, *-ію*, *мишій*, *-ію*, *пирій*, *-ію*, *копрій*, *-ію*, *вівсюнéць*, *-нця*, *вільгунéць*, *-нця*, *хиновéць*, *-нівця* та ин. Також мають наголос на кінцевому складі форми родового відмінка на у від слів: *дурмáн*, *-ну*, *калгáн*, *-ну*, *тирлúч*, *-чу*, *какíш*, *-шу*, *ревíнь*, *-веню*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Авг. — Августиновичъ Ф. М.—О дикорастущихъ врачебныхъ растеніяхъ Полтавской губ. Кіевъ 1853 г.

Агр. П. — Агрономичний порадник про хліборобство. І збірник статей під редакц. А. Терниченка. Київ 1918 р.

Ак. Р. — Акинфіевъ И. Я. — Растительность Екатеринослава въ концѣ 1-го столѣтія его существованія. Екатеринославъ 1889 г.

Ак. С. — Матеріяли, вибрані зі «Словника Живої мови».

Ак. Ф. — Акинфіевъ И. Я. — О флорѣ Екатеринославской губ. Екатеринославъ 1905 г.

Ан. — Анненковъ Н. — Ботаническій словарь. Изд. 2-е. СПБ. 1878 г.

Anд. — Andrzejowski Anton—Rys botaniczny Krajow zwiedzonych. Wilno 1823 і 1830 г.

Арн — Арнольдъ Ѳ. К.—Курсъ лѣсоводства для лѣсныхъ школъ и для лѣсовладельцевъ. СПБ. 1900.

Бар. — Барта А. — Про управу рослинъ господарськихъ ч. І. О управѣ нашихъ збіжъ—Вид. Тов. «Просвѣта» у Львові, ч 118. Львів 1889 року.

Бжез. — Бжезинський М.—Як виховувати дітей на здорових та сильних людей. З польськ. мови переклав Рівний. Харків 1909.

Біг. — Бѣгай Иванъ.—Практична наука господарства сельского. О управѣ рôлѣ. Коштомъ і заходомъ Т-ва «Просвѣта» ч. 31, Львів 1875.

Боб. — Бобяк Г. — Про наші губи. Збірн. Математично-Природописно-Лїкарської Секції Науков. Т-ва ім. Шевченка. Том VIII, в. 2. Львів 1902.

Вас. Гр. — Василенко В. — Къ вопросу о толковомъ словарѣ украинской народной терминологіи. (із уст М. Грушевської з Галичини).—Сборникъ Харьков. Историко-Филолог. О-ва, т. XIII, ч. II. Харьковъ 1902.

Вас. С. — Василенко В. — Опытъ толковаго словаря народной технической терминологіи по Полтавской губ. Отд. I, II, III. Сборн. Харьк. Ист.-Филолог. О-ва т. XIII, ч. II. 1902.

Вах. — Вахнянин Наталь. — Короткій нарисъ землеписи для низшихъ клясъ середнихъ школъ после И. Белліпґера. Накладомъ Тов. «Просвѣта», Львів 1873 р.

Віз. — Візнер Юлій — Життє ростин у морі. З німец. переклав Ст. Дольницкий. Літ. Наук. бібл., вид. «Укр.-Рус. Вид. Спілка у Львові»—Львів 1904 р.

Вісн. — Вѣстникъ Харьковскаго Историко-Филолог. О-ва. Харьковъ 1914 г., вып. V.

Вол. — Волковъ Ѳ. К. — Списокъ растеній съ народными названіями и этнографическими примѣчаніями. (Запис. Ю.-З. Отд. Рос. Географ. О-ва за 1873 г. Кіевъ).

Вор. — Вороб'єв С. — «Кормове питання на Україні». Збірн. «Сільське Господарство України». С.-Г. Від. Наркомзему 1920.

Вх. в. — Верхратский І.—Ботаніка на вищі кляси шкіл середних. Львів 1896 р.

Вх. Л. — Верхратский І.—Про говір Галицьких Лемків. Збірн. Філолог. Секц. Науков. Т-ва ім. Шевченка, т.V. Львів 1902.

Вх. н. — Верхратский І. — Ботаніка на низші кляси шкіл середних. У Львові 1905 р.

Вх. Н. з. — Верхратский І. — Нові знадоби номенклятури і термінольогії природописної, народної збирані між людом. Львів 1908.

Вх. н. я. — Верхратский І.—В справі народного язика. Літ.-Наук. Вісти. т. XVIII, кн. 5. Львів 1902 р.

Вх. П. — Верхратский І. — Початки до уложення номенклятури і термінольогії народнеї, написав Ів. Верхратский. І і ІІ. Львів. 1864—1869.

Вх. Р. — Верхратский І. — «Як довго тривають рослини». Руска читанка для низш. кл. серед. шкôлъ, ч. ІІ, Львôв 1871.

Гавр. — Гаврищук Микола. — Методика науки в народній школі. Част. ІІ. Вид. 2-е, Т-ва «Укр. школа». Чернівці 1909.

Гайч. — Гайчук Г. — Над Чорним морем. Оповіданнє. В-во «Лан», сер. для дітей № 7, Київ 1911.

Гавс. — Гавсевич П.—Про лікарські трави. Як їх збірати, сушити й продавати. В-во «Укр. Агроном» (Рілля), № 12. Київ 1914 р.

Гал. — Галущиньский Ів. — Успіхи експериментальної методи в біольогії — Літ.-Наук. Вісти., т. LXVI, кн. 2. Київ, 1914.

Ган. — Ганько М. — Якъ дбаешъ такъ и маешъ (про господарство). Вид. «Благотворит. Общ. изд. общеполезныхъ и дешевыхъ книгъ». СПБ. 1904.

Ганз. — Ганзен А. — Физіологія рослин (украін. переклад).

Геол. — Географічна термінольогія, зложена Природничою Комісією при Т-ві Шк. Освіти. Київ. 1917.

Гик. — Гикля Е. — Ботаника для шкôлъ низшихъ гимназіяльныхъ и реальныхъ, на русскій язык переложивъ Верхратскій Ів. Львів 1873 р.

Гіз. — Гізевіус П. — Ботаника практичного життя (рукопис).

Г. К. — Грицюк-Кулачок Д.—«Про городину». Практичні поради по городництву. Вид. 2. Т-во «Укр. Агроном». Київ 1918.

Ги. — Гнатюк В.—Етнографічний збірник Наук. Т-ва ім. Шевченка. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси т. ІІ. Львів 1910.

Гор. — Горницкій К. — Дополненіе къ «Ботаническому Словарю» Н. Анненкова 1859, 1886 г. Харьковъ 1886.

Гор. З. — Горницкій К.—Замѣтки объ употребленіи въ народномъ быту нѣкоторыхъ дикорастущихъ и разводимыхъ растеній. Харьковъ 1887.

Гоше. — Гоше Н. — Руководство къ плодоводству т. ІІ «Любит. плодов.». изд. А. Девріена СПБ. 1900.

Гр. — Грінченко Б. — Словарь украін. мови. Вид. редакц. «Київськ. Старини» т. І — IV, Київ 1907.

Гр. П. — Грінченко Б. — Про пустині. Сахара. Вид. Тов. «Просвіта» у Київі, № 17, Київ 1908.

Дем. — Демянко В. — Поради по хліборобству. Озиме жито та пшениця. Полтава 1907.

Дем. П. — Демянко В. — Поради по хліборобству. Про чорний, зелений та занятий пар. Полтава 1907.

Ден. М. — Денисъ. — Море и его чудеса.— Бібл. «Зорѣ». Львів 1885.

Ден. Т. — Денисъ.—Тундры. Рус. читанка для ІІІ кл. шкôлъ серед. Львів 1886.

Дик. — Посмертні писання Митроф. Дикарева, з поля фольклюру й мітольог. Зб. Філол. Секц. Наук. тов. ім. Шевч. у Львові 1903.

Дом. — Доманицький В. — Як хазяюють селяне в чужих краях. Вид-во «Селянська книжка». Київ 1908 р.

Дуб. М. — Дубровський В. — Московсько-український словник. Київ 1917 р.

Дуб. У. — Дубровський В. — Українсько-московський словник. Київ 1918.

Дубн. М. — Дубняк К. — До декоративної флори околиць Миргорода, на Полтавщ. Укр. Ботан. Журн. т. ІІ, рік 1924.

Дубн. С. — Дубняк К. — Російсько-украін. словничок термінів природознавства. М. Кобеляк 1917 р.

Ет. — Етнограф. збірник вид. Етногр. Коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка т. 5-й. Львів 1898 р.

Ет. О. — Этнографическое обозрѣніе за 189... г. Изд. Этнограф. Отдѣла Императ. Общ. Любит. Антропол.и Этнолог. Москва 189... г.

Еф. — Ефименко П. — По поводу замѣтки г. Левченка «О русинской терминологіи» — «Основа» СПБ. 1862, кн. 8.

Жел. — Малоруско-нѣмецкій словарь, уложили Евг. Желеховський і С. Недільський. Львів 1886.
Зайк. — Зайкевич Л. — Селекція кормових рослин на Солониц. Селекц. станції — «Вісн. Громад. Агроном.» Київ 1918 р.
З. З. — Зайко-Заїкін Ф. — Як збільшити врожаї на селянських землях. «Рілля» № 16, Лубні 1917 р.
Закл. — Заклинський Роман — Географія Руси. Ч. перша: Русь галицька, буковинська і угорска. Вид. Тов. «Просвѣта», Львів 1887.
Закр. — Закревскій Н. — Словарь малороссійскихъ идіомовъ. Москва 1861.
Зб. М. П. — Збірник Математично-Природописно-Лікарської Секції Наукового Т-ва ім. Шевченка, том XII. Львів 1908 р.
Зб. С.-Г. — Збірн. «Сільське Господарство України». С.-Г. Від. Наркомзему 1920.
Зв. 1. — Звіт Краєвого Товариства Господарського «Сільский Господар» у Львові. Львів 1911.
Зв. 2. — Звіт Краєвого Товариства Господарського «Сільский Господар» за 1913 рік.
І. О. — Де-що про Гуцулів. Допись И. О-го. «Правда» 1879 р.
І. Р. — П. Н. и Р. З.—«Про живоплоты и лѣсы». Коштом и заходом т-ва «Просвѣта». Львів 1891 р.
ІВ. — Іваницький Б. — Як збутися ярів та пісків. Вид. Тов. «Просвіта» у Київі. Київ 1907.
Ів. Т. — Ивановскій — О двухъ болѣзняхъ табака. СПБ. 1892.
Ів. Ш. — Іваницький С. і Шумлянський Ф.—Російсько-український Словник I—II. Вид. Відд. Народн. Освіти Подільської губерн. Народн. Управи. Винниця 1918.
Ін. Б. — Інформац. Бюлетень Укрмета Метеорологічної Секції С.-Г. Наук. Коміт. том II, ч. 1—3. Вересень—Січень 1923 р.
К. Б. — Новый Словотолков., составл. филол. Карташевымъ и Бѣльскимъ, подъ редакціей Лучинскаго. Москва 1887—88.
Кал. — Календарь на рік звичайний 1917. Вид. «Благ. Общ. Изд. Общепол. и дешев. книг». № 75. Петроград 1916.
Кал. Г. — Калитовський О. — Учебник географії для 2 і 3 кляси шкіл середних. Львів 1900 р.
Кал. С. — Календарь Союза молоч.-сировар. Винниця 1912 р.
Ках. — Кахникевич К. — Головні основи управи ростин господарських. Біб. «Сільськ. Господ.» ч. 16. Львів 1911.
Кеп. — Кеппенъ Ѳ. — Вредныя насѣкомыя. Том III, СПБ. «Деп. Зем. и С. Пром.» 1883 г.
К. С. — Кміцикевич В. і Спілка В.—Німецько-український Словар. Чернівці 1912.
Кобр. — Кобринська Н. — «Виборець». 1904 р.
Ков. — Коваль В. — Конюшина. Як її розводити і яка користь від неї сільському господарству. Київ 1919 р.
Кол. — Коломійченко М. — Словник Москов.-украін. Київ 1918 р.
Кор. — Корольов В. — Як годувати худобу. Т-во «Просвіта» у Київі. Київ 1908 р.
Корд. — Кордуба Ст.—Про хлорофіль. Збірн. Мат.-Прир.-Лікар. Секц. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. Том XV, в. I. Львів.
Кот. — Котів М. — «До питання як поширюються тепер рослини на Україні заносами». Укр. Ботан. журн. Вип. 1 — 2. Київ 1921.
Коц. — Коцюбинський М. — «Харитя» 1909.
Кр. С. — Краєв. Союз. Молочар. в Стрию. «Що кожен молочар безусловно повинен знати». Стрий 1912 р.
Крас. — Красновъ А. Н. — Матеріалы для флоры Полтавской губ. Труды Общ. Испыт. Прир. при Импер. Харьк. Унив. XXIV. Харьковъ 1891.
Криш. — Крыштофовичъ А. — Очеркъ растит. обл. Степ. Юж. Россіи. — Бессараб. Сел.-Хоз. ч. III. Кишиневъ 1910.
Куда З. — Куда Я.—Зона на житі на Київщ. в 1923 р. Київ 1924 р.
Куда К. — Куда Я. — Картопляна попелюха на Київщ. в 1923 р. Київ 1924.
Кулг. — Кулагинъ Н. М. — Вредные насѣкомыя и мѣры борьбы съ ними. Москва 1913 г.

Кут. — Кутузовъ Н. А.—Лѣсотехническій словарь. СПБ. 1896 г.
Левч. — Левченко М.—Очеркъ растительности Ананьевскаго уѣзда. Вѣстн. Сад. 1886 г. № 18, стр. 248, № 23, стр. 307—312.
Лінд. К. — Линдеманъ К. — Вредные насѣкомыя Кубанской области. Изд. Куб. Стат. Ком. Одесса 1883.
Лінд. Х. — Lindemann E. — Flora Chersonensis. I—II. 1881—82. Записки Новоросс. Общ. Ест. Т. VI.
Лоб. — Лободовський М. — Листъ до хліборобивъ про гойіньня скотынячойі хворобы ящура. Харькивъ 1907.
Лок. — Локоть—Отчетъ по опыт. п. Полт. С.-Х. Об-ва за 1897 г.
Льв. — Львовянин(ъ). — Приручный и Господарскій мѣсяцесловъ на рокъ 1861. Львів.
Люб. — Любченко О.—Культура бабовнян. на Вкраїні. Збір. Прир.-Техн. Секц. Укр. Наук. Т-ва у Київі, 1912 р.
Маєв. (Бук.) — Majewski Erasm. — Slown. Zoologiczno-botaniczny terminow polskich 2 tomy, Warszawa 1885.
Маєв. (Ук.) — Majewski. — Народныя названія изъ Ушицкаго у., Подол. губ., собр. В. Вильчемскимъ.
Мак. — Маковецкій Ст. — Народн. назван., собран. въ окрест. К.-Подольска.
Мак. К. — Маковецкій Ст. — Нар. назв., собр. въ окр. г. Кіева.
Мак. Н. — Маковецкій Ст. — Нар. назв., собр. въ окр. Немирова, Подольск. губ.
Мак. С. — Маковецкій Ст. — Списокъ растеній Подольск. губ. (Записки Подольскаго О-ва Естествоиспытателей за 1913 г.).
Мак. Сл. — Маковецкій Ст. — Ботан. Слов. латин.-укр. 1877—1917 (рукопис).
Мак. Я. — Маковецкій Ст. — Народ. назв., собр. въ окр. Яремче (Карпаты—Гуцулы) къ западу отъ Коломыи.
Макр. — Макарченко Ю. — Машины для перечист. и сортир. зерна. «Хлибороб» 1909 г., № 9.
Макс. — Максименко Д.—Лікарські і пахучі рослини. Полтава 1918.
Мар. — Lud. ukrainski, przez Antoniego Nowosilskiego (Mawrinkowskiego) 2 tomy — Wilno 1857 р.
Марк. — Марків Лев — Наші невидимі вороги і приятелї серед звірят і ростин. Львів 1912.
Маркв. — Марковскій А. В. — Геоботанич. описаніе Маріупол. у. Изв. Моск. С.-Х. И-та 1905.
Маркч. — Маркович — Названіе, употребленіе и распростр. нѣкотор. болѣе важн. растеній Ичкеріи. Изд. 1898.
М. Е. I. — Матеріяли до Укр.-Рус. етнолог. Вид. Етногр. Ком. Наук. Т-ва ім. Шевч. за ред. Хв. Вовка том I і III. Львів 1899.
М. Е. II. — Мат. до Укр-Рус. етнол. Вид. Етногр. Ком. Наук. Т-ва ім. Шевч. у Львові том II Львів 1899.
М. Е. III. — Мат. до Укр.-Рус. етнол. Вид. Етногр. Ком. Наук. Т-ва ім. Шевч. у Львові. Львів 1912 р. Т. XV.
Мел. — Мельник М. — Українська номенклатура висших ростин. Наукове Т-во ім. Шевченка. Львів 1922.
Мил. — Народная медицина въ Лубенскомъ у., Полтав. губ. В. П. Милорадовича. Отпечатокъ изъ «Киевской Старины» 1902 г.
Михк. — Михайлюк К. — Контрольні Т-ва годівлі молоч. коров. Київ 1919.
Михч. — Михалевич М.—Пасіка або наука про те, що треба знати, чого постаратися, та як що коли робити, щоби пасіка все добре велася. Львів, 1922.
Миц. П. — Мицюк О. — Про піски Полтавщини і їх задобрювання. Вид. агр. Ю. Ю. Соколовського, Полтава 1908.
Міч. — Мічинський К. — Розмова про жито. Переклав з польск. С. Працьків. — Вид. відд. Союза руских хлібороб. спілок на Буковині «Селяньска Каса». Чернівцї, 1911 р.
Мокр. — Мокржецкій С. — Отчетъ о дѣятельности губерн. энтомолога Тавр. Зем., за 1901 г. Симферополь 1901.
Мокр. П. — Мокржецкій С.— Періодическія явленія въ жизни животныхъ и растеній въ зиму 1894—95 г. СПБ. 1899.
Мон. 1. — Монтрезоръ В.— Обозрѣніе растеній, входящихъ въ составъ флоры губерній Кіевскаго Учебнаго Округа. Кіевъ 1886 г.
Мон. 2. — Монтрезоръ В.—Обозрѣніе... (окончаніе того же труда) 1890—1891 г.

Мон. Д. — Дополненіе къ обозрѣнію Монтрезора. Кіевъ, 1891.
Н. ш. — Народня школа. Ч. V. Львів 1913 р.
Нев. — Неводовський Г.—До біології Phoma Betae Frank. Збірн. Природ. Секц. Укр. Науков. Т-ва в Київі, кн. 4, 1918—19 р.
Нев. Г. — Неводовський Г. — Шкільний гербарій.
Нев. З. — Неводовський Г. — Популяр. наук. листи Ч. 1. Зона на пшениці. Сміла 1918 р.
Нем. — Немоловський Ф. — Бжільництво. СПБ. 1904.
Нов. — Новицкій Я. — Народная память объ урочищахъ и истор. лицахъ Запорож. Александровскъ 1909 г.
Новп. — Новопокровскій И. — Почвенно-ботаническій очеркъ окрестностей г. Новочеркасска, Донской обл. (Труды Обл. Совѣщ. по опыт. дѣлу. 1911). Новочеркасскъ 1912.
Ном. — Номис М. — Українські приказки, прислів'я і т. инш. С. П. Б. 1864.
Нор. — Нормань А. — Florula Stavropolensis. Тифлисъ 1881.
Ок. Б. — Окиншевичъ Н.— Изслѣдованіе лѣсовъ сѣвери. Бессарабіи. Зап. Новорос. Общ. Ест. Том. 28, 1905 г.
Ок. З. — Окиншевич Н. — «Забуток природи в Корабельному Гаю на Волині». Укр. Ботан. Журн. вип. 1—2, 1921 р.
Осн. — «Основа». Южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ. СПБ. 1861—62 г.
Отч. — Отчетъ по опытному полю С.-Х. О-ва за 1897 г.
Пав. — Павловичъ Л. О. — Очеркъ растит. Харьков. губ. и сосѣднихъ съ нею мѣстностей. «Харьковскій Сборникъ» 1889.
Пач. Б. — Пачоскій І. — Къ вопросу о борьбѣ съ сорно-полевой растительностью. Зап. Импер. О-ва С.-Х. Ю. Р. Одесса 1914.
Пач. З. — Пачоскій І. — Дикорастущіе злаки Херсонской губ. Херсонъ 1913 г.
Пач. С. — Пачоскій І. — О сорно-полевой растительности Херсонск. губ. Труды Бюро по Прикл. Ботан. 1911 г., № 3.
Паш. — Пашкевичъ В. — Очеркъ флоры цвѣтковыхъ растеній Минской губ. Труды СПБ. Общ. Ест. Т. XIII, 1883.
Иск. 1. — Пискунов Ф. — «Словниця украін. мови», Одесса 1873.
Иск. 2. — Пискунов Ф. — Словник живої народної письменної і актової мови руських югівщан Російської і Австрійсько-Венгерської цесарії. Київ 1882.
Пок. — Покорний Алоізій. — Ілюстрована історія природи. Обробив Іосиф Ґінґлер, переклав с 5-го вид. Ник. Шкурган. Відень 1911.
Поп. — Попович О.—Русько-німецький словарь. Вид. 2-е. Чернівці 1904 р.
Прос. І. — Просвѣта. Рôк 1884. кн. 1. Поворотъ Колюмба до острова Ганти.
Прос. ІІ. — Просвѣта. Рôк 1884, кн. 2. Про море, звѣрята и рослыны въ новооткрытыхъ краяхъ.
Пус. — По А. Пусену — «Про шовківництво». Вид. «Селянська книжка». Київ 1919.
Р. — «Рада» 1911 р. Ч. 184 «Допис з Кременец. пов.».
Р. І. — «Рілля» — Український хліборобський ілюстрований часопис, рік 1910—11.
Р. ІІ. — «Рілля» — Український хліборобський ілюстрований часопис рік 1911—12.
Р. ІІІ. — «Рілля» — Український хліборобський ілюстрований часопис, 1912—1913 р. Ч. 2.
Р. ІV. — «Рілля» — Український хліборобський ілюстрований часопис, 1913—1914 р. Ч. 10 і 11.
Р. д. — Рільничі досвіди і проби. Звіт Т-ва «Просвіта». Львів 1910 р.
Рак. — Раковський Й. — Головні основи годівлі домаш. звірят Ч. І, Львів 1911.
Різ. — Різниченко В. — Рубіжні форми лісу на висотах Полудневого Алтая. — Збірн. Пр.-Техн. Сек. Укр. Наук. Т-ва у Київі, II стор. 13—22, Київ 1912.
Рог. О. — Роговичъ А. С.—Обозрѣніе сѣменныхъ и высшихъ споровыхъ растеній, входящихъ въ составъ флоры губерній Кіевскаго Учебнаго Округа (Университет. Извѣст.). Кіевъ 1868—69 г.
Рог. С. — Роговичъ А. С. — Опытъ словаря народныхъ названій растеній Юг.-Зап. Рос. Кіевъ, 1874.

Руд. Г. — Рудницький Стефан. — Коротка ґеоґрафія України. — В-во «Лан» № 5—7, стор. 1—52. Попул. біб. Київ—Львів 1910 р.

Руд. Т. — Рудницький Стефан. — Начерк ґеоґрафічної термінольоґії. Збірн. Мат.-Прир.-Лїк. Сек. Наук. Тов. ім. Шевч. т. XII, стор. 1—151. Львів 1908.

Рудч. — Рудченко И. — Народи. Южно-русскія сказки. Кіевъ 1868 і 1870.

Рус. — Русова С. — Початкова географія. Вид. 2-е Київ 1918.

Рус. В. — Русова С. — Середъ виноградарівъ південної Франціи. Вид. «Благ. Общ. Изд. общеполезн. и деш. кн.». СПБ. 1916.

Рус. Н. — Русова С. — Як люди живуть у Норвегії. СПБ. 1906.

Сем. — Семеновъ Н. П. — Русская номенклатура наиболѣе извѣстныхъ въ нашей флорѣ общеупотребительныхъ растеній. СПБ. 1878 г.

Сиб. — Сибирцевъ Н. М. — Почвовѣдѣніе I—III. СПБ. 1900—901.

Сір. Д. — Сірий Ю. — Дивовижні ростини. — Вид. «Укр. Учитель» № 29, Київ, 1910.

Сір. Ж. — Сірий Ю. — Життє ростин. Нарис анатомії і фізіольоґії ростини. Вид. «Лан». Поп. бібл. № 1, Київ 1909.

Сір. С. — Сірий Ю. — Про світ Божий. (Бесіди по природознавству). Вид. Б. Череповського, Київ 1908 р.

Сл. т. — Словар техничних виразів. Збірн. Прир.-Техн. Секц. Укр. Наук. Тов. у Київі. Київ 1911, 1912, 1915 р.р.

Сн. — Сніп — Читанка для III та IV гр. нижч. початков. шкіл, вип. I. Кам'янець 1919.

Сов. — Совинскій В. К. — Списокъ явнобрачныхъ растеній собранныхъ въ окрестностяхъ м. Коростышева, Кіев. губ. Записки О-ва Естествоисп. томъ 5, Кіевъ 1878.

Сред. — Срединскій И. К. — «Матеріалы для флоры Новороссійскаго Края и Бессарабіи». Записки Новоросс. Общ. Ест. Т. I—II 1872—73 г.

Ст. Г. — Степовик О. — Про городину. Вид. Тов. «Просвѣта». Львів 1890.

Ст. К. — Степовик О. — Оповід. про комах. Харків 1910 р.

Ст. Р. — Степовик О. — Оповідання про рослини. Про всі рослини ґуртом. Трутизілля. Деякі наші дерева. В-во «Благ. Общ. Изд. общеполезн. и дешев. книгъ» № 63. СПБ. 1911.

Ст. С. — Степовик О. — Про садовину та ягідні кущі. Харьків 1909.

Танч. — Танчаковский Иосиф.—Руско-польска термінольоґія зі збіркою інших слів з дошкільної і приватної науки, зладжена на підставі шкільних підручників. — Накладом автора. Львів, 1910 р.

Терн. Г. — Терниченко А. — Курс хліборобства Ч. I. Ґрунтознавство. Вид. Т-во «Укр. Агроном». Київ, 1918.

Терн. П. — Терниченко А. — Пшениця (агрономична монографія). Вид. Т-ва «Укр. Агроп.». 1918.

Терн. Х. — Терниченко А. — Курс загального хлібороб. Ч. II. Підручник для шкіл серед. і нижч. С.-Господ. Київ, 1918.

Терп. — Терпило П. і П. — Словник Російсько-україн. Вид. 4-е. Київ, 1918.

Тим. — Тимирязев К. — Життя рослини (перекл. Я. Лепченко), з вид. Москва, 1914.

Тис. — Тисаревський С. — Методика природознав. для вчителів почат. шкіл. Лубні, 1918.

Тч. — Тимченко Е. — Русско-малороссійскій словарь 2 тома. Кіевъ, 1897 — 98.

Угр. — Угринський К. — «Естетичні й технич. ресурси укр. фльори». Місячник «Нова Україна», Липень—Серпень Ч. 7—8. Прага—Берлін, 1923.

Ум. — Уманець М. і Спілка А. — Словар Російсько-український т. I—IV. Львів 1893—98 г.

Фед. — Федосѣевъ С. К. — Флора окрест. Николаева. Изв. СПБ. Лѣсн. Инст. 1898.

Фещ. — Фещенко-Чопівський І. — Прир. багацтва України Ч. II. Київ. 1919.

Х. з. — Про Херсонськи заробитки. Колы и якъ ихъ шукаты. Кіевъ 1899.

Х. П. І. — Хліборобський порадник. Зб. 1-й. Вид. «Укр. Агрон.». Київ 1912.
Х. П. ІІ. — Хліборобський порадник на 1915—16 р. Зб. 2-й. Вид. «Укр. Агрон.». Київ.
Хл. — «Хлібороб». Часопис присвячена хліборобству. Видає Рада Культури Краєвої для Воєводства Буковини.—Чернівці 1905.
Хмк. — Хомик А. — Коротка географія України. Ч. І. Київ, 1918.
Цб. — Цееб Генрик.—З німецк. мови перевів Стефан Кордуба. — Управа пашних ростин на ріли, сіножати і пасовиску. Бібл. «Сільск. Господ.» ч. 23, Львів 1912.
Цег. — Цегельський Р. — Оповідання природописної науки (фізики). Часть І. Вид. «Рускої Бесіди». Чернівці 1909.
Ціп. — Цінник лікарських трав на два тижні. — Вид. Лубенського Т-ва Сільск.-Господ. Лубні 1912 р.
Черн. — Черняевъ В. — Конспектъ растеній дикорастущихъ и разводимыхъ въ окрестностяхъ Харькова и въ Украйнѣ. Харьковъ 1859 г.
Черн. Л. — Черняевъ В. — «О лѣсахъ Украины». Москва 1858.
Чик. В. — Чикаленко Є. — Розмова про сільське хазяйство. Кн. IV. Виноград.—Вид. «Благ. Общ. изд. Общеп. и дешев. книгъ». СПБ. 1904.
Чик. П. — Чикаленко Є. — Кн. І. Чорний пар та плодозмін. Вид. 4-е «Благ. Об-ва издан. общеполезныхъ и дешевыхъ книгъ». СПБ. 1908.
Чик. С. — Чикаленко Є. —Кн. V. Сад.—Вид. теж № 20, СПБ. 1903.
Чик. Т. — Чикаленко Є. —Кн. ІІІ. Сіяні трави, кукуруза та буряки. Вид. СПБ. 1913.
Чик. Х. — Чикаленко Є. — Кн. ІІ. Як впорядкувати хазяйство в полі. В-во «Укр. Агроном», Київ, 1918.
Чир. — Чирвинський В., проф. — «Головні корисні копалини України». Вс. Кооп. Вид. Союз, Київ 1919 р.
Чуб. — Труды Этнограф.-статистической экспедиціи въ Зап.-русскій край, снаряженной И. Р. Географическимъ Обществомъ. Юго-Зап. Отдѣлъ. «Матеріалы и изслѣдованія собранные П. П. Чубинскимъ». СПБ. 1872—78.
Ч. Я. — Чіашвили П. и Ината А. —Лекарствен. дикорастущ. растенія Юга Рос. Харьковъ 1916.
Шап. — Шаповал М. — Про ліс, як розводити ліс, доглядати за ним і хазяйнувати в нім. — В-во «Лан» № 2. Київ 1909.
Шар. — Шарлеман Е.—Охороняйте рідну природу. Харків 1918 р.
Шейк. — Шейковскій К. — Опытъ Южно-русскаго Словаря т. І. Кіевъ 1861.
Шест. О. — Шестериковъ П. С. — «Опредѣлитель растеній окрестностей Одессы». Одесса 1912 г.
Шест. С. — Шестериковъ П. С. — Списокъ явнобрачныхъ растеній окрестностей Одессы 1887.
Шест. Ф. — Шестериковъ П. С. — Флора окрестностей Одессы. Вып. І. Одесса 1903, Стр. 1—31.
Шм. — Шмальгаузенъ Ив. — Флора Юго-Зап. Россіи и флора средней и южной Россіи, Крыма и Сѣвер. Кавказа — 2 тома. Кіевъ 1895 г.
Шр. — Шредеръ Р. —Русскій огородъ, питомникъ и плодов. садъ. СПБ. 1907—8 г.
Шух. — Шухевич В. — Гуцульщина 2 части. Львів 1899, 1901 р. (том ІІ і ІV. «Матеріяли до укр. і рус. етнології Науков. Т-ва ім. Шевченка»).
Щерп. — Щербина М. Л. — Земля, рослини і тварі. Популярно-науковий натурально-історичний нарис. Київ 1909.
Ю. Р. Г. — Южно-Рус. С. Х. газета, 1908 г., № 25.
Яб. С. — Яблоновський В. — Сільс.-Госп. словник (рукопис).
Яб. Л. — Яблоновський В. — Сіяна трава люцерна. — Вид. «Рілля» № 7, стор. 1—52, Київ, 1913 р.
Яв. — Яворницький Д. — Словник україн. мови. Катеринослав, 1919 р.
Ян. З. — Ината А. — Къ вопросу о ботаническомъ составѣ засоренія хлѣбнаго зерна въ Таврической губ. Симферополь 1913 г.
Ян. К. — Ината А.—Крымъ. Путеводитель. Издатель: Крымское О-во Естествоиспытателей и Любителей Природы. Симферополь 1914 г. —Стаття О. Янати: «Очеркъ растительности Крыма».

Ян. Л. — Я н а т а А. — Дикорастущие лекарств. травы нашего района. Харьковъ 1915.
Ян. М. — Я н а т а А. — Флора степи Мелитоп. и Юго-Вост. ч. Днѣпров. у., Тавр. губ. Симферополь 1913 г.
Ян. М. І. — Я н а т а А.—Программа ботан. экскурсій въ окрестности гор. Николаева. Николаевъ вып. I, 1911.
Ян. М. ІІ. — Я н а т а А.—Прогр. бот. экск. — вип. II, 1911.
Ян. Н. — Я н а т а О. — Народні Українські назви рослин Північної Таврії. Збірн. Наук.-Літер. відд. Т-ва ім. Квітки-Основ'яненка у Харькові. Том I, стор. 1—58. Харків 1916 р.
Ян. П. — Я н а т а А. — Значеніе мѣстной номенклатуры въ популяризаціи естествознанія. Школьн. Эксп. и Школьн. Музеи 1913 г., № 5, стор. 15—17.
Ян. Р. — Я н а т а О. — Рослина та її життя. Київ, 1922.
Ян. С. — Я н а т а А. — Ботан. общеобразов. экскурсіи въ окр. Симферополя. Симферополь, 1913.
Ян. С. М. — Я н а т а А. — Матер. по сорн. флор. Мелитопольск. у., Тавр. губ. Симферополь, 1912.
Ян. Т. — Я н а т а А. — Очеркъ сорной раст. сѣвера Тавр. губ. СПБ. 1913 г.
Ян. Х. — Я н а т а О. — До лікар. флори окол. Харкова. Укр. Ботан. журн. том I. Київ 1921 р.
Ян. Ч. — Я н а т а Н. і О. — Спис рослин, зібраних д. Громегою в Черкаськім повіті, на Київщині — Збірн. Прир.-Техн. Секц. Укр. Наук. Тов. в Київі. Київ 1912 р.

СКОРОЧЕННЯ НАЗОВ МІСЦЕВОСТЕЙ ІЗ ПРАЦІ І. ВЕРХРАТСЬКОГО «НОВІ ЗНАДОБИ НОМЕНКЛЯТУРИ І ТЕРМІНОЛЬОГІЇ».

Бар. — Барич.
Бер. — Берест (Лемківщина).
Біб. — Бібрна.
Бл. — Близенька.
Бог. — Богородчани.
Бол. — Болехів.
Бон. — Бонарівка.
Боян. — Боянець.
Бр. — Броди.
Брух. — Бруховичі.
Брщ. — Борщевичі.
Буд. — Будилів.
Бук. — Буковина.
Бут. — Бутин.
Ван. — Ваньовичі.
Вер. — Вербиця.
Верх. — Верхрата.
Від. — Відинів.
Вільк. — Вільки мазовецкі.
Вищ. — Вишенька мала коло Малатина.
Вовч. — Вовчинець.
Вор. — Ворохта.
Вуйк. — Вуйковичі.
Г. — Гійча.
Гал. — Галичина.
Гл. — Глібока.
Город. — Городище, коло Радомисля, в Київ. губ.
Гр. — Гряда коло Львова.
Граб. — Грабова.
Груш. — Грушатичі.
Дал. — Далява.
Дев. — Девятер.
Ден. — Денисів.
Дід. — Дідилів.
Добр. — Доброгостів.
Добрм. — Добромиль.
Добрс. — Добрусин.
Дов. — Довге.
Дом. — Домаморичи.
Др. — Дора.
Дун. — Дунковички.
Єв. — Євірник.
Ж. — Жабе.
Жад. — Жадова.
Зак. — Закомар.
Зам. — Заміхів.
Замч. — Замочок.
Зас. — Засанки.
Ільд. — Ільдіне коло Роменятова.
К. — Кізлів.
к. Бел. — коло Белехова.
к. Буч. — коло Бучача.
к. Ж. — коло Жабе.
к. Кальв. — коло Кальварії.
к. Льв. — коло Львова.
к. Скол. — коло Сколє.
к. Тов. — коло Товмача.
к. Яв. — коло Яворів.
к. Ян. — коло Янова.
Кал. — Калущина.
Кам. л. — Камінка лісна.
К. н. — Камінка нова.
Кам. С. — Камінка струмілова.
Каст. — Кастач.
Київщ. — Київщина.
Кіц. — Кіцмань.
Кол. — Колодіївка коло Станиславова.
Кор. — Коростенька.
Кос. — Косів на Опілю.
Кр. — Крутільниця.
Крас. — Красне коло Калуша.
Кроп. — Кропивище коло Іспаса, повіт Коломийский.
Кроп. с. — Кропивник старий.
Куп. — Купичволя.
Л. — Лавочне.
Ласк. — Ласківці коло Теребовлі
Лемк. — Лемківщина.
Лемч. — Лемаччина.
Либ. — Либогора.
Луж. яр. — Лужок ярний.
Лук. — Лукавиця.
Льв. — Львів.
Люб. — Любеля.
Люб. к. — Любича Князі.
Лях. — Ляхівці коло Богородчан.
М. в. — Мости великі.
Мал. — Малковичі.
Мах. — Махнівці.
Мац. — Мацьковичі.
Мач. — Мачишин.
Мик. — Микитинці коло Станіславова.
Микл. — Миколаїв в Золочівщині.
Микч. — Микуличин.
Мил. С. — Милятин старий.
Нег. — Негребка.

О. — Олесько.
Ожс. — Ожидів.
Опар. — Опарівка.
Ор. — Оріхівці.
Ост. — Острів.
Остр. — Островець.
Острч. — Острівчик.
Пер. — Перегинсько.
Печ. — Печенїжин.
Під. — Підлисе.
Підг. — Підгорідці.
Підл. — Підлюте.
Піс. — Пісочна.
Піски — Піски коло Судової Вишні.
Пл. — Плава.
Пр. — Пристань.
Р. Б. — Рус. Бовл.
Р. Мол. — Руска Молдавица.
Рад. Київ. — Радомисль, Київ. губ.
Рек. — Реклинец.
Ржс. — Ражнів.
Рін. — Ріпник.
Рінн. — Рінів.
Роз. — Розтока.
Розд. — Розділ.
Розжс. — Розджалів.
Руд. — Рудники.
С. б. — Сїлец белзский.
С. Бен. — Сїлец Беньків.
С. Вол. — Суха Воля коло Бродів.
Сам. — Самбір.
Св. — Святоє.
Сем. — Семегенів.
Син. — Синевідско.
Скв. н. — Скварова нова.
Скл. — Сколє.
Сок. — Соколя.
Ском. — Скоморохи.
Сл. — Славско.
Сор. — Соровиця коло Сянока.
Сосн. — Сосниця.
Спас. — Спасів.
С. с. — Стара сіль.
Стан. — Станиславщина коло Станиславова.
Стар. — Старівня, Старуня.
Стац. — Стацева.
Стб. — Стебник.
Стор. — Сторонибаба.
Стр. — Стрий, Стрийщина.
Стру. — Струтин.
Т. — Туре.
Терн. — Тернопільщина.
Тил. — Тилич (Лемк.).
Тис. — Тисьмениця.
Тор. — Торки.
Торч. — Торчмановичі.
Тужс. — Тужилів.
Тухк. Лук. н. — Тухкальська Лукавиця низина.
Уг. Лиш. — Східно-Північна Угорщина. Лишаки.
Уг. Лемч. — Західно-Північна Угорщина (Лемаччина).
Уст. — Устянова.
Фл. — Фульштин.
Фр. — Ферштин.
Хильч. — Хильчичі.
Хит. — Хитар.
Хот. — Хотинец.
Хреп. — Хрепів.
Цїш. — Цішки.
Черн. — Чернихів.
Чор. — Чорноріки.
Шол. — Шоломия.
Яв. — Яворів.
Яз. — Язів.
Ян. — Янів.
Ястр. — Яструбичі коло Сокаля.

СПИСОК КОРЕСПОНДЕНТІВ, ЩО ПОДАЛИ МАТЕРІЯЛ ДО СЛОВНИКА З НАРОДНІХ УСТ.

Бал. (Черк. п.) — Балинська М. — Черкаський повіт, Київщина.
Бар. (м. Остер) — Барбарич А. — м. Остер, Чернігівщина.
Бл. (Кам. п.) — Блонський Ю. — Каменецький п., Поділля.
Бог. (Ніж. п.) — Боголаз О. — Ніжинський п., Чернігівщина.
Бон. (Рад. п.) — Бондаренко О. — Радомисльський п., Київщина.
Бон. (Хар.) — Бондаренко О. — Харківщина.
Бор. (м. Остер) — Боярин Л. — м. Остер, Чернігівщина.
Вах. (Золот. п.) — Вахно — Золотоноський п., Полтавщина.
Велич. (Гал.) — Величко Г. — Галичина.
Виш. (Бес.) — Вишинський П.—Бесарабія, Акерманський п.
Виш. (Острэж. п.) — Вишинський П. — Острозький п., Волинь.
Вовч. (Вал. п.) — Вовчанецький В. — Валуйський п., Вороніжчина.
Врон. (Луц. п.) — Вронська — Луцький п., Волинь.
Гиж. (Рад. п.) — Гижицький Я.—Радомисльський п., Київщина.
Глов. (Лет. п.) — Гловацький — Летичівський п., Поділля.
Глущ. (Кат.) — Глущенко Ів. — Катеринославщина.
Гол. (Мирг. п.) — Голуб Д. — Миргородський п., Полтавщина.
Груш. (Кан. п.) — Грушевський А. — Канівський п., Київщина.
Гум. (Вин. п.) — Гуменчук Г. — Винницький п., Поділля.
Гум. (С.-Кост. п.) — Гуменчук Н. — Старо-Костянтинівський п., Волинь.
Дах. (Золот. п.) — Дахно В. — Золотоноський п., Полтавщина.
Діх. (Кур.) — Діхтяр М. — Путивльський п., Курщина.
Доб. (Луб. п.) — Добрецький В. Лубенський п., Полтавщина.
Дяд. (м. Чиг.) — Дядченко М.—м. Чигирин, Київщина.
Дяд. (Чиг. п.) — Дядченко М. — Чигиринський п., Київщина.
Єг. (Перея. п.) — Єгунов К. — Переяславський п., Полтавщина.
Жук (Остер. п.) — Жук С.—Остерський п., Чернігівщина.
Жур. (Куб.) — Журба С. — Кубанщина.
Зав. (Пир. п). — Завальний Хв. — Пирятинський п., Полтавщина.
Зайц. (Чиг. п.) — Зайцев Д. — Чигиринський п., Київщина.
Зер. (Крол. п.) — Зеров Д. — Кролевецький п., Чернігівщ.
Зін. (Черн.) — Зінченко М. — Чернігівщина.
Кан. (Прил. п.) — Каневський О. — Прилуцький п., Полтавщина.
Кил. (Гумань) — Кильке вич — Гумань.
Кир. (Остер. п.) — Кириенко П. — Остерський п., Чернігівщина.
Кирл. (Под.) — Кирилюк Хв. — м. Ладижин, Поділля.
Кін. (Берд. п.) — Кіналь — Бердичівський п., Київщина.
Кл. (Черк. п.) — Клеопів Ю. — Черкаський п., Київщина.
Клун. (м. Зінь.) — Клунний Г. — м. Зіньків, Полтавщина.
Клун. (Зінь. п.) — Клунний Г. — Зіньківський п., Полтавщина.
Коб. (Снов. ок.) — Кобець С. — Сновська окр., Чернігівщина.
Коп. (Вол.) — Копачевська М. — Волинь.
Коп. (Волод.-Вол. п.) — » — Володимир - Волинський п., Волинь.
Коп. (Жит. п.) — » — Житомирський п.,Волинь.
Коп. (Засл. п.) — » — Заславський п., Волинь.
Коп. (Крем. п.) — » — Кременецький п., Волинь.
Коп. (Луц. п.) — » — Луцький п., Волинь.
Коп. (Острэж. п.) — » — Острозький п., Волинь.

Коп. (Ров. п.) — Копачевська М. — Ровенський п., Волинь.
Корж (Кат. п.) — Корж І.— Катеринославський п., Катеринославщина.
Корж (Пав. п.) — Корж І. — Павлоградський п., Катеринославщина.
Корт. (Бес.) — Короткий А. — Бесарабія.
Корт. (Хот. п.) — Короткий А. — Хотинський п., Бесарабія.
Кос. (м. Ром.) — Кособуцький — м. Ромодан, Полтавщина.
Крав. (Пир. п.) — Кравченко М.—Пирятинський п., Полтавщина.
Куд. (Прил. п.) — Я. Куда — Прилуцький п., Полтавщина.
Кур. (Кан. п.) — Курило О. — Канівський п., Київщина.
Куш. (Ямп. п.) — Кушнір С. — Ямпільський п., Поділля.
Лаз. (м. Київ) — Лазаренко А. — м. Київ.
Лас. (Акер. п.) — Ласман. — Аккерманський п., Бесарабія.
Лев. (м. Прил.) — Левенець М. — м. Прилуки, Полтавщина.
Левт. (Лип. п.) — Левитський Л. — Липовецький п., Київщина.
Левц. (Київ.) — Левицький О. — Обухівський район, Київська окр.
Лит. (Куп. п.) — Литошенко. — Куп'янський п., Харківщина.
Лін. (Чиг. п.) — Лінчевський. — Чигиринський п., Київщина.
Луц. (Ковел. п.) — Луцкевич М. — Ковельський п., Волинь.
Мас. (Звин. п.) — Масюк П. — Звинигородський п., Київщина.
Мас. (Кан. п.) — Масюк П. — Канівський п., Київщина.
Мед. (Звин. п.) — Мединський В. — Звинигородський п., Київщ.
Мел. А. (Остер. п.) — Мельник А. — Остерський п., Чернігівщ.
Мел. Л. (Глух. п.) — Мельник А. — Глухівський п., Чернігівщ.
Мц. (Куб.) — Миц К. — Кубань.
Мод. (Бероч. п.) — Моджарівський В. — Бердичівський п., Київщина.
Мяк. (Хор. п.) — М'якота Ф. — Хорольський п., Полтавщ.
Новс. (Луб. п.) — Новосад Ів. — Лубенський п., Волинь.
Ол. (Лохв. п.) — Олійник О. — Лохвицький п., Полтавщ.
Ол. (Мир. п.) — Олійник О. — Миргородський п., Полтавщ.
Ос. (м. Бат.) — Осадча Н. — м. Батурин, Чернігівщина.
Ос. (Город. п.) — Осадча Н. — Городнянський п., Чернігівщ.
Ос. (Бах. п.) — Осадча Н. — Бахмацький п. Чернігівщ.
Ос. (Конт. п.) — Осадча Н. — Конотопський п. Чернігівщ.
Ос. (Хар.) — Осадча Н. — Харківщина.
Оск. (Куб.) — Осіюк О. — Кубань.
Оск. (Холм.) — Осіюк О. — Холмщина.
П. К. (Вас. п.) — Комендант П.—Васильківський п., Київщ.
Пет. (Білц. п.) — Петкевич Ю. — Білоцерківський п., Київщ.
Петр. (Конт. п.) — Петруша Я. — Конотопськ. п., Чернігівщ.
Писм. (Скв. п.) — Письменний М. — Сквирський п., Київщ.
Пів. (Черк. п.) — Півторадня П. — Черкаський п., Київщ.
Пів. (Черк. бір.) — Півторадня П. — Черкаський бір, біля м. Черкас.
Пів. (Шевч. ок.) — Півторадня П. — Шевченківська окр.
Під. (м. Звин.) — Підоплічка М. — м. Звиногородка, Київщ.
Під. (Звин. п.) — Підоплічка М. — Звиногородський п., Київщ.
Під. (Херс.) — Підоплічка М. — Херсонщина.
Піс. (Кат.) — Пісоцький. — Катеринославщина.
Погр. (Переяс. п.) — Погрібняк. — Переяславський п., Полтавщ.
Пом. (Рад. п.) — Помаленький — Радомисльський п., Київщ.
Поп. (м. Остер) — Поповиченко Б. — м. Остер, Чернігівщ.
Поп. (Остер. п.) — Поповиченко Б.—Остерський п., Чернігівщ.
Пос. (Київ. п.) — Постригань С. — Київський п.
Пос. (Черк. п.) — Постригань С. — Черкаський п., Київщ.
Пос. (Чиг. п) — Постригань С. — Чигиринський п., Київщ.
Прис. (Бероч. п.) — Присяжнюк А.—Бердичівський п., Київщ.
Прис. Л. (Єлис. п.) — Присяжнюк Л. — Єлисаветський п., Херсонщ.
Прих. (Мар. п.) — Прихоженко. — Маріупільський п., Катеринославщ.
Риб. (Кат.) — Рибалка Я. — Катеринославщ.
Род. (Слав.-Серб. п.) — Родакова М. — Слов'яно-Сербський п., Катеринославщ.
Роз. (Остер. п.) — Розанов А. — Остерський п., Чернігівщ.
Роз. (м Остер) — Розанов А. — м. Остер, Чернігівщина.
Рус. (м. Бат.) — Русаков О. — м. Батурин, Чернігівщ.
Сад. (Черн.) — Садовський — Чернігівщина.

Саєн. (Борз. п.) — Саєнко М. — Борзенський п., Чернігівщ.
Саєн. (Под.) — Саєнко М.—Поділля.
Саєн. (Полт.) — Саєнко М. — Полтавщина.
Сед. (Звин. п.) — Седик Я. — Звиногородський п., Київщ.
Сед. (Черк. п.) — Седик Я. — Черкаський п., Київщ.
Сед. (Чиг. п.) — Седик Я. — Чигиринський п., Київщ.
Секд. (Остер. п.) — Секунда Т. — Остерський п., Чернігівщ.
Сід. (м. Бат.) — Сідай Л. — м. Батурин, Чернігівщ.
Сок. (Ет. м.) — Соколовський О. — Етнографічний музей Харків. Університ.
Сок. (Ізюм. п.) — Соколовський О.— Ізюмський п., Харківщ.
Сок. (Леб. п.) — Соколовський О.—Лебединський п., Харківщ.
Сок. (Полт.) — Соколовський О. — Полтавщина.
Сор. (Гумань) — Сорока — м. Гумань.
Стан. (Засл. п.) — Станевич В. — Заславський п., Волинь.
Стиш. (Куб.) — Стишенко — Кубань.
Сух. (Золот. о.) — Сухенко В. — Золотоноська окр.
Терщ. (Остер. п.) — Терещенко Я. — Остерський п., Чернігівщ.
Терн. (Вол.) — Терниченко А. — Волинь.
Терн. (Золот. п.) — Терниченко А.—Золотоноський п., Полтавщ.
Терн. (Охтир. п.) — Терниченко А. — Охтирський п., Харківщ.
Терн. (Полт.) — Терниченко А. — Полтавщина.
Терн. (Хар.) — Терниченко А. — Харківщина.
Ус. (Рад. п.) — Усенко — Радомисльський п., Київщ.
Хим. (Лип. п.) — Химерик — Липовецький п. Київщ.
Хол. (Кан. п.) — Холодний Г. — Канівський п., Київщ.
Хол. (Перея. п.) — Холодний Г. — Переяславський п., Полтавщ.
Хом. (Черн.) — Хоменко П. — Чернігівщ.
Хох. (Крем. п.) — Хохліч К. — Кременецький, п. Поділля.
Хрис. (м. Ост.) — Христевич — м. Остер.
Хр. (Куб.) — Христюк. — Кубань.
Черп. (Старб. п.) — Черепенко І. — Старобільський п., Харківщ.
Черн. (Ром. п.) — Черненко Ф. — Роменський п., Полтавщ.
Черн. (Балт. п.) — Чернецький Ф. — Балтський п., Поділля.
Чорнг. (Зіньк. п.) — Чорноголовко Г.—Зіньківський п., Полтавщ.
Чорнг. (Остер. п.) — Чорноголовко Г. — Остерський п., Черн.
Чуп. (Кат.) — Чуприна Т. — Катеринославщина.
Шап. (Луб. п.) — Шапаренко К. —Лубенський п., Полтавщ.
Шк. (Остер. п.) — Шкраб М. — Остерський п., Чернігівщ.
Щерб. (Вин. п.) — Щерба Г. — Винницький п., Поділля.
Щог. (Кат.) — Щоголів І. — Катеринославщина.
Щог. (Полт.) — Щоголів І. — Полтавщина.
Щог. (Таєр.) — Щоголів І. — Таврія.
Як. (Остер. п.) — Якимович. — Остерський п., Чернігівщ.
Ян. (Бердя. п.) — Яната О. — Бердянський п., Таврія.
Ян. (Гайс. п.) — Яната О. — Гайсинський п., Поділля.
Ян. (Дніпр. п.) — Яната О. — Дніпровський п., Таврія.
Ян. (Мел. п.) — Яната О. — Мелітопільський п., Тавр.
Ян. (Сімф. п.) — Яната О. — Сімферопільський п., Тавр.
Ян. (К. Зас.) — Яната О. — Конча-Заспа—Центр. рибна станція.
Ян. (Проск. п.) — Яната О. — Проскурівський п., Поділля.
Ян. (Старб. п.) — Яната О. — Старобільський п., Харківщ.
Ян. (Хар.) — Яната О. — Харківщ.
Ян. (Хот. п.) — Яната О. — Хотинський п., Басарабія.

A.

Abies Tourn. — *Смерéка,-и* Дуб. У., Рус. Г. 35, Закл. 7, Руд. Г. 137; свирка Дубн. С., Писк. 2, Міч. 14. —Пихта Рус. Г. 85; сигла Дуб. У.; ялиця Вх. н. 152, Вх. в. 63.

Abies alba Mill.=A. pectinata Lam. et D. C.—*Смерéка бíла* Сек.; смерека Яб. С., Гр., Дуб. У., Тч., Вах. 63; смерек Дуб. М.; смереч Гр.; шмерка Рог. С., Гр., Шап. 12; свирка Ан., Рог. С., Яб. С., Гр., Дуб. У., К. С., Шап. 12; свиркове дерево Ан., Рог. С., Гр., Шап. 12; свірок Мон. 1.— Ялиця Гр., М. Є. І; я. звичайна Вх. н. 178, Мел.; ялина Рог. С., Мак., Гр., Тч., К. С.; елина Рог. О., Гр.; яль Гик.; я. звичайна Гр.; їль Вх. н. з., Мак.; йолка Рог. С.—Груба йодла, башта Жел.; сигла Яб. С., Гр., Дуб. У.; щогла мачтова Рог. С.

Abies pectinata Lam. et D. C. див. A. alba Mill.

Abies sibirica Led b.—*Смерéка сибíрська* Сек.; смерека Різ. 15, Гр.; свирка, свиркове дерево, шмерка Ум., Ів. Ш.

Abutilon Avicennae Gaertn. — *Лúпка,-и* Ан. (Кат.), Сред. 63, Ян. Н. 7, Ак. Р. 41; липочка Ан. (Кат.), Гор., Шест. О., Лінд. Х. І. 107.—Грудничок Шм.; грудничок-липка Ак. Р. 41; степова грудина Лінд. Х. І. 107; канатник Ан., Гор.; колачик волохатий Мел.

Acacia Tourn.—*Акáція,-ії* Вх. н. 62, Гр., К. С., Гайч. 21; а. правдива Вх. н. 62.—Терноструч Вх. н. 62.

Acacia arabica Willd.—Акація арабська Вх. н. 62.

Acacia gummifera Willd. — Акація берберійська Вх. н. 62.

Acacia Julibrissin Willd. — *Акáція шовкóва* Ян. К. 10.

Acacia lophanta Willd.—Акація перокитня Вх. н. 218.

Acacia pycnantha Benth. — Акація рясноцвіта Сек.; а. рісноцвіта Вх. н. 62.

Acacia scleroxylon Tuss. — Акація твердодеревна Вх. н. 62.

Acacia Senegal Willd.—Акація сенегальська Вх. н. 62.

Acacia tortilis Hayne.—Акація кручена Вх. н. 62.

Acer L.—*Клен,-ну* К. С., Кут. 11, Рус. Г. 85, М. Є. II. 18; кленица Гр.; клин Мак., Закл. Г. 7.

Acer campestre L.—*Пáклен,-ну* Рог. С., Гор. З., Мон. 1, Лінд. Х. І. 109, Пав. 58, Угр. 190, Яб. С., Гр., Ум.; паклень Мак.; пакленок Яб. С., Сем.; паклин Вх. Н. в. (Вуйк.); паклина Ан., Ян. Н. 7, Яб. С.; пакліп Яв., Шап. 15; пакльон Писк. 2; білоклен Вх. н. 226, Вх. в. 139; білоклень, білокленина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Масв.; клен Ак. Ф. 18, Ан.; клень, к. чорний Мак.; к. чорноклен Гик.; к. польовий Яв., Шап. 15; неклен Ан., Рог. С., Гр., Ум.—Чорноклен Ан. (русин., Вор.), Мон. 1, Гр., Ум., Арн. 38; чорноклень Мак., Масв.; чорнокленок Гр., Під., (Звин.); чорнокленина Ан., Дуб. М.; чорнокльон Яв., Шап. 15; чорноклина, черноклон Жел.—Баклен Вх. н. 26, Гик., Жел.; джуґастро Рог. С., Ан., Писк. 2; жуґастро Ан. (Под.), Яв., Шап. 15; караяч Гр.; крещет Вх. н. 26; сукліть, суклен Вх. Н. з.

Acer dasycarpum Ehrh. див. A. saccharinum L.

Acer Negundo L.—Клен американський Шап. 15; клень ясеноватий Гик.

Acer platanoides L.—*Клен звичáйний* Ак. Р. 48, Гіз. 80, Арн. 38; клен Вх. Н. з. (Ср.), Коп. (Вол.), Рог. С., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Чуб., Ум., Тч.; к. гостролистий Угр. 190, Яв., Пок. 151, Шап. 15, Вх. н. 25; клен-дерево Корж (Кат. п.), Ів. Ш.; к. білий Шап. 15; клень Мак. С., Мак. Я.; к. великий Мак.; к. кленица Гик.; кленина Яб. С., Яв., Шап. 15; кленица Вх. Н. з., Гр.; клинина Сред. 64, Ян. Н. 7, Ан.; клин Мон. 1; клинок Дик. 13; кльон Лінд. Х. І. 110; пакльон Ан.—Ацари Ан., Яв., Писк. 2, Шап. 15; пожарниця (?) Корт. (Бес.).

Acer pseudoplatanus L.—*Явір,-ора* Вх. Н. з., Мак. К., Ан., Рог. С., Угр. 186, Вх. в. 139, Яб. С., Маєв., Гр., Ум., Тч., Шап. 15, Арн. 38, Закл. 19, Дик. 44; явор Рог. С., Ак. Р., Сем., Гор., Ок. Б., Ан., Мон. 1, Жел.; явер Яб. С.; клень явір Гик.; клен білий Яв., Шап. 15.—Аїр Яб. С.;

сикомор Шап. 15; раїна Жур. (Куб.).

Acer rubrum L.—Клен червоний Сек.; чорноклин Кл. (Черк. п.).

Acer saccharinum L.=A. dasycarpum Ehrh.—Клен цукровий Вх. н. 26 Гик., Гіз. 80.

Acer tataricum L.—*Чорно́клен,-ну* Род. (Слав.-Серб. п.). Лінд. X. I. 109, Рог. О., Ак. Р., Ок. Б., Пав. 58, Шм., Ян. Ч., Вх. в. 139, Яб. С., Гр.; чорнокленина Вх. Н. з., Сов.; чорноклина Рог. С., Ян. Н. 7, Сред. 61, Лінд. X. I. 109, Черн. 22, Ан., Яб. С., Гр., Ум., Шап. 15; чорноклен Яб. С., Гр.; чорноклень Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); чорнокльон Писк. 2; неклен Лінд. X. I. 109, Рог. С., Мон. 1, Пав. 58, Гр., Арн. 38; неклень Мак., Мак. С., Сов.; паклен Ан., Ум., Ін. Б.; паклень Мак. С.; клен татарський Мон. 1, Шап. 15; к. серцелистий Вх. н. 26.—Ацерн Рог. О.; берека Маєв.; в'язина Лінд. X. I. 109, Ан.; джуґастро неґро Рог. С., Писк. 2; джуґастро Писк. 2; карагач Гр. (Терськ. ок.); крушина, красносережник Ан.

Acer Trautvetteri Medv.—Явір гірський Маркч. 1.

Aceraceae—*Кленува́ті* Гіз., Вх. н. 25, Гик.

Aceras anthropophora R. Br.—Безостріжник звичайний Мел.; безрожець Жел.

Achillea L.—*Деревій,-ію* Ст. 6, Ум., Тч., Лінд. К.; деревей Ан., Шм.—Кріваник, серпоріз Ум., Тч., Ів. Ш.; стокроть К. С.

Achillea Ageratum L.—Деревій пахучий Сек.; кріваник пахучий Макс. 23.

Achillea cartilaginea Ledb. див. A. Ptarmica L. var. salicifolia Bess.

Achillea coarctata Poir. див. A. compacta Willd.

Achillea compacta Willd.=A. glomerata M. B. = A. coarctata Poir. — Деревій стулений Мел.

Achillea Gerberi M. B.—Деревій жовтий Ан., Ак. Р. 70, Шест. О., Ян. (Дніпр. п.); д. сірий Мел.

Achillea Gerberi M. B. var. **leptophylla** M. B.=A. leptophilla M. B.—Деревій жовтий Ян.: М. 224, Н. 7, (Мел. п.).

Achillea glomerata M. B. див. A. compacta Willd.

Achillea leptophilla M. B. див. A. Gerberi M. B. var. leptophylla M. B.

Achillea magna L. див. A. Millefolium L. var. magna (L.)

Achillea micrantha M. B. див. A. Millefolium L. var. micrantha (M. B.).

Achillea Millefolium L.—*Деревій звича́йний Сек.*; деревій Вх. Н. з., Ан. (Полт.), Мак. К., Ян.: С. М. 24, Н. 7; Черп. (Старб. п.), Прис. Л. (Єлис. п.). Ян. (Дніпр. п.), Під. (Звин. п.), Хол. (Кан. п.). Кур. (Кан. п.), Лвт. (Лин. п.), Прис. (Бердч. п.), Ос. (Конт. п.), Терн. (Охтир. п.), Вовч. (Вал. п.), Рог. С., Ан., Мон. 1, Гор. 3., Гик., Макс. 23, Гавс. 17, Цін., Яб. С., Гр., Мил. 35; д. мужеський Ян. X. 33; д. польовий Крас. 109; д. кріваник Вх. н. 100 деревей Ан. (Полт.), Ян. Н. 7, Рог. О., Авг., Шест. О., Ак. Ф. 48; деревінь Ан. (русин.); д. кріваник Вх. в. 132; білий деревник Гр., М. Е. II. 21; деривій женський, дирвій Ан. (Полт.).—Кріваник Ан. (русин.), Рог. С., Макс. 23, Яб. С., Гр., Ум., К. С.; к. звичайний Макс. 23; кріваниця Ан. (русин)., Гик.; кривавник Стан. (Засл. п.), Ум., Писк. 2. Дуб. М.; кровавник Мак. С., Ан., Рог. О.; кервавник Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); крваник Рог. С., Ан.; кровавник Ан.; кровник Вх. Н. з. (Лав.), Гр.—Серпоріз Вх. Н. з. (Гор.), Рог. С., Гиж. (Рад. ін.). Як. (Остер. п.). Вас. Сл., Гор. 3., Ан., Рог. О., Вх. н. 100, Макс. 23, Яб. С., Гр.; білоголовник Рог. С., Ан., Гр., Ум.; серпник Вх. Н. з. (Терн.), Жел.; серпій Вх. Н. з. (Терн.).—Муращівник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); підбіл Ан. (Черн.); румер Вх. Н. з. (Бон.); морков'ять Гр., Лв. 96, Дуб. М.; морковник Ан. (Кур.); кречка, крячка Вх. Н. з. (Кроп.); зеленець Ан. (русин.), Гик., Гр.; тисячелисник Лінд. X. I. 314, Крас. 109; собаче пижмо Прис. (Бердч. п.); гулявиця Ан. (Под.); заяча трава Черп. (Старб. п.).

Achillea Millefolium L., var. **lanata** Koch. — Деревій степовий Ан., Писк. 2.

A. Millefolium L. var. **magna** (L.).=A. magna L. — Деревій великий Мел.; д. болотяний Ан., Вол.; деревій Мон. Д., Ян. С. М. 24; деревник Ан. (Кур.).

Achillea Millefolium L. var. **micranta** (M. B.)=A. micrantha M. B.=A. pubescens Led.—Деревій дрібноцвітий Мел.

Achillea Millefolium L. var. **setacea** (W. K.) Ledb.=A. setacea W. K.—Деревій Ян. Ч.; деревей Лінд. X. I. 319.

Achillea nobilis L.—Деревій Терн. (Охтир. п.), Черп. (Старб. п.), Ян. X. 37, Ан., Крас. 110, Ум., Ів. Ш.; д. женський Ян. X. 33; д. благородний Мел.; деревей Шест. О., Новп. 6; серпоріз Ос. (Гордн. п.), Ум., Ів. Ш.; кріваник Ум., Ів. Ш.; к. шляхетний Макс. 23; коломийка Вх. Н. з. (Др.); підбіл Ан.; піжма Закр.; гулявиця Ан.; білоголовник Мел.

Achillea Ptarmica L.=Ptarmica vulgaris Clus — *Чи́хавка* Макс. 23; деревій чихавковий Мел.; чихотна трава Лінд. X. I. 313; кихавник Ан. (Под.). —Кріваник Глов. (Лет. п.), Макс. 23; к. дикий Макс. 23; зеленець звичайний Гик.; романів цвіт Ан. (Кат.); серпоріз Ан. (Вор.).

Achillea Ptarmica L. var. **salicifolia** Bess.=A. Cartilaginea Ledb.=Ptarmica cartilaginea Ledb.—Торгун.-на Ан. (Полт.), Яб. С., Гр., Жел.; деревій Ан., Ян. Ч., Яб. С.

Achillea Ptarmica L. var. **speciosa** (Henke)—Очець Ан. (Полт.); чихотник Ан. (Кур.).

Achillea pubescens Led. див. A. Millefolium L. var. micrantha (M. B.).

Achillea setacea W. K. див. A. Millefolium L. var. setacea Ldb.

Achlya Nees. ab. E. — Ахлія Сек.; мерхня Вх. в. 27, Танч. 60.

Achlya prolifera D. B.—Мерхня брощаста Вх. н. 209.

Achyrosphorus maculatus Scop. див. Hypochoeris maculata L.

Aconitum L.—*Тóя* Рог. С., Вх. в. 121, Вх. н. 222, Нем. 56, М. Е. I. 218; чорнотоя Вх. Н. з. (Пл.); нетоя Вх. Н. з. (Тухк. Лук. н.).—Борець Гор. З., Ак. Р., Пав. 23, Гіз. 79, Ум.; чорне зілля, цар-зілля Тч., Ів. Ш., Дуб. М.; цар-трава Ум.; косатка, кошка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); посталь Жел.

Aconitum Anthora L.—*Тóя дрібнолúста* Мел.; тоя Угр. 187.—Вороне око Ан. (Херс.), Лінд. Х. I.; вороній глаз Ан. (Кур.).—Вовкобой Угр. 187; борець Лінд. Х. I 19; б. вузьколистий Пав. 23.

Aconitum excelsum Reichb.=A. septentrionale auct. Fl. Ros.—Вовчий корінь Ан.; вовкобой Ан. (Черн.); волкана Ан. (Кур., Вор.); лабачий Мак. К., М. Е. III; тоя, баляснык Ан.; простріл лісний Ан. (Кур.).

Aconitum lasiostomum Reichb.=A. pallidum Reichb.=A. Lycoctonum Jacq.—Вовкобой Черн. 3, Лінд. Х. I 20, Угр. 187; борець вовкобой Пав. 23; вовчий корінь Гр.; тоя Угр. 187; т. вовча Гик.; цар-зілля Макс. 23, Яб. С., Дуб. М.; цар-зіле Зак., Жел.; цар-трава Ум.; чорнозілля Макс. 23, Яб. С.; ядовите зілля Ан. (Херс.), Лінд. Х. I. 20; матошник широкий Ян. Х. 33.

Aconitum Lycoctonum Jacq. див. A. Lasiostomum Reichb.

Aconitum Napellus L.—*Тóя звичáйна* Сек.; тоя Рог. С., Ан. (русин.), Мак., Мак. С., Прис. (Бердч. п.), Гум. (С. Конст. п.), Мон. 1, Угр. 187, Маєв., Гр., Писк. 2, Дуб. М., Пок. 147; т. лабачий Вх. н. 5; т. лабуштан Гик.; туя Ан. (русин.), Вх. П., Рог. С., Маєв., Гр.—Борець Рог. С., Гіз., Ч. Я. 17, Макс. 24, Яб. С., Маєв., Тч.; зозулині черевички Ум., Макс. 24, Яб. С., Тч.; черевички Вх. Н. з. (Льв.), Щер. (Вин. п.), Пав. 23; лабачий Вх. Н. з. (Мик.); приград Жел.; вовкобой Угр. 187; цар-зілля Ан.; болиголов Ан. (Кат.).

Aconitum pallidum Reichb. див. A. lasiostomum Reichb.

Aconitum septentrionale auct. Fl. Ros. див. A. excelsum Reichb.

Aconitum Stoerkeanum Rchb.—Тоя, тоядь Гик., Тч., Жел.

Aconitum variegatum L.—Тоя Вх. Н. з. (Льв.), Гр., Угр. 187; т. краса Гик.; т. сороката Мел.; лабуштан Гр., М. Е. II; вовкобой Угр. 187.

Acorus Calamus L.—*Лепеха́* Ан. (Дуб.), Рог. С., Мак., Мак. С., Чорнг. (Остер. п.), Хом. (Черн.), Єф. 48, Гіз., Ян. Р. 51, Цін., Гавс. 21, Яб. С., Гр.; л. жидівська Рог. С., Рог. О., Гр., Писк. 2; л. воюча Чорнг. (Остер. п.); л.-різак Ян.(К. Зас.); лепех Ан. (Київ., Полт.), Пос. (Черк. п.), Яб. С.; лепешник Ан. (Київ., Полт.), Яб. С.; лепеша Мар.; лепиха Авг.; лепішник Вх. Н. з. (Ч.); липішняк Ліп. (Чиг. п.); лопишник Вас. Сл.—Татарське зілля Ан. (Кат.), Лінд. Х. II. 205, Куш. (Ямп. п.), Бл. (Кам. п.), Корт. (Кам. п.), Прис. (Бердч. п.), Під. (Звин. п.), Кл. (Черк. п.), Єф. 48, Шест. О., Макс. 24, Гавс. 21, Дубн. С., Яб. С., Гр., Шейк., Тч., Ак. С.; т. зілле Ан. (русин.), Писк. 2; татарове зілля Мак., Мак. С.; татарак Маєв., Гр., Дуб. М., Жел.; татарник Вх. Н. з., Маєв.; татарине Вх. Н. з. (К.).—Шувар Вх. П., Ан.(русин., Под.), Вх. в. 92, Луц. (Ков. п.), Гр., Жел., Шейк., Закр.; ш. звичайний Вх. н. 213, Гик.; шуварь, шуварник Руд. Г. 138; шавар Вх. Н. з. (Сок.); шабалник, шалана Жел.—Аєр Єф. 48, Ум., Шейк., Закр.; аер Ан. (русин.), Хол. (Кан. п.), Дубн. С.; аїр Ян. Р. 51, Гавс. 21, Макс. 24, Ч. Я. 10, Ст. Р. 94, Яб. С., Ум.; аір Рог. С., Лінд. Х. I. 205, Мак. С., Шест. О., Гик., Вх. н. 159, Макс. 24; ір Лінд. Х. I. 205, Шест. О., Вх. н. 159, Гик.; йор Яб. С.; яр Гр., Дуб. У.; ірниця Ан. (Київ.); гав'яр Рог. С., Ан., Вх. н. 159, Гик., Вах. (Золот. п.), Єф. 48, Яб. С., Гр., Шейк.; галяр Вас. Сл.; гаїр Гор. (Хар.), Ан. (Черн.), Яб. С.; явір Сок. (Лебед. п.), Цін., Гавс. 21, Ум., Ів. Ш.; явер Ан. (Полт.); явіровий корінь Ум., Ан. (Полт.).—Біла сашина Вх. н. 159; сашина Вх. Н. з. (Кор.); білий саш Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); кальмус Гавс. 21, Цін., Яб. С.; коситень М. Е. II, Шух., Гр.; косатинь М. Е. III; коситеня татарове Мак.; пахурка, пихурка Шк. (Остер. п.); вишера Луц. (Ков. п.); коломия Гавс. 21; царське зілле Ан. (Дубно).

Acroptilon Picris C. A. M. див. Centaurea Picris C. A. M.

Actaea Cimicifuga L.=Cimicifuga foetida L.—Вонючка Рог. С., Писк. 2; натичан Ан. (Вол.); блощва Жел.;

б. смердюча Гик.; храбуст боровий Ан. (Київ.).

Actaea spicata L.—*Чернéць,-рцю* Мак. С., Мак. К., Рог. С., Пав. 24, Ан., Ян. Ч., Гр., Ум.; чорнець Тч.; ч. колосовий Мел.—Вовчі ягоди Мак., Рог. С., Ан., Гр., Ум., Тч.; воронець Лінд. Х. 21, Пав. 24; вороні ягоди Пав. 24; адамове ребро Ан. (Полт.); боже тіло Жел.; сорокоприточка Писк. 2, Закр.; хопта Мак. К.; христофорова трава Черн. З.; ясенок Ан. (Кур.); чакло колосове Вх. н. 7, Гик.; чак Гик.

Actaea spicata L. var. **melonocarpa** Led b.—Чернець Ян. Ч.

Adansonia digitata L.—*Баобáб,-бу* Гіз. 80, Кал. Г.; аданзонія пальчаста Гик.

Adenophora lilifolia (L.) Led.—Дроб Ан. (Кат.); серпій польовий Ан.; разноцвіт, пристріл Ан. (Кат.); залізник лелієватий Мел.; львонатка лелійка Гик.

Adenostyles albifrons Rchb.—Світлачка альпейська Гик.

Adiantum Capillus Veneris L. — Кудрíчка нíжна Вх. н. 187.

Adonis L.—*Горúцвіт,-ту*. Зірки Ум.

Adonis aestivalis L.=A. phoeniceus Fritsch.—*Горúцвіт лíтній* Мел.; г. літовий Гик.; горицвіт Шест. С., Корт. (Хот. п.), Жел., Тч.; г. червоний Вх. н. 4, Макс. 25.—Полуцвіток Під. (Звин. п.); вогник Корт. (Кам. п.); павлині очки Мак. С.

Adonis autumnalis L.—*Горúцвіт осíнній* Мел. — Павлині очі Рог. С., Ан., Шм., Ум.; павині очі Писк. 2; павлині очки Мак. К.

Adonis flammeus Jacq. — Горицвіт огнистий Мел.

Adonis phoeniceus Fritsch. див. A. aestivalis L.

Adonis vernalis L.—*Горúцвіт весняний* Пав. 18; горицвіт Ан. (Полт., Кат., Хар., русин.), Рог. С., Мак. С., Мак. К., Ян. Н. 7, Сред. 49, Лінд. Х. І. 8, Мон. 1, Ан. Ф., Єф. 47, Ян. (Берд.п.). Вовч. (Вал. п.), Кл. (Черк. п.), Черн. 2, Маркв., Угр. 193, Масв., Гавс., Цін., Гр., Яб.; г. жовтий Ак. Ф. 38, Вх. н. 4, Макс. 25, Гик.; горикві́т Ан. (русин.); жовтоцвіт, жовтотисячник Ан. (Вор.).—Тирлич Ум., Тч.; чемерица чорна Ан. (Полт.); сосонка Ан. (Полт.), Гор. (Кур.); заячий мак Ан.; краски, махорник, польовий кріп Ан. (Вор.); павлині очі Рог. С.; розхідник Ан.

Adonis Wolgensis (Stev.) Rgl.—Горúцвіт вóлзький Сек.; горицвіт Лінд. Х. І. 9, Ян.: Н. 7, (Берд. п.); г. жовтий Ак. Ф. 38.

Adoxa Moschatellina L.—*Пижмúчка* Лінд. Х. І. 268; пижмачка Сов.; пижмівчик звичайний Гик.; блíдниця пижмова Мел.; блíдниця Ан.—Неродь Ан. (Кур.).

Adoxaceae—*Пижмичикувáти* Сек.

Aecidium Pers. — *Ецúдій,-ія* Сек. Гнітюк Вх. в. 30.

Aegilops cylindrica Host. див. Triticum cylindricum Ces.

Aegopodium L. — Гер Ан. (русин.). Гр.; снить Сем.

Aegopodium Podagraria L.—*Яглúця* Вх. Н. з. (Під.), Рог. С., Ан. (Гумань), Пос. (Київ.), Ос. (Конт. п.), Чорнг. (Остер. п.), Гор. З., Рог. О., Вол., Ян. Ч., Ок. З. 62, Яб. С., Гр., Ум.; я. звичайна Мел.; я. ялова Вол.; яглíчка Вх. Н. з. (Під.); ягли Гр.—Снítка Рог. С., Вол., Гр., Дуб. М.; снítка Рог. О., Писк. 2; снить Лінд. Х. І. 234, Шм., Шр. 452, Жел.; с. звичайна Пав. 105.—Борщевка Вх. Н. з. (Бол.); дяглиця Лінд. Х. І. 234, Гр.; гер (русин.); жер Вх. П., Гр.; подагричник Лінд. Х. І. 234; хава Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Aeluropus littoralis Parl. — Травиця прибережна Мел.

Aesculus L. — *Гíркокаштáн,-на* Сек.; каштан Ум.; дикий к. Ан., Тч.; жолудник Ан.

Aesculus carnea Willd.=A. rubicunda Lodd. — Червоний каштан Мак.

Aesculus Hippocastanum L. — *Гíркокаштáн звичáйний* Вх. н. 26, Вх. в. 139; гíркий каштан Вх. в. 139; дикий к. Ян. Н. 7, Сред. 63, Лінд. Х. І. 111, Ян. Л. 15, Ан., Тч.; кінський к. Вх. н. 26, Гр., Ін. Б.; білий к. Мак.; каштан Мак., Рог. С., Ян. Р. 117, Кал. Г. 118, Ром. 465; каштанник кінський Вх. в. 139.—Кінський оріх Гик.; жолузник Ан.

Aesculus rubicunda Lodd. див. Aes. carnea Willd.

Aethalium septicum Fr. див. Fuligo septica Gmel.

Aethusa Cynapium L. — *Собáча петрушка* Лінд. Х. І. 241, Рог. С., Ан.; Рог. О., Сов., Пав. 107, Ст. Р. 66, Гр., Писк. 2, Гавр. 131; с. питрушка Мон. 1; собачниця Лінд. Х. І. 241.—Блекіт Мак. К., Маєв., Мак. С., Вх. в. 126, К. С., Жел.; б. городний Вх. н. 34, Гик., Пок. 149; б. звичайний, блекотець Пок. 149; блекот Мел.; кокориш Лінд. Х. І. 241, Шм., Ан., Гіз. 80, Ум.; к. ядовитий Пав. 107; болегів Мак. Я.

Agaricaceae — *Платинникувáти* Вх. н. 200, Пок. 167; платочникуваті Боб. 5.

Agaricus L. — *Платúнник,-ка* Вх. в. 29, Губа Мак., Гр.

Agaricus campestris L. див. Psalliota campestris (L) Fr.

Agaricus esculentus Wulf. — Підпенька дрíбна Жел.

Agaricus galopus Pers. див. A. lactescens Schrad.

Agaricus hydrogrammus Fr. — Грузлик Мак.

Agaricus ingricus Weinm. див. Armillaria mellea (Vahl.) Quel.

Agaricus lactescens Schrad. = A.Galopus Pers.—Молочій Мак. С.

Agaricus melleus Vahl. див. Armillaria mellea (Vahl.) Quel.

Agaricus nebularis Batsch.=Clitocybe nebularis (Batsch.) Quel. — Сивулька Мак.

Agaricus Russula Schaeff.=Tricholoma Russula (Schaeff.)—Голубінка рум'яна Жел.; голубінка Гр., Жел.; приболотник Ан. (Рад. п.).

Agaricus vernus D. C. (ex p.) див. Amanita phalloides (Fr.) Quel.

Agaricus sp. — Платинник Жел.; лисачок, свинюха Мак.; білик-голодинець К. С.—Отруйні: пєярка, пєюрка, танцулька Мак.; поганка, ужачка Рог. С.

Agave L. — *Столітник,-ка* Ум., Ів. Ш.

Agave americana L. — *Столітник американський*, столітник Мак., Жел., Корж. (?) (Павл. п.); столітня алоя Вх. п. 146.—Аґава Гик., Кал. Г. 261, 36, М. П. 129; лусниця Вх. в. 109, Вх. п. 88; л. американська Вх. п. 117, Гик.

Ageratum conyzoides L. — Пахучка звичайна Мел.

Ageratum mexicanum Sims. — Пахучка мексиканська Мел.

Agrimonia L. — *Парило* Шм. Бодяк Кал. Г. 236; бодак Бар. 11; реп'ях Дуб. У.

Agrimonia Eupatoria L. — *Парило звичайне* Сек.; парило Вх. П., Рог. С., Ан. (Гуманьо), Рог. О., Шест. О., Ян. Л. 15, Макс. 26, Гр., Ум.; парник Ан. (Под., Бес.), Макс. 26, Ум.; глеконар Рог. С.; судопар Ан. (Вор., Дон.).—Гладишник Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум., Жел.; гладушник правдивий Мел.—Реп'яшки Мак. С., Мак. К., Ан. (Кат., Дон., Хар.), Чориг. (Остер. п.), Ум., Ів. Ш.; рип'яшки Мак., Мон. 1; реп'яшки польові Ан. (Кат., Дон., Хар.), Ум., Ів. Ш.; ріп'ях жовтий Лінд. Х. І. 190, Ан. (Херс.); репик Гр., Дуб. М.; репник Ан.; репій Ан. (Вор.); рипка Ан. (Тавр.); ріпник Сов. 304; ріп'ячок Гр.—Липник Ан. (Полт.), Крас. 112; сметанник Мак. К., Ан. (русин.), Гр., Дуб. М., Жел.; смитанник Писк. 2; с. звичайний Гик.; підсметанник Ан. (русин.), Гик., Гр., Жел.; кожушка Ан. (Хар., Кур., Вор.); кожушечки Ум., Ан. (Гумань); печіпник Ан. (Вол., Под.), Ум., Ів. Ш.; печіночник Лінд. Х. І. 190; порушень Ак. Р. 71, Гор. З., Ан.; зрадзілля Гр., Дуб. М., М. Е. П. 21; зрад-зіль І. О. 113; кішка Ан., Ум., Ів. Ш.; золотник Вх. п. 37; жолотник Гик.; буквиця Ан. (Тавр.); гармонія Ціи.; горлянка Макс. 26; грудник Ан. (Кур.); товстушка дівчача Ян. Х.; земляничник Гор. З. (Кур.); курячі лапки Гор. (Дон.); лепельки, лепельник Ан. (Дон.); маслянка Ан. (русин.); нечуй-вітер Ос. (Конт. п.); пухарець польовий Ан. (Київ); серпник Ум.; яблошник, яблун Мел.

Agrimonia odorata Mill. — Парило пахуче Сек.; гладишник Рог. С., Гр., Жел., Писк. 2; гладушник пахучий Мел.

Agrimonia pilosa Ledeb. — Парило волосисте Сек.; глекопар Рог. С., Рог. О., Ан., Гр., Жел.; парило, гладишник Рог. С.; гладушник мохнатий Мел.; земляничник Ан. (Кур.).

Agropyrum Gaertn. — *Пирій,-ію* Дем. П. 21, Ков. 14, Дом. 127, Біг. 38; пиріяка Гр.; перій Гор., Вас. Сл., Яб. С., К. С., Чик. Т. 5, Мокр. 10; перійка Яб. С., К. С.

Agropyrum caninum (L.) P. B.=Triticum caninum L.—*Пирій собачий* Сек.; перійка собача Мел. Муравина трава Ан.

Agropyrum cristatum (L.) P. B.=Triticum cristatum Schreb.—*Пирій-житняк,-ка* Сек.; житняк Яб. С., Яв., Яб. Л.; пирій-житниця Ан.; п. гребінчатий Новп. 6; перійка гребениста Мел.—Мишій чотиригранний Ан. (Херс.); бабочки Лінд. Х. П. 311, Шест. О.; оврашкові хвости Рог. С., Ан.; ржавець Ан. (Полт.); аржанець Гор. (Дон.).

Agropyrum dasyanthum Led. = Triticum dasyanthum Led.—Пирій коструба́тий Сек.; п. ядовитий Ан., Гор.; перійка коструба́та Мел.; талій Гор. З., Ак. Р., Ан., Гр., Жел.; собакар Гор. (Херс.).

Agropyrum elongatum (Host.) P. B.= Triticum elongatum Host.—Пирій довга́стий Сек.; перійка видовжена Мел.

Agropyrum glaucum (Desf.) Roem. et Schult. = A. intermedium P. B.=Triticum intermedium Host. =T. glaucum Desf. = T. rigidum Schrad. ex p.—*Пирій сіза́ий* Сек.; пирій Лінд. Х. П. 313; п. синій Черп. (Старб. п.); пирійка середня Мел.—Степова рож Ан. (Полт.).

Agropyrum intermedium P. B. див. A. glaucum (Desf.) Roem. et Schult.

Agropyrum junceum (L.) P. B. = Triticum junceum L. — Пирій ситнико́вий Сек.; пирій Шест. О.; перійка ситникова Мел.

Agropyrum orientale (L.) Koch. = Triticum orientale M. B. — Пирій східний Сек.; перійка східна Мел.

Agropyrum prostratum P. B. = Triticum prostratum L. fil. — *Жи́тничка* Ян: Ч. 7, (Мел. п.). Перійка лежача Мел.

Agropyrum ramosum (Trin.) Richter. = Triticum ramosum Trin.

—*Пирій-синёць,-ця* Сек.; синець Ян.: (Дніпр. п., Мел. п.), Н. 7.

Agropyrum repens P. B.=Triticum repens L.—*Пирій звича́йний* Сек.: пирій Ян. Н. 8, Сред. 145, Лінд. Х. II. 313, Стан. (Засл. п.), Сок. (Полт., Хар., Св. Г.), Ян. (Берд. п., Мел. п.), Новн. 13, Ак. Р. 61, Ак. Ф. 47, Пач. С. 86, Крас. 111, Мон. 1, Ян. Ч., Яб. С., Ум., Арн. 76; пирій житник Ан.; пирійка Куш. (Ямп. п.), Яб. С.; пирей Чорнг. (Остер. п.), Ян. (Хот. п., Мел. п.), Вол., Пач. С., Мак., Шм., Рог. О., Закр.; пирейка Мак.; перій Мак., Ан. (русин.). Ян. Ч., Гик., Вх. н. 168, Степ. 69, Яб. С., Жел., Яб. Л. 8; п. повзучий Р. IV. 264; перейка Мон. 1; перійка Вх. П., Ан. (русин.), Вх. н. 168, Яб. С., Гр.; п. звичайна Мел.; п. плевельниця Вх. н. 168, Гик.; періватиця Ан. (русин.), Вх. н. 168, Гик., Яб. С., Гр.; періватка Вх. Н. з. (Вуик.); переватка Вх. Н. з. (Малк.); пирватка Вх. Н. з. (Яв.); перниця Вх. Н. з. (Уг.Лемк.).—Плевельниця Вх. н. 168; суволока Яб. С.; травка Кур. (Кан. п.).

Agropyrum repens (L) P. B. var. **pseudocaesium** P a c z.—П и р і й п о д о в и й Сек.; пирій-синець Ян. Н. 8; пирей, пирій Ян. М. 180. — Синець Ян. Т. 5.

Agropyrum villosum (L.) L i n k.=Triticum villosum M. B.=Secale villosum L.=Hordeum ciliatum L. — П и р і й в о л о х а т и й Сек.; перійка волохата Мел.

Agropyrum sp.—Суволока Луц. (Ковел. п.); шор Мед. (Звин. п.).

Agrostemma Githago L.—*Кукіль,-колю* Ян. Н. 8, Сред. 61, Лінд. Х. I 91, Мак. К., Рог. С., Мон. 1, Мак. С., Танч., Яб., Маєв., Вас. Сл., Хом. (Чéрн.), Стан. (Засл. п.), Дяд. (Чиг. п.), Під. (Звин. п.), Кін. (Бердч. п.), Куш. (Ямп. п.), Ян. (Берд. п.), Рог. О., Ян. З. 6, Шест. Ф. 146, Ак. Р. 33, Крас. 112, Ян. Ч., Ан., Вх. в. 121, Гіз. 79, Гик., Ст. Р. 43, Гр.; к. збіжевий Мел.; к. звичайний Вх. в. 18; к. польовий Лвт. (Лип. п.); кокіль Бл. (Кам. п.), Гр., Чуб.; кокуль Яв.; куколь Рог. С., Лінд. Х. I. 91, Пач. Б. 47, Сов., Шм., Ян. К. 24; кукуль Корт. (Хот. п.), Вх. Н. з. (Гор.), Мак. Я.; кулиця Гр.—Негин Рог. С., Писк. 2.

Agrostis L.—*Мітли́ця* Ан., Вх. в. 113, Маєв., Ум.; м'ятлиця Ан.; мітличина Ан.; мітла Ан., Маєв.; метлюг Ан., Ум., Ів. Ш.; метлюк, метляк, метлина, метлика, метелочка, метелиця, м'ятелиця Ан.—Тонконіг Ум., Тч., Ів. Ш.; половуха, половушка Вх. в. 113, Яб. С.; пирій Ум.; нечуй-вітер Ан.

Agrostis alba L.—*Мітли́ця біла* Яб. С., Гр., М. Е. II. 20; м. половуха Яб. С.; метелиця Рог. С., Рог. О., Гр.; метличка (Переяс. п.); метлиця Рог. О., Гр.; мотилиця Гр., М. Е. 154; м'ятлиця Рог. С., Мак., Гр.; мітла Лінд. Х. II. 280; метлюг Ан.—Полевиця Лінд. Х. II. 280; гусятничка Під. (Звин. п.); пирій, тонконіг Мел.

Agrostis canina L. — М і т л и ц я с о б а ч а Мел.: метлюг Ан.

Agrostis spica venti L. див. Apera spica venti (L.) P. B.

Agrostis vulgaris W i t h. — *Мітли́ця звича́йна* Гик., М. Е. II. 20; мітлиця Стан. (Засл. п.), Гр., Яб. С.; метлиця Гр.; метлюк Вх. Н. з.; метлюг Ан., Лінд. Х. II. 280; метлуха Мак. С.; метлюха Мак. К.—Половуха Вх. Н. з.; п. звичайна Вх. в.; половушка Вх. Н. з.; полевиця Лінд. Х. II. 280; одностеблиця Вх. Н. з.; мочарь Гор. (Хар.).

Ailanthus glandulosa D e s f.—*Айла́нт,-ту* Ан., Ян. К. 11, Р. 137, Яв., Шап. 17.—Китайський ясень Ан., Сем. 39, Арн. 51; к. ясенок Яв., Шап. 17; райдерево Ан., Яб. С.; уксусне дерево Шест. О.; бійдерко Жел.; темноцвітник Ан.; чумак Ан., Шест. О., Ак. Р. 46, Яб. С., Ум., Ів. Ш.

Aira caespitosa L. див. Deschampsia caespitosa P. B.

Aira flexuosa L. див. Deschampsia flexuosa T r i n.

Ajuga L.—*Горлянка* Сек.

Ajuga Chamaepitys (L.) S c h r e b. –Дубрак полевий Мел.; богородичне зілля Ан.; богородне зілля Лінд. Х. II. 107; кадило Ян. Н. 8, Сред. 120, Лінд. Х. II. 107, Ан., Ум., Ів. Ш.; паклун Ан.; перелет Ан. (Тавр.).—Наведені українські назви належать, очевидно, до Ajuga Chia S c h r e b. s. str.

Ajuga Chia (P o i r.) S c h r e b.—*Горлянка пальча́столиста* Сек. Дубрак пальчастолистий Мел.; богородичне зілля, кадило Шест. О.

Ajuga genevensis L. — *Горлянка си́ня* Ан.—Лойок Лінд. Х. II. 106, Гор., Гр.; лоюк Рог. С., Ан., Шест. О.—Суховершки Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Писк. 2; островершки Ан.—Польовий васильок Ан. (Полт.), Крас. 107; васильки Ан. (Хар.); лісові васильки Ан. (Полт., Кат.); синоцвіт, синяк, синій цвіт маленький Ан. (Кат.); починочки Ан. (Київ.); дубрак мохнатий Мел.; дубровка Ан. (Хар.); дубина, дубиння менша Ан.; товстушка Ан. (Вор.), Жел.; бурвінок Ан. (Кат.); вологлодка Ан.; волохатик Ан. (Вол.); дівчача краса, живучка Ан.; маточник Ан. (Вол.); медунки, польова м'ята Ан. (Київ.); крапивник солодкий Ан. (Кат., Хар.); шандра Ан.

Ajuga Laxmanni (L.) B e n t h.—*Горлянка Лаксма́нова* Сек. Косарське зілля

Гор. (Хар.); м'якиш Ан. (Кур.); дубниця Ак. Р. 62; суховершки Ан. (Кат.); Іван-трава Гор. (Хар.); набивач Ан. (Полт.).

Ajuga Pyramidalis L. — Гостроверши Ан., Ум., Ів. Ш.; дубрак островерхий Мел.; горлянка, суховершки, дівчача краса, бородишник Ан., Ум., Ів. Ш.—Наведені українські назви здебільшого належать, очевидно, до Ajuga genevensis L.

Ajuga reptans L. — *Горлянка повзуча* Сек.; горлянка Ан. (Київ.), Макс. 26, Яб. С., Ум., Ів. Ш., Ін. Б.; горловинка Ан. (Могил.).—Дубрак повзучий Вх. н. 75; д. повзющий Гик.; д. стелюх Мел.; дубровка Ан. (Кат.); дуб'янка Ан.—Гостровершки Макс. 21, Ан. (Гумань), Ум.; живучка Ан. (Херс., Могил.), Лінд. X. II. 105, Сов., Яб. С.; дівчача краса Ан., Ум., Ів. Ш.; дівоча краса Яб. С., Яв.; богородичник Ан. (Кат.); горкуша Ан.; лоєк Ан. (Черн.); розрив Ан. (Могил.); сенець Отч.; синюцвіт Яб. С.; суховершки Ан. (Гумань), Макс. 26, Вол., Гр.

Alcea rosea L. див. Althaea rosea Cav.

Alchemilla L.—*Приворотень,-тия* Сек.; приворот Шм.

Alchemilla arvensis (L.) Scop.—Приворотень польовий Сек.; наворотень полевий Мел.; незнаток ролевий Гик.

Alchemilla vulgaris L. s. l. — *Приворотень звичайний* Сек.; приворотень Ан. (Под.), Ум.; приворот Гор.; наворотень Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; н. звичайний Мел.; наворотник Гр., Дуб. М., Вх. Н. з. (Льв.); н. звичайний Гик.; навратник Вх. Н. з.—Гадинник Вх. П., Ан. (русин.), Гр., Жел., Дуб. М.; львина лапа Рог. С.; львина лапка Писк. 2; лапушник, л. малий Ан.; метлюг Писк. 2; ударник Ан. (Черн.); манжетка Рог. О.

Aldrovanda vesiculosa L.—*Альдрова́нда* Сек.; альдровандія міхурчаста Мел.—Бамбулечник водяний Гик.; бамбулочник Жел.

Alectorolophus major Rchb. див. Rhinanthus major Ehrh.

Alectorolophus minor Rchb. див. Rhinanthus minor Ehrh.

Alisma L. — *Бишник,-ка* Сек. Частуха Нор. 9.

Alisma arcuatum Michalet—Шильник Шест. О.

Alisma Michaletii Asch. et Graebn.=A. Plantago L. p.p.—*Бишник звича́йний* Сек. Латаття Під. (Звин.п.).

Alisma Plantago L. — Частуха Рог. С., Сред. 147, Рог. О., Новп. 13, Яб. С., Шм., Гр., Жел.; шильник Ян. Н. 8, Сред. 137, Лінд. X. II. 194, Рог. С., Гор., Шест. О., Рог. О., Крас. 116, Ум.; ш. водяний Рог. С.; підшильник Ан. (Вор., Тавр.); жабник Вх. Н. з., Ан. (Полт.), Ян. Л. 15, Гик., Гр.; жаб'яник Мел.; ж. бабка Вх. в. 113, Гик.; жовник Ан. (Гумань), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; бишник Ан., Ум., Ів. Ш.; качечі писки Ан. (русин.), Гр.; водяний попутник Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; уксильник Ан., Лінд. X. II. 194, Шест. О.; водяний подорожник Рог. С., Авг., Крас. 116; подорожник Рог. С.; водяна бабка Мак. К., Мак. С.; баба Мак.; біла кашка Ян. (Хар.); бобовник Ос. (Город. п.); головишник Ан. (Кат.); лотошник Ян. Л. 33.—Наведені українські назви здебільшого належать, очевидно, Alisma Michaletii A. et Gr.

Alismataceae — *Бишникува́ті* Сек. Жаб'яниковаті Вх. в. 113.

Alliaria officinalis Andrz. = Sisymbrium Alliaria Scop.—*Кінський часни́к,-ку* Ян. Н. 28, Лінд. X. I. 38, Сред. 55, Яб. С., Ан., Шест. О., Ян.: Ч., П.; Ум. — Чісничка звичайна, ч. лікарська Вх. н. 10; чосничка Жел.; ч. лікарська Гик.; часнична трава Ян. К. 14, Крас. 106, Сов., Шм.; гуляйник часничний Ак. Ф. 27; гуляльник Мокр. П.; свиріпа, свиріпка Ан.; хріпок часничний Мак. К., Мак. С.; дурна кропива Під. (Звин. п.); підгайник Ан., Гор.

Allium L.—*Цибуля, часник,-ку* Ян. Р. 52, Г. К. 34, Дубн. С., Біг. 13, Р. І. 74.

Allium acutangulum Schrad. див. A. angulosum L.

Allium Ampeloprasum L. var. **Porrum** Regel див. A. Porrum L.

Allium angulosum L.=A. acutangulum Schrad.—*Скоро́да* Ан., Лінд. X. II. 245, Гор., Ум., Яб. С. Часник заячий Ум., Яб. С.; ч. польовий Яб. С.; чеснок заячий Ан. (Черн.); ч. дикий Новп. 13.

Allium ascalonicum L.—*Цибуля шарло́тка* Сек.; ц. шальотка Мел.; чісник шальотка Гик.; шальотка Яб. С.; шарлотка Ан.; шарльота Мон. 1.—Трибулька Ан., Мон. 1, Ум.; тримбулька Ів. Ш.; требулька Жел.

Allium Cepa L.—*Цибуля горо́дня* Сек.; цибуля Ан. (русин.), Мак., Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Ян. Н. 8, Сред. 141, Мон. 1, Куш. (Ямп. п.), Корж (Пав. п.), Мц. (Куб.), Хим. (Лип. п.), Рог. О., Ст. Г., Гик., Яб. С., Вас. С., Гр., Ак. С., Ум.; ц. звичайна Мел., Лінд. X. II. 234, Пок. 160; ц. кухонна Вх. н. 112, Пок. 160; лук цибуля Вх. н. 140; цибуль Ан.; цибульник Вх. н. 140; ц. чісник Гик.; цібуля Хом. (Черн.), Закр.; лук Рог. С., Сред. 141.—Арбажейка Мак.; буджінка Мел., Яб. С.; бужденка Жел.; бульбянка Вх. П.; бульва Гр., М. Е. І, К. С.; гарбажійка Левч., Яб. С.; димка Вх. Н. з. (Брщ.), Мак., Ян. (Проск. п.); д. садянка Яб. С.; димурка Вх. Н. з. (Малк.); зубка Гр., Яв.; картофлянка Вх. П.; підимка Яб. С.; мандибуренка Вх. Н. з.

(Стан.); спірниця Яб. С., Вас. С., Гр.; садянка Яб. С.; сажанка Ум., Ів. Ш., Яв.: сівка Яб. С.: сіянець Хл.; сіянка Мак., Ів. Ш., Яб. С.; цибуля зубкова Вас. С.; ц. кочена Вх. П.; сяпа Рог. С.; корчівка Ян. (Проск.п.).

Allium decipiens Fisch.=A. tuliparfolium Led.—Цибуля широколиста Мел.; сітовник Вран. (Ров. п.).

Allium fallax Roem. et Schult. див. A. montanum Schmidt.

Allium fistulosum L.—*Татáрка* Ан., Рог. С., Шм., Яб. С., Гр., Жел., Ум.; татарин Ан., Жел.—Плодистець Вх. Н. з. (Гал.), Жел.; плодистиця Вх. Н. з. (Р. Б.); чісник плодистець Гик.; плодист Жел.; плодистоk Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. П., Жел.; плодушка Вх. Н. з. (Город.)—Цибуля семилітка Мел.; цибуля Сем.; ц. зимова, ц. зимівка, ц. вічна Мел.; зрізованець Жел.; порей Лінд. Х. II. 234.

Allium flavum L. — Часник жóвтий Сек.; цибуля жовта Мел.

Allium globosum Led.=A. Steveni Willd.=A. saxatile M. B.—Часник кулáстий Сек.; цибуля кулиста Мел.

Allium guttatum Stev. див. A. margaritaceum Sibth. et Sm. var. guttatum (Stev.) J. Gay.

Allium margaritaceum Sibth. et Sm. var. **guttatum** (Stev.) J. Gay = A. guttatum Stev.=*Часник цяткастий* Сек.: чісник цяткастий Мел.; стрілка Лінд. Х. II. 232.

Allium montanum Schmidt=A. fallax Roem. et Schult.—Часник гірський Сек.; ч. заячий Ум., Тч.; чісник лудник Гик.; цибуля гірська Мел.; скорода Ум., Тч.

Allium moschatum L.—Цибуля пижмова Мел.

Allium obscurum M. B. див. A. Scorodoprasum L.

Allium oleraceum L.—*Часни́к польови́й* Ан., Лінд. Х. II. 236; ч. дикий Ан. (Вор.); ч. заячий Стан. (Засл. п.); чесник дикий Мак.; ч. гадючий Під. (Звин. п.); чісник яринець Гик.—Цибуля дика Ан., Вол., Гр.; ц. жаб'яча Під. (Звин. п.); цибуля Чик. В. 21.

Allium paniculatum L. — Часник мітелкувáтий Сек.; ч. дикий Лінд. Х. II. 237; чесник польовий Мак. С.; цибуля мітелкувата Мел.

Allium Porrum L.=A. Ampeloprasum L. var. Porrum Regel.—*Пор,-ру* Рог. С., Ан., Ум., Яб. С.; чісник пор. Гик.; пора Вх. Н. з. (Добр.), Ум.; пори Мак., Жел., Мон. 1; порей Рог. С.; п. дикий Лінд. Х. II. 232; лук-порей, пурей Ан.—Прас Левч. 5, Яб. С., Гр., Ум.; праж Ан., Рог. С., Ум., Ів. Ш., Тч., Яб. С.; пір Гр., Дуб. М.; Яб. С.; пір'я, шнит Дуб. М.

Allium rotundum L.—*Цибуля гадюча* Ан. (Кат.). Сок. (Хар. Сред. 141, Лінд. Х. II. 233. Ян. Н. 8, Крас. 111, Ак. Р., Яб. С., Ум.; ц. гадяча Ак. С.; ц. жаб'яча Під. (Звин. п.). — Часник Лінд. Х. II. 233, Ан. (Вор.); ч. зміїний Ан. (Кат.); чесник гадючий Під. (Звин. п.); ч. заячий, чесничок Мак., Мон. 1; лук Ан. (Кат., Ставр.); токлик Жел.

Allium sativum L.—*Часни́к городній* Вх. Н. з.; часник Ан., Вх. Н. з., Лінд. Х. II. 231, Рог. С., Ян. Н. 8, Хом. (Черн.), Ян. Р., Макс. 1, Дубн. С., Вас. С., Яб. С., Гр., Дик. 40, Ст. Г., Чик. В. 21; ч. зубковий Вас. С.; ч. зубовий Гр.; чесник Мак., Рог. С., Мон. 1, Ан.; чісник Вх. н. 141, К. С., Жел.; ч. звичайний Мел.; ч. сійний Гик.; чіснок Мак., Рог. С., Ст. Г. 44; чеснак Вх. Н. з. (Бол.); чосник Ан., Гр.—Устрой (мол. часн.) Ан., Рог. С., Ум., Писк. 2; пір'я Дуб. М. (ч. зелень). Відміни: москаль Гр. (Вас. п.); москалик Ум.

Allium saxatile M. B. див. A. globosum Led.

Allium Schoenoprasum L.—*Трибулька* Рог. С., Лінд. Х. II. 234, Ан., Вх. н. 141, Гик., Яб. С., Гр., Жел., Ум.; тримбулька Мак., Ян. (п.п. Гайс., Проск.), Яб. С., Ів. Ш.; требулька Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Жел., Мак.; трембулька Ан., Гр.; часник трибулька Вх. Н. з.—Зрізованець Ан. (русин.), Яб. С.; лук зрізованець Вх. н. 141, Гик.; різанка Вх. Н. з. (Дов.); скорода Шк. (Остер. п.); лук-цибуль Лінд. Х. II. 234.

Allium Scorodoprasum L.=A. obscurum M. B.—*Часни́к еспáньский* Лінд. Х. II. 230, Яб. С.; чісник поровий Мел.; ч. рокамбуль Гик.; рокамбуль Мак.—Требулька, зубка Дуб. М.

Allium sphaerocephalum L.—*Часни́к круглоголо́вий* Сек.; ч. зміїний Ян. (Сімф. п.); чісник круглоголовий Мел.

Allium Steveni Willd. див. A. globosum Led.

Allium strictum Schrad.=A. Volhynicum Bess.—Часник тугий Сек.; чісник тугий Мел.

Allium tulipaefolium Led. див. A. decipiens Fisch.

Allium ursinum L.—*Левурда* Мак.,Мак. С., Мон. 1, Гор. З., Ак. Р., Ів. Ш., Ум. Лук медвежий Вх. н. 141; черемша Сем.; чісник лісовий Гик.

Allium victoriale L.—Чеснок гадечий Вх. Н. з. (Ж.), Жел., Закр.; чісник побідник Гик., Жел.; ч. гадючий Мел.

Allium vineale L.—Винець Жел.; чісник винець Гик.; ч. полевий Мел.

Allium Volhynicum Bess. див. A. Strictum Schrad.

Alnus Gaertn. — *Вільха* Ан., Яб. С., Кут., Ян. Р. 43, Ст. Р. 94, Гр.; вільшина Дубн. С., Кут., Гр.; олех Ан. (Вор.); ольха, ольшина Гр.; ольшняк Ан. (Вор.).

Alnus Alnobetula (Ehrh.) Hart.=A. viridis Lam. et D. C.— *Лéмич,-ча*

Ан. (русин.), Гр., Дуб. М., Льв.; леліч Вх. Н. з., Гр.; лелич Руд. Г. 24.—Вільха Дуб. М.; в. карловата Мел.; в. лемич Гик.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.—*Вільха звича́йна* Вх. н. 14, Гик.; вільха Мак. К., Мак. С., Рог. С., Ян. Н. 8, Лінд. Х. І. 191, Сред. 134, Мон. 1, Маєв., Ян. (Хар.), Ан., Ян. Ч., Яб. С., Ян. Л. 33, Гр., Арн. 30; в. чорна Вх. Н. з., Мак. Я., Шап. 13, М. Е. II. 18; вільшина Мак., Мон. 1, Маєв., Ум., К. С., Жел.; в. звичайна Арн. 30; олешина, олешник Рог. С., Писк. 2; олешняк Ум.; ольха Лінд. Х. II. 191, Сред. 134, Ян. (Хар.), Гр.

Alnus incana (L.) Moench. — *Вільха біла* Вх. Н. з. (Стр.), Мак. Я., Вх. н. 115, Гик.; вільха Ан., Яб. С.; ольха біла Рог. С.; ільха Мел.

Alnus pubescena Tausch.—Вільха мохната Гик.

Alnus viridis Lam. et D. C. див A. Alnobetula (Ehrh.) Hart.

Aloë (Tourn.) L. — *Алóя* Сек.; алое Гайч. 125.

Aloë vulgaris Lam. — *Алóя звича́йна* Гик.; алое Тч.; алой Рог. С., Жел.

Alopecurus L. — *Кíтник.-ка* Танч. 59. Батланчик Ан.

Alopecurus agrestis L. див. A. myosuroides Huds.

Alopecurus arundinaceus Poir. див. A. ventricosus Pers.

Alopecurus fulvus Sm. — *Кíтник жóвтий* Сек.; к. бурий Мел. Хвостики Ян.: Н. 8, (Мел. п.); Яб. С.; мишачий хвостик Ян.: Н. 8, С. М., (Мел. п.); Сред.

Alopecurus geniculatus L. — *Кíтник колíнчастий* Мел. Аржанець Ан. (Вор.), Лінд. Х. II. 275; поплавник Ан. (Вол.); червонуха Ол. (Лохв. п.).

Alopecurus myosuroides Huds.=A. agrestis L.—*Кíтник польови́й* Мел.

Alopecurus pratensis L. — *Кíтник лучни́й* Сек.; к. луговий Яб. С., Вх. н. 164, Гик.; китник Вх. Н. з. (Самб.).— Дике жито Ян.: Н. 8, (Мел. п.); Сред.; водяна житниця Ян.: Н. 8. (Берд. п.). —Батлачок Ан. (Херс.), Ін. Б.; батланчик Лінд. Х. II. 274., Отч.; батлачик Ан.; батлачник Ак. Р. 61; сіроголовatень Ан., Гор.; пирій Ум., Тч.; п. луговий Ан. (Вор.); перей Ан. (Полт.), Крас. 107; мушка пшенична Вх. Н. з. (Самб.); мушка Мак. К., Мак. С.; лисій хвіст Лінд. Х. II. 274, Яб. С.; л. х. луговий Яб. С.; лисохвіст Крас. 107, Р. II. 41; глашник Ан., Яб. С.; дивий бір Ан.; червонуха Ол. (Полт.).

Alopecurus ruthenicus Weinm. див. A. ventricosus Pers.

Alopecurus ventricosus Pers.=A. arundinaceus Poir. = A. ruthenicus Weinm.—*Кíтник очеретя́ний* Сек.; к. тростниковий Мел. Батлачок Ян. М.; батлачик Шм.; сіроголовatень, чорнохвостник Мел.

Alpinia Galanga Willd. — *Калга́н* Вх. Н. з., Мак., Маєв., Вх. н. 153, Гр. Коврень Гр., Закр.

Alsine Wahlenb. — *Мокри́чник* Сек.

Alsine glomerata (M. B.) Fenzl.— Мокрець купчастий Мел.; мокриця Мел.; переванець Мел.

Alsine setacea (Thuill.) Mert. et Koch. — Мокрець щетинолистий Мел.; мокричник Крас. 108, Отч.

Alsine tenuifolia (L.) Crantz.—Мокрець тонколистий Мел.

Althaea L. — *Рóжа* Шм.

Althaea cannabina L. — *Рóжа конопля́ста* Сек.; мальва конопляста Мел.

Althaea ficifolia Cav. — *Рóжа жóвта* Ян.: Н. 8, Т. 11, М. 61; Ан., Сред. 62, Лінд. Х. І. 116; р. польова Ян. (Хар.).—Мальва фіголиста Мел.

Althaea hirsuta L. — *Рóжа шерстка́* Сек. Мальва шорстка Мел.

Althaea officinalis L. — *Проскуря́к, -ка́* Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Яб. С., Гавс. 12, Макс. 26, Гр., Нем. 56; проскурки Ум., Ів. Ш., Тч.; проскурень Ум.; просвиряк Лінд. Х. І. 115.—Рожа собача Ан. (Кат., Вор.), Рог. С., Авг., Яб. С., Корж (Пав. п.), Хом. (Черн.), Прис. Л. (Єлис. п.), Прис. (Берд. п.), Гр., Ум.; р. дика Ан. (Кат.), Шм., Ан. Р., Яб. С., Ян.: Л. 13, Гавс. 12, Жел.; рожа Ян.; Н. 8 (Мел. п.); Куш. (Ямп. п.), Яб. С.; р. городня Ян. Н. 8; р. кошача Си. 26; р. польова Гр.—Альтей Рог. С., Лінд. Х. І. 115, Сред. 62, Шм., Цін., Гавс. 12, Писк. 2; альтея Рог. О.; калачики, колачики Ум., Тч.; пацірник Гик., Гр.; пацурник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; бемишник, буй Ан. (Кат.); вологлід Ан.; гордовля Жел.; г. лікарська Вх. н. 20, Гик.; мак Ан. (Хар.); маковійник Ан. (Вор.); мальва лікарська Мел.; підбіл Ан. (Кат.); слизник Мел.; слуз Мак. С.; слюз Мак. К.; цетки Вх. Н. з.

Althaea pallida W. K. — *Рóжа блідá* Сек. Мальва бліда Мел.

Althaea rosea Cav. = Alcea rosea L.— *Рóжа горбдня* Ан. (русин.), Сред. 63, Ян. (Хар.), Вол., Ян. Л. 15, Гавс. 25 Яб. С., Гр., Писк. 2; р. городова Ан (русин.); р. чорна Вх. П., Ан. (русин.), Ос. (Конт. п.), Гавс. 25, Цін., Яб. С., Гр.; Жел.; р. ч. городова Писк. 2; р. садова Гор. 3, Лінд. Х. І. 116, Шест. О., Ак. Р. 40; рожа Мак., Ян. М. 27, Гор. З., Ак. Р., Ос. (Конт. п.), Корт. (Хот. п.), Сов., Яб. С., Гіз. 80, Корж (Пав. п.), Макс. 27, Дик. 27; р. панська Дубн. М.; ружа Яб. С., Макс. 27; мальва Мак.; м. рожева Мел.; бесіжник огородний Гр., Жел.; городовля рожева Гик.; липень Мак. С.; черепаня Вх. Н. з. (Уг.).

Alyssum L. — *Боро́давник,-ка* Сек. Білоцвіт, біль Яв.

Alyssum alpestre auct. див. A. tortuosum W. K.

Alyssum argenteum (All.) Vitm.— Боро́давник сріблястий Сек.; бурачок сріблистий Мел.

Alyssum argenteum auct. nec Vitm. див. A. murale W. K.

Alyssum calycinum L. — Боро́давник чашко́вий Сек.; бородавник Мак. К., Мак. С., Рог. С., Ан., Гр.; бурачок чашкуватий Мел.

Alyssum campestre L. — Боро́давник польови́й Сек.; бабиця полева Гик.; бабиця Гр., Жел.

Alyssum desertorum Stapf. = A. minimum auct.—*Боро́давник мали́й* Сек. Бурачок Новп. 6, Крас. 106; б. дрібонький Мел.; б. малий Лінд. X. I. 48, Ан. Гор. З.; бурячок Мокр. 11.— Вонюча трава Ан. (Херс.), Отч., Ян. М.; лопушки Ан.

Alyssum minimum auct. див. A. desertorum Stapf.

Alyssum minutum Schlecht. = A. Potemkini Akinf.—*Боро́давник дрібни́й* Сек. Бурачок поменший Мел.; бурачок Ян. М., Шм.

Alyssum montanum L.—*Боро́давник гірський* Сек. Бурачок гірський Мел.; червець лісний Ан. (Полт.).

Alyssum montanum L. var. **rostratum** (Stev.) = A. rostratum Stev.—Бурачок довгошийний Мел.

Alyssum murale W. K. = A. argenteum auct. nec Vitm.—Боро́давник постінний Сек.

Alyssum podolicum Bess. див. Schiwereckia podolica Andrz.

Alyssum Potemkini Akinf. див. A. minutum Schlecht.

Alyssum rostratum Stev. див. A. montanum L. var. rostratum (Stev.).

Alyssum saxatile L. = Aurinia saxatilis Desv.—*Боро́давник ске́льний* Сек. Бурачок скальний Мел.; кашка Мак. С., Мак. К.

Alyssum tortuosum W. K. = A. alpestre auct.— Боро́давник альпе́йський Сек.; бурачок альпейський Мел.

Amanita Pers. — *Мухомо́р,-ра* Сек. Опонник Вх. в. 29.

Amanita bulbosa Bull. див. A. phalloides (Fr.) Quel.

Amanita caesarea (Scop.) Pers.— Яє́чник,-ка Вх. Н. з. (Гл.), Мак. С., Гр., Жел.; яєчник, яєчниця Жел.; платинник яєчник Гик.; опонник яєчник Вх. в. 29, Вх. н. 201; королиця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); підосичник Мак. С.; трепетивець, трепетюк Жел.

Amanita muscaria (L.) Pers.—*Мухомо́р спра́вжній* Сек.; мухомор Рог. С., Мак. С., Чорнг. (Остер. п.), Мон. 1, Вх. в. 25, Гр., Ум., Пок. 47, Гавр. 131; м. червоний Пок. 47; м. красний Ан. (Гродн.); мухомора Вх. Н. з. (Гр.), Гор. 43, Чорнг. (Остер. п.); мухоморице Вх. Н. з. (Підл.); мухамор Мак.; мухаіра Вх. Н. з. (Ястр.); мухаірка Вх. Н. з. (Ском.); мухотрутка Пок. 47; мушарка Вх. Н. з. (Ван.), Вх. в. 25, Вх. н. 200, Гр.; мушірка Вх. Н. з. (Ж.), Ум.; мушник Вх. н. 200; моримуха Вх. Л. 436, Маєв., Гр.; маримуха Вх. Н. з. (Бр. Лемк.), Вх. в. 25, Пок. 47; моремух, моремуха Гр., Ів. Ш.; моримух Тч.; м. опонник Вх. н. 200; м. платинник Гик.; маремуха Ан. (Под.); муримух Вх. Н. з. (Зап.).—Троєнка Вх. Н. з. (Добр.), Гр., Жел.; троянка Мак. Я.; жабюрка Вх. Н. з. (Опар.); королиця дурна Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); паримух, паримуха Вх. Н. з. (Кам. л.).

Amanita pantherina (D. C.) Quel. див. A. umbrina (Pers.) Schröt.

Amanita phalloides (Fr.) Quel. = A. bulbosa Bull. = Agaricus vernus D.C. (ex. p.)—Гадю́чка бородáвчата Жел.; мухомор Ян. X. 33; жидки Гр.

Amanita pustulata (Schaeff.) Schröt. = A. rubescens Pers. — Гадючка червонява Жел.; суровика Вх. Н. з. (Уг. Лемч.).

Amanita rubescens Pers. див. A. pustulata (Schaeff.) Schröt.

Amanita umbrina (Pers.) Schröt. = A. pantherina (D. C.) Quel.—*Мухомо́р руди́й* Сек. Гадючка сороката Жел.

Amanitopsis plumbea (Schaeff.) Schröt. = A. vaginata (Bull.) Roze. —Сивулька Мак. С., Жел.; сивуля Гр. (Под.); яєшниця пошвиста Жел.

Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze. див. A. plumbea (Schaeff.) Schröt.

Amarantaceae—*Щирицюва́ті* Сек.

Amarantus L.—*Щири́ця* Шм., Вас. С., Дуб. У., Р. II. 40; щир, щирій Мак.; щирей Рог. О.

Amarantus albus L.—*Щири́ця біла* Мел.; щириця, щирей Шест. О.

Amarantus Blitum L.—Щириця Ан. (Ставр.), Рог. С., Гр., Писк. 2; щ. звичайна Мел.; щирей Ан. (Ставр.), Рог. С., Гр., Писк. 2; щир Мак. С., Яб. С.; щ. менший, щирейка Мак.; жминда Сов.

Amarantus caudatus L. див. A. paniculatus L. var. caudatus (L.).

Amarantus paniculatus L.—*Щири́ця садова́* Сред. 122, Ян. Н. 8, Крас. 116, Шест. О., Ан., Ум., Ів. Ш.; щириця Лінд. X. II. 125, Яб. С.; щ. звичайна Мел.; щериця Ан., Отч.; щ. садова Крас. 116; щирець Рог. С., Лінд. X. II. 125, Ан., Ак. Р., Гр., Яб. С.; щир червоний Ан. (Под.), Ян. Ч., Ум., Ів. Ш.; щир Куш. (Ямп. п.), Яб. С.; щирій червоний Мон. 1.— Васильки Рог. С., Ан., Ум., Ів. Ш.; васильок Гр.; диндерево Ан. (Київ.); кровавник Ан. (Вол.); красна трава, красне просо Ан. (Вор.).

Amarantus paniculatus L. var. **caudatus** (L.)=A. caudatus L.—*Красá* Рог. С., Гр., Ум., Тч., Ів. Ш., Яв.—Щириця Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; щ. хвостата Мел.; щир червоний Ан. (русин.), Гр.; щир Ан.; щирець Гор. З., Ак. Р.; щурица Мел.—Дике просо Вх. П., Ан. (русин.), Гр.; турецьке просо Гр., Жел.; татарське просо Мел.—Васильок Дуб. М.; в. городній красний Ан. (Полт.); бурачки Ан. (Черн.); индюча сопля Гор. З. (Хар.), Ак. Р.; лисичі хвости Ум., Тч.; лисячі хвостики Ан. (Київ).

Amarantus retroflexus L.—*Щири́ця звича́йна* Сек.; щириця Вх. П., Рог. С., Сред. 122, Ян.: Н. 8, Т. 5; Ан. (русин.), Під. (Звин.), Лів. (Лип. п.), Черн. (Старб. п.), Сок. (Полт.), Ян. (Дніпр., Берд., Мел. п.п.). Ан., Гор., Ак. Р., Лінд. X. II. 126, Шест. О., Мон. 1, Вол., Шм., Вх. п. 131, Гик., Гр., Яб. С.,Арн. 76, Кеп.229; щ. волохата Мел.; волохач Рог. С., Ан. (русин.), Мак. С., Вол., Крас. 113, Отч., Гр.,Ум., К. С.; щир Вх. Н. з., Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Гор. З., Ак. Р., Ян. П. 8, Шест. О., Лінд. X. II. 126. Ян. (Мел., Дніпр. п.п.), Гр., Яб. С., Писк. 2; щ. більший Мак.; щ. звичайний Вх. п. 131; щирей Рог. С., Ан., Гр.; щирець Кур. (Кан. п.), Ос. (Конт., Город. п.п.), Писк. 1; щирій Рог. С., Яб. С.; щирь Рог. С.; щур Вх. Н. з. (Зам.), Ан. (русин.), Жел.; щурець, щурій Ан. (русин.), Гр., Писк. 2; щерець Чорнг. (Остер. п.); щериця Ан., Крас. 113; церица, тщерица Ан.—Дике просо, татарське просо Ан. (Вор.).

Amarantus speciosus Sims.—Щир червоний Мак. С.; васильок турецький Мак. Я.; васильок Гр.

Amaryllidaceae—*Марилкува́ті* Вх. в. 109, Гик.; амарильковаті Вх. н. 145. Звіздокрасні Вх. в. 109.

Amaryllis L.—*Марі́лька* Гик. Звіздокраска Вх. н. 109.

Amaryllis formosissima L.—Звіздокраска подобиста Вх. п. 147.

Ammophila arenaria Link. = Calamagrostis arenaria Roth.—Очерет пісковий Шап. 48, Ів. 21, Міч. 21; чапелець, ч. пісковий Мел.

Amomum Cardamon L. — *Кардамо́н,-ну* Вх. в. 114; к. істий Вх. н. 153; кардамонія Мак.; курдимон Гр.

Ampelopsis quinquefolia R. et Sch. див. Vitis hederacea Willd.

Amygdalus communis L. див. Prunus Amygdalus Stokes.

Amygdalus nana L. див. Prunus nana Stokes.

Amygdalus Persica L. див. Prunus Persica Sieb. et Zucc.

Anabaena flos aquae Bréb.—Сплавня поцвітина Вх. в. 41.

Anacamptis pyramidalis Rich. див. Orchis pyramidalis L.

Anacardiaceae—*Сумахува́ті* Сек.

Anacardium occidentale L.—Лакове дерево Гайч. 122; нирочник Писк. 1, Прав. 257; акаж Писк. 2; акажеве дерево Прав. 257.

Anacharis canadensis A. Gray. див. Elodea canadensis Rich.

Anacyclus officinarum Hayne.—Ромен античний Мел.; головастий Іван Рог. О., Ан.

Anagallis arvensis L.—*Курячі о́чки* Рог. С., Ан., Гіз. 78, Гр., Ум.; к. очі Гор. З., Ак. Р., Дуб. М.; к. глазки Ан. (Полт.), Авг.; куряча сліпота Шест. С., Ум., Тч.; куросліпник Мак. С., Мак. К.—Вогничок Ан. (русин.). Писк. 2; в. червоний Мел.; огничок нивовий Гик.; зітильник дівчачий Лвт. (Лип. п.); кочатничка Гик.; кургуз Ан.; польові зірки Під. (Звин. п.); очний цвіт Сов. 342; свидина, свидва Дуб. У.; ум та розум Гор. (Под.); мокрець Мел.

Anagallis arvensis L. var. **coerulea** (Schreb.) Gren. et Godr.—Вогничок голубий Мел.

Anagyris L.—Вонючка Ум.

Ananassa sativa Lindl. = Bromelia ananas L.—*Ананáс,-су* Вх. н. 228, Гайч. 23; а. снідний Вх. в. 110, Вх. н. 148, Гик.

Anastatica hierochuntica L.—*Єрихóнська ро́за* Рог. С.; є. рожа Писк. 2; єрихонів цвіт Ганз.—Воскрес правдивий Вх. н. 11. Гик.; воскрес Рог. С., Жел.; ручка божої матері Рог. С., Гр., Ум.

Anchusa L.—*Воловúк,-ка* Сек. Володка, синька К. С.; шарило Ан. (Гумань).

Anchusa arvensis M. B. див. Lycopsis arvensis L.

Anchusa Barrelieri (All.) D. C. — Воловúк Барелiéрiв Сек.; вологлодка Барреліера Мел.

Anchusa Gmelini Led. — Воловúк Гмелiнiв Сек.; вологлодка Гмеліна Мел.; рум'янка Ін. Б.

Anchusa ochroleuca M. B.—*Воловúк жóвтий* Сек. Вологлодка жовта Мел.; мохнатка Ан. (Кур.), Гор. (Кур.).

Anchusa officinalis L.—*Воловúк звича́йний* Сек.; воловий язик Рог. С., Ан., Гр., Ум.; воловик Лінд. X. II. 21, Отч.—Рум'янка Рог. С., Мак. К., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гіз. 78, Гр., Ум., Жел.; рум'янчик Мак. С., Ян. Н. 9, Лінд. X. II. 21, Ан., Гор. З., Ак. Р., Сред. 107, Ян. Л. 15, Ум., Ів. Ш.; рум'ян Жел.—Медуниця Ум., Ів. Ш., Тч.; м. польова Сем., Ан. (Гумань), Ум.; медунка Мак., Рог. О., Ан. (Вол.); меденишник Ан. (Полт.). Ум., Ів. Ш.; медянішник Ум., Ів. Ш.; мидинка Ан.—Раннік Ан. (Полт.), Ос. (Конт. п.), Ум., Ів. Ш.; свинюшник Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; краснокорінь Рог. С., Ан., Ум., Ів. Ш.; красний корінь Сов.; вологлід Ан.; воло. глодка Гор. З., Ак. Р.; в. синька Вх.

в. 129, Гик., Жел.; анютині глазки Ан. (Хар., Черн.), Гор.; бликота Ан. (Кур.); бугляя Ан.; галочка Ан. (Таяр.); глазобужник Ан.; куряча дупа Вх. П., Ан. (русин.); кукурічка мужеська Ан. (русин.); сліпота Ан. (Полт.); серпоріз Вол.; купинос Ан. (Кур.); манія Ан. (Рад., Київ.); синяк Ан. (Чиг. п.), Вол., Гр.; синець Ан., Вол.

Andromeda polifolia L.—*Андромéда* Сек. Безлістинця Ан.; багульник, б. многолистий, болотник, подбіл Мел.; северілька Жел.; с. полелиста Гик.

Andropogon L.—*Бородáч-чá* Ан.; бородата трава Ум., Ів. Ш.

Andropogon cernuus Roxb. див. *Sorghum cernuum* Host.

Andropogon Ischaemum L.—*Бородáч ченáйний* Сек.; бородач Ян. К., Лінд. Х. І. 267, Ан., Гор. З., Ак. Р., Шест. О., Корт. (Хот. п.), Яв.; бородата трава Рог. С., Ан., Гр., К. С., Ум., Писк. 2; шовкова трава Під. (Звин. п.).

Andropogon saccharatus Kunth. див. *Sorghum saccharatum* Pers.

Andropogon Sorghum Brot. (ex. p.) див. *Sorghum vulgare* Pers.

Andropogon Sorghum Brot. var. **sudanensis**—*Суданка* Сек.

Androsace elongata L. — Перелóмник видовúжений Мел.; перелойка Отч.

Androsace maxima L. — Перелóмник вели́кий Мел.; проломник Лінд. Х. І. 114; перелоика Гор. З., Ак. Р.

Androsace septentrionalis L. — Перелóмник півні́чний, переломна трава, перелом Мел.; перелойка Гор. З., Ак. Р., Шм.; брончч сіверний Гик.

Androsace villosa L.—Мшиця Ан. (Кур.).

Anemone L.—*Анемóна* Сек. *Сон.-сóну* Ум., Тч., Ів. Ш.; сон-трава Ум., К. С., Тч.; сон-зілля, Черн., Ум., Ів. Ш.; сон-зіле К. С.—Переліска Ів. Ш., Тч., Дуб. М.; праліска Вх. в. 121, Тч.; проліска Ів. Ш.; вертуха Ум.; димчанка Дубн. С.

Anemone alpina L.=Pulsatilla alpina Schrk.—Сон альпі́йський Сек.; праліска альпійська Мел.; переліста Гр.

Anemone Hackelii Pohl.=Pulsatilla Hackelii Led.—Простріл Угр. 187.

Anemone Halleri All.=Pulsatilla Halleri Willd. — Сон Гáлерів Сек.; сон Ян. С. 44.

Anemone Hepatica L.—Hepatica triloba Chaix.—*Перéліска* Рог. С., Ан., Ок. З., Ян. Ч., Шм., Гр.; проліска Рог. С., Ан., Макс. 29, Гр., Ум.; п. лісна Наш. 128; праліска трилатчаста Мел.; п. синя Вх. Н. з. (Під.); пролісок Писк. 2.—Гепатика Вх. Н. з. (к. Льв.); громашник Гр.; кошгник Коп. (Овр. п.); первоцвіт Макс. 29, Ум.; підліски Ан. (русин.), Мак. С.; підліска трилатчаста Вх. Н. з; підлішики Ан. (русин.), Гр.; синій цвіт Жел.; скороліски Гр.; троянда Закр.

Anemone narcissiflora L. — Анемóна нарцизува́та Сек.; праліска нарцизовата Мел.

Anemone nemorosa L.—*Снігурка* Вх. П., Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; снігур Ан. (русин.), Вх. П., Мак. С., Жел.—Куроспін Рог. С., Глов. (Лет. п.), Ан., Макс. 29; к. білий Ан.—Праліска конопелька Вх. Н. з.; п. колопенька Гик.; п. біла менша Вх. Н. з. (Під.); праліска Глов. (Лет. п.), Жел.; проліска Ан. (Кат.); колопенька Мак. С.; к. біла Ан. (русин.); конопенька Ан. (русин.).—Раст Вх. П., Ан. (русин.), Гр., Жел.; р. білий Вх. П. з. (Уг. Лиш.); веснуха Ан., Черн. 2; завілець Гор. З., Ак. Р.; ягличка Гик., Жел.; я. весняна Вх. Н. з. (Зак.).

Anemone patens L.=Pulsatilla patens Mill.—*Сон-трава* Рог. С., Лінд. Х. І. 7. Ан., Цін., Закр., Мар.; сон Рог. С., Мак., Ан., Мон. 1. Сов., Ум., Ів. Ш.; с. блакитний Рог. С., Ан., Ян. Ч., Ум.; сон-зілля Ухв.; сонник, сончик Ан. (Вор.).—Анемона Р. Ч. Ш. 269; праліска дзвінковата Мел.; простріл Черн. 2, Пав. 17, Угр. 187; самсончик Ан.; сомсоники Гор. (Кур.).

Anemone pratensis L.=Pulsatilla pratensis Mill.—*Сон лучний* Сек.; сон Ан. (Хар.), Рог. С., Мак. С., Мак. К., Ян. Ч., Ак. Ф. 38, Гор. З., Мон. 1, Сух. (Зол. п.), Гр., Ак. С.; сон-зілля Ан. (Хар.), Гр.; сон-трава Лінд. Х. І. 7, Гавс. 27; с. блакитний Вол., Отч.; сонух Гор. З., Ак. Р.; сінь-трава Масв. (Бук.).—Простріл Рог. С., Угр. 187, Жел.; дудурка Ан. (русин.), Мак. С., Гик.; праліска лугова Гик.; самсоники, самсончики Ан. (Кур.).

Anemone Pulsatilla L.—Pulsatilla vulgaris Mill.—*Вóвчий сон* Кл. (Черк. п.); сон-трава, Яп. Ч., Сред. 49, Ан. (Кат.), Ак. Р. 4, Авг., Лінд. Х. І. 7, Макс. 29, Яб. С.; сон Ан. (русин.), Мак. С., Шм., Ян. Ч., Макс. 29, Щог. (Кат.), Гр., Ум.; сон-зілля Ан., Гр., Ум.; с. блакитний Ян. Ч.; праліска сон Вх. н. 3; соноцвіт Яб. С.—Горлушки Ан. (Черк.); пасербіта Вх. Н. з. (М. в.); простріл Ян. Ч., Сн., Угр. 187, Ум., Яб. С.; сазончики Ан.; сенець Ан. (Рад. п.).

Anemone ranunculoides L. — *Жáб'яче зілля* Ан., Ак. Р. 3, Гор. З., Крас. 105, Отч. Гр.—Праліска козельцевата Гик.; праліска Гіз.; козелець Рог. С., Лінд. Х. І. 6, Писк. 2.—Вітреница Крас. 105; вітряк Тис. 24; жовта сліпота Під. (Звин. п.); сон Криш.; жовтобрюшка Ан. (Под.); куроліска Коп. (Овр. п.); конопелька Вх. П.

Anemone silvestris L.—*Сон білий* Гор. З., Ак. Р. 3, Ан. (Хар.), Черн. 2, Пав. 16, Мак. С., Лінд. Х. І. 6, Ян. Ч., Вол., Макс. 30, Гр.; с. богородиці Ан. (Черн.); с. майовий Ан.—Біла куряча сліпота Рог. С., Ан., Ум.; б. курина сліпота Ан.; куряча сліпота Крас. 107, Отч.; куросліп Ан.—Вітрениця лісна Ан. (Київ.); вітрянка Угр. 187; овече руначко Лінд. Х. І. 6, Шест. Ф.; праліска біла більша Вх. Н. з. (Під.); п. лісова Гик.

Anemone silvestris L. var. **grandiflora** M. B.—Сон білий Ян. Ч.

Anemone silvestris L. var. **parviflora** B e s s.—Сон майовий Ан., Вол.

Anemone vernalis L.=Pulsatilla vernalis M i l l.—С о н в е с н я н и й Сек.; праліска весняна Мел.

Anemone sp.—Сон Корт. (Бес.); королески Гиж. (Рад. п.).

Anethum graveolens L.=Pastinaca Anethum S p r e n g.—*Кріп,-опу* Ян. Н. 9, Рог. С., Мак. Я., Лінд. Х. І. 253, Сред. 84, Ан. (русин.), Ян. (Берд. п.). Корж (Пав. п.), Під. (Звин. п.), Ан., Шест. С., Вх. в. 126, Гіз. 80, Гр.; к. пахучий Вх. п. 33, Гик.; кріпець Ан. (русин.),Гр.;кроп Шест. О.,Закр.; кропець Вх. Л., Ан., Гр.; окріп Рог. С., Ян.: Н. 9, (Берд. п.); Хом. (Черн.), Ан., Єф. 50, Ст. Р. 6, Гр.; окроп Ан., Писк. 2; окропець Вх. Л.; окріп'я Гр.; укріп Рог. С., Лінд. Х. І. 253, Мон. 1, Ан., Макс. 1, Гр.; укроп Рог. С., Пав. 111, Писк. 2, Закр.—Копер Вх. Л., Гр., Чуб.; копрій Дуб. У.; городня лобода Ян. М.; марарь Рог. С.; опара Писк. 2, Закр.

Angelica L.—*Дудник,-ка* Сек. Дягиль, дзенгель Ум., Ів. Ш.

Angelica archangelica L.=Archangelica officinalis H o f f m.—*Дудник лікарський* Сек.; дудошник Гор. З., Ак. Р., Ум., Ів. Ш.; дудка Гавс. 12, Яв.—Дзенгель Рог. С., Ан., Ч. Я. 11, Гр.; дягиль Рог. С., Мон. 1, Яб. С.; д. городній Макс. 2; д. аптикарський Мел.; дягель городній Яб. С.; дяглиця Закр.; дегель Мак С., Мак. К.; дягель Гр., Яб. С., Жел.; яглиця Жел., Закр.—Ангелик Ян. Л. 15, Ч. Я. 11, Цін., Гавс. 12, Яв.; сигелик Ан. (Лубн.); с. лікарський Гик.; янгелик Авг.; блекіт, блекота, болиголов Ан. (Кур.); бугила Мон. 1; верстень Гор. (Дон.), Ан. (Черн.); датель Рог. С.; дурило Гр.; кукотина, путча Ан. (Черн.), Гор. З., Ак. Р.; рева Ум., Ів. Ш.; чотиригранник Ян. (Хар.).

Angelica palustris H o f f m. див. A. pratensis M. B.

Angelica pratensis M. B.=A. palustris H o f f m.=Ostericum palustre B e s s.=O. pratense H o f f m.—*Дудник лучний* Сек. Маточна трава Гор. (Кат.); маточник, болотяний м. Мел.

Angelica silvestris L.—*Дудник лісовий* Мел.; дудник Гор. З., Ак. Р., Макс. 1.—Дягель Рог. С., Гр., Яб. С., Писк. 2; д. звичайний Гик.; дягиль Лінд. Х. І. 248, Шм., Макс. 1; дягильник Пав. 109; дяглиця Ан., Закр.; яглиця Гик.; дзинґель Гр.; дзенгель Мел.; дзиндель Ан. (русин.).—Бугила Мон. 1; веснуха, коровник, коровошник Лінд. Х. І. 248; красне зілля Ан. (Под.); седач Ан. (Кур.); стародуб Мак.

Anisum vulgare G a e r t n. див. Pimpinella Anisum L.

Anomodon H o o k. e t T a y l. — Павис Гик.

Anona squamosa L.—Анона лущиста Гик.

Antennaria carpathica R. B r.=Gnaphalium carpaticum W a h l n b g.—Котячі лапки, котошка карпатська Мел.

Antennaria dioica G a e r t n.=Gnaphalium dioicum L.—*Котячі лапкй* Сек.; кошача лапка Сов.; котячі лапки Вх. Н. з. (Льв.); котячка Ан. (русин.).—Цмин розовий Ан. (русин.), Рог. С., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; цмин Писк. 2; цьмий Ан., Ян. Ч.; тмин білий, т. красний Ан. (Черн.); т. рожевий Мел.; тьмен Ан. (Черн.)—Нечуй-вітер Ан. (Черн., русин.), Ян. Ч., Яб. С.; нечусвика Ан. (Хар.); нечуївка Ум., Ів. Ш.; кашка розова Ан.; куніна Яб. С.; солом'яник Ан. (русин.); с. двопенний Мел.; безсмертна Ан.; гадючник Дуб. М.; конотонці Ан.

Anthemis L.—*Роман,-ну* Сек.; ромен, рум'янок Ум., Ів. Ш.; пупавка Шм., Угр. 189.

Anthemis arvensis L.—*Роман польовий* Сек.; р. полевий Гик.; роман Ян. Ч., Жел.; ромен Ан. (Вор.); роман дикий Ан. (Гродн.); ромашка Ос. (Бах. п.); р. собача Ос. (Горд. п.).—Пупавка Лінд. Х. І. 321, Ан.; рум'янок Ан. (Под.); р. польовий Яб. С.

Anthemis arvensis L. var. **ruthenica** M. B. — Р о м а н у к р а ї н с ь к и й Сек.; р. руський Вх. п. 99; роман Ан., Ян.: Ч., М. 2, Вол., Ів. Б.; ромен Лінд. Х. І. 321; ромашка Ян.: Н. 9, (Мел., Берд. п.п.).—Білий деревій Ян.: Н. 9, (Мел. п.), Сред.; пупавка Лінд. Х. І. 321.

Anthemis Cotula L.—*Роман собачий* Макс. 13; ромен собачий Ан., Яб. С.; роман песій Вх. п. 99; р. песячий Гик.; р. вонючий Вх. п. 99; р.-зілля Дик. 30; роман Мокр.; романець Стан (Засл. п.), Дик. 20; ромен Клуп. (Зіньк.); румин, румер Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); румен, румун Дик. 30; рум'янок собачий Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.-р., песячий Вх. П., Ан. (русин.), Мак; С., Яб. С., Гр.; ромашка собача Рог. С., Мон. 1, Ан., Яб. С., Писк. 2; р. польова Ан. (Полт.), Яб. С.; р. вонюча Гор. З., Лінд. Х. І. 312, Сред., Ян. Н. 22; романиця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Грудниця Ан.;жовтило Яб.С.

Anthemis nobilis L.—*Рома́н ри́мський* Макс. 14. Гик.; р. пахучий Вх. в. 132; роман Мак.; ромен Ум., Закр.— Марина Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; маринна Рог. С., Ан., Писк. 2; маруна Ан. (Херс.), Ум., М. Е. І. 154.—Рум'янок Ан. (Под.), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; р. пісячий Дуб. М.; хупавка Ан., Яб. С., Ум., Ів. Ш.

Anthemis tinctoria L.—*Жовтя́ло* Рог. С., Ан., Крас. 112. Отч., Яб. С., Гр.; жовтоцвіт Ан. (Вор.), Гр .—Польові нагідки Ан. (Київ.), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; пупавка Мак. С., Гор. З., Ак. Р.; п. жовта Лінд. Х. І. 320; пупівки лісні Ан. (Хар.); пупівник Ан.; п. жовтий Ан. (Кат.).—Ромашка жовта Ан. (Бес., Кат.), Ум.; р. польова Ан. (Міл.); роман жовтий Ян. Х.; р. красний Ан. (Под.); р. барвій Гик.; рамон Ан.; ромен Ан., Сред. 92. Яб. С.— Бабки Ан., Яб. С., Ум.; польові гвоздики Ан. (Хар., Кат.), Яб. С., Ум.; гвоздики Яб. С.; купавки Ан. (Черн., Тавр.), Вовч. (Вал. п.); купавочки, купальник Ан. (Черн., Тавр.); хупавка Ан.

Anthericum L.—Косар Ум.

Anthericum Liliago L.—Віночники Угр. 185; білозарка К. С.

Anthericum ramosum L.—*Віхалка* Ян. Ч., Лінд. Х. ІІ. 223. Ан. (Кур.); в. галузиста Мел. Білюк Ан.; пантинець вітистий Гик.

Anthoxanthum odoratum L. — Пахуча трава́ Яб. С.; п. травка Вх. Н. з; душиця Ан. (Херс.), Ум., Ів. Ш., Тч., Яв.; русавка пахнівка Гр.; русянка п. Вх. в. 112, Вх. н. 93. Гик.; польовничка благовонка Гик., Жел.; метельник Ан.; томка Мак. С., Мон. 1.

Anthriscus Hoffm. — *Бугила́* Сек. Кружалець Гик.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.=Scandix Cerefolium L.—*Бугила́ горо́дня* Сек. Кервель Рог. С., Лінд. Х. І. 262, Гіз. 80, Ян. М. 2, Гр.; теребуля, трембулька Ум., Ів. Ш.; требула Ан. (Пол.), Ян. М. 2; дика петрушка Ак. Р. 8; дудва городня Вх. н. 225.

Anthriscus nitida Garcke. див. A. silvestris Hoffm. var. nitida (Garcke) Kauffm.

Anthriscus silvestris Hoffm. — *Бугила́ лісова́* Сек.; бугила Ан. (Київ.), Ян. Ч., Під. (Звин. п.). Гіз. 80, Ум., Жел.; богила Ак. С., Жел.; бугиль Ан. (Кур.); бузіль Гор. З., Ак. Р.— Свербигуз Під. (Звин. п.), Ан. (Херс., Полт.), Ум.; свербиус Рус. (м. Бат.); вербигуз Під. (Звин. п.).—Борщівник Рог. С., Ан., Гр., Ум.; болиголов Гр., Дуб. У.; ганус Мак. С., Рог. С.; деревій Ан. (Кат.); дикий деревій, д. рябчик Ан.; дудва лісова Мел.; дудка Лінд. Х. І. 261, Шест. О.; купирь Гор. З., Ак. Р., Ан. (Кур.), Отч.; кружалець Мел.; лопуньки Під. (Звин. п.), Чориг. (Остер. п.); морковник Ан. (Могил., Вор.); смовдь Ан. (Полт.); снідок Шест. О.

Anthriscus silvestris Hoffm. var. **nitida** (Garcke) Kauffm. = A. nitida Garcke. — Бугила Ян. Ч., Яб. С.

Anthriscus vulgaris Pers.—Дудва звичайна Мел.; бугила Ум. Тч.; борщівник, свербигуз Ум., Ів. Ш.

Anthyllis Vulneraria L.—*Перелёт,-ту* Мак. С., Рог. С., Гр.; соколій переліт Рог. С., Ан., Писк. 2, Рог. О. Болгай комушка, комушка Мел.; к. звичайна Гик.; валашок жовтий Гор. З., Ак. Р.; заяча конюшина Мак.; заячий клевер Отч.; зольник звичайний Пав. 66; опучай Ан. (Полт.); откосник Ан. (Київ.); ранник Коп. (Жит.); язвенник Лінд. Х. І. 136. Крас. 112.

Antiaris Lesch. — Отруй-зілля Рог. С.

Antiaris toxicaria Lesch.—Млезоїдь трутинник Вх. в. 120, Гик.

Antirrhinum L. — *Ро́тики,-ків* Сек.; паротка Вх. в. 94. Гик.

Antirrhinum majus L.—*Ро́тики садові* Сек.; ротики Під. (Звин. п.); паротка більша Вх. н. 221. Гик.; паротка Танч.—Львина пасть Сред. 112, Писк. 2; левова паща Гіз. 78; левові вуста Дуби. М.; песики Мак.

Antirrhinum Orontium L.—*Ро́тики польові* Сек. Паротка польова Гик.; ключевик Лінд. Х. І. 48.

Apera spica venti P. B.=Agrostis spica venti L.—*Метлюг,-га́* Рог. С., Яб. С., Гр.; метлюха Ін. Б.; метлюк Мел.; мітлиця польова Вол., Гик.; мітлиця Ан. (русин.), Гр., Стан. (Засл. п.), Клун. (Зіньк.), Яб. С.; м. біла Гр.; мітличина Ан. (русин.), Гр.; мітла Ан. (русин.), Яб. С.; метлиця Лінд. Х. ІІ. 281, Ос. (Бах. п.), Шм., Гр., Вас. С.; метелка Ос. (Город. п.).— Віховласник Лінд. Х. ІІ. 281; нечуйвітер Ан., Яб. С.; одностеблиця Мел.; половуха, половушка Жел.; просянка Ан.; пух Сем.; пух-трава Лінд. Х. ІІ. 281; хмелелиць Вх. Н. з. (Мач.); шмовда Вх. Н. з. (Лемк.).

Apium graveolens L.—*Селера* Жел., Ум., Ів. Ш., Дуб. М.; селера Вх. Н. з. (Добр.); селер звичайний Вх. н. 33; селер Вх. в. 126, Мак., Яб. С.; салера Мон. Д., Яб С., Пок. 91; сельдерей Рог. С., Лінд. Х. І. 279, Пав. 104, Ан.; салдерей Ян. Н. 9, Сред. 82, Ан., Отч., Крас. 108; сальдерея Гіз. 80; сильдирій Писк. 2; синьдерей Ян. (Хар.).

Apocynaceae — *Барвінкува́ті* Сек. Гнобичеваті Вх. н. 88.

Apocynum Venetum L.—Душиця Ан. (Ставр.); пуковник Шест. О.

Aposeris foetida Less. = Hyoseris foetida L.—*Щербане́ць,-щю* Ан. (русин.), Вх. П., Гр.; щ. звичайний Гик.; щ.

жовтий Мел.; щербан малий Ан., Вх. П.. Жел.—Хрещатик Ан.

Aquilegia L.—*Орлики,-ків* Ум., Ів. Ш., Тч., Дуб. М. Дзвіночки К. С., Ів. Ш.; римщина Вх. н. 6, Ан. (русин.), Гр.

Aquilegia canadensis L.—Римщина канадійська Вх. н. 6.

Aquilegia vulgaris L.—*Орлики звича́йні* Сек.; орлики Ян. Н. 9, Сред. 51, Ан. (Хар.. Тавр.), Лінд. Х. І. 18, Рог. С.. Ан., Черп. 3, Гіз., Яб. С., Гр., Ум., К. С., Яв.; орлик Дуб. М., Писк. 2.—Оксамит Рог. С., Ян. Ч., Лінд. Х. І. 18, Ан., Під. (Звин. п.), П. К. (Київ.), Яб. С., Гр.; оксамет Писк. 2; оксамент Дубн. М.; оксамента Роз. (Остер); аксамент Мак.—Голубки Лінд. Х. І. 18, Ак. Р. 8, Пав. 21, Гор. З., Ак. Р.. Ум., К. С., Яв., Яб. С.; г. сині, г. красні Ан. (Київ.); дзвіночки Рог. С., Куш. (Ямп. п.). Яб. С.; дзвоночки Рог. С., Ан., Ум., Тч.; водозбір Лінд. Х. І. 18, Шест. О.. Яв.; в. звичайний Пав. 21; паневички Мел.; римщина Мак. С., Ан. (русин.), Гр.; р. звичайна Вх. н. 6.

Arabis alpina L. — Гусимець альпейський Вх. в. 136.

Arabis arenosa Scop. — Гусимець пісковий, гусимець Мел.

Arabis auriculata Lam. — Гусимець вушка́тий Сек.; г. ухастий Мел.; різуха Лінд. Х. І. 32.

Arabis hirsuta Scop. — Гусимець шерсткий Мел.; г. косматий Гик.

Arabis pendula L.—Гусимець повислий Мел.

Arabis perfoliata Lam. див. Turritis glabra L.

Araceae—*Кліщинцюва́ті* Вх. в. 110, Гик. Ароїди Кал. Г. 261.

Arachis hypogaea L. — Жола підземна Гик.

Aralia papyrifera Hook. — Аралія Вх. н. 162; а. паперівка Вх. н. 36.

Araliaceae—*Прочитанува́ті* Сек. Блющикоподібні Вх. в. 126, Гик., Жел.; борощанові Вх н. 35.

Araucaria Juss. — *Аравка́рія* Гайч. 116. Кал. Г. 261.

Araucaria imbricata Pav. — Аравкарія кришівниця Гик.; лущва дахівчаста, кришівниця Вх. н. 183.

Arbutus alpina L. див. Arctous alpina Niedenzu.

Archangelica officinalis Hoffm. див. Angelica archangelica L.

Arctium L.=Lappa Juss.—*Лопух,-ха́* Ан. (русин.), Вх. в. 132, Мак., Рог. О., Шм., Ян. Ч., Мон. 1, Сем., Тч., Ум.. Дубн. С.; опуша Вх. Л., Гр.; о. гірке, опух гіркий Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).—Реп'ях Ум., К. С., Терп.; репій Вх. Н. з.; ріп'ях, ріп'як, ріпек Жел.; дідовник Рог. О.

Arctium Lappa L.=Lappa major Gaertn.—*Лопух вели́кий* Сек.; лопух Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Сред. 97, Лінд. Х. І. 338, Мак. С., Ян. Н. 19, Прис. Л. (Єлис. п.), Сок., Макс. 3, Цін., Маєв., Гр.; л. більший Вх. н. 104, Гик.; лопушник Рог. С., Лінд. Х. І, 338, Шест. О.; лопушина Писк. 2; липух Ан. (Гумань), Черп. (Старб. п.); лепух Гр., Ум., Ів. Ш.; вопух гіркий, опух г. Вх. Л., Гр.; опуша Дуб. М., Гр.; о. гірке Вх. Л.—Реп'ях Гор. З., Ак. Р., Макс. 3, Гр., Ум., Яб. С., Ст. 47; реп'яхи Ан., Ум., Ів. Ш.; реп'як Ан.; рип'як Мак. Я.. Гр.; ріп'ях Мак., Закр.; ріпляхи Вх. н. 104; ріпейник Гр.; дідовник Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.

Arctium minus Bernh.=Lappa minor D. C.—*Лопух мали́й* Сек.; л. менший Гик.; л. гіркий Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); лопух Мак. С.; лопушник Шест. О.; опух гіркий, опуша гірке Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).—Репій Вх. Н. з. (Зам.); реп'яхи А. Мел. (Остер. п.); рип'ях Мак. С.; попові собаки Ан.; язичник Ан. (Тавр.).

Arctium nemorosum Koern.=Lappa macrosperma Wallr.—Лопух гаєвий Мел.; лопух, рип'ях Мак. С.

Arctium tomentosum Schrank=Lappa tomentosa Lam.—*Лопух повсти́стий* Сек.; лопух Гор. З., Ак. Р., Мак. С., Ян. Н. 19, Вол., Шест. О., Ян. (Берд. п.), Пос. (Чиг. п.), Крас. 114; л. шерстистий Лінд. Х. І. 339; л. косматий Гик.; липух Черп. (Старб. п.).—Реп'ях Гор. З., Ак. Р.; рип'ях Мак. С.; ріплях Вх. П., Гр.; дідовник Крас. 114, Отч.; попові собаки Ан.; язичник Ан. (Тавр.).

Arctostaphylos alpina Spreng. див. Arctous alpina Niedenzu.

Arctostaphylos Uva ursi Spreng.—*Мучни́ця* Рог. С., Мон. 1, Ан., Гик. (Рад. п.), Шк. (Остер. п.), Макс. 24, Кут., Гр., Ум.; м. лікарська Мел.; мученица Вх. Н. з. (Город.); мученичник Ан. (Київ.); мученик Жел.—Вовчі ягідки Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Ан., Ум.; в. ягода Авг., Гр.; розхідник Ан., Авг., Гр.; розходник Рог. С., Ан.; вороне око Кут.; медвеже ухо Ан.; медвежа ягода Сем.; медвежина Рус. (м. Бат.); толокнянка Шм.

Arctous alpina Niedenzu = Arbutus alpina L.=Arctostaphylos alpina Spreng.—Толокнянка Сем.

Areca Catechu L.—Арека звичайна Гик.; пінанг Вх. в. 111.

Arenaria L.—*Пісча́нка* Сек.; пісочник Тч., Дуб. У.

Arenaria cephalotes M. B.—Пісчанка головкувата Мел.

Arenaria graminifolia Schrad.—Пісча́нка трав'оли́ста Мел.; пісчанка Крас. 107; швигалка Гор. (Полт.), Ан. (Гродн.).

Arenaria longifolia M. B.—Пісчанка довголиста Мел.

Arenaria media L.—Пісчáнка серéдня Сек.; пісочник середущий Гик.

Arenaria rigida M. B. — Пісчáнка твердá Мел.; п. жовта Ак. Р. 50.

Arenaria serpyllifolia L. — *Пісчáнка топíлька* Мел.; пісчанка Лінд. X. I. 96; п. тминолиста Ак. Р. 34; пісочник чабриковий Гик.: топілька Вх. П., Мак. С., Ан. (русин.). Ян. М. 2, Гр., Жел.

Arenga saccharifera Lab.—Соктань цукрівниця Вх. в. 111.

Aristolochia L.—*Хвилівни́к,-ка́* Сек.; филинник Вх. в. 101.

Aristolochia Clematitis L. — *Хвилівни́к звича́йний* Сек.: хвилівник Гр., Яб. С.: хвилільник Яб. С., Ян. Л. 15; хвилинник Рог. С., Дуб. М.; хвалильник Ан. (Хар.), Ум.; хвалинник Ан.; хвийолник Чорнг. (м. Ост.); хвойличник Рог.С., Гр.: хвилійчник Писк. 1; филійник Ан. (Полт.), Макс. 30, Яб. С., Вх. в. 133; филейник Ан. (Херс.), Шест. О., Род. (Слав. Серб. п.); филільник Ан., Ян. Ч., Яб. С., Ум.; филійник Гор. З., Ак. Р., Авг., Сок. (Полт.); філільник Сред. 130, Ян. Ч., Сок. (Полт.); филонник Рог. С., Ан. (Полт.); филинник Ан. (Кат.), Жел.: ф. звичайний Вх. в. 133, Гик.; филовник, филонік Ан. (Вор.); ф. степовий Ан (Кат.); філонник Рог. С., Ум.; філинник Авг.: филенщики Писк. 2; финовник Ан.; фіона Ан. (Вор.).—Царська борідка Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; змійовник Ан.; котове зілля Ан. (Кат.): киркозон Лінд. X. II. 165; киркез Яв.: меч-трава, м'ячтрава Ан.; пухлянка Ан. (Бес.); ранник Ан. (Кат.); ростороша Ан., Жел., Писк. 2; щикавиця Гр.: щиковщик Ан.

Aristolochia Serpentaria L. — Филійник американський Макс. 30; гадючий корінь Макс. 31.

Aristolochia Sipho L'Herit — Филинник великолистий Вх. в. 133.

Aristolochiaceae—*Хвилівникува́ті* Сек.; філійникуваті Гик.; филинниковаті Вх. п. 136.

Armeniaca vulgaris Lam. див. Prunus Armeniaca L.

Armeria vulgaris Willd.—*Рядни́к(-ка) звича́йний* Гик.: рядник Жел. Рівнушка звичайна Мел.

Armillaria mellea (Vahl.) Quel. = Agaricus melleus Vahl.=A. ingricus Weinm. — *Опéньок,-нька* Рог. С., Маркч., Яб. С., Гр.; о. березовий Вх. в. 36; опеньки Ян. (Хар.), Ум.; підпеньок Яб. С. (Под.), Гр., Гавр.; підпиньки Бл. (Кам. п.); підпенька Мак. С., Мак. Я., Жел.

Arnica L. — Арника, скусівник Гіз.

Arnica montana L.—*Скусівни́к,-ка́* Вх.Н. з. (Вор.), Мак. Я., Вх. в. 132, Гр., Жел.; с. гірський Вх. н. 101.—Арника Макс. 31; а. гірська Гик.; арніка Гр.; баранича трава Макс. 31; баранець, ярник Гик.; чарнік (Мінс.)

Arnoseris minima Link. — Берулянка підничка Мел.

Arrhenatherum elatius M. et K. = Avena elatior L.—*Райгра́с францу́зький* Яб. С., Р. IV. 261; райка французька Яб. С.—Мухарка Яб. С.; м. вівсоватка Вх. н. 164, Гик., Яб. С.; вівсоватка Яб. С.; вівсяна мушка Вх. Н. з. (Сам.); в. голка Яв.; пирій Ан. (Гумань).

Artemisia L. — *Полúн.-ну* К. С., Зак. 29; полинь Род. (Слав.-Серб. п.), Ак. Р. 63, Вас. С., Фен. 63; полинник Кал. Г.—Нехворощ Шм.; боже дерево, біждеревочок Шейк.

Artemisia Abrotanum L. — Біждерево Ум., Яв., Ів. Ш., Тч.; біждеревочок Ум., Ів. Ш.; біс-дерево Закр.; боже дерево Мон. Д., Ум., Жел.; б. деревце Мак.; б. деревко, нехворощ, біждеревок Мел.

Artemisia Absinthium L.—*Полúн звича́йний* Мел.; полин Ан. (русин.), Вх. в. 132, Вх. П., Прис. (Бердч. п.), Стан. (Засл. п.), Гр., Яб. С., Жел.; полинь Рог. С., Вх. П., Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Мак. С., Авг., Сред. 94, Лінд. X. I. 312, Мон. Д., Ян.: Н. 9, (Мел., Берд. п.п.); Вовч. (Вал. п.), Ос. (Конт. п.), Черп. (Старб. п.), Щог. (Кат.), Клун. (Зіньк.), Сок., Ан., Шм., Цін., Макс. 32, Ч. Я. 5, Отч., Гіз., Єф., Гр., Жел.; п. біла, п. городня Ан. (Полт.); п. звичайна Крас. 115; полонь Гр.: полінь Писк. 2; полинець Ян.: Н. 9, (Дніпр. п.); нехворощ полин Вх. н. 101, Гик.— Віниччя Гр.

Artemisia annua L. — *Полúн однорíчний* Сек. Нехворощ пахуча Ан. (Конт. п.), Рог. С., Гр.; н. однолітня Мел.; нехворощ Рог. С.—Архирейське помело Гор. З., Ак. Р.; архирейська метла Гор. (Хар.); зілля з гробу господнього Під. (Звин. п.).

Artemisia arenaria D. C. — *Полúн пісковúй* Сек. Нехворощ піскова Мел.; пісколюб Ан. (Херс.).

Artemisia austriaca Jacq. — *Полинéць,-нцю* Рог. С., Мак. С., Лінд. X. I. 34, Ян. Н. 10, Вовч. (Вал. п.), Ян. (Берд. п.), Ан., Лінд. К. 16, Гр., Яб. С.; п. чистий Ан. (Кат., Хар.); полинь Новп. 6, Ак. Ф. 48; п. дика, п. мілка, п. лугова Ан. (Херс.).— Віниче біле Лінд. X. I. 311, Шест.; віниччя б. Ум.; віниче Ян.: Н. 9, (Берд., Мел. п.п.); віниччя полинькове Ан. (Херс.), Ум.; вінички білі Ан., Ум.; віник Вовч. (Вал. п.).—Нехворощ біла Ан. (Кат.), Ум.; нефорощ біла, п. сіра Ан. (Кат.); нехворощ Вол.—Душан Ян. (Мел. п.); метелиця Ян.: Н. 10, (Берд. п.); чорнополиця Ан. (Бес.); яловий сон Ан. (Полт.).

Artemisia campestris L. — *Нéхворощ,*

-щи Рог. С., Мак. С., Ан., Вовч. (Вал. п.), Вол., Кут., Ум.; н. чорна Ан. (Кат.), Ум.; н. полева Мел.; н. линь Гик.; нехвороща біла Ум., Тч.; нефорощі Ан. (Кат.).—Біждерево Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Шейк., Ак. С.; біждерев, боже дерево Ан. (русин.), Гр.; божидерев дикий Ан. (русин.), Гик.; біждер Корт. (Хот. п.); віниче Вол.; вінички Ан., Ум.; віники польові Ан. (Вор.), Мак.; чорна биль Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); чорнобильник Лінд. Х. І. 307; барлій, барлян Ан. (русин.), Гр.; полинь Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); н. глуха, деревей Ан. (Вор.); билиця Писк. 2; кукавки Ан. (Черн.); крокос Вол.; линь Гр.

Artemisia campestris L. var. **inodora** (M. B.) див. A. inodora M. B.

Artemisia Contra L. див. A. Sieberi Bess.

Artemisia Dracunculus L. — *Острогін, -гóну* Гр., Дуб. У.; острогон Рог. С., Ан., Макс. 34, Ум.; острагон Рог. О., Ян. Н. 10, Сред. 93; естрагон Рог. С., Лінд. Х. І. 306, Шр. 291; астрагон Мак., Мон. Д.—Тургун Рог. С., Ан., Гор. З., Ак. Р., Гр., Яб. С., Ум.; турган Макс. 34; холодильний деревей Ан. (Херс.).

Artemisia fragrans (Willd.) Led. (ssp) — Полинь Ян. М. 21.

Artemisia hololeuca M. B.—*Полúн білопóвстий* Сек.; полинок Угр. 189. Нехворощ білоповста Мел.

Artemisia inodora M. B.=A. campestris L. var. inodora (M.B.)—Нехвороща непахуча Гор. З., Ак. Р.; н. біла Гор., Ум., Ів. Ш., Тч.; нехвороща Терп.; нехворощ безвонна Мел.; віники польові Ан., Гр., Яб. С.; віниччя Ан.

Artemisia maritima L. — *Полúн примóрський* Сек.; полинь Ян. Н. 10.—Нехворощ чорна Мел., Ан.; віниччє біле Сред. 93; вінички білі Ан.

Artemisia maritima var. **Lercheana** (Web.) Led.—Хробачник Гр., Ум., Ів. Ш.; глистник Ум.; цитварне сім я Ів. Ш.

Artemisia nutans (Willd.) Led.—Полинь, вінничє біле Ян.: Н. 10, (Мел. п.).

Artemisia paniculata Lam. див. A. procera Willd.

Artemisia Pontica L.—*Полúн понтíйський* Сек. Нехворощ біленька Гр., Ан.; нехворощ, нехвороща Ум., Ів. Ш.; нефорощ Лінд. Х. І. 310; дугулька Ум., Тч.; катеринка Ум.

Artemisia procera Willd.=A. paniculata Lam.—*Бóже дéрево* Рог. С., Лінд. Х. І. 310, Шм., Новп. 13, Клун. (Зіньк.); боже деревце П. К. (Вас. п.); біждерево Ум.; біждеревочок Писк. 2; біздерево Ак. Р., Ан. (Дон.); біс Ан. (Дон.).—Деревій великий Ан. (Дон.); нехворощ струнка Мел.; полинок Ан. (Вор.).

Artemisia salsoloides Willd. — Нехворощ груболиста Мел.

Artemisia scoparia W. K.—*Полúн мітелкувáтий* Сек.; полинь мітельчаста Лінд. Х. І. 308.—Нехворощ Ан., Сред. 93, Ян. Н. 10, Мон. Д., Черп. (Старб. п.), Ос. (Конт. п.); н. мітелкувата Мел.; нехвороща польова Гр.; нехвороща Гор. З., Ак. Р.—Вінички Рог. С., Ан., Гр., Жел.; віник Ан.; віничок Гр.; віниччя Гор. З., Ак. Р.; в. чорне Ан. (Херс.).

Artemisia Sieberi Bess.=A. Vahliana Kostel.=A. Contra L. -*Полúн цитвáрний* Макс.33; цитварове насіння К. С.; цитварне сім'я Ів. Ш.; ц. зілє К. С.—Глистник Гр., Ум., К. С.; хробачник Ів. Ш.

Artemisia Vahliana Kostel. див. A. Sieberi Bess.

Artemisia vulgaris L.—*Чорнóбиль,-лю* Рог. С., Мак. С., Ан., Дяд. (Чиг. п.), Пет. (Білц. п.), Черп. (Старб. п.), Корт. (Хот. п.), Мон. 1, Мар., Масв., Вол., Ян. Л. 16, Гавс. 27, Цін., Яб. С., Гр., Жел.; ч. звичайна Мел.; чорнобіль Вх. П., Лінд. Х. І. 311, Мак. С., Ян. Х. 38, Макс. 34, Жел., Ак. С.; чернобель Авг.; чорнобіл Сред. 94, Ян. Н. 10, Ан., Гр.; чорнобильник Рог. С., Ан., Лінд. Х. І. 311, Ян. Х. 33.—Забудьки Рог. С., Ан.; забудка Ан. (Полт.), Терн., Ум.; забудьок Клун. (Зіньк.), Ан. (Полт.), Гр.—Нехворощ Рог. С., Вх. Н. з., Хол. (Кан. п.), Ян. Х. 33, Крас. 115, Макс. 34, Гр., Яб. С.; н. чорнобиль Гик.; н. полева Рог. С.; нехвороща Яб. С., Гр.—Бильник Гр. (Вол.), Дуб. М.; бельняк Ос. (Город. п.); билина Мел.; бур'ян Ан.; віничник Рог. С.; віниччя біле Гр., Ум.; коника Ан.; лябудка Ум.

Artocarpus L. — *Хлíбне дéрево* Вх. Н. з.; хлібове дерево Рус. Г. 86; хлібовник Вах. 63; хлібовець Дуб. У., Руд. Г. 132.

Artocarpus incisa L. fil. — Хлібовець щирий Вх. н. 127, Вх. в. 120, Гик.; хлібовець Рог. С., Жел., Ум.; хлібовник Ум.

Artocarpus integrifolia L. — Хлібовець цілолистий Вх. в. 120.

Arum L. — *Кліщинéць,-нця* Нор. 4.

Arum maculatum L.—*Кліщинéць плямúстий* Вх. н. 158, Гик.—Козяча борода Вх. Н. з., Ан. (Под., Вол.), Макс. 34, Ум., Тч., К. С.; сухотний корінь Маркч., Сов.; гребінчик Мак. С.; гребінчики копитові, пепшиця лісова Мак.

Arum orientale M. B.—*Кліщинéць східний* Сек.; клещінець Лінд. Х. І. 205.—Пепшиця лісова Мак.

Aruncus silvester Kostel.=Spiraea aruncus L. — Таволга колосата Гик.; таволожник лісовий Мел.; цапова борідка Гіз.

Arundo Donax L. — Комиш великий Вх. н. 163.

Arundo Phragmites L. див. Phragmites communis Trin.

Asarum L. — *Копитняк,-ка́* Сек.; копитень Гор. З., Ак. Р., Шм., Тч.

Asarum europaeum L.—*Копитняк звича́йний* Сек.; копитняк Рог. С., Гр., Ум.; к. кінський Під. (Звин. п.); копитник Рог. С., Мак., Ан., Мон. 1, Масв., Гр., Яб. С.; копитень звичайний Ак. Р. 27, Вх. н. 136; к. кінський Ан. (Гумань); копитень Мак. С., Рог. О., Лінд. Х. II. 165, Шм.; Мон. 1, Сов., Вх. в. 133, Яб. С., Гр., копитень Ум., Ів. Ш.; копатень Гр., Дуб. М.; копитинь Масв.; копитець Ок. З. 62, Ян. Х. 33, Макс. 35, Ян. Л. 11, Ум.; копитці Рог. С., Ян. Ч., Ан., Ум.; копитки Ан., Хом. (Черн.), Яб. С., Гр.; кінські копитки Зайц. (Чиг. п.), Цін., Яв.; копиток Ян. Х. 33; копити Рог. О., Гр.; кінські копита Глов. (Лет. п.); копитиня Мак.; коптик Ан.—Підорішник Ан. (Полт.), Ум.; підгорішник Ів. Ш.; підомішник Ум., Ів. Ш.; підолішник Ум., Жел.; подолішник Рог. С., Ан.; подорішник Рог. С., Ан., Лінд. Х. II. 165, Авг., Жел.; подолешник лісний Ан. (Черн.); подорішна трава Ан.; підлистник Рог. С., Ан., Гр., Ум., Жел.; підлісник Ан. (Полт.); подлесник Авг.; подлужник Мак., Мон. 1; підлистень Рог. С.—Варагуша, волосняк Ан.; карачник Ан. (Вор., Дон.); коса трава Ан.; куряча лапа Ан. (Вор.); ладанка Ан. (Вол.); скопитне Сок. (Леб. п.); стародуб Вх. II. з.

Asclepiadaceae — *Ластівню́ваті* Сек. Шовчинноваті Вх. в. 96, Гик., Жел.

Asclepias Cornuti Decsn.=A. syriaca L.—Ва́точник Мак. С., Шм.; ластовень Рог. С., Гр., Дуб. М., Писк. 2; ласточник Рог. С., Писк. 2; ластівець Ум., Ів. Ш.; бджолина трава Ан.; дика бавовна Мак. К.; дикий шовк Мак.; донська трава Хрис. (м. Ост.); шивчина звичайна Мел.

Asclepias syriaca L.—див. A. Cornuti Decsn.

Asparagus L. — *Холодо́к,-дку* Шм.; заячий холодок Ум., Тч.; холодець Дуб. У.—Шпарага Ум., Тч., Ів. Ш.; шпарага Гавр. 127.

Asparagus officinalis L. — *Холодо́к звича́йний* Сек.; заячий холодок Рог. С., Ан. (русин.), Гор. З., Ак. Р., Мак. С., Лінд. Х. II. 217, Сред. 139, Шест. О., Ян.: Н. 10. (Мел. п.); Прис. Л. (Єлис. п)., Хим. (Лип. п.), Мон. 1, Ан., Єф., Вх. н. 143, Яб. С., Гр.; з. холодець Ан.; холодок вовчачий Ан. (русин.), Жел., Вх. н. 143; холодок Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Мак., Лінд. Х. II. 207, Ян.: Н. 10, Т. 8; Клун. (Зінь.), Хим. (Лип. п.), Крав. (Пир. п.), Род. (Слав. Серб. п.), Ян. (Хар., Берд. п.п.), Шог. (Тавр.), Вовч. (Вал. п.), Ос. (Конт. п.), Ян. Л. 16, Ан., Вас. С., Яб. С., Гр.; холодець Ан., Ян. Ч., Яб. С.—Шпараг Рог. С., Мак., Гр., Ум.; шпарага Ум., Ів. Ш.; шпараги Ан. (Гумань), Яб. С.; шпараґ Вх. в. 108, Дуб. М.; ш. ужиточний Вх. н. 227, Гик.; шпараш Дуб. М.; спараг Мел. 32; спаржа Рог. С., Сред. 139, Лінд. Х. II. 217, Род. (Слав.-Серб. п.), Писк. 2, Шр. 272.—Вітрець Сок. (Лебед. п.); заячі очки Ан., Лінд. Х. II. 207; козяча борода Ан. (Черн.); козельці Писк. 2; підчос Ан., Яб. С., Ум.; перекотиполе Гор. З., Ак. Р., Під. (Звин. п.); перекатичник Ан. (Вор.); спориики Хим. (м. Лип.); сосонка Тч.; трава холодник Писк. 2.

Asparagus tenuifolius Lam.—*Холодо́к тонколи́стий* Мел.; заячий холодок Шест. О., Кут. (Ямп. п.), Маєв., Ум.; холодок Мон. 1; холодець Гр.—Козельці Закр.; шпарага Ум.

Asparagus verticillatus L. — *Холодо́к кільча́стий* Сек.; х. очертовий Мел.

Asparagus sp. — Свистун Щог. (Тавр.).

Aspergillus glaucus Link. — Кропинка сивозелена Вх. н. 206.

Asperugo L. — Гостриця Яв.

Asperugo procumbens L. — *Гостри́ця* Сек.; острица Рог. С., Ян. Н. 10, Сред. 108, Мак., Лінд. Х. II. 17, Мон. 1, Ан., Гр.; острець Рог. О., Мон. 1; остриці Мак.—Лепчиця Рог. С., Мак., Ан., Шест. О., Лінд. Х. II. 1, Мон. 1, Ян. М. 1, Гр.; лепець Рог. С., Гр., Писк. 2; лепиць Ан., Ум.; липчиця Ан., Вол., Ум.; липка Ан., Вол.; л. городня Клун. (Зінь.); липчик Ан. (русин.), Гр.; липун Черп. (Старб. п.); ліпиця Рог. О., Гр.—Дереза Ан., Вол.; дикий огірочник Гор. (Хар.); мокрець Рог. С., Ан., Гр.; реп'яшки весінні Лінд. Х. II. 17, Ан. (Одес.), Шест. О.; реп'яшки Ум., Ів. Ш.; рип'яшки Ан. (Под.); скалатрава Сов.

Asperula L. — *Маре́нка* Сек.; мар'янка Вх. в. 131.

Asperula Aparine Schott. див. A. rivalis Sibth. et Sm.

Asperula arvensis L. — *Маре́нка польова́* Сек.; мар'янка полева Мел.

Asperula cynanchica L. — *Маре́нка рожева́* Сек.; м. пахуча Яб. С.; мар'янка песяча Гик.; м. рожева Мел.—Шерошниця Лінд. Х. I. 271, Ян. Ч.; дикий укріп Ан. (Кур.).

Asperula galioides M. B. див. A. glauca Bess.

Asperula glauca Bess.=A. galioides M. B.—*Маре́нка си́за* Сек.; мар'янка голуба Мел.—Одкасник Рог. С., Ан., Писк. 2; відкасник Гр.; откасьняк Мак. С., Рог. О.; тминник Ан. (Кат.). Гр., Жел.

Asperula humifusa Bess. — *Маре́нка стелю́шка* Сек.; мар'янка стелюшка Мел.—Белмец, худимин Ан. (Кат.); липка біла Ан. (Херс.), Шест. О.

Asperula odorata L. — *Маре́нка пахуча* Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; марена пахуча Ан., Лінд. Х. І. 272; маренка Писк. 2; маринка Мак.; мар'янка пахуча Вх. н. 92, Гик., Гіз., Гр.—Валдмейстер Ан. (Херс.); жасминник Крас. 107; пахучка Лінд. Х. І. 272, Гор. З., Ак. Р., Ум.; лінок Гик.; остудник Ан. (Бес.), Яб. С.; смілка пахуча Макс. 36; шершавка Нав. 118.

Asperula rivalis Sibth. et Sm. = A. Aparine Schott. — *Маре́нка липка́* Сек.; ленчиця Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш.; линчиця Ан. (Кат.), Мон. І, Гр.; ленок Рог. С., Ан., Гр., Ум.; линок Ан., Ум., Ів. Ш.; мар'янка чіпка Мел.—Повиха Ос. (Город. п.).

Asperula tinctoria L. — *Ба́рвиця* Ан. Мар'янка красильна Мел.; мужичок Лінд. Х. І. 271.

Asphodeline lutea (L) Rchb. = Asphodelus luteus L. — Золотень жовтий Гик.

Asphodelus luteus L. див. Asphodeline lutea (L.) Rchb.

Aspidium cristatum Sw. див. Nephrodium cristatum Mich.

Aspidium Filix femina Sw. див. Athyrium Filix femina Roth.

Aspidium Filix mas Sw. див. Nephrodium Filix mas Rich.

Aspidium montanum Asch. див. Nephrodium montanum Baker.

Aspidium Oreopteris Sw. див. Nephrodium montanum Baker.

Aspidium spinulosum Sw. див. Nephrodium spinulosum Stremp.

Aspidium thelypteris Sw. див. Nephrodium thelypteris Desv.

Asplenium L. — *Занігтиця* Сек.

Asplenium Filix femina Bernh. див. Athyrium Filix femina Roth.

Asplenium Ruta muraria L. — *Камі́нна рутка* Мак. С. Занігтиця рутянка Гик.

Asplenium septentrionale Hoffm.— *Занігтиця півні́чна* Мел. 42.

Asplenium Trichomanes L. — *Занігтиця волосинча́ста* Сек.; з. скалова Вх. н. 187, Гик.

Asplenium viride Huds. — *Занігтиця зеле́на* Гик.

Aster L. — *Га́йстра* Гіз., Ум., К. С.; гайстер Ум., Ів. Ш., Тч.; астра Ан. (русин.).—Глядка Ан. (русин.), Вх. в. 132, Гр.; зимник Ан., Ів. Ш.; зімник Ум., Ів. Ш.; постоляшка Ан. (русин.), Гр.; п'ятаківці Ум., Ів. Ш.; крижі Дуб. М.; кружечок, тарілка Вх. в. 132.

Aster acer L. див. A. sedifolius L.

Aster Amellus L. — *Воло́ве о́ко* Рог. С., Ан., Гр., Ум.; волові очі Лінд. Х. І. 290, Шест. О., Ан., Гор. З., Ак. Р., Гр., Ум., Ів. Ш.—Гайстер Ан., Єф. 52, Ум., Гр.; ястер Ан., Єф., Закр.; астра Лінд. Х. І. 290.— Базандир Вх. Н. з. (С. б.); басаран Вх. Н. з. (Брщ.); вербиника, боярин Ан. (русин.), Гр.; боярника гадка Жел.; б. глядка Вх. н. 101; голуба ромашка Лінд. Х. І. 240; данило Мак.; Іванок Вх. Н. з. (Кос.); міхалки Мак.; нестидник Ан.; осінчак Мак. С., Масв.; о. звичайний Мел.; осінчук, осінис зілля, осінь Ан. (русин.); піддубравник Лінд. Х. І. 290, Ан.; синій цвіт Ан. (Кат.); самець Ан. (русин.), Гр.; старучок Мак.

Aster Bellidiastrum Scop. див. Bellidiastrum Michelii Cass.

Aster Linosyris Bernh. = Linosyris vulgaris Cass.—Зайців льо́н Ум., Ів. Ш.; ленок Ан.; льонок Шм.; золотовітвенник Лінд. Х. І. 294, Шест. О.; золоточінер Масв.; золотник льняник, сінчак льняник Вх. н. 226.

Aster salicifolius Scholl. — *Га́йстра верби́нка* Сек.; вербиника Ан.; осінчак верболистий Мел.; осінь Ан. (русин.). —Зась Ян. Х. 33; зимозіль, зимозіле Мак.; михиничник Писк. 2; мороз Мак., Під. (Звин. п.).

Aster sedifolius L. = A. acer L. = Galatella punctata Lindl.—Га́йстра степова́ Сек.; мороз Під. (Звин. п.); дикий льон Ан. (Вор.); осінчак острий Мел.; півник синій Ан. (Кат.); солонечник Шм., Шест. О.

Aster sinensis L. див. Callistephus sinensis Nees.

Aster Tripolium L. — *Га́йстра солонце́ва* Сек. Козині очі Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Сред. 89, Шест. С., Лінд. Х. І. 291, Ан.; козячі очі Ан.; жовтило Мон. 1; осінчак солончаковий Мел.; степовий чай Ян. Н. 10; чичафка Шест. О.

Aster villosus Benth. et Hook. = Linosyris villosa D. C.—*Грудни́ця* Рог. С., Гор. З., Новп. 6, Ак. Ф. 48, Шм., Ак. Р., Ан., Гр.—Чахниця Рог. С., Ан., Гр.; чахиця Писк. 2; декоктна трава Ан. (Херс.); лабурниця Ан. (Кат.), Шест. О.; осінчак косматий Мел.; полинець Ан. (Кат.), Лінд. Х. І. 294; полиньок, вишнівець Ан. (Кат.).

Aster sp.—Церигрядка Хол. (Пер. п.); кампустеля Хим. (Лип. п.).

Astragalus L. — *Астраґа́л,-лу* Сек. Богородишна трава Ум., Ів. Ш.

Astragalus albicaulis D. C.—Вовчий горошок білобильний Мел.

Astragalus arenarius L. — Астраґа́л пісковий Сек.; вовчий горошок пісковий Мел.

Astragalus asper Jacq. — Астраґа́л шерсткий Сек.; вовчий горошок шерсткий Мел.

Astragalus austriacus L. — Астраґа́л рожевий Сек.; вовчий горошок рожевий Мел.

Astragalus baeticus L.—Богорость іспанська Гик.; дика або шведська кава Мел.

Astragalus Cicer L. — Астрага́л горохува́тий Сек.; богородишна коса Рог. С., Ан., Гр.; богоростка міхурцевата Гик.; вовчий горошок круглонасінний Мел.; довгокіс Ан. (Кат.); хлопунець Гор. З., Ак. Р. 58, Шест. О.

Astragalus corniculatus M. B.—Астрага́л ріжка́стий Сек.; вовчий горошок ріжкастий Мел.

Astragalus dasyanthus Pall.—Астрага́л мохнатоцві́тий Сек.; перелет солодколистий Ан. (Херс., Конт.), Лінд. X. I. 160; п. сладкуватий Гор.; п. польський, перелет Ан. (Херс.); солодке зілля Ан. (Кат.); сладима Ан.; божі ручки Ан. (Полт.); вовчий горошок мохнатий Мел.; золототисячник Ан. (Київ); кошачий горох Ан. (Херс.).

Astragalus diffusus Willd. див. A. dolichophyllus Pall.

Astragalus dolichophyllus Pall. = A. diffusus Willd. — Астрага́л довголи́стий Сек.; вовчий горошок довголистий Мел.

Astragalus excapus L. — Перелет Ан.

Astragalus fruticosus Pall. — Розга Лінд. X. I. 157. Поданий матеріял, очевидно, стосується до A. vimineus Pall.

Astragalus galegiformis L. — Астрага́л лучний Сек.; вовчий горошок луговий Мел.

Astragalus glycyphyllus L. — *Астраґа́л солодколи́стий* Пав. 79. Ненаситець Рог. С., Ан. (Под.), Гр.; крило орлине Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; заячий горох Мак. С., Гор. З., Ак. Р., Лінд. X. I. 159, Ан. (Полт.), Гр.; вовчий горошок солодкий Мел.; в. горох Гр.; девятисильник Ян. Ч., Вол., Писк. 2, Яб. С.; девятосильник Ан.; дев'ятилітник Гр., Рог. С., Яб. С., Дуб. М.; в'язіль Гор. З., Ан. (Кат.), Ак. Р. 58; богородишна коса Ан. (Вол.); матері божої коса Ан. (Гуманъ); богоростка Жел.; б. звичайна Гик.; вовча ступа Ан. (Полт.); волосник Ан. (Київ.); дика фасолька Гр., Шух.; калюжник, колесник Ан. (Черн.); косатик Ан. (Полт.); перерва полева Ан. (Под.); розходник боровий Ан. (Черн.); сарачець Гор. (Вор.), Ак. Р.; сплюлист Ан.; стручечник, укладник Ан. (Херс.).

Astragalus Monspessulanus L.—Астрага́л францу́зький Сек.; вовчий горошок французький Мел.

Astragalus Onobrychis L. — Гадю́чий горо́х Ан. (Кат., Херс.), Шест. О.; кошачий горох Лінд. X. I. 154, Ан. (Херс.); вовчий горошок степовий Мел.; стобильник Ан. (Херс.).

Astragalus pallescens M. B.—Астрага́л блі́дий Сек.; вовчий горошок біло-жовтавий Мел.

Astragalus Ponticus Pall.—Астрага́л понті́йський Сек.; вовчий горошок понтийський Мел.

Astragalus pubiflorus D. C.—Вовчий горошок безбильний Мел.; перелет Шест. О.

Astragalus subulatus M. B.—Астрага́л шилува́тий Сек.; вовчий горошок шиловатий Мел.

Astragalus sulcatus L. — Астрага́л рівча́стий Сек.; вовчий горошок рівчастий Мел.

Astragalus vesicarius L. — Астрага́л пухирча́стий Сек.; вовчий горошок надутий Мел.; хлопунці Шест. О.

Astragalus vimineus Pall.—Астрага́л кущува́тий Сек.; вовчий горошок лозиновий Мел.

Astragalus virgatus Pall. — Астрага́л лозня́к Сек.; лозняк Шест. О., Ак. Р. 59; вовчий горошок прутьяний Мел.; перелет Род. (Слав. Серб. п.).

Astrantia major L. — Гоюче зілля Ан. (русин.), Гр., Жел.; адельон, борщевник Мак. К.; звіздянка більша Гик.; люби мене Гр., Дуб. М.; напрасник Мак. С.

Athyrium Filix femina Roth.=Asplenium F. f. Bernh.=Aspidium F. f. Sw. — *Папороть жіно́ча* Ан., Ум., Ів. Ш.; папороть Мак. С., Сред. 154, Ан., Гр.; паперушина Дуб. М.—Кочедижник Рог. С., Ан., Писк. 2; кочедижник Лінд. X. II. 328, Дуб. М.; загнітиця лісова Мел.; козині очі Ян. Н. 10; орляк, солодиця лісова Дуб. М.; чортова борода Ан. (Вол.).

Atragene alpina L. див. Clematis alpina Mill.

Atriplex L. — *Луті́га* Вх. н. 131. Лобода Рог. С., Лінд. X. II. 144. Мон. 1, Корж (Пав. п.), Ан., Вх. н. 35, Вас. С., Гр., Ум.; лебеда Рог. С., Ак. Р.

Atriplex hastatum L. = A. latifolium Wahlenbg. — *Луті́га списува́та* Сек.; л. копієлиста Мел. Лобода городня Вх. Н. з., Лінд. X. II. 145, Ан., Яб. С.; перестрітник Гр.; прострітник Ан. (русин.), Жел.

Atriplex hortense L. — *Городня лобода* Ян. н. 10, Сред. 124. Жовта лобода. Рог. С., Рог. О., Ан., Лінд. X. II. 144, Шест. С., Яб. С., Гр., Писк. 2; лобода Мак. С., Вол., Рог. О., Шест. О., Гор. З., Ак. Р., Гр., Яб. С., Дик. 16; лобідка Рог. С., Ан., Яб. С.; лободиця Ан., Яб. С.; лобдуля Ан.; червона лобода Рог. С., Ан., Яб. С., Писк. 2; свиняча л. Мел.; лутига городяна Гик.

Atriplex hortense L. var. **sativum** Asch. — Городня лобода Ян. (Дніпр. п.); лобода К. Б.

Atriplex laciniatum L. (p.p.) див. A. tataricum L.

Atriplex latifolium Wahlenbg. див. A. hastatum L.

Atriplex litorale L. — *Лутúга берегова́* Мел.

Atriplex nitens Schk. — *Лутúга блискуча* Мел.

Atriplex patulum L. — Лутúга креслáта Гик.; лобода Черп. (Старб. п.), Стан. (Засл. п.), Мокр.; лебеда татарська Крас. 111.

Atriplex pedunculatum L. = Obione pedunculata Moq. Tand. — *Лутúга ніжка́та* Сек.; л. черешкова Мел. Капустка Гор.

Atriplex roseum L. — *Лутúга рожéва* Гик.; луцига Ан. (русин.).

Atriplex tataricum L. = A. laciniatum L. (p.p.) — *Лутúга татáрська* Сек.; л. стреміхата Мел. Лобода Ян. С. М. 34, Черп. (Старб. п.).

Atriplex verruciferum M. B. = Obione verruciferum Moq. Tand. — *Лутúга бородáвчаста* Сек.; л. бородавковата Мел.

Atropa Belladonna L. — *Белядóна* Гіз., Гайч. 96. Вовчі ягоди Макс. 37, Яб. С., Тч., Ум.; в. я. чорні Ст. 56; вовча ягода Рог. С., К. С.; красавка Угр. 193; матриґан Гр., М. Е. II. 21; матриган Шух.; мадраґан Вх. Н. з., Закр.; мадриґан Вх. п. 69; мандраґан Вх. Н. з.; матридун, матридуна, надраґуля Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); йокшик Ан. (Под.), Ум.; соник Сок. (Ет. М.); запридух Ів. Ш.; отруйниця Угр. 193; отровниця песя вишня Вх. п. 69, Пок. 43; песя вишня Вх. в. 129.

Atropa Mandragora L. див. Mandragora officinarum L.

Atropis convoluta Griseb. = Festuca convoluta Kunth. — *Покісниця скрýчена* Мел.

Atropis distans Griseb. = Festuca distans Kunth. — *Покісниця звичáйна* Мел.

Attalea funifera Mart. — Праменниця верівчаста Вх. в. 110.

Auricularia auricula Judae Schr. — *Вушíй* (*-íю*) *бузúновий* Боб. 19. Підлепешник, підтряснуха Ан.

Auricularia mesenterica Fr. — Ушій кризковатий Боб. 17.

Aurinia saxatilis Desv. див. Alyssum saxatile L.

Avena L. — *Овéс, вівсá* Вх. в. 113, К. С. Вах. 63.

Avena diffusa Asch. et Graebn. = A. sativa L. var. patula Alef. — *Овéс волоти́стий* Сек.; о. волотовий Яб. С.; о. кріслатий Мел.

Avena elatior L. див. Arrhenatherum elatius M. et K.

Avena fatua L. — *Вівсюг,-гá.* Рог. С., Ан.. Вх. П., Ян.: Н. 10, М. 6; Вх. н. 161, Р. 142, Хр. (Куб.), Ян. (Мел. п.), Сок. (Ізюм. п.), Вовч. (Вал. п.). Під. (Звин. п.), Корж (Пав. п.), Клун. (Зіньк.), Сед. (Чиг. п.), Луц. (Ков. п.), Яб.С., Жел., Гр.; вівсюга Вх. П., Мак. С., Ан. (русин.), Яб. С., Чик. Т., Жел.; вівсюк Вх. Н. з., К. С., Р. І. 35; вівсик Яб. С., Гр., К. С., Жел.; овсюг Ян. (Берд., Сімф. п.п.), Сок. (Ізюм. п.), Рог. С., Ян.: Н. 10, К. 23; Гр., Пач. С. 80, Мон. 1, Ан., Вас. С., Чик., Ч. 19; овсюга Ан., овес дикий Ян. (Сімф. п.), Мон. 1, Шм.; о. дикун Вх. Н. з. (Вол.); дичок Вх. Л., Гр.; дикар Крав. (Пир. п.), Яб. С.—Скакун Вх. Н. з. (Дом.); чорногуз Вх. Н. з. (Черн.); галай Вх. Н. з. (Буд.); кирза Луц. (Ков. п.).

Avena flavescens L. див. Trisetum flavescens P. B.

Avena nuda L. — *Овéс гóлий* Вх. П., Ан. (русин.), Гик., Яб. С.; о. татарський Шм.; овес Гр.; голець Вх. П., Ан. (русин.), Гр.

Avena orientalis Schreb. — *Овéс косáч* Вх. н. 161, Гик.; о. богач Вх. н. 161; о. богатий Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); о. венгерський Лінд. Х. II. 188, Шм.; о. угорський Яб. С.; о. однорядний Лінд. Х. II. 188.—Косач Вх. Н. з., Ан. (русин.); косичок Вх. Н. з. (Стр.); богач Вх. н. 161, Яб. С.; гривак Вх. Н. з.

Avena pratensis L. — *Овéс лучни́й* Сек.; о. луговий Лінд. Х. II. 189.

Avena pubescens Huds. — *Вівсюнéць, -нця* Ан., Ум., Тч., Ів. Ш., Ін. Б.; вівсюг Ан., Тч.; овсюг Рог. С., Ан., Писк. 2; овес заячий Лінд. Х. II. 188; о. мохнатий Мел.—Мітлиця Ан., Вол., Гр., Ум., Яб. С.; метлиця Гр.; пирей Ан. (Вор.).

Avena sativa L. — *Овéс сíйний* Вх. н. 160, Гик.; о. сівний, о. звичайний Яб. С.; овес Рог. С., Мак. Лінд. Х. II. 188, Марк., Маєв., Яб. С., Гр., Ум.; говес Новс. (Дуб. п.); вовес Мак.—Овес жовтий, богач, канарок Ан. (русин.); скорозрілка Вх. Н. з. (Л.).

Avena sativa L. var. **patula** Alef. див. A. diffusa Asch. et Graebn.

Avena sterilis L.—Овес пустий Мел.; овсюг Рог. С.

Avena strigosa Schreb. — Овсюг Гор.

Avena versicolor Vill. — Овес ріжноцвітий М.Е. III. 20; о. сорокатий Мел.

Azalea pontica L. див. Rhododendron flavum Don.

Azalea procumbens L. див. Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

B.

Ballota lanata L. = Leonurus lanatus Pers. — Грем'янка Ан.

Ballota nigra L. — *М'ятóчник,-ка* Ян. Ч.; м'ятошник Ум., Ів. Ш.; собача м'ята Ан., Сов., Ум.; маточник Рог. С., Мак. С., Ан., Гр.—Глуха кропива Сред. 119, Ян. Н. 10, Лінд. Х. II. 98, Ан., Під. (Звин.), Яб. С.; г. кранива

Мон. 1: шандра Ян. 10 (Хар.), Ан., Шест. О., Ос. (Бах. п.), Сред. 119, Отч.: вонюча шандра Лінд. Х. II. 98; ґобзик Жел.; г. чорний Вх. в. 130, Гик.; білокудреник Лінд. Х. II. 98; кудреник, чорнокудреник Сов.; ч. звичайний Ан., Черн. 114.

Balsaminaceae — *Бальзамінуваті* Гик. Розпорсниковаті Вх. н. 25.

Balsamodendron Myrrha Nees. = Commiphora Myrrha Engl. — Запашник мировець Вх. в. 125.

Bambusa Schreb. — *Бамбук.-ка* Гайч. 116; бамбуса Вх. в. 112; бамбус Вах. 63, Кал. Г. 27.

Bambusa arundinacea Willd. — Бамбуса тростяна Гик.

Barbarea R. Br. — *Суріпиця* Сек.; свиріпа Вас. С., Терн. П. 31.

Barbarea praecox (Mill.) R. Br.— Суріпиця скорозріла Мел.

Barbarea stricta Andrz. — *Суріпиця пряма* Сек.; с. туга Мел.; суріпка пряма Крас. 106; ріпиця Мак. С.

Barbarea vulgaris R. Br.—*Суріпиця звичайна* Мел.; суріпиця Ан.; свиріпиця Лінд. Х. I. 31; свиріпа Гор. З., Ак. Р. 14, Ан., Лвт. (Лип. п.), Мел. (Остер. п.), Отч., Яб. С., Ум.; ріпиця Ан. (русин.), Гик.—Горушка Жел.; г. звичайна Гик.; жовтуха, жовтяниця Гор. (Кур.).

Barbula Hedw. — Усничка Гик.

Bartschia alpina L. — Бартсія альпейська Гик.

Bassia hirsuta (L.) Aschers. = Kochia hirsuta Nolte = Echinopsilon hirsutus Moq. Tand—*Басія солонцева* Сек. Мітельник мохнатий Мел.

Bassia hyssopifolia Volk. = Kochia hyssopifolia Roth. = Echinopsilon hyssopifolius Moq. Tand.—*Басія гісополиста* Сек. Мітельник гіссополистий Мел.

Bassia sedoides Aschers. = Kochia sedoides Schrad. = Echinopsilon sedoides Moq. Tand.—*Басія очиткувата* Сек. Мітельник очитковий Мел.; вінички Ос. (Хар.).

Batatas edulis Chois. = Ipomoea Batatas Poir.—Батат їдомий Вх. н. 75; б. бульвистий Гик.

Batrachospermum moniliforme Roth. —Жабуратина брижниця Вх. в. 22.

Beckmannia eruciformis Host.—*Бекманія лучна* Сек.; б. лукова Мел. Зубровник Лінд. Х. II. 278, Шест. О., Яв.; зубрівка Яб. С.; житниця Мак., Мон. 1; пирій плавньовий Сред., Ян.: Н. 10, (Мел. п.); перій водяний Ан., Шест. О., Яб. С.; тимофієвка Поп. (м. Остер).

Begonia L. — *Бегонія* Ан., Ян. Р. 53, Гал. 268; бегнонія Гайч.—Косолист Гіз. 79; скосолист Вх. в. 85.

Bellevalia ciliata Nees. див. Hyacinthus ciliatus Cyrill.

Bellidiastrum Michelii Cass. = Doronicum Bellidiastrum L. = Aster Bellidiastrum Scop.—Стократь Вх. Н. з. (Ж.), Закр.; с. гірська Вх. н. 99.

Bellis L. — Стократки, стокороть К. С.

Bellis perennis L. — *Стокротки.-ток* Ан., Ум., К. С., Ів. Ш.; стократки Рог. С., Ан.; стократка Гіз., Дубн. С., Ум., К. С.; стокроть Рог. С., Дубн. М., Ан., Гр., Жел.; стократь Жел.; стокротьки Яв.; стокрот Писк. 2; стокрастка Вх. Н. з. (Лемч.).— Маргаритка Ян. Н. 10, Сред. 90, Під. (Звин. п.), Ан., Ром. 463; маргаритки Рог. С., Писк. 2; марточка Ан.—Білавка, білоголовець Ан. (русин.), Гик., Гр.; брехачка Ан. (русин.), Гик.; бистрички Мак. С.; вистрічки Ан. (русин.), Гик.; віскрутка Вх. Н. з.; вдовичка Глов. (Лет. п.); ґомбички Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); куреча сліпота Вх. Н. з. (к. Льв.); маєтка Вх. Н. з. (Ван.); нечуй-вітер Гр., Шух., Дуб. М.; моріжничок Вх. Н. з.; морон Ан. (русин.); м. тревалий Вх. в. 132, Вх. н. 216, Гик.; морончик Гик.; нерест Вх. Н. з. (Стр.); сирітка Ан. (русин.), Вх. П., Дубн. М., Гр., Жел.; цяточка, цукрівка Ан. (русин.), Гик., Вх. П., Гр.; чигина весняна Вх. Н. з. (Стр.).

Benzoin officinale Hayne = Styrax Benzoin Dryand. — Бензина лікарська Гик.; бензина Жел.

Berberidaceae — *Байбарисуваті* Сек. Кисличуваті Вх. н. 7.

Berberis vulgaris L. — *Байбарис.-су* Рог. С., Дубн. М., Ян. Р. 135, Гіз. 89, Арн., Угр. 190, Хом. (Черн.), Рус. (м. Бат.), Дубн. С., Гр., Яб. С.; б.-кислич К. С.; барбарис Рог. С., Ян. Н. 10, Сред. 51, Лінд. Х. I. 21, Род. (Слав.-Серб. п.), Яв.; барбарись Шап. 17; барбариск Ан., Шап. 17, Яв.; берберис Міч. 21, Бар. 26; берберус Мак. С., Мак.—Кислиця Рог. С., Ан., Ян. К., Шест. О., Яб. С.; квасниця Рог. С., Ан., Шап. 17, Яб. С.; квасок Під. (Звин. п.); кислянка Ан., Черн. 3, Ум., Яб. С., Угр. 190; кисянка Шап. 17, Яв.; кислетка Ан. (Кат.); кисле дерево Род. (Слав.-Серб. п.); кислич Вх. в. 30, Кут. 19, Яб. С., Яв., Угр. 190; к. звичайний Вх. н. 227, Гик.—Мокриш Рог. С., Писк. 2.

Berteroa incana D. C. — *Гикавка* Яб. С.; ікавка Рог. С., Ян. К. 23, Ан., Ін. Б.; икавка Ан., Гр., Ум., Яб. С.; икотник Лінд. Х. I. 51, Шм.—Бабишник Рог. С., Ан. (Кат.), Гор. З., Ак. Р., Ян. Ч., Ін. Б., Лвт. (Лип. п.), Гр., Яб. С.; бабушник Жел.; бабиць Гр.; білоцвіт Ян. Н. 10, Сред. 53, Лінд. Х. I. 51, Ан. (Кур.), Пав. 36, Шест. С., Яб. С.; біловіцвіт Ан.; біль Ан. (Вор.), Пав. 36; біленька травка Ян. (Хар.); борова морква Ан., Ум., Ів. Ш.; вихри-вітер Ан.; кашка біла Ян.: Н. 10, (Берд. п.); к. сороча Гор. З., Ак. Р. 22; кашка Ан., Яб. С.; кашник Ан.; крівавник Куш. (Ямп.

п.); кечегуль Ан. (Тавр.); нечуй-вітер Коп. (Овр. п.); оперстник сизак Вх. в. 123; пирейок Рог. С.; підбіль Род. (Слав.-Серб. п.); сорока Ан. (Кат.); толань Рог. С., Ан., Гр., Жел.; червець лісний Ум.

Bertholletia excelsa H u m b. — Оріх американський Вх. в. 127.

Berula angustifolia K o c h. див. Sium angustifolium L.

Beta vulgaris L. — *Буряк звича́йний* Вх. н. 130; буряк Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Сред. 122, Клун. (Зіньк.), Род. (Слав.-Серб. п.), Хом. (Черн.), Сір. Ж. 17, Дем. 18, Дубн. С., Гр.; буряки Корж (Кат. п.), Ум.; бурак Рог. С., Лінд. Х. II. 142, Мак., Корт. (Хот. п.), Мон. 1, Вх. в. 120, Масв., Гр., К. С., Тч., Жел.; б. простий Шейк.; борак Хим. (Лин. п.).—Свекла Рог. С., Лінд. Х. II. 142, Ан. (русин.), Жел., Закр., Ум.; свікла Писк. 2; румпля, рунтля, руникля Вх. Н. з. (Уг. Лин.).

Відміни: 1. **B. vulgaris** L. var. **Cicla** L.—*Ботва́* Ан., Жел.; ботвина Рог. С., Жел., К. С., Ум.; бут Закр., Жел.; бурак свекловий, свекла Вх. н. 130; бурак цвікловий Шейк.; цвикла Рог. С., Жел., К. С.; цвиклі Ан. (русин.). 2. **B. vulgaris** L. var. **Rapa** D u m. — *Буряк ріпува́тий* Вх. н. 131; б. пастівний Р. д. 24; **f. alba** D. C. — *Буряк кормови́й* Чик. Т. 42, Феш. 153, Дом.123; б. пашний Рак. 67; б. скотячий, б. білий Яв.; **f. rubra** D. C. — *Буряк черво́ний* Мел.; буряки свеклові, б. цвиклові Яб. С.; свекла Ан. (русин.). 3. **B. vulgaris** L. var. **saccharifera** L a n g e — *Буряк цукро́вий* Фещ. 75, Нев. Б., Яб. С., К. С.; б. солодкий Р. І. 576; бурак цукровий Рог. С., Мак., Шейк., К. С.; буряк Під. (Звин. п.).

Betonica officinalis L. див. Stachys officinalis (L.) T r e v.

Betula L. — *Бере́за* Яп. Р. 137, Клун. (Зіньк.), Вас. С., Дубн. С., К. С.; березка Угр. 186, Ст. 14.

Betula alba L. (e x. p.) див. B. pubescens E h r h.

Betula alba L. (e x. p.) див. B. verrucosa E h r h.

Betula humilis S c h r k.—*Бере́за низька́* Сек.; березка болотяна Рог. С., Писк. 2; березка Мон. 1, Рог. О.—Єрник Черн. 9.

Betula nana L. — *Бере́за ка́рликова* Різ. 1; б. карличка Гик.; б. карлова Кал. Г. 235.

Betula pubescens E h r h. = B. alba L. (ex. p.) — *Бере́за пухна́ста* Сек.; б. мохната Мел.; б. омшена Гик.; березка, б. мала Мон. 1.

Betula verrucosa E h r h. = B. alba L. (ex. p.). — *Бере́за бородавча́ста* Сек.; б. біла Вх. в. 119, Вх. н. 113, Гик.; береза Рог. С., Сред. 134, Ян. Н. 10, Лінд. Х. II. 120, Ян. Ч., Мак. С., Мон. 1, Різ. 15, Коп. (Вол.), Цін., Кут., Арн. 31, Шап. 13, Гр.—Берест білий Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); берест Гр.

Betulaceae — *Березува́ті* Вх. в. 119, Гик., Жел.

Bidens L. — *Чередá* Шм., Сем., Сов., Ст. Р. 39, Ум.; чередун Вх. в. 104. Реп'яхи собачі Ум., Тч.; собачки Ум.; стрілки Ів. Ш., Ум.; стрілочка Гр.

Bidens cernuus L. — *Чередá поні́кла* Сек.; черед Гор. З., Ак. Р., Лінд. Х. I. 302, Ос. (Город. п.), Мон. 1, Ян. Ч., Шест. О., Крас. 114, Отч., Ум.; чередун сторчак Мел.—Причепа, реп'яхи собачі Ум., Ів. Ш.; реп'яшки Ум.; стрілки Під. (Звин. п.), Ум.; товстушка Крас. 115, Отч.

Bidens radiatus T h u i l. — *Чередá промени́ста* Сек.; чередун лучистий Мел.

Bidens tripartitus L. — *Чередá звича́йна* Сек.; череда Рог. С., Ан., Лінд. Х. I. 301, Мак., Сред. 91, Сов., Мон. 1, Шест. О., Ян. (Хар.), Шог. (Кат.), Черн. (Старб. п.), Цін., Макс. З., Гавс. 27, Гр., Яб. С.; чередун звичайний Вх. в. 226. — Реп'яхи собачі Ан., Вол., Яб. С., Гр., Ум., Макс. З., Отч.; реп'яшки собачі Яб. С., Ум., Макс. 3; реп'яшки Хом. (Черн.), Шог. (Кат.); собачки Рог. С., Лінд. Х. I. 301, Пів. (Шевч. ок.), Гавс. 27.—Стрілки Рог. С., Ан., Під. (Звин. п.), Шест. С., Макс. 3, Яб. С.; стрілка Цін., Гавс. 27.—Баришнини женихи Гор. (Хар.); гірчак Коп. (Засл. п.); кішки, козячі ріжки Лінд. Х. I. 301; купчак дикий, к. болотний Ан. (русин.), Вх. П., Гр.; лепниця Мак. С., Ан., Рог. О.; причена Ан., Яб. С.; товстушка Ан. (Полт.), Гр., Яб. С.; чорнобривець болотний Ан.

Bifora radians M. B. — Двоячок лучистий Мел.; коляндра, вонючка Ян. З. 6, Мокр.

Bixa Orellana L. — Орлеановець звичайний Гик.

Bixaceae — Орлеануваті Гик.

Blitum Bonus Henricus C. A. M e y. див. Chenopodium Bonus Henricus L.

Blitum capitatum L. див. Chenopodium capitatum A s c h.

Blitum glaucum K o c h. див. Chenopodium glaucum L.

Blitum polymorphum C. A. M e y. див. Chenopodium rubrum L.

Blitum virgatum L. див. Chenopodium foliosum (M o e n c h). A s c h.

Blysmus compressus P a n z. див. Scirpus compressus P e r s.

Boehmeria nivea G a u d.=Urtica nivea L. U. Tenacissima R o x b.—*Кита́йська кропива́* Яб. С.: рамі Яб. С.; прядивниця біла Вх. н. 129; прядивниця тугаста, рамія Вх. н. 129.

Boletus appendiculatus S c h a e f f.— Червонюк Гр.; червоняк, потюх Гик.; потюк Жел.; потяч Жел., Гик.

Boletus bulbosus S c h a e f f.=B. edu-

lis Bull.—*Білий грúб.-бá* Рог. С., Вх. Н. з., Мак., Мон. 1, Гіз., Вх. н. 201, Ум.; гриб Рог. С., Мак. Я.. Чорнг. (Остер. п.), Гиж. (Рад. п.), Гр., Дик. 6; г. справедливий Мак. С.; г. щирак Вх. н. 201, Гик., Жел.; г. дубовий Мак.; біляк Вх. Н. з. (Зас.), Гр., Шейк.; білик Вх. Н. з. (Зас.); білас Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр.—Баба Дуб. У., Шейк.; боровик Рог. С., Мон. 1, Гр.; боровник Жел.; решетняк Дуб. М.; черствак Вх. Н. з. (Уг. Лемч.). Гр., Жел.; щирак Ан. (русин.), Вх. в. 29, Гр.

Boletus calopus Fr. — Піддубень Рог. С., Ан., Ум., Ів. Ш., Писк. 2; піддубок Гр., Ум., Ів. Ш.; синяк червоностовпчастий Жел.

Boletus cyanescens Bull. — Синяк Мон. 1.

Boletus edulis Bull. див. B. bulbosus Schaeff.

Boletus erythropus Pers. — Синяк вовчий, потіч синій Жел.

Boletus granulatus L. — Масляк Ум., Тч.; маслюк Ів. Ш., Ін. Б.

Boletus luridus Schaeff. — Синяк свинський Жел.; красноголовець Гор. З., Гор. (Кур.); козар Мак. С., Мак. Я., Маєв.; потеч Вх. Н. з. (Ван.); потіч гіркий Жел.

Boletus luteus L. — *Маслюк,-кá* Рог. С., Мак. С., Шк. (Остер. п.), Мон. 1, Ан., Вх. в. 29, Гик., Гр.; масляк Гр., К. С.; масляник Ум.; маслянка Ян. (Хар.); масльох Вх. Н. з. (Ван.).—Козел Рог. С., Ан., Гр., Ум.; бабка Мон. 1.

Boletus pachypus Fr. — Піддубовик Рог. С., Ан., Гр., Ум.; синяк заячий Жел.

Boletus rufus Schaeff. = B. versipellis Fr.—*Красноголóвець,-вця* Мак., Ян. (Хар.), Ум., Тч., Ів. Ш.; красноголовка Мак. С.; краснюк Гиж. (Рад. п.), Чорнг. (Остер. п.); красняк Яв.—Підосичник Мак., Ум., Тч., Жел.; підосиновик Ум.; підосінник Жел.; подосиновик Рог. С., Ан., Жел.; подосиновка Писк. 2.—Багнюк Гр., Дуб. У.; козарь Гавр.; козарі Яв.; трепетянник Жел.; чорниш Ів. Ш.

Boletus sanguineus With. — Соромницця їста Жел.

Boletus satanas Lenz. — *Синюк(-кá отрýйний* Сек.; синюк Гр. (Рад. п.); синяк Мак. С., Мак. — Ригач Вх. Л. 460; чортів гриб Гик.

Boletus scaber Bull. — *Підберéзник, -кá* Гр. (Лохв. п.); підберезняк, підберезовик Маєв.—Красноголовець Ян. (Хар.), Тч., Ум.; козар Мак.; масленок Ан.; чорниш Ум., Ів. Ш.

Boletus scaber Bull. var. **candida** Weinm. — *Обáбок,-бка* Рог. С., Ан., Чорнг. (Остер. п.), Гр., Писк. 2; абабок Ан.; бабка Рог. С., Мак. С., Ан., Гр., Ум., Тч.

Boletus subtomentosus Fr. — *Моховúк, -кá* Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; подмошник Ан. Решетняк Ан., Гр. (Рад. п.); решетник Мак. Сл.; підосинник Ян. (Хар.), під'ясшник Мак. С.

Boletus versipellis Fr. див. B. rufus Schaeff.

Boletus sp. — Пожарки Ан., Ум.; припутник Жел.

Borassus flabelliformis L. — Вієрниця пальміра Вх. в. 111; в. звичайна Гик.; вієрниця Жел.

Borraginaceae — *Шерстколúсті* Гик., Жел.; серстколисті Вх. н. 73; огірошникуваті Гіз. 78.

Borrago L. — Огірочник Нем.; огіречник Ум., Ів. Ш.

Borrago officinalis L. — *Огірóчник,-кa* Рог. С., Мак., Ан., Макс. 4, Гр., Яб. С., Ум.; о. звичайний Мел.; огірошник Гіз. 78, Гр., Ум., Яв., Тч.; огіречник Терн., Ум.; огуречник Рог. О., Гор. З., Ак. Р., Шм., Мон. 1, Отч.; угіречник Ан., Ум.; гирочник Вх. в. 91, Жел.; г. лікарський Вх. н. 75; огірочна трава Рог. С., Ан., Ум.; огіркова трава Ст. К. 72.—Бурачник Рог. С., Мак. С., Шм., Гр., Жел.; бурячник Рог. О., Писк. 2; володка К. С.; троян Ст. К. 72.

Boswellia serrata Roxb.—*Ладанове дéрево* Гіз.; бальсамшик Жел.; босвелія пильчаста Гик.

Botrychium Sw. — Грозняшка, грозняток Вх. в. 52.

Botrychium Lunaria Sw. — *Ключ-трáва* Ліид. Х. П. 324, Яв.; розрив-трава Гор. З., Ак. Р., Гор. (Кур.). Грозняшка звичайна Гик.; грозняшка Жел.

Botrychium Matricariae Spr. — Грозняшка рум'янцевата Мел.

Botrychium virginianum Sw. — Грозняшка віргінська Мел.

Botrydium granulatum Gr. — *Ботрúдій,-ія* Ян. Р. 15. Грозничка зерняста Вх. в. 16.

Botrytis Bossiana Bals. — Гроздовать шовковича Вх. н. 209.

Bovista Pers. — *Курявка* Вх. в. 29. Порхнявка Хим. (Лип. п.).

Bovista nigrescens Pers. — Пурхавка змурка Вх. н. 203.

Bovista plumbea Pers. — Порхавка Корт. (Хот. п.).

Brachypodium pinnatum P. B. — Куцоніжка пірната Мел.

Brachypodium silvaticum R. et Sch. — Куцоніжка лісова Мел.

Brassica L. — *Капуста* К. С.

Brassica alba Boiss. див. Sinapis alba L.

Brassica Besseriana Andrz. див. B. juncea Czern.

Brassica campestris L. див. B. Rapa L. var. campestris (L.) Koch.

Brassica dissecta Boiss. див. Sinapis dissecta Lag.

Brassica elongata Ehrh. див. Erucastrum elongatum Rchb.

Brassica Eruca L. див. Eruca sativa Lam.

Brassica juncea Czern. = Sinapis juncea L. = Brassica Besseriana Andrz.— *Гірчи́ця сарептя́нська* Макс. 20, Ч. Я. 13; г. степова Мел.

Brassica Napus L. — *Ріпа́к,-ка́* Куш. (Ямп. п.), Вх. н. 9, Міч. 52; капуста ріпак Гик.—Свиріпа Рог. С., Гр., Дуб. М.; свиріпиця, суриніця Гр., Дуб. М.; суріпа Тч.; горунка Рог. С., Ан., Гр., Жел., Писк. 2; бот Ан. (Дон.).

1) **B. Napus** L. var. **oleifera** D. C.— *Ріпа́к звича́йний* Мел.; ріпак Рог. С., Мак., Ян. М. 134, Дубн. С., Яб. С., Гр., К. С., Ум.; р. олійний Вх. н. 9; рипій Ум. Рапс Рог. С., Отч., Ум., Тч., Терн., Чик. Ч. 17, Фещ. 49; раніша Рус. (Кон. п.); орап Ган. 25, свиріпа Рог. С., Ум., Писк. 2; суріпа Терп.; суріпиця Рог. С., Ум.; польза Гиж. (Рад. п.).—Відрізняють: а) **B. Napus** L. var. **oleifera hyemalis** Döll.—Ріпак озимий Яб. С., р. олійний озимий, р. о. дволітний Вх. н. 9; рапс Ум., Ів. Ш.; свиріпа Яб. С., Ан., Ум.; суріпиця Ан., Ум. — б) **B. Napus** L. var. **oleifera annua** Döll.—Ріпак ярий Яб. С.; р. олійний ярий, р. о. річний Вх. н. 9. 2) **B. Napus** L. var. **esculenta** D. C.— *Брукса* Рог. С., Лінд. Х. І. 44, Ан. (русин.), Мак., Вх. н. 9, Яб. С., Гр., Жел., Шейк., Ум.; бруков Вх. н. 9, Жел.: капуста бруков Гик. Карпеля Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.), Гик., Вх. н. 9; кочерега Дуб. М.; калярепа Ан., Н. Ш. 151, Ум., Гавр. 128; галярепа Ан., Ум.

Brassica nigra (L.) Koch.=Sinapis nigra L.—*Гірчи́ця чо́рна* Лінд. Х. І. 44, Вх. н. 10, Ян. Л. 20, Ч. Я. 13, Макс. 20; горчиця Мел.; г. чорна Цін.—Капуста чорна Вх. в. 122; суріпа Маркв.

Brassica oleracea L.—*Капуста горо́дня* Лінд. Х. І. 43, Ак. Р. 18, Пок. 41, Шм.; к. городяна Вх. н. 8, Гик.; к. звичайна Пок. 41; капуста Рог. С., Ян. Н. 11, Сред. 37, Мон. 1, Маркч., Клун. (Зінък.), Гр., Ум.—1) **B. oleracea** L. var. **acephala** D. C.—Капуста невитка Вх. в. 121, Вх. н. 8; невитка Ан. (русин.); ярмуж Жел., Гик.; ярмуш Мак. 2) **B. oleracea** L. var. **gemmifera** D. C.—*Бруксе́лька* Мак.; капуста бруксельська Мак., Дом. 37; к. брюсельська Пок. 41; к. пупляч ка Вх. в. 122. 3) **B. oleracea** L. var. **sabauda** L.—*Капуста воло́ська* Вх. в. 122, Гик.; к. кучерява Мак., Вх. в. 121, Ум.; к. савойська Шр. 310; к. сафойська Мак. 4) **B. oleracea** L. var. **capitata** L.—*Капуста голова́та* Вх. в. 122, Вх. н. 9, Гик.; к. качанна Рог. С., Лінд. Х. І. 43, Пок. 41, Гр.; к. біла К. С.—Криживка Рог. С., Гик.; завитка Ан. (русин.), Вх. в. 122. Відміни: капуста синя Мак.; к. червона Ум.; браншвейка Мак. 5) **B. oleracea** L. var. **gongyloides** L.—*Калярі́па* Вх. н. 9, Гик., Гр., Яб. С.; калярепа Рог. С., Ум., К. С.; галярепа Мак., Ум. 6) **B. oleracea** L. var. **botrytis** L.—*Капуста цві́тна́* Рог. С., Яб. С., Писк. 2, Пок. 41; цвітуха Рог. С., Вх. в. 122, Вх. н. 9, Яб. С., Жел.; капуста кучерява Гр., Ум.; к. шпарагова Вх. н. 9; каляфіор Рог. С., Мак., Вх. н. 9, Гик., Жел., Ум.; бростчанка Вх. н. 9.

Brassica Rapa L.—*Ріпа* Рог. С., Лінд. Х. І. 43, Мак., Ан., Куш. (Ямп. п)., Вх. в. 122, Гик., Гр., Жел., Ум., Дик. 27, Маркв.; р. біла Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 10, Жел.; білоріпа Гр.; ріпак Гіз., Ян. (Дніпр. п.); каляріпа Під. (Звин. п.); свиріпа Ум., Ів. Ш.—Гризачка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 10, Гик., Гр., Жел.; гризучка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Жел.; сироїжка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).1) **B. Rapa** L.var. **campestris** (L.)Koch.=B. campestris L.—Гірчи́ця лубе́нська Ум., Ів. Ш., Дуб. М.; горчиця лубенська Рог. С., Отч., Гр.; гірчак Мак.; ріпак Ян.: Н. 11, Т. 7 (Мел., Берд. п.п.), Шест. О., Ан., Ум.; ріповник Ан.; рипій Ан., Ум.; рижій Ан. 2) **B. Rapa** L. var. **oleifera** D. C.— Суріпок Мел.; ріпак, р. малий, ріпачок Яб. С. Відрізняють: **B. Rapa** L. var. **oleifera biennis** Metzg.—Кольза озима, свиріпа озима Яб. С. 3) **B. Rapa** L. var. **esculenta** Koch.—*Ріпа звича́йна* Мел.; ріпа Рог. С., Корж (Кат. п.), Гр., Яб. С., К. С., Ст. Г., Рус. Н. 15.

Brassica sinapistrum Boiss. див. Sinapis arvensis L.

Briza L. — Трясучка Сек.; трясунка Шм., Сов. 359, Нор. 4; трісучка Вх. Н. з. (Туж.).

Briza media L. — *Трясучка* Рог. С., Вх. н. 164, Гр., Яб. С., Ум.; т. середня Мел.; трісучка Вх. Н. з. (Туж.); трісулька Мак. С.; трісеничка, трусеничка Вх. Н. з. (Стор.); трісирубичка Вх. Н. з. (Граб.).—Дрожачка Гр., М. Е. II. 20; д. середуща Вх. н. 164; здріжник Ум., Ів. Ш.; брязкунці Хом. (Черн.); моргулька Мел.; невейка Ум., Ів., Ш.; зазульчине серденько Мак.; шовкова трава Лев. (м. Прил.).

Bromelia ananas L. див. Ananassa sativa Lindl.

Bromeliaceae — *Ананасува́ті* Вх. н. 148, Гик.

Bromus L. — *Сто́колос,-су* Вх. Н. з., Яб. С., К. С.; стоколоса Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Яб. С., Міч. Мітлиця Ян. Н. 11, Сред. 147, Ан., Ян. (Мелп.), Яб. С.; метла, метлиця, метличка Ан.; костирь Яв.; костер Лінд. Х. II. 303; костьор Сн. 48; овсюг Лінд. Х. II. 313, Сред. 146, Ан.; овсець, ове-

сець Ан.; осиґа Вх. Н. з. (Від.); щмир Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).

Bromus arvensis L. — *Сто́колос польови́й* Сек.; стоколос Ан. (Под.); стоколоса, с. полева Мел. Костюльки Рог. С., Ан., Гр.; кострюльки Шест. О.; овсянка Гр.; дирза Гр.; костер польовий Р. III. 264; мітлиця Ян. М.; синець Шест. О.; шмир Гр., Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).

Bromus asper Murr. див. B. ramosus Huds.

Bromus commutatus Schrad.—Стоколоса нестійна Мел.

Bromus erectus Huds. — *Сто́колос лучни́й* Сек.; стоколоса пряма Мел.

Bromus hordeaceus L. = B. mollis L.— *Сто́колос м'яки́й* Сек.; стоколос Рог. С., Ан., Шест. О., Гр., Писк. 2; стоколоса Гр., Масв.; с. м'ягка Мел.— Житець Ан. (Черн.), Шест. О., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; мітлиця Вол., Гр.; метлиця Шест. О., Гр.; жутвенна трава Ан.; жмиця Мел.; перійка Ан.

Bromus inermis Leysser. — *Сто́колос безо́стий* Сек.; стоколос Хим. (Лип. п.), Чик. Т. 12; стоколоса гладка Мел.; с. безостна Яб. С.— Пирій Ан. (Кат., Вор., Київ.), Гр., Ум.; п. великий Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 307, Шест. О.; перій Вол., Ан., Гр.; пирій костриць Ян. Ч., Яб. С.; костирь голоколосий Яб. С., Чик. Т. 12; костер безостий Яб. С.—Метлиця, тонконіг Ос. (Конт. п.); травка Кур. (Кан. п.).

Bromus japonicus Thunb.=B. patulus Mert. et Koch. — *Сто́колос розло́гий* Сек.; стоколоса розбріла Мел.; мітлиця Мак., Мон. 1; метлиця Шест. О.; костер розкидистий Р. IV. 264; овсюг Шест. О.

Bromus mollis L. див. B. hordeaceus L.

Bromus patuius Mert. et Koch. див. B. japonicus Thunb.

Bromus racemosus L. — *Сто́колос гроздни́стий* Сек.; стоколоса грозниста Мел.; овсюг Шест. О.

Bromus ramosus Huds. = B. asper Murr. — *Сто́колос шерсткий* Сек.; стоколоса шерстка Мел.

Bromus secalinus L. — *Сто́колос жи́тній* Яб. С.; стоколос Рог. С., Мак., Мон. 1, Під. (Звин. п.), Куш. (Ямп. п.), Ан., Яб. С., Гр., Ум.; стоколось Жел.; стоколоса Мак. С., Ан., Гр., Писк. 2, Жел.; с. заглушка Гик.; заглушка Мел.; стоколосник Ан., Ум.; житняк Гор. З., Ак. Р., Ум., Тч., Сн. 50; житниця Р. IV. 295.—Костирь Рог. С., Ан., Гор. З., Ак. Р., Гр., Ум., Яб. С., Чик. Т. 4; костер Ан.; костюльки Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; мітлиця Яб. С.; овсянка Рог. С., Ум., Писк. 2.

Bromus squarrosus L. = B. wolgensis Fisch.—*Сто́колос висю́к,-ка* Сек.;стоколос Шест. О., Вол., Ан., Гр., Писк. 2; стоколоса Гр.; с. патлата Мел. Мітлиця Ян. М. 179; метлиця Шест. О.; м. вівсюк, м. висюк, м. висяк Ан. (Кат.); висюк Шест. О.

Bromus sterilis L. — Стоколоса пустарка Мел.; мітличка Ян. С. М. 44.

Bromus tectorum L. — *Сто́колос покрівляни́й* Сек.; стоколоса стріхова Мел. Мітличка Ян.: Н. 11. М. 180; метличка Пач. С. 85; метлиця Лінд. Х. II. 308, Шест. О., Гор.; метелиця Лінд. К. 107; костер покрівний Р. IV. 204; перій лісовий Вол., Гр., Ан.

Bromus wolgensis Fisch. див. B. squarrosus L.

Broussonetia papyrifera Vent. — Брусонеція папіринця Вх. н. 126, Вх. в. 120; брусонеція, паперове дерево Гайч.

Brunella L. = Prunella L. — *Суховéрики,-ків* Сек. Горлянка Ум., Ів. Ш.

Brunella grandiflora Jacq. — *Суховéршки великоцвіті* Сек. Горлянка Рог. С., Лінд. Х. II. 104, Жел., Гр.; г. великоцвітна Мел.; горянка Рог. С., Гр., Жел., Писк. 2; крутоголовчики Гр., Дуб. М.; крутоголовці Мел.; шемялина Ан.

Brunella vulgaris L. — *Суховéрики звича́йні* Сек.; суховершки Рог. С., Вол., Вх. Н. з. (Крас.), Мак. С., Ян. Ч., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; суховершка Гор. (Хар.), Ак. Р.; суховертка Лінд. Х. II. 104; суховерх Гр., Тч.; суховчик Вх. Н. з. (Чер.); с. звичайний Гик.; сухован Вх. Н. з. (Чер.).— Горлянка Лінд. Х. II. 104, Сов., Отч., Ан., Ян. Л. 18, Ум.; г. звичайна Мел.; горляна поміч Ан., Гор. З., Ак. Р.; брунелька Рог. С., Ан., Гр., Жел., Писк. 2; братики, братики й сестрички, брат з сестрою Ан. (Кур.); горица Ан.; купатень Гр., Дуб. М.; к. суховерх Гик.; лісний васильок Ан. (Вор.); лойник Лінд. Х. II. 104; медунка Хом. (Черн.); папок красний Ан. (Кур.); польові васильки Ан. (Хар.); собачі васильки Чорнг. (Остер. п.); собача м'ята Ос. (Конт. п.); сережки Ан. (Черн.); свинюхи Куш. (Ямп. п.); черноголовка Лінд. Х. II. 104; черноголовець Ан.

Bryonia L. — *Пере́ступень,-пня* Шм.; переступ Мак. К., Ум., Ів. Ш.—Гордобить Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Bryonia alba L. — *Пере́ступень чорноя́гідний* Вх. н. 92; п. білий Гик.; п. білоцвітий Вх. н. 92; п. звичайний Пав. 98; переступень Рог. С., Мак. С., Гор. З., Ак. Р., Ян. Н. 11, Лінд. Х. I. 214, Під. (Звин. п.), Ос. (Конт. п.), Сок. (Лебед. п.), Сред. 79, Шест. Ф., Мон. 1, Шм., Ян. Л. 16, Макс. 38, Цін., Гр.; переступ Мак., Гр., Ум., Ів. Ш.—Нечіпай-зілле Рог. С., Ан., Писк. 2; нечіпай-зілля Гр., Ум.; гадючі ягоди Сок. (Лебед. п.); перелаз Гр.

Bryonia dioica Jacq. — *Пере́ступень червоноя́гідний*, п. двопенний Вх. н.

92; п. двупенний Гик.; переступень Угр. 193. Нечіпай-зілля Угр. 193.

Bryonia s p. — Сліпота Доб. (Луб. п.).

Bryum D i l l. — Узлич Вх. в. 17.

Bryum caespiticium L. — Узлич дернистий Вх. н. 192.

Buffonia tenuifolia L. — Біфонія тонколиста Мел.

Bulbocodium L. — Брандушка Шм.

Bulbocodium ruthenicum B u n g e див. B. versicolor S p r.

Bulbocodium versicolor S p r. = B. ruthenicum B u n g e–*Брандушка* Лінд. Х. II. 142, Ан., Шм.; б. руська Мел.; брандушки Угр. 187; брундишка Ан. (Хар.), Гр.—Просурень гадючий Рог. С., Ан., Гр., Ум., Писк. 2; просорен гадючий Ан., Сред. 139, Ум., Ів. Ш.; просерень гадючий Ян. II. 11, Гр.; просиренок Лінд. Х. II. 242, Ан.; сирітки Лінд. Х. II. 242, Ан., Ум., Ів. Ш.

Bunias L.—*Свербúгуз,-за* Сек.; свербига Шм.

Bunias cochlearioides M u r r. — Свербига Мокр. 11.

Bunias orientalis L. — *Свербúгуз звичáйний* Сек.; свербигуз Яб. С., Ан., Ян.: М. 2, Ч.; Ум., Ів. Ш.; свербигусь Ан.; свербига Рог. С., Ак. Р. 25, Лінд. Х. I 62, Ан., Шм., Яб. С., Гр.; с. звичайна Мел.; с. східня Сов.; свербіга Ум.—Грицики Гор. З., Ак. Р., Ан. (Кат., Херс.), Шест. О., Вовч. (Вал. п.), Яб. С., Ум.; грицик Ан., Черн. 8, Жел.; порчак Рог. С., Ан., Гр., Жел., Тч.; п. звичайний Вх. в. 123, Гик.; гарлюпа, горлюпа Ан. (Вор.), Сем.; горлюна Пав. 40; гарляпа Ан. (Вор.); гірчак Під. (Звин. п.); додельник Ан.; катран Рог. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; свиріпа Ан., Вол., Яб. С., Гр., Ум.; свиріпиця Гр.; ріпець Ан.; ріпак Вол.; хлезінь Гр., М. Е. 21; шкорлупа Ан. (Херс.); шарбарина Ан.

Buphtalmum speciosum S c h r e b. = Teleckia speciosa B m g. — *Крем'яник* Жел.; воловець Жел.; в. крем'яник Гик.

Bupleurum L. — *Ласкáвець,-вця* Тч., Ів. Ш.

Bupleurum falcatum L. — *Ласкáвець серполúстий* Мел.

Bupleurum Gerardi J a c q. — Ласкавець лінійнолистий Мел.

Bupleurum junceum L. — Ласкавець ситниковий Мел.

Bupleurum rotundifolium L. — *Ласкáвець круглолúстий* Вх. н. 35; ласкавець Мак. С., Мак. К.; Ан. (русин.), Шест. О., Лінд. Х. I. 239, Сок. (Лебед. п.), Рус. (м. Бат.), Маєв., Дубн. М., Гр., Тч., Ум., Яв.; ласкавиця Клун. (Зіньк.); ласковиця Коп. (Засл. п.); ласковиці Маркв.; ласкавці Гор. З., Ак. Р., Ян. II. 11, Сред. 83, Шм., Рог. О., Ан., Ум.; лас, ласик, ласоч трава Ан. (Ставр.).—Волосник К. С.

Bupleurum sp.—Лісовий кріп, звичайний кріп Ян. Х. 34.

Butomaceae — *Сусакувáті* Сек.

Butomus umbellatus L. — *Сусáк.-ка* Рог. С., Мак. С., Мак., Ян. II. 11, Сред. 137, Шест. О., Лінд. Х. II. 145, Мон. 1, Гр., Яб. С.; сусака Новп. 17; сусай Куш. (Ямп. п.); сисак Гор. З., Ак. Р.—Оситняг Лінд. Х. II. 195, Крас. 116, Ан., Яб. С., Гр.; осітняг Під. (Звин. п.), Яб. С., Гр., Ум.; осітняк Рог. С., Отч., Гр.; сітняг Під. (Звин. п.); бобівник Гр., Яб. С., К. С.; б. кружалистий Вх. в. 113, Гик., Жел.; жаб'яча цибуля Ан. (Гумань), Ян.: М. 174, Н. 11; Сред., Ум.; окуга Сок. (Лебед. п.); рогатка Ан. (Кат.).

Buxaceae — *Букшпанувáті* Вх. н. 135.

Buxus L. — *Букшпан,-на* Вх. н. 51, Дубн. С., К. С., Тч.; буксус Гіз. 80.

Buxus sempervirens L. — *Букшпан вічнозелéний* Вх. н. 135, Жел.; б. зелений Вх. н. 135; букшпан Мак., Ан., Кут. 26, Гр., Тч., Шейк.; букшпань Ан. буксусник Ан.; грушпан Мак.; геван Дуб. М.

C

Cactaceae — *Кактусувáті* Сек.; какти, м'ясні Вх. в. 127.

Caesalpinia brasiliensis L. — Бразоля Рог. С.; бразолія Рог. С., Гр.; бразілія Рог. С.; брезелія Гр.

Caesalpinia echinata L a m. — *Фернамбукове дéрево* Вх. в. 129, Гик. Цезальпінія їжаста, бразилька їжаста Вх. н. 62; бразолія Гик.; бразилія К. С., Жел.; бразилькове дерево Гик.

Caesalpinia Sappan L. — Цезальпінія азійська Вх. н. 62.

Cakile maritima S c o p. — *Морськá гірчúця* Мел.

Calamagrostis R o t h. — *Очеретúк,-ка* Сек.; черетниця Гик., Жел.

Calamagrostis arenaria R o t h. див. Ammophila arenaria L i n k.

Calamagrostis arundinacea R o t h. = C. silvatica D. C.—*Очеретúк властúвий* Сек.; черетниця лісова Мел.

Calamagrostis Calamagrostis K a r s t. див. C. lanceolata R o t h.

Calamagrostis Epigeios R o t h. — *Куничник,-ка* Сек.; куничник Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш.—Чапуга Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр., Тч., Яб. С., Ум.; чапула Вол., Ан., Гр., Ум.; чаполоч Ан. (Херс.), Гр., Яв., Ум., Тч.; чаполоть Рог. С., Ан. (Херс.), Писк. 2, Жел.; чаполиця степова Ан. (Кат.).—Війник Лінд. Х. II. 281, Ан., Яв.;

вінник Ан. (Херс.): куточник Ан. (Кат.), Ум., Ів. Ш.; камиш степовий Ліид. X. II. 281, Ан. (Херс.), Шест. О.; пожарниця Ан. (Черн.); сосинка Ан. (Вор.); черетниця, ч. звичайна Мел.

Calamagrostis Halleriana P. B. див. C. villosa Mutel.

Calamagrostis lanceolata Roth. = C. Calamagrostis Karst. — *Очеретни́к ланцетува́тий* Сек.; черетниця ланцетовата Мел.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) P. B. —*Очеретни́к багно́вий* Сек.; черетянка Гор. (Хар.); черетниця багнова Мел.

Calamagrostis silvatica D. C. див. C. arundinacea Roth.

Calamagrostis villosa Mutel. = C. Halleriana P. B.—*Очеретни́к волоха́тий* Сек.; черетниця мохната Мел.; черетниця Гр., М. Е. II.

Calamintha Acinos Clairv. див. Satureja Acinos Scheele.

Calamintha Nepeta Clairv. див. Satureja Nepeta Garcke.

Calamus L. — Переключ Вх. в. 110. Вх. н. 219.

Calamus Draco Willd. — Переключ драчинець Вх. н. 219.

Calamus Rotang L. — Переключ істий Вх. н. 156.

Calceolaria L. — Черевики Ан.; черевичок К. С.; обувець Гик.

Calendula L. — *Нагі́дки,-док* Ан., Угр. 184. Ум., Тч., Ів. Ш.

Calendula arvensis L. — *Нагі́дки ді́кі* Сек.; нагодки Рог. С.; ноготки Шм.; полевий крокис Мел.

Calendula officinalis L. — *Нагі́дки го́родні* Сек.; нагідки Рог. С., Мак. К., Гор. З., Ян.: Н. 11, С. М. 74; Сред. 95. Вол., Мон. 1, Ян. (Мел., Дніпр. п.п.), Ос. (Контп. п.), Під. (Звин. п.), Ан., Шест. С., Гіз., Ст. Р. 39, Макс. 4, Цін., Яб. С., Гр.; нагітки Ан.; нагут Рог. С., Писк. 2; наугодки Рог. С., Ан.; ноготки Рог. С., Ліид. X. I. 329; ногітки Вх. в. 132, Гик., Ум.; ногодки Рог. С.; нокотки Ан.—Крокіш Ан. (русин.), Мак., Маєв.; крокіс Вх. в. 132, Вх. н. 101; крукиш Ян.: Н. 11, (Дніпр. п.); крукуш Ян. С. М. 74; крокис лікарський Вх. н. 101; гвоздика городня Вол.; пазюрці Вх. Н. з. (Пер.); средечник, сердечник Ан. (Под.).

Calla palustris L. — *Образки́,-кі́в* Рог. С., Гр., Писк. 2. Білокрильник болотяний Мел.; гребиш болотяний, ірень Вх. н. 159, Гик.; красуха Сов., Гор. З., Ак. Р.; фіялковий корінь Рог. С., Ум.; хвіялковий к. Тч.

Callistephus sinensis Nees. = Aster sinensis L.—*Га́йстра садова́* Сек.; гайстра Під. (Звин. п.), Ан., Гр., Ум.; гайстер Рог. С., Дубн. М., Ум., Тч., Писк. 2; астра садова Ян. Н. 11, Сред. 89; а. свята, а. китайська Ан.; айстри Угр. 184; айстер Дуб. М.; астер Рог. С., Жел.; ястер Рог. С., Гр., Писк. 2.—Астракіта, астратік Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); вараничка Вх. Н. з. (Мик.); гереґованя Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); глядка Ан. (русин.); драничка Вх. Н. з.; капіштан Ан. (русин.); капустянник Мак.; компостелька Ан. (русин.); кампустелі Мас. (Звин. п.); компоштильон Ан. (Под.); конфестра Вх. Н. з.; конфітелія Вх. Н. з. (С. с.); конпстильон Мак.; костоплен Ан. (русин.); красновін хінський Вх. н. 101; крижій Тч.; кружачка, кружечка Ан. (русин.); кружечок Вх. в. 132; мангерушок Ан. (русин.); маршизки Вол., Гр.; пантилимін Мас. (Звин. п.); пітільон Вх. Н. з. (Бут.); постолянка Ан. (русин.), Гр.; п'ятаки Дяд. (Чиг. п.); п'ятаківці Ум.; сояшнички Мас. (Звин. п.); стракіта Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); талірка Вх. Н. з. (Зак.); тарівка Ан. (русин.), Жел.; тарілка Вх. в. 132; тарілці Вх. Н. з.; чимиричка Мас. (Кан. п.).

Callitrichaceae — *Вирінищюва́ті* Сек.

Callitriche L. — *Вири́нищя* Сек. Водозвідка Ум., Ів. Ш., Дуб. М.; водяний волос Ан.

Callitriche autumnalis L. — *Вири́нищя осі́ння* Сек.; вирінниця Жел.—Багняна звізда Вх. Н. з.; водозвідка Ум.: водозірка осіння Мел.

Callitriche hamulata Kuetz. — Водозірка гачикувата Мел.

Callitriche stagnalis Scop. — Водозірка широколиста Мел.

Callitriche stagnalis Scop. var. **platycarpa** (Kuetz.) — Водозірка плосконасінна Мел.

Callitriche vernalis Kuetz. — *Вири́нищя весняна* Гик. Звіздочка водяна Шм.; водозвідка Тч.; водозірка весняна, водяні зірки Мел.

Calluna Salisb. — Верес Рус. (м. Бат.), Гіз., Михч. 12; вереск Рус. Н. 11.

Calluna vulgaris Salisb. — *Ве́рес,-су* Рог. С., Ан. (русин.), Мак. К., Мон., Ян. Ч., Ан., Угр. 190, Яб. С., Жел., Гр., Арн. 76; вереск Рог. О., Мон. 1, Сем., Сов., Нем.; верест, вересень Ан.; вересіль Вх. в. 131; в. звичайний Вх. н. 64; вересінь звичайний Гик.; веріс Рог. С., Жел., Гр., Писк. 2; берест Пів. (Черк. п.).—Менчир Гр.; підбрусничник Вор.

Calophaca nigricans B. Fedtsch. = C. wolgarica Fisch. — *Вільгуне́ць (-нця) степови́й* Яв., Шап. 17. Зіновать Отч., Яв., Арн., Шап. 17.

Calophaca wolgarica Fisch. див. C. nigricans B. Fedtsch.

Caltha L. — *Калюжни́ця* Ан.

Caltha palustris L. — *Калюжни́ця звича́йна* Сек.; калюжниця Ліид. X. I. 150, Ан., Шм., Сов., Ян. Ч., Гіз., Ум. — Латаття Ак. Р., Ан. (Кат., Полт., Київ.), Лев. (м. Прил.), Ол.

(Лохв. п.), Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Терн. (Вол.), Отч., Ум., Тч.; л. жовте Гр.; латаття Рог. С., Ан., Вол.; латате Рог. С., Шм., А. Мел. (Глух. п.), Ум.; латать Рог. С.; латай Гр.; лататина Писк. 2; лататтячко Клуп. (Зіньк.); латач Вх. Н. з. (Стр.), Мак., Ан. (русин.), Мон. 1, Глов. (Лет. п.), Гр.; л. болотяний Вх. в. 121, Гик.; латача Лвт. (Лип. п.); латачка Вх. Н. з. (Зан.); лотач Вх. Н. з. (Сор.), Мак. С., Ан. (русин.), Вх. п. 4, Масв.; лотак Вх. Н. з. (Кам.); лотатень Ан. (русин.); лотань Вх. Н. з. (Бут.); лотар Вх. Н. з. (Лиж. яр.); лотайка Ан. (русин.); лоташ Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.), Гр.; л. болотний Вх. п. 4; лотай Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; лоточ Вх. Н. з. (Стр.); лоцот Гр., Дуб. М.; лотош Ан.; лотошки Ан. (Київ.). — Курослін Лінд. Х. І. 15, Черн. К. 2, Ан. (Кур.), Сок. (Лебед. п.), Терн. (Полт., Хар.); куряча сліпота Гор. З., Ак. Р., Род. (Слав.-Серб. п.), Як. (Остер. п.), А. Мел. (Остер. п.); сліпота Мак., Мон. 1, Під. (Звин. п.).—Болотянок Гр. (Конст. п.); болотниця Пів. (Черк. п.); бобовник Луцк. (Ковел. п.); біль Мак.; жабник Ан. (русин.), Гр.; качинець, кнець Паш. 130; лопух Ан. (Київ.), Гиж. (Рад. п.); лопушка Ан.; лопатень Ан. (русин.); лапики Рог. С., Гр.; попики Ан., Вол., Гр.; локоть Хом. (Черн.); масвка Паш. 130; поїшки Жел.

Calystegia sepium R. Br. = Convolvulus sepium L. — *Плетуха звичайна* Сек.; плітуха Рог. С., Угр., Ан., Гр., Ум., Жел.; плетуха Рог. О., Яб. С., Ан.—Повій Мак. С.; п. дикий Мак.; повійка плотова Вх. п. 75; пантиця плотова Гик.; повелика Рог. С., Писк. 2; повутиця Ан.; в'юнок Рог. С., Гр., К. С., Жел.—Дзвонки Рог. С., Гр., Ум.; дзвінки Яб. С.; дзвоники Гр., К. С.; звонки Рог. О.; березка Коп. (Овр. п.), Яб. С.; б. плавньова Ин. Н. 12, Сред. 106, Шест. О., Яб. С.; б. велика Лінд. Х. ІІ. 11; божа чарка Гор. (Кур.), Ан., Шест. О.; кручені паничі Ос. (Гордн. п.); лебеда Вран. (Ров. п.); іюль Мак.; развей (?) Ан. (Кат.).

Calystegia silvatica Choisy = Convolvulus silvaticus Waldst. et Kit.—*Плетуха лісова* Сек.; повійка лісова Мел.

Camelina Crantz. — *Рижій,-ію* Тч., Ів. Ш., Дом. 99.

Camelina microcarpa Andrz. — *Рижій дрібноплодий* Сек.; р. дрібнозернистий Мел.; рижій Ан. (Кат.), Ян. М. 2.—Журба, юдра Мак. С.

Camelina sativa Crantz. — *Рижій сійний* Мел.; рижій Гор., Ян.: Н. 12, С. М. 27; Сред. 56, Мон. 1, Ян. (Мел. п.), Сід. (м. Бат.), Вол , Шест. С., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; рижий Мак.; рижик Крас. 111; рижей Рог. С., Лінд. Х. І. 54, Ан., Отч., Крас. 111, Ум.; ржий Жел.; ржій Яб. С., Гр., Дуб. М.; р. сійний Вх. Н. 11, Вх. в. 123; ржій Ан. (русин.), Яб. С., Жел.; яр. сійний Гик. — Свирінка Лінд. Х. І. 54, Ан. (Херс.); жудза Мак.; очитки польові Ан. (Под.).

Camelina sativa Crantz. sep. **glabrata** N. Zing. — *Рижій ярий* Сек.; рижій Ян. С. М. 56.

Camelina sativa Crantz. sep. **linicola** N. Zing. — *Рижій льоновий* Сек.

Camellia japonica L. — Камелія японська Вх. п. 17, Гик.; камелія Вх. в. 124, Гайч.

Campanula L. — *Дзвоник,-ка* Рог. С., Ян. Р. 144, Тч.; дзвоники Ум., Ів. Ш.; дзвонки Ум.; дзвонок Нем. 55; дзвінки Ан. (Гумань), Ів. Ш.; дзвіночок Ан., Ум.; дзвіночки Мак., Масв., Ів. Ш.; дзвоночки Ум.; збанок Вх. Н. з. (Т.); збаночок Ан. (Под.); звоночки Вх. П. з.; звінка Ан. (русин.), Гр.; звонки Ан., Шм.; звінок Ан., (русин.), Вх. п. 220; звоник Під. (Звин. п.).—Колокольчик Шм.; курчовать Мак. К.; пауки Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); пукалка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.

Campanula alpina Jacq. — Звінок альпейський Гик.

Campanula bononiensis L. — *Дзвоник болонський* Сек.; дзвінок болонський Мел.; звонки Ан. (Кат.), Шест. О. звоночки Ан. (Кат.).—Курячі стегенці Ян. (Хар.); рядник Ан. (Черн.)-синяк Ан. (Хар.).

Campanula cervicaria L. — *Дзвоник шерстковолосий* Сек.; дзвінок шерстковолосий Мел.; звонок кудлатий Ан.; звонки, звоночки, дзвінки, дзвіночок Ум.; дзвіночки Ів. Ш.—Железняк польовий Ан. (Кат.); куцавей Ан. (Черн.); лишайник Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; лісна кранива Ан. (Кур.); мужицький переполох, синій звіробій Лінд. Х. І. 389; петрів батожок Ан. (Кат.).

Campanula glomerata L. — *Дзвоник скучень,-чня* Сек.; дзвінок скучник Мел.; звінок китайка Гик.; звонець Отч.; скучень Рог. С., Шест. О., Ян. Ч., Ан., Гр., Ум.; скучник Рог. С., Ан. (Черн.), Гр., Ум., Ів. Ш.—Капшужки М. Е. П., Гр., Дуб. М.; китайка Мак. С., Ан. (русин.); кокушечник Ан.; курина сліпота Ан. (Вор.); приточник Гор. З., Ак. Р., Лінд. Х. І. 388; примочна трава Сов.; страхополох Ан. (Вол.), Ян. Ч., Ум., Ів. Ш.; родимець Гор. (Кур.); старо-дуб Коп. (Овр. п.); чиряток Ан. (Кур.).

Campanula latifolia L. — *Дзвоник широколистий* Сек.; дзвінок широколи-

стий Мел.; звоник Лінд. X. I. 390. Ан. (Херс.).

Campanula patula L. — *Дзво́ник розло́гий* Сек.; дзвінок кріслатий Мел.; звінок розбрілий Вх. н. 89, Гик.; звонець Ан.; з. болотний Ан. (Черн.); звінець Яб. С.; дзвіночки Ін. Б.; дзвоники Лвт. (Лип. п.).—Метлюшок Коп. (Овр. п.).

Campanula persicifolia L. — *Дзво́ник броскволи́стий* Сек.; дзвоники Ян. Ч., Гр.; дзвонки Ян. (Хар.); дзвонок Рог. С., М. Е. III; дзвінок броскволистий Мел.; дзвіночки Ан. (Под.), Мак. С.; звонки лісні Ан. (Херс.), Лінд. X. I. 392; звоники Крас. 112; звінок броскволистий Вх. н. 89; з. великий Ан. (Рад. п.), Крас. 112; звоник, звонок Гр.; збаночки Ан. (Под.).—Колокольчик Рог. С., Писк. 2; капшучки Ан. (Кур.); котелички Дуб. М.; чобітки великі Ан. (Київ.); ч. малі Ан. (Київ.), Тч., Ум.

Campanula rapunculoides L. — *Дзво́ник дзба́ночкува́тий* Сек.; дзвінок збаночковатий Мел.; збанята Ан. (русин.), Гр.; збанятки Гр.; збаня Дуб. М.; звонець Гр., Дуб. М.; звінка Дуб. М.; дзвоночки Ос. (Конт. п.).—Курятинь Лінд. X. I. 390, Ан.; куринка Ан.; куріпка Гор. (Кур.), Ак. Р.; кадило Коп. (Овр. п.); пукалка Дуб. М.; петрові батожки Ан. (Полт.).

Campanula Rapunculus L. — *Дзво́ник городні́й* Сек.; дзвінок городовий Мел. Римшина Жел.; чобітки малі Ум., Тч., Ів. Ш.

Campanula rotundifolia L. — *Дзво́ник кругло́листий* Сек.; дзвінок круглолистий Мел.; звінок круглолистий Вх. н. 89; дзвіночки, звоники Яб. С.; збаночок Ан. (Вол.), Ян. Ч., Яб. С.—Зарниця Ан. (Вор.); котник Вх. Н. з. (Бук.).

Campanula sibirica L. — *Дзво́ник сибірський* Сек.; дзвінок сибірський Мел.; звончак Дуб. М.; звоночок Гр.—Вовчук Ан. (Тавр.), Яб. С.; дика буковиця Ан. (Кур.); жабин корінь Ан. (Кат.); польовий василько Ан. (Под.); повилика Ан. (Хар., Кат.); сондри Ан. (Київ.); сокирка Ан. (Кат.); синовник Ан. (Вор.).

Campanula Trachelium L. — *Дзво́ник кропиволи́стий* Сек.; дзвінок кропиволистий Мел.; звінок многоцвітий Гик.; дзвоники Ан., Вол., Крас. 112, Ян. Ч., Отч., Гр.; дзвіночки Ів. Ш.—Липиха, синій цвіт Ан. (Кат.); очник Ан. (Вор.); надулей цвіт Ан. (Черн.).

Campanulaceae — *Дзвоникува́ті* Сек.; звінковаті Вх. н. 89, Гик.; звонкоцвіти Гик.

Camphora officinarum Nees. див. Cinnamomum Camphora Nees. et Eberm.

Camphorosma annuum Pall. — Камфорник річний, камфорове зілле Мел.

Camphorosma monspeliacum L.=C. perenne Pall.—Камфорник тревалий Мел.

Camphorosma perenne Pall. див. C. monspeliacum L.

Canna L. — *Ка́нна* Гайч. Квітотрость Вх. в. 112.

Canna indica L. — *Ка́нна індійська* Сек. Квітотрость индийська Гик.; к. пишна Вх. н. 154.

Cannabis sativa L. — *Коно́плі,-пе́ль* Рог. С., Ос. (Черн.), Писм. (Скв. п.), Прис. (Бердч. п.), Клун. (Зіньк.), Вх. в. 1, Ян. Р. 42, Маркч., Макс. 5 Гр.; конопля Руд. Т.; к. звичайна Вх. н. 123; к. дика Род. (Слав.-Серб. п.); конопель Рог. С., Лінд. X. II. 177; конопи Ан.; конопка Жел.; канопа Ан.; колопня Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Ан. (русин.), Мак., Гик., Гр.; колопні птасечі М. Е. III. Чоловічі особ.—*Плóскінь,-кони* Гор. З., Мак., Шапр. (Луб. п.), Клун. (Зіньк.), Прис. (Бердч. п.), Писм. (Скв. п.), Зайц. (Чиг. п.), Корж (Кат. п.), Куш. (Ямп. п.), Ан., Яб. С., Вас. С., Гр.; плоскін Жел.; плоскінка Ан., Гик., Вх. н. 123, Гр.; плосканки Яб. С.; плоскинь Ян.: С. М. 27, (Мел. п.), Ан.; плоскунь Жел.; пляскури Вх. Н. з. (Ріп.); посконь Рог. С., Ан., Гик.; поскінь Ан., Гр.; посквонки Вх. Н. з. (Бл.); поскубки Вх. Н. з. (Ван.); побірниці Вх. н. 123; замашки Рог. С.; розклінки Вх. Н. з. (Ван.). Жіночі особ.—*Ма́тірка* Гор. З., Мак., Ян. Н. 12, Лінд. X. II. 177, Клун. (Зіньк.), Шапр. (Луб. п.), Прис. (Бердч. п.), Писм. (Скв. п.), Зайц. (Чиг. п.), Куш. (Ямп. п.), Ян. (Мел. п.), Ан., Гик., Маєв., Вас. С., Гр., Вх. н. 124; матірки Танч.; матіриця Вх. Н. з. (Від.); матка Гр., Дуб. У.; материнка Рог. С.; матерка Рог. С., Лінд. X. II. 175; головач Вх. н. 164; головатки Вх. Н. з. (Від.); коловатні Вх. Н. з. (Печ.), Корт. (Хот. п.); драби Вх. Н. з. (Ріп.); кинипа (мол. к.), Рог. С., Писк. 2; гандалі, гайдурі Чернц. (Балт. п.); гландани Корт. (Бел. п.).

Cannaceae — Квітотростні Гик.

Cantharellus cibarius Fr. — *Лисúчка* Рог. С., Мак., Гіз., Гр., Писк. 2, Кол.; лисиця Ан. (русин.), Мак. С., Гик.; л. їдома Вх. н. 29, Вх. н. 201; лишівка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; лишка Гик.—Білий гриб Мак. Сл.; зморщинець з'їдомий Гик.; дезентер Мак. С.; яєшник Маєв. (Бук.).

Capparidaceae — *Капарува́ті* Вх. в. 123.

Capparis spinosa L. — *Капа́р,-ру* Вх. н. 5; капаровець тернистий Вх. в. 123; капарець Сем.

Caprifoliaceae — *Козоли́сті* Вх. н. 96. Деревниковаті Гик.

Capsella bursa pastoris Moench.— *Гри́щики,-ків* Ян.: Н. 12, Т. 11; Лінд. X. I. 59, Сред. 56, Ан., Шест. С., Ян.

(Мел., Берд. п.п.), Яб. С., Ум.—Вінички Ан., Яб. С., Ум.; бордюжок Мак. С.; волокник гірчий Масв.; вороб'єва кашка Ан. (Херс.); воробине око Ан.; ворожка Під. (Звин. п.); вощи (Мінск.); гапка Лвт. (Лин. п.); гірчак Ан.; горобинець Гор. (Полт.); гречичка Під. (Звин. п.); дика гречка Ан. (русин.), Гр.; жеруха, лісна ж. Гр.; злодій Ан. (русин.); зозульник Ан. (Под.), Яб. С., Ум., Яв.; калитник Вх. в. 123, Гик.; к. звичайний Вх. н. 226; калиточник Вх. н. 10; кашка Ан. (русин.), Під. (Звин. п.); книшиста трава Клун. (Зіньк.); куряча гречка Ос. (Черн.); мішечки Яб. С., Ів. Ш.; мішочки Ан. (Под.), Тч., Ум.; мисочки Тч.; очки Куш. (Ямп. п.), Гр., Ум.; польова гречка, помолочник Рог. С., Ан., Жел., Гр.; пеяча гречка Ан.; ріжуха Ан. (Гумань), Вол., Ян. М. 7, Яб. С.; рябчик Під. (Звин. п.); сірники Рог. С., Маркв., Гр., Ум.; сумочник Лінд. Х. І. 59; сухотник Ан. (Полт.), Жел., Ум.; трясилупки Вх. в. 123; т. звичайні Вх. н. 10; трясолупки Гр., Жел.; т. звичайні Гик.; трясопупки Ан. (русин.); червишник Ум., Ів. Ш.; ч. ялиновий Ан. (Полт.); черевишник Ум.

Capsicum annuum L.—*Черво́ний пе́рець -рцю* Сред. 111, Прис. (Бердч. п.), Вх. н. 69; перець красний Лінд. Х. П. 37; п. турецький Мак.; п.-турчак Тч.; п. калитковий Дуб. М.; п. стрючковатий Гор. З., Ак. Р., Ум.: п. стрюкуватий Яб. С.; п. стрюковий Рог. С., Макс. 5, Яб. С.; п. стручковий Рог. С., Ум., Фещ. 62; п. струкуватий Гор., Яб. С.; п. червоний струкуватий Яб. С.; перець Ян. Н. 12, Яб. С.; перцюга Мак., Вх. в. 129. Яб. С.; п. річна Вх. н. 69, Гик.; паприка Гик., Дубн. С., Гр.; папри́ґа Вх. Н. з. (Рж.); попер червоний Вх. н. 69; п. червений Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); п. чорний Вх. в. 129; перчиця Вх. Н. з. (Печ.), Рог. С., Ан., Під. (Звин. п.), Вх. н. 69, Яб. С., Маєв., Ум.; п. червона Р. IV. 272; пирчиця Куш. (Ямп. п.).

Caragana L a m. — Дерезняк Ак. Ф. 3; чилига Шм.; розалія Ан. (русин.), Писк. 2.

Caragana arborescens L. — *Жо́вта ака́ція* Рог. С.,Ян. Н. 12, Сред. 70, Лінд. Х. І. 153, Дубн. М., Шм., Мак., Гик., Угр. 184, Криш. 12, Гр.; ж. окація Шап. 17; ж. вакація Мон.; ж. акація сибірська Угр. 185; акація Вх. Н. з.; сибірська окація Шап. 17.—Горіхівник деревцеватий Гик.; караган деревцеватий Вх. н. 60; розалія Гик., Жел.; чипуга жовта Мел.; чилига Ак. Р. 57; пищик Лев. (м. Прил.).

Caragana frutescens D. C. див. C. frutex C. K o c h.

Caragana frutex C. K o c h.=C. frutescens D. C.—*Дереза́* Рог. С., Гор., Ян, Н. 12, Мак. С., Ан. Сред. 70. Ак. Р. 57, Лінд. Х. І. 152, Вовч. (Вал. п.), Шм., Маркв., Новп. 4, Шог. (Кат.), Криш., Шест. О., Угр., Гр., Арн. 51, Шап. 17; дерезка Мак.; дерюза Ан. (Полт.), Рог. О.; дерибас Яб. С.—Чипуга Рог. С., Гр., Писк. 2; ч. корчевата Мел.; чипуга Ан., Шап. 17; чепіжник Ум., Ів. Ш.; люкреція Рог. С., Тч., Ум.; ракита Ан. (Херс.), Ум.; рокита Ів. Ш.; сибірка Лінд. Х. І. 152, Ан. (Херс.), Шест. О.; сибирьок Ан.; дика верба, берізка Мак.; зіновать Ан. (Хар.); караган кущеватий, розалія Вх. н. 60; незамайник, повій Яб. С.

Cardamine L. — *Жеруха* Тч.; жируха болотна Гор. Трудовник Вх. Н. з. (Бук.).

Cardamine amara L. — *Жеруха гірка́* Сек.; ж. водяна Рог. С., Ан. (Хар.), Шм., Гр., Писк. 2; ж. кринична Ан. (Хар.); жерюха гірка Гик.; жируха болотна Чери. 5.—Кропивка водяна Вх. Н. з. (Бук.); лісова редька Мак. К.

Cardamine hirsuta L. — *Жеруха волоха́та* Сек.; жерюха мохната Мел.

Cardamine impatiens L. — *Жеруха недото́ркана* Сек.; жерюха недотика Мел.; недотрога Ак. Р.—Сердечник Лінд. Х. І. 33, Ак. Р. 62; трудовник Мак. С.

Cardamine parviflora L. — *Жеруха дрібноцві́та* Сек.; жерюха дрібноцвітна Мел.

Cardamine pratensis L. — *Жеруха лучна́* Сек.; ж. болотна Рог. С., Ан., Ум.; ж. болотяна Ян. Ч., Шм., Яб. С.; жерюха лукова Вх. н. 10, Гик.; дженджеруха Ан. (русин.), Гик.— Крес Лінд. Х. І. 33; кропивка лугова Вх. Н. з. (Бук.).

Carduus L.—*Будя́к,-ка́* Вх.Н. з.,Мак.С., Гіз., Ст. Р. 39, Дубн. С., Вас. С., Гр., Ум., Яв., Жел.; бодяк Рог. С., Вх. Л., Мон. Д., Гр., Жел.; бодлак Вх. Н. з.; байдрак Ан. (русин.).— Реп'ях Ум., Ів. Ш., Тч.; чортополох Вас. С., Ум., Дем. П. 13; ч. червоний Ан.; драпач Ан. (Галич.), Ум., Писк. 2; кольковник, женьске серце, хлопске серце, чортове насіння Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); колючка Ум.; колючник Вх. Н. з.; колюх Ів. Ш.; колюк Вх. Н. з.; коляк, колячина К. С., Вх. Н. з. (Уг. З.); колячник Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); коловатик Ан. (Гумань); осотій Вх. в. 132; дід Вх. Н. з. (Город.).

Carduus acanthoides L. — *Будяк звича́йний* Сек.; будяк Лінд. Х. І. 336, Черп. (Старб. п.), Маркв., Яб. С.; бодяк Яб. С., Тч.—Осот колючий Вх. н. 103, Гик.; осотій Вх. н. 103; осет Тч.; чортополох Лінд. Х. І. 336, Сов.

Carduus arctioides W i l l d. — Бодяк лопуховатий Мел.

Carduus crispus L. — *Будяк кучерявий* Сек.; будяк Ян. Н. 12, Сред. 97, Ан., Крас. 112, Яб. С., Ум.; бодяк Яб. С.; б. кучерявий Мел.; будяки Коп. (Засл. п.).—Храбуст Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; хробуст Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; х. жовтий Гр.; хробус Рог. С., Ан., Писк. 2; храпуст Яб. С., Вх. Н. з. (Бук.); осот червоний Рог. С., Писк. 2; осет кучерявий, осотій Яб. С.; о. кучерявий Гик.

Carduus hamulosus Ehrh. — *Будяк гачкува́тий* Сек.; будяк Ян.: Н. 12, (Берд. п.), К. 5; бодяк гачиковатий Мел.; бут Ан. (Кат.).

Carduus nutans L. — *Будяк поні́клий* Сек.; будяк Ян. Н. 12, Лінд. X. I. 335, Мак. С., Вол., Стан. (Засл. п.), Прис. (Бердч. п.), Черп. (Старб. п.), Род. (Слав.-Серб. п.), Ян. (Берд. п.), Крас. 111, Отч., Яб. С., Гр., Ум., Дик. 3; будяки Ан., Ум.; бодяк Рог. С., Вх. Н. з. (Бук.), Яб. С., Писк. 2; б. полевий Мел.; б. червоноголовий Ан.; бодець Гор. (Кур.).—Реп'яхи польові Ан., Писк. 2; реп'ях польовий Вол., Гр., Яб. С.; реп'ях Гр., Ум., Ів. Ш.; реп'яхи Ів. Ш.; репій колький, р. шедруватий Ан. (Вор.); ріп'як Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; ріп'ях Вх. Н. з., Рог. О., Ан.; рипляк Ан.—Головатень Дуб. У.; люби мене, не тронь мене Ян. X. 34; осотий Яб. С., Гр., М. Е. II. 21; осотій Яб. С.; о. звислий Гик.; скин Рог. С., Писк. 2; татарник Христ. (Остер. п.); чортополох Рог. С., Вх. Н. з. (Бук.), Сред. 97, Ян. Н. 12, Гр.

Carduus Personata Jacq. — Осотій кутняк Гик.

Carduus uncinatus M. B. — *Будяк степови́й* Сек.; бодяк степовий Мел.

Carex L. — *Осока́* Вх. Н. з. (Терн.), Ан. (русин.), Лінд. X. II. 254, Клун. (Зіньк.), Вх. н. 214, Шм., Ян. Р. 43, Яб. С., Гр., Ум.; госока Гр.; осіка Ан. (русин.).—Різуха Вх. Н. з. (Кол.), Яб. С., Жел.; різуля Вх. Н. з. (Піс.), Ан. (русин.), Жел.; різоха Вх. Н. з. (Крас.), Яб. С.; різоватиця Вх. Н. з. (Торг.); різоватень Гр.; різчина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); ризій, ризійка Ан.—Куга Ум., Ів. Ш.; остриця Вх. Н. з. (Вуйк.); смикавка Ан. (русин.); смичка Вх. Л., Гр.; тирса Ан., Ум., Тч.; ушивка Вх. Н. з. (Жад.); швар Ан. (русин.); шварочок Жел.

Carex acuta L. див. C. gracilis Curt.

Carex acutiformis Ehrh. = C. paludosa Good.—*Осока́ приболо́тна* Сек.; о. мочарна Мел.; мочерина Вх. Н. з. (Мик.). Вишар Рог. О., Ан., Ян. М. 2; ситняг Ян.: Н. 12, (Берд. п.).

Carex ampullacea Good. див. C. rostrata Stokes.

Carex arenaria L. — *Осока́ пісько́ва* Вх. н. 172, Цін.; осока Вх. Н. з. (Бук.); осочниця Ан. (Вол., Под.), Яб. С.—Карус Цін., Ан.; песчець Ан.

Carex atrata L. — *Осока́ чорня́ва* Гик.

Carex brevicollis D. C. — *Осока́ коротко́шия* Сек.

Carex brizoides L. — *Осока́ трясучкува́та* Сек.; о. дрожачковата Гик.

Carex Buxbaumii Wahlb. — *Осока́ Буксба́умова* Сек.; о. багнова Мел.

Carex caespitosa L. — *Осока́ дернѝста* Мел.; о. кочковата Рог. С., Гр., Писк. 2.

Carex canescens L. — *Осока́ сіросте́пна* Сек.; о. сіра Мел.

Carex caryophyllea Latour. = C. praecox Jacq. — *Осока́ кри́нична* Рог. С., Вол., Гр., Писк. 2; о. криничана Дуб. М.; б. криничина Ан.—Лепішник Мел.

Carex chordorrhiza Ehrh. — *Осока́ ужі́вка* Мел.

Carex contigua Hoppe = C. muricata L. p.p. — *Осока́ щіткува́та* Гик., Жел.; о. багрова Мел. Кучерявець Ан.

Carex Davalliana Sm. — Осока́ торфова́ Мел.

Carex diandra Schrank. див. C. teretiuscula Good.

Carex digitata L. — *Осока́ пальча́ста* Мел. Скорода Рог. С., Ан., Жел., Писк. 2; скородник Жел.

Carex dioica L. — *Осока́ двоха́тня* Сек.; о. двопенна Мел.

Carex distans L. — Осока розбріла Мел.; осока Ян. М. 2.

Carex disticha Huds. — *Осока́ обо́рядна* Сек.; о. гребенята Мел.—Дикофт Лінд. X. II. 254; декохть Ан. (Полт.).

Carex echinata auct. див. C. stellulata Good.

Carex elongata L. — *Осока́ ви́довжена* Сек.; о. продовжена Мел. Горобинець Рог. О.; рогіз Дуб. У.

Carex ericetorum Poll. — *Осока́ вересняко́ва* Сек.; о. степова Мел.

Carex filiformis Good. див. C. lasiocarpa Ehrh.

Carex flava L. — *Осока́ жо́вта* Мел.

Carex frigida All. — *Осока́ ці́пка* Гик., Жел.

Carex fulva Good. = C. Hornschuchiana Hoppe — *Осока́ руда́* Мел.

Carex glauca Murr. — *Осока́ си́за* Сек.; о. сивава Мел.

Carex Goodenowii Gay. = C. vulgaris Fr. — *Осока́ звича́йна* Гик.; осока Рог. С., Ан., Гр., Дуб. М.; о. борова Ан. (Черн.).—Болотне жито Ан.

Carex gracilis Curt. = C. acuta L.— *Осока́ різу́чка* Сек.; о. різійка Вх. н. 171, Гик.; різучка Під. (Звин. п.); осока Вх. Н. з. (Бук.), Рог. С., Мак. С., Сов., Мон. 1, Гр.—Смичка Дуб. М.; швара Мак., Гр.; шварка Вх. н. 171, Гик.

Carex hirta L. — *Осока́ мохна́та* Мел.; о. лікарська Лінд. X. II. 265; о. пі-

сочна Гор. (Хар.).—Дикохт Ан. (Лубні); д. чорний Гор. З., Гор. (Полт.); карус Ан. (Лубні), Гр., Дуб. М.; красний пирій, осочний пирій Ан. (Вор.); лепішник Мел.; скорода, шовкова трава Ан. (Черн.); шовковиця Ан. (Вор.); дорога трава Ан.

Carex hordeistichos V i l l. — *Осока ячменяста* Мел.

Carex Hornschuchiana H o p p e див. C. fulva G o o d.

Carex humilis L e y s s. — *Осока низька* Сек.; о. приземкувата Мел.; осока Ян. К. 15.

Carex lasiocarpa E h r h. = C. filiformis G o o d.—*Осока ниткувата* Сек.

Carex leporina L. — *Осока заяча* Гик. Заячий очеретик Ан. (Вол.).

Carex ligerica G a y. — О с о к а л у а́ р с ь к а Сек.; осока Ян. М. 21, Ін. Б.

Carex limosa L. — *Осока багнова* Мел.

Carex loliacea L.—Осока омилкова Мел.

Carex Michelii H o s t. — *Осока гайова* Сек.; осока Ян. С. 47.

Carex montana L. — *Осока гірська* Гик. Сигловачка Вх. Н. з. (Т.).

Carex muricata L. p.p. див. C. contigua H o p p e.

Carex nutans H o s t. — *Осока понйкла* Сек.; о. дрімуча Мел.—Карачук Ан. (Ставр.); пирій просяний Ан. (Хар.).

Carex pallescens L. — *Осока блідá* Сек.; о. блекня Гик.; о. сповіла Мел.—Блекітниця, гадючка Жел.

Carex paludosa G o o d. див. C. acutiformis E h r h.

Carex panicea L. — *Осока просувáта* Мел.

Carex paniculata L. — *Осока волотúста* Сек.; о. волотянка Мел.

Carex paradoxa W i l l d.—*Осока дивовúжна* Мел.

Carex pediformis C. A. M e y. — Осока грубокорениста Мел.

Carex pendula H u d s. — О с о к а з в и́ с л а Сек.; о. звисаюча Мел.

Carex pilosa S c o p. — *Осока волосúста* Сек.; о. волохата Мел.

Carex pilulifera L. — Осока кулиста Мел.

Carex polyrrhiza W a l l r. див. C. umbrosa H o s t.

Carex praecox J a c q. див. C. caryophyllea L a t o u r.

Carex praecox S c h r e b. = C. Schreberi S c h r a n k.—*Осока рáння* Сек.; о. скорозріла Мел.

Carex pseudocyperus L. — *Осока смикавкувáта* Мел.; о. польова Рог. С., Гр., Дуб. М.—Паразина Рог. С., Писк. 2; перетенець Вх. Н. з. (Бук.).

Carex pulicaris L. — *Осока блошúйця* Гик., Жел.

Carex remota L. — *Осока рідкоколóса* Сек.; о. кутовітна Мел.

Carex riparia C u r t.—*Осока побережна* Гик.; о. берегова Мел.; осока Вол.—Гав'яр Рог. С., Ян. Ч., Жел., Гр.; гав'ян Лінд. Х. II. 264, Ан., Яв.; гайвір Мел.; лепех Жел.

Carex rostrata S t o k e s. = C. ampullacea G o o d.—*Осока баньчáста* Мел. Різун Лінд. Х. II. 263.

Carex Schreberi S c h r a n k. див. C. praecox S c h r e b.

Carex silvatica H u d s. — *Осока лісовá* Гик.

Carex stellulata G o o d. = C. echinata a u c t.—*Осока зірчáста* Сек.; о. звіздкувата Гик.; о. звіздата Мел.

Carex stenophylla W a h l b. — *Осока вузьколúста* Мел.; осока Ян. М. 2.

Carex stricta G o o d. — *Осока сторчовá* Сек.; о. тверда Мел.

Carex supina W a h l b. — *Осока лежáча* Мел.

Carex teretiuscula G o o d. = C. diandra S c h r a n k.—*Осока круглолуска* Сек.; о. кругленька Мел.

Carex tomentosa L. — О с о к а п о в с т и́ с т а Сек.; о. повстяна Мел.

Carex umbrosa H o s t. = C. polyrrhiza W a l l r.—Осока тінista Мел.

Carex vaginata T a u s c h. — *Осока піхвяста* Сек.; о. піхвиста Мел.

Carex vesicaria L. — *Осока міхурцювáта* Мел. Болотні товкачики, різець Ан.

Carex vulgaris F r. див. C. Goodenowii G a y.

Carex vulpina L. — *Осока лúсяча* Сек.; о. бура Мел.; о. колосатка Гик.—Камиш Мак. С., Мон. 1.

Carlina L. —. *Відкáсник,-ка* Сек. Дев'ятисильник Вх. в. 132; дев'ятосельник, дев'ятотисина Гр.; дев'ясни Вх. Л.

Carlina acanthifolia A l l. var. **Cynara** D. C.—В і д к а́ с н и к к р у г л о г о л о́ в и й Сек.; колючник кругло-головий Мел.

Carlina acaulis L. — В і д к а́ с н и к б е з б и́ л ь н и й Сек.; відкасник Макс. 38; дев'ятисильник, дев'ятисил безбильний Вх. Н. з. (Крас.); колючник безбильний Мел.; черсак Мак. К.; чортополох Гр., М. Е. II. 21.

Carlina acaulis L. var. **caulescens** L a m. —Колючник бадилястий Мел.; дев'ятисильник Мак.; дев'ятисил бадилястий Вх. н. 104.

Carlina vulgaris L. — *Відкáсник звичáйний* Сек.; одкасник Рог. С., Мон. 1, Ан., Гор. (Київ.), Гор. З., Ум., Ів. Ш.; відкасник Гр., Тч.—Дев'ятисильник Вх. Н. з.; дев'ятисил Вх. Н. з. (Крас.); д. звичайний Вх. н. 105; дев'ятник Вх. Н. з. (Бук.); дев'ятотисина звичайна Гик.; колючник Лінд. Х. I. 339, Ак. Р. 10; к. звичайний Мел.; колюшник Мак. С.; колючка Лінд. Х. I. 339; вогник Ан. (Бес.); лісовий крокіс Ян. Х. 34; огник Ан.; пристрит Мак.; перекатиполе Ан. (Кур.); чортогон Ан., Гор. (Кур.).

Carpinus L. — *Граб,-ба* Ян. Р. 43, К. С., Дуб. М., Терн. 34, Руд. Г. 138, Зак. 7.

Carpinus Betulus L. — *Граб звича́йний* Вх. н. 120, Гик.; граб Вх. Н. з. (Бук.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 182, Ан. (русин.), Мон. 1, Ян. Ч., Угр. 190, Маєв., Жел., Гр., Ум., Арн., Шап. 13; грабина Рог. С., Лінд. Х. II. 182, Ан., Черн. Л. 22, Вх. н. 181, Ум., Писк. 2, Арн. 29, Шап. 13; грабильник Ан.—Бучина Маркч. 5; карпан (мол. граб), Рог. С., Писк. 2; клей Ан. (русин.).

Carthamus lanatus L.—Світлушка жовта Мел.

Carthamus tinctorius L. — *Крокіс,-ко́су* Рог. С., Ян. н. 12, Сред. 97, Мак., Під. (Звин.), Мон. 1, Ан., Макс. 5, Яб. С., Гр., Яв., Ум.: крокис Рус. (м. Бат.), Гор. З., Ак. Р., Тч.: крокиш Ан. (Под.), Гик.; крокізь М. Е. III. 154; крокез Вх. Н. з. (Бук.); крокус Рог. С., Яб. С., Гр.: крукис Ян. II. 12; крокос Ян. (Мел. п.); кркус Ан. (Черн.).—Світлуха Рог. С., Ан. (Херс.), Яб. С., Гр., Ум.; світлухи Рог. С., Ан., Гр.; світлушка Ян. н. 12, Ан. (русин.), Яб. С., Маєв., Жел.; с. краска Вх. в. 132; світлиця Ан. (Кат.), Ум.; сафлор Лінд. Х. I. 346, Шм.; чигран, чихран Ан.

Carum Carvi L.—*Кмин,-ну* Рог. С., Мак. С., Гіз. 80, Яб. С., Ум., Писк. 2; к. полевий Вх. н. 33, Гик.; кмін Мак. С., Маєв., Прис. (Бердч. п.), Ч. Я., Дубн. С., Ум., Р. I. 493; кмен Вх. н. 33; кмень Вх. Н. з. (Бук.); кминок Рог. С., Вх. в. 126, К. С.; тмин Гор. З., Рог. С., Ак. Р., Пав. 105, Крас. 107, Гр., Ум.; тмін Мак., Стан. (Засл. п.), Ан., Макс. 38; хміи Макс. 38; цмин Рог. С., Ан. (Полт.), Гик., Гр., Ум.; чмінь Рус. (м. Бат.); тимон Гор. З.—Хріновиця Ан. (Полт.); цінціпер Дуб. М.; чорнушка Ан. (Кур.).

Carya alba Nutt. див. Juglans ovata Mill.

Caryophyllaceae — *Гвоздикува́ті* Гіз., Вх. н. 17; звоздиковаті Вх. в. 120, Гик.; звоздичасті Гик.

Caryophyllus aromaticus L.=Eugenia caryophyllata Thunb. — *Гвозди́кове де́рево* Зб. М. II. 135; гвоздик Гр., Мак.; гвоздики Рог. С.; звоздичник благовонний, звоздики пирячі Вх. в. 127, Гик.—Бібки Рог. С., Жел.

Caryota urens L. — Пряниця східноіндійська Вх. в. 110.

Castanea Tourn. — *Каштан,-на* Вх. н. 119, Вах. 63, Михч. 12, Гайч. 6.

Castanea Castanea Karst. див. C. sativa Mill.

Castanea sativa Mill. = C. vesca Gärtn.=C. Castanea Karst.—*Каштан їстівний* Сек.; к. їдомий Вх. н. 119; к. солодкий Вх. в.; к. благородний Гіз.; каштан Вх. в. 119, Гр., Ум., Тч.

Castanea vesca Gärtn. див. C. sativa Mill.

Catabrosa aquatica P. B. — *Бережи́на* Під. (Звин. п.). Висинка Мак. С.; водяне просо, жерелівка звичайна Мел.

Caucalis L.—Пазурник, -ка Сек.; прилинь Гик., Жел.

Caucalis Anthriscus Scop. див. Torilis Anthriscus Gmel.

Caucalis daucoides L. — Пазурник звича́йний Мел.; пазурник Мел.

Caucalis infesta Curt. див. Torilis infesta Koch.

Caucalis microcarpa Benth. et Hook. див. Torilis microcarpa Bess.

Caulerpa Lamour. — *Кавле́рпа* Ян. Р. 15, Смучня Вх. в. 18.

Cedrus Mill. — *Кедр,-ра* Ум., Рус. Г. 85; кедрина Мак.; кидр Вх. в. 63.

Cedrus Libani Laws. — *Кедр ливан-ський* Вх. Н. з., Вх. н. 180, Гик.; кедр Тч., Ів. Ш.; кедрина Дик. 12, Ум., Ів. Ш.; кудер Тч.; кудрево Гр.

Celastraceae — *Бруслинува́ті* Сек.

Celosia argentea L. — Цельозія срібляста Мел.

Celosia cristata L. — *Гребіне́ць,-нця* Ів. Ш.; курячий гребінь Мел.; гребішок Яв., Ум., Тч.; гребенюшка Рог. С., Гик., Жел., К. С.; грибішок Ян. Н. 12, Сред., Ан. — Півники Ан., Ум., Закр.; когутики Мак.

Celtis australis L. — Залізне дерево Яв.; залізняк Яв.; каркас Шест. О.

Centaurea L. — *Воло́шка* Тч., Терп., Дуб. У.; волошок Мокр. 70.—Блават Вх. в. 132, Дубн. С.; васильки Ак. Р.; дикий маточник Ан.

Centaurea arenaria M. B. — *Воло́шка пісько́ва* Сек. Блават пісковий Мел.

Centaurea Austriaca Willd. див. C. Phrygia L.

Centaurea Cyanus L. — *Воло́шка си́ня* Сек.; волошка Рог. С., Гор. З., Мак. С., Ак. Р., Ян. н. 12, Сред. 96, Лінд. Х. I. 252, Ан., Лвт. (Лип. п.), Ос. (Черн.), Шк. (м. Остер), Стан. (Засл. п.), Коп. (Овр. п.), Глов. (Лет. п.), Крас. 108, Ян. Ч., Вх. н. 102, Гик., Яб. С., Гр., Ум., Жел.; волошки Рог. С., Ан. (русин.), Шест. О., Мон. 1, Ян.: С. М. 27, (Хар.); Сок. (Полт.), Терн. (Охт. п.), Ос. (Черн.), Шк. (м. Остер), Цін., Гавс. 16, Угр. 185; в. блакитні Рус. Г. 91; волошок Клуп. (Зіньк.).—Блават Ан. (Под., русин.), Рог. С., Яб. С., Гр., Жел., Шейк.; б. синюк Вх. н. 102, Гик., Міч.; блавати Ум.; блаватень Маєв., Жел.: блаватка Гавс.; блевіт Ан. (русин.); глават Ан. (Вол.). — Васильки Рог. С., Мон. 1, Закр., Куш. (Ямп. п.), Вас. С. (Лохв. п.); васильок Рог. С., Лінд. Х. I. 352; головатень Гр.; головастики Ян. (Хар.); люблю й ненавижу Ан. (Черн.); лоскутниця Ан. (Вор.); метлиця Кан. (Прил. п.); пе-

трові батоги Ан.; синець Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.), Гр.; синичник Ан. (русин.); синоцвіт Мак. С.; синенькій Вх. Н. з.; чистець Куш. (Ямп. п.); чичинчик Жел.; щирець Дуб. У.

Centaurea diffusa Lam. — *Волóшка верблюдка* Сек.; волошка Ян.: Н. 12, (Берд. п.); верблюдка Сред. 96, Ян.: Н. 12. Т. 8, (Берд., Дніпр. п.п.); Ан., Яв., Мокр.; верблюжак Ян. (Сімф. п.).—Блават розлогий, Мел.; жибрій Ян. Н. 12; капчун Ан. (Мел. п.); перекотиполе Ан. (Херс.), Шест. О.; котиполе Лінд. Х. І. 256, Ан. (Херс.); ростопша Ян. Н. 12, Сред. 96, Ан., Ян. (Берд. п.), Шест. О.; харлай Ян.: Н. 12, (Берд., Мел. п.п.).

Centaurea glastifolia L. — *Волóшка солощéва* Сек.; блават солончаковий Мел.; наголоватник Мон. 1.

Centaurea inuloides Fisch. — Волóшка, омáнина Сек.; блават омановий Мел.

Centaurea Jacea L. — *Наголóватки, -ток* Ан. (Под.), Яб. С., Ум., Тч.; головатень Мак. К.; г. деревистий Яб. С.; головинка Ан. (русин.), Гик., Жел.—Васильок Вх. Н. з. (Бук.); в. луговий Лінд. Х. І. 349; блават багровий Гик.; мінце зілля Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр.; підойма Вх. Н. з. (Кроп.); полева роза Ан. (Київ.); строкста польова Рог. С.; сузик Ан. (Кур.); суховершки Під. (Звин. п.); сердечна трава Гор. З., Ум.; синеголов Ан. (Вол.), Тч., Ум.

Centaurea maculosa Lam. — *Волóшка плямúста* Сек. Блават плямистий Гик.; катарник дробненький Яп. (Хар.); наголоводки, наголоватоκ Ан. (Хар., Кат.); польовий будяк Ан. (Полт.).

Centaurea margaritacea Ten.—Волóшка шарлáй Сек.; блават шарлай Мел.; шарлай Гр.

Centaurea Marschalliana Spreng. — *Волóшка Маршáлова* Сек. Порушник Рог. С., Шест. О., Жел., Гр.; блават порушник Мел.—Підбіл боровий Рог. С., Шест. О., Ян. Ч., Ан.; підбіл Мак. К.; живо-трава Ан. (Київ.); ранник Ан. (Черн.).

Centaurea montana L. — *Волóшка гірська* Сек. Блават гірський Мел.; б. зразілля Гик.; зразілля Ан. (русин.); наголоватки Ан. (Кат.), Яб. С.

Centaurea orientalis L.—*Волóшка схíдня* Сек. Блават східний Мел.; гірчак Ан., Лінд. Х. І. 257, Шест. О.; наголовка злотиста Род. (Слав.-Серб. п.); наголоватоκ жовтий Ан. (Тавр.).

Centaurea ovina Pall. — *Волóшка овéча* Сек. Блават овечий Мел.; верблюдка Ан., Сред. 96, Ян. Н. 13; курай Ан. (Херс.), Кеп. 229; перекотиполе Ан. (Херс.), Шест. С., Ум.

Centaurea Phrygia L. = C. Austriaca Willd. — *Волóшка фригíйська* Сек. Бодячок лісний Ан. (Вол.); блават перпаток Гик.; болотний глистник Ан. (Черн.); волосник, пуговник Ан. (Вор.); головник Ан. (Вор.); рябчик, польовий маківник Ан.: наголоватки Ан. (Полт.); наголоватоκ синій Ан. (Хар.).

Centaurea Picris Pall. = Acroptilon Picris C. A. Mey.—*Волóшка гíркá* Сек. Гірчак Ян.: Н. 13, Т. 13, (Мел. п.); блават гірчак Мел.; горчак Ян. С. М. 77, Отч.; стругa, чай Ян. С. М. 20.

Centaurea Ragusina L. — Блават дальматинський Вх. н. 103.

Centaurea ruthenica Lam. — *Волóшка українська* Сек. Блават руский Вх. н. 103; наголоватоκ білий Ан. (Тавр.); слезуха Ан. (Кур.), Гор.

Centaurea salicifolia M. B. — *Волóшка верболúста* Сек. Блават верболистий Мел.

Centaurea salina Benth. et Hook. =Leuzea salina Spreng. — *Волóшка солóна* Сек. Будяк медовий Гор. (Хар.); левзея солончакова Мел.; медовий осот Гор. (Хар.); осот Ак. Р.

Centaurea salonitana Vis. — *Волóшка салонúцька* Сек. Блават грецький Мел.

Centaurea Scabiosa L. — *Трусúл, -ню* Ан. (Вол.), Гр., Жел., Яб. С.—Волошки Ан. (Херс.), Ян. (Берд. п.), Крас. 115, Шест. О., Отч., Яб. С., Тч.; в. лісові Яб. С.; волошка Ян. Н. 13, Ан.—Наголоватоκ Яб. С., Ум.; н. білий, н. фіолетовий Ан. (Тавр.); наголоватки Яб. С.—Адамова борода Яв., Ум., Тч.; будак Мак. С., Ан. (русин.), Гр.; будяки Коп. (Ров. п.); бурівник Гр., М. Е. П. 21; блават бурівник Мел.; б. постолівка Гик.; васильок Лінд. Х. І. 353, Ан. (Херс.); красноголовки Ан. (Кур.); катарник Ян. Х 34; репехи Ан. (Кат.); ясокірь боровий Ан.

Centaurea solstitialis L. — Блават літній Мел.

Centaurea trichocephala M. B. — *Волóшка волосúстоголóва* Сек. Блават косматоголовий Мел.; гірка земля Род. (Слав.-Серб. п.); наголоватки, красний цвіт Ан. (Кат.)

Centaurea trinervia Steph. = Phaeopappus trinervius Boiss.—*Волóшка трúнéрва* Сек.; волошки Шест. О.— Блават тринервий Мел.; безсмертник Ан. (Дон.)

Centaurea sp. — Довгайка Корж (Кат. п).

Centunculus minimus L. — Недорістоκ найменший Мел.; нічка непримітка Гик.

Cephaëlis ipecacuanha A. Koch. — Блювень правдивий Вх. н. 95, Гик.; блювник Жел.

Cephalanthera Rich. — *Булáтка* Сек. Купина Ан.

Cephalanthera alba Simonk. — *Булáтка блíдá* Гик., Жел. Булавочник білий Мел.

Cephalanthera ensifolia R i c h. див. C. longifolia F r i t s c h.

Cephalanthera longifolia F r i t s c h.= C. ensifolia R i c h.=C. Xiphophyllum R c h b.—*Була́тка довголи́ста* Сек.; б. мечолистка Гик.; булавочник довголистий Мел.

Cephalanthera rubra R i c h. — *Була́тка черво́на* Гик. Булавочник червоний Мел.

Cephalanthera Xiphophyllum R c h b. див. C. longifolia F r i t s c h.

Cephalaria tatarica S c h r a d. — *Голові́чка татáрська* Сек. Сузик дикий Ан. (Вор.).

Cephalaria transsilvanica S c h r a d.— *Голосáчка сúня* Мел. Бурячок Оск. (Куб.); лускун Гор.

Cephalaria uralensis R. e t S c h.—*Головáчка урáльська* Сек.; г. жовта Мел.

Ceramium R e i n w. — Рожниця Мак. С., Вх. в. 23.

Cerastium L. — *Рогови́к,-ка́* Сек. Косовíлля Ан. (Київ.).

Cerastium anomalum W. K. — *Рогови́к відмíнний* Мел.

Cerastium arvense L. — *Рогови́к польови́й* Сек. Постріт полевий Гик.

Cerastium brachypetalum D e s p.—*Рогови́к дрíбноцвíтий* Сек.

Cerastium caespitosum G i l i b. = C. triviale L i n k. — *Рогови́к звича́йний* Мел.; роговник Мак. С., Вх. Н. з. (Бук.).—Постріт Жел.; п. звичайний Гик.; укладник, цвинтарник Ан. (Черн.), Ум.

Cerastium glomeratum T h u i l. = C. viscosum L.—*Рогови́к лúпкий* Сек.; р. клейкий Мел.

Cerastium nemorale M. B. — *Рогови́к гайови́й* Сек.

Cerastium perfoliatum L. — *Рогови́к зрослолúстий* Мел.

Cerastium semidecandrum L. — *Рогови́к п'ятипилякóвий* Сек.; р. маленький Мел.

Cerastium silvaticum W. K. — *Рогови́к лíсови́й* Мел.

Cerastium triviale L i n k. див. C. caespitosum G i l i b.

Ceratocarpus arenarius L.—*Устелúпóле, -ля* Лінд. Х. II. 148, Шест. О. Верблюдка Ян.: Н. 13, (Мел. п.); курасць Ан. (Кат.), Гор.; перекотиполе Під. (Херс.); ріпешки Маркв.

Ceratocephalus falcatus P e r s. див. Ranunculus falcatus L.

Ceratocephalus orthoceras D. C. див. Ranunculus orthoceras B e n t h. et H o o k.

Ceratonia siliqua L. — *Ріжкове́ць,-кíвця* Вх. в. 129. Жел.; р. істий Вх. н. 61; р. властивий Гик.; ріжкове дерево Гайч. 52; рогівник істий Жел.—Біб турецкий Вх. Н. з. (Добр.), Вх. н. 61; ріжки (овочі) Мак., Вх. в. 129. Гр., Яв.; хліб святоіванський Гик.

Ceratophyllaceae — *Куширува́ті* Сек.

Ceratophyllum L. — *Кушúр.-ру* Мон. 1, Закр.; кошур Гр., Писк. 2.

Ceratophyllum demersum L. — *Кушúр трúостий* Сек.; кушир Рог. С., Ан., Гр., Ум.; к. рапатий Мел.; куширь Гр., Дуб. М.; кушір Рог. С., Під. (Звин. п.), Ан.; кошур Гр.; кучир, кущур Ан.—Водяна кропива Рог. С., Писк. 2; в. кропивка Гик.; кропивка Ан. (русин.); крапивка Рог. С.; жабурíння Ан. (Под.); жагла Гор.; марич Ан. (Київ.); рожник Вх. Н. з. (Бук.); тамбур Гр., Жел.; шувар Ан.

Ceratophyllum submersum L. — *Кушúр одноóстий* Сек.; к. гладкий Мел.; кушир Мак.—Крапивка Рог. С.; водяна крапива Лінд. Х. I. 209.

Cereus grandiflorus M i l l. — К о р о л é в а н о́ ч и Гіз.; похідняк великоцвітий Вх. н. 41.

Cerinthe L. — *Вощáнка* Сек.; воскоцвіт Ум., Ів. Ш.; восківка Яв.—Дика капуста, дрік Ів. Ш.; заяча крівця Ум.

Cerinthe major L. — *Вощáнка бíльша* Сек.; восчанка Мак.—Бородавник, буквиця, заяча капуста, ласковиця, перехрестна трава Ан. (Кат.).

Cerinthe minor L. — *Вощáнка мéнша* Мел.; восчанка Ан., Рог. О., Мон. 1, Шест. О.; вощатка Жел.; в. менша Гик.; воскоцвіт Ак. Р., Ан. (Ставр.). —Дрік Ан. (Под.), Ум.; дика капуста Ан. (Тавр.); заяча крівця Ан., Ум.; лосковиця Род. (Слав.-Серб. п.); островець Вх. Н. з. (Бук.), Мак. С.

Ceroxylon andicola H. B. — П а́ л ь м а в о с к о в á Сек.; восківка андійска Вх. в. 110.

Cetraria islandica A s c h. — *Грани́ця* Вх. Н. з. (Ж.), Гик., Гр., Закр.; г. звичайна Вх. н. 197; граничка Гр.; грань Вх. Н. з. (Ж.), Гик., Гр.; земна грань Гр., М. Е. II. 21.—Ісландський мох Рог. С., Вх. н. 198, Закл. 26; легковець ісландський Вх. в. 33, Зак. Р. 26, Гик., Тч.; легковець Вх. н. 197; кучерник Вх. Н. з. (Бук.).

Chaerophyllum L. — *Морквя́нк,-ка́* Сек. Бутень Шм.; дудва Гр.

Chaerophyllum aromaticum L. — *Морквя́нк пахучий* Сек.; морківник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак. С.; моркв'яниця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Борщ Вол., Гр.; бугила пахуча Мел.

Chaerophyllum bulbosum L. = Ch. neglectum Z i n g.—*Морквя́нк бульбúстий* Сек.; морквиця лісна Ан. (Хар.). —Бугила Мак. С., Рог. О.; б. бульвиста Мел.; булиголова Ан., Гр.; болиголова Вол.; бугилова Корж (Кат. п.); бутень Гор. З., Лінд. Х. I. 263; гоноші Гор. З.; пупирі Ан.; пупирь Гор. З., Ан.; пестрец Ан. (Вор.); рябчик Ан.; сергибуш, свинушка Ан. (Вор.).

Chaerophyllum hirsutum L. — *Морквя́нк мохна́тий* Сек. Бугила мохната Мел.

Chaerophyllum neglectum Z i n g. див. Ch. bulbosum L.

Chaerophyllum Prescottii D. C. — Морквиця, морківник Гор. З., Гор.; сверобигуз Гор. З., Ум.; сверобига Гор. З.; купир'с Ан. (Херс.).

Chaerophyllum temulum L. — *Морквя́нік дурма́нний* Сек. Бугила задурлива Мел.; дудва Вх. Н. з.; жорст дурий Гик.; кервель одурюючий Лінд. Х. І. 262.

Chaetocladium F r.—Вітонить Вх. в 26.

Chaiturus Marrubiastrum R c h b. див. Leonurus Marrubiastrum L.

Chamaenerium angustifolium S c o p.= Epilobium angustifolium L.—*Зні́т вузьколи́стий* Вх. н. 28, Гик.; знітильник хлопський Вх. Н. з. (Бр.); знітійник Гик.; зітильник Масв.— Бесіт Гр.; іван-чай Рог. С., Сем., Писк. 2; кипрей Рог. С., Лінд. Х. І. 203; льонок Ан. (Гум.), Ум.; дикий льон Ум.; ницалоза Ан.; плакун Ум., Тч.; сісільник, хвостач Мак.

Chamaerops humilis L. — Пальма карликова Гайч. 115; карлопальма приземкувата Вх. в. 110, Вх. н. 157, Гик.

Chara A. B r. — Л у ч й ц я Рог. С., Гр.; лучва Вх. в. 43; зеленица, шмара Дуб. М.; хмара Ан.; топник Гор.

Chara foetida A. B r.— Л у ч й ц я с м е р д ю ч а Сек.; ручниця Вх. Н. з. (Бук.)

Cheiranthus Cheiri L. — *Ля́кфіоль,-лю* Дубн. М.; жовтофіоль Гіз. 17; ляк Мак., Вх. н. 213; л. звичайний Вх. в. 123; л. золотий Гик., Вх. н. 10, Пок. 41.

Chelidonium majus L.—*Чистоті́л,-ла* Рог. С., Гор. З., Сред. 51, Ян. Н. 13, Шест. О., Лінд. Х. І. 25, Пав. 27, Ян.: Ч., (Хар.), Під. (Звин. п.), Ос. (Конт. п.), Крас. 106, Черн. 4, Ан., Жел.; чистець Ан. (Вор.), Дяд. (Чиг. п.); ч. жовтий Род. (Слав.-Серб. п.); чистик жовтий Рог. С., Яб. С., Гр., Жел.; чистик Ум.; чистяк Гик., Ум., Жел.; зчисток Яв.—Ростопаш Рог. С., Ан., Гр.. Жел., Ум.; ростопашка Гр., Дуб. М.; ростопасть Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Гик.; ростропасть Мак. С.; ростохвасть Жел., Ан.; розтропта Мак. К.; розтропша Мар.— Земизело Вх. Н. з. (Граб.), Вх. н. 13; земизеленя Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; земозелень Вх. Н. з.,Ан. (русин.), Рог. С., Жел.; земозелець Гр.; зелемозелень Вх. Н. з. (Г.); зелемизелоня Гр., Дуб. М.; зелемозень Ан. (русин.), Вх. в. 123; з. звичайний Вх. н. 13, Гик.; самозелень Вх. Н. з. (Єв.), Жел.—Адамова голова Ан.(Полт.); аксамет Ан. (Кат.); бородавочник Шест. О.; волосник Ан. (Хар.); гладишник Ан. (Под.), Рог. С., Гиж. (Рад. п.), Гр.; гладушник Рог. С., Ан. (Полт.), Хим. (Лип. п.), Жел.; глекопар Рог. С., Ан., Гр., Жел.; глечкопар Ан., Вол., Ум.; жаб'яче мило Коп. (Засл. п.); жовтило, жовтомолочник Коп. (Овр. п.); жовтий молочай Клун. (Зіньк.); жихунець Гр.; куряча сліпота Жел.; красномолочник Лінд. Х. І. 25; крушина Коп. (Острож. п.); ластівинне молоко Під. (Звин. п.); ластів'яче зілля Ан. (русин.), Гр.; ластовине зілля Гр., Ум.; леміз Вх. Н. з. (Ріп.); маслянка Ан. (Гумань); меледорія Лев. (м. Прил.); молочай Коп. (Жит. п.); мурова ластівка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); овеча петрушка Гор. З.; парник Мак., Масв.; печіночне зілля Ан., Гор. З.; печіночник Ан.;прозорник Ан.(Полт.), Ум.; ранник Чорнг. (Остер. п.), Гол. (Мирг. п.); селиномія Ан. (Под.); сіре зілля Ум.; собачий зуб Хом. (Черн.); старовина Отч., Крас., Ум.; стародуб Ан. (Вол.); хелідоній Ціи.; целідонія Клун. (Зіньк.), Пос. (Київ. п.)

Chenopodiaceae — *Лободува́ті* Вх. в. 120, Гик., Яб. С.; лободові Яб. С.

Chenopodium L. — *Лобода́* Рог. С., Мак., Ян. С. М. 16, Мон. 1, Вх. н. 131, Ум., Тч.; лебеда Рог. С., Гор. З.; лобідка Писк. 2.

Chenopodium album L. — *Лобода́ біла* Гик.; лобода Мак. С., Ян. Н. 13, Сред. 123, Ак. Р., Стан. (Засл. п.), Лвт. (Лип. п.), Кур. (Кан. п.), Черп. (Старб. п.), Вовч. (Вал. п.); л. собача Рог. С., Шест. С., Лінд. Х. ІІ. 138, Ан., Під. (Звин. п.), Ос. (Конт. п.); л. дика Ан., Крас. 115, Під. (Звин. п.), Гр., Яб. С., Вол.; л. свиняча Ос. (Город. п.), Яб. С.; л. пріснa Ос. (м. Бат.); лебеда Лінд. Х. ІІ. 138.— Марь Крас. 115; натина Мак. К., І. О. 113, М. Е. ІІ. 21; свинуха Ос. (Город. п.).

Chenopodium ambrosioides L. — *Лобода́ пахуча* Сек.; лобода Яб. С.; лебеда пахуча Гор. З., Гор.—Кудрявець Яб. С.

Chenopodium Bonus Henricus L.=Blitum Bonus Henricus C. A. M e y. — *Лобода́ перела́та* Гик.; перелета Ан. (русин.), Мак. К., Гр. — Гатинець Рог. С., Вх. Н. з., Ан., Жел., Гр.; мучник Мак. С.

Chenopodium Botrys L. — *Лобода́ кудря́вець* Сек.; лобода Яб. С.; л. клейка Мел.; лебеда душиста Лінд. Х. ІІ. 140; кудрявець Рог. С., Ан. (Київ., Херс.), Мак., Мон. 1, Шест. О., Яб. С., Гр.; кудрявці Коп. (Засл. п.); кудравчик Мак.—Марь Рог. С., Ан., Гр., Ум.; мирзіллє Ан. (русин.).

Chenopodium capitatum A s c h e r s.= Blitum capitatum L. — *Лобода́ голова́та* Мел. Бросова трава, бурачки Ан. (Херс.); польова малина Ум.; сорочі ягоди Ан. (Вор.).

Chenopodium ficifolium S m. — *Лобода́ списоли́ста* Сек.; л. фіґолиста Мел.; л. собача Пет. (Білц. п.)—Бликота Лвт. (Лип. п.).

Chenopodium foetidum Schrad.—*Лобо́да вонюча* Мел. Кудрявець Під. (Звин. п.).

Chenopodium foliosum Aschers.=Ch. virgatum Jessen. = Blitum virgatum L.—*Лобо́да ряснолі́ста* Сек. Бурячки Ан. (Херс.); боровик Лінд. Х. II. 141; бросова трава Ан. (Херс.); блитва Жел.; краснодавець Гор. (Кур.); китушка червона Гик.; сорочі ягоди Ан. (Вор.); польова малина Ан., Гор., Ум.

Chenopodium glaucum L. — *Лобо́да сі́ва* Сек.; л. синя Гик.

Chenopodium hybridum L. — *Бешу́шник,-ка* Ан. (Кат.), Рог. С., Лінд. Х. II. 137, Гр., Жел.; бишишник Гор. З. (Хар.); бишашник Шест. О.; лобода бешишина Ос. (Черн.); л. мішанка Мел.; л. креслата Гик.—Марь Мак. С., Вх. Н. з. (Бук.).

Chencpodium murale L. — *Лобо́да му́рова* Мел.

Chenopodium opulifolium Schrad.—*Лобо́да калиноволи́ста* Сек.; лобода Ян. С. М. 48.

Chenopodium polyspermum L. — *Лобо́да многонасі́нна* Мел.; лобода Яб. С.; лебеда дрібна Лінд. Х. II. 139.—Кудрявець Ан. (Кат.), Яб. С.

Chenopodium rubrum L. = Blitum polymorphum C. A. Mey.—*Лобо́да черво́на* Мел.

Chenopodium urbicum L. — *Лобо́да топо́лька* Сек.; л. тополька Сред., Ян.: Н. 13, К. 5, (Мел. п.); лобода Ян. (Мел. п.). — Водоп'ян глухий Ан. (Вор.); марь Лінд. Х. II. 137; свинюшки Ян.: С. М. 47. (Дніпр. п.).

Chenopodium virgatum Jessen див. Ch. foliosum Asch.

Chenopodium Vulvaria L. — *Лобо́да смерді́ча* Мел.; л. вонюча Сред. 123, Ян. Н. 13, Лінд. Х. II. 139; вонючка Гор. (Хар.), Гор. З.—Мара Гор. З.; материнка Гр., М. Е. II. 21; п'ятьтрава Гор. (Хар.); селедочна трава Лінд. Х. II. 139.

Chiloscyphus polyanthus Corda — Чашегу́бок цвіталик Вх. н. 195.

Chimaphila umbellata Nutt.=Pirola umbellata L. — *Порушник,-ка* Рог. С., Ан., Мон. 1, Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум., Жел.—Боровик Ан. (Київ., Черн.), Гр., Ум.; барві́нок Ан. (Київ.), Ум.; б. хрещатий Ан. (Хар.), Гор. З.; б. лісовий Мон. 1, Ум.; вередовник Ан. (Вол.); всезелен окружковий Гик.; грушанка окружкова Мел.; подвигник жіночий Мел.; трава боровка Ан. (Київ.); становник Рог. С., Ан., Гр., Ум.

Chlamidomonas flavovirens Rostaf. —Огортлик жовтозелений Вх. н. 196.

Chlamidomonas nivalis Rfski.—Огортлик сніговий Вх. в. 137.

Chondrilla L. — *Тростомо́лоч,-чи* Сек. Расторопша Ан. (Херс.).

Chondrilla graminea M. B. див. Ch. juncea L. var. graminea (M. B.) Schmalh.

Chondrilla juncea L. — *Тростомо́лоч звича́йна* Вх. н. 226, Гик.; тростомолоч Жел.—Батоги Рог. С., Шест. О., Ан., Жел.; батіг Гр.; вовчий молочайник Шест. О.

Chondrilla juncea L. var. **graminea** (M. B.) Schmalh. — *Тростомо́лоч трав'ста* Мел.

Chondrilla juncea L. var. **latifolia** (M.B.) Schmalh. = Ch. latifolia M. B.—*Тростомо́лоч широколи́ста* Мел. Сусай Рог. С.

Chondrilla latifolia M. B. див. C. juncea L. var. latifolia Schmalh.

Chondrus crispus (L.) Stackh—Хрустина кучерява Вх. в. 23.

Chorispora tenella D. C.—*Комарі́в посо́к* (*носо́к*) Сред., Ян.: Н. 13, Т. 10. Вдовушка Ан. (Хар.), Ян. М. 2; рідечка Гор. (Кур.); сурідька Гор. (Кур.), Ан., Шест. О.; хоріспора тоненька Мел.

Chrysanthemum L. — Марýна Сек.; ромен Х. II. 2; ромен-зілля Угр. 89.

Chrysanthemum Balsamita L. — *Канупер,-ру* Рог. О., Гор. З., Ак. Р., Дубн. М., Ан., Мон. 1, Дяд. (Чиг. п.), П. К. (Вас. п.), Щог. (Кат.), Піс. (Кат.), Цін., Ян. Л. 16, Яб. С., Гр.; к. пахучий Рог. С.; канупір Ан. (русин.), Сред. 94, Мак. С., Вол., Прис. (Бердч. п.), Вх. в. 132, Макс. 60, Гр., Яб. С.; калупір Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.); калуфер Вх. Н. з. (Гл.), Сем.; карупір; Вх. Н. з. (Ож.), Гр.; канупер Рог. С., Ан., Шм.; карупіль Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Воротиш канупір, воротиш Мел.; марім'ята Вх. Н. з. (Лемк.), Гр.; пижмо Яб. С.; пелевонь Вх. Н. з.; рябинчик Ан.

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis. =Pyrethrum cinerarifolium Trev.—Роман далматський, роман Макс. 59.

Chrysanthemum coronarium L. — Городній білий гвоздик Ан. (Полт.).

Chrysanthemum corymbosum L. = Pyrethrum corymbosum Willd.—*Марýна вели́ка* Сек.; м. лісова Мел.; м. степова Ан. (Под.), Яб. С.; м. польова Ан.(Бес.); марина Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр., Яб. С.—Роман великий Ян. Х. 36; романець Ан. (русин.), Гр., Жел.; ромен лісовий Ан. (Полт.); рум'янок собачий Ан. (Київ.); приворотень Рог. С., Ан., Вол., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; глистник, материнка Ан. (Київ.); пупавник Лінд. Х. I. 328.

Chrysanthemum indicum L. (s. l.) — *Хризанте́ма* Сек. Зимовий астер, королиця індійська Мел.

Chrysanthemum inodorum Asch. див. Matricaria inodora L.

Chrysanthemum Leucanthemum L. = Leucanthemum vulgare Lam.—*Королі́ця* Мак. К.; к. білоголова Мел.; королиць Вх. Н. з. (Кол.);

королівка Вх. Н. з. (Крас.); королька Вх. Н. з. (Люб.), Гик.; кралька Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр., Дуб. М.—Роман Рог. С., Ан. (Полт.), Мак. С., Мел. (Остер. п.), Вол., Яб. С.; р. білий, р. великий, р. лісний Ан.; р. лопастий Ян. (Хар.); р. польовий Ан.; романець Крас. 109, Ан., Вол., Ян. Ч., Кур. (Кан. п.), Гіз., Отч., Яб. С., Ум.; р. білий, романиця біла Ан. (Бес.); романів цвіт Ан. (Київ.); ромен Рог. С., Лінд. Х. І. 318, Ан., Яб. С., Ум.; ромензілле Ан., Ак. Р., Яб. С.; ромензілля Тч., Ум.; ромун-зілля Писк. 2. —Невістульки Вх. Н. з. (К.), Вх. п. 99, Гр.; невістулька Гик.; невістки Вх. Н. з. (Ж.), Гр., Закр.; невісточки М. Е. II. 218; каниця Ан. (русин.), Вх. п. 99, Гик., Гр.; серпій Ан. (русин.), Гик., Гр.; серпник Ан. (русин.), Гр., Жел.; маруна польова Ан. (Балта), Яб. С.; маруна Яб. С.; торг Вх. Н. з. (Маг.); рум'янок Яб. С.; тарілочка Жел.; тарелочка Ан. (Київ.); білоголовник Ан. (Вор.), Лінд. Х. І. 318; Іван-трава Ан. (Кур.); Іванів-цвіт Ан.; Іванові голови Ан. (Черн.); стоцвіт Лінд. Х. І. 318; топник білий Ан. (Вол.), Жел.; поповник, нив'яник Лінд. Х. І. 318; сонечко Ан. (Вол.); соняшник Ан. (Вор.); дикий соняшник Гик.; золотоцвіт Ан. (Херс.); з. серпник Гик.; золотник Вх. Н. з. (Бук.); білиця Лінд. Х. І. 318; бишинник Ан. (Кур.); волове око Гор. З.; гвоздички Вх. Н. з.; орішник, дівочник Ан. (Черн.); жабрей, купалка біла Ан. (Кур.); лісова Маріяша Ан. (Черн.); подбіл Коп. (Овр. п.); поральник добрий Ан. (Черн.); правда Мак.; пупавка біла Ан. (Кур., Вор.); п'ятак Вх. Н. з.; сабур Ан. (Кур.); цуцики Ан. (Рад. п.); цюцки Ан. (Черн.).

Chrysanthemum millefoliatum L.=Pyrethrum millefoliatum Willd.—*Маруна кучерява* Мел. Жовтий деревій Ян.: II. 25, (Берд. п.); кудрявець Рог. С., Шест. О., Ан., Гр.; марь Писк. 2.

Chrysanthemum Parthenium Pers.= Pyrethrum Parthenium Sm. — *Маруна городня* Сек.; м. звичайна Вх. п. 99, Гик.; маруна Ан. (Гумань, русин.), Гр., Дуб. М.; марунка Гик.; марунька Мак. К.; марина Маєв.— Ростопасть Гр., М. Е. II. 29; ростопаш, вемизелення Дуб. М.; ромашка римська Гор.

Chrysanthemum roseum Adam.=Pyrethrum roseum M. B.—*Маруна рожева* Вх. в 132, Вх. п. 99. Роман перський, р. кавказький Макс. 59; яструн, яструня Вх. п. 99.

Chrysanthemum roseum Adam. var. **carneum** Schmalh. — Роман перський, р. кавказький Макс. 59.

Chrysanthemum segetum L. — Королиця жовтоголова Мел.; чимбрас Ан. (русин.), Гіз., Гр., Жел.; Іванів цвіт Гор. (Полт.)

Chrysanthemum Tanacetum Karsch. див. Ch. vulgare Bernh.

Chrysanthemum vulgare Bernh.=Ch. Tanacetum Karsch. = Tanacetum vulgare L.—*Пижмо* Рог. С., Ян. Н. 29, Сред. 94, Лінд. Х. І. 312, Ан. (Кат., русин.), П. К. (Вас. п.), Ос. (Конт. п.), Сок. (Лебед. п.), Ян. (Хар.), Гик., Макс. 65, Яб. С., Гр., Ум.; пижма Гор. З., Ан. (Гумань), Отч., Крас. 114, Шест. О., Шм., Лев. (Прил. п.), Цін., Ум.; піжма (Минс.), Писк. 2; пизьмо Ан.—Навротич Ан., Рог. О., Макс. 65, Яб. С.; навротиш Ан. (русин.), Яб. С., Ум.; н. звичайний Вх. в. 132, Гик.; навротень Ан. (русин.), Яб. С.; навратнік, навраток Вх. П. з. (Уг. Лемч.); воротиш Вх. Н. з. (К.); воротич Жел.; привротень Ан. (Київ.), Гр., Яб. С., Жел.; привертень Мак. К.—Богова рябинка Ан.; глистник Лінд. Х. І. 312, Шест. О.; горлянка Ан. (Вор.); деревій Ян. (Берд. п.); жовтий деревій Ан. (Тавр.); дика рябина Рог. С., Писк. 2; древінь Мак.; капупір дикий Мак. К.; коровай Ан. (Київ.); кориворот Вх. Н. з. (Лав.); кудрявець Ан., Вол., Гр., Яб. С.; маточник Ан. (Вор.); мишка Макс. 65; остуда Гр.; рай-цвіт Ан. (Хар.); ранник Ан. (русин.), Гик.; ромешек Ан. (Лубні); рум'янок лісний Ан. (Гродн.); рябинчик Ан.; шальник Ан. (Київ.).

Chrysosplenium alternifolium L.—*Жовтяни́ця черговоли́ста* Сек.; жовтяниця Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; жовточниця Рог. С., Ан., Шм., Гр., Ум.; жовтонниця Рог. С.; животочниця Гор. З.—Мокрачка Мак. С.; мокрячка Ан. (русин.); моклячка Вх. п. 39; золотозіль попереміннолистий Вх. п. 39, Гик.; золотячка Вх. п. 39; золотянка Гор. З.; мінушкі (Минс.); під'ясчник Ан.

Chrysosplenium oppositifolium L.—*Жовтяни́ця супротивноли́ста* Сек. Золотозіль напротивнолистий Вх. п. 39.

Cicer arietinum L. — *Нагут,-та* Мак., Мон. Д., Яб. С.; нут Яб. С.; наут Ян. (Берд. п.); нант Мак.—Турецький горох Сред. 71, Лінд. Х. І. 164, Шм., Ян. Н. 13; круглий горох Ян.: Н. 13, (Берд. п.); волоський горох Лінд. Х. І. 164; баранів горошок Гор. З.—Бахканець Осм. (Гуман. п.); біла чечевичка, повнач. Лоп. (Київ.); міхуда Риб. (Кат.); пузирове сім'я Гор. З., Мон. Д.; тетеря Закр.

Cichorium Endivia L. — Індівія Гіз.; ендівій Шр. 428; придорожник щербак Гик., Жел., Яб.

Cichorium Inthybus L. — *Петро́ві бато́гі* Рог. С., Гор. З., Вх. Н. з., Мак. С., Лінд. Х. І. 360, Шест. О., Ян. Л. 16, Сред. 48, Ак. Р., Рус. (м. Бат.), Прис. (Бердч. п.), Вовч. (Вал. п.), Ан., Цін., Макс., Маєв., Яб. С., Гр.,

Жел., Ум.; петрів батіг Ян.: Н. 13, М. 11; Вол., Крас. 113, Пос. (Чиг. п.), Пів. (Черк. бір), Лвт. (Лип. п.), Ос. (Конт. п.), Чориг. (Зіньк.), Сок. (Полт.), Ян. (Хар.), Черп. (Старб. п.), Род. (Слав.-Серб. п.), Прис. (Єлис. п.), Ан., Вх. н. 105, Ст. Р. 38, Дубн. С., Ак. С.; петровий батіг Сред.; петрів батіжок Ан.; петрові батожки Вх. Н. з.; батожки, батоги Ан. (Вор.); батіжник Вх. Н. з. (Ван.). —Цикорія Вх. н. 105, Вх. в. 132, Гик., Ум., Яб. С.; цікорій Рог. С., Лінд. Х. І. 260, Ян. Р. 137; цикорій дикий Крас. 113.—Батіжки св. Івана Ан. (русин.), Гик., Гр.; голубій Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); гонько Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); городня волошка Чориг. (Остер. п.); дидорця Гик.; придорожник петрів батіг Вх. в. 132, Гик.; придорожник Жел.; пуговник Ан. (Вор.); серпівник Гр., М. Е. II. 21; серпник Ан. (Бес.); сонцеглид Терн. (н. м.); терник Вх. Н. з. (Бук.); тимофієві батоги Стан. (Засл. п.).

Cicuta virosa L. — *Віха* Рог. С., Ан., Ст. Р. 65, Гіз., Гр., Яб. С., Ум.; віх Рог. О., Шм.; виха Яв., Тч.; вех Лінд. Х. І. 232, Мон. 1, Яб. С.; веха Дуб. У.; весь звичайний Мел.; в'юха Жел.; бех Рог. С., Ан., Ст. Р. 65, Гр., Яб. С., Яв., Ум., Жел. К. С.— Болиголов Лінд. Х. І. 232, Тч., Жел.; болиголова Поп.; болиголова водяна Ст. Р. 65, Яв., Гавр. 130; блекіт Дубн. С., Гр., К. С.; блекота Мак. С.; бедринець Писк. 2; біщениця Ан. (Херс.); вомига Рог. С., Ан., Яб. С., Ст. Р., Ум.; вомиг Ан., Яб. С.; дурійка Вх. Н. з. (Бук.); крикун Ан. (Кур.); шалій Вх. в. 126, Гик., Яб. С.; смертельник Вх. в. 126, Тч.; с. їдовитий Вх. н. 35, Гик.

Cimicifuga foetida L. див. Actaea Cimicifuga L.

Cinchona L. — *Хіновéць,-нівця* Рог. С., Вх. н. 95, К. С.; хінове дерево Вх. в. 131, Кал. 34; хина Сем.—Пропасничник Вх. н. 95.

Cineraria campestris Retz. див. Senecio campester D. C.

Cineraria glauca L. див. Ligularia glauca O. Hoffm.

Cineraria palustris L. див. Senecio paluster D. C.

Cinnamomum Camphora Nees. et Eberm. = Camphora officinarum Nees. — *Камфорóве дéрево* Вх. н. 136. Вх. в. 122; камфоровець лікарский Вх. н. 136; к. щирий Гик.; камфора Мак., Вх. в. 122.

Cinnamomum Cassia L. — Касія пахуща Гик.

Cinnamomum zeylanicum N. a b. E.— *Цинамóнове дéрево* Вх. н. 135, Гайч. 81; цинамонник Рог. С., Руд. Г.; ц. цейлоньский Вх. н. 135; лавр цинамоновий Гик.; цинамон Рог. С., Вх. в. 122, Гр.—Коричне дерево Гайч. 81.

Circaea alpina L. — Цірцея альпейська Мел.

Circaea lutetiana L. — *Відьмине зілля* Макс. 40, Яб. С., Тч., Жел.; відьмино зілле Рог. С., Ан., Ян. Ч., Писк. 2.— Осот Рог. С., Ан. (Рад. п.), Гр., Ум.; кіняче зілле Ан. (русин.);конятич звичайний Гик.; цірцея звичайна Мел.; чорноцвіт Вх. Н. з. (Бук.), Мак. С.

Cirsium L. — *Осóт,-ту* Сек.; осетій Ан. (русин.); ості Гр.; осетень М. Е. III. 15.—Будяк Яб. С.; бодяк Мак., Шм.; бодак Вх. в. 132, Яб. С.; бодлак Вх. Н. з. (Крас.), Ан. (русин.), Шейк.; бодляк Мак., Ан. (русин.); байдрак Мак., Вх. Н. з. (Гал.); дід Мак.; колюк, колючник Вх. Н. з. (Крас.); коляк, колячина Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); колячник, кальковник Мак.

Cirsium acaule All. — *Осóт безóй-лий* Сек. Чортополох Ан. (Бес.).

Cirsium arvense Scop. — *Осóт польовúй* Мел.; осот Рог. С., Мак. С., Ян.: II. 14, С. М. 16. (Берд., Мел. п.п.); Сред. 97, Черп. (Старб. п.), Під. (Звин. п.), Хр. (Куб.), Новп. 13, Пач. Б. 47, Шест. О., Вол., Мокр., Гр., Яб. Л. 3; о. колючий Клун. (Зіньк.); о. головатник Вх. н. з. (Бук.); осотик Ан. (Вор.); осет Мак., Ян. (Хот. п.), Гр., Яб. С.; осетій Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак. К.; осетник, осятник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); восет Ан. (русин.), Гр.—Жербій Рог. С., Ан., Гр., Ум.; жибрій Вол., Ан., Гр., Ум.; жабрій Мон. 1, Гр.; наголоватки Рог. С., Ан., Гр., Ум.; наголоватень Ан.; капусник Ан. (Черп.): колючки Ан. (Вор.), Ум.: котелки Ан. (Вор.); описа Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); серптрава Ан.; серпій Ан. (Вор.); татарник Лінд. Х. І. 334; будяк Мокр.; бодяк Яб. С.; бодляк Гик.; відьмине зілля Гр.; живокость Ан. (Полт.), Крас. 112.

Cirsium arvense Scop. var. **incanum** (Fisch.) Led. — *Осóт білопóстий* Сек.; осот Ян. К. 23.—Жеребій.

Cirsium canum M. B. — *Осóт сíрий* Мел. Грицки Рог. С., Лінд. Х. І. 333, Крас. 115, Гр.; вовчець луговий Гор. З.; жирбій Рог. С., Ан., Писк. 2; жербій Гр.

Cirsium Elodes M. B. — *Осóт солонцéвий* Сек.; о. солончаковий Мел.

Cirsium eriophorum Scop. var. **platyonychium** Wallr. = C. spathulatum Gaud. —*Осóт вовнúстий* Мел. Вертиполе Ан. (Кан. п.), Мон. 1; будяк Гор. З.; колючка Ан.; підбіл Ан. (Вор.); татарки Гор. З.

Cirsium Erisithales Scop. = C. ochroleucum D. C. — Осóт липкúй Мел.; лабаз Ан., Гр., Дуб. М.

Cirsium heterophyllum All. — *Осо́т різнолисти́й* Сек. Підбіл Ан. (Вор.); храбуст Вх. Н. з. (Ж.).

Cirsium lanceolatum Scop. — *Дід* Вх. Н. з. (Город.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 391, Шест. О., Ан., Яб. С., Гр.; д. колючий Ос. (Гордн. п.); дідовник Рог. С., Шест. О., Ан., Ак. Р., Яв.: Ч., С. 13; Гіз., Яб. С., Гр.; дядок Ан. (Черн.).—Дрябчак Вол., Ан., Ум.; бодлак ланцетолистий Гик.; будяк Лінд. Х. І. 331; курниця Ан. (Київ.); ості Дуб. М.; полошник Ян. (Хар.); свинячий терен Жел.; татарник Ан. (Кур.); чортополох Ан. (Вор.).

Cirsium ochroleucum D. C. див. C. Erisithales Scop.

Cirsium oleraceum Scop.—*Осо́т жовтя́вий* Сек.; о. ключник Мел.; о. красний Писк. 2.—Храбуст Мак. С., Вол., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; храпуст Яб. С.; хробуст Рог. О., Гр., Дуб. М.; х. жовтий Рог. С., Ан., Гр.—Бодлак ключник Гик.; ключник Ан. (русин.).

Cirsium palustre Scop. — *Осо́т боло́тяний* Мел. Бодак Ан. (русин.), Гр., Руд. Г. 140; бодлак болотяний Гик.; орепейник, репейник Ан. (Кур.).

Cirsium pannonicum Gaud. — *Осо́т пано́нський* Мел. Бодачок Гр.; пуговник Ан.

Cirsium rivulare Link. — *Осо́т прибере́жний* Сек.; о. обрідник Мел.; обрідник Вх. Н. з. (Мик.).—Щербан Мак. С., Ан. (русин.), Ян. Ч.; щ. великий Ан. (русин.), Гр., Жел.; будяк Стан. (Засл. п.).

Cirsium serrulatum M. B. — *Осо́т пильча́стий* Сек.; о. пилкастий Мел.; осот Шест. О.—Будик Сред. 97, Ян. Н. 14, Черп. (Старб. п.).

Cirsium spathulatum Gaud. див. C. eriophorum Scop. var. platyonychium Wallr.

Cistaceae — Чистуваті Сек.

Cistus creticus M. B. див. C. villosus L. var. tauricus (Presl.) Gross.

Cistus ladaniferus L. — Чист ладановий Вх. в. 124.

Cistus villosus L. var. **tauricus** (Presl.) Gross. = C. creticus M. B.—Чист кретський Вх. в. 124.

Citrullus Colocynthis Schrad. див. Cucumis Colocynthis L.

Citrullus vulgaris Schrad. — *Кавун, -на́* Рог. С., Сред., Лінд. Х. І. 215, Шест. О., Ян. Н. 15, Мак., Ан., Шм., Сед. (Чиг. п.), Хом. (Черн.), Корж (Пав. п.), Піс. (Кат.), Прис. (Єлис. п.), Вх. н. 96, Гр., Дик. 9; кавуниця, кавунка Гр., Ум.; гарбуз сироїд Корт. (Хот. п.); гризачка, гризучка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); гарбуз волоський Мак.; рябчик Гр. (Лохв. п.).

Citrus L. — *Цитри́на* Вх. в. 125.

Citrus Aurantium L. — *Помара́нча,-чі* Сек. 1) **C. A. amara** — *Помара́нча гірка́* Вх. н. 29. 2) **C. A. Bergamia** Risso — *Помара́нча кваскува́та* Вх. н. 29. Глива Ум., Ів. Ш. 3) **C. A. sinensis** Risso—*Помара́нча звича́йна* Сек.; п. солодко-кваскувата Вх. н. 29; помаранча Вх. в. 125, Гіз., Жел., Ум., Вах. 63; помаранжа Новс. (Дуб. п.); помаранець, померанець Гр., Ум., Дик. 23; померанця Ум., Жел.—Апальсин Рог. С., Вх. н. 29, Жел., Рус. Г. 86; опельцин Дик. 23; цитрина помаранча Гик.; аранча Дуб. М.; портокаль Рог. С., Писк. 2.

Citrus medica L. — Цитрийна Сек.; ц. лікарська Вх. н. 28, Гик. 1) **C. m. Cedra** — *Цитри́на цедрато́ва* Вх. н. 28; ц. лікарська цедратова Гик.; цетрата Мак.; цедратка Вх. н. 28. 2) **C. m. Limonium** Risso. — *Цитри́на звича́йна* Сек.; ц. властива Вх. в. 125; ц. лікарська лимонія Гик.; цитрина Новс. (Дуб. п.), Яб. С., Жел., Ум., Зб. М. П. 132, Вах. 63; цитрин, цітрин Гр.—Лимон Рог. С.; лімун Гн. 342; лімона Вх. н. 18. 3) **C. m. Limetha** Risso. — Лімета Вх. н. 28; цитрина лікарська лимета Гик. 4) **C. m. Bergamia** — Бергамота Ум., Тч.; перґамотка Вх. н. 28.

Citrus trifoliata L. — Лімон японський трьохлистий Гайч. 122.

Cladonia rangiferina Web. — Олéнячий мох Пок. 95, Рус. Г. 85; білий мох Рог. С., Писк. 2.—Румса ренова Вх. н. 198, Вх. в. 33, Гик., Жел.; реновий мох, яґель Кал. Г. 235.

Clavaria Vaill. — *Па́лочня,-ні* Сек. Дрятель Ан. (Київ.); баранєчка Вх. Н. з. (Кол.); щітковець Вх. Н. з. (Либ.).

Clavaria coralloides L. — Борода Ан. (Гродн.).

Clavaria flava Schaeff. — Палочня щіткання Вх. н. 203, Вх. в. 29; щітка Ан. (русин.), Гр., Жел.; щіткан Ан. (русин.), Гр.; щітчина Гр.; щітканя жовта Гик.; баранї ріжки Гик.; баранячка Жел.; вовняк Жел.

Clavaria pistillaris L. — Палочня копистка, копистка Вх. в. 29.

Clavariaceae—Палочникуваті Боб. 5.

Claviceps purpurea Tul. — *Ріжкий,-кі́в* Сек.—Спорець Вх. в. 26, Ганз., Яб. С., Жел., Міч. 23; спірець Ян. Р. 30, Яб. С.; спір Вх. Н. з. (Кам.); спорій Вх. Н. з. (Дор. Мор.); спор Ан. (Гумань); спориш Рог. С., Ан., Масв. (Бук.), Тч., Жел., Пок. 167; шпорец Вх. Н. з. (Мач.).—Матка Мак. С., Ан. (русин.), Вх. в. 26, Ум.; м. житня Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); м. збіжева Яб. С., Ках.; матиця Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; матичка Вх. Н. з. (Вол.); маток Вх. Н. з. (Роз.); мамка Вх. Н. з. (Лемк.).—Бабка Вх. Н. з. (к. Сол.); вимук Вх. Н. з. (Зам.); головенька Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); голодне жито

Яб. С.; дикий сир Вх. Н. з. (Бор.); дике зерно Вх. Н. з. (Лемч.); жидик Вх. Н. з. (Дуп.); житниця Вх. Н. з. (Чор.); затік Вх. Н. з. (Зам.); какарудза, к. саморідна Вх. Н. з. (Вуйк.); мончар Вх. Н. з. (Бор.); мучник Вх. Н. з. (Бон.); мученик Вх. Н. з. (Зам.); мушлик Дубн. С.; намель, намелець, намелюх Вх. Н. з. (Лемк.); н. житній Вх. Н. з. (Опар.); омилок Вх. н.; попір Вх. Н. з. (Виш. м.); приспір багроголовок Вх. н. 169; ржанець Ан. (Вор.); ржиця Ан. (Кур.); сить Вх. Н. з. (Ден. Терн.); сніта, снітиця К. С.; солодуш Вх. Н. з. (Мам.); спориниця Рог. С., Ан.; старий хліб Ан. (русин.), Ум.; червона булавочниця Пок. 167; чорне жито Яб. С.; чорні пиріжки Ан., Рог. С.; шаленець, шалій Вх. н.; шпіж Вх. Н. з. Склероційна стадія гриба— **Sclerotium clavus** F r. — Ріжки Щер. (Вин. п.), Куд. 3, Ст. Р. 69, Макс. 6, Яб. С., Ум.; р. із жита Ян. Л. 13, Гавс. 26; р. чорні Яб. С., Ум., Жел.; р. житні Яб. С.; ріжок Мак. С., Вх. Н. з. (Скол., Київ.); рожки Гор. З., Хом. (Черн.), Жел.; р. чорні Рог. С., Писк. 2.; р. житні Ан. (Под.); рожок Вх. Н. з. (Город.) Ум.

Clematis L. — *Ломи́ніс,-носа* Гіз.

Clematis alpina M i l l. = Atragene alpina L. — *Ломи́ніс альпе́йський* Сек. В'юнець Ан., Ум., Тч.; вітвина Ан.; повитник Жел.; п. альпейский Вх. н. 2; кокоричка Мак. К.

Clematis integrifolia L. — *Забій-круча, -чі* Рог. С., Гор. (Київ.), Ан., Макс., Шест. О., Шм., Угр. 190, Гр. Ломиніс синій Ан., Яб. С., Писк. 2; ломиніс Яб. С.; л. цілолистий Мел.; ломонос Рог. С., Лінд. Х. І. 2; л. синій Ін. Б.—Балабанка Ан. (Херс.); галай-зілля Ан. (Полт.), Ум.; лопанець Гор. (Кур.), Ан.; порушна трава Ан., Ак. Р., Яб. С.; сині звоники Під. (Звин. п.); стулиуст Гор., Ан., Ак. Р., Яб. С.; стулистник Ан., Яб. С.; циганки Рог. С., Гр.

Clematis orientalis L. — *Ломи́ніс схі́дній* Сек.; л. душистий Ан.

Clematis pseudoflammula S c h m a l h. —*Жигуне́ць,-нця* Ан., Гор. (Вор.), Черн. 1, Шм., Шест. Ф. 6. Наривна ниця трава Ан.

Clematis recta L. — *Ломи́ніс прями́й* Пав. 19; л. прямоцвітний Мел.; ломиніс Ан., Мак., Вол., Під. (Звин. п.), Ян. Ч., Гик., Яб. С., Гр.; ломонос Рог. С., Ан., Пет. (Білц. п.); л. прямий Вх. Н. з. (Бук.); ломоніс Ан., Ум.; ломонос Ан., Рог. С., Черн. 1, Мон. 1, Сов.; ломенець Ан. (Балта), Яб. С.; лом-трава, ломтик Ян. (Хар.). —Бородична коса Ан. (Вол.); бородавник Рог. С.; девесиль Ан. (Кур.); жигунець Лінд. Х. І. 2; змиївона Вх. Н. з. (Кроп.); кріваник Ан. (Под.), Ум.; кустерень Ан.; лісний любисток Ан. (Полт.); поград прямий Гик.; романова трава Ан. (Вор.); стародуб Мак.; чортове ребро Мак. С.; ясеньок Ан. (Кур.).

Clematis vitalba L.—Ломиніс Угр. 192, К. С.; л. звичайний Мел.; ломиліс Корт. (Хот. п.); ломонос Писк. 2; бородавник Рог. С., Шм., Яб. С., Гр., К. С.; бородявник Рог. С.; клематіс Гайч. 22; лозинка Шест. О.; парило Ан. (Рад. п.); поград ключень Вх. н. 2, Гик.; проскурник боровий Яб. С.

Clematis viticella L. — С т е п о в и й х м і л ь Ан.; бородавник Жел.; бородавчник Вх. Н. з. (Бук.); ломиніс Угр. 192.

Climacium W e b. e t M o h r. — Листвинка Гик.

Clinopodium vulgare L. див. Satureja Clinopodium C a r u e l.

Clitocybe nebularis Q u e l. див. Agaricus nebularis B a t s c h.

Clitopilus prunulus Q u e l. див. Hyporhodius prunulus (S c o p.) P. H e n n.

Cnicus Benedictus L. — *Хрестови́й ко́рінь,-ре́ня* Мел., Гор. З. Будяк Макс. 7; вовчець кудрявий Ан.; осотин Гр.; стологоловник Ан.

Cnidium venosum (H o f f m.) K o c h. —*Стожи́льник,-ка* Рог. С., Ан., Вол., Гр., Писк. 2; с. пекучий Мел.—Жгункорінь Ан., Лінд. Х. І. 245.

Cobaea scandens C a v. — Кобея лазінка Мел.

Cocculus suberosus D. C.—Р и б о т р у й, -у́я Сек.; риботрав Гик.; дуреница Гик.; кукольван Гр., Дуб. М.; маслак, маслаґ Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Cochlearia Armoracia L. див. Nasturtium Armoracia F r.

Cochlearia austriaca L e d. див. Nasturtium austriacum C r a n t z.

Cochlearia officinalis L. — В а р е ш н и ц я л і к а р с ь к а Гик.; варешниця Жел.; лещина Вх. Н. з. (Бук.).

Cocos nucifera L. — *Па́льма кокосова* Вх. Н. з., Зб. М. П. 139, Сір. Д., Кал. Г. 27; кокосовець Вх. в. 110, Пок. 162; кокос ширий Вх. н. 155, Гик.; кокос Сем.

Coeloglossum viride H a r t m. — Язичок зелений Мел.

Coffea arabica L. — *Ка́ва арабська* Сек.; к. аравійська Гик.; к. їста Вх. н. 94; кава Рог. С., Мак., Вх. в. 131, Гр., Жел., Пок. 156, Кал. Г. 34; кавове дерево Сір. Д. 11, Вах. 63; к. їсте дерево Пок. 156.

Colchicum autumnale L.—*Пізноцві́т,-ту осінній* Яб. С., Пок. 103, Вх. в. 109; пізноцвіт Гіз.; осінник Рог. С., Мас. (Звин. п.), Ст. Р. 61; осенник Рог. С., Яб. С., Гр., Дуб. М.; зимовник Шм., Макс. 41, Пок. 160; зимовник Мон. Д., Макс. 41, Яб. С.; з. осінний Рог. С., К. С.—Безвременник Мон. Д.; дикий чеснок Вх. Н. з. (Бер.), Вх. в. 109; морозь Яб. С.; мороз Мас.

(Звин. п.); дикий шапран Ст. Р. 62, Ум.; д. шафран Рог. С., Макс. 41, К. С.; моровий шафран Мон. Д.

Colchicum bulbocodioides M. B. див. C. montanum L.

Colchicum montanum L.=C. bulbocodioides M. B.—*Пізноцвіт гірський* Сек.; п. степовий Мел.—Брандуші Шест. О.; брандушки, гадючий лук, подсніжники Лінд. X. II. 242.

Colpodium altaicum Trin. — Підманник Ан.

Colutea arborescens L. — *Міхурник,-ка звича́йний* Вх. п. 59; міхурника Маєв. (Бук.); піхурник Мак.—Хлопунці, хлоповки, хлопунчики Ан. (Херс.); хлопушка Лінд. X. I. 153, Шест. О.; дувчак Вх. п. 59; лоповки Ан. (Херс.); пузирчатка Рог. С., Жел.; пузирник звичайний Мел.

Colutea cruenta Ait. див. C. orientalis Mill.

Colutea orientalis Mill.=C. cruenta Ait.—*Міхурник черво́ний* Сек. Пузирник червоний Мел.

Comarum palustre L. див. Potentilla palustris Scop.

Commiophora Myrrha Engl. див. Balsamodendron Myrrha Nees.

Compositae — *Кошичкоцві́ті* Ян. Р. 135; кошичкові Вх. п. 97; кошичковці Вх. п. 107.—Зложені Вх. п. 97, Пок. 351, Гик.; зложеноквіткові Угр. 189; скупчені Пок. 351.

Conferva (L.) Lagerh. — *Конфе́рва* Сек. Жаберина, жаберовина Гр.; зеленица Дуб. М.; кувшир, тина Рог. С., Писк. 2; ряска Ум.; шовковиця Гр., Дуб. У.; шмара Дуб. М.

Conferva bombycina (Ag.) Wille — Жабуриння Мак., Ум., Закр.; жабуріння, жаборіння Гр.; жабурине Вх. Н. з. (Чор.); жабурина Ан. (русин.); жабуратина Вх. Н. з. (Сам.); жабур Ан. (русин.), Гик., Гр., Ум.; баговиння Ум., Дуб. У., Чир. 21; баговиння Гр.; водова вовна Вх. Н. з. (Ж.), Гр., Жел., Закр.; жаб'яна зеленина Вх. Н. з. (Сам.), Гик.; кувшир Рог. С.; кушир Мон. 1; намулєнка Вх. Н. з. (Микч.); ріса, ряса Жел.; тина Рог. С.; шовковать Ан. (русин.), Гик., Гр., Жел.; шовковиця Гр., Дуб. У.; шовковице Вх. Н. з. (Сок.); шовковатиця Вх. Н. з. (Крас.); ш. паутиновата Вх. п. 196; ш. річна Гик., Жел.

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. див. C. tataricum Fisch.

Conioselinum tataricum Fisch.=C. Fischeri Wimm. et Grab. = Ligusticum Fischeri Benth. et Hook. — Свистуля татарська Мел.; дика зоря, дягильок Гор. З.

Conium maculatum L. — *Болиголов,-ва* Вх. Н. з. (Микч.), Рог. С., Лінд. X. I. 264, Гор. З., Род. (Слав.-Серб. п.), Шм., Вх. в. 126, Гіз., Ян. X. 35, Пав. 115, Сов. 312, Цін., Макс. 8, Отч., Дубн. С., Гр., Ум.; б. звичайний Вх. п. 34, Гик.; б. плямистий Пок.; болиголова Ян.: Н. 14. (Берд. п.), Сред. 85, Черп. (Старб. п.), Гавр. 130.—Блекота Рог. С., Ан. (Ум.), Гр., Шейк.; блекіт Ан. (русин.), Мак., Рог. О., Макс. 8, Гр., К. С.; блекіть Писк. 2; блекотиця Маєв. (Бук.).—Сикавка Рог. С., Ан., Ст. Р. 64, Гр., Ум.; сікавиця, сикля Гр.; свистюля Рог. С., Гр., Писк. 2; свистуля Ан., Ст. 64, Ум.; свистіля Писк. 2.—Буглав Рог. С., Ан. (русин.). Мак. С., Гик., Гр.; булав Гор. З.; бугила Мак., Під. (Звин. п.), Прис. (Єлис. п.), Гр.; булига Гр. (Прил. п.); бутлива Род. (Слав.-Серб. п.); борщевка Гр.; вомига Ум., Ів. Ш.; вонючка, дехтярка Шейк.; дудва Вх. Н. з. (Микч.), Гр.; конейон Вх. п. 34; мутник Шейк.; омег Рог. С., Гр.; свинича вош Рог. О.; цикута Вх. п. 34.

Conringia austriaca Sweet. див. Erysimum austriacum Baumg.

Conringia orientalis Dum. див. Erysimum orientale Mill.

Convallaria majalis L. — *Конва́лія* Рог. С., Ан. (русин., Черн., Хар., Київ.), Мак. С., Дуби. М., Прис. (Бердч. п.), Куш. (Ямп. п.), Угр. 193, Мон. 1, Цін., Макс. 41, Гавс. 14, Дубн. С., Гр., Ум.; к. запашна Пок. 160; к. маєва Вх. п. 142; к. порічка Гик.; коновалія Сок. (Леб. п.); купвалія Писк. 1.—Ландиш Рог. С., Гор. З., Лінд. X. II. 220, Кон. (Луц. п.), Ан., Ян. Ч., Гавс. 19; лантиш, ландишник Ан. (Вол.); ландушка Ан. (Вор., Кат.); ландош Ан. (Полт.); лонши Ан. (Київ.); лантус Ан. (Кур.); ладичник Коп. (Луц. п.).—Ваниик Рог. С., Ан., Ум., Жел.; вовча кукуруза, вовчі фіялки Мак.; дика порічка Вх. п. 142; дикий виноград, лісовий виноград Вх. Н. з.; заяча капуста Ан. (Кур.); кашка Чорнг. (Остер. п.); купека, купина Гр., Дуб. М.; кукурічка Вх. Н. з. (к. Льв.); кукоричка Ан. (Вол.); кукурудзка Корт. (Хот. п.); к. лісова Мак.; любка Гор. (Хар.); маївка Вх. Н. з. (к. Льв.); небітойка Мак.; раиник Рог. С., Мак. С., Ан., Гр.; свічарник Ум., Жел.; чемериця Роз. (Остер. п.); ч. лугова Ан. (Вол.); черемха польова Ан. (Кат.); шестка Мак. С.; язик лісний Ан. (Вол.).

Convolvulaceae—*Берізкува́ті* Сек.; березкуваті Гіз.—Повійковаті Вх. п. 214, Вх. в. 124; пантицеваті Гик.

Convolvulus L. — *Берізка* Рус. (м. Бат.), Ум., Чик. Ч. 14; б. повійка Ів. Ш.; повійка Вх. п. 211, Ум., Писк. 2; овийка Ан. (русин.), Гр.—Павутиця Ів. Ш.; паутиця Чик. Ч. 14; привертиця, опонець Гр.

Convolvulus arvensis L. — *Берізка польова́* Сек.; берізка Вх. П., Ян.: Н. 14, Т. 5; Мак. С., Лвт. (Лип. п.), Ос. (м. Бат.), Вовч. (Вал. п.), Стан.

(Засл. п.), Ян. (Мел., Дніпр. п.п.), Рог. О., Вол., Гик., Ан., Гр., Ум., Шейк., Арн. 76, Агр. п. 13; берьозка Ос. (Черн.); берізка повійка Тч.; березка Рог. С., Лінд. Х. II. 11, Ян. Н. 14, Сред. 105, Гор. З., Сок. (Ізюм. п.), Черп. (Старб. п.), Род. (Слав.-Серб. п.), Ян. (Мел., Берд. п.), Ос. (Черн.), Чорнг. (Остер. п.), Кур. (Кан. п.), Клун. (Зіньк.), Крас. 110, Шм., Марк., Шест. О., Гіз. 78, Ан., Яб. С., Гр., Жел.; бирюзка Ан.—Повійка Рог. С., Вх. Н. з., Ан. (русин.), Мак., Маєв., Яб. С., Гр., Тч.; п. полева Мел.; п. полятиця Вх. н. 216; п. полотиця Гик.; повій Жел., Бар. 19; повійник Жел.; павутиця Ан. (Под.), Яб. С., Гр., Ум.; паутиця Ян. (Хот. п.), Яб. С.; палутиця Ан. (Под.); пантиця полєва Гик.; полятиця Ан., Гр. (русин.), Дуб. М., Гик.; полотиця Ан. (русин.), Гр.; полетиця Мак. С.; привертиця Гр., Дуб. М.; повитиця Вх. н., Яб. С., Маєв., Гр.; повитель Гор. З., Ан. (Вор.); повитуха Ан. (Кур.); повилюха Жел.; повелика Ян. С. М. 214, Ан. (Вор.); п. польова Рог. С.; повелиця, повилика Ан. (Вор.).—Берестень Ан. (Черн.); бриця Ян. Н. 14, (Мел. п.); в'юнок Лінд. Х. II. 11; оплітка Гр., Яб. С.; овийка Гр.; опонець Вх. н., Гр.; припонець Жел.

Convolvulus Cantabrica L. — *Берізка кантабрійська* Сек. Повійка кантабрійська Мел.

Convolvulus lineatus L. — *Берізка лінійнолиста* Сек. Повійка лінійнолиста Мел.

Convolvulus purpureus L. див. Ipomoea purpurea L a m.

Convolvulus sepium L. див. Calystegia sepium R. B r.

Convolvulus silvaticus W. K. див. Calystegia silvatica C h o i s.

Convolvulus tricolor L. — *Берізка трибарва* Сек. Кручені паничі Ан., Ум., Ів. Ш.; повійка трибарвка Вх. н. 75.

Convolvulus sp. — Павутиця пільна Міч. 43.

Copernicia cerifera M a r t. — Копернициа воскиста Вх. н. 157, Вх. в. 110.

Coprinus atramentarius (B u l l.) F r.— Колпак дурний Мак.; колпак Мак. С., Ан.

Corallina officinalis L. — К о р а л и н а Вх. в. 22.

Corallorhiza innata R. B r. — Коральковець урісник Гик.

Corchorus capsularis L. — Юта тобільчаста Вх. н. 23.

Corchorus olitorius L. — Юта Вх. в. 124.

Cordyceps militaris L i n k. — Булавочник помаранчевий Вх. в. 32. Конідіяльна стадія—**Isaria farinosa** Fr. —Пошестиця мучистка Вх. в. 36.

Coreopsis Drummondii T o r r. et G r a y. —Варшавка Ан. (Рад.).

Coreopsis tinctoria N u t t. — Паризька красавиця, ленок Ан.

Coriandrum sativum L. — *Коляндра* Рог. С., Мон. 1, Ан., Вх. в. 126, Гіз., Макс. 8, Маєв. (Бук.), Гр., Ум., Тч.; колядра Ан. (русин.), Вх. н. 33, Дуб. У.; коленда Левч. 5, Ан., Ум.; коленда Мак., Ум.; каледра сіїна Мел.; коріандр Шр.—Кишнець Рог. С., Гор. З., Лінд. Х. I. 265, Ян. Н. 14, Сред. 85, Шм., Шест. О., Ан.; воюче зілля Ан. (Тавр.); клоповник Ан.; троян Вх. Н. з. (Лук.); т. сіїний Вх. н. 133.

Corispermum hyssopifolium L. — *Верблюдка звичайна* Мел.

Corispermum hyssopifolium L. var. **nitidum** (K i t.) = C. nitidum K i t.— Верблюжа трава Лінд. Х. II. 133; верблюдка Шест. О.

Corispermum intermedium S c h w e i g g. var. **Marschallii** (S t e v.) = C. Marschallii S t e v. — Верблюдка середня Мел.

Corispermum Marschallii S t e v. див. C. intermedium S c h w e i g g. var. Marschallii (S t e v.).

Corispermum nitidum K i t. див. C. hyssopifolium L. var. nitidum (K i t.).

Cornaceae — *Деренувáті* Вх. н. 36, Гик.

Cornus L.—*Дерéн,-рéну* Гр., Дуб. У.; деренка Гр.

Cornus alba a u c t. див. C. stolonifera M i c h x.

Cornus mas L. — *Дерéн звичáйний* Мел., Вх. н. 36, Гик.; дерен Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Черниц. (Балт. п.), Мон. 1, Шм., Гіз., Угр. 190, Маєв. (Бук.), Дубн. С., Яб. С., Гр., Ум.; д. справжній Шап. 16; дерень Яб. С.; деренка Гр.; дирен Корт. (Хот. п.); дьорен Гор. З.—Кізіль Рог. С., Ян. Н. 14, Сред. 86, Дубн. М., Ан., Ян. Ч., Арн. 47; кизиль Лінд. Х. I. 266, Гіз., Яб. С.; кизіль Шап. 16.—Корне Рог. С., Писк. 2.

Cornus sanguinea L. — *Свидúна* Рог. С., Ан. (русин.), Лінд. Х. I. 266, Гор. З., Маркч. 6, Шм., Мон. 1, Вол., Шест. О., Ок. Б., Угр. 190, Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр., Ум., Жел., Ак. С.; свідина Арн. 47; свид Вх. П. 36, Ан. (русин.), Гр., Жел., М. Е. II. 18; свидва Ан., Ум., Тч.; свиб Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); свидове дерево Ан. (Хар.), Яб. С., Ум.; свидовник Ан. (Хар.).—Дерен Лінд. Х. I. 266, Ан., Шест. О., Яб. С., К. С.; д. свид Вх. н. 36, Гик.; д. червоний Шап. 16; дерень Яб. С.; деренка К. С.; глог Шм., Ок. Б., Шест. О., Шап. 16; дрінка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); кизиль Ан. (Хар.); кизіль Яб. С.; кизильник Ак. Ф. 19; куряча сліпота Ан.; рогутник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); спиж Рог. С., Ан., Шм., Ок. Б., Ян. Ч., Гр.; шведина Мак. С.

Cornus sanguinea L. var. **australis** C. A. Mey. — Свидовник Ан. (Ставр.); свидина Ан. (Крим.).

Cornus stolonifera Michx. = C. alba auct.—*Дере́н бі́лий* Вх. н. 37; дерен Міч. 17, Ів. 17.—Кізіль Ан.; шведина Мак.

Coronilla L. — Горошок Ів. Ш.; самоксша Гр., М. Е. II.21.

Coronilla varia L. — *Кучерявий горо́шок,-шку* Ан. (Херс.), Шест. С., Яб. С., Ум., Ів. Ш.; білий г. Ан. (Тавр.), Ум.; гороб'ячий г. Ан. (Кат.), Яб. С., Ум.; горобиний г., дикий г. Ан. (Вор.); польовий г. Ан. (Полт.); вінок горошок Ан. (Херс.); горошок Ан. (Тавр., Вор.), Род. (Слав.-Серб. п.); горішина Гр.—Гірчак Ян. Н. 14, Черн. (Старб. п.), Ян. (Берд., Мел. п.п.), Шест. О., Ян. Ч., Ум.; г. колінчатий Ак. Р. 59; в'язіль Лінд. Х. І. 161, Яб. С.; в. городній Ан. (Кат.); в'язель Лінд. Х. І. 161, Ан., Сов., Отч.; в'язиль Ан., Ян. Ч., Ум.; головашник Ан. (Кат.); грабельки Ан. (Кур.); дивань пестра Вх. н. 60, Гик., Яб. С.; кошка Рог. С., Мак. С., Ан., Ум.; кішка, кішечка, киця Писк. 106; кудрявчики Ян. (Хар.); кукольниця Маєв. (Бук.); многоцвіт Ан. (Кур.); мишачі стручки Ан. (Вор.); перелет хати Ан.; польова рябина Ан. (Кур.); ромек Ан. (Полт.); рутва Ан. (Кур.); самокеша Гр., Дуб. М.; сімдесят коліщів Род. (Слав.-Серб. п.); топорник Жел.; чахотошна трава Ан. (Вор.).

Coronopus procumbens Gilib. = C. Ruelli All. = Senebiera Coronopus Poir.—Вороняча лапка лежача Мел.

Coronopus Ruelli All. див. C. procumbens Gilib.

Corrigiola littoralis L. — Муріжок береговий Мел.

Corticium calceum Fr. = Kneiffia glebulosa Bres. — Поволочня біла Боб. 17.

Corticium cruentum Schröt. — Поволочня вербова Боб. 17.

Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr.—Олвяниця Ан. (Дон. об.).

Cortinarius violaceus Fr. — Синюха Рог. С., Ан., Гр., Ум.; синюхи Черниц. (Балт. п.); синяк Ан. (Под.), Ум., Тч.

Corydalis Vent. — *Рясt,-ту* Клун. (Зінък.), Шм., Ст. Р. 24, Дуб. У.

Corydalis angustifolia D. C. — *Рясt вузьколи́стий* Сек.; ряст Ян. Ч., М. 2.

Corydalis cava Schweigg. et Koerte. — *Ряст дупли́стий* Сек.; р. білий Ан., Вол., Яб. С., Гр., Писк. 2; р. гіацинтовий Ан. (Гумань); р. дуплавий Мел.; ряст Мон. 1, Під. (Звин. п.), Ян. Ч., Шест. О., Тис. 24; расть Мак. С., Маєв.; ряс Лінд. Х. І. 27.—Кокірчики Гр., Дуб. М.; кокірічка Рог. С.; кукурічка Вх. в. 101; к. жолобчаста Гик.; галацвітки Яв. ;любка Мак. С.; матери божої коса Вх. Н. з.; півники Рог. С., Ан., Гр., Яв.

Corydalis fabacea Pers. див. C. intermedia Mer.

Corydalis intermedia Mer. = C. fabacea Pers. — *Рясt сере́дній* Мел.

Corydalis Marschalliana Pers.—*Рясt жо́втий* Сек.; ряст Ян. К. 14; ряс жовтий Гор.; ряс Лінд. Х. І. 26, Черн. 4.—Хохлатка Лінд. Х. І. 26.

Corydalis solida Sm. — *Рясt по́вний* Мел.; ряст Рог. С., Під. (Звин. п.), Сок. (Ізюм. п.), Терн. (м. Охтир.), Глов. (Лет. п.), Гор. З., Ан., Ян. Ч., Шест. О., Ак. Р., Отч., Гр., Ум.; р. петрушковий Ум., Ів. Ш.; р. головатий Зайц. (Чиг. п.); ряс Лінд. Х. І. 27, Гор. (Хар.), Крас. 105, Черн. 4; ряска Гор. 8.—Баранчики Мак. С.; бобовий корінь Ан.; головастик Ан. (Вор.); земляні орішки Лінд. Х. І. 27, Шест. С.; коники Вх. Н. з. (к. Льв.).

Corylus L. — *Ліщи́на* Шм., Зак. Г. 11, Гавр. 122; лещина Сем., Ок. Б., Вас. С.; горіх лісковий Гавр. 122.

Corylus Avellana L. — *Ліщи́на звича́йна* Сек.; лящина Рог. С., Ан., Гор. З., Мак. С., Ян. Н. 15, Сред. 132, Сок. (Хар.), Шк. (Остер. п.), Рус. (м. Бат.), Хом. (Черн.), Мон. 1, Ст. Р. 35, Дубн. С., Яб. С., Гр., Шап. 16, Ари. 40, Пок. 158; л. ліска Вх. н. 119, Гик., Сов. 348; ліщина Ан.; лещина Шест. О., Отч., Мокр. 11; ліщана Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); ліщаник Гр.; ліщаниця Гр., Жел., Дуб. М.; ліщанка, ліщаня Вх. Н. з. (Сл.); ліщебник Гр. (Сум. п.), Ум.; ліщиновий кущ К. С.; оліщина Гиж. (Рад. п.); ліска Мак. С., Зайц. (Чиг. п.), Глов. (Лет. п.), Ан., Яб. С., Гр.— Орішина Рог. С., Сред. 132, Ан., Гр., Писк. 2, Дик. 15; орішник Рог. С., Ан., К. С.; о. ліщина Маєв. (Бук.); орішення Гр.; горішина Рог. С., Ян. Н. 15, Гр., Ум.; горішник Шап. 16; горіх Мак., Гр., Жел.; г. лісковий Ан.; оріх Рог. С., Ан., Гр.; воріх Ан.; в. лісковий Вх. Н. з.—Алунє Рог. С.; цук Рог. С., Писк. 2; пуси Рог. С.; свистун (?) Мак.

Corylus Colurna L. — *Ліщи́на туре́цька* Гик.

Corylus maxima Mill. див. C. tubulosa Willd.

Corylus tubulosa Willd. = C. maxima Mill.—*Ліщи́на черво́на* Гик.; л. ломбардська Гик.

Corynephorus canescens P. B. = Weingaertneria canescens Bernh. — Мітлуха сіра Мел.

Corypha cerifera Arr. — Ощитниця воскова Гик.

Corypha umbraculifera L. — Ощитниця затінista Вх. в. 88.

Cosmos bipinnatus Cav. — Дзіндзівер Під. (Звин. п.).

Cotinus coggygria Scop.=Rhus Cotinus L. — *Рáйдéрево* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 130, Ан., Мон. 1. Черн. 5, Ак. Р. 49, Гр., Ум., Жел.; райське дерево Сок. (Хар.).—Скомпія Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 130, Ан., Шм., Мон. 1, Ок. Б., Ум.; скумпія Ан. (Бес.), Яв., Шап. 17; скомія Тч.—Кожевник Яв., Шап. 17; сумах Ак. Р. 19; с. скомпія Мел.; сумак Тч.; с. кочник Гик.; швець Гор. (Хар.); шевське дерево Угр. 192, Ум.

Cotoneaster integerrima Medik.=C. vulgaris Lind. = C. Cotoneaster Karst. — *Ірґá звичáйна* Гик.; іргa Мак., Мон. 1; ирга Рог. С., Яб. С., Гр., Дуб. М.; срха Мак. С.—Кизильник Лінд. Х. І. 200; шомпольник звичайний Ак. Р. 73.

Cotoneaster melanocarpa Lodd.=C. nigra Ehrh.—*Ірґá чорноягíдна* Сек.; срха Мак. С.

Cotoneaster nigra Ehrh. див. C. melanocarpa Lodd.

Cotoneaster vulgaris Lindl. див. C. integerrima Medik.

Cotyledon spinosa L.=Umbilicus spinosus D. C.—Скрипун Ан.

Cotyledon umbilicus L.=Umbilicus pendulinus D. C.—Ряст Ан., Писк. 2.

Crambe L. — *Катрáн,-ну* Гор. З., Шм.

Crambe maritima L. — *Катрáн примóрський* Мел.; катран Ан., Гор. З., Виш. (Акер. п.), Шест. О.; катравка Ан. (Київ.).—Морська капуста Шест. О.; опушьки Ан. (Київ.), Закр.; ярмуж надморський Гик.

Crambe tatarica Jacq. — *Катрáн татáрський* Сек.; к. білий Мел.; катран Рог. С., Мак., Ян. Н. 15, Сред. 58, Маркв., Лінд. Х. І. 65, Черн. 8, Ан., Мон. 1, Шест. О., Новп. 26, Гр., Дуб. М.—Ярмуж татарський Гик.

Crassulaceae — *Товстолúсті* Сек.; товстянкові Угр. 189; товстиші Вх. н. 38, Вх. в. 127.

Crataegus L. див. Mespilus L.

Crataegus azarolus L. див. Mespilus azarolus All.

Crataegus melanocarpa M. B. див. Mespilus pentagyna K. Koch.

Crataegus monogyna Jacq. див. Mespilus monogyna All.

Crataegus oxyacantha L. див. Mespilus oxyacantha Crantz.

Crataegus pentagyna W. K. див. Mespilus pentagyna K. Koch.

Crepis L. — *Скерéдá* Ак. Р.; скерда Шм.

Crepis biennis L. — *Скерéдá дворíчна* Сек. Пувка шерстка Гик., Жел.; свинак Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак. С.; свинук Ан. (Вор.); скрипуха Отч.; с. дволітна Мел.

Crepis foetida L. — *Скерéдá вонюча* Сек. Скрипуха вонюча Мел.

Crepis foetida L. var. **rhoeadifolia** (M. B.) = Barkhausia rhoeadifolia M. B. — *Скерéдá мачколúста* Сек. Скрипуха мачколиста Мел.

Crepis grandiflora Tausch. — *Скерéдá великоцвíта* Сек. Пувка великоцвітна Гр., М. Е. II. 20; п. споровцвіта Гик.; скрипуха великоцвітна Мел.

Crepis paludosa Moench. — *Скерéдá болóтяна* Сек. Скрипуха болотяна Мел.

Crepis praemorsa Tausch. — *Скерéдá вíщерблена* Сек. Пувка пригризена Гик.; скрипуха обгризена Мел.

Crepis rigida W. K. — Скерéдá твéрдá Сек.; скрипуха тверда Мел.

Crepis setosa Hall. fil. — *Скерéдá щетинúста* Сек. Скрипуха щетинкувата Мел.

Crepis sibirica L. — *Скерéдá сибíрська* Сек. Скрипуха сибірська Мел.

Crepis tectorum L. — *Скерéдá звичáйна* Сек. Білопушниця Ан. (Хар.); білопушниця Лінд. Х. І. 378; дикий молочай Ан. (Полт.), Отч., Крас. 109, Ум.; жовтий цвіт Ан. (Кат.), Ів. Ш.; кошача трава Ан. (Кур.); кульбаба Ан., Ум., Тч.; морковник Ів. Ш.; рашпор Ан. (Кат.); пувка звичайна Гик.; скерда Лінд. Х. І. 378, Крас. 109, Отч.; скрипуха звичайна Мел.; стрішник Мак. С., Маєв. (Бук.).

Crepis virens Vill. — *Скерéдá зелéна* Сек. Скрипуха зелена Мел.

Crocus L. — *Шафрáн,-ну* Шм., Вх. в. 101, Ян. Н. 107; шапран Угр. 187.—Брандуші Шейк.

Crocus banaticus Heuff. див. C. Heuffelianus Herb.

Crocus biflorus Mill. — *Шафрáн двоцвíтий* Мел. Проскуренки Ян.(Сімф.).

Crocus Heuffelianus Herb.=C. banaticus Heuff. — *Шафрáн Гéйфелів* Сек.; шафран банатський Мел. — Бриндушка Мак., Вх. н. 148, Гик.; брендюшка Мак., Гр.; бриндюшки М. Е. II. 20; брандуші Корт. (Бес.); решітки Мак. С.

Crocus reticulatus M. B.=C. variegatus Hoppe et Hornsch.—*Прóсурень, -ря* Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; просурен Корж (Кат. п.), Яб. С.; просерен Яб. С., Гр., Жел.; просерень Рог. С., Ан., Гр., Ів. Ш.; просирень Гор. (Кат.), Ум.; просиренки Гор. (Кат.), Ан.; просуринка Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; проскуринка, проскуренки Під. (Звин. п.); просуренки Маркв.; просуренок Ан., Яб. С., Ум.; просоренок Сред. 137, Ан.; п. наський Ан.; просвиринка Угр. 187; просвирка Ан. (Херс.).—Брандушки Лінд. Х. II. 214, Ан., Шест. О., Яб. С., Гр., Ум.; брандушка Ян. Н. 15, Сред. 137; брандюшки Писк. 2; брандуші Ан., Яб. С., Гр.; брандуш Дуби. С.; брандюші Рог. С., Ан., Ум.; бриндушки Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 214; бриндуш Ан.—Біла зірка Під. (Звин. п.);

бузлак Ан.; командрушки Рог. О.; курочки Гор. (Хар.); маслянки, пасочник Ан.; підсніжник Ан. (Херс.); решітки Мон. 1; сиротень Рог. С., Ан., Гр.; шафран Тч.; ш. сорокатий Мел.

Crocus sativus All. — *Шафра́н сі́йний* Вх. н. 148, Гик.; ш. дійсний Макс. 42; шафран Рог. С., Вх. в. 109, Ів. Ш.; шахвран, шахран Гр., Дуб. М.; шапран Гр., Яб. С., Ум., Жел.; шифрин Жел.—Брендуша Гр.; бриндуша М. Е. II. 21.

Crocus sativus All. var. **Pallasii** (M. B.) Maw. — *Шафра́н Палася́в* Сек.; шафран Паляса Макс. 42.

Crocus speciosus M. B. — *Шафра́н краси́вий* Сек.; ш. гарновидий Мел.

Crocus susianus Ker. Gawl. — *Шафра́н золота́вий* Мел.; ш. сузанський, просуринка Ян. С. 28.

Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. див. C. reticulatus M. B.

Crocus vernus Wulf. — *Шафра́н весня́ний* Сек.; ш. весник Вх. н. 148, Гик., Жел.—Бриндуша Гр., Дуб. У., Жел.; брандуша Прис. Л. (Єлис. п.); бриндушка Вх. II. з. (Р. Б.), Жел.; брендушка К. С., Поп.; брендуля Жел.

Croton L. — Кротон Гик.

Crucianella L. — *Крижі́вни́ця* Ум., Тч., Ів. Ш. Дід, старець Ум., Ів. Ш.

Cruciferae — *Хрестоцві́ті* Вх. н. 225, Вх. в. 122, Гик., Жел., Пок. 147, Танч.

Crupina vulgaris Cass. — *Крупи́на звича́йна* Мел.

Crypsis aculeata Ait. — Скритниця остролиста Мел.

Crypsis alopecuroides Schrad. див. Heleochloa alopecuroides Host.

Crypsis Schoenoides Lam. див. Heleochloa Schoenoides Host.

Cryptomeria japonica Don. — Зрістниця японська Вх. н. 182.

Cucubalus baccifer L.—*Дутень,-тня* Гор. (Кур.), Гор. З., Ан. (Кур.); дутик Ан. (Кур.), Гор. З.—Бирючі ягоди Гор. З. (Вор.); вовчі ягідки Ян. Х. 34, Ак. Р. 33; волдирник Лінд. Х. І. 83, Ан.; волиш ягодорідний Гик., Жел.; кутасики Ум.; хлопушка Ак. Р. 8; кукольниця Ум.; кукільниця звичайна Мел.

Cucumis Colocynthis L. = Citrullus Colocynthis Schrad. — Огірок колоквинт Гик.

Cucumis Melo L. — *Ди́ня* Рог. С., Ян. Н. 15, Сред. 79, Мон. 1, Маєв. (Бук.), Гр., Дик. 5, Гн. 240. Мельон Мак., Вх. н. 91, К. С., Закл. Г. 78; огірок мелон Гик.; мальона Корт. (Хот. п.), Бл. (Кам. п.); мальон Мак., Маєв.—Замос Рог. С.; тіківа Гн. 347.—Відміни: бовтуха Ум., Ів. Ш.; бундава Гн. 336; бухарка Гр., Ум., Ів. Ш.; дубівка Гр., Ум., Тч.; зеленка Гр., Тч.; зимівка Гр., Ум., Тч.; канталупа Мак., Шр. 238; карапузка Гр.; качанка Гр., Ум.; липівка Гр. (Черном.), Ів. Ш.; татарка Яб. С., Гр.

Cucumis sativus L. — *Огірбк,-рка́* Рог. С., Ян. Н. 15, Гор. З., Сед. (Чиг. п.). Піс. (Кат.), Ан., Гр., Дик. 22; огирок Мак., Маєв, Ів. Ш.; о. городний Рус. Г. 90, Гик.; о. огородовий Пок. 155; о. звичайний Вх. н. 91; огурок Закр., Вх. Л.; огорок Маєв. (Бук.); огурець Рог. С., Ян. Н. 15, Ан.; огурка Гн. 242; угірок Сед. (Черк. п.), Ан., Яб. С., Гр., Дик. 22; гірок Ан., Яб. С., Гр., Кол. 86; вогірок Гр.; хірок Мон. 1; гурок Рог. С., Ан., Дубн. С., Яб. С., Гр.; гоірок Хим. (Лип. п.), Сед. (Звин. п.); гірки Ан.—Жовтяк (старий ог.) Ум., Тч.; пепона Иск. 2; пепини Рог. С.

Cucurbita L. — *Гарбу́з,-зá* Ан., Ум., К. С.

Cucurbita Lagenaria L. див. Lagenaria vulgaris Ser.

Cucurbita maxima Duch. — *Гарбу́з вели́кий* Сек.; гарбуз Ан. (Кур.), Мак., Рог. С., Мон. 1, Маєв., Гр., Жел.; г. звичайний Мел.—Тиква Рог. С., Гр., Закр., Тч., К. С.; кабак Ан., Гр., Ум.

Cucurbita Melopepo L. див. C. Pepo L. var. Melopepo (L.).

Cucurbita ovifera L. див. C. Pepo L. var. ovifera (L.).

Cucurbita Pepo L. — *Гарбу́з звича́йний* Сек.; гарбуз Ан. (Кур.), Гор. З., Ян. Н. 15, Сред. 79, Піс. (Кат.), Сед. (Чиг. п.), Хом. (Черн.), Корт. (Хот. п.), Шест. С., Вх. н. 219, Маєв. (Бук.), Дубн. С., Тч.—Кабак Гор. З., Ян. Н. 15, Лінд. Х. І. 216, Сред. 79, Прис. Л. (Єлис. п.), Корж (Нав. п.), Ан., Шест. Ф., Гр., Тч., Чик. Т.; кабачки Рог. С.—Тиква Лінд. Х. І. 216, Шм., Сов., Маєв. (Бук.), Жел.; теква Гн. 347.—Баня Вх. н. 89; диня гарбуз Вх. н. 89, Гик.; диня К. С., Корт. (Хот. п.); динник, некучька, свинячка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.)

Cucurbita Pepo L. var. **Melopepo** (L.)= C. Melopepo L.—Гарбуз Рог. С., Гор. З., Ан., Дик. 5; гарбус Ан.; кабак Гор. З., Гр.; тиква Рог. С., Корт. (Хот. п.), Ан., Гр.

Cucurbita Pepo L. var. **ovifera** (L.)= C. ovifera L. — *Ха́нька* Гор. З., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; ханьки Ан., Ян. Н. 15, Сред. 80, Шм.; ханка Гор., Ум.; ханки, ганки Ан. (Полт.); ханьва Дуб. М.; ханочка Гор., Яб. С.; ханочки Ан. (Полт.).—Хорохонька Рог. С., Яб. С., Гр., Ум.; хорохоньки Ан. (Полт.), Яб. С.; харахонька Ум.; карахонька Гр., Закр.—Ропавка Ан. (Полт.), Корж (Кат. п.), Яб. С., Ум.; роповка Ум., Тч.; ропалка Ан. (Кур.), Гор. (Кат.); ропалка Ан. (Полт.), Бон. (Хар.).—Тарапунька Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; тарапуцька Яб. С., Ум.; тара-

куцька Ан., Ум.; таракуца, таракутка, таркуца Жел.; туркуц Мак.; каракуцька Рог. С., Иск. 2; каракуцка Ан.; рокуцьки Ан., Яб. С.— Горгопка Яв., Ум.; горгонка Ум.; карамза Рог. С.; каркубота Корт. (Хот. п.); кабачки Левч. 5, Ан., Гр.; хорошки Ан., Рог. С., Яб. С., Гр.

Cucurbitaceae — *Гарбузува́ті* Ганз. 89. Диневаті Вх. н. 89, Гик.

Cupressus T o u r n. — *Кипари́с,-су* Гр., Рус. Г., Вахн. 63, Гайч. 22; капарисне дерево, кабириз Яв.—Зеленица Яв.

Cupressus sempervirens L. — *Кипари́с вєзелє́ний* Вх. н. 181, Гик.; кипарис Гр., Ум., К. С.; капарис Гр.; циприс Гр., Ум., Жел., Тч.

Cupressus sempervirens L. var. **horizontalis** G o r d. = C. horizontalis M i l l.— Кипарис креслатий Вх. н. 181.

Cupressus sempervirens L. var. **pyramidalis** N y m. = C. fastigiata D. C.— Кипарис сверщкастий Вх. н. 181; кипарис К. С.; циприс Дуб. У.

Curcuma longa L. — Куркума довга Вх. н. 153.

Cuscuta L. — *Повити́ця* Гіз. 78, Яб. С., Гр., Тч., Яб. Л. 11; повітиця Ан., Ум., Тч.; привитиця Ганз. 3, Ян. Р. 91; привітиця Ан., Яб. С.; привитниця Гр.; привитуха Ан. (Хар.), Мак.; повилика Дуб. М.—Перстенець Маєв. (Бук.), Яб. С.; перестенець Ках.; обрезка Закр.; берізка Мак.; волокних Ках.; в'язалець Жел.; канянка Яб. С., Гр. (Хот. п.); кропив'яний цвіт Ан.; лептиця Мак.; остручизна Мак. Я.; сороча пряжа, сорочий льон Ан.; хмелина Гр., Жел.; червець Яб. С., Дуб. М.

Cuscuta astyla E n g e l m. див. C. monogyna V a h l.

Cuscuta epilinum W e i h e. — *Повити́ця льонова́* Сек.; повітиця Рог. С., Гр.; повитиця Яб. С., Жел.; повитиць червона Вх. Н. з. (Кр.); павутиця Яб. С.; привитиця, привітиця Яб. С.; повилиця Рог. С., Жел.; повелика Жел.; повитиця Яб. С.—Перстенець льоновий Вх. н. 214, Гик.; н. істий льняний Пок. 156; перстенець, перестенець Яб. С., Гр.; черевець Вх. Н. з. (Люб.), Луцк. (Ковел. п.), Яб. С.; червець Вх. н. 75; черевиця Яб. С.; черевка Вх. Н. з. (Мил. С.), Гик., Жел.; червена нитка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).—Берізка Ан. (русин.), Жел., Гр., Гик.; бурачки Яб. С., Гр., Гик.; виліп Яб. С., Гр.; вилин Ан. (русин.); вилсоп, волокник, в'юнка Яб. С.; ветуха, плетюха Чорнг. (Остер. п.); казилен Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); канянка Яб. С.; паршивка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); пальонка Яб. С.; пряжа Лінд. Х. II. 14; сплітачка, хмелик Вх. н. 75, Гик., Яб. С., Гр.; фена Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Cuscuta Epithymum M u r r.—*Повити́ця мала́* Сек.; повитиця, павутиця Яб. С.; повелиця Шест. О.; привитиця Терн. (Куп. п.).—Перстенець малий Вх. н. 75; перстенець Яб. С.; пряжа Лінд. Х. II. 13; виліп, волокник, сплітачка, хмелик, черевиця, черевець Яб. С.

Cuscuta Epithymum M u r r. var. **Trifolii** B a b. = C. Trifolii B a b.—*Повити́ця конюши́нна* Сек.; перстенець конюшник Мел.; н. конючинний Яб. С.— Кускута Р. II. 233, Ков. 6; тягуля Корт. (Хот. п.).

Cuscuta europaea L. — *Повити́ця звича́йна* Сек.; повитиця, павутиця, привитиця Яб. С.; привітниця Гор. З.; правотиця безлиста Тис.—Волокник, виліп, вилсоп Яб. С.; бураки Вх. II. з.; берізка К. С., Поп.; канянка Яб. С.; лептиця Мак. С.; отруцизна Мак. Я.; перстенець звичайний Мел.; перстенець Яб. С.; поливика Лінд. Х. II. 12; пальонка Яб. С.; пряжа Гор. З.; сіруха Сок. (Полт.); хмелик, черевець, черевиця, сплітачка Яб. С.

Cuscuta lupuliformis K r o c k. — *Повити́ця хме́лик,-ка* Сек.; перстенець хмелик Мел.—Пряжа Лінд. Х. II. 14.

Cuscuta monogyna V a h l. = C. astyla E n g e l m. — *Повити́ця одноши́йна* Сек.; повитиця Рог. О., Жел.; привітиця Рог., Гр., Дуб. М.—Перстенець одношийний Мел.

Cuscuta planiflora T e n. — *Повити́ця плоскоцві́та* Сек. Перстенець плоскоцвітий Мел.

Cuscuta s p. — Пов'язка Виш. (Острж. п.).

Cyathea arborea S m.—П а п о р о т ь д е р е в н а Тим. 26; пугарник деревний Вх. н. 188.

Cyathea medullaris S w. — П а́ п о р о т ь і с т і в н а́ Сек.; пугарник ідомий Вх. н. 188.

Cycas L. — *Ци́кас,-су* Сек. Перать Вх. в. 60.

Cycas circinalis L. — Перать великолиста Вх. в. 61, Вх. н. 183.

Cycas revoluta T h u n b. — Перать одвинь Вх. в. 61, Гик.

Cyclachaena xanthifolia F r e s e n. = Iva xanthifolia N u t t.—*Чорнощир,-ра* Кот. 18, Мак. К. Цикляхена шерстколиста Мел.

Cyclamen europaeum L. — *Циклямен, -ну* Сек. Альпейска фіялка Вх. в. 130; ґалушник европейский Вх. н. 64; галушник Вх. в. 130; свиньський оріх Маєв. (Бук.).

Cydonia vulgaris P e r s. = Pirus Cydonia L. — *Айва́* Рог. С., Ян. Н. 15, Сред. 76, Вх. н. 52, Гіз. 15, Яб. С., Гр., Жел., Ум., К. С.; альва Яб. С., Ум., Тч., К. С.—Квітове дерево Ан., Макс. 70, Яб. С., Ум., Тч.; квіт Ан., Єф. 48, Яб. С., Ум.—Ґдуля Єф. 48, Ум., Тч.; гдуля Ан., Яб. С., Ум.; дуня Ан.; гунь Ан. (Нов.), Яб. С., Ум.; гуня

Яб. С.; гуни Ан. (Нов.); гутея Яб. С., Дуб. У.; гутей Ан., Ів. Ш.; пигва гутей Мак., Маєв. (Бук.), Яб. С.; п. звичайна Гик.; пигва Ан., Мак., Вх. п. 52, Яб. С.; піґва Яб. С.—Бодряна, бедрянка цареградська Ан.; куделя Макс. 70, Яб. С.; кормоша, журавинник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Cymbaria borysthenica P a l l. — *Цимба́рія придніпрянська* Сек.

Cynanchum acutum L. — *Ла́стовень (-тівня) го́стрий* Мел. Лущак Лінд., Х., Шест. песя смерть Лінд.Х. II. 4.

Cynanchum nigrum P e r s. — Скалозуб Лінд. Х. II. 3; ламена Ан. (Кат.).— Поданий тут матеріял, очевидно, належить до C. scandens K u s n.

Cynanchum scandens K u s n. = Vincetoxicum nigrum a u c t. = V. scandens S o m m. et L e v.—*Ла́стовень темночервоні́й* Мел. Зміячий корінь Угр. 193.

Cynanchum Schmalhauseni K u s n. = Vincetoxicum medium a u c t. — *Ла́стовень серед'ні́й* Мел. Бородач Ак. Ф. 10.

Cynanchum Vincetoxicum R. B r. = Vincetoxicum officinale M o e n c h = V. album A s c h.—*Ла́стовень звича́йний* Сек.; ластовень Ан. (Кур.), Лінд. Х. II. 4, Ак. Р., Ян. Л. 20; ласточник Лінд. Х. —Бородач Рог. С., Мак. С., Ак. Р., Ан., Ян.Ч., Шм., Отч., Макс. 43, Яб. С., К. С.; зміїний корінь Рог. С., Ан., Гр.; зміячий корінь Ів. Ш.; чортова борода Рог. С., Мон. 1, Гр.; стручки Ан. (Полт.), Ян. 2, Яб. С.; стручечник Ан. (Полт.); стручна трава Ан. (Кат.); ломиніс, ламоліс Ан. (русин.), Ум.; ломоніс Ум., Ів. Ш.; ломинус Коп. (Овр. п.), Ан. (Кат.); лупиніс Ан. (русин.), Ум.; лупинос звичайний Гик. — Віх Ан. (Кат.); волики степні Ан. (Полт.); гав'яз Ан. (Кат.); горлач Лінд. Х. II. 4, Ан.; горлачник, дягиль Ан.; затягач, затяг-трава Ян. Х. 38; котові сімена Ан. (Полт.); коричник, сторчик, бергамет Ан. (Кат.); стуливусся Ан. (Хар.); ранник Рог. С., Ан., Гр.; холодок, боріяд Ан. (Кур.); чернушка Ан. (Вор.)

Cynara Cardunculus L.—Кардон Шр.433.

Cynara Scolymus L. — *Карчо́х,-ха* Мак.; Яб. С., Ум., Тч.; карчоха Вх. в. 132, Яб. С.; к. справедна Вх. н. 104, Гик. — Артишок Рог. С., Вх. п. 104, Шр. 461.

Cynodon R i c h. — *Пальча́тка* Сек. Жалубок Маєв. (Бук.)

Cynodon Dactylon P e r s. = Digitaria stolonifera S c h r a d.—*Пальча́тка зуба́та* Мел. Лапка Ян. (Дніпр. п.); собача трава Шест. О.

Cynoglossum L. — *Чорноко́рінь,-реня* Шм. Зурка Вх. в. 104, Гр., Дуб. М., куряча сліпота Род. (Слав.-Серб. п.); собачник Шест. О.

Cynoglossum germanicum J a c q.—Зурка німецька Мел.

Cynoglossum officinale L. — *Чорноко́рінь ліка́рський* Сек.; чорнокорінь Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 19, Ак. Р., Ан.. Мон. 1, Яб. С., Гр., Макс. 43; собачий корінь Ан. (Вор., Полт.), Яб. С., Сов. 230, Гр., Ум.; собачка Рог. С., Ан., Гр.; собачий язик Ан. (Полт.), Цін., Маєв. (Бук.).—Гав'яз Лінд. Х. II. 19, Сред. 109, Ян. II. 15, Ан., Гор. З., Шест. О., Жел.; гав'язь Ан., К. С.; гоб'яз Ан.—Воловий язик Рог. С., Мак. С., Ан., Гр.; живокіст Ан. (Ум.), Ів. Ш.; жива трава Ан. (Черн.); зурка Ан. (русин.), Дуб. М.; з. лікарська Вх. н. 75; кафушка, кошаче мило Ан. (Вор.); медуньки Ан.; собача медунка Ан. (Полт.), Ум.; слінняк степний Ан. (Полт.), Отч.; откасник Коп. (Овр. п.); рен'яхи здорові Мон. 1; ріп'яшки Мак.; чередник Лінд. Х. II. 19, Шест. С.; щелкуна, щелкуха Ан. (Херс.)

Cynoglossum pictum A i t. — Зурка темножилкаста Мел.

Cynomorium coccineum L. — Шулян черлений Вх. в. 134.

Cynosurus cristatus L. — *Гребенячка звича́йна* Гик.; гребенячка Жел.; гребениця, г. звичайна Мел.; гребенник Гор. З., Шм.—Смикавка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак. С.; смичка Вх. Н. з. (Лях.); мушиця, мушка Вх. Н. з. (Сам.); пся грива Маєв. (Бук.).

Cyperaceae — *Осокові* Сек. Смикавцеваті Вх. в. 111, Вх. п. 171, Гик., Жел.

Cyperus L. — *Сми́кавець,-вця* Вх. в. 112. Циперус Ян. Р. 105; сить Шм.

Cyperus esculentus L.—*Сми́кавець їстівни́й* Сек.; с. їдомий Вх. н. 172; земляний оріх, з. мигдаль Шр. 390; чиберка Маєв. (Бук.)

Cyperus flavescens L.—*Сми́кавець жовтя́вий* Вх. н. 172.

Cyperus fuscus L. — *Сми́кавець бурий* Вх. н. 172, Гик. Осітняг Ян. Н. 15, Ум.; осітняк Сред. 142, Ан., Шест. С.; ситовник, сить Лінд. Х. II. 248, Ан.; чиберка Мак. С.

Cyperus hamulosus M. B. див. Scirpus hamulosus S t e v.

Cyperus longus L. — *Сми́кавець до́вгий* Вх. н. 127.

Cyperus Michelianus L i n k див. Scirpus Michelianus L.

Cyperus pannonicus J a c q. — *Сми́кавець панонський* Мел.

Cyperus Papyrus L. — *Сми́кавець папірник,-ка* Сек.; папериник Гик.

Cypripedium L. — *Черев'ички,-ків* Сек.; черевики Ан., Ум., Тч.—Зозюльки Шм.

Cypripedium Calceolus L. — *Зозулині черев'ички* Ан., Ум., Ів. Ш.; зузулині башмачки Мон. 1; зозульчині черевички Ан.; черевички Ан. (Волч), Рог. С., Маєв. (Бук.), Ум., Тч.; чере-

вики Тч., Дуб. У.; черевичок Гр., Жел., К. С.; ч. хороший Вх. н. 151, Гик.; ч. жовтий Мел.; зозульки жовті Рог. С., Ан., Гр., Ум., Тч.; зязюльки жовті Ан., Гр.; зезюльки жовті Гр.— Адамова голова, а. трава Ум.; ряст Ан. (Київ.)

Cypripedium guttatum S w.—*Черевйчки рябі* Сек.: черевичок сорокатий Мел.—Зозульки рябі Рог. С.; зезюльки рябі Гр., Дуб. М.; зузулі р. Мон. 1.

Cypripedium macranthum S w. — *Черевйчки червóні* Сек. Зозульки красні, зезюльки красні Гр.; зузульки к. Мон. 1.

Cystopteris fragilis B e r n h. — Папері́ушина крихка́ Сек.; п. круха Гик.; папороть Під. (Звин. п.); пузирник Лінд. Х. II. 327.

Cystopteris montana L i n k — Папері́ушина гірська Гик.

Cystopus P e r s. — Набряч Вх. в. 28.

Cytisus L. — *Зінóвать,-ти* Терп.; зиньовить Вас. С.—Рокита Гр., Дуб. М., Сн. 50; рокитина Гр.; ракита Руд. Г. 73; дереза Терп.; в'язіль К. С.

Cytisus austriacus L.—*Зінóвать австрійська* Сек.; зіновать Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. I. 133, Ан., Яб., Гр., Ум., Тч.; зановить Ан. (русин.), Мак. С.—Рокита, рокитник Яб. С.; р. сірий Мел.; рокитовий кущ Яб. С.; ракита Ан. (Херс.); ракитник Ан. (Вор.), Лінд. Х. I. 133; р. луговий Ан.—Дереза Ан. (Хар.), Ум.; лозник Ан. (Кур.); розситник Тч.; сибірка Ан. (Херс.); стебелюн, штебелюн Ан.

Cytisus biflorus a u c t. див. C. ruthenicus W o l.

Cytisus capitatus J a c q. — *Зінóвать головáта* Сек. Рокитник головатий Мел.; ракитник Крас. 116; підлизник Мел.

Cytisus Laburnum L.—*Щедри́нець(-нця) золотúй* Сек.; щедренець з. Вх. н. 59; щ. спороцвітий Вх. н. 59, Гик.; щедренець Жел.—Рокитник звичайний Мел.; рокитник-щедринець Ін. Б.; рокитник Жел.; рокита Ан. (русин.); борове дерево Жел.

Cytisus nigricans L. — *Зінóвать чорнушка* Сек. Рокитник чорній Мел.; рокитник Гик.—Медунка, медуниця Гр.; щедринець Яб. С.; щедренець чорнявий Гик.

Cytisus ratisbonensis a u c t. див. C. ruthenicus W o l.

Cytisus ruthenicus (F i s c h.) W o l. = C. biflorus a u c t. = C. ratisbonensis S c h a e f f. — *Зінóвать українська* Сек.; зіновать Рог. С., Лінд. Х. I. 134, Гор. З., Ан., Яп. Ч., Гр., Тч.; зіньовать Рог. С., Мак. К., Мон. 1, Ан., Вол., Ум.; зеновать Ан.; зеновка Ан.—Ракитник Рог. С., Сред. 67, Ян. Н. 15, Ан., Ак. Ф. 3, Гр., Ум.; ракита Ан. (Херс.), Чорнг. (м. Остер); ракитовий кущ Рог. С., Ан., Ум.; рокитник Яб. С., Гр.; р. парноцвітий Мел.; рокита Яб. С.—В'яз Ан. (Ум.), Ум.; в'язничок Ан. (Кур.); гвоздички Пет. (Білц. п.); дереза Ан., Ум.; заячий корінь Ан. (Херс.), Лінд. Х. I. 134; буяшник Коп. (Овр. п.); розситник Тч.; розхідник Ан. (Вол.); рутник Ан. (Полт.); сибірка Ан. (Херс.)

Cytisus scoparius L i n k = Spartíum scoparium L. = Sarothamnus scoparius W i m m e r.—*Зінóвать віничкова* Сек.; зіновать Кут.—Дрік Кут.; дзвонарь К. С.; жарновець павінь Гик.; мітлиця Тч.; рокитник мітловий Мел.

D

Dactylis L. — *Грястиця* Сек. Єжа Чик. Т. 17, P. I. 241; еж Яв.

Dactylis glomerata L. — *Грястиця звича́йна* Гик., Гр., М. Е. II; г. купчанка Вх. н. 164; грястиця Ін. Б.— Мітлиця Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; митлиця Крас. 110, Писк. 2; метлиця Рог. С., Маєв., Ум.; матлежок Ан. (Кур.).—Вівсюк Ан. (Под.). Ум., Тч.; житниця Мак. С., Вх. Н. з. (Кам.); єжа Лінд. Х. II. 300; е. збірна Крас. 110; ежовник Ан.; їжа Куш. (Ямп. п.); їжиця Зайк.; купчанка, купчатка Яб. С.; к. звичайна Мел.; плоскуха Гор.; собачка Гик.; трава купківка, т. собачка Мел.; перійка Ан. (Под.), Ум.; пирійка Ум., Ів. Ш.; пирій Ан. (Хар., Вор.).

Daedalea P e r s. — Мотня Боб. 16.

Daedalea quercina P e r s. — Мотня дубова Боб. 18.

Daedalea unicolor (B u l l.) F r. — Мотня однобарва Боб. 18.

Daedalea zonata S c h w e i n. — Мотня поясиста Боб. 20.

Dahlia C a v. — Жоржина Ян. Р. 52, Дубн. С., Тч.; сержина Гр.; горгонія Дуб. У.

Dahlia variabilis D e s f. — *Жоржи́на* Рог. С., Гіз. 78, Гр., Дубн. М.; жиржина Корж (Пав. п.), Діх. (Кур.); жеоржина Ум., Писк. 1; оржина Шап. (Луб. п.); ергини Рог. С.; ергонія Писк. 1; гіргонія Гр., Писк. 2; гаргонія Під. (Звин. п.); гірґонія Вх. Н. з. (Ож.), Рог. С.; горгоня Гр.; ґоргія Вх. Н. з. (К. Стан.); оргинія Гр., Дуб. У.; орґінія Мак., Ів. Ш.; орґонія Маєв.; арґонія Мак., Корт. (Хот. п.), Прис. (Бердч. п.), Гр.; аргонія П. К. (Київ), Дубн. С., Гр.; георгина Сред. 91, Ян. Н. 15; ґеорґіна Мак., Маєв.; ґеорґінія Вх. в. 132; ґ. зміння,

г. ріжноцвіта Вх. н. 101; ґерґіна, ґеверґіна Вх. Н. з. (Лиш.); сиржина Під. (Звин. п.).—Бульба Куш. (Ямп. п.).

Daphne L. — Вовче лико, вовчі ягоди Пок. 159.

Daphne cneorum L. — *Боровúк(-ка) запашнúй* Ан.; боровик Рог. С., Ан., Шм., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Жел.; боровики Кл.(Черк.п.).—Богун душистий Рог. С., Мон. 1, Гр.; б. пахучий Дуб. М.; б. боровий Рог. С., Жел., Писк. 2; б. б. душистий Рог. С., Ан.; богунзілля Яв.; багун Рог. О., Жел.; б. пахучий Дуб. У.; багоник Мак. К.; вовчинець пахучий Вх. п. 136; дібрівка Вх. Н. з. (Брод.); дубочок Вх. п. 136; д. вовчинець Гик.

Daphne Mezereum L. — *Вóвче лúко* Гор. З. (Черн.), Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Сем., Мон. 1, Шм., Ок. Б., Угр. 191, Вх. в. 134, Макс. 70, Яб. С., Гр., Жел., Ум., К. С.—Вовчинець Ан. (русин.), Вх. в. 134, Жел.; в. звичайний Вх. п. 136, Гик.; вовчник Ан. (русин.), Гр.; вовчі ягоди Ан. (Вол.), Ум.; в. я. червоні Ст. Р. 601; вовчий перець Дуб. М.; дикий перець Маєв.; дубочок Ан. (русин.); ягідки Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; ягодки Гор. З.

Datura L. — *Дурмáн,-ну* Ів. Ш., Нем. 56, Гавр. 130. Наперстянка Макс. 10.

Datura arborea L. — *Дурмáн деревúстий* Сек. Дивдерев деревистий Гик.

Datura Stramonium L. — *Дурмáн звичáйний* Сек.; дурман Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 39, Сред., Ян. Н. 15, Род. (Слав.-Серб. п.), Сок. (Хар.), Ос. (Конт. п.), Щог. (Кат.), Гор. З., Рог. О., Отч., Крас. 116, Гик., Вх. н. 72, Ч. Я. 7, Гавс. 21, Цін., Ст. Р. 49, Гр.; дур-зілля Ан. (русин.), Кур. (Кап. п.), Пет. (Білц. п.); дурзілє Вх. н. 72, Гик.; дурило Мак., Мон. 1; дурнишник Мел.; дурець (Минс.); дурноп'ян Рог. С., Рог. О., Ан., Гавс. 20, Гр., Ум.; дур Вх. Н. з. (Рад. п.); думан Мон. 1.—Дивдерево Мак., Ан. (Под., Київ.), Рог. С., Гум. (Вин. п.), Ян. (Хот. п.), Маєв., Гр., Ум., Ів. Ш.; д. звичайне Вх. н. 220; дивдерев Мак., Ан. (русин.), Пок. 154, Вх. в. 129, Яб. С., Гр.; д. звичайний Вх. н. 72, Гик.; дивдер Прис. (Бердч. п.); дивдир Ан. (русин.), Вх. н. 72; дивдур Вх. Н. з. (Зам.); дивздирив Лвт. (Лип. п.); дендерево Вх. Н. з. (Брщ.), Маєв.; диндерево Вх. Н. з. (Ріп.), Ан. (русин.), Гик., Гр.; диндир Макс. 9; дендера Вх. Н. з. (Зак.), Рог. С., Мак. С., Ан., Дубн., Гр.—Коров'як Лінд. Х. II. 39, Сред. 109, Ян.: Н. 15, (Дніпр. п.), Прис. Л. (Єлис. п.), Зав. (Пир. п.), Шап. (Луб. п.), Корж (Кат. п.), Стш. (Куб.), Хом. (Черн.), Ан., Гик., Гавс. 20, Цін., Яб. С., Ум.; коровки Ан. (Кур.), Корт. А. (Хот. п.); коровиця Мак.; коровник Як. (Остер. п.).—Біс-дерево Вх. Н. з. (Стр.), Ан. (русин.), Гр., Шейк.; біэьдерево Ан. (русин.), Гр.; бузьдерево Ан. (русин.), Гик., Гр.; білун Жел., Поп.; бішені огірки Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 39, Шест. С.; болиголов Ан., Жел., Шейк.; болиголова Шейк.; будяк Ан., Ум.; водоп'ян Ан. (Вор.); гломуша Ан. (Кур.); деревій Куш. (Ямп. п.); дивур Вх. Н. з. (Зам.); кабани Чорнг. (Остер. п.); кабанці Дах. (Золот. п.), Яв.; колюк Рог. С.; колюки Крас. 116, Ан., Гр.; колюкияблука Ан.; колючка Рог. О.; корюки Ан.; лопки Гор. З., Ан.; німиця Рог. С., Ан., Гр.; паприка дика Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); росторопша Закр.; ростропша Мак. С.; свиньске насіня Вх. Н. з. (Люб. к.); хвіливник Закр.; чортополох Мак. Н.; чудофай вадь Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); шалей (Минс.).

Daucus L. — *Мóрква* Ан., Ум., Тч.; морковиця Ан. (Бес.), Гр.; морковець Ан. (Бес.).

Daucus Carota L. — *Мóрква звичáйна* Вх. п. 31; морква Мак. С., Лінд. Х. I. 258, Сред. 85, Гор. З., Ян. (Мел. п.), Корж (Пав. п.), Ан., Мон. Д., Шест. О., Маєв. (Бук.), Маркч., Гр., Ум., Дик. 20; м. дика Ан. (Ум.), Ян. (Хар.), Хим. (Лип. п.), Ос. (Конт. п.), Пав. 112, Ум.; морков Вх. п. 31; морковник Ан. (Кат., Хар.), Ум.; морквиця Гр.; м. польова Сок. (Полт.); морков'яниця,морклянниця,морков'янка Вх. Л. 436; морхва Вх. Н. з. (Терн., Кол.), Мак., Вх. н. 212; м. звичайна Вх. н. 31, Гик.; морхвиня Маєв.—Жовта ріпа Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 31; сороче гніздо дикое Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Delphinium L. — *Сокúрка,-рóк* Вас. С. (Полт.), Коц. 27; секірки Вх. Н. з. — Братчики Вх. Н. з. (Каст.); острожка Угр. 186; остріжок Вх. н. 5.

Delphinium Ajacis L. — *Сокúрка садовúй* Сек.; сокирки Ан. (Хар.), Дубн. М., Шм., Мон. 1, Угр. 186, Ум.; сокирка Гр., Дуб. М.; сікирки Рог. С., Ан., Жел., Писк. 2; сікири Рог. С. — Разноцвіт Рог. С., Лінд. Х. I. 18, Ан., Жел., Писк. 2; різноцвіт Дубн. М., Ум., Ів. Ш.; синьоцвіт Рог. С., Ан., Гр., Дуб. М.; синецвіт Жел., Ум., Ів. Ш., Писк.; с. огородній ріжноцвітний Ан. (Полт.); синьовода Ан. (русин.), Гр., Жел.; синовода Вх. н. 6; остріжка Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; о. городня Вх. н. 6; острішки Ум., Ів. Ш.; остіжка Гр., Ум.; андрієць Ан. (русин.), Гр.; бардинки Жел., Шейк.; ненависник Ан. (русин.); сорочі ноги Ан. (русин.), Гр.; черевички Ан. (Хар.), Черн. З., Шест. С., Ум.

Delphinium consolida L. — *Сокúрка польовúй* Шм., Шест. О., Отч., Ум., Тч.; сокирки Вх. Н. з. (Ден.), Ан. (ру-

син.), Рог. С., Лінд. Х. І. 19, Сред. 51, Ян. Н. 15, Черн. З. Гор. З., Ол. (Мирг. п.), Ян. (Хар.), Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Ос. (Конт. п.), Мел. (Остер. п.), Оск. (Куб.), Мон. 1, Пав. 22, Ак. Р. 8, Шест. С., Угр. 186, Гик., Макс. 9, Яб. С., Гр., Ум., Тч., Жел.; с. полеві Рог. С.; сокірки Мак. Н., Ян. Т. 11, Черп. (Старб. п.), Ос. (м. Бат.), Чорнг. (Остер. п.), Стан. (Засл. п.), Вол., Ян. Ч., Макс., Маєв., Писк. 2; с. полеві Ан., Писк. 2; сокерки Мак. С.; сокири Рог. С.; сокирка Гр., Дуб. М.; сікирки Ан.— Комарові носики Рог. С., Мак., Ан., Мон. 1, Ум.; комареві носики Гр., Дуб. М.; косарики Ан. (Под.), Макс., Яб. С., Гр., Ум., Тч.; косарки Ан. (русин.); косарик Гр., Дуб. М.; косильки Ан. (русин.), Гр.; косирки Ан. (Ум.), Лвт. (Лип. п.), Ум.; черевички Бояр. (м. Остер), Терщ. (Остер. п.), Ан., Яб. С., Ум.; зозулині черевички Ан., Шест. С., Ів. Ш.; остріжка Яб. С.; о. полева Вх. н. 6, Вх. в. 121, Гик.; остріжки Яб. С.; остругки Гр.; гострушки Ум., Ів. Ш.; стружка Коп. (Ров. п.); гвоздики Ан. (Под.); голубець Ан. (Кур.); живокість Лінд. Х. І. 19, Шест. С., Цін.; зайчук Ан. (Вор.); заячі ушки Ан. (Гумань), Ум.; козьолки Рог. С., Писк. 2; козелки Ан.; козєнька Вх. Н. з. (Сосн.); козличка Ан. (Вол.); козлики Ан.; мандрієць Вх. Н. з. (С. с.); рогаті васильки Ан. (Вор.); сапожки Ан. (Под.); синеньке Вх. Н. з. (Каст.); сорочі коники Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; с. лапки Вх. Н. з. (Ф.), Вх. в. 121; с. ноги Гр.; сорока Вх. Н. з. (Ден.); сороколаб, цоркола Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); русальні квіточки Мел.

Delphinium elatum L. — *Сокирки́ висо́кі* Сек.; сокирки Пів. (Черк. п.).— Цар-зілля Вх. Н. з. (Др.), Лінд. Х. І. 19, Сок. (Ет. М.), Ан., Черн. З., Шм., Пав. 22, Яб. С., Гр.; цар-зілле Рог. С., Ан.; цар-сил Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; синичка Рог. С., Ан., Гр.; волкана Ан., Гор. (Кур.); живокість Угр. 186; лопатник Ан. (Київ.); мухомор Рог. С., Ан., Гр.; остругка Мак.; перелет Ан. (Хар.); синовник Ан. (Вор.)

Delphinium hybridum Willd. — *Сокирки́ степові* Сек. Остріжка степова Мел.

Delphinium orientale J. Gay. — *Сокирки́ схі́дні* Сек. Разноцвіт Сред. 51, Ян. Н. 15.

Dentaria L. — *Зубни́ця* Ганз. 53, Ум., Тч., Ів. Ш. Живець Ум.; ясенець Ум., Ян. Ч., Вол., Ум.; ясениць Ум., Тч.

Dentaria bulbifera L. — *Зубни́ця бульбі́ста* Сек.; зубниця Ум.; з. цибуляста Мел.; зубачка бульвиста Гик.— Живець Ум.

Dentaria enneaphyllos L. — *Зубни́ця дев'ятили́ста* Мел.; зубачка девятерна Вх. н. 10.

Dentaria glandulosa W. K. — *Зубни́ця залозі́ста* Сек.; з. зелезиста Мел.; зубачка железовата Гик.—Колопенька синя Ан. (русин.), Мак. С.

Dentaria quinquefolia M. B. — *Зубни́ця п'ятили́ста* Мел. Хрестяшник Ан. (Кур.).

Derminus melinoides (Pers.) Bull. —Говорушка Ан. (Черн.), Гр., Ум., Ів. Ш.

Deschampsia caespitosa P. B. = Aira caespitosa L.—*Щучни́к(-ка) дерни́стий* Сек.; щучка Гор. З.—Луговик Лінд. Х. ІІ. 287, Гор. З.; костерева, молоточник Мел.; метлиця Ан. (русин.); розвлать подерниця Гр., Гик.; шовкова трава Коп. (Овр. п.).

Deschampsia flexuosa Trin=Aira flexuosa L.—*Щучни́к змі́кувати́й* Сек. Розвлать покривлена Мел.

Dianthus L. — *Гвоздики́,-кі́в* Ян. Р. 141, Ум., Ів. Ш.; г. польові Ан., Ум.; гвоздика Ів. Ш., Гайч. 106; гвоздик Ан. (русин.), Мак., Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр., К. С., Ум.; гвіздик Тч.; гвіздок Терп.; гвоздичок К. С.; звоздик Ан. (русин.), Вх. в. 121.—Зірочки Ан., Ум.; зірки Ум.; зорі Ан.; купчак Дубн. С., Дуб. У.; смілка Ан.; несс терис Вх. Н. з. (С. с.); филенщики Жел.

Dianthus alpinus L. — *Гвоздики́ альпі́йські* Сек.; гвоздик альпейський Вх. н. 18.

Dianthus arenarius L. — *Гвоздики́ пісково́і* Сек. Дике мило Лінд. Х. І. 82; щітка Ан. (Черн.).

Dianthus Armeria L. — *Гвоздики́ пучкува́ті* Сек.; гвоздик пучковатий Мел.; г. мохнатий Гик.—Типець Жел.

Dianthus barbatus L. — *Каштанчики, -кі́в* Рог. С., Ан., Ум., Тч., Писк. 2, Закр.; каштанчик Рог. С., Гр., Дуб. М.; каштанці Ан., Ум.—Гвоздик бородатий Вх. н. 18; гвоздика Ак. Р. 62; гвоздики Дубн. М.; звоздик бородатий Гик.; зірка ряба Мак. С.; зірки Писк. 2, Закр.; курчак Яв., Дуб. У.

Dianthus Borbasii Vandas. — *Гвоздики́ темночерво́ні* Сек.; гвоздик темно-червоний, гвоздика Крас. 110.

Dianthus campestris M. B. — *Гвоздики́ польові* Сек.; гвоздика польова Шест. О.; гвоздика Криш.; гвоздик полевий Мел.—Зірочки Сред. 60, Ян. Н. 15, Шест. Ф. 137; перепльотщик Ян. Х. 34.

Dianthus capitatus D. C. — *Гвоздики́ голі́вчасті* Сек.; гвоздик головатий Мел.; гвоздики Ін. Б.—Вольчук Ан. (Кат.); зазубрень Гор. (Кур.), Ан.

Dianthus Carthusianorum L. — Гвоздики́ картузі́йські Сек.; гвоздик картузийский Вх. Л. 279; г. картузик Вх. н. 18; гвоздички польові Рог. С., Гр., Писк. 2; богові

сльозки Отч.; зірки Бояр. (м. Остер); трав'янець Рог. С., Мак. С., Рог. О., Гр., Писк. 2.

Dianthus Caryophyllus L. — *Гвоздйки садові* Сек.; г. польові Прис. (Бердч. п.), Ум., Ів. Ш.; гвоздик городний Вх. н. 17; г. душистий Рог. С., Гр.; звоздик Вх. н. 17; з. городний Гик.— Зірки Прис. (Бердч. п.), Ум.; зірочки Ум., Ів. Ш.; трав'янець Жел., Тч., Дуб. М.

Dianthus chinensis L.—*Гвоздйки китайські* Сек. Каштанці, каштанчики Ан., Ум., Ів. Ш.

Dianthus collinus W. K. — Гвоздйки горбові Сек.; гвоздик чубатий Мел.; красавочка Ан., Лінд. Х. І. 80, Крас. 110; красавочки Ак. Р. 29.

Dianthus deltoides L. — *Гвоздйки рябі* Сек.; г. польові Ум., Ів. Ш.; гвоздик рябий Вх. н. 18, Гик.; г. сорокатий Мел. — Дівоча кров, кочетки Ан. (Кур.); зірки, зірочки Ум., Ів. Ш.; линок Гр.; смолка Коп. (Овр. п.); смілка Ум.; ольник, повісник, сльозки Ан. (Черн.); трав'янець Жел.

Dianthus humilis Willd. — *Гвоздйки приземкуваті* Сек.; гвоздик приземкуватий Мел.

Dianthus leptopetalus Willd. — *Гвоздйки тонкопелюсткові* Сек.; гвоздик тонкопластковий Мел.

Dianthus plumarius L. — *Гвоздйки пірчасті* Сек.; гвоздик пірчак Вх. н. 18. —Трав'янка Мак., Мон. 1, Рог. О.

Dianthus polymorphus M. B. — Гвоздйки змінні Сек.; гвоздик змінний Мел.; польова цибуля Ан. (Хар.), Шест. О.; цвіттурія Коп. (Овр. п.).

Dianthus prolifer L. див. Tunica prolifera Scop.

Dianthus superbus L. — *Гвоздйки розкішні* Сек.; гвоздик розкішний Мел.; г. стріпчастий Вх. н. 18; звоздик стріпчатий Гик.—Дамське молочко Ян. Х. 34; крутовежа Гр., Дуб. М.

Dianthus sp.—Вуздики Корж (Пав. п.); зірочки Черн. (Старб. п.); смилка Рус. (м. Бат.).

Dicentra spectabilis Borkh. — Дicентра велична Мел.; львині серця Ан. (Київ).

Dicranum Hedw. — Роздвой Гик.

Dictamnus L. — Ясенéць Гіз. 80; диптам Тч.

Dictamnus albus L. = D. Fraxinella Pers.—*Ясенéць,-щя* Мак., Рог. С., Сред. 66, Ян. Н. 15, Гор. З., Угр. 188, Шест. О., Гр., Дуб. М.; я. диптам Гик.; я. звичайний Ак. Р. 44; ясінець Мак. С., Мак., Маєв. (Бук.). —Ломиніс Яб. С., Макс. 43, Ум., Тч., Ів. Ш.; ломонос Ан. (Под.), Ум., К. С.; ломини К. С.; свековник Вх. Н. з. (Стр.); с. ясенець Вх. н. 27; цвиковник Вх. Н. з. (Стр.), Жел.; свековка Вх. Н. з. (Стр.), Вх. н. 27; бад'ян Ум., Ів. Ш.; бадан, волкана Ан. (Ставр.); диптам Тч.; неопалима купина Угр. 188.

Dictamnus Fraxinella Pers. див. D. albus L.

Didymium Schrad. — Розторжниця Жел.

Digitalis L. — *Напéрсник,-ка* Гіз. 78, Гр.; наперсток К. С.—Волів язик К. С.

Digitalis ambigua Murr. = D. grandiflora All.—*Напéрсник жóвтий* Сек.; наперстник К. С., Дуб. М.; н. великоцвітий Вх. н. 81; н. жовтий Гик.; наперстки Мак.; наперстянка Лінд. Х. II. 50; наперстниця Дуб. М.; напальки Мак. С.; н. блідножовті Вх. н. 81. —Натягач Ан. (Черн., Вол.), Дуб. У.; стягач Ан. (Черн., Вол., Херс.), Лінд. Х. II. 50, Гор. З., Жел.; волів язик Ан., Вол., Гр., К. С.; жовті дзвіночки Гиж. (Рад. п.); ж. дзвоники Під. (Звин. п.); збаночки Ан. (Бес.); кукілиця Вх. Н. з.; повзковий цвіт Ан., Рог. С., Гор. З., Яб. С., Гр.; рюмочник Ан. (Кур.).

Digitalis grandiflora All. див. D. ambigua Murr.

Digitalis purpurea L. — *Напéрсник червóний* Яб. С.; наперстник Дубн. М., К. С.; н. красний Вх. н. 81, Гик.; наперстянка пурпурова Макс. 9.— Напальки червоні Вх. н. 81.

Digitaria ciliaris Koel. див. Panicum sanguinale L. var. ciliare Trin.

Digitaria glabra Roem. et Schult., див. Panicum lineare Krock.

Digitaria sanguinalis Scop. див. Panicum sanguinale L.

Digitaria stolonifera Schrad. див. Cynodon Dactylon Pers.

Digraphis arundinacea Trin. див. Phalaris arundinacea L.

Dionaea muscipula L. — *Ловúмуха* Ян. Р. 122, Ганз. 57; л. живійка Вх. н. 16, Гик.; мухоловка Щерп. 32; держимуха Гик.

Dioscorea alata L. — Снідовець крилястий Гик., Жел.

Diospyros L. — Гебан К. С.

Diospyros Ebenum Koen. — Гебанове дерево Гик.; гебан Гр., Жел., К. С., Дуб. У.

Diplachne serotina Link. = Molinia serotina M. et K.—*Двозубка пізня* Мел.

Diplachne squarrosa Rich. = Molinia squarrosa Trin.—Двозубка стрепіхата Мел.

Diplotaxis muralis D. C. — *Дворядник (-ка) постінний* Мел.

Dipsacaceae — *Черсакувáті* Яб. С., Вх. в. 132, Вх. н. 108, Гик., Жел.

Dipsacus L. — *Черсáк,-ка* Ан. (русин.), Дуб. М.; шершак Ан. (русин.), Гр.— Щітчина Гр., Дуб. М.; щітниця Вх. Л. 487.

Dipsacus fullonum L. (s. l.) — Черсáк Яб. С., Вх. в. 133, Жел., Ум., Ів. Ш.; ч. барвірський Гик.; ч. суконничний Вх. н. 108; ч. фо-

люшник Мел.; черсаки Ум., Ів. Ш.; чирчак Корт. (Под.); шершак Яб. С.; ворсянка Рог. С., Маркв., Жел., К. С., Писк. 2; дряпач, щітка Яб. С., Ум., Ів. Ш.; чортополох Мел.

Dipsacus laciniatus L. — Черса́к **т о р о ч к у в а́ т и й** Сек.; ч. лопчатий Гик.; ч. стрепіхатий Мел.; черсак, шершак Гр.; черстяк, страхополох Мон. 2, Дуб. У.

Dipsacus pilosus L. — *Черса́к волоси́стий* Сек.; ч. мохнатий Гик.; ч. волохатий Мел.

Dipsacus pilosus L. var. **strigosus** (W i l l d.) = D. strigosus W i l l d. — *Черса́к щетини́стий* Сек.; ч. щетиноволосий Мел.; тройноголов'як Ан. (Кат.), Гр., Жел.; водоп'ян Ан.; наголодки Ан. (Кат.).

Dipsacus silvester H u d s. — *Черса́к лісови́й* Вх. н. 108; черсак Мак. С., Яб. С.; черсаки Ан., Яб. С.—Щіточки Ан. (русин.), Гр., Писк. 2; щіточка Яб. С., Гр., Жел.; щітка Вх. н. 108, Гик., Жел.; щітчина Гр., Вх. Л.

Dipsacus strigosus W i l l d. див. D. pilosus L. var. strigosus (W i l l d.).

Dipsacus sp. — Чирсак Корт. А. (Хот. п.); щитина Кіш. (Бердч. п.).

Doronicum bellidiastrum L. див. Bellidiastrum Michelii C a s s.

Doronicum hungaricum R c h b. — Сугайник угорський Мел.

Dorycnium L. — Біляк Ан. (Таврр.).

Draba L. — *Крупка* Сек. Рижуха Ан., Ум., Ів. Ш.; тачка Шм.; чистець Ан., Ум.

Draba nemorosa L. — *Крупка гайова́* Сек.; крупка Лінд. Х. І. 51.—Голодок гасвий Мел.; рижуха Рог. С., Вол., Шест. Ф., Гр., Писк. 2; сухоребриця Лінд. Х. І. 51, Шест. С.

Draba verna L. = Erophila verna E. M e y.—*Крупка весня́на* Ян. М., Крас. 105; крупка Лінд. Х. І. 52, Шест. О., Шм., Ян. С. 32, Гіз. 15, Яв., Мокр. 11.—Рижуха Крас. 105, Яб. С., Ум., Тч., Дуб. М.; чистець Вол., Яб. С., Гр., Ум., Тч.; чистик Яб. С.; вонючка Ян. Н. 15; голодець Жел.; г. весняний Гик.; голодок ярий Вх. н. 11; голодень Маєв. (Бук.); голодник Жел.; кашка Ян. Ч., Ак. Р. 22; скудолисник Ан. (Кур.).

Dracaena L. — Драцена Гайч. 125.

Dracaena Draco L. — Смочидерев драковець Вх. в. 109, Гик., Жел.; драковець Вх. в. 89.

Dracocephalum L. — *Ма́точник,-ка* Сек.

Dracocephalum austriacum L. — *Ма́точник австрійський* Сек. Змієголовник австрійський Мел.

Dracocephalum moldavica L. — *Ма́точник горо́дній* Сек.; маточник Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 88, Сред. 118, Мон. 2, Ян. Н. 15, Ан., Гр., Ум., Дуб. М.; матошник Ум., Ів. Ш.; матощник Ум.—Медовник Рог. С.; медівник Гр., Дуб. М.; мядяник Мел.; медовик Гор. З., Ан., Гр., Писк. 2; медівка Ів. Ш.; медовка Ум., Дуб. М.; змієголовник Маєв. (Бук.); з. молдавський Мел.; кадило Ум., Ів. Ш.; ногтик Ан. (Вол.); мирр-зіле Маєв. (Бук.); турецька мелісса Мел.

Dracocephalum Ruyschiana L. — *Мирзі́лля,-ля* Рог. С., Мар., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Писк. 2, Дуб. У.—Гадяник цілолистий Гик., Жел.; матошник Яб. С.; змієголовник шведський Мел.; обморочник жіночий Ан. (Київ); синявка Шм.; синьоворот Ан. (Хар.); чистик головний Ан. (Черн.).

Dracocephalum thymiflorum L. — *Ма́точник чебрецюва́тий* Сек.; м. городній Ан. (Полт.), Отч., Крас. 108.—Гадюча голова Пів. (Черк. п.); зябра, коловатики Ан. (Вор.); синявка Маркв.

Drosera L. — *Роси́чка* Рог. О., Вх. в. 124, Ян. Р. 91, Ум., Тч.; росянка Гіз., Щерп. 22, Ум., Ів. Ш.; росник Маєв. (Бук.); рісник Жел.; рісочка, ріска Дуб. У.; божа роса Рог. О., Ум., Ів. Ш.

Drosera anglica H u d s. = D. longifolia L. (ex p.)—*Роси́чка довголи́ста* Сек.; росичка Гор. З.; роса Коп. (Овр. п.).

Drosera intermedia H a y n e. — *Роси́чка сере́дня* Мел.

Drosera longifolia L. (e x. p.). див. D. anglica H u d s.

Drosera rotundifolia L. — *Роси́чка кругколи́ста* Вх. н. 16, Гик.; росичка Рог. С., Гор. З., Мон. 2, Ум., Ів. Ш., Жел., Шарл. 15; росиця Гр.; росянка Рог. С., Ан., Гр., Ум.; р. круглолиста Вх. н. 16.—Божа роса Ан., Ум., Жел., Ів. Ш.; загардушка (Минс.).

Droseraceae — *Росичкува́ті* Гик., Жел.; росянкуваті Вх. в.; росянки Вх. в. 124, Вх. н. 16.

Dryas octopetala L. — Куріп'яча трава Ан. (Херс.?); оленич осьмиплатник Вх. в. 136.

E

Ebenaceae — Гебанувати Гик.

Ecballium elaterium R i c h. — *Огірко́-пирска́ч,-ча* Ганз.; бішені огірки Гор. З.; стріляючий огірок Вх. н. 92.—Деряба Гор. З.; репак вихлюпник Вх. н. 92.

Echinochloa Crus galli P. B. див. Panicum Crus galli L.

Echinops Ritro L. — *Голова́тень(-тня) степови́й* Сек. Крутай Рог. С., Ан., Гр., Дуб. М., Писк. 2; к. степовий Мел.; мняч Сред. 95, Ян. Н. 15, Ан.; м'ячик Ан. (Под.).

Echinops sphaerocephalus L. — *Голова́тень звича́йний* Сек.; головатень Ан. (русин.), Гіз., Гр.; г. їжник Гик.; Іванова голова Ан. (русин.).—Ростропша Ан. (Гумань), Ян. (Мел. п.), Гр.; ростропша Гр., Ум.; ростопша Ум.; крутай головатий Мел.; будяк білий Ан. (Полт.), Крас. 114, Отч.; б. гірський Мел.; вовчі яблука Ан. (Под.), Ум.; мняч, мордовник Лінд. Х. І. 329; перекотиполе Маєв. (Бук.), пристрільник Мак. С., Маєв.; бджільник Гор.; татарник Лінд. Х. І. 329; т. білий Ан. (Вор.); твердосон Вх. Н. з. (Бон.); черсак Мел.; чортополох Ян. (Хар.).

Echinopsilon hirsutus Moq. Tand. див. Bassia hirsuta Aschers.

Echinopsilon hyssopifolius Moq. Tand. див. Bassia hyssopifolia Volk.

Echinopsilon sedoides Moq. Tand. див. Bassia sedoides Aschers.

Echinospermum deflexum Lehm. див. Lappula deflexa Garcke.

Echinospermum heteracanthum Led. див. Lappula heteracantha Gürcke.

Echinospermum Lappula Lehm. див. Lappula Myosotis Moench.

Echinospermum patulum Lehm. див. Lappula patula Aschers.

Echium L. — *Синяк,-ка́* Яв., Р. І. 497, Нем. 56. Краснокорень Ум.; громовик, їжовник Яв.

Echium altissimum Jacq.=E. italicum Lehm.=E. pyramidatum D. C. —*Синяк висо́кий* Сек. Пазмій високий Мел.

Echium italicum Lehm. див. E. altissimum Jacq.

Echium pyramidatum D. C. див. E. altissimum Jacq.

Echium rubrum Jacq. — *Красноко́рінь,-реня* Рог. С., Ан., Гор., Гр., Ум., Писк. 2, Ін. Б.; красний корінь Лінд. Х. ІІ. 28, Ан., Ум., Ів. Ш.; червоний корінь Ян. Ч. 241, Яб. С.; червень Гор. З.; красноцвіт Ан.(Кат.); —Бабини румяки Ан. (Херс.), Лінд. Х. ІІ. 28; баб'ячі рум'яна Сем.; рум'яна Ан. (Вор.); рум'янка Лінд. Х. ІІ. 28, Шм.; буркун Ан. (Под.); красна трава, бджолина трава Ан. (Кур.); настоящник Ан. (Кур.), Гор., Гор. З.; медунка Ан. (Ставр.); початок Ан. (Вор.); урвант Ан. (Рад. п.); пазмій червоний Мел.

Echium vulgare L. — *Синяк звича́йний* Сек.; синяк Рог. С., Мак., Лінд. Х. ІІ. 28, Сред. 207, Ян. Н. 16, Черп. (Старб. п.), Під. (Звин. п.), Куш. (Ямп. п.), Рог. О., Мон. 1, Ян.: З. 7, Ч.; Шест. О., Крас. 110, Отч., Яб. С., Гр., Жел., Писк. 2, Ін. Б., Ст. К., Лінд. К.; синяки Михч.; синець Ан. (Полт.), Рог. С., Гор. З., Сем., Отч., Гіз., Яб. С., Гр., Ум., Тч.; синюха Ан. (Балт.), Яб. С.; синій цвіт Ан. (Кат.), Яб. С.; сивак Жел.; с. звичайний Гик.; пазмій сивак Вх. н. 74, Вх. в. 129.—Шарило Рог. С., Мак. С., Хим. (Лип. п.), Ан., Яб. С., Маєв., Гр., Ум.; громовик Вх. Н. з., Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; грімник Під. (Звин. п.); ранник Ан. (Полт.), Ум., Тч., Ів. Ш.; р. синій Ан. (Тавр.); Іван-зілля пільське Гр., Дуб. М.; заячі бурячки Ан. (Київ.), Ум.; колючка Ан. (Полт.), Гр.; колючки Рог. С.; меденишник Ан. (Полт.), Ум.; шорстке зілля Ан. (Бес.); змія Маєв. (Бук.); краснокорінь Тч.; куряча сліпота Ан. (Хер., Кат.); марковей Ан. (Черн.); материнка Ан. (Под.); межевник Ан. (Вол.); польові васильки Ан. (Кат., Полт.); рум'янка Шм.; р. проста Жел.

Elaeagnaceae — *Маслинкува́ті* Сек.

Elaeagnus L. — Маслинки Ін. Б.

Elaeagnus angustifolius L. — *Масли́нка вузьколи́ста* Сек.; маслинка Яб. С.; маслина Ан. (Кат.), Гор. (Кат.), Гор. З., Сред. 129, Ян. Н. 16, Під. (м. Звин.), Ум., Ів. Ш.; дика маслина Шест. О., Отч., Яб. С., Арн. 51, Шап.; біла маслина Лінд. Х. ІІ. 162, Ан.; масличне дерево Ан.; оливне дерево Ан. (Полт.), Мак., Ум., Ів. Ш., Шап. 17, Міч. 23; оливка Мак.—Цареградська верба Лінд. Х. ІІ. 162, Сред. 129, Ян. Н. 16, Ан.; єрусалимська верба Гор. З.; цареградська лоза Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш., Писк. 2, Шап. 17, Міч. 23, Ів. 23; царіградська лоза Гр., Дуб. М.; царська лоза Писк. 2; лоза Писк. 2; лох Рог. С., Гор. З., Хол. (Переяс.), Гр., Писк. 2; лохівник Лінд. Х. ІІ. 162, Черн. Л. 9; л. вузьколистий Мел.; лоховина Шап. 17.

Elaeagnus argentea Pursh. — *Масли́нка сріблясте* Сек.; маслинка Яб. С.; маслина Арн. 51; дика маслина Яб. С.

Elaeis guineensis L. — Пальма оливна Кал. Г., Зб. М. П.; масловець ґвіневский Вх. в. 111.

Elaphomyces granulatus Fr. — Оленівка бурульчаста Вх. н. 206.

Elatinaceae — Руслицюваті Гик.

Elatine Alsinastrum L. —Руслиця очертаста Гик., Жел.; намулок звичайний Мел.

Elatine hexandra D. C.—Руслиця шестипилякова Гик.

Elatine Hydropiper L. — Водяний перець Сем.; намулок перечний Мел.; воронець Маєв. (Бук.).

Elatine triandra Schkuhr. — Руслиця трипилякова Гик.

Elettaria Cardamomum Maton. — *Кардамо́н,-ну* Вх. в. 114.

Elodea canadensis Rich.=Anacharis canadensis A. Gray=Helodea cana-

densis Rich.—*Водяна́ зара́за* Гіз.Елодея Ян. Р. 51; кропивка Під. (Корсунь.).

Elsholtzia cristata Willd. див. E. Patrini Garcke.

Elsholtzia Patrini Garcke=E. cristata Willd.—*Бджоля́на трава́* Яб. С.; глуха трава Мак., Мон. 1; г. кропива Мон. 1, Яб. С.—Шандра Ан. (Київ.), Мак., Рог. О., Мон. 1; ш. гребеняста Мел.; маточник Ос. (Конт. п.); підтинна м'ята Ан.

Elymus arenarius L.=Hordeum arenarium Aschers.—*Колосня́к(-ка́) пісково́ий* Мел.; колосняк Яб. С., Ум., Тч., Ив., Ів. Ш., Шап. 48, Міч. 21, Ів. 21; колосник Ан., Яб. С., Ум., Ів. Ш.—Дикий ячмінь Ан., Яб. С., Ум., Ів. Ш., Ів. 21, Міч. 21; пісковий ячмінь Ив., Шап. 48; піщанник Ан.; молотянка Мел.

Elymus arenarius L. var. **sabulosus** (M. B.) Schmalh. див. E. sabulosus M. B.

Elymus europaeus L. див. Hordeum europaeum All.

Elymus sabulosus M. B.=E. arenarius L.var. sabulosus (M.B.) Schmalh.—Колосняк ріняковий Мел.; колосник Лінд. Х. II. 315, Шест. О.; острець, востре́ць, рипілка Гор. (Дон.).

Empetraceae — *Водянкува́ті* Сек.

Empetrum nigrum L. — *Водя́нка* Рог. С., Ан., Гр., Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Жел., Писк. 2.—Голубинець Ан., Гр., Ум., Ів. Ш., Закр., Писк. 1; голубець Тч.; голубель Писк. 2; воронячка чорна Вх. в. 137, Гик., Жел.; глода багняна Маєв. (Бук.); тригузи Гик.

Empusa Cohn. — Замора Вх. в. 26.

Empusa muscae Cohn. — *Замо́ра му́шина* Сек.; замора муха Вх. н. 209.

Entomophtora Fr. — Комша Вх. в. 26.

Ephedra distachya L. див. E. vulgaris Rich.

Ephedra vulgaris Rich.=E. distachya L. — *Ефе́дра* Сек. Ставчак звичайний Мел.; с. двуколосий Вх. в. 63; ставчак Мел.; степова малина Лінд. Х. II. 318, Ян. Л., Ч. Я.; хвойник Лінд. Х. II. 318, Шм., Ян. К.

Epilobium L. — *Зні́т,-ту* Вх. в. 127.

Epilobium adnatum Gris.=E. tetragonum auct.—*Зні́т четвериграни́стий* Мел. Верблюдка Гр., Ан. (русин.).

Epilobium angustifolium L. див. Chamaenerium angustifolium Scop.

Epilobium hirsutum L.—*Зні́т шерсти́стий* Сек.; з. мохнатий Мел.; з. косматий Гик.; знітильник бабський Мак. С., Мак.—Кипрей Лінд. Х. I. 203; жидра Крас. 116; розчеп Ан. (Кур.).

Epilobium montanum L. — *Зні́т гі́рський* Мел., Гик.—Бриток Ан. (Полт.), Ян. Ч.; надошник польовий Мак.; різак Коп. (Овр. п.).

Epilobium obscurum Schreb. = E. virgatum Fr.—Зніт ріщастий Гик.

Epilobium palustre L. — *Зні́т боло́тяний* Сек.; з. дівочий Гр., Дуб. М.; з. багонний Мел.; знітильник дівочий Вх. Н. з. (Бр.).—Червяк-трава Ан. (Вор.).

Epilobium parviflorum Schreb.—*Зні́т дрібноцві́тий* Мел.

Epilobium roseum Schreb. — *Зні́т рожево́ий* Мел.

Epilobium tetragonum auct. див. E. adnatum Gris.

Epilobium virgatum Fr. див. E. obscurum Schreb.

Epipactis Adans. — *Коручка* Вх. в. 115.

Epipactis atrorubens Schult. див. E. rubiginosa Gaud.

Epipactis latifolia All. — *Коручка широколи́ста* Гик.; куручка Мел. Дремлик широколистий Мел.; чемерка Ан. (Вор.).

Epipactis palustris Crantz. — *Коручка боло́тяна* Гик.; кукуручка Гр. Дремлик болотяний Мел.

Epipactis rubiginosa Gaud.=E. atrorubens Schult.—*Коручка темночерво́на* Сек. Дремлик темно-червоний Мел.; любка Рог. С.

Epipogon Rich. — *Боро́диш,-ша* Вх. в. 115.

Epipogon aphyllus Sw.=E. Gmelini Rich.—*Боро́диш безли́стий* Мел.; б. звичайний Гик.; бородиш Жел.

Epipogon Gmelini Rich. див. E. aphyllus Sw.

Equisetaceae — *Хвощува́ті* Вх. н. 188; хвощі Пок. 166. Сосонки Ян. Р. 34, Гик., Жел.

Equisetum L. — *Хвощ,-ща́* Ках., Ян. Х. 33, Вх. н. 199, Яб. С., Гр.; хвощі Вх. в. 55, Рус. Г. 28; хвіщ Гр. *Со́сонка* Мак., Вх. н. 189, Вх. в. 55, Маєв., Яб. С., Гр.; сосонки Вх. в. 55.—Падиволос Вх. Н. з. (Крас.), Яб. С., Вх. н. 189, М. Е. II. 18; падиволоси Вх. в. 55; тряска Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. Л. 475, Гр., Дуб. М.; прястка Вх. н. 189, Вх. в. 55; прячка Вх. Л. 458, Гр., Дуб. М.; скрипій Вх. Н. з. (Шол.); скрипеп Вх. Н. з. (к. Яр.), Вх. н. 189, Яб. С.; скрипеї Вх. в. 55; скрупій Вх. Н. з. (Шол.); скорпій Вх. Н. з. (Сок., Вуйк.); скрипець Вх. Н. з. (к. Яр.); смерічка Вх. Н. з. (Т.); смеречічка Мак. К.; жабій смеречок Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; ялинка, івка Вх. Н. з. (Лемк.); евка Вх. Н. з. (Т.); куділька Вх. Н. з. (Вол.); кобильник Яб. С.; мишача гречка Вх. Н. з. (Бог.); лускавець Ан. (русин.), Вх. в. 189, Яб. С.; лускавиці Вх. в. 55; веретінця Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); віхоть, вехоть Жел.; парник Черниц. (Балт. п.).

Equisetum arvense L. — *Со́сонка польова́* Рог. С., Ан., Глов. (Лет. п.), Вол., Яб. С., Цін., Гр., Ум., Писк. 2,

Ів. Ш.; сосонка Мак. С., Ан., Стан. (Засл. п.), Лвт. (Лип. п.), Ян. Л. 16, Яб. С., Дуб. М.; сосонки Ос. (Конт. п.); сосенка польова Під. (Звин. п.), Ян. Ч.; сосенка Лев. (м. Прил.), Прис. (Бердч. п.). *Хвощ польовий* Ян.: Л. 16, Х. 34; хвощ Яб. С., Черп. (Старб. п.); х. тіничка Вх. н. 188, Гик.; хвошка Ан.—Яличка Ан. (русин.), Гик., Яб. С., Гр.; ялинка Вх. Л. 488, Яб. С., Гр., Дуб. М.; елинка Вх. Л.; тіничка Вх. в. 55, Гр., Дуб. М.; сосонка-тіничка Вх. н. 188, Гик., Гр., Жел.; скрипей Маєв. (Бук.), Яб. С.; смерічка Яб. С.; падиволос Гик., Яб. С., Гр., Дуб. М., М. Е. П. 20; пестиш Ян. Ч., Ум., Ів. Ш.; пестиші Ум., Ів. Ш.; пестушки Лінд. Х. П. 321, Дуб. М.; польова хвойка Рог.; тряска Гик.; березка Вах. (Золот. п.); веретенце, веретінце Гр.; ивка Ан. (русин.), Гик., Гр.; илець Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; ильце Гик.; квітчасте стебло Яб. С.; кобильник Ан. (русин.), Гик., Яб. С.; лускавець Гик.; мариюнка Ан. (русин.); нюнька Вх. Л. 440; суховершок весняний Під. (Звин. п.); чорноголов Коп. (Овр. п.); чорний перій Гум. (Конст. п.).

Equisetum giganteum L. — Хвощ великанський Вх. н. 190.

Equisetum Heleocharis Ehrh.—*Хвощ багнóвий* Сек.; х. млаковий Вх. в. 55; хвощ Рог. С., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; хвіщ Рог. С.; хвойщ Рог. С.; хвоїщ Гр.—Прядуха Жел.; сосонка млакова Гик.

Equisetum hiemale L. — *Хвощ зимóвий* Вх. в. 54; х. зимній Рог. С., Рог. О., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; хвощ Ан. (русин.), Рог. С., Гр., Ум., К. С., Ів. Ш.; х. сосонка Гик., Жел.; хвойщ Рог. С., Ан., Ум.; хвоїщ Гр.; хвіщ Ум., Ів. Ш.

Equisetum maximum Lam. див. E. Telmateja Ehrh.

Equisetum palustre L. — *Хвощ болóтяний* Сек.; х. багонний Яб. С.; х. багновий Вх. в. 54, Вх. н. 189.—Сосонка багнова Гик.; кругляк Рог. С., Лінд. Х. П. 322, Ан., Рог., Гр., Ум., Писк. 2, Ів. Ш.

Equisetum pratense Ehrh. — *Хвощ лучний* Сек.; х. луковий Мел.; хвощай Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.

Equisetum ramosissimum Desf.—*Хвощ гільчáстий* Сек.; х. кріслатий Мел.

Equisetum silvaticum L. — *Хвощ лісóвий* Мел.; хвощ Лінд. Х. П. 321, Ум. —Сосонка лісова Гик.; сосонка Ан. (русин.), Жел.; кипіець Гор. (Хар.); пестик Лінд. Х. П. 121; падиволос Гр., М. Е. П. 154; смерічка Вх. в. 54, Гик., Гр.

Equisetum Telmateja Ehrh.=E. maximum Lam.—*Хвощ велúкий* Сек.; х. падиволос Вх. в. 55. Сосонка Тельматея Гик.

Equisetum variegatum Schleich.—*Хвощ рябúй* Сек.; х. сорокатий Мел.

Eragrostis minor Host. = E. poaeoides P. B.—*Гусятник(-ка) малúй* Сек.; г. менший Мел.; гусятник Ян.: Н. 16, (Мел. п.); гусениця Ян.: Н. 16, (Дніпр. п.).—Вонючка Ян.: Н. 16, М. 16, Т. 5, (Мел. п.); Пач. Б. 32, С. 84; мишей Ян.: М. 177, С. М. 43; мишій Чик. Т.; м. вівсяний Ан. (Херс.); власовелиця Лінд. Х. П. 292; подтряснуха Ан.; чорна травка Ян.: Н. 16, (Дніпр. п.).

Eragrostis pilosa P. B. — *Гусятник волосúстий* Сек.; г. волохатий Мел.; гусениця Ян.: Н. 16, Т. 9, (Мел. п.). Шовковиця Ян.: Н. 16, (Мел. п.).

Eragrostis poaeoides P. B. див. E. minor Host.

Erica L. — Ерика Сек.; верес Вх. в. 130.

Erica carnea L. — Ерика альпéйська Сек.; верес альпейський Вх. н. 220.

Erica tetralix L. — Ерика мочáрна Сек.; верес м'ячирь Гик., Жел.; в. мочарний, м'ячир Вх. н. 65.

Ericaceae — *Вересувáті* Вх. в. 130, Вх. н. 64, Гик., Жел.

Erigeron L. — *Злúнка* Сек.

Erigeron acer L. — *Злúнка гóстра* Мел.; злинка Мак. С., Ан., Шест. О., Крас. 115, Маєв.—Загадка Мак. С., Ан., Шм., Шест. О.; блошниця Лінд. Х. І. 292, Шест. О.; землепух Ан.; іванові гродники Ан. (Черн.); каток Ан. (Вор.); котячі лапки Гр., Дуб. М.; пуховник Ан. (Вор.); семибратський лист Ан. (Кат.); січчак Коп. (Засл. п.); хлед острий Гик.

Erigeron annuus Pers.=Stenactis annua Nees=E. heterophyllus Mühlenb. —*Злúнка однорíчна* Сек. — Тонколучник мороноцвітий, тонколуч Мел.

Erigeron canadensis L.—*Пушняк,-ка* Ан. (Хар.), Яб. С., Кот. 13.—Злинка канадийська Мел.; злинка Рог. С., Рог. О., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; бур'ян Ан. (Черн.); богатниця Шест. О., Лінд. Х. І. 292; віниччя Кл. (Черк. п.); головчик Ан. (Вор.); загадка Рог. О., Гр.; котик, к. степовий Ан., Яб. С.; пахворост Ан. (Кат.); неправдива лобода Ан. (Хар.); остудник Ан. (Тавр.), Яб. С.; перелет Мак. С., Маєв. (Бук.); пестребник Гор. (Хар.); хлед Жел.; х. звичайний Гик.; цвітун Ан. (Вор.); шельмовка Ан. (Вол.).

Erigeron heterophyllus Mühlenb. див. E. annuus Pers.

Eriophorum L. — *Пухівкá,-вóк* Ан. (Черн.); пуховка Вх. Н. з.—Пелешник білий Вх. Н. з. (Ян.); вовниця Вх. в. 112; жидик Яб. С.; заячі лапки Мон. 1; котики, кітка Вх. Н. з.; сп'ячник Вх. Н. з.; тонконіг Вх. Н. з. (С. б.); білоголовник Ан. (Вор.); боже тіло К. С.

Eriophorum alpinum L. = Scirpus Trichophorum Asch. et Graebn. =

Trichophorum alpinum Pers. — *Пухівки́ альпе́йські* Сек. Вовниця альпейська Гик.

Eriophorum angustifolium Roth. див. E. polystachyon L.

Eriophorum gracile Koch. — *Пухівки́ стру́нкі* Сек. Вовниця стрункa Мел.

Eriophorum latifolium Hoppe.—*Пухівки́ широколи́сті* Сек.; пух болотний Рог. С. Писк. 2; п. болотяний Яб. С., Гр.—Заячі лапки Ан. (Київ.), Рог. С., Мак. С., Мак., Гр., Дуб. М., Писк. 2; боже тіло Ан. (русин.), Гик., Гр.; вовниця широколиста Гик., Жел.; жидик Гик.; клочанка Масв. (Бук.); пакулька (Минс.); полочка Гик.

Eriophorum polystachyon L. = E. angustifolium Roth.—*Пухівки́ вузьколи́сті* Сек.; пух Рог. С., Гр., Жел., Писк. 2. Дуб. М.; пушниця Лінд. Х. II. 251.—Вовниця вузколиста Мел.; заячі лапки Ан. (Київ.), Рог. С., Мак. С., Мак., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; кітка, котики Мел.; пакульки (Минс.); спячник Вх. Л. 469, Гр., Дуб. М.

Eriophorum vaginatum L. — *Пухівки́ піхвасті* Сек.; пух Рог. С., Гр., Жел., Писк. 2.—Вовниця піхвиста Мел.; в. піховата Гик.

Erodium L'Hérit. — *Грабе́льки́,-льо́к* Ак. Р. 43. Бузьки Ян. Р. 142.

Erodium ciconium Willd. — *Грабе́льки́ довгоозьо́бі* Сек. Бузьочник довгодзьобий Мел.

Erodium cicutarium L'Hérit. — *Грабе́льки́ звича́йні* Сек.; гребельки Корт. (Бел. п.). Масв., Шест. С.; гребениця Ан. (Київ.); грибенки Марк.—Буськи Рог. С., Мак. С., Рог. О., Мон. 2, Коп. (Ров. п.), Ан., Гор. З., Ак. Р. 43, Шест. О., Ян. М. II. 4, Писк. 2; бузьки Ян.: П. 17, С. 13; Мокр. 11; бузьочки Ан. (русин.), Гр.; бусьочник пірнатолистий Вх. н. 23; аїстник Лінд. Х. І. 122; гира Ан. (Черн.); журавлині носики Мак.; іголка Маєв. (Бук.); косарі Ан. (русин.), Гр.; косарь Гр.; чорногузики Хим. (Лип. п.).

Erodium gruinum L'Hérit. — Бусьочник кандійський Вх. н. 23.

Erodium serotinum Stev. — *Грабе́льки́ пізні* Сек. Бузьочник пізній Мел.

Erophila verna E. Mey. див. Draba verna L.

Eruca sativa Lam. = Brassica Eruca L. —*Кака́шник,-ка* Ан. (Кат.), Шест. Ф. 240.

Erucastrum elongatum Rchb. = Brassica elongata Ehrh.—*Степова́ рогачка* Мел.; рогачка Ян.: Н. 11, Т. 7, (Мел., Берд. п.п.); рогачик Ян.: М. 23, (Берд. п.).—Горлюпа Сем.; перекотиполе, свидетель Ян.: Н. 11, (Берд. п.).

Ervum hirsutum L. див. Vicia hirsuta Gray.

Ervum Lens L. див. Lens esculenta Moench.

Ervum tetraspermum L. див. Vicia tetrasperma Moench.

Eryngium L. — *Миколáйчики,-ків* Сек. Переполошник Тч.

Eryngium campestre L. — *Миколáйчики польові* Сек.; миколайчик польовий Мел.; миколайчики, миколайки Ан.—Адамова голова Рог. С., Ан., Гр., Жел., Ум., Писк. 2; ядамова голова К. С.; перекотиполе Мак., Лінд. Х. І. 270, Вовч. (Вал. п.), Ян. (Хар.), Шест. С., Пав. 103, Жел.; покоти поле Жел.; перенос-зілле Гор. З.; переполошник Тч.; будяк Ак. Ф. 50; б. білий Ан. (Кат., Херс.), Шест. О., Ум.; б. перекотиполе Гор. З., Маркв.; катран татарський Ян. Н. 16, Сред. 81; колючка Ан. (Кат.), Лінд. Х. І. 230, Сред. 80; колючки Мон. 1; пліден Масв. (Бук.); чортополох Ан (Вор.).

Eryngium maritimum L. — *Миколáйчики примо́рські* Сек.; миколайчик приморський Мел.

Eryngium planum L. — *Миколáйчики си́ні* Сек.; миколанчик синій Мел.; миколайчики Рог. С., Гор. З., Гр., Ум., Писк. 2; миколайки Ан. (русин.), Мак. С., Коп. (Ров. п.), Ан., Мон. 1, Вол., Яб. С., Гр., Ум.; миколаївці Під. (Звин. п.), Ос. (Конт п.), Ан., Вол., Ум., Ів. Ш.; миколаївці Яб. С., Ян. Ч.; миколаївки, миколки Чорнг. (Остер. п.); миколаївське Масв.; миколаєць Гик., Гр.; миколайки Ан., Рог. О. *Синеголо́в,-ва* Рог. С., Шест. О., Яб. С., Гр., Писк. 2; синеголов Рог. О., Дуб. М.; синіголовник Маєв. (Бук.); синеголовка Лінд. Х. І. 231.—Сині колючки Рог. С., Рог. О., Ан., Сок. (Кат.), Ум., Писк. 2, Ів. Ш.; перекотиполе Вх. Н. з. (Ж.), Жел., Закр.; п. звичайне Гик.; перекотиполе Вх. Н. з. (Тор.); перенос-зілле Гор. З., Ум.; переніс-зілля Ан., Ів. Ш.; перелетник Ан. (Черн.); переполошник Ан., Ів. Ш.; будячок Ан. (Полт.), Крас. 114, Отч., Ум., Ів. Ш.; будяк синій Ан. (Полт.), Ум.; бодячок польовий Яб. С., Гр.; ведмедиця, відмедиця Ян. Х.; любка Ан. (Хар.); любки Ан. (Кат.); люби мене Гр.; пальчик Ан. (Вор.); полунушник Ан. (Кур.); чортиполох Сок. (Ет. М.).

Erysibaceae — *Попелюхува́ті* Сек. Мучні Вх. в. 31.

Erysibe Link. — *Попелю́ха* Сек. Мучна роса Чик. В. 67; мучень Вх. в. 31.

Erysimastrum cretaceum Rupr. див. Erysimum cretaceum Schmlh.

Erysimum L. — *Жовтушник,-ка* Сек. Гірчак К. С.

Erysimum Andrzejowskianum Bess. = E. canescens Roth.

Erysimum angustifolium Ehrh. = Syrenia angustifolia Rchb. — *Жовтушник вузьколи́стий* Мел.

Erysimum aureum M. B. = E. silvaticum M. B.—*Жовтушник лісови́й* Мел.

Erysimum austriacum Baumg. = Brassica austriaca Jacq. = Conringia au-

striaca Sweet.—Лопасня Гор. З., Гор.; рипак, рипій Гор.

Erysimum canescens Roth.=E. Andrzejowskianum Bess.—*Жовтушник сірува́тий* Сек.; ж. сірий Мел. Вінички Ан. (Кат.), Шест. О., Шест. Ф.

Erysimum cheiranthoides L.—*Жовтушник дрібноцві́тий* Мел.; жовтушник Лінд. Х. І. 39.—Свирінка Лінд. Х. І. 39, Сред. 56, Ян. Н. 16, Ан., Ян. Ч., Ум., Тч., Ів. Ш.; сурінок Вх. в. 123, Гик.; парінок Мел.; п. луковий Вх. в. 123, Гик.; рокіта Коп. (Овр. п.).

Erysimum cretaceum Schmlh.=Erysimastrum cretaceum Rupr.—*Жовтушник крейдя́ний* Мел.

Erysimum cuspidatum D. C.—*Жовтушник широколи́стий* Мел.

Erysimum hieracifolium L. — *Жовтушник висо́кий* Сек.; ж. прямий Мел. Свирінка Ак. Р. 17.

Erysimum odoratum Ehrh. — *Жовтушник запашни́й* Сек.; ж. пахучий Мел.

Erysimum orientale Mill.=Conringia orientalis Dum.—*Жовтушник схі́дній* Мел.

Erysimum repandum L. — *Жовтушник стелюх,-ха́* Сек.; ж. розбрілий Мел. Рогачка Ян.: Н. 16, (Берд. п.).

Erysimum sessiliflorum R. Br.=Syrenia sessiliflora Ledeb. — Жовтушник безчерешковий Мел.

Erysimum siliculosum D. C.=Syrenia siliculosa Andrz. — Жовтушник стручковий Мел.; левкой чорний дикий Ан.

Erysimum silvaticum M. B. див. E. aureum M. B.

Erysimum versicolor Andrz.—Жовтушник ріжноцві́тий Мел.

Erythraea Borkh. — *Золототи́сячник,-ка* Сек. Дзензелія Дубн. С., Дуб. У.

Erythraea Centaurium Pers. — *Золототи́сячник звича́йний* Сек.; золототисячник Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 8, Рог. О., Ос. (Город. п.), Вх. н. 88, Гіз. 78, Мокр. 11, Гр., Ум.; золототисяшник Цін., Ян. Л. 6, Ч. Я. 7, Гавс. 19; золотник Вх. Н. з. (Гліб.); золотуха Ан. (Кур.).—Сердушник Ан. (Полт.), Рог. С., Макс. 10, Гр., Ум., Тч., Писк. 2; жарка сердушник Вх. н. 88, Гик.; сердешне дерево Гр.; центаврія Рог. С., Гавс. 19, Гр., Писк. 2, Дуб. М.; центурія Ан. (Київ., русин.). Рог. С., Мак., Маєв. (Бук.), Гик., Гр., Писк. 2; ценцерія Вх. Н. з. (Лемч.), Дуб. М.; чантурія Мел.; васильок малий Ан. (Полт.); горечавка Ан. (Кат.); дзендзелія Вх. Н. з. (Лем.), Ан. (русин.), Гр.; жарка Ан.; зірки Чориг. (Остер. п.); красноцвітник Ан. (Бес.); краснянка Лінд. Х. ІІ. 8, Сок. (Леб. п.); ласкавці Гум. (Вин. п.); нюхтин Ан. (Вол.), Гавс. 19; семисильник Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; труд Жел.; юзефка Ан. (Херс.), Лінд. Х. ІІ. 8; ясенець Макс. 10, К. С., Тч., Ів. Ш.

Erythraea linariaefolia Ledeb. див. E. linarifolia Pers.

Erythraea linarifolia Pers.=E. linariaefolia Ledeb.—*Золототи́сячник льонолисти́й* Сек. Жарка льонцевата Мел.

Erythraea pulchella Fr. див. E. ramosissima Pers. var. pulchella Gris.

Erythraea ramosissima Pers. var. **pulchella** Gris.=E. pulchella Fr.—*Золототи́сячник дрібне́нький* Сек.; золототисячник Ян. Ч. 22.—Жарка дрібонька Мел.

Erythraea sp. — Стотисячник Хом. (Черн.).

Erythronium Dens canis L. — *Собачи́й, -ча́к* Ум., Тч., Писк. 2, Ів. Ш., Закр. Жалубок Маєв. (Бук.).

Erythroxylon Coca Lam. — Красновець кока Вх. в. 139.

Eucalyptus L'Hérit. — *Евкаліпт, -ту* Гайч. 100. Красночашник Вх. в. 127.

Euclidium Syriacum R. Br.—*Насмі́тник,-ка* Шест. О.; насмітниця Ан. (Кур.).—Бур'янець Ак. Р. 25; блошниця Ак. Р.; стручкодзьоб сирийський Мел.

Eugenia caryophyllata Thunb. див. Caryophyllus aromaticus L.

Eupatorium cannabinum L. — *Сідá́ч, -ча́* Лінд. Х. І. 288, Ан., Рог. О., Мон. 1, Ян. Ч., Тч., Ів. Ш.; с. конопляник Мел.; с. пеночняк Жел.; сідаш Ан. (Черн.), Шм., Ум., Тч., Ів. Ш.; сидаш Тч.—Конопельник Лінд Х. І. 288, Сов.; водяні коноплі Отч.; собачі коноплі Мон. 1; бученищ Вх. Н. з. (Ж.), Закр.; б. пеночняк, вовчки Мел.; давник Мак. С., Маєв. (Бук.); кінська грива, к. трава, реник Лінд. Х. І. 288; ошадець Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); посконник Лінд. Х. І. 288, Сов.

Euphorbia L. — *Молоча́й,-чаю* Сем., Лінд. Х. ІІ. 166, Сред. 131, Мак., Ян. Н. 16, Ак. Ф., Род. (Слав.-Серб. п.), Вас. С., Ян. Ч., Яб. С., Ян. Р. 97, Гр., Ум., Тч., Арн. 76; молочій Ан. (русин.), Мак., Гр.; молочак Ан., Яб. С., Вх. в. 126, Ум., Ів. Ш.; молоко песяче Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; псятник Ан. (русин.), Гр., Жел.; псярка Яб. С.; молоко суче Вх. Н. з.—Вовче молочко Ан. (русин.); вовчинець Вх. Н. з., Гр.; ворожка Мак. Н.; котяче молочко Ан. (русин.), Гр.; котяче молоко Яб. С.; кітче молоко Гр.; молоканка Ан. (Дон.).

Euphorbia agraria M. B. — *Молоча́й польови́й* Сек.; молочай Ян.: Н. 16, Т. 8, (Берд. п.); Мокр.; молочак полевий Мел.

Euphorbia amygdaloides L. — *Молоча́й мигдалоли́стий* Сек.; молочак мікдалолистий Мел. Самозелень Гр., Дуб. М.

Euphorbia angulata Jacq. — *Молочáй гранчáстий* Сек.; молочак гранчастий Мел.

Euphorbia chamaesyce L. — *Молочáй дрібноцвíтий* Сек.; молочак дрибноцветий Мел.

Euphorbia Cyparissias L. — *Молочáй сóсонка* Рог. С., Рог. О., Гр., Писк. 2; молочай Рог. С., Мон. 2, Рог. О., Гр.; м. ранній Гіз. 15; молочій Гр., М. Е. II. 21; млічей Вх. Н. з. (Вуйк.); молочка Рог. С., Гр.; молочко Рог. О., Гр.; молоко Мак.; жаб'яче молоко Мон. 2; кане молоко, кітче молоко, кізе молоко Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); молочак псярник Вх. н. 133, Вх. в. 31, Гик.; молочак Вол.; молоко псяче Маєв. (Бук.); м. песе Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); м. пес Вх. Н. з. (Крас.); м. суче Вх. Н. з. (Біб.); молочко с. Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Вовчиннень, землезíл, земозíл Вх. Н. з. (Крас.); метелка Ан. (Под.); сосонка Мел.

Euphorbia dulcis Jacq. — *Молочáй солóдкий* Сек.; молочак солодкий Мел.

Euphorbia epithymoides Jacq. — Молочак зелезистий Мел.

Euphorbia Esula L. — *Молочáй гóстрий* Сек.; молочай Рог. С., Лінд. X. II. 172, Гр., Ум., Писк. 2; молочак Рог. С., Ло. С., Гр., Ум., Писк. 2; м. острий Мел.; молоканка Лінд. X. II. 172; молочій Гр.; молочник Мел.—Блекитець Гр.; жовтило Корт. (Хот. п.).

Euphorbia exigua L. — *Молочáй маленький* Сек.; молочак маленький Мел.; м. дрібний Гик.; жаб'яче молоко Мак. С.

Euphorbia falcata L. — *Молочáй серпуватий* Сек.; молочак серповатий Мел.

Euphorbia Gerardiana Jacq. — *Молочáй гостролúстий* Сек.; молочай Мон. 2, Ян.; Н. 16, (Мел. п.); Род. (Слав.-Серб. п.), Новп. 6, Ян. Ч., Ін. Б.; молочак остролистий Мел.; жаб'яче молоко Мон. 2.

Euphorbia glareosa M. B. — *Молочáй грýболистий* Сек.; м. степовий Мел.; молочак товстолистий Мел.—Сичак Ан. (Черн.), Лінд. К. 16.

Euphorbia helioscopia L. — *Молочáй досóнячний* Сек.; молочай Мак. С., Мон. 2, Коп. (Засл. п.); молочак досонечний Вх. н. 134, Гик.

Euphorbia humifusa Willd.=E. pseudochamaesyce F. et Mey.—*Молочáй стелюх,-хá* Сек.; молочак стелюх Мел.

Euphorbia leptocaula Boiss. — *Молочáй тонкостéблий* Сек.; молочак тонкобильний Мел.

Euphorbia lucida W. K. — *Молочáй блúскучий* Сек.; молочак блискучий Мел.

Euphorbia palustris L. — *Молочáй болóтяний* Сек.; м. болотний Мон. 1; молочак болотяний Гик.; м. болотний Мел.; молочайник красний Ан. (Вор.). —Кура Гор. З.

Euphorbia Peplis L. — *Молочáй примóрський* Сек.; молочак приморський Мел.

Euphorbia Peplus L. — *Молочáй городнúй* Сек.; молочай Гор. З.; молочак круглолистий Вх. н. 134.—Ласкавець Чорнг. (Остер. п.).

Euphorbia petrophila C. A. Mey.=E. saxatilis M. B.—*Молочáй скéльний* Сек.; м. степовий Рог. С., Гр., Писк. 2; молочак Вол.—Сичак Лінд. X. II. 171, Гор., Гор. З.

Euphorbia platyphylla L. — *Молочáй широколúстий* Сек.; молочак широколистий Гик.

Euphorbia procera M. B. — *Молочáй висóкий* Сек.; м. волосистий Рог. С., Писк. 2; молочай Рог. С., Лінд. X. II. 168, Гор. З., Ак. Ф. 9, Рог. О., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; молочайник Отч.; молочайники Ак. Р. 62; молочка Рог. С., Лінд. X. II. 168, Рог. О., Гр.; молочак струнký Гик.; м. боян Жел.; боян Мак., Гик.

Euphorbia pseudochamaesyce F. et Mey. див. E. humifusa Willd.

Euphorbia salicifolia Host. — *Молочáй верболúстий* Сек.; молочак верболистий Мел.

Euphorbia saxatilis M. B. див. E. petrophila C. A. Mey.

Euphorbia virgata W. K. — *Молочáй лозóвий* Сек.; молочай Ян.:Н. 16, Т. 7, (Мел., Берд. п.п.); Черп. (Старб. п.), Ос. (Конт. п.), Вовч. (Вал. п.), Ян. Ч. 178, Крас. 107, Отч., Новп. 13, Ін. Б.; молочак лозовий Мел.; молочак С. Г. г.; молочко собаче Ян. X. 34; вовче молоко Під. (Звин. п.).— Заяча кров Ан. (Черн.); рикитове зілле Лінд. X. II. 171; ракитове зілля Отч.; романів корінь Ан. (Кат.).

Euphorbia sp. — Жаб'яче молочко Кл. (Черк. п.); молокосос жаб'ячийПос. (Київ. п.); гірчак Зайц. (Чиг. п.).

Euphorbiaceae — *Молочаювáті* Гіз. 80; молочакуваті Вх. в. 126; молочкуваті Вх. н. 133.

Euphrasia L. — *Очáнка* Гіз. 78. Молочай Нем. 56.

Euphrasia lutea L. див. Odontites lutea Rchb.

Euphrasia Odontites L. див. Odontites rubra Pers.

Euphrasia officinalis L. (s. l.)*).—Очáнка звичáйна Мел.; очанка Рог. С., Гор. З., Мак. С., Лінд. X. II. 61, Мон. 1, Шм., Рог. О., Гр., Писк. 2, Дуб. М.; очна помощ Сред. 114, Ян. Н. 16; очна немощ Лінд. X. II. 61; свічка Ів. Ш.; свічі Ан. (Кур.); світлик Мел.; луговий верес Ум., Тч.; гадина, галиця Гик.; довжник Гр.;

*) В джерелах матеріял подано тільки під старою назвою E. officinalis L., а тому й залишено в словникові цей вид, розбитий тепер на багато дрібних видів.

д. звичайний Вх. н. 83, Гик.; ефразія Цін.; каганець Масв. (Бук.); осінка Ан. (русин.); польовий васильок Ан. (Київ.), Крас. 116, Ум.; сонишник Ан. (Вор.); софія Гик.

Eurotia ceratoides C. A. M e y. — *Білолізник(-ка) степовий* Мел.

Evonymus L. — *Бруслúна* Ум., Ів. Ш.; бруселина, брусленина Ум., Ів. Ш.— Вересклеп Ум., Ів. Ш.; бересклет Сем.; вовче лико Ум., Ів. Ш.

Evonymus europaeus L. — *Бруслúна європéйська* Сек.; бруслина Ан. (Хар.), Рог. С., Мак., Сред. 66, Гор. З., Ян.: Н. 16, (Хар.); Угр. 191, Мон. 1, Ян. Ч., Ак. Р. 47, Гіз., Вх. в. 140, Ян. С. 22, Яб. С., Гр., Шейк., Жел., Писк. 1, Шап. 16, Міч. 17, Ів. 17, Ін. Б.; б. звичайна Гик.; б. проста Шап. 16; брусли́нина Ак. Р., Ян. М. 2; брусленина Яб. С., Шейк., Жел.; брусилина Рог. С., Ан., Писк. 2; бруселина Гр.; брусинина Ан. (Полт.); бруслевина Яб. С., Жел.; брузлевина Гиж. (Рад. п.); бризелина Жел.; брузлена Ан. (Кур.); брухмель Жел.—Проскурина Вх. Н. з. (Ском., Під.), Мак. С., Ан., Угр. 191, Мон. 1, Вол., Гр., Ум., Арн. 45; проскурия Шест. Ф. 227; прискорина Вх. Н. з. (Т.), Тч.; просвир Ан. (Полт.)—Вовчі серги Рог. С., Ан.,Яб. С., Гр., Писк. 2, Шап. 16; вовчі сережки Під. (Звин.), Писк. 2; вовче лико Ан. (Под., русин.), Масв., Гр., Жел., Писк. 2; вовчі ягоди Гик. (Рад. п.); гадючі ягоди Пос. (Київ. п.); бересклет Лінд. Х. І. 128; вересклеп Мел.; верксклед Маєв. (Бук.).; божі очі Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 128, Шест. Ф. 227, Ян. М. 1; жигалок Дуб. М.; клещина Гор. З. (Хар.); клещевина Шест. Ф. 227; крушина Ан. (Бес., Кур.); намисто Під. І. (Київ.); неревина Ан.; саклак Ан. (Рад. п.), Рог. С., Яб. С., Гр.; свидина Ан. (Полт.); чемелина Жел.; нуда Мак. С., Мак. Н.; н. попова Мак., Мак. С., Корт. (Хот. н.).

Evonymus nanus M. B. — *Бруслúна мала́* Сек.; б. карлувата Мел. Дикий розмарин Мак. С., Мак.

Evonymus verrucosus S c o p. — *Бруслúна бородáвчаста* Мел.; б. бородавчата Гик.; б. проскурник Шап. 16; бруслина Рог. С., Лінд. Х. І. 128, Ан., Угр. 191, Мон. 1, Пав. 63, Крас. 107, Ян. С. 67, Яб. С., Гр., Писк. 2, Шап. 16, Ін. Б., Мор. 31; брусли́нина Писк. 2; брусленина Ан., Вол., Яб. С., Гр.; бруслевина Рог. С., Ан., Вол., Гр., Писк. 2; брузлевина Рог. О.; брусинина Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 128; бризелина Писк. 2; бризелина Рог. С., Гр., Писк. 2; бриселевина Ан.—Бересклет Рог. С., Крас. 107, Гр., Жел., Писк. 2; бересклен Писк. 1; бересклен Гр.; берест Коп. (Вол.); вересклеп Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; верескле́д Жел.; проскурина Ан. (Київ), Рог. С., Коп. (Влад.-Вол. п.), Угр. 191, Ян. Ч. 181, Яб. С., Гр., Жел., Писк. 2, Арн. 45, Ін. Б.; проскуриня чорнонасінна Шест. О.; проскурник Шап. 16; бирючина Ан. (Полт.); вошиве дерево Пів. (Черк. п.); вовче лико Маєв.; клещина Гор. (Хар.), Ак. Р.; смердюха Мак.; тро́щак Ан. (Вол.), Жел., Шап. 16; футарайки Вх. Н. з. (Либ.); шишшина Коп. (Остр. п.).

Exoascus bullatus F u c k. — *Здувúйк (-ка) грушéвий*, Сек.; здувник горбиль Вх. н. 207.

Exoascus deformans F u c k.—Здувник скиртень Вх. н. 207.

Exoascus pruni F u c k.—*Здувúйк сливкóвий* Вх. н. 206. Лопатки Корт. (Хот. п.), Вх. Н. з. (Кроп. с., Люб.); вовкун Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); дименица Вх. Н. з. (Лемк.); дулки, дудлавки, заснітки Вх. н. 206; кривакн Вх. н. 207; мішунка, міщунка Вх. Н. з. (Кол.); мошурка Вх. Н. з. (Лемк.); натягавка Вх. Н. з. (Оп.), Вх. н. 209; пархавки, паркані, пархатки Вх. н. 207.

Exobasidiaceae — Плоскуповаті Боб. 5.

F

Fagaceae — *Букува́ті* Сек.; бучні Вх. н. 115.

Fagopyrum esculentum M o e n c h. див. Polygonum Fagopyrum L.

Fagopyrum Tataricum G a e r t n. див. Polygonum Tataricum L.

Fagus L. — *Бук,-ка* Вх. н. 216, Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Поп., Пок. 35, К. С., Кут. 26, Зак. 7, Вах. 64, Зб. М. П. 132; буковина (збірн.), Ум., Ів. Ш.; бучина Вх. н. 113, Дубн. С., Ум., Ів. Ш., Зак. 11.

Fagus silvatica L. — *Бук звича́йний* Вх. н. 117, Гик., Пок. 35; бук Рог. С., Мак., Мон. 2, Яб. С., Макс. 71, Гр., К. С., Ум., Шейк., Жел., Арн. 28, Угр. 191, Шап. 12, Дик. 3; б. ліснй, б. червоний Пок. 35; буковина Ум.; бучина Мак., Гр., Ум., К. С., Жел.—Фаб Писк. 1; чинарь Ан. (Ставр.), Шап. 12.

Fagus silvatica L. var. **asplenifolia** L o d d. — Бук папоротелистий Вх. н. 119.

Fagus silvatica L. var. **pendula** L o d d. —Бук звислий Сек.; б. повисистий Вх. н. 119.

Fagus silvatica L. var. **purpurea** A i t.— Бук багряний Вх. н. 119.

Fagus silvatica L. var. **quercifolia** L e v. —Бук дуболистий Вх. н. 119.

Falcaria Rivini H o s t. див. F. vulgaris B e r n h.

Falcaria vulgaris B e r n h.=F. Rivini H o s t.—*Різа́к,-ка́* Мак. С., Лінд. Х. І. 234, Ян. Н. 16, Вовч. (Вал. п.), Ян.,(Берд. п.), Ос. (Конт. п.), Під. (Звин. п.), Род. (Слав.-Серб. п.), Ан., Ак. Ф. 50, Шест. О., Отч., Маркв., Яб. С., Ум., Жел., Ів. Ш.; р. степний Рог. С., Ан. (Хар.); р. степовий Гор. З., Ан., Яб. С., Гр., Писк. 2; різачка Сред. 82, Ян.: Н. 16, (Мел. п.); Ан., Шест. С., Яб. С., Ум., Ів. Ш.; різушка Ан. (Херс.); різець Ян. Х. 34; серпоріз Рог. С., Ан., Мон. 1, Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; серпень Мак. С.; серпачка Жел.; с. звичайна Гик.; серники Черниц. (Балт. п.).—Вонючка Ян.: Н. 16, (Берд. п.); ганус Дуб. М.; мошник Ян. Н. 16; перекотиполе Ос. (Конт. п.), Чорнг. (Остер. п.), Ан. (Тавр.); перекатничик Ан. (Вор.); сокирки Ум., Ів. Ш.; сокорки Ан. (Київ); сузик Ан. (Кур.), Гор.

Fegatella conica C o r d. — Корниця Гик.

Ferula Assa foetida L. — *Асафе́т,-ту* Гр., Дуб. У. — Чортола смердюча Жел., Гик.; чортове лайно Гик.

Ferula caspica M. B. — Батіжник каспійський Мел.

Ferula Ferulago L. = Ferulago sulcata L e d e b.—Батіжник степовий Мел.

Ferula orientalis L. — Батіжник східний Мел.

Ferula silvatica B e s s. = Ferulago silvatica R e i c h.—Барай степний Пав. 110; батіжник лісовий Мел.

Ferulago silvatica R e i c h. див. Ferula silvatica B e s s.

Ferulago sulcata L e d e b. див. Ferula Ferulago L.

Festuca L. — *Костри́ця* Ан. (русин.); кустриця Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Вх. н. 164, Гик., Яб. С., Гр.; костерява Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Ан. (русин.), Вх. в. 113, Яб. С., Гр.; костерева Вх. н. 164.—Вівсюк Ум., Тч., Ів. Ш.; вівсюг Тч.; занозка Яб. С., Гр.; мітлиця Хр. (Куб.); овсяниця Шм.; о. червона Зв. І. 77; овесець Дем. 21.

Festuca arundinacea S c h r e b. — *Костри́ця очеретя́нка* Сек.; костерява тростинна Яб. С.; костерева тростникова Мел.—Овсюк Шест. О.

Festuca borealis M e r t. et K o c h. див. Scolochloa festucacea L i n k.

Festuca convoluta K u n t h. див. Atropis convoluta G r i s e b.

Festuca distans K u n t h. див. Atropis distans G r i s e b.

Festuca elatior L. див. F. pratensis H u d s.

Festuca gigantea V i l l. — *Костри́ця вели́ка* Сек.; костерева великанська Мел.

Festuca heterophylla L a m. — *Костри́ця різноли́ста* Сек.;костерева щетинниста Мел.

Festuca ovina L. (s. l.). —*Типчи́на* Ян.: Н. 17, (Мел., Берд. п.п.), Яб. С., Ян. Р. 131; тіпчина Яб. С.; топчина Ян.: Н. 17, (Мел. п.); типець Ан. (Кат., Дон.), Лінд. Х. II. 301, Новп. 6. Шест. О. Черп. (Старб. п.), Вол., Яб. С., Писк. 2; тіпець Яб. С., Гр., Жел.; типчак Ан. (Дон.), Ян. К. 15, Ак. Ф. 47, Криш. 11, Яб. С.; тіпчак Яб. С., Гр.; щипець Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Жел., Ум.; кипець Яб. С.—Костерява овеча Яб. С., Гр., М. Е. II. 20; костерева овеча Гик.; овеча трава Ан. (Кат.), Шест. О.; кустриця Мел.; тонконіг Рог. С., Ан., Шест. О., Вол., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Жел.; тонконіжка Вол., Гр., Жел.; волосянка Ан. (Вор.), Лінд. Х. II. 301; волосяник Шест. О.; манник Ан. (Вор.); мичка Мак. С., Ак. Р., Гор. (Хар.); овсюг, овсяниця Ак. Р. 61; пєсика Мак. Я.; цілина Ян.: Н. 17, (Мел. п.); цілинна трава Фед. 154.

Festuca pratensis H u d s. = F. elatior L.—*Костри́ця лучна́* Сек.; костерява лугова Яб. С.; костерева лугова Гик.; к. висока Мел.; кустриця Мак. С.—Мітлиця Рог. С., Ан., Шест. О., Яб. С., Гр., Ум., Тч.; мітличина Дуб. М.; мітла Лінд. Х. II. 303; метлиця, м'ятлиця Гр.; овсяниця Лінд. Х. II. 303; о. лугова Яб. С.; вівсяниця занозка Яб. С.; овсиця Шест. О.; овсюг Ан., Гор. З.; вівсюг Ак. Р.; вівсюк Мел.; тонконіжка Ан. (Вор.).

Festuca rubra L. — *Костри́ця черво́на* Сек.; костерева Кобр. 7; к. червонава Гик.; к. червона Мел.—Смочка Ан. (Черн.), Лінд. Х. II. 302; пречисті ручки Ан.

Festuca silvatica V i l l. — *Костри́ця лісова́* Сек.; костерева лісова Мел.

Ficaria ranunculoides R o t h. див. Ranunculus Ficaria L.

Ficus Carica L. — *Фі́гове де́рево* Вх. Н. з., Ст. Р. 37; фіґове дерево К. С.; хвиґове дерево Тч.—Инжирове дерево Яв.; инжир Ан., Гр., Яв., Ум., Гайч. 93; инджир Ст. Р. 50, Ум.; інжир Рог. С., Тч.; смоківниця Гр., К. С., Жел.; с. фіґа Маєв. (Бук.); смоквиця Кал. Г. 33; смоква Вх. н. 127, К. С.; сикомор Дуб. У.; сикомора К. Б.; шовковиця Жел.—Овочі: хвиґа Рог. С., Яб. С., Гр., Закр.; фиґа Рог. С., Ум.; фіґа Мак., Вх. в., К. С.; ф. властива Вх. в.; ф. з'їдома Гик.; ф. їдома Вх. н. 126; фініки Рус. Г. 86; винна ягода Рог. С.

Ficus elastica R o x b. — *Фі́кус-(са) еласти́чний* Сек.; фіґа пружнівка Вх. н. 127; ф. прижиста Гик.

Ficus indica L. — *Фі́кус і́ндійський* Сек.; фіґа индийська Гик.

Ficus Sycomorus L. — Сикомор Писк. 2.

Filago L. — *Грудна́ тра́вка* Ум., Ів. Ш. Горлянка Ум.

Filago arvensis L. — *Грудна́ тра́вка звича́йна* Сек.; г. травка Рог. С., Ан., Крас. 114, Ум., Тч., Ів. Ш.; бархатна травка Ан. (Вор.); золотушна трава Ан. (Вор.), Лінд. Х. І. 304.—Полинчик Ан., Вол., Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш., Жел.; полинець білий Ан. (Полт.), Яб. С.; бородач Ан. (Кур.), Гор. З.; горлянка Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Жел.; душиця Ан. (Хар.); жабник Лінд. Х. І. 304; змієвик Яв.; кошача м'ята Ан. (Вор.); оповст полевий, о. гірський Мел.; тропечка Ан. (Черн.), Жел.

Filago germanica L. — Оповст німецький Мел.; о. шизець Гик.

Filago minima F r. — *Грудна́ тра́вка мале́нька* Сек. Оповст маленький Мел.

Filipendula hexapetala G i l i b. — *Гадю́чник,-ка* Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум., К. С., Жел., Писк. 2, Ів. Б.—Талабан Рог. С., Гор. З., Ан., Вол., Ак. Р. 67, Гр., Жел., Писк. 2; талбан Гр.; тарлабан Рог. С., Ан., Вол., Гр., Жел.; балабан Мак. С., Під. (Звин. п.), Ан., Рог. О., Пав. 82, Гр.; балабонка Гр.—Починочки Ан. (Полт.), Рог. С., Гор. З., Гр., Ум., Жел.; починочок Гр., Дуб. М.; починок Гр.; початочки Ан. (Полт.), Ум. — Бес-дерево Ан. (Хар.); біла горілочка Кап. (Прил. п.); воронець Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; гірошник Ів. Ш.; гірчак Гр.; горкун Ан. (Вол.); гречишник Ан (Вор.); земляні орішки Лінд. Х. І. 182; кашка Мел.; ключ Ан. (Кур.); краса лугів Лінд. Х. І. 182; кропило Мел.; лабазник Шм., Крас. 110; л. бульвистий Мел.; лісовий деревій Ан. (Кур.); линка Рог. С., Ан., Вол., Гр.; медовик Ан. (Черн.), Пав. 82; медуниця Гр.; огурешник Ан. (Кат.); порушник Ан. (Полт.); ржочки Ан. (Хар.); рябинка Ан. (Херс.); самир Ан. (Под.); сіре зілля Ан. (Кат.); смутник Ан. (Черн.); судочист Ан. (Кур.); трясулька Ан.; таволга Ум.; т. бульвочна Гик.

Filipendula Ulmaria M a x i m. — *Болотя́на бузи́на* Сек.; болотна бузина Ан. (Полт.), Лінд. Х. І. 182, Пав. 82, Ак. Р. 67, Ум., Тч., Яв., Ів. Ш.; польова бузина Ан. (Кат.); буз Ак. Р.—Кашка Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; к. біла Ум., Ів. Ш.; к. жовтенька, к. червона Гр.—Огірошник Ан., Ян. Ч., Вол., Гр., Ум., Ів. Ш.; огірочник Гор. З., Гр.; огурешник Ан., Ян. (Хар.); гірошник Рог. С., Ан., Ян. Л. 16, Гр., Ум., К. С.—Медуниця Ан. (Черн.), Рог. С., Ан., Яб. С., Ум., Тч.; медунка Рог. О., Гр., Дуб. М., Писк. 2; лабазник Рог. С., Мак. С., Ан.; л. правдивий Мел.; болотка Ак. Р.; боронь Ан. (Кур.), Гор. З.; вітровник Ан. (Гродн.); дикий лист Ан.; жаб'ячі конопельки Рог. О., Яб. С., Ум.; квасик Ум., Ів. Ш.; кійло Ан., Гик.; конючина Ум.; конюшина Ів. Ш.; куряча лапка Ум.; сорочі лапки Ум., Ів. Ш.; парило Ан. (Київ.), Яб. С.; підорва Вх. Н. з. (Кроп.); плакунтрава Ан. (Вор.); починочка Жел.; приболотник Ан. (Вол.); смоченик Ан. (Кат.); таволга Лінд. Х. І. 182, Дуб. М.; т. болотяна Гик.

Fistulina B u l l. — Язня Боб. 16.

Fistulina hepatica (S c h a e f f.) F r.— Язня печінкова Боб. 21; глива Жел.

Foeniculum officinale A l l.—*Копрі́й, -ію* Вх. в. 126, Гіз., Яб. С., Дуб. У.; к. лікарський Вх. н. 33, Гик.; к. волоський Маєв.—Солодкий кріп Ян. Л. 16, Ч. Я. 15; с. укріп Сред. 83, Ян. Н. 17; волоський укріп Макс. 11; в. укроп Гор. З.; укроп Пав. 108; кріп, фенхель Яб. С.

Fomes applanatus (P e r s.) W a l l r.— Губушка плоска Боб. 19.

Fomes conchatus (P e r s.) F r. — Губа скальчиста Боб. 19.

Fomes fomentarius (L.) F r. — T p y т, -та Гор. З., Ак. Р.; губка чирівка Вх. в. 36, Вх. н. 202, Гик., Боб. 19; губка Мак. С., Мак.; вакилія Вх. Н. з. (Лемк.); вакелія Вх. Л. 395; бакалія Вх. Н. з.; скрипій Маєв.

Fomes fulvus (S c o p.) F r. — Губка русява Боб. 20.

Fomes igniarius (L.) F r. — *Трут вогне́вий* Сек.; трут Рог. С., Гор. З., Ак. Р., Ів. Ш., Писк. 2, Жел.; трутник Рог. С., Гр., Ум.—Губка Рог. С., Мак., Мон. 1, Писк. 2, К. С.; г. огнева Боб. 19, Вх. н. 202; морова губка Мак. С., Мак., Мон. 1; скрепиця, скрепиха, скрипуха Ум.; скрипель Дуб. У.; скрипиця Ів. Ш.; березняк Ум.; вакилія Вх. Л. 395; вакелія, жагва К. С.; ковпак Ан. (русин.), Ганз.; козулька Ан. (русин.), Мак. С.; твердівка Вх. н. 202.

Fomes pinicola (S w a r t z) F r.—*Трут сосно́вий* Сек.; губка соснова Боб. 18.

Fontinalis L. — Кириничник Гик.

Fragaria L. — *Полуни́ця* Дуб. У.; суниця Вх. в. 128, Вх. н. 213, Ст. Р. 51, Писк. 2. Паземка Ан. (русин.).

Fragaria chiloënsis E h r h. — *Полуни́ця чилійська* Сек.

Fragaria collina E h r h. див. F. viridis D u c h.

Fragaria elatior E h r h. див. F. moschata D u c h.

Fragaria grandiflora E h r h. — *Полуни́ця великоцві́та* Сек.; полуниця Ан. (русин.), Щерб. (Вин. п.), К. С.; половниця Ан. (русин.); суниця великоцвіта Вх. н. 49.

Fragaria moschata D u c h.=F. elatior E h r h. — *Полуни́ця садова́* Сек.; п. садкова Яб. С.; полуниця Гик., К. С., Закр., Жел.; полуниці Вх. н. 49, Гіз.; полуничник, полуниш-

ник, поленичник, полувниця Гр. (росл.); полониця Закр.; половниця Гик., Закр.; половничник Гр.—Суниця стрімка Вх. н. 49, Гик.; с. висока Мел.; суниця К. С.; земляника городня Лінд. Х. І. 185; з. шпанська Ан. (Кур.); клубника Отч., Чик. С. 26; трускавка Мак., Пок. 146; трускавки Луц. (Ковел. п.).

Fragaria vesca L. — *Суни́ця* Ан. (русин.), Рог. С., Гор. З., Мак., Маєв. (Бук.), Мон. 1, Щерб. (Вин. п.), Хим. (Лип. п.), Мел. (Остер. п.), Поп. (Остер. п.), Ан., Ян. Ч., Вол., Гик., Ак. Р. 68, Отч., Гр., Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Жел., Закр., Ін. Б., Фещ. 58, Дик. 33, Закл. 9, Гайч. 69; с. звичайна Мел.; с. їдома Вх. н. 48; суниці Глов. (Лет. п.), Новс. (Дуб. п.), Шк. (Остер. п.), Ан., Ян. Р. 123, Гіз. 18, Яб. С., Гр.; сунеці Луц. (Ковел. п.); суника Ан. (Кур.); суничник Вх. Н. з. (Зак.), Яб. С., Гр., Жел.; суничник Вх. Н. з. (М. в.); сонниці Коп. (Крем. п.); сонниця Жел.; шуниці Вх. Н. з. (Св. Сух.).—Ягідник Ан. (Хар.), Ан., Вол., Яб. С., Ян. Л. 14, Гр., Писк. 2, Кал. Г. 33; ягодник Мак. К.; ягода Ан. (русин.), Рог. С., Мак., Маєв. (Бук.), Мон. 1, Вовч. (Вал. п.), Хом. (Черн.), Яб. С.; красна ягода Роз. (Остер. п.); червона ягода Вх. Н. з. (Рек.); полуниці Піс. (Кат.), Щог. (Кат.), Рус. (м. Бат.), Куш. (Ямп. п.); полуниця Ан. (Київ.), полониці Корж (Кат. п.); полониця Ан.; половниці Ан. (Херс.), Яб. С.; полевниці Ан. (Херс.); полунишник Ан.; полуничник Дуб. М.; полуночник Ан. (Київ.); пулуниці Черниц. (Балт. п.); половишник Ан. (Кур.); агудка Мак.; бамбара, бамбера Гр.; земляника Рог. С., Ян. Ч.; капшук Гр.; клубниці Чорнг. (Остер. п.); материнка Ан. (Вол.); пазобник, пазабник Ан. (Вор.); пазобника Ан. (Кур.); пазубника Ан. (Вор.); позьомка Ан., Ян. Ч., Ум.; п. з їдома Гик.; позьомки Коп. (Жит. п.); позюмки Бл. (Кам. п.); трускавки Яб. С.; трускавка Дуб. У.; ярица Яб. С., Гр.

Fragaria viridis Duch.=F. collina Ehrh.—*Полуни́ця звича́йна* Сек.; полуниці Сред. 75, Ян. Н. 17, Ан., Черп. (Старб. п.), Яб. С., Тч., Ін. Б., Ів. Ш.; поленица Ан. (Балт.), Яб. С.; полониця Ан., Гр., Жел.; полониці Ан. (Кат.); половниця Ан., Гр., Ум.; полуника Маркв.; полувниця, польовниця Гр.; польовишник Чик. С. 27; полуничник Ан., Яб. С.; полянка Жел.—Трускавки Вх. н. 118, Яб. С., Гр., Дуб. М.; трускавка Ан. (Київ.), Яб. С., Гр., Жел.; хрускавки Гр.; хруставка Вх. Н. з. (Стар.); хрупавка Ан. (русин.); баби Мел.; капшук Гр., Дуб. М.; земляника тверда Шр.; підкропивниця Ан. (русин.), Гик., Гр., Жел.; посянишні ягоди Род. (Слав.-Серб. п.); пуговиця Жел.; суниця гірська Гик.; с. хрупавка Мел.; чепегова ягода Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); ягодник Ан. (русин.), Жел.

Frangula Alnus Mill. див. Rhamnus Frangula L.

Frankenia hirsuta L.—Франкенія шерстка Мел.

Frankenia pulverulenta L. — Франке́нія припорошена Сек.; ф. борошняна Мел.

Frankeniaceae — *Франкеніюва́ті* Сек.

Fraxinus L. — *Ясень,-ня* Ак. Р. 137, Ст. Р. 47, Дуб. М., Пок. 159, Рус. Н. 16, Зак. 11; ясинь Кут. 31.

Fraxinus americana L. — *Ясень америка́нський* Сек.; ясенок американський Шап. 15.

Fraxinus excelsior L. — *Ясень звича́йний* Вх. н. 86, Гик., Жел., Арш. 37; ясень Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 1, Маєв. (Бук.), Ян. С. М. 214, Гор. З., Угр. 191, Отч., Шм., Гіз. 78, Гр., К. С., Ум., Тч., Дик. 47; я. одноліній Род. (Слав.-Серб. п.); ясен Мак., Мон. 1, Яб. С.; ясенчук Мак.; ясинь Ан. (Бес.), Тч.; ясіи Ан. (Херс.), Мак., Ян. Ч., Жел., Шап. 15; ясенок Ан. (Кур.), Гр., Шап. 15; ясенець Жел.; ясениско Жел.; ясенина Мак., Лінд. Х. II. 1, Сред. 113, Ян. Н. 17, Ум., Жел., Дик. 47; ясинок Ян. (Хар.), Черп. (Старб. п.); ясина Шап. 15; єлем Мак. Я.; фрасен Рог. С., Писк. 2; фрасень Дуб. У.; явір Ан. (Херс.).

Fraxinus Ornus L. — Ясень манновець Вх. н. 87, Гик.; ясен Макс. 71.

Fritillaria L. — *Рябчик,-ка* Сек.

Fritillaria imperialis L. — *Рябчик царо́вий* Сек. Вінець царський Вх. н. 223, Гик., Жел.; царські кудри Закр.; крин Ум., Ів. Ш.; кручені паничі Закр.

Fritillaria Meleagris L. — *Рябчик пантарко́вий* Сек.; рябчик, рабець Жел.; рябчики Сем.—Вінець рябий Вх. н. 138, Гик.; козубець Вх. н. 138, Гик.; маківки Ян.: Н. 17, (Мел. п.).

Fritillaria meleagroides Patr.=F. minor Ledeb. — *Рябчик ме́нший* Сек. Вінець менший Мел.; дзвіночки Угр. 187; медок Гор.

Fritillaria minor Ledeb. див. F. meleagroides Patr.

Fritillaria ruthenica Wickström— *Рябчик украї́нський* Сек.; рябчик Лінд. Х. II. 222, Шест. О.—Вінець руський Мел.; дзвіночки Угр. 187.

Fritillaria tenella M. B. — *Рябчик тоне́нький* Сек.—Вінець тоненький Мел.; дзвіночки Угр. 187.

Fuchsia Plum. — *Фуксія* Мак., Ян.: Н. 17, (Берд. п.); Гик., Кал. Г. 261. Покровка Вх. в. 127.

Fuchsia coccinea Ait. — Фуксія багряна Мел.; фуксія Жел.

Fuchsia triphylla L. — Фуксія трилиста Мел.

Fucus Tourn. *Фукус,-са* Гайч. 137. Водорослина Ів. Ш.; порост Ум., Тч., Ів. Ш.; пухирник Гайч. 137.

Fucus serratus L. — Халуга пильчаста Вх. н. 197.

Fucus vesiculosus L. — *Фукус міхурча́стий* Сек. Халуга міхурчаста Вх. н. 196, Гик., Жел.; порост Ум.

Fuligo septica Gmel. = Aethalium septicum Fr. — Земляне́ ма́сло Рог. С., Ан., Гр.; муравине масло Рог. С., Ан.

Fumaria L. — *Рутка* Сек.; р. польова Ян. Ч. Коківка Гик.

Fumaria officinalis L. — *Рутка лікарська* Сек.; рутка Ан. (Вол.); р. польова Ан. (Гумань), Рог. С., Гр.; р. полева Жел.; рута Під. (Звин. п.); р. дика Ан. (Гумань); р. польова Ан. (Гумань), Мак., Лінд. Х. І. 28, Шест. С., Макс. II, Ум., Тч., Закр.; р. пташина Ан. (Вол.), Рог. С., Яб. С., Гр., Жел.—Димниця Лінд. Х. І. 28, Рог. О.; димнянка Лінд. Х. І. 28; д. звичайна Нав. 28; д. лікарська Гик.; земляний дим Лінд. Х. І. 28, Черп. 4; горобинний горох Мак.; житничка Ан. (Под.), Ум., Ів. Ш.; заяча рута (Мінс.); кокориш Гор. З.; печіночна трава Ан. (Вол., Под.), Ум.; розоцвіт Род. (Слав.-Серб. п.).

Fumaria parviflora Lam. — *Рутка дрібноцві́та* Сек. Димниця дрібноцвіта Мел.

Fumaria rostellata Knaf. — *Рутка дрібнодзьо́бка* Сек. Димниця дзьобикувата, сплавник Мел.

Fumaria Schleicheri Soy-Will. — *Рутка польова́* Ян. Ч.; рута Під. (Звин. п.).—Димниця полева Мел.

Fumaria Vaillanti Loisel. — *Рутка блідорожева́* Сек.; рута Під. (Звин. п.).—Димниця блідорожева Мел.

G

Gagea Salisb. — *Зірочка́,-чо́к* Сек. Гусяча цибуля Гор. З.; гусятник Лінд. Х. II. 501; пшеничка, раст жовтий Вх. Н. з. (Під.); сирітки Гор. (Кат.).

Gagea arvensis Dum. — *Зірочка́ польові* Сек.; зірочка Ян. М. 156.—Гусятник Ян. М. І. 56, Мокр. 11; гусинець Ян. М. І. 56; жовтий часник Мак.; звіздень полевий Мел.

Gagea bohemica Roem. et Schult. (s. l.). — *Зірочка́ че́ські* Сек.; звіздень чеський Мел.—Гусятник Ян. М. 23.

Gagea bulbifera Roem. et Schult. —*Зірочка́ бульбі́сті* Сек.; зірочки Ян. С. 59; звіздень бульвистий Мел.—Гусинець Ян. М. II. 55.

Gagea erubescens Roem. et Schult. —*Зірочка́ червоня́ві* Сек.; звіздень червонявий Мел.—Гусятник Ян. М. II. 56.

Gagea lutea Ker.-Gawl. — *Зірочка́ жо́вті* Сек.; зірочка Лінд. Х. II. 227, Ан., Ян. Ч.; звіздень жовтий Вх. в. 408, Вх. н. 141, Гик.—Подзорушний ряст Ан., Ум.; підзорушний ряст Тч., Ів. Ш.; гусятник жовтий Крас. 105; гусятник Гр. (Кост. п.), Ум.; гусяча цибулька Лінд. Х. II. 227, Ан.; гадючий лук Ан. (Кур.); часник коров'ячий Мак.; решітка Мак. С.; куряча слінота Під. (Звин. п.); снідок Маєв. (Бук.); с. жовтий Жел.

Gagea minima Ker.-Gawl. — *Зірочка́ мале́ньке* Сек.; звіздень малий Мел.—Снідок Мак. С.

Gagea pratensis Roem. et Schult. —*Зірочка́ лучні* Сек.; зірочка Ян. С. 9; звіздень луковий Мел.

Gagea pusilla Roem. et Schult.— *Зірочка́ дрібне́ньке* Сек.; зірочки Лінд. Х. II. 227, Ян. С. 20; звіздень дрібонький Мел.—Гусинець Рог. С., Ан., Ян. М. II. 56, Яб. С., Гр., Писк. 2; гусятник Рог. С., Лінд. Х. II. 227, Ан., Ян. М. II. 56, Гр.; г. низький Крас. 105; гуся́ча цибуля Тис. 24; гусиний лук Крас. 105.

Gagea reticulata Roem. et Schult. (s. l.) — *Зірочка́ сі́тчасті* Сек.; звіздень таврійський Мел.

Galanthus L. — *Підсніжник,-ка* Сек. Перелі́ска Дуб. У.

Galanthus nivalis L. — *Підсніжник звича́йний* Сек.; підсніжник Рог. С., Лінд. Х. II. 216, Під. (Звин. п.), Ан.; підсніжник скорозріст Вх. н. 145, Гик.; скорозріст Ан. (русин.), Гр.; подсніжник Жел.—Просерень Ан., Гр., Ум., Ів. Ш., Писк. 2, Закр.; просерен Глов. (Лет. п.), Гр., Дуб. М.; п. білий Мак. С., Мак.; просеред білий Мак. П.; просурень, просурінка Писк.; просурениики Оск. (Куб.).—Ряст Шк. (м. Остер), К. Б.; р. білий Зайц. (Чиг. п.); дикий чісник Ан. (русин.), Гик.; годзинка, ґуґурдза дика Вх. Н. з. (Лях.); козодра Глов. (Лет. п.); колокоцей Вх. Н. з. (к. Стан.); мартенка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); могурянин Ан. (русин.); первоцвіт Гр.; переліска Дуб. У.; проліска біла Під. (Звин. п.); пролюстки Корж (Пав. п.); снігурка Вх. Н. з. (Верх.); сніжноцвіт Маєв. (Бук.); ярник Ан. (русин.), Гр.

Galanthus plicatus M. B. — *Підсніжник вели́кий* Гіз. 15.

Galatella punctata Lindl. див. Aster sedifolius L.

Galega officinalis L. — *Козлятник,-ка* Лінд. Х. І. 51, Яв.; к. звичайний

Мел.; козьяк Ан. (Херс.). Гор. (Полт.). Гор. З.; козляк Шест. О.—Рутавка лікарська Гик.; рутавка, рутівка Жел.; рутовка Маєв. (Бук.); в'язіль К. С.

Galeobdolon luteum Huds. див. Lamium Galeobdolon Crantz.

Galeopsis L. — *Жабрій,-ію* Ум., Ів. Ш.; жабрик Ум., Ів. Ш.—Конача морда Ан. (Под.).

Galeopsis bifida Boenn. = G. Tetrahit L. var. bifida Lej. et Court. — Жабрія дрібноцвітий Сек.; жебрій дрібноцвітий Вх. н. 75.

Galeopsis Ladanum L. — *Жабрій польовий* Сек.; жабрій Гр.; жабрей Рог. С., Рог. О., Иск. 2; зябрій Гр.; зябрей красний Гор. (Кур.); зюбрій Гр.—Польовий васильок Вол.; ливан Ів. Ш.; пикульник Ліид. Х. П. 92.

Galeopsis pubescens Bess. — *Жабрій пухнáтий* Сек.; жебрій омшений Гик.; зябрій волосистий Мел.—Конопелька Гр.

Galeopsis speciosa Mill. = G. versicolor Curt. — *Жабрій пíзний* Сек. жебрій Ан., Гр.; зюбрій Ан. (русин.); зябрій сорокатий Мел.—Собачі коноплі Рог. С., Рог. О., Ан., Яб. С., Гр., Иск. 2; медовник Рог. С., Рог. О., Мак. С., Ан., Иск. 2; медівник, медовик Гр.; шишниша Коп. (Овр. п.).

Galeopsis Tetrahit L. — *Жабрій звичáйний* Сек.; ж. лісовий Гр., Иск. 2; жабрій Гр., Ум.; жебрій звичайний Вх. н. 75; зюбрій Мак. С., Гр.; зябрій Гр.; з. звичайний Мел.; жабрик Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш., Иск. 2.—Куряпник Ліид. Х. П. 92; поливник Ан. (Вол., Под.); сирипшник Ан. (Полт.).

Galeopsis Tetrahit L. var. **bifida** Lej. et Court. див. G. bifida Boenn.

Galeopsis versicolor Curt. див. G. speciosa Mill.

Galinsoga parviflora Cav. — *Незбутнщя* Велч. (Гал.); галінсога, заграничник Ках.; галінсога дрібноцвіта Мел.

Galium L. — *Підмарéнник,-ка* Шм. Гірчак Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; дівунка Вх. в. 104, Тч., Ів. Ш.; запрілець Маєв. (Бук.).

Galium Aparine L. див. G. spurium L.

Galium boreale L. — *Підмарéнник півнíчний* Сек.; марена Гор. З.; мареиник Ан. (Вор.); матура Гор. З.—Біла горілочка Кан. (Прил. п.); дівунка північна Мел.; лепчица Ан.; овечі хвостики Ан. (Черн.); откальшник Мак. С.

Galium cruciata Scop. — *Підмарéнник хрещáтий* Сек.; марунка дика Ан. (русин.).—Дівунка хрестова Гик.; д. шерстоволоса Мел.

Galium hercynum Weigel. див. G. saxatile L.

Galium Mollugo L. — *Підмарéнник м'якúй* Сек. Косма-трава Рог. С., Ан., Рог. О., Шест. О.; косматá трава Иск. 2; косма Мак. С.—Дівунка звичайна Вх. н. 93; д. біла Гик.; повилиця Ан. (Київ); повеличник, повелика польова Ан.; потайник Ан. (Полт., Кат.); смирна Ан., Вол., Гр.; чорна трава Ан. (Хар.); метлюк чорний Ан. (Кур.); переполи Гор. З.; брочник Гр.; чистець Ан., Вол., Гр., Дуб. М.

Galium palustre L. — *Підмарéнник болóтяний* Сек. Дівунка болотина Гик., д. багонна Мел.

Galium parisiense L. — *Підмарéнник парúзький* Сек. Дівунка паризька Мел.

Galium rubioides L. — *Підмарéнник марéновий* Сек.; підмареиник Рог. О., Гр.; подмареиник Рог. С., Ліид. Х. І. 276, Ан.; полумарена Ан.; марина Ян. (Хар.).—Дівунка брочевата Мел.; ладошник, любовиць, смольдяник, слабина Ан. (Кат.); чорна трава Ан. (Кур.).

Galium saxatile L. = G. hercynum Weigel. — *Підмарéнник скéльний* Сек. Бобрик Сов.

Galium silvaticum auct. fl. Ross. див. G. silvaticum L. var. Schulthesii (Vest.) Petrak.

Galium silvaticum L. — *Підмарéнник лісовúй* Сек. Дівунка лісова Гик.

Galium silvaticum L. var. **Schulthesii** (Vest.) Petrak. = G. silvaticum auct. fl. Ross.—Кашка біла Лят. (Лив. п.).

Galium spurium L. (incl. G. Aparine L.). — *Липчúця* Ан. (русин.), Мак. П., Ліид. Х. І. 274, Гор. З., Коп. (Овр. п.), Ан., Пав. 118, Шест. О. 463, Отч., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Дуб. У., Ів. Ш., Дик. 9; лепчица Ан. (Кур.), Під. (Звин. п.), Куш. (Ямп. п.), Шм., Гр., Дуб. М.; лепець Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; липець Яб. С., Ум., Ів. Ш.; липник Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Тил., Лемк.), Яб. С., Гр., Міч. 43, Вх. Л.; липняк Дуб. М.; липчак Маєв.; липчик Гр., Гик.; липпица Мак. С., Мак.; липучка Ак. Ф. 10; дівунка липчица Мел.; прилип Ан. (русин.), Вх. н. 93, Гик., Гр.—Дерябка Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. М., Иск. 2; в'язіль К. С.; дереза Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; друча, д. повитиці Вх. Н. з. (Кр.); колотівця Гр., Вх. Л. 426; мокрец Маєв. (Бук.); мокрець Рог. С., Ан., Рог. О., Вол., Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. М., Иск. 2; пряжка Ан. (Вор.); різачка Під. (Звин. п.); устели землю Ан.; цап-царан Ан. (Херс.), Ліид. Х. І. 274; циплянка Ліид. Х. І. 274; геморойна трава Ан. (Кур.), Гор. З.; чепляк Мел.

Galium tataricum Trev. див. Rubia tatarica Nym.

Galium tricorne With. — *Підмарéнник трирóгий* Сек. Липчиця Ян.; Н.

17, Т. 8. (Мел. п.); ленчиця Мокр.; линка Ян.: Н. 17, Т. 16, (Мел. п.); Мокр.; перець Ян.: Н.17,(Мел., Берд. п.п.); перчак Ян.: Н. 17, (Берд. п.); дівунка трирожна Мел.

Galium trifidum L. — *Підмарéнник трійчáстий* Сек. Дівунка триплаточна Мел.

Galium uliginosum L. — *Підмарéнник баговúй* Сек. Дівунка млакова Мел.; линчиця Лвт. (Лпн. п.).

Galium vernum Scop. — *Підмарéнник весняни́й* Сек. Дівунка весняна Мел.; тирлич Мар.

Galium verum L. — *Медівни́к,-ка* Ан. (русин.), Ян. Ч., Гик., Яб. С., Гр., Ів. Ш., Дуб. М.; медовник Мак. С., Мак.; медовик Гр.; медяник Рог. С., Мак., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. У.; медявник Ан., Вол., Гр., Ум., Нем.; медова трава Ан. (Херс.). Черн. (Старб. п.), Ум., Ів. Ш.; медова марена Ан. (Вор.).—Канка жовтенька Ан. (Полт.), Рог. С., Гор. З., Крас. 111, Отч., Гр., Ум., Ів. Ш.; к. жовта Ан. (Кат.), Лінд. Х. І. 277, Лвт. (Лпн. п.), Шест. О., Ум., Ів. Ш.; канка Мак. С., Лев. (Прил. п.), Хол. (Кан. п.).—Дробноцвіт Ан. (Вол.), Ів. Ш.; багно Коп. (Овр. п.); батіжки Ан. (Київ.), Ум., Ів. Ш.; підмаренник Лінд. Х. І. 277, Сред. 87; бобачник Гик., Гр.; жовтин цвіт Ан. (Кат.); жовтянка Писк. 2; горілочка Кан. (Прил. п.); громове зілля Гик.; цінторія, цінтурія Корт. (Хот. п.); грудник Ан.; гусятник Ан. (Вор.); лотан Ан. (Вол.); ликовик Ан. (Київ.); парасочки Сок. (Леб. п.); смолина Ан. (Хар.); сосенка, рай-зілля Ан. (Кур.); тан-зілля Хол. (Кан. п.); буркун Ан. (Ставр.); сиворотень Ан., Ум., Ів. Ш.; свічужник Гор. (Кур.); дереза Ан. (Черн.), Ум., Тч., Ів. Ш.; д. дрібноцвіт Ум.; дівунка Гр., Дуб. М.; д. жовта Вх. п. 93, Гик.; затай-зілє Ан. (русин.), Вх. п. 93, Гик.; затай Вх. П. з. (Скв. п.); Іваничик золотий Гр.; Іван, Іван купала Ос. (Конт. п.); буркун-зілля Ан. (Київ.), Тч., Ів. Ш.; пшенка Рог. С., Ан., Жел.; пшінка Гр., Дуб. М.; черевшник Ан. (Кур.); черемиця Ан.; червенець Ан. (Кур.).

Galium verum L. var. **ochroleucum** (Klok.) — Медівник Ян. Ч. 299, Тч., Дуб. М.

Galium verum L. var. **trachycarpum** D. C. — Дівунка руська, медівник Мел.

Geaster Mich. — Звіздяк Вх. в. 27.

Genista L. — *Дрік, дрóку* Ян. Р. 132, Дубн. С., Тч., Ів. Ш.; дрок Рус. В. —Зіновать Ів. Ш., Дуб. У.

Genista germanica L. — *Дрік колю́чий* Писк. 2; дрок колючий Рог. С.; д. тернистий Гик.; дрок Ан. (Київ.).— Зіновать Ан. (Вол.).

Genista pilosa L. — *Дрік волоси́стий* Сек.; дрок волохатий Гик.

Genista tinctoria L. — *Дрік жóвтий* Сек.; д. красильний Пав. 65; дрік Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 133, Гор. З., Шап. (Дуб. п.), Ян. (Хар.), Хол. (Кан. п.), Ан., Мон. 1, Ок. Б., Ян. Ч., Вол., Отч., Ціп., Макс. 72, Ян. Х. 35, Маєв., Яб. С., Гр., Ум.; дрік барвень Мел.; здрік Гр.; дрок Рог. С., Мак. С., Мак. К., Лінд. Х. І. 132, Сред. 17, Ян. Н. 17, Рог. О., Шм., Сов., Ок. Б., Крас. 116, Ціп., Закр., Писк. 2, Нем. 55; д. жовтий Сп. 318; д. барвень Вх. п. 61; д. бріч Гик.; бріч Ан. (русин.), Гр.—Жовтило Коп. (Овр. п.), Вх. п. 61, Гик.; зіновать Коп. (Ров. п.), Ан., Мак., Тч., Дуб. У., Закр.; зановать, зановець, зановця Ан.; громобой Лев. (Прил. п.); крутильце Маєв. (Бук.); молочай Ан. (Полт.); чистик Ан. (Київ.); тереза Ан. (Кур.).

Gentiana L. — *Тирли́ч,-чу* Сек.; терлич Ак. С. Джінджура—Вх. Н. з. (Ж.), Гр.; джинджора, джиндюр Гр.; дзіндзура Вх. Н. з. (Ж.); ґензура Вх. П.-з. (Дб.); ґензира Гр.; свічич Вх. Л. 464.

Gentiana acaulis L. — *Тирли́ч безбúльний* Сек. Товстуха Макс. 44.

Gentiana Amarella L. (s. l.). — *Тирли́ч гіркува́тий* Сек.; тирлич Рог. С., Мак., Ан., Рог. О., Маркч., Мон. 1, Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш., Жел., Писк. 2; тирлич-трава Рог. С., Ан.; терлич Яб. С., Гр., Дуб. М.—Гірке зілє Маєв. (Бук.); розмай-зілля, свічурник гіркавий Мел.

Gentiana Amarella L. var. **germanica** (Willd.) див. G. germanica Willd.

Gentiana asclepiadea L. — *Тирли́ч ластовнюва́тий* Сек.; т. жовтий Гіз. тирлич Макс. 44, Яб. С.; терлич Яб. С.—Свічурник Жел.; с. шовчинова тий Мел.; с. свічка Гик. — Болічник Мак. Я.; товстуха Макс. 44, Яб. С.

Gentiana campestris L. — *Тирли́ч польови́й* Сек. — Живучка, порізник, п'ятипалошник Ан. (Вор.); раннік Ан. (Кур.).

Gentiana Carpathica Wettst. — *Тирли́ч карпа́тський* Сек. Свічурник карпатський Мел.; чорнобіль Гр., М. Е. П.

Gentiana ciliata L. — *Тирли́ч війча́стий* Сек. Свічурник рісистий Гик.

Gentiana cruciata L. —*Лихома́нник,-ка* Рог. С., Лінд. Х. П. 7, Гор. З., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. М., Писк. 2; лиходій Лінд. Х. П. 7.— Тирлич Ан.,(Полт.), Гор. З., Яб. С., Ум., Тч.; тірлич Закр.; тирлич Ан.; терлич Ан. (Вол.), Мак. С., Лінд. Х. П. 7, Яб. С., Гр., Дуб. М., Жел., Мар.; товстуха Рог. С., Маєв. (Ук.), Ан., Рог. О., Гр., Ум., Тч., Ів. Ш., Жел.; товстушка Ан. (Київ.), Гор. З., Рог. О., Гр., Дуб. М.; горечавка Лінд. Х. П. 7; материнка Ан. (Київ.), Ум.; маточник Мак.; молочник Мон. 1; підвзірник Ан. (Полт.); розмай-зілля

Мел.; свічурник лихоманник Мел.; с. терлич Гик.; соколій перелет Лінд. X. II. 7; сон Чорниг. (Остер. п.); таралишник Ан. (Хар.), Гр., Жел.

Gentiana germanica Willd.=G. Amarella L. var. germanica (Willd.)=G. Wettsteinii Murb.—*Тирлúч нiмéцький* Сек. Козулька Гр.; свічурник німецький Мел.

Gentiana Pneumonanthe L. — *Тирлúч вузьколúстий* Сек. — Голубі фіялки Ан. (Полт.); горечавка Мел.; лазурьки Ан.; дзвонки Ан. (Черн.), Ян. Ч.; звонки Ан. (Черн.); курача сліпота Мел.; поносні шипухи Ан. (Київ.); соколій перелет Ан.; свічурник узколистий Гик.

Gentiana verna L. (s. l.). — *Тирлúч весняний* Сек. Олесник Масв. (Бук.); свічурник весняний Вх. н. 88.

Gentiana Wettsteinii Murb. див. G. germanica Willd.

Gentianaceae — *Тирличувáті* Сек. Свічурникові Мак., Вх. н. 88.

Georgia Ehrh. див. Tetraphis Hedw.

Geraniaceae — *Журавцювáті* Вх. в. 125, Вх. н. 23.

Geranium L. — *Журавéць,-вця* Вх. н. 23, Вх. в. 101; журавельник Ак. Р., Ан., Шм., Сов., Гіз. 80, Ум., Тч., Ів. Ш., Дуб. М.—Герань Ян. Р. 137; калачики Ян. Н. 17; пруток Масв. (Бук.); підойма М. Е.

Geranium bohemicum L. — *Журавéць чéський* Мел.

Geranium collinum Steph. — *Журавéць горбкóвий* Мел.

Geranium columbinum L. — *Журавéць голуб'ячий* Мел. Ластівчики Ан. (русин.), Гр.

Geranium dissectum L. — *Журавéць розсічений* Сек.; ж. розрізнистий Вх. н. 227. — Змиївка Вх. Н. з. (Бол.).

Geranium divaricatum Ehrh. — Журавéць патлáч,-чá Мел.; журавельник Яв.; троєцвітник Ан. (Полт.), Крас. 113, Ян. М. 2.

Geranium molle L. — *Журавéць м'якúй* Сек.; ж. мягонький Мел.—Кучеряве зілля Гр.

Geranium palustre L. — *Журавéць болóтяний* Сек.; ж. багонний Мел.; журавельник болотяний Ак. Р. 43.—Вовчуга Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; вовчі лапки Мел.; авдотник Ан. (Київ.); лишайник Хим. (Лип. п.); гребениця лугова Ан. (Київ.); прибій Вх. Н. з., Гр.; стоколінець Ан. (Кат.); тременталь Ан. (Вол.), Гр.

Geranium phaeum L. — *Журавéць темняк,-кá* Мел.; ж. кровник Гик.; кровник Ан. (русин.).—Гадечі жела Вх. Н. з. (Микч.); підойма Гр.; пруток Мак. С.

Geranium pratense L. — *Журавéць лучнúй* Сек.; ж. луговий Вх. н. 23, Гик.; журавельник луговий Ак. Р. 43; журавельник Рог. С., Рог. О., Ум., Писк. 2.—Вовчі лапки Рог. С., Мак. С., Ан.. Крас. 110, Гр., Ум.; вовча ступа Ан. (Ум.), Ум., Ів. Ш.; вовчуга Рог. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; вовчур Ян. С. 43; вовчура Ан., Рог. О., Ум., Ів. Ш.; желудочна трава Ан. (Херс.); дворянин Ан. (Вол.); зозулині черевички Ос. (Конт. п.); кудрявчик Ан. (Вор.); лапошник Ан. (Кур.); лісові васильки Ан. (Черн.); маточник Ан. (Бес.); орлина лапка Ан. (Вор.); підорішник Ан. (Кур.); рожа польова Ан. (Бес.); рожове зілле Мел.; сузик Ан. (Вор.); троїця Ан. (Черн.); французовник Ан. (Вол.); червишник Ан. (Кур.).

Geranium pusillum L. — *Журавéць дрібнúй* Гик.; ж. дрібонькии Мел.; собачий васильок Ан. (Вор.).

Geranium pyrenaicum L. — *Журавéць піренéйський* Мел.; ж. цирковатий Гик.—Деревлянка Жел.

Geranium Robertianum L. — *Журавéць смердючий* Сек.; ж. вонючий Вх. н. 23, Гик.; журавельник смердючий Гіз.; журавельник Рог. С., Мак. С.; журавлеві носики Гор. 3.—Герань вонючии Ак. Р. 43.

Geranium rotundifolium L. — *Журавéць круглолúстий* Мел. Волосник Ан. (Вол.).

Geranium sanguineum L. — *Журавець кривáвий* Сек.; ж. кровник Мел.—Гостівник Рог. С., Ан., Ян. Ч., Ян. Л. 16, Гр., Жел., Писк. 2; гостинник Мак. С., Рог. О., Ан.; вовча стопа Рог. С., Ан., Рог. О., Яб. С., Гр., Жел., Писк. 1; в. уступа Ан. (Гуманъ); в. лапа Ан. (Херс.), Лінд. X. I. 119; вовчиця Ан. (Кур.); піддубник Лінд. X. I. 119, Ан. (Черн.), Гор. (Вор.); дубровка Ан.; дубрівка Рог. О.; дубрувка Ан. (Рад. п.); дебринець Гр.; бобовишник Ан. (Кат.); борова рожа Ан. (Черн.); волосник Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр.; ворішина Ан. (русин.), Гр.; герань пурпурова Пав. 60; громник Ан. (Київ.); дід Ан. (Кур.); золотник Гр., М. Е. II; коситин Ан. (Вол.); кров Ан. (Кур.); мир-зілле Рог. С., Ан., Писк. 1; м.-зілє М. Е. III; м.-зілля Яб. С., Гр.; рожове зілле Мел.; польова тоя Ан. (Бес.), Яб. С., Гр.; польовий любисток Ан. (Под.); стоколінник Ан. (Київ.).

Geranium sibiricum L. — *Журавéць сибірський* Мел.

Geranium silvaticum L. — *Журавéць лісовúй* Мел.—Грабки Гр.; г. св. Івана Ан. (русин.), Жел.; пальчики Ан. (русин.), Гр.; пальчик Гр.; пупавник Ан. (Вор.); стоколінник Ан. (Київ.), Ум.

Geranium sp. — Калачики Коряк (Пав. п.), Ян. (Берд. п.); матошник широкий Ян. (Хар.).

Geum L. — *Гребíшник,-ка* Ян. Р. 140. Вивішник К. С.

Geum aleppicum Jacq.=G. strictum Ait. — *Гребінник прямий* Мел. Алжера Ан. (Полт.); дикий репій Ан.; польовий пушок Ан. (Вор.); порушник Ан. (Кур.).

Geum montanum L. — *Гребінник гірський* Мел. Гвоздянка гірська Гик.; підойма Гр., Жел.; підійма Гик.

Geum rivale L. — *Гребінник прибережний* Сек.; г. потічний Мел.—Бабочник Ан.; гвоздянка побережна Гик.; поникниця Ан. (Київ.), Ум.; підійма Ан. (Гумань), Ум., Дуб. М.; підойма Ів. Ш.; растрепа Ан. (Кур.); рябинник болотяний Ан. (Черн.); собачиха Гор. З.; смаляркі (Мінс.).

Geum strictum Ait. див. G. aleppicum Jacq.

Geum urbanum L. — *Гребінник звичайний* Мел.; гребінник Рог. С., Ан., Гіз. 78, Макс. 45, Гр., Жел., Ум.; гребенник Ан. (Полт.), Ум.; гребенець Мак. С., Маєв. (Бук.); гребінь Ан. (Херс.); гредин Лінд. Х. І. 183.— Вивінник Рог. С., Гор. З., Ан., Макс. 45, Ян. Л. 17, Ум., Жел.; вивінник Ян.; гравилат Рог. С., Лінд. Х. І. 183, Рог. О., Ак. Р. 62, Ак. Ф. 28, Отч., Шм., Гр., Писк. 2; гвоздянка Тч., Яв., Жел.; г. городня Гик.; гвоздячка К. С.; гвоздички Нет. (Білц. н.); гвоздичний корінь Гор. З.; підлісник Ан. (Вол.); репешки Ан. (Кат.); родинник Жел.; роматізник Хим. (Лин. н.); стожильник Род. (Слав.-Серб. н.); товстушка хлопчача, товстушки мужеські Ян. Х. 35; хрещатник Ан. (Хар.); чистець Мел.

Geum sp. — Глухий хміль Клун. (м. Зінь.); калиферат Цін.

Ginkgo biloba L. — *ґінко* Ян. Р. 39; г. дволатолистий Вх. н. 183.

Gladiolus L. — *Косарики,-ків* Ум., Тч., Ів. Ш. Мечик Вх. в. 109; півник Ум.; ладиволос Лаз. (Київ.).

Gladiolus communis L. — *Косарики великі* Сек.; косарики Ан. (Кат.), Гіз., Ум., Ів. Ш.; косарик Ум., Ів. Ш.— Зрадник Ан. (Київ.), Ум., Ів. Ш.; зрядник Ан. (Черн.), Ум.; меч Ум., Ів. Ш.; мечик, м. звичайний Мел.; медучка Ан. (Балта), Ум.; кочетки Ан. (Кур.); півник, півонник, пітушки красні Ум.

Gladiolus imbricatus L. — *Косарики менші* Сек.—Зрядник Рог. С., Ан., Гр., Ум., Писк. 2; пітушки красні Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 214, Ан., Ум., Писк. 2; півоник Ан. (Хар.), Ум.; червоні півники Мел.; дзвінок, дикий часник, дробинка (Вол.); кочетки Лінд. Х. ІІ. 214, Гор. (Кур.); косирки Під. (Звин. н.); мечик окришок Гик.; м. півонник Мел.; різець, синя вода Ан. (Вол.); сипілка Ан. (Кат.); шпажник Лінд. Х. ІІ. 214.

Glaucium corniculatum Curt. — *Мачок (-чку) дикий* Під. (Звин. н.); мачок Лінд. Х. І. 25, Сред. 52, Ян. Н. 17; маковинець рогатий Мел.; більмак Мак. С., Маєв. (Бук.); рогомак Шест. Ф. 41, Шест. О.; степовий мак Сред., Ян.; Н. 17, (Берд. н.); дикий мак Гор.(Хар.).—Розтопаст рогатий Гик., Жел.

Glaucium flavum Crantz.—*Жовтий мачок* Сек.; мачок Ан. (Кат.).

Glaux L. — Молозка Вх. в. 130.

Glaux maritima L. — *Молочна трава* Лінд. Х. ІІ. 114; молозка приморська Мел.

Glechoma hederacea L. = Nepeta Glechoma Benth.—*Розхідник (-ка) звичайний* Сек.; розхідник Ан. (русин.), Рог. С., Ок. З. 62, Гик., Ум.; росхідник Рус. (м. Бат.), Гор. З., Ан., Ян. Ч., Цін., Гр., Ум., Ів. Ш., Жел.; розходник Тч.; росходник Лінд. Х. ІІ. 87, Рог. О., Ум.; росходнік городні (Мінс.). — Котики Рог. С., Чорнг. (Остер. н.), Ан., Ян. М. ІІ. 54, Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; котик Гр.; котовник Ан. (Вор.), Крас. 106, Маєв. (Бук.); котячка Ан. (русин.), Мак. С.; к. розхідниця Вх. н. 217, Гик.; кошачки Рог. С., Рог. О., Писк. 2; кошечник Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум., Писк. 2; кошача м'ята Рог. С., Гр., Писк. 2; котячі булки Вх. Н. з. (Вуйк.); коцурник Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.—Будра Рог. С., Гр., Жел.; дика м'ята Ан. (Вор.); кінська м'ята Ан. (русин.); кінська м'ятка Гик.; кудра Ан. (Гумань); кундерман Ан. (русин.), Вх. н. 78; лісова м'ята Ан., Рог. О., Отч., Ум., Ів. Ш.; лісна кропива Ан.-(Хар.); малинова травка, м'яточник Ан. (Вор.); орлики Ан. (Черн.); плющ Ан. (Полт.), Вх. Н. з. (Вуйк.), Гик., Жел.; плющик Арн. 76; ряс Ан. (Хар., Кат.); шандра Ан. (Гумань), Ум.; яблунове зілля Ан. (Кат.).

Glechoma hederacea L. var. **hirsuta** Benth.=G. hirsuta W. K.—*Розхідник шерсткий* Сек.; розхідник Ян. Х. 35.—Будра Лінд. Х. ІІ. 87; копитень Ак. Р. 61.

Glechoma hirsuta W. K. див. G. hederacea L. var. hirsuta Benth.

Gleditschia L. — *Гледичія,-ії* Сек. Терновітник Вх. в. 92.

Gleditschia triacantha L. — *Гледичія тернаста* Мел.; гледичія Шап. 17.— Хрестів терен Лінд. Х. І. 177, Сред. 73, Ян. Н. 18; христовий терен Шап. 17.

Globaria bovista L. = Lycoperdon bovista L. — Морюха Гр. (Хар. н.), Ум., Ів. Ш.; мороха, моруха Гр. (Хар. н.); порхавка Рог. С., Ан., Гр., Жел.; порховка Рог. О.; порханя Жел.; порохнавка Ан. (русин.), Жел.; пурхавка Ан., Ум., Ів. Ш.; прухавка Ан.; пухавка Гор. З.; пурша Ан. (русин.); бджоляна губка, блошниця Ан.; вовча табака Гр.; морова губка Ан. (Гум.), Хол. (Кан. н.), Гр., Ум.;

курявка Ан. (русин.); к. пурша Вх. н. 203; чортова тавлинка Гор. З.

Gloeocapsa Kütz. — Слизегортка Вх. в. 40.

Gloiopeltis tenax Ag. — Клійниця хинська Вх. в. 23.

Gloriosa superba L. — Лилія малабарська Гик.

Glyceria aquatica (L.) Wahlb. = G. spectabilis Mert. et Koch.—*Лепешняк (-ка́) звича́йний* Сек.; лепешняк Вх. Н. з., Маєв. (Ук.); лепеш Вх Н. з.; лепеха Вх. Н. з. (Зак.), Мак. С., Ян. (Гайс., Проск. п.п.); лепех Вх. Н. з. (Бут.); лепіх Ан. (русин.), Гр., Яб. С.; л. водяний Гик.; л. великий Вх. н. 104; л. величний Мел.; лепеш Вх. Н. з.—Висинка Ан. (русин.), Жел.; пищики Лінд. Х. II. 298, Ан., Отч.; пищик Шест. О.; плюха лугова, плюшник Ан. (Вор.); шіварец білий Вх. Н. з. (Бут.).

Glyceria aquatica Wahlb. var. **arundinacea** Aschers. = G. arundinacea Kunth.—*Лепешняк очере́тяний* Сек. Тростина, тростинка Жел.; пищики Ан.

Glyceria arundinacea Kunth. див. G. aquatica Wahlb. var. arundinacea Aschers.

Glyceria fluitans R. Br. — *Ма́нна трава́* Рог. С., Ум., Тч., Ів. Ш., Писк. 2; маннова трава Мак. С., Мон. 1; манна Рог. С., Мак., Мон. 1, Яб. С., Гр.; м. з'їдома Гик.; манник Лінд. Х. II. 298, Гор. З., Шм.; лепіх манновий Вх. в. 113; л. поплавний Вх. н. 164.—Бережина Під. (Звин. п.); мокошна трава Вх. Н. з. (Бук.); пюнька Гор. З.; пищики Гор.

Glyceria plicata Fr. — *Лепешняк складча́стий* Сек.; лепіх поморщений Мел.

Glyceria spectabilis Mert. et Koch. див. G. aquatica Wahlb.

Glycine L. (p.p.) див. Wistaria Nutt.

Glycine hispida Maxim. = Soja hispida Moench. — *Со́я,со́ї* Яб. С., Чик. Т. 19. Олійний горох Яб. С.

Glycyrrhiza L. — *Солоде́ць,-дця* Ів. Ш., Дуб. У.; солодич Гр.; солодиш Дуб. У.

Glycyrrhiza aspera Pall. = G. asperrima L. fil. — *Солоде́ць шерстки́й* Сек. Бур'ян Ан. (Ставр.).

Glycyrrhiza asperrima L. fil. див. G. aspera Pall.

Glycyrrhiza echinata L. — *Солоде́ць колючий* Сек.; солодець Ан. (Кат.), Яб. С., Ум., Тч., Ів. Ш.; солодик Ан. (Дон.); солодиха Ан., Ум.; солодиця колюча Мел.; солодич Яб. С.; солодка Ан. (Дон.); солодкий корінь Ан. (Дон.), Лінд. Х. I. 151, Сред. 70, Ян. Н. 18, Шест. Ф., Яб. С., Ум., Тч.; солодкий дубець, дубець Ан. (Дон.). —Вербець солодкий Ан., Ум., Ів. Ш.; вихрі Ан. (Кат.); лякориця Ан., Ум.; локриця Ум., Тч., Ів. Ш.

Glycyrrhiza glabra L. — *Солоде́ць го́лий* Сек.; солодець Ум., Тч., Ів. Ш.; солодика Ум.; солодина Дуб. М.; солодка Лінд. Х. I. 150, Маркв., Шест. Ф., Шм., Макс. 45; солодиця гладка Мел.; солодкий корінь Ум., Тч., Ів. Ш.; солодковий корінь Макс. 45; солодке коріння Угр. 193; солодке деревце Вх. н. 61.—Локриця Сред. 69, Ян. Н. 18, Ч. Я. 11; лакриця Лінд. Х. I. 150, Шест. Ф. 296; лякориця Ум., Ів. Ш.; люкреція Мел.; л. гладка Вх. н. 61, Гик.; вербець солодкий Ум., Ів. Ш.; вербець Ум.

Gnaphalium L. — *Сухоцвіт,-ту* Сек.; сушениця Шм.

Gnaphalium arenarium L. див. Helichrysum arenarium D. C.

Gnaphalium carpathicum Wahlb. див. Antennaria carpathica R. Br.

Gnaphalium dioicum L. див. Antennaria dioica Gaertn.

Gnaphalium luteo-album L. — *Сухоцвіт жовтавобілий* Мел.

Gnaphalium margaritaceum L. — Нечуй-вітер перловий Вх. в. 132.

Gnaphalium silvaticum L. — *Сухоцвіт лісови́й* Мел.; сухітник Вх. Н. з., Мак. С., Жел.; суховершки Ум., Ів. Ш.; суховершок Ан. (Київ).—Боже житце Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); нечуй-вітер лісовий Вх. в. 132; лісовий цмін Ан. (Кат.).

Gnaphalium uliginosum L. — *Сухоцвіт вогколюбний* Сек.; с. мокляковий Мел.; сушениця Лінд. Х. I. 305.—Волошки Ан.; ростильник Ан. (Кат.); товстушка Жел.

Gnaphalium sp. — Сухарики Мел. (Остер. п.).

Gnetaceae — *Гнетува́ті* Вх. в. 63, Вх. н. 184.

Gnetum edule Bl. = G. scadens Roxb. —Гнет їдомий Вх. в. 63.

Gnetum gnemon L. — Гнет їдомий Вх. н. 184.

Gnetum scandens Roxb. див. G. edule Bl.

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. —Пістрак Мак. С.; пістрик Мак. Я.; пістраль Ан.

Gomphonema Ag. — Розчеренка Вх. в. 20.

Goniolimon graminifolium Boiss. див. Statice graminifolia Ait.

Goodyera repens R. Br.—*Гудієра повзуча* Сек.; г. повзатка Гик.; вертлик повзучий Мел.

Gossypium L. — *Баво́вник,-ка* Геог. 12, Яв., Жел., Тч., Поп., Терп.; бавовник Гіз. 80, Люб. 23, Дубн. С.; бавовна Ст. Р. 47, Дубн. С., Жел., К. С., Ів. Ш., Люб. 24, Кал. Г. 33; бавольна Закр.; бавон Писк. 1; бавинд Ів. Ш.; бавна К. С., Жел.; бавник Дуб. М.; бавельна Мак.—Заполочник Вх. н. 21, К. С.; хлопок Рус. Г. 86.

Gossypium arboreugm L.— *Бавóвник деревúстий* Сек. Заполочник деревистий Вх. п. 21.

Gossypium barbadense L. — Бавовняник Дуб. У.

Gossypium herbaceum L.=G. religiosum L.— *Бавóвник зіллястий* Сек.; б. зелистий Пок.; бавовник Ум., Ів. Ш.; бавовна, бавуна, бавонь Ан., Ум.; баволь Ан.; бавелна Ан., Ум. — Заполочник зелистий Вх. п., Пок.; з. жовтий Вх. п. 21.

Gossypium religiosum L. див. G. herbaceum L.

Gracilaria lichenoides Ag. — Надібня їдома Вх. в. 23.

Gramineae -*Трáви* Вх. в. 112, Вх. п. 160, Мак., Ян. Р. 103. Злаки Тис. 24.

Grandinia Fr. — Грудянка Боб. 15.

Graphephorum arundinaceum Aschers. див. Scolochloa festucacea Link.

Graphis Adans.—Письменці Вх. в. 33.

Graphis scripta Ach. — Письменець звичайний Вх. в. 33.

Gratiola officinalis L.—*Авран.-ну* Лінд. Х. II. 49, Сред. 112, Ян. Н. 18, Ан., Шм., Ян. Ч., Гіз. 78, Яв.; а. дикий Тч.; аран Гор.—Божа благодать Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; благодатка Жел.; б. лікарська Гик.; божа милость Ум., Ів. Ш.; бождерево Вх. П. з. (Бук.); граціоля Цін.; драціолея Гик.; жовчинець лікарський Мел.; зажмурник Ан. (Черн.); золототисячник Ан., Макс. 46, Яб. С.; болототисячник Рог. О.; лихорадочна трава Лінд. Х. II. 49; сон Кон. (Овр. п.).

Guajacum officinale L. — Ґуаякóве дéрево Гіз. 80.

Guttiferae —*Крівцювáті* Сек. Іванковаті Вх. п. 16; діробоєваті Гик.

Gymnadenia R. Br. — *Билúнець,-нця* Сек.

Gymnadenia albida Rich.—*Билúнець білявий* Мел.

Gymnadenia conopea R. Br.—*Билúнець острогáстий* Вх. п. 151, Гик., Жел.—Зозулині сльозки Ан., Сов. 353; зозульки Лінд. Х. II. 208, Ан.; сіренька зозуля Ан. (Черн.); кукушник Лінд. Х. II. 208; ручка пр. діви Гр.; ручки христові Гик.; прошибень Ан. (Кур.).

Gymnadenia cucullata Rich.=Habenaria cucullata Hoefft.—*Билúнець каптурувáтий* Мел.

Gymnadenia odoratissima Rich.—*Билúнець пахучий* Мел. Свічички польові Гр.; світочки польові Гр.; свічка божа Гр., М. Е. II. 21.

Gypsophila L.—*Лищúця* Сек.; ліщец Вх. Н. з. (Бук.).—Перекотиполе Гр., Дуб. У., К. С., Лінд. К. 36, Закр. 29, Сиб.

Gypsophila acutifolia Fisch. — *Лищúця гостролúста* Мел.

Gypsophila altissima L. — *Лищúця висóка* Сек. Смогдовиця Ан. (Кат.).

Gypsophila fastigiata L.—*Лищúця пучковá* Мел.

Gypsophila fastigiata L. var. **collina** (Stev.) — *Лищúця горбовá* Мел.

Gypsophila glomerata Pall. — *Лищúця купчáста* Мел.

Gypsophila muralis L. — *Лищúця звичáйна* Сек.; л. польова Мел.; лищиця Рог. С., Гор. З., Ан., Ян. Ч., Крас. 107, Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; лишиця Писк. 2; лисиця Рог. С., Гор. З., Ан., Ян. Ч., Ак. Р. 31, Яб. С., Гр., Ум., Отч.; лисичка Мел.—Мишині очі Лінд Х. I. 76, Сред., Ян. Н. 18; м. очки Лінд. Х. I. 76; мишиця Шест. О.; гіпсовиця звичайна Гик.; перекотиполе Мел.; птиче зілля Ан. (Хар.), Яб. С., Ум.; собаче мило Ян.: Н. 18, Т. 19, (Мел. п.); мило Ан.

Gypsophila paniculata L. — *Перекотúпóле,-ля* Рог. С., Мон. 2, Ян. Н. 18, Ак. Р., Ос. (Конт. п.), Щог. (Кат.), Яб. С., Гр., Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Писк. 2, Жел.; перекатиполе Лінд. Х. I. 77, Сред. 60, Ан., Ак. Ф. 50; Пав. 47, Шест. С.; перекатитель Ан. (Полт.); перекатичник Ан. (Вор.); покотиполе Ан., Ум., Закр.; покотило Черниц. (Балт. п.); котиполе Ан. (Ставр.), Ум.; катун Рог. С., Лінд. Х. I. 77, Шест. О., Гр., Ум., Ів. Ш., Писк. 2; катичник Лінд. Х. I. 77, Шест. О.—Баб'ячий ум Шест. О.; громовик Ан. (Кат.); качим Яв.; курай Ан. (Херс.); кучерявка Ан. (Вор.); лищиця волотиста Мел.; розмай Мак. Я.; стоголовник Ан. (Хар.); шатер Ан. (Ставр.).

Gypsophila trichotoma Wend. — *Лищúця тридíльна* Сек.; л. кровавочервона Мел.—Перекотиполе Шест. О.

Gyromitra esculenta Fr. — *Сморж,-жá* Сек.; с. бабський Мак. С., Мак.; сморжок Мак. К.; строчок Рог. С., Гор. З., Гр.; торчок Рог. С., Ан., Гр., Жел.—Бабура Гор. З., Ак. Р.; піструк з'їдомий Гик.; сушерибок Жел.

H

Habenaria chlorantha Bab. див. Platanthera montana Rchb. fil.

Habenaria cucullata Hoefft. див. Gymnadenia cucullata Rich.

Haematococcus nivalis Ag. — Кервисток снігокрасок Вх. п. 196; снігокрасок Жел.; с. червоний Гик.

Haematoxylon campechianum L.—*Кампешійнське дерево* Сек.; чермань кампешіянська Вх. в. 124, Вх. н. 32, Гик., Жел.

Halimocnemis crassifolia C. A. Mey див. Petrosimonia crassifolia Bge.

Halimocnemis Volvox C. A. Mey див. Petrosimonia Volvox Bge.

Halocnemum strobilaceum M. B.=Salicornia strobilacea Pall.—*Солонець (-нця) шишкува́тий* Сек.; солянка Шест. О. —Сарсазан шишковатий Мел.

Halorrhagidaceae — *Столисникува́ті* Сек.

Haplophyllum suaveolens G. Don див. Ruta Biebersteinii Nei l r.

Hedera Helix L. — *Прочита́н.-на* Ан. (русин., Нол.), Вх. в. 126, Вх. н. 212, Ян. Р. 117, Гр., Жел., Ум., Ів. Ш.; н. звичайний Вх. н. 35, Гик.; брочетан Мак. С., Мак.; бречитан Ан. (Бес.).—Плющ Рог. С., Рог. О., Угр. 191, Ум., Тч., Писк. 2, Ів. Ш., Кут.; блющ Вх. Н. з. (Бук.), К. С., Жел.; *борошаник* Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 35; брица Рог. С. (Молдв.), Писк. 2; глисняк Вх. Н. з. (Київ. Рад.); повійка Ум., Тч., Кут.

Hedysarum L.—*Солодушка* Вх. в. 103.

Hedysarum grandiflorum Pall.—*Солодушка великоцві́та* Сек. Комонина солодкава Мел.; конічник Шест. О.

Hedysarum obscurum L. — *Солодушка те́мна* Сек.; с. звичайна Гик.

Heleocharis R. Br.—*Гусяни́ця* Сек. Ситник, ситняг, ситовина Ан.: камиш Мак.

Heleocharis acicularis R. Br.=Scirpus acicularis L.—*Гусяни́ця щетинкува́та* Сек. Ситняг Ан.; кошатник щетинковатий Гик.; к. ігольчастий Мел.

Heleocharis ovata R. Br.=Scirpus ovatus Roth — Гусяний цяйцюва́та Сек.; кошатник яйцеватий Мел.

Heleocharis palustris R. Br.=Scirpus palustris L.—*Гусяни́ця боло́тяна* Сек.; гусяниця Під. (Звин. п.).—Ситник Лінд. Х. II. 219, Ян.: Н. 18, (Мел. п.); Ан.; сітник Ак. Ф.; сітняг Ян.: Н. 18, (Мел. п.); Ум., Ів. Ш., Закр.; осітняг степовий Ян.: М., Н. 18, (Мел.п.); осітняг Ум., Ів. Ш.; ріг із Ум., Писк. 2, Ів. Ш., Закр.; рогоз Писк. 2, Жел., Закр.: рогоза Писк. 2, Закр.; камиш Рог. О., Мон. 1; комиш, куга Ум.; кошатник болотний Мел.; ожина Закр.; палочник, султанчик Писк. 2; смикавка Мел.; тонконіг Ян.: Н. 18, (Мел. п.).

Heleochloa alopecuroides Host.=Crypsis alopecuroides Schrad.—Скритниця китникова Мел.

Heleochloa schoenoides Host.=Crypsis schoenoides Lam.—Гусятник Ян.: Н. 18, (Мел. п.).

Helianthemum canum Don.—*Сонянка сі́ра* Мел.

Helianthemum Chamaecistus Mill.=H. vulgare Gaertn.—*Сонянка звича́йна* Вх. н. 226, Вх. в. 124; сонінка Жел.; с. звичайна Гик.; сонішник Маєв. (Бук.).—Нітник Ан. (Черн.), Рог. С., Гіз. 79, Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; никник Мак. С., Маєв. (Ук.); ніжник Ан. (Кур.); жовтух Вх. Н. з.; куряча сліпота Ан. (русин.), Гр., Маєв. (Ук.); сліпота Гр.

Helianthemum vulgare Gaertn. див. H. Chamaecistus Mill.

Helianthus annuus L. — *Со́нячник.-ка* Ум., Ів. Ш.; соняшник Рог. С., Лінд. Х. I. 302, Сред. 91, Мон. Д., Ян. Н. 18, Під. (Звин. п.), Куш. (Ямп. п.), Корт. (Хот. п.), Кир. (Остер. п.) Ан., Рог. О., Пок. 152, Шест. С., Вх. н. 100, Отч., Маєв., Яб. С., Ст. Р. 22, Ціп., Гр.; соняшник Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Ан.; сонешник Мак. Я., Мак.; сонічник однорічний Пок. 152; сонічник Рог. С., Жел., М. Е. III. 155; с. звичайний Вх. в. 132, Вх. н. 226; с. річний Вх. н. 100; солнечник Маєв. (Бук.); солнечник Ан.; солнешник Мел.; солнух Ан.; солноверт Ан., Яб. С.; сон Шк. (Остер. п.); сояшник Рог. С., Ян. С. М. 27, Дубн. М., Ян. (Хар.), Корж (Пав. п.), Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Хол. (Кан. п.), Ос. (Конти. п.), Гор. З., Рог. О., Мон. Д., Угр. 185, Ян.: Р. 57, Л. 17; Маєв. (Ук.), Яб. С., Дубн. С., Гр., Ум., Фенц. 48, Дем. II. 18, Щерп. 20; шоняшник Під. (Звин. п.).—Підсонух Рог. С., Лінд. Х. I. 302, Рог. О., Ан.: підсонечник Жел.; подсолнечник Рог. С., Лінд. Х. I. 312; посоняшник, просоняшник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 100; насонешняк Вх. Н. з. (Город.); насонник Гр. (Лохв. п.); просоцвіт Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); ресерите (Молд.) Рог. С., Писк. 2.

- Сорти: соняшник-гризун Яб. С.; с. олійний Р. II. 30; зеленець Яв.

Helianthus tuberosus L.—*Волоська ріпа* Лінд. Х. I. 303, Сред. 91, Ян. Н. 18, Гіз. 78, Ан., Маєв. (Ук.), Ум.; воложська ріпа Ан.; ріпа Зав. (Пир. п.), Хом. (Черн.).—Бульба Рог. С., Мак., Корт. (Хот. п.), Мон. Д., Рог. О., Ак. Р., Ан., Дубн. С., Гр., Ум., Шейк., К. С., Цб. 9; бульва Ан.; земляні груші Рог. С., Гр., Писк. 2; земляна груша Лінд. Х. I. 313, Ан., Рог. О., Маєв. (Бук.), Гр., Шр. 387; голеріпа Гор.; пічавка Мак. Я., Жел.; сонічник бульвистий Вх. в. 132, Вх. н. 100; соняшник бульвистий Зб. 9; топінамбур Вх. в. 89, Цб. 9.

Helichrysum L.—Цмин Ан., Ум., Тч., Ів. Ш., Дуб. У.; безсмертник Ан. (русин.), Вх. н. 100; безсмертки Ан. (Конт.), К. С.; безсмертний цвіт Ан. (русин.), Гр.; соломянка Вх. в. 132, Гик., Жел.; соломяник, соломняк Жел.; сухоцвіт Жел.; чмель Дуб. М.

Helichrysum arenarium D. C. = Gnaphalium arenarium L.—*Цмин,-ну* Мак. С., Лінд. Х. І. 305, Ан., Шм., Рог. О., Ум., Тч.; ц. жовтий Рог. С., Ан., Ум., Ів. Ш., Жел.; цминь Ан. (Кат.); цмін, ц. жовтий Ум., Ів. Ш.; цмінь Сред., Ян. Н. 18, Ос. (Конт. п.); ц. жовтий Ян. Л. 17; цьмінь Мар.; цьмин жовтий Ян. Ч. 319, Маєв. (Ук.); цзмин Мак. С.; чмин Ан. (Київ., Хар.); чмель Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум.; чмер Ан. (Черн.); чміль Маєв., Дуб. У.; чмінь Ан. (Кат.), Ос. (Конт. п.).—Безсмертник Мак. К., Ян. Х. 35, Дубн. М., Хол. (Кан.), Ос. (Хар.), Мон. Д., Ан., Гр.; б. жовтий Черп. (Старб. п.); безсмертники Лінд. Х. І. 305, П. К. (Вас. п.), Ак. Р. 70, Мон. Д.; безсмертний цвіт Гр.; безсмертні цвітки Ан. (Полт.); безсмерт Рог. О.; жовтушки Ан., Ян. Ч., Вол., Маєв., Яб. С., К. С., Ів. Ш.; жовтюшки Рог. С.; жовтяниця Ан., Ум., Ів. Ш.; жовтянина Ум.; жовтина Ан. (Кур.); жовтоголовник Ан. (Кат.); жовтий деревій Сок. (Ет. М.); жовті котики Коп. (Засл. п.); жс.. полинь Ан. (Полт.); головокрут Рог. С., Ан., Рог. О., Маєв., Гр., Ум., К. С., Писк. 2, Ів. Ш., Дуб. У., Жел.; жовта гарячка Ум., Писк. 2, Ів. Ш.; жовтогорячка Рог. С., Гр.; золотуха Ан. (Київ.), Ум., Ів. Ш.; блошки Отч.; горлянка Крас. 113; золототисячник Ан. (Пол.); зуб Ан. (Вол.); зубник Гор. З., Гор. Л.; комарник Лінд. Х. І. 305; конотопці Рог. О., Ан.; котки Коп. (Овр. п.); котячі лапки Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; кунки Щог. (Кат.); леванда, мороз-трава Ан. (Доп.); нечуйвітер Мак. С., Жел.; ростенець (Полт.); сварливець Рог. С., Ан., Гр.; сварка Івт. (Лин. п.); цварка Ан.; сіножать Ан. (Под.); соломяний цвіт Ан. (Конт.); соломянка Вх. п. 100; с. піскова Мел.; суховейка (Мінс.); суховершки польові Під. (Звин. п.); сухоцвіт Ан.; сушеница Ян. Л. 17; цевдль Ан. (Хар.); цевнек Крас. 113; цинобрань Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; цинобер Гор. З., Гор. (Хар.); польові овечки Ан. (Київ.); шовковиця Ан. (Кур.).

Helichrysum bracteatum Willd.—Соломянка лосняча Вх. в. 132.

Helichrysum orientale Gaert. п.—Соломянка східна Вх. в. 132.

Heliotropium europaeum L.—*Геліотро́п, (-па) європе́йський* Сек.

Heliotropium europaeum L. var. **micranthum** Led. = H. Stevenianum Andrz. = H. europaeum L. var. Steveniánum Schm.—*Геліотро́п дрібноцві́тий* Сек.; г. звича́йний Мел.; геліотроп Лінд. Х. ІІ. 16.

Heliotropium peruvianum L. — *Геліотро́п садови́й* Сек.; геліотроп Дубн. М.

Heliotropium suaveolens M. B.—*Геліотро́п пахучи́й* Мел.

Helleborus L. — *Чемери́к,-ка́* Вх. в. 121, Вх. п. 220; чемериця Ум., Нем. 56; чемеруха Ум.—Спинда Вх. в. 121.

Helleborus niger L. — *Чемери́к чо́рний* Вх. п. 5, Жел., Ум., Ів. Ш.; чемерник Гіз.; чемериця Щог. (Кат.), Ан., К. С., Коп. 246; чорна чемериця Ум., Ів. Ш.; чемеруха Мел.; чемеричник Ан.—Горецвіт Рог. С., Маєв. (Ук.), Ан., Гр., Жел., Писк. 2; горицьвіт Ум., Ів. Ш.; морозник чорний Макс. 47; спинда Мел.; стародубка Рог. С., Маєв. (Ук.), Ан., Гр., Ум.

Helleborus purpurascens W. et K. див. H. viridis L. var. purpurascens Kittel.

Helleborus viridis L. — *Чемери́к зеле́нний* Вх. п. 5, Гик., Жел. Спинда Вх. п. 3. (к. Буч.), Вх. п. 5, Жел.; с. полонинський Жел.; спена Жел.; морозник зелений Макс. 47.

Helleborus viridis L. var. **purpurascens** Kittel. = H. purpurascens W. et K.—*Чемери́к пурпуро́вий* Сек.; ч. прибагристий Вх. п. 5.

Helodea canadensis Rich. див. Elodea canadensis Rich.

Hemerocallis L.—*Лілійни́к,-ка* Сек.; лілія Мак.—Ослинка Маєв. (Бук.).

Hemerocallis flava L. — *Лілійник жо́вти́й* Сек.; лелійник жовтий Мел.; лилиє Ан., Ів. Ш., Дуб. У.—Чоловічий вік Ум.

Hemerocallis fulva L. — *Лілійник руди́й* Сек.; лелійник бурий Мел.; жовта лілія Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум., Ів. Ш.; ж. лілея Писк. 2; красна лілія Лінд. Х. ІІ. 239.—Жовті півники Під. (Звин. п.); жовтенькі півники Ан.; чоловічий вік Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 239, Ан., Гр., Ум., Жел., Ів. Ш.

Hemerocallis graminea Andr. = H. minor Mill. — *Лілійник трав'и́стий* Сек.; травеник Ан.; трав'яник Гр., Жел., Дуб. М.—Вовча сарана Ан.

Hemerocallis minor Mill. див. H. graminea Andr.

Hepatica triloba Chaix. див. Anemone Hepatica L.

Heracleum L. — *Борщі́вни́к,-ка́* Ів. Ш.; борщевка К. С.; борщ Ум., Ів. Ш.—Козел Ів. Ш.

Heracleum angustifolium Jacq. див. H. sibiricum L. var. longifolium Koch.

Heracleum sibiricum L. — *Борщі́вни́к звича́йний* Сек.; борщівник Лінд. Х. І. 255, Сред. 84, Ян.: Н. 18, (Берд. п.); Гіз., Гр., Ум., Ів. Ш.; борщевник Рог. О., Гор. З.; борщовник Ан.; боршевик Лінд. Х. І. 255, Шест. О.; борщовка Ан.; борщевка Жел.; борчевка Ан., Жел.; борщеві лопуцьки Черп. (Старб. п.); борщ Рог. С., Клун. (Зінь.). Рог. О., Мон. Д., Гр.—Козел Рог. С., Ан., Гр., Ум.,

Ів. Ш.; марана Ан. (Полт.); фрицик Ян.; Н. 18. (Мел. п.); щербач сибірський Мел.

Heracleum sibiricum L. var. **longifolium** Koch. = H. angustifolium Jacq. — Борщівни́к вузьколи́стий Сек.; борщевник Ак. Р.

Heracleum Spondylium L. — *Борщівни́к щерба́ч,-ча́* Вх. н. 35; борщівник Маєв. (Ук.), Ан., Вх. в. 126, Гик., Яб. С., Ум.; борщевник Мак. С., Шм., Ум.; борщовик Яб. С.; борщівка Яб. С.; щербач К. С., Жел.; щ. звичайний Гик.—Болячечна трава Ан. (Вор.); козел Яб. С.; мшаль Вх. Н. з. (Лемк.), Гр., Дуб. М.; пук Вх. Н. з. (Ж.), Вх. н. 35, Закр.; рука божа Гр., М. Е. II; цвиндух Ан. (русин.), Мак. С.

Herminium Monorchis R. Br. — Гермі́нія звича́йна Мел.; стремка однобульвиста Гик.

Herniaria glabra L.—*Остудник (-ка) го́лий* Сек.; остудник Рог. С., Маєв. (Ук.), Ан., Рог. О., Мон. 1, Гр., Ум.; остудна трава Лінд. Х. І. 219.—Гладун Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум., Тч., Жел., Ів. Ш., Дуб. М., Писк. 2; гладунка Гр.; собаче мило Рог. С., Ан. (Кат.), Рог. О., Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. У., Писк. 2; мило Пос. (Чиг. п.); полеве мильце Ан. (Київ.); грижник Лінд. Х. І. 215, Ан.; гряжник Маєв. (Бук.); гризник білоніг Гик., Жел.; гриж Рог. О.; білоніг Ан. (русин.), Гр.; грім Рог. С., Ан., Маєв.; сильник Ан., Гор. З.; с. звичайний Мел.; кудрявчик Мак., Мак. С.; метла Ан.; полунічник Маєв. (Бук.).

Herniaria hirsuta L.—*Остудник кошла́тий* Сек. Кильник косматий Мел.

Herniaria incana Lam. — *Остудник сі́рий* Сек.; кильник сірий Мел.—Гризник Яв.; педунець Ан. (Хар.); польовий очиток Ан. (Кат.).

Herniaria odorata Andrz.—*Остудник пахучий* Сек. Кильник пахучий Мел.

Hesperis matronalis L. — *Вечерни́ці пахучі* Яб. С.; в. душисті Рог. С., Гор. З., Ан., Отч., Макс. 47, Ів. Ш.; вечерниця Мак., Мак. С., Мон. 1; вечерниця трава Ан.; вечернички Мел.; вечерка госпожанка Гик., Жел.; вечірня фіялка Яб. С., Гр., Дуб. М.; ночна фіялка Лінд. Х. І. 35, Шм., Пав. 32; фіялка Дубн. М.—Нічна доба Ів. Ш.; н. здоба П. К. (Київ.); вечірня доба Ів. Ш.; тютюнець Маєв.

Hesperis tristis L. — *Вечерни́ці плакучі* Ан., Ум.; вечорниці пахучі Угр. 189; вечерниця Лінд. Х. І. 34, Сред. 55, Ян. Н. 18, Ан., Шест. Ф., Шест. С., Отч., Яв.; в. сумовита Мел.; вечірня доба Ан., Ум.; ночна доба Ан., Ум.—Вечірня фіялка Лінд. Х. І. 34; нічна фіялка Угр. 189.

Hevea guianensis Aubl. — Кавчуко́ве де́рево Гіз.; пружмо кавчукове Гик., Жел.; п. істе Вх. в. 126, Вх. н. 134; пряж Гик.

Hibiscus cannabinus L.—*Кена́фа* Сек.; просвир коноплистий Гик., Жел.

Hibiscus esculentus L.—*Гібіск їстівни́й* Сек. Гомбо Шест. О.; окра Шест. О.

Hibiscus Trionum L.—*Гібіск звича́йний* Сек.; ібіск річний Мел.

Hieracium L.—*Нечуйвітер,-тра* Сек. Ястребник Шм.

Hieracium alpinum L.—*Нечуйвітер альпе́йський* Сек.—Зарязь Гр.; корсатка альпейська Мел.; кульбавочка, кульбанка Гр.

Hieracium auranthiacum L.—Нечу́йвітер вогни́стий Сек.; корсатка огниста Мел.; к. гірська Гр., Дуб. М., М. Е. II; к. заразь Гик.; зарязь Гр.

Hieracium Auricula Lam. et D. C. — Нечу́йвітер первенцюва́тий Сек.; корсатка первенцевата Мел.

Hieracium cymosum L. — *Нечуйвітер півокружко́вий* Сек.; нечуй-вітер Яб. С. — Корсатка підокружкова Мел.; сердечник Ан. (Київ.).

Hieracium echioides Lumn.—*Нечуйвітер синякува́тий* Сек.; нечуй-вітер Ан. (Кат.), Шест. О., Яб. С.—Корсатка пазмієвата Мел.; купина Ан. (Кат.); ястребинка Лінд. Х. І. 382.

Hieracium foliosum W. K.—*Нечуйвітер рясноли́стий* Сек. Корсатка многолиста Мел.

Hieracium murorum auct. див. H. silvaticum L.

Hieracium Pilosella L.—*Нечуйвітер волоси́стий* Сек.; нечуй-вітер Рог. С., Маєв. (Бук.), Лінд. Х. І. 381, Сред. 201, Гор. З., Ян. Н. 18, Під. (Звин.), Пет. (Білц. п.), Ан., Рог. О., Мон. Д., Ян. Ч., Вол., Шест. О., Крас. 109, Отч., Ст. Р. 38, Яб. С., Гр., Ум. —Волосник Мак. С.; борова свеколка Ан. (Черн.); корсатка волосиста Мел.; к. космата Гик.; котячі лапки К. С.; купина Яб. С.; лихорадочна трава, мишаче вушко Лінд. Х. І. 381; усаня Гик.; ястребник волосистий Крас. 109.

Hieracium pratense Tausch.—*Нечуйвітер лучни́й* Сек. Корсатка лукова Мел.; к. лугова Гик.; куряча сліпота Ан. (Черн.), Шест. О.; човники Ан. (Черн.).

Hieracium sabaudum L.—*Нечуйвітер саво́йський* Сек. Корсатка савойська Мел.

Hieracium silvaticum L. = H. murorum auct. — *Нечуйвітер лісови́й* Сек. Корсатка гаєва Мел.; к. лісова Гик.

Hieracium umbellatum L.—*Нечуйвітер окружко́вий* Сек.—Корсатка окружкова Гик.; куряча сліпота, молонець Ан. (Вол.); пупавка Ан. (Тавр.); пушаник Ан. (Вол.); щетовник Ан. (Вор.).

Hieracium virosum Pall. — *Нечуйвітер отруйний* Сек. Огуречник Ан. (Кат.), Шест. О.

Hieracium vulgatum Fr.—*Нечуйвітер звичайний* Сек. Корсатка звичайна Мел.

Hierochloë R. Br.—*Чаполоч,-чи* Сек.; чаполоть Шм.

Hierochloë australis Roem. et Schult. —*Чаполоч південна* Сек. Томка Шм.

Hierochloë odorata Wahlb. — *Чаполоч пахуча* Сек.; чаполоч Лінд. Х. II. 273, Нач. С. 79, Під. (Звин. п.), Черн. (Старб. п.), Вовч. (Вал. п.), Ан., Отч., Яб. С., Дуб. М.; шаполоч Хох.½(Крем. п.); тяполоч Ан.; чапол Лінд. Х. II. 283, Ак. Р., Ан.; чаполь Ан., Шест. О.; чапула Рог. С., Мак., Ан., Мон. 1, Гр., Писк. 2; чаплижник Гор. З.; чаполоть Рог. С., Лінд. Х. II. 273, Гор. З., Під. (Звин. п.), Ан., Рог. О., Шм., Яб. С., Гр.; заполоч Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; заполоть Шест. О.—Зубровка Мак. К., Ян. (К. Зас.), Під. (Звин. п.), Шест. О., Гр., Жел.; зубрівка Яв.; плоскуха гірка Рог. С., Ан., Гр.; плоскуха Писк. 2; плоскушка Ан.; п. гірка Мак., Мон. 1; плескуха Мон. 1, Рог. О.; гірчак Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Жел.; чирчак Писк. 2; пестрець Ан. (Вор.); просянка Гор. З.

Hippomane Manicella L.—Труяб звичайний Гик.; труяб Жел.

Hippophaë rhamnoides L. — Щец Ан., Ум., Ін. Б.; щець Ум., Шан. 17; щець саклаковий Мел.; верботерн Жел.; дереза Ан. (Ставр.); капшунець Маєв. (Бук.); облініха Арп. 51, Шр.; плоховник Ан., Ум., Ів. Ш., Шан. 17, Ів. 17, Міч. 17; терновник Ан. (Ставр.).

Hippuridaceae—*Хвоснякуваті* Сек. Водяниці Жел.

Hippuris L.—*Хвосняк,-ка* Ум., Ів. Ш. Сосенка Ум.; сосонка Ів. Ш.

Hippuris vulgaris L.—*Хвосняк звичайний* Мел.; хвостняк Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2, Жел.; хвостник Лінд. Х. I. 208, Сов.—Сосонка болотяна Гр.; с. болотна Рог. С.; сосонка Мон. 1; сосенка Ан., Ум.; с. болотна Ан., Писк. 2; с. водяна Лінд. Х. I. 208, Сов.; насмер звичайний Гик.

Holcus lanatus L.—*Солодник (-ка) волохатий* Сек.; солодник Маєв. (Бук.), Жел.—Медова трава Яб. С.; м. трава волохата Мел.; медівка кудлата Яб. С.; бухарник Шм.

Holcus mollis L.—*Солодник м'який* Сек. Медова трава м'ягка Мел.

Holosteum umbellatum L.—*Костенець, -нця* Шест. О., Ак. Ф. 42, Ян. М. 2. Промінятка окружковата Гик., Жел.; ситовець окружковий Мел.; ситовець Ан.

Hordeum L.—*Ячмінь,-меню* Ан. (русин.), Дубн. С., Вах. 63, Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Дуб. У., Терн., Кол., Бар. 5, Дем. II. 16, Ков. 14; ячмень Ян. С. М. 78.—Ярець Вх. Н. з., Ан. (русин.), Гр.; ярес Вх. Н. з. (Лем.).

Hordeum arenarium Aschers. див. Elymus arenarius L.

Hordeum distichon L. — Ячмінь дворядний Лінд. Х. II. 315, Сред. 144; я. двійняк Яб. С.; я. двострічний Яб. С.; я. двогранний Вх. П. 14, Ан. (русин.), Пок. 163, Яб. С., Вх. н. 170, Гик., Р. 354; гранка Гр.; голомша двогранна Яб. С.; бичованець Вх. Н. з. (Лут. я. Т.), Тч.; площик Вх. Н. з. (Ван.); пляскач Вх. Н. з. (Стіо.); рибак Ан. (русин.), Вх. Н. з., Вх. н. 170, Жел.; рибяк Вх. Н. з. (Бат.); рибка Вх. Н. з. (Під.); вибак Вх. Н. з. (Вуйк.); ячмінь сибірський Лінд. Х. II. 315.

Hordeum distichon L. var. **nudum** L.—*Ячмінь дворядний голий* Сек.; я. голий Вх. Н. з. (Город.), Рог. С., Маєв. (Бук.), Яб. С., Вх. н. 170, Гр.; я. нагий Вх. н. 170, Гик.—Голомша Вх. н. 170, Яб. С., Н. ш. 76; галак Вх. Н. з. (Город.).

Hordeum distichon L. var. **Zeocrithon** Koern. — Ячмінь рісач Вх. н. 170, Гик.

Hordeum europaeum All. = Elymus europaeus L. — *Ячмінь європейський* Сек. Колосняк лісовий Мел.

Hordeum murinum L. — *Ячмінь мишачий* Сек.; я. мисячий Мел.; я. дикий, я. заячий Яб. С.—Сурочник Шест. О.; сурочик Лінд. Х. II. 316.

Hordeum polystichon Hall. див. H. polystichum Döll.

Hordeum polystichum Döll. = H. vulgare L. = H. polystichon Hall.—*Ячмінь многорядний* Сек.

Відрізняють відміни:

1) var. **hexastichon** Döll. (H. hexastichon L.) — *Ячмінь шестирядний* Сек.; я. шостигранний Яб. С., Вх. н. 170; я. шестірняк Яб. С., Вх. н. 170; я. шестирняк, я. шестистрічний Яб. С.; я. шістерняк Гик., Жел.; шістерняк Ан. (русин.), Гик., Гр.; я. шістьогранний Гик.; я. кормовий шостигранний Чик. Х. 13; шостак, шестак, шустак Вх. Н. з. (Ван. Груш.);

2) var. **vulgare** Döll. (H. tetrastichum Koern.)—*Ячмінь чотирирядний* Сек.; я. чотирогранний Яб. С.; я. четверогранний Пок. 162; я. чотирострічний Яб. С.; я. четверняк Гик., Жел.; я. четвертяк Яб. С.; четверняк Вх. Н. з., Пок. 162, Яб. С., Вх. н. 169; четвертяк Яб. С., Жел.; чвірняк Яб. С.—Голомша чотиригранна Яб. С.; ярець Пок. 162.

Hordeum pratense Huds. див. H. secalinum Schreb.

Hordeum sativum Jess*) — *Ячмінь*

*) Hordeum sativum розбито на декілька видів, з яких тут подається: H. distichon та H. polystichum з деякими варієтетами.

звича́йний Лінд. Х. II. 315. Вх. н. 169; ячмінь Рог. С., Мак., Ян. Н. 18, Мон. 2. Ан., Маєв., Яб. С., Вх. н. 212. Гр., Писк. 2. Жел., Дуб. У., Лик. 47. Рус. Н. 15; я. сіяний Мел.; ячмінка Мак.; ячмень Сред. 144. Рог. О.—Ярець Гр.; ордз Рог. С., Писк. 2. Сорти: я. броварний Яб. С.; я. ганацький Р. 493. Зв. 78; я. пивний Яб. С.; я. пивний-моравський Чик. Х. 13.

Hordeum secalinum Schreb.=H. pratense Huds. — *Ячмінь жи́тник,-ка* Мел.

Hordeum vulgare L. див. H. polystichum Döll.

Hottonia palustris L. — *Плавушник,-ка* Рог. С., Мон. 2. Ан., Гіз. 78. Гр., Жел., Писк. 2. Ін. Б.; н. болотяний Мел. — Нероч болотяна Гик.; турча Шм.

Humulus Lupulus L.—*Хміль, хме́лю* Рог. С., Мак. С., Мак., Лінд. Х. II. 178, Сред. 130, Угр. 193, Мон. 2, Ян. Н. 18. Корж (Кат. п.). Прис. (Бердч. п.), Лвт. (Лип. п.). Ос. (Хар.), Маєв. (Бук.). Яб. С., Ст. Р. 14. Цін., Ян. Л. 17, Ч. Я. 18, Макс. 47, Вх. н. 215, Вх. в. 120, Шр., Дуб. С., Гр., Ум.; х. звичайний Вх. н. 124, Гик.; х. болотяний Вол., Гр., Писк. 2; хмель Рог. С., Пок. 158, Гр., Жел., Ум.; хмельник К. С.; хмелина Вх. Н. з. (Лип.), Мак. Я., Ст. Р. 13, Гр., Жел.; чмель Вх. в. 31.—Дикий виноград Мак. Я.; гимей Рог. С., Писк. 2.

Hyacinthus L.—*Гіяци́нт,-та* Ян. Р. 52; гіякинт Вх. в. 108; гацинт Писк. 2; яцинт Тч., Дуб. У.

Hyacinthus botryoides L. див. Muscari botryoides Mill.

Hyacinthus ciliatus Cyrill. = Bellevalia ciliata Nees. — *Гіяци́нт війча́стий* Сек.; г. рісатий Мел.—Гадюча цибуля Сред., Ян.; Н. 18. (Берд. п.); гадючий лук Ан., Лінд. Х. II. 279, Шест. О., Ян. (Сімф.).

Hyacinthus comosus L. див. Muscari comosum Mill.

Hyacinthus leucophaeus Stev. — *Гіяци́нт бліду́й* Сек.; г. степовий Лінд. Х. II. 241; гіацинти дикі Угр. 187.—Ряст степовий Рог. С., Рог. О., Писк. 2; р. степний Лінд. Х. II. 241, Ан.; жаб'яча цибулька Лінд. Х. II. 241, Сред. 141, Ан., Ян. М., Шест.; ж. цибуля Ян. Н.; сирітки Ан. (Вор.); сорочий лук Ан. (Кур.), Лінд. Х. II. 241; трав'янчик Ан. (Полт.), Жел.

Hyacinthus orientalis L.—*Гіяци́нт схі́дній* Мел.; гіякинт східний Вх. н. 139; якинт Жел.; я. східний Гик.; яцинт Дубн. М., Тч.; яцінт Мак., Писк. 1; яцина, яцьки, яць Жел.; ярцвіт Вх. н. 139.—Гадюча цибуля Ян. М. 28; мартовий цвіт Маєв. (Бук.).

Hyacinthus Pallasianus Stev. — *Гіяци́нт Палясів* Сек.; гіяцинти дикі Угр. 187.

Hyacinthus racemosus L. див. Muscari racemosum Mill.

Hydnaceae—Кольчакуваті Боб. 15.

Hydnum L. — Кольчак Боб. 15.

Hydnum erinaceum Bull. — Кольчак їжанець Гик.

Hydnum farinaceum Pers.—Кольчак білий Боб. 20.

Hydnum repandum L.—Кольчак скрип Гик.; скрип білий Жел.; глуха лисичка Ан.

Hydrastis canadensis L.—Жовтий корінь Макс. 49.

Hydrocharitaceae—*Жабурникува́ті* Сек. Повінцюваті Вх. в. 113, Гик., Жел.

Hydrocharis L.—Жабурник Ум., Тч.; жабиcток Маєв. (Бук.); водокрас Шм.

Hydrocharis morsus ranae L.—*Жабурни́к,-ка* Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; повинець жабник Вх. в. 113—14, Гик., Жел.—Водокрас Лінд. Х. II. 192.

Hydrocotyle vulgaris L. — Щитолистник звичайний Мел.; пупчак звичайний Гик., Жел.

Hydrodictyon utriculatum Roth.—Шовковать сітковата Гик., Жел.

Hymenaea Courbaril L.—Сарановець копаловий Гик.

Hymenocarpos circinnatus Savi. див. Medicago circinnata L.

Hyoscyamus L. — *Блекота́* Дубн. С., Дуб. У., Терн., Нем. 56.—Дурман Дуб. У.; веха Яв.; люлечник Мар.

Hyoscyamus albus L.—*Блекота́ біла* Сек.; блекота Шест. О.—Дурнішка Корт. (Хот. п.); німиця біла Мел.; німиця Корт. (Хот. п.), Шест. О.

Hyoscyamus niger L.—*Блекота́ чо́рна* Сек.; блекота Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 38, Мон. 2, Ян.; Н. 18, (Мел. п.); Род. (Слав.-Серб. п.), Сок. (Хар.), Ян. (Хар.), Черп. (Старб. п.), Ос. (Хар.), Щог. (Кат.), Клун. (Знык.), Шап. (Луб. п.), Крав. (Пир. п.), Пос. (Чиг. п.), Пет. (Білц. п.), Ос. (Конт. п.), Ан., Гор. З., Рог. О., Вол., Шест.: С., О.; Отч., Крас. 108, Ян. Р. 140, Ст. Р. 54, Цін., Гавс. 13, Ч. Я. 8, Гіз., Яб. С., Гр., Ум., Гавр. 130; блекот Рог. С., Хом. (Черн.), Ос. (Бахм. п.), Бар. (м. Остер.), Мел. (Остер. п.), Чорнг. (Остер. п.), Ан., Рог. О., Гр.; блекотень Кирн. (Остер. п.); блекоть Рог. О.; блекотиця Ан. (русин.), М. Е. II. 21; блекіт Гик. (Рад. п.); блікота Лінд. Х. II. 38, Сред. 109, Ян. Н. 18, Корж (Нав. п.), Ан., Ян. Ч. 208.—Німиця Ан. (Под., Гумань), Мак., Ян.: Н. 18, (Мел. п.); Куш. (Ямп. п.), Прис. Л. (Єлис. п.), Гум. (С.-Кост. п.), Прис. (Бердч. п.), Лвт. (Лип. п.), Ан., Рог. О., Гавс. 14, Макс. 12, Яб. С., Ум.; н. польова Макс. 12; н. чорна Вх. н. 71, Вх. в. 129, Гик.; немиця Ан. (Гумань), Мак. С., Мак. Н.—Люльок Вх. Н. з. (Зам.), Ан. (русин.), Мак., Маєв.,

Гум. (С.-Кост. п.), Ан., Рог. О., Яб. С., Гр.; люляк Ан. (русин.), Вх. п. 71, Вх. в. 129, Гик.; люльки Ан. (Київ.), Яб. С., Гавс. 14; люльник Вх. П. з. (Бут.); люлук Ан. (Вол.); люлюк Мак., Масв.; люлешниця Рог. О.—Бесиво Рог. С., Писк. 2; білен Ан. (Кат.); білена Лінд. Х. II. 38, Рог. О.; благотиця Ан.; вовчі ягоди Маєв. (Бук.); дур-зіле Мак. Сл.; дурійка Корт. (Хот. п.); дурман Стап. (Засл. п.), Коп. (Овр. п.), Вовч. (Вал. п.); дурнол'ян Ос. (Город. п.); зубівник Вх. П. з. (Лав.); зубник Вх. Н. з. (Уг.-Лиш.), Вх. п. 71; зубятник Вх. Н. з. (Либ.); коров'як Пог. (Остер. п.); куряча сліпота Ан. (Херс. п.), Сок. (Ізюм. п.), Яб. С.; любівник Вх. П. з.; любник Вх. п., Вх. в.; любятник Вх. Н. з. (Либ.); проскуравиця Груш. (Пер. п.); собачий мак Ан.; спюх Ан. (русин.); спьюх Гр.; спячка Ан. (русин.), Жел.

Hyoseris foetida L. див. Aposeris foetida Jess.

Hypecoum pendulum L. — Житник Шест. О.

Hypericum L. — *Зáяча крівця* Ів. Ш.; крівця Гр., Ум., Ів. Ш.—Звіробой Сем., Гіз., Ів. Ш.; матері божої сльози Ів. Ш.; святоянське зілля Ів. Ш.

Hypericum elegans Steph. — *Зáяча крівця струнка́* Сек.; з. крівця Ан. (Полт.); кривці Лінд. Х. I. 106, Шест. О., Ан. (Херс.).—Свінтоянське зілля Писк. 2; с. зілле Рог. О.; свентоянське зеле Рог. О.; Іванок чепурний Мел.

Hypericum hirsutum L.—*Зáяча крівця кошлáта* Сек. Звіробой волосистий Ак. Ф. 28; діробой косматий Гик.; Іванок мохнатий Мел.; святоянське зілля Ан.

Hypericum humifusum L.—*Зáяча крівця лежáча* Сек. Діробой розістлавий Гик.; Іванок косач Мел.; коса богоматерина Ан., Вол., Писк. 2.

Hypericum montanum L.—*Зáяча крівця гірська* Сек.; божа крівця Жел.—Звіробой Ак. Ф. 10; діробой гірський Гик.; божа трійця Ан. (рус.), Гр., Жел.; Іванок гірський Мел.

Hypericum perforatum L.—*Зáяча крівця звичáйна* Сек.; заяча крівця Рог. С., Ан. (Кат.), Гор. З., Сок. (Ет. М.), Ос. (Хар.), Терн., Вол., Цін., Гр., Ум., Писк. 2; з. кровця Лев. (Прил. п.); з. кров Ан., Шест. Ф. 17, Яб. С.; заяче кривце Мак.; заячий крівець Вол., Гр., Писк. 2; крівця Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; кровця Мак. Сл., Пет. (Білц. п.), Ос. (Конт. п.), Гр.; кровник Мак. К.; кровавець Ан. (Черн.); кровавник Ан. (Київ.); окривавник Коп. (Овр. п.); кріавець Черниг. (Остер. п.); кріавник Яб. С.; кравник Рог. С., Ан., Маєв. (Ук.), Писк. 2; біжа кровця, б. коровця Вх. П. з. (Ван.); божа крівця Ан. (русин.), Гик.; б. кровця Вх. п. 16.—Звіробой звичайний Ак. Р. 38; звіробой Рог. С., Лінд. Х. I. 105, Сред. 63, Ян. II. 18, Сок. (Полт.), Ян. (Хар.), Хол. (Кан. п.), Ан., Шм., Рог. О., Сов., Шест.: О, Ф. 177; Отч., Крас. 110, Гик., Ян. Ч. 192, Маєв. (Ук.), Яб. С., Писк. 2; звіробой Мак К., Ум.; діробой Вх. п. 16, Жел.; д. Іванок Гик.—Святоянське зілля Яб. С., Макс., Ум., Ів. Ш.; с. зілле Ан. (русин.); святоянське з. Гр., Гик.; святоіванське зілля Яб. С.; свінтоянське зілля Гум. (С.-Кост. п.); свінтоянське зілле Ан.; свінтаньске зілле Маєв. (Ук.); свентоянькое зіле Мак.—Божа травка Мар.; б. тріпця Мак. Сл.; божедеревок Гр.; воронець Ан. (Черн.); деревій Гр.; журавець Яб. С., Гр.; заповить Ан. (Балта); зборова трава Гор.; здоровник Маєв. (Бук.); Іван-зілля Пав.; Іванок Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; Іванок прозірник Вх. п. 16; коров'як Гр.; кришталки Ан., Ум.; крів братня Яв.; кров св. Івана Ан. (русин.), Вх. п. 16, Гик., Гр.; ласкавець дідчий, матки божої зілля Мак. К.; молодецька кров Ан., Ум.; прозірник Ан. (русин.), Мак. С., Гр., Жел.; ракита Ан. (Кат.); смілка Ан. (русин.), Гр.; стокрівця Вх. П. з. (Лемк.), Гр., Дуб. М.; цвинтурія Коп.(Овр.п.);цвінтурія Хол.(Кан.п.).

Hypericum quadrangulum L. — *Зáяча крівця грани́ста* Сек.; кровник Гр., М. Е. II. 21; крівник Мел.—Діробой четвертастий Гик.; Іванок гранчастий Мел.; прозірник Гр., М. Е. II. 21.

Hypericum tetrapterum Fr.—*Зáяча крівця крила́та* Сек. Іванок крилатий Мел.

Hyphaene crinita Gaertn.—Вилюха гривката Вх. п. 157.

Hypholoma fasciculare (Huds.) Fr.—Підпенька вербова Жел.; опенка Ан.

Hypnum Fleisch.—Моріжник Вх. в. 47.

Hypochoeris L.—*Поросúнець, -нця* Жел. Петрова закуска Ум., Ів. Ш.

Hypochoeris glabra L.—*Поросúнець гладéнький* Сек.; п. гладкий Гик.

Hypochoeris helvetica Wulf.=H. uniflora Vill. — *Поросúнець швайцáрський* Сек.; п. гельветский Гик. Пискавей Вх. Н. з. (Крас.), Гр., М. Е. II. 20.

Hypochoeris maculata L.=Achyrophorus maculatus Scop. — *Поросúнець плямúстий* Гик. — Глухий боровик Ан. (Київ.); туговка Ан. (Вор.), Гр., Дуб. М.; бодячки гладкі Ан. (Черн.); богослов Ак. Р.; пазник Лінд. Х. I. 361; петрова закуска Рог. С., Ан., Ум.; хвостач Рог. С., Ан., Гр.

Hypochoeris radicata L.—*Поросúнець ко́рнистий* Гик. Свинушник Рог. С.; свиняча капуста Мел.; петрова закуска Рог. С., Ум.

Hypochoeris uniflora Vill. див. H. helvetica Wulf.

Hypopithys multiflora Scop. див. Monotropa hypopithys L.

Hyporrhodius prunulus (Scop.) P. Henn.=Clitopilus prunulus Quelet.—*Підвишень.-шия* Рог. С., Ан., Гр., Ум., Писк. 2; підвишні Ан., Ум., Ів. Ш.; вивішни Яв.; вишняки Ум.; явишень Гор. З. — Садовки Ан. (Остер. п.); підсливники Ів. Ш.; опеньок Дик. 23.

Hyssopus officinalis L. — *Гісо́п (-пу) лікарський* Сек.; гіссоп звичайний Мел.; гиссоп Рог. С., Ан., Рог. О., Гр.; ісоп Макс. 18; і. лікарський Вх. п. 79; іссоп Сред. 117, Ян. Н. 18; сусоп Ан.—Юзефка Рог. С., Ан., Писк. 2; юзефки Ан., Рог. О., Ум., Ів. Ш.; юзефок Гр., Ан. (русин.), Мак., Ів. Ш., Жел.; ю. лікарський Гик.; юзенки П. К. (Вас. п.), Мон. 1; юсинок Мел.; васильки Ан. (Кат.), Масв., Ум., Ів. Ш.; Іван-зілля Гр.; єзул (Молдв.) Рог. С.; єзуль Писк. 2; їзух Ан. (Черн.); медовик Гор. З.

I

Iberis umbellata L.—*Ібе́рис (-са) окружко́вий* Сек. Стрічковець кружалистий Гик., Жел.

Ilex aquifolium L.—*Па́оуб (-ба) звича́йний*, Сек.; падуб Гіз. 15; падубок звичайний, птичий клей Мел.

Ilex paraguajensis Lamb. — Парагва́йський чай Рудн. 134; остряк парагва́йський Вх. в. 140, Гик.; мате Рудн. 143.

Illecebrum verticillatum L. — Хрінник Жел.; хрищ очеретовий Гик., Жел.

Illicium L.—Звіздонник Вх. в. 104.

Illicium anisatum L.—Бодян Гр., К. С., Ум., Тч.

Impatiens L.—*Розри́в-трава́* Сек. Розпорсник Вх. в. 104, Тан.; черевички божої матері К. С.

Impatiens Balsamina L. — *Бальзаміна́ садова́* Гіз. 80; бальзамин Сред. 61, Ян. Н. 10; бальсамін Шейк.; бальсаміна К. С.; б. городна Гик.—Вербованя Вх. Н. з. (Лиш.); в. городня Вх. п. 25; вербівка Вх. Н. з. (Лиш.); не руш мене Ум.; пальма Ан., Мак. Я.; розрив Ум., К. С., Тч.; черевички божої матері Ум., Ів. Ш., Тч.

Impatiens noli tangere L.—*Розри́в-трава́ звича́йна* Сек.; розрив-трава Ак. Р. 16; розрив Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум., Тч., К. С.—Не руш мене Ан., Сем., Ум., К. С., Тч.; не руш Вх. Н. з. (Лем.); не тронь мене Рог. С.; недотика Гр., Тч., Писк. 2; недотрога Ак. Р.—Глушець, глушок Ан. (Кур.), Гор. (Черн.), Ак. Р.; каплю Коп. (Овр. п.); нетик слабинога Гик.; слабинога, розпорсник нетик Вх. п. 25; р. лісовий Гіз. 39; черевички божої матері Рог. С., Мак. С., Ан., Тч.

Impatiens parviflora D. C. — *Розри́в-трава́ дрібноцві́та* Сек. Розпорсник дрібноцвітий Мел.; розпорсник Кот. 21.

Indigofera tinctoria L.—Індіґо Зб. М. П. 138; индиговець красильний Вх. н. 61, Гик.

Inula L.—*Оман,-ну* Цін., Дуб. У.

Inula britannica L.—*Оман заболо́точник* Сек.; о. луковий Мел.; о. пилчастий Гик.; заболоточник Ан. (Полт.), Ум.—Варахія Ан. (Вор.); губушник Ан. (Кат.); жовтий крокіс Ян. (Хар.); ж. цвіт Ан. (Вор.); золотуха Гр.; золотушник Лінд. Х. І. 298, Гр.; пожарки Ан. (Херс.), Шест. О.; череда Оск. (Куб.)

Inula Conyza D. C.—*Оман блошник* Мел. Богатинка Крас. 115, Отч.; сухотень Мел.

Inula ensifolia L.—*Оман мечолистий* Сек.; о. мечоватий Мел.—Різак Ан. (Бес.), Лінд. Х. І. 296; різке зілля Ан. (Бес.)

Inula germanica L.—*Оман німе́цький* Мел. Солодка трава Лінд. Х. І. 295, Ан., Шест. С.; куполушник Ан. (Кат.).

Inula Helenium L. — *Оман правди́вий* Мел.; оман Гор. (Полт.), Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 295, Мон. Д., Ан., Щог. (Кат.), Ос. (Конт. п.), Гор. З., Яб. С., Макс. 49, Гр., Ум., Тч.; о. справедливий Вх. в. 132; о. справедний Гик.; омен Щог. (Кат.); умен Ан. (Кат.); аман, а. луговий Ан.; обмил Вх. Н. з. (Либ.), Рог. С., Ан., Крас. 114.—Дивосил Ос. (Конт. п.), Отч., Гр., Ум.; дівосил Масн. (Ук.); дев'ясил Рог. С., Лінд. Х. І. 295, Шм., Шр. 485, Гр.; дев'ятьсил Рог. С., Гр., К. С.; дев'ятисильник Масв. (Бук.); дев ятина Ан. (Хот. п.); дев'ящел М. Е. 210; дев'ятосил Мел.—Велике зілля Вх. Н. з. (Уг. Лем.), Мак. К.; дикий підсолнок Ан. (Хар.); животна трава Ан.; майник Ан. (Херс.); медвеже вухо Ан. (Київ), Яб. С.; повий хліб Ан. (русин.); старівник Вх. Н. з. (Гл.); солодке зілля Гр.; чортополох Ан. (Тавр.)

Inula hirta L.—*Оман кошлатий* Сек.; о. шерсткий Мел.—Гвоздичка Ан., Отч.; горицвіт Ум.; лісовий г. Ан. (Вол.); дев'ясил Ак. Ф. 10; дивуха Ан. (Кур.); лісові нагідки Ан. (Київ); навудки Коп. (Овр. п.); сідач Рог. С., Ан., Ак. Р., Гр.; сядач Ак. Р.; солодке зілля Ан. (Кат.); суховершки

Ан. (Київ.); суховерх Ан. (Кат.); чайна трава Ан. (Київ.)

Inula oculus Christi L. — *Оман христове око* Мел. Різак Ан.; солодке зілля Ан. (Таврич.)

Inula salicina L. — *Оман верболи́стий* Мел.; о. верболист Гик., Жел.—Воловє очко Гр.; восковники Ян. (Хар.); дев'ясил Щог. (Кат.); губчник, пищавсик Ан. (Кат.); сердечна трава Лінд. X. I. 296; стрілки Ан. (Полт.); чистець Ан. (Под.); шал Ан. (Черн.).

Ipomoea L. — Кручені паничі П. К. (Київ.), Ан., Гр., Ум.

Ipomoea Batatas Poir. див. Batatas edulis Choisy.

Ipomoea coccinea L.—Кручені паничі Ак. Р.

Ipomoea purpurea Roth.—Convolvulus purpureus L.—*Кручені паничі* Рог. С., Мак. К., Ос. (Хар.), Шест. О., Дубн. М., Гр., Ум., Закр. Вільце Ан. (Київ), Закр.; вілець, вілечко Закр.

Iridaceae — *Півникувáті* Сек. Коситиноваті Вх. н. 147, Вх. в. 109, Гик.

Iris L. — *Півники* Ан., Угр. 187, Ум., Тч.; півник Мак. К., Ян. Р. 92, Жел., Ум.; пітунок Жел.—Коситень Ан. (русин.), Вх. н. 220, Гр.; косатель М. Е. 154; косатинь Маєв.; костинь, костик Мак.; косутець Маєв. (Бук.); косятинець Гр.; косарі Ан., Ум.; косичка Гик., Гр.

Iris aphylla L. — I. nudicaulis Lam.—*Півники голостéблі* Сек.; півники Рог. С., Лінд. X. II. 211, Ан., Гр.; півник Рог. С., Угр., Гр.; пітушки Рог. С., Ан.—Коситинь Мак. С.; коситень голобильний Мел.; косарі Лінд. X. II. 211; соболькн Ан. (Вор.)

Iris arenaria W. K. — *Півники пісковí* Сек.; півник Угр. 187; коситень. к. пісковий Мел.

Iris florentina L.—*Півники флорентійські* Сек.; півники Дубн. М., Макс. 50; півник Угр. 187.—Коситень флорентійський Вх. н. 147; коситень Гум. (Вин. н.); фіялковий корінь Ан.

Iris germanica L.—*Півники німéцькі* Сек.; н. садові Сред. 137, Ян. Н. 18, Ан.; н. сині Під. (Звин. н.); півники Дубн. М., Прис. (Бердч. н.), Тч.; півник Угр. 187.—Коситень Вх. Н. з. (Кос.), І. О. 113; к. німецький Вх. н. 223; косичка Вх. П. з. (Уг. Лемч.); косиця Ан. (Балт.).—Бендаси Вх. Н. з. (Зак.); бендюги Вх. Н. з. (К. Ст.); проліска Ан. (Кур.); сазани Ан. (Вор.)

Iris graminea L.—*Півники траволи́сті* Сек. Коситень траволистий Вх. н. 147.

Iris Gueldenstaedtiana Lepech. див. I. halophila Pall.

Iris halophila Pall.=I. Gueldenstaedtiana Lepech. — *Півники Гільденштéтові* Сек.; півник Угр.—Коситень солончаковий Мел.

Iris humilis M. B. — *Півники низéнькі* Сек. Коситень низенький Мел.

Iris notha M. B. — Півники несправжні Сек.; півник Угр. 187.

Iris nudicaulis Lam. див. I. aphylla L.

Iris plicata Lam. — *Півники складчасті* Сек.; півник Угр. 187.

Iris Pseudacorus L. — *Півники болóтяні* Під. (Звин. н.), Лев. (Полт.); н. болотні Рог. С., Ан., Ум.; півник болотний Рог. С., Мак. С.; півники Лінд. X. II. 23, Гр.; півник Мак., Мон. 2, Ан., Вол., Отч., Гр., Ум.; пітушок Сред. 136.—Коситень багонний Мел.; к. жовтий Вх. н. 147; к. звичайний Гик.; коситень Дуб. М.; коситеня водяне Мак.; косатень К. С.; косиці Ан. (Гумань), Яв., Ум.; косатик Лінд. X. II. 213; косичка Мел.—Бендаси Гик.; козачок, кута Ан. (Вор.); лепешняк Рог. С., Ан. (Київ), Ум.; мовинчє Маєв. (Бук.); рогоза Ан. (Київ), Ум.; розетрія Ан. (Вор.); сабельник Лінд. X. II. 213; спатлі Вх. П. з.; ужачки Рог. С., Ан., Гр.; ужачка Рог. С.

Iris pumila L. — *Півники степові* Сред. 137, Ян.; Ц. 18, (Мел. н.); півники Лінд. X. II. 212, Шест. С.; півник Ян. К. 20, Угр. 187; півнички Ян.; П. 18. (Берд. н.); пітушки Ак. Р. 60, Марк.—Коситень карловатий Мел.

Iris ruthenica Ker.-Gawl. — *Півники українські* Сек.; півник Ан.

Iris sibirica L. — *Півники сибірські* Сек.; н. борові Ан. (Черн.), Ум.; півники Рог. С., Ум.; півник Рог. С., Угр. 187; н. синій Ян. (К. Зас.).—Коситень сибірський Гик.; косарик Вх. П. з. (Либ.)

Iris variegata L. — Півники жовті Під. (Звин. н.), Сух. (Золот. окр.).

Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr. —Чершій фіолетний Боб. 18.

Irpex obliquus (Schrad.) Fr.—Чершій ускісний Боб. 18.

Irpex paradoxus (Schrad.) Fr.—Чершій незвичайний Боб. 18.

Isaria farinosa Fr. див. Cordyceps militaris Link.

Isatis littoralis Stev.—*Синíльник* (*-ка*) *приберéжний* Сек. Вайда Лінд. X. 1. 61.

Isatis tinctoria L. — *Синíльник крáйлький* Сек.; синильник Вх. н. 123, Ум., Тч., Жел.; с. звичайний Вх. н. 12, Гик.; синячник Рог. С., Ан., Гр., Ум.—Вайда Рог. С., Мак., Лінд. X. I. 61, Сред. 57, Пач. Б. 98, Мон. 2, Ян. Н. 19, Пав. 33, Ак. Ф. 50, Яб. С., Гр.; урьет Маєв. (Бук.)

Isoëtaceae — Молодильникувáті Сек.

Isoëtes L. — Молодíльник,-ка Вх. в. 56; полушник Шм.

Isoëtes lacustre L. — Молодíльник звичáйний Мел.; полушник Мел.

Isolepis hamulosa Kunth. див. Scirpus hamulosus Stev.
Isolepis Holoschoenus Roem. et Schult. див. Scirpus Holoschoenus L.
Isolepis Micheliana Roem. et Schult. див. Scirpus Michelianus L.
Isolepis setacea R. Br. див. Scirpus setaceus L.
Isolepis supina R. Br. див. Scirpus supinus L.
Isopyrum thalictroides L.—Незгода рутичка Вх. н. 5. Гик., Жел.; пукалка Ан. (Под.). Шест. О., Ум., Тч.; ряст біла Мак. С.
Ityphallus impudicus Fr. = Phallus impudicus L. — *Воню́ча весе́лка* Рог. С., Ан., Гр., Жел., К. С.; веселка Ан. —Чортове яйце (перозвин. гриб) Рог. С., Ан., Гр., Инск. 2; земляні яйця Ян. X. 36.—Губа донна Мак. С., Ан.; г. денна Ан. (русин.); димна губка Мак. Я.; дармовис Гр.; дідове сало Жел.; земляне серце Ан. (русин.); коливорот Мак. С.
Iva xanthifolia Nutt. див. Cyclachaena xanthifolia Fresen.

J

Jasione montana L. — Аталійка трава́ Ан. (Хар.); букашник Лінд. X. I. 386; головайчик гірський Гик.; головайчик Жел.; комашник гірський Мел.; обморочник Ан. (Черн.); польова волотка Ан. (Київ); синюшка Ан. (Кур.)
Jasminum L. — *Ясми́н,-ну* Ум., Ів. Ш., Дуб. М.
Juglandaceae — *Горіхува́ті* Сек.; оріховаті Вх. в. 119. Вх. н. 121, Гик.
Juglans nigra L.—*Горіх (-ха) чо́рний* Під. (Звин. п.)
Juglans ovata Mill. = Carya alba Nutt. — Пекан білий Вх. в. 119.
Juglans regia L. — *Горіх воло́ський* Рог. С., Сред., Ян. Н. 19, Хим. (Лип. п.), Цін., К. С., Дуб. М., Ганч. 98; горіх лісковий Ів. Ш.; горіх Дуб. У.; горішина Ан., Яб. С., Закр.; воріх, чорішина Жел.; оріх волоський Сред. 66, Ан., Рог. О., Макс. 72, Яб. С., Ум., Вх. н. 227, Мак.; о. волошський Мон. 1; о. грецький Рог. С., Гр.; оріх Ст. Р. 41, Жел., Арн.; орішина Жел.—Кістяк Гр., Дуб. М.
Juncaceae — *Ситникува́ті* Сек. Осітняки Вх. в. 109; осітняги Вх. н. 149, Гик.
Juncus L. — *Ситня́к,-ка́* Вх. в. 109. Вх. н. 225, Шм., К. С.; сітник Ан. (русин.), Дуб. У., Вах. 64; ситниця Тч.; осітняг Вх. Н. з., Гр.; осітняг Ан. (русин.). Гр., Яб. С.; осітняк, ситняг Гр.; сітняг Гр., Дуб. М., Чир. 21; сікняг Дуб. У.—Лиджа Гр.; луджа Дуб. М.
Juncus acutiflorus Ehrh. = J. silvaticus Reichb. — Ситняк гостроцві́тий Сек.; с. лісовий Гик.
Juncus alpinus Vill. — Ситняк гірський Мел.; с. альпейський Мел.
Juncus atratus Krocker. — *Ситня́к чо́рний* Мел.; сітник Вх. Н. з.
Juncus bufonius L. — *Ситня́к жа́б'ячий* Сек.; с. ропушни́к Гик.—Клоповник Шест. О.
Juncus capitatus Weig. — *Ситня́к голова́тий* Мел.
Juncus compressus Jacq.— Ситняк здавлений Мел.; с. стиснений Гик.; красний щирей Лінд. X. II. 246.
Juncus conglomeratus L. = J. Leersii Marss. — *Ситня́к купча́стий* Вх. н. 145. Гик., Жел.; сітник Мак. С., Мак. Я.; сіть Масв. (Бук.); оситняг, оситняк Мел.—Лиджа Мел.
Juncus effusus L. — *Ситня́к розпости́й* Сек.; с. витічка Гик.; сітник витічок Мел.; ситник Лінд. X. II. 249; ситничок Мон. 1; оситняг Вол., Яб. С., Гр.; оситнячок Вол.; осетник Гр. —Витічка Жел.; золотопера Гр., М. Е.; ожика Лінд. X. II. 249.
Juncus filiformis L. — *Ситня́к нитку-ва́тий* Сек.; с. нитчастий Мел.
Juncus Gerardi Loisel. — *Ситня́к солоще́вий* Сек. Красний щирей Лінд. X. II. 246.
Juncus glaucus Ehrh. — *Ситня́к сі́рий* Мел.; с. синик Гик.; синик Жел.
Juncus lamprocarpus Ehrh. — *Ситня́к яснопло́дий* Сек.; с. членистий Мел.; ситовик, ожика Лінд. X. II. 245.
Juncus Leersii Marss. див. J. conglomeratus L.
Juncus maritimus Lam. — *Ситня́к примо́рський* Мел.
Juncus silvaticus Reichb. див. J. acutiflorus Ehrh.
Juncus squarrosus L. — Ситник твердий Мел.
Juncus Tenageja Ehrh. — *Ситня́к прирічко́вий* Сек.; с. баюрний Мел.
Juncus tenuis Willd. — *Ситня́к тоне́нький* Мел.
Juncus trifidus L. — Ситняк тридільний Сек.; с. тридільник Гик.; тридільник Жел.; дротянка Гр., Дуб. У.; шовківка Вх. Н. з. (Ж.).
Juniperus L. — *Яловець,-лівця* Луц. (Ковел. п.), Рус. (м. Бат.), К. С., Вах. 63, М. Е. II., Руд. Г. 145.
Juniperus communis L. — *Яловець звича́йний* Вх. н. 180, Гик., Арн. 25; яловець Рог. С., Мак. С., Коп. (Засл. п.),

Прис. (Бердч. п.), Гор. З., Мон. 1, Ян. Ч., Макс. 73, Гр., Ум., К. С., Пок. 165, Шап. 12; я. кущуватий Гіз.; ялівець Яб. С., Гр., Жел.; ялинець Вх. Н. з. (Волс.); ялеиець Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); ядловець Жел., Закл. 12, Вх. Л.; словець Вх. Н. з. (Волс.).—Можевельник Рог. С., Ан., Ян.: Ч., Л. 11; божевельник, букавельник Під. (Звин. п.).—Жереп Вх. Н. з. (Мнсч.), Дубн. С., Гр.; жерепник Шап. 12; джарап Мак. Я.; фіомак Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Дуб. М.

Juniperus communis L. var. **nana** Loud. див. J. nana Will d.

Juniperus nana Will d. = J. communis L. var. nana Loud. — *Яловéць низéнький* Сек.; я. карликовий Гіз.; я. карловатий Вх. н. 181; я. приземкуватий Мел.; я. женятни Гик.; женеп, женєпин, женепир Вх. Н. з. (Ж.), Вх. н. 181. –Кедрове зілля Мел.

Juniperus Sabina L. — *Яловéць козáцький* Угр. 192, Макс. 73; я. донський Гіз.; я. зверник Гик.; яловець Ум., Ів. Ш.—Можевельник донський Ан. (Кат.); м. козацький Черн. Л.—Артин Гр., Шап. 12; верес Шап. 12; донник, кровогін Ан.; місячник Ан., Ум.; савина Мак.

Juniperus virginiana L. — *Яловéць вірґінський* Вх. н. 181, Гик.

Jurinea arachnoidea Bge див. J. mollis Rchb.

Jurinea cyanoides Rchb. = J. Pollichii D. C. — *Білáчя волошкувáта* Сек.; білиця Мел.; білка Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; білочка Мел.; б. блаватна Мел.—Наголоватки Рог. С., Ан., Гр., Дуб. М.; наголоватка Вол., Шм.; наголоваток красний Ан. (Хар.).—Гризник мужеський Ан. (Черн.); огник Ан. (Под.); підбіл Ан. (Черн.); пижмо Ан. (Київ.); поріз-трава Ан. (Кат.); поріз Лінд. X. I. 344.

Jurinea linearifolia D. C. — *Білáчя лінійнолúста* Сек.; білочка лінійнолиста Мел.—Наголоватка Ак. Ф.; скаженіха Шест. О.; скаженюха Ан. (Тавр.).

Jurinea mollis Rchb. (incl. J. arachnoidea Bge) — *Білáчя павутúниста* Сек.; білочка м'ягка Мел.—Наголоватки Ан. (Кат., Хар.); наголоватка Нови. 6; наголоватень Мак. С.; м'ягкий осот Шест. О.

Jurinea Pollichii D. C. див. J. cyanoides Rchb.

Jurinea polyclonos D. C.—*Білáчя рясноголóва* Сек.; білочка головата Мел. —Наголоваток красний Ан. (Кат.).

Jurinea stoechadifolia D. C. — *Білáчя вузьколúста* Сек.; білочка вузьколиста Мел.—Волошки Ан. (Кат.), Ак. Р., Шест. О.

K

Knautia L. — *Сверблíжниця* Сек. Байдрачка Вх. в. 133.

Knautia arvensis Coult. = Scabiosa arvensis L.—*Сверблíжниця звичáйна* Сек.; сверблїжниця Лінд. X. I. 284, Ан., Шест. С., Ум., Тч., Ів. Ш.—Синявка Гор. З. (Черн.), Ан., Ум., Тч., Жел., Ів. Ш.; синявки Рог. С., Гр.—Байдрачка полева Вх. н. 108, Гик.; байдрачка Жел.; батошки, більмачок Мел.; вдовушки Рог. С., Ан., Гор. З.; волошки лілові Ан. (Тавр.); волошки Ян. (Хар.); жовтільниця Ан. (русин.), Гр., Ум.; кампустелька польова Лвт. (Лип. п.); короставник Лінд. X. I. 284, Крас. 110; купалка Ан. (Кат.), Ум.; наголоваток Ан. (Кат.), Ак. Р., Ум., Тч.; огірчак Ан. (Кат., Хар.), Ум., Тч.; одишна трава Лінд. X. I. 284; одадошник Ан. (Кат.); орішник Писк. 2; підріз Ан. (Кур.), Гор. З.; повняки Ан. (Вол.), Ум.; розгозил Ан. (Кат.); ріпиця Жел.; розтопирник Ан. (Черн.); чесоточна трава Лінд. X. I. 284; чортова борода Мел.; шкабіоза Ан. (Род.); христова палочка Ан. (Гумань), Ум., Тч.

Knautia silvatica Duby. — *Сверблíжниця лісовá* Сек. Вдовушки Рог. С., Писк. 2, Жел.; підріз Гор. (Кур.).

Kneiffia glebulosa Bres. див. Corticium calceum (Pers.) Fr.

Kochia Roth. — *Віниччя,-чя* Сек. Курай Фед. 150.

Kochia arenaria Roth. — *Віниччя пісковé* Сек.; мітельник пісковий Мел.—Золотушна трава Ан. (Вор.); красноюк Ан. (Кур.), Лінд. X. II. 134, Гор. (Кур.), Ак. Р.

Kochia hirsuta Nolte див. Bassia hirsuta Asch.

Kochia hyssopifolia Roth. див. Bassia hyssopifolia Volk.

Kochia prostrata Schrad. — *Віниччя розлóге* Сек. Мітельник розпростертий Мел.

Kochia scoparia Schrad. — *Віниччя правдúве* Сек.; віниччє Сред. 125, Ян.: Н. 19, (Берд., Мел. п.п.); Гик., Ан. (русин.); віниччя Клун. (Зіньк.), Яб. С.; в. городнє Ан. (Тавр.); віничиця Мак.; вінички Кур. (Кан. п.); віники Кур. (Кан. п.), Гор. З.; вінник Мак. С.; вінник Мон. 1; вінничник Лінд. X. II. 134, Гор.—Мітлиця Ан. (русин.), Мак. С., Писк. 2; мітла Ан. (русин.), Мак.; мітличина Ан. (русин.), Гик.; мітельник Ан. (русин.); м. звичайний Мел.; нефорощ Ан., Рог. О.; нехворощ, нехвороща Ум.

Kochia sedoides Schrad. див. Bassia sedoides Asch.
Koeleria Pers. — *Кипе́ць,-щя* Сек.
Koeleria brevis Stev. — *Кипе́ць коро́ткий* Сек. Тонконіг Шест. О.
Koeleria cristata auct. див. K. gracilis Pers.
Koeleria glauca D. C. — *Кипе́ць си́зий* Сек. Тонконіжок Ос. (Хар.); чехра сива Мел.
Koeleria gracilis Pers.=K. cristata auct. — *Кипе́ць стру́нкий* Сек.; кипець Лінд. Х. II. 285, Ян.: Ч., М. 2; Шест. О., Яб. С., Яв., Ін. Б.; типець, типчак, типчина Яб. С.—Тонконіг Лінд. Х. II. 285. Сред. 149, Ян. Н. 19, Ан., Шест. О., Новн. 6, Яб. С., Гр., Жел.; чехра гребенята Мел.; пісчаний пирій Ан.

L

Labiatae — *Губоцві́ті* Сек.: губаті Вх. в. 120, Вх. н. 75, Гик., Яб. С., Пок. 154.
Lactaria deliciosa (L.) Schröt.—*Рижо́к,-жка́* Мак. К., Чорнг. (Остер. п.), Ан. (Радом. п.), Мон. 1, Гр., Ум., Тч., Жел., Закр.; рижик Рог. С., Ан., Мон. 1, Вх. в. 29, Ум., Жел., Дик. 27; р. справжній Гіз.; молокань рижик Вх. н. 220; платинник рижок Гик.; рижка Жел.; рижки Ан., Ум.; рижий Мак. С.; риж Мак.; ридзик Вх. Н. з. (Лемк.); ридз правдивий. р. щирий Жел.; риз Мак. С.; рі́жки Сок. (Іюм. п.), Ян. (Хар.); рецок Гр.—Лянка Новс. (Дуб. п.).
Lactaria necator (Pers.) Schröt.—Скрипух Жел.; вовнянка Рог. С., Гр., Ум.; панна, синяк Гр.
Lactaria piperata (Scop.) Schröt. —*Хрящ,-ща́* Зер. (Крол. п.). Груздь Рог. С., Гр., Терп.; гружде́ль Гр. (Кам. п.); грузд Ум., Ів. Ш.; гружде́ль Мак. Я., Мак. С.; г. бі́лий Мак. С.—Білюга Вх. Н. з. (Либ.); біль Жел.; гиркиня Вх. Н. з. (Лемк.). Гр., Дубн. У.; гірчиця Вх. Н. з. (С.); рунатка Дуб. У.; сигланка Жел.; сиро́жка Закр.; скрип Вх. П. з. (Лемк.)
Lactaria pyrogala (Bull.) Schröt. —Рижок пекучий Жел.
Lactaria scrobiculata (Scop.) Schröt. —Підгруздь, підгруздень Ан.
Lactaria subdulcis (Bull.) Schröt. —*Підграбок,-бка* Мак. С., Мак. Біляна Рог. С., Ан., Яв., Ум.
Lactaria torminosa (Schaeff.) Schröt. — *Вовня́нка* Мак. С., Ан., Маєв., Ум., Тч.; волвянка Ан.; волвенка Яв.; волнуха Ан.—Коровиця Мак., Ум.; рижок кінський Жел.; синяк Гр.
Lactaria vellerea (Fr.) Schröt. — *Молочáйник,-ка* Ан. (Рад. п.); молочай Ан.—Біль Мак. С., Мак.; біляк Ан. (Рад. п.); гружде́ль Дуб. М.; рунатка Тч., Жел.
Lactaria volema (Fr.) Schröt. — Свинушки Ян. (Хар.).
Lactaria zonaria (Bull.) Schröt.— Рижок пестрий Жел.
Lactarius Fr. = Lactaria Pers.
Lactuca L. — *Сала́та* Ян. Р. 137, Яб. С., Гр., К. С.; шалата Гр. —Молокан Шм.
Lactuca muralis Fresen. — *Сала́та пості́нна* Мел. Латучка мурова Гик.; пісячка Мак. С., Маєв. (Бук.).
Lactuca perennis L. — Сала́та гірська Вх. н. 221.
Lactuca quercina L. — *Сала́та дуболи́ста* Мел.
Lactuca sagittata W. K. — *Сала́та стрілоли́ста* Мел.
Lactuca saligna L. — *Сала́та солоще́ва* Сек.
Lactuca sativa L. — *Сала́та сі́яна* Вх. н. 106, Гик.; салата Сред. 100, Ян. Н. 19, Клун. (Зінь.), Мон. Д., Маєв. (Бук.), Гр., Ум., Тч., Жел.; салат Рог. С., Лінд. Х. I. 372, Під. (Звин. п.), Мон. Д., Писк. 2; с. латук Крас. 114; саламаха Писк. 2; шалата Вх. Н. з. (Замч.), Мак., Маєв., Гр., Жел.
Lactuca scariola L. — *Кака́ш,-шу* Лінд. Х. I. 373, Сред. 100, Ак. Р., Ян.: Н. 19, Т. 8; Під. (Звин. п.), Ян. (Берд., Мел. п.п.), Шест. О., Ум., Яв.—Молочай Мак. С., Ян. (Хар.). Під. (Звин. п.), Кур. (Кан. п.); звичайний м. Ос. (Хар.); молочій Мак. Н.; молочак Ян.: Н. 19, (Берд. п.); молокан Ан. (Вор.), Шест. О., Крас. 116; молочко Рог. С., Ан., Крас. 116, Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; молочка Рог. С., Ан., Гр., Отч.; мелькан Отч. —Заячі козельці Вас. С. (Лохв. п.); кукіль Ян.: Н. 19, (Мел. п.); латук Лінд. Х. I. 373; л. дикий Мел.; лопуцьок Гор. (Полт.), Гор. З.; салата дика Вх. н. 107, Гик.
Lactuca tatarica C. A. Mey. див. Mulgedium tataricum D. C.
Lactuca viminea Presl. — *Сала́та лозува́та* Сек.; с. прутикова Мел.
Lactuca virosa L. — *Сала́та отру́йна* Мел.; с. їдка Вх. н. 107, Гик.—Лопуцьок Гор. (Полт.), Гор. З.; лопуцен Ан. (Кур.); молочай Макс. 12.
Lagenaria vulgaris Ser. = Cucurbita Lagenaria L. — *Тиква* Вх. Н. з. (Херс.), Мак., Яб. С., Гр., Жел., Закр., Ум.; т. бутилочна Рог. С., Писк. 2; т. звичайна Гик. — Таракуцька Вх. П. з. (Херс.).

Lamia culicis Now. — Комша комарова Вх. н. 210.

Laminaria Lamx. — Лямінарія Гайч. 87.

Laminariaceae –Пластівниці Вх. в. 20.

Lamium L. — *Глуха́ кропива́* Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Мак., Ян. Ч., Масв., Ум., К. С., Ів. Ш.; г. кропивка Клуп. (Зіньк.); г. коприва Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); г. желива Вх. Н. з. (Син.); глушиця Ан. (русин.), Вх. в. 130, Жел., Тч.; глушник Ан. (русин.), Гр.—Медунка Вх. в. 130; мідянки Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); медуниця, медівка, медулька, медушка Ан. (русин.).

Lamium album L. — *Глуха́ кропива́ біла* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 90, Ан., Ян. М. 17, Ціп., Гр., Ум., Ів. Ш.; біла кропива Ан., Род. (Слав.-Серб. п.), Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; глуха кропива Під. (м. Звин.), Шм., Вх. н. 75, Гик., Яб. С., Гр., Пок. 154; глушиця Вх. н. 75, Гик., Дуб. М.; г. плямиста Пок. 154; глушник Дуб. М., Гик.; глухавка Гик.; мертва кропива Рог. С., Яб. С., Гр., Писк. 2. —Медунка Гик.; м. біла Вх. в. 130; медуниця Вх. н. 75, Гик.; медівка, медулька, медушка Гик.—Драголюб Ан. (Кат.); мертвяк Писк. 2; смоктило (Кат.).

Lamium amplexicaule L. — *Кінська м'ята* Рог. С., Ан., Шест. С., Крас. 107, Ян. М. 2, Яб. С., Дуб. М., Отч., Ів. Б.; к. мнята Ян. С. 34; к. кропива Маєв. (Бук.).—Медунка білогортна Вх. в. 130, Вх. н. 75; яснотка Крас. 107.

Lamium Galeobdolon Crantz.=Galeobdolon luteum Huds. — *Глуха́ кропива́ жо́вта* Мак., Мак. К., Під. (Звин. п.), Сов.; лісна кропива Ан. (Черн.).—Губаня жовта Вх. н. 75, Гик.; зеленчук, земляний ладан Лінд. Х. II. 91; зебрій М. Е. II. 21.

Lamium maculatum L. — *Глуха́ кропива́ пля́миста* Сек.; г. к. лісова Мак. С.; г. кропива Лінд. Х. II. 90, Під. (м. Звин.), Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; г. крапива Рог. С., Вол., Ум.; глушиця Гр.; г. плямовата Гик. —Медунка плямиста Вх. в. 130, Вх. н. 75; кадило Дуб. М.; дике к. Гр.; окладник Ан. (Полт.); слінота Жел.; яснотка Лінд. Х. II. 90, Ак. Ф. 28.

Lamium Orvala L. — Глуха́ кропива́ великоцві́та Сек.; медунка великоцвіта Мел.

Lamium purpureum L. — *Глуха́ кропива́ пурпу́рова* Сек.; г. кропива Мак. С.; г. кропивка Мак. С., Лінд. Х. II. 89; г. кропива дрібна Мак.; глушиця багрова Гик.; красна кропива Ан. (Гумань), Ум., Тч., Яв.; червона крапива Ян. М. 2.—Дівка, дрімлюх Мел.; медунка багряна Вх. в. 130; м. багрова Вх. н. 75; шандра Ан. (Гумань), Тч.; яснотка Крас. 107, Мокр. П. 11.

Lampsana communis L. — *Пра́зелень-ни* Ан.(Кур.), Гор. З. (Кур.). Бересквиця Мел.; сурінка лісна Ан. (Кур.); млеч Ан. (Херс.). Лінд. Х. I. 359; молоствха звичайна Мел.

Laportea crenulata Gaud. див. Urtica crenulata Roxb.

Laportea stimulans Miq. див. Urtica stimulans L. fil.

Lappa macrosperma Wallr. див. Arctium nemorosum Koern.

Lappa major Gaertn. див. Arctium Lappa L.

Lappa minor D. C. див. Arctium minus Bernh.

Lappa tomentosa Lam. див. Arctium tomentosum Schrank.

Lappula Moench.—*Липучка* Сек.

Lappula deflexa Garcke. = Echinospermum deflexum Lehm. — *Липучка зги́сла* Сек. Прив'язуха Ан. (Кур.). Гор.; реп'яшок відхилений Мел.

Lappula heteracantha Gürke = Echinospermum heteracanthum Led. —*Липучка різноколю́чкова* Сек. Реп'яшок нажений Мел.

Lappula Myosotis Moench. = Echinospermum Lappula Lehm.—*Липучка звича́йна* Сек.; липучка Ан. (Вор.), Лінд. Х. II. 17, Гор. З., Ян. К., Сов., Ак. Р. 70, Шест. О., Яб. С.; липка Лінд. Х. II. 17, Сред. 108, Ян.: Н. 16, (Мел. п.); Ан., Шест. О.; Крас. 114, Отч.; липчиця Ан. (Кур.), Яб. С.—Реп'яшок Лінд. Х. II. 17, Сред. 108, Ян. II. 15, Ан., Шест. С.; реп'яшок звичайний Мел.; реп'яшки Мак., Мон. 1, Род. (Слав.-Серб. п.), Ан.; р. овечі Черп. (Старб. п.); репешки, реней Ан. (Кат.); ріплятка Жел.—Дерябка Ан.; гав'язка Жел.; котушки Мак. С., Рог. О.; кожушки Рог. С., Ан., Отч.; кожучки Ан.; куряча сліпота, прив'язуха Ан. (Кур.); собачки Ан.; турниця Ан. (Кат.), Сред. 108, Ян. Н. 15, Шест. О., Яб. С.

Lappula patula Aschers. = Echinospermum patulum Lehm. — *Липучка розло́га* Сек.; липка Ян. С. М. —Реп'яшок розбрілий Мел.

Larix Mill. — *Модри́на* Тч., Ів. Ш., Міч.; модринець Пок. 165.—Листвениця Рус. Г.; сосна, чубатник Ум., Ів. Ш.; шквірк Вх. Л. 467.

Larix decidua Mill. див. L. europaea Lam.

Larix europaea Lam. = L. decidua Mill.—*Модри́на європе́йська* Сек.; м. звичайна Вх. н. 179, Гик.; модрина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Ан. (русин.), Вх. в. 61, Яб. С., Гр., Ум., К. С., Шан. 12, Руд. Г. 137; мудрина Мак. С., Мак. К., Гр., М. Е. II. 18; мудренець Гр., Дуб. М.; модрень Вх. Н. з. (Роз., Лемк.), Гр., К. С.; модрей Закл. 7; мудрень Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (русин.),

Яб. С., Гр., Ум., Тч., Шап. 12; мудрінь Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); мудрик Вх. Н. з. (Лях.), Гик., Яб. С., Ум., Тч., Шап. 12; модриш Вх. Н. з. (Лях.); модерев Вах. 63, Закл. 7.— Лендерево Гр., М. Е. II. 18; смерек червений Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; чубатник Ан. (рус.), Гик., Яб. С., Ум., Жел., Шап.; яремиш Вх. Н. з. (Ульд. Пер.), Вх. в. 63; шквирк Вх. Н. з. (Лемк.), Гр.; швірок Вх. Н. з. (Роз., Лемк.); шквір, чвірк Вх. Н. з. (Лемк.).

Larix sibirica L e d b. — *Модри́на сибі́рська* Кал. Г. 235; модрина Різ. 15.—Чубатник Пок. 165.

Laserpitium L.—*Стародуб,-ба* Дуб. М.

Laserpitium alpinum W. K. — *Стародуб альпе́йський* Сек.—Ощерт альпейський Гик.

Laserpitium latifolium L.—*Стародуб широколи́стий* Сек.; стародуб Ан. (Полт.), Рог.С., Мак. С., Гор. З., Мон. І. Гик., Макс. 50, Гр., Жел., Ум., Тч.; верходуб Гик., Гр. — Білий корінь Ан. (Кур.), Гор.; волошнева трава Ан. (Київ.), Ум.; горечавка біла, г. широколиста Мел.; гіркий корінь Гор.; дубилист Мел.; лиходійка трава Ан. (Полт.), Макс. 50, Ум.

Laserpitium pruthenicum L. — *Стародуб пруський* Сек. Горечавка мохната Мел.; гладиш Лінд. Х. І. 217; дика морква Ан. (Под.), Ум.; зимовник Ан. (Вор.), П. К. (Київ.); ощерт косматий Гик.

Lathraea squamaria L. — *Петрів хрест* Рог. С., Лінд. Х. II. 69, Гор. З., Ан., Шм., Ян. Ч., Ак. Р. 60, Гр., Ум. Маслянки Рог. С., Ан., Ум.: маслянка Рог. С., Ум.; масльонки Писк. 2. — Лусківник Тч.; лусковець Вх. н. 212; л. юрник Вх. н. 84, Гик.; юрник Ан. (русин.), Тч., Дуб. У.; юрики Мел.—Баранячі роги Мак. С., Маєв., Шейк.; б. рікки Маєв.: бугайник Вх. Н. з. (Стр.); вовчі зуби Під. (Звин. п.); земляний виноград Ан. (Полт.); хина Під. (Звин. п.); чечериця Маєв. (Бук.); шпараговий ряст Ан. (Гумань), Ум.

Lathyrus L. — *Горо́шок,-шку* Ан. (русин.), Гр., Тч., Чик. Т. 6. Чина Р. І. 365.

Lathyrus canescens G r. et G o d r. = L. filiformis J. G a y. = Orobus canescens L. f i l.—*Горо́шок сиве́нький* Сек.; г. сивавий Мел.—Сочевичник Шест. О.

Lathyrus filiformis J. Gay. див. L. canescens G r. et G o d r.

Lathyrus hirsutus L. — *Горо́шок шерстковоло́сий* Сек.; г. мохнатий, горошок Мел.

Lathyrus incurvus W i l l d. — *Горо́шок зігнений* Мел.

Lathyrus latifolius L. — *Горо́шок широколи́стий* Сек. Зілля од данння Гиж. (Рад. п.).

Lathyrus luteus P e t e r m. = Orobus luteus L. — *Горо́шок жо́втий* Мел.; горох заячий ржавий Гик.

Lathyrus niger B e r n h. = Orobus niger L. — *Чорнозілля,-ля* Ан., Мон. 2, Шм., Пав. 78, Гр.; чорнозілле Гор. З., Мак., Рог. О.; чорне зілля Мак. К., Ан., Вол., Ян. Х. 36, Ін. Б.; чорна трава Мел.—Горошок чорний Мел.; горошок Ан. (Кур.); горох чорний Лінд. Х. І. 175; г. журавлиний Ан. (Київ.).—Волошка Ан. (Кур.); залізна трава Ан. (Черн.); укладник Ан. (Полт.), Мак. С., Рог., О. Гор. З.; окладник Ан. (Вол.); клод Ан. (Черн.); цар-зілля Ан., Вол., Яб. С., Гр.; циганка Лінд. Х. І. 175; чорні зозулині черевички Ан. (Полт.); чистик рожевий Ан. (Черн.).

Lathyrus Nissolia L. — *Горо́шок траволи́стий* Мел.

Lathyrus odoratus L. — *Горо́шок пахучи́й* Мел.; г. душистий Рог. С., Дуби. М., Крас. 111, Гр.

Lathyrus paluster L. — *Горо́шок боло́тяний* Мел.

Lathyrus pannonicus G a r c k e = Orobus albus L. f i l. = O. pannonicus J a c q. — *Горо́шок уго́рський* Мел. Півник Дуб. М.; сочевник Шест. О.; чистець Вол., Гр., Писк. 2.

Lathyrus pisiformis L. — *Горо́шок горохува́тий* Мел.

Lathyrus pratensis L. — *Горо́шок лучни́й* Сек.; г. луковий Мел.; г. луговий Гик.; г. жовтий Лінд. Х. І. 172; горошок Угр. 193, Ум. — Журавлині стручки Ан. (Кат.), Угр. 193, Ум.; жовта чина Ан., Ян. Ч., Яб. С.; матері Марії сережки Ан. (Черн.).

Lathyrus sativus L. — *Горо́шок сі́йний* Мел.; г. німецький, г. угловатий Пав. 77; горох угластий Лінд. Х. І. 172. Сред. 72, Ян. Н. 19, Яб. С.; г. вуглаcтий Яв.; г. косий Яб. С. — Баб'ячий зуб Ан. (Конт.), Яв.; кінський зуб Ан. (Херс.); клинчак Гор. З.; линта Черниц. (Балт. п.); чина Яб. С.

Lathyrus silvester L. — *Горо́шок лісови́й* Гик.; г. журавлиний Пав. 77, Писк. 2 г. журавлевий Рог. С., Гр.; горох журавлиний Мак. С., Ак. Р. 62, Гр. — Довгокіс Жук (Остер. п.); люби мене не покинь Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; мармурник Гик., Гр.; подорва Ан. (Бес.); польовий декокт Ан. (Полт. укладник Рог. С., Ан., Гр.; чіна л сова Р. І. 264.

Lathyrus tuberosus L. — *Горо́шок бульби́стий* Гик.; горошок Ян.: Н. 19, Т. 7, (Мел. п.); Угр. 193, Ак. Р. 8; г. земляний Пав. 77; г. красний Рог. С., Ан.; г. рожевий Ан.; г. польовий Ян. (Хар.); горох земляний Ан.; земляний горішок Ак. Р. 62. — Берізка Ан. (Кат.); горішина Ян.: Н. 19, (Берд. п.); журавлині стручки Угр. 193; кабанець Ян.: Н. 19,

(Берд. п.); королів цвіт красний Ан. (Кат.); ласковиця Ан. (Кат.), Ум.; мишка Гор. З.; черевички Ян.: П. 19, (Мел. п.); чечевичка Ян. М.; чина розова Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.

Lathyrus variegatus G r. et G o d r. = L. venetus R o u y. = Orobus variegatus T e n. — *Горо́шок рябий* Сек.; г. сорокатий Мел.

Lathyrus venetus R o u y. див. L. variegatus G r. et G o d r.

Lathyrus vernus B e r n h. = Orobus vernus L. — *Горо́шок весня́ний* Вх. п. 57.; горошок Ан. (Гумань); г. горобиний, г. дикий Ум., Тч.; г. заячий Ан. (русин.); горох заячий Вх. п. 57; г. з. весняний Гик.; г. горобиний Ан. (Гумань), Ум.; г. дикий Ан. (Полт.), Ум.; г. мишиний Мак. (Гумань); горошник лісний Масв. (Бук.). —Черевички Ан. (Київ.), Рог. С., Вол., Яб. С., Гр., Ум.; черевичок Гр.; зозулині черевички Ан. (Полт.), Гр.; зазульчині ч. Мак.; волоскові ч. Мак. С., Мак.—Веснянки Ан.; грабина Коп. (Дуб. п.); зозулин ряст Марк.; ограб Коп. (Дуб. п.); орлів кокіт Ан. (Черн.); півники Рог. С., Ан., Гр.; півник Гр.; раннік Ан. (Київ.), Ум.; сердешна трава Рог. С., Ан., Ян. Ч.; сочевичник Лінд. Х. І. 174; троїник Ан. (Вол.), Гр., Жел.; чина лісна Крас. 106; чистяк, чорна трава, ч. т. борова Ан. (Черн.); чорне зілля Ан. (Полт.).

Lauraceae — *Лаврува́ті* Вх. в. 121, Вх. п. 135.

Laurus L. — Л а в р о́ в е д е́ р е в о Ден. 31.

Laurus nobilis L.—*Лавр,-ра* Вх. в. 121, Гр., Ум., Жел., К. С., Тч.; л. благородний Гайч. 81; л. бібковець Вх. п. 135, Гик.; бобковець Дубн. С., Яб. С., Гр.; лаврина Ум., Ів. Ш.; лавір Макс. 73, Тч.; лявр Гр.—Бібок Вх. п. 135.

Lavandula officinalis C h a i x. див. L. vera D. C.

Lavandula Spica L o i s. див. L. vera D. C.

Lavandula vera D. C. = L. officinalis C h a i x.=L. Spica L o i s.—*Лава́нда* Гіз.; лавенда Пок. 155; левинда Гр.; левадь Яб. С.; левядь Вх. п. 130; л. звичайна Вх. п. 79, Гик., Пок. 155; л. іста Вх. п. 79, Мак. Сл.; ліванда Мак.

Lavatera L.—Рожа Сем.

Lavatera thuringiaca L. — *Соба́ча ро́жа* Ан. (Кат.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 116, Сред. 62, Ян.: П. 19. (Хар.); Черп. (Старб. п.), Під. (Звин. п.), Пет. (Білц. п.), Ос. (Конт. п.), Ан., Мон. 2, Вол., Ак. Р. 40, Крас. 114, Шест. С., Гр., Ум., Отч.; с. р. польова Гор. З.; рожа Ан. (Полт.), Ум.; р. дика Ан.; р. лісова Ян. (Хар.); р. польова Ян. (Хар.), Ан., Вол., Яб. С., Гр.; р. чорна Ан.; роза собача Пет. (Білц. п.). — Слезінь Вх. П. з. (Крп.); с. звичайний Мел.; хлезінь Вх. П. з. (Крп.), Жел.; слизиця повстяниста Гик., Жел.; слиз синій Ан. (Бес.). — Батоги голубі Ан. (Полт.); давіндзюр Ан. (Под.); дикий мак Ан. (Кур.); крокос Ан. (Під.); польовий просвирник Ан. (Вор.); хатьма Лінд. Х. І. 116, Шест. О.

Lavatera trimestris L.—Дзінзівер, калачики Під. (Звин. п.); слезінь літний Мел.

Lecanora esculenta E v e r s m.—*Ма́нна* Сек. Крупниця їдома Вх. в. 36, Вх. п. 199.

Lecanora parella A c h. = Ochrolechia parella M a s s.—Парелька Вх. в. 37; лоханка блідня Вх. в. 37.

Lecanora tartarea A c h.=Ochrolechia tartarea M a s s. — Лоханка барвиця Вх. в. 37, Вх. п. 199.

Ledum palustre L. — *Багно́* Рог. С., Гор. З., Гиж. (Рад. п.), Кон. (Крем., Овр. п. п.), Ан., Мон. 2., Марк., Масв. (Ук.), Гик., Гіз., Макс. 74, Гр., Ум., Арн.; б. свиняче Мон. 2, Дуб. М.; багнюк Ум., Ів. Ш.; багонник Вх. П. з. (Стр.); багонник Гр., К. С.; магонник Ан. (русин.), Гр.; багун Рог. С., Мак. К., Чорнг. (Остер. п.), Мон. 2, Масв. (Ук.), Гр., Дуб. М.; б. душистий Рог. С., Писк. 2; багон Ан. (Вол.), Врон. (Луц. п.), Арн. 76; багонь Мак. Сл.; багульник Шм.; богун Кеп. 140.—Болотник Ан. (Вол.), Макс. 74, Ум., Тч.; блощинник Гр., Жел.; багонник блощинник Гик.; блощичник Вх. Н. з. (Люб.), Гик., Гр., Жел.; бредулець Вх. Н. з. (Крас.), Мак. Я., Гр.; багонник бредулець Вх. п. 65; брезулець Вх. Н. з. (Крас.), Гр.; брадулець Гр.; бердулець Мел.; бриднік Коп. (Ков. п.); головолом Ан., Ум.; дикий розмайрин Гик.

Leersia oryzoides S w. = Phalaris oryzoides L. = Oryza clandestina A. B r.— *Ди́кий ри́ж,-жу* Мел. Плоскуха Лінд. Х. П. 279.

Leguminosae — *Стручкові́* Ян. Р. 88, Яб. С., Прос. П. 245; струкові Вх. п. 61; струковаті Вх. в. 129.—Лушпакові Пок. 148, Ках.; лушпинуваті Пок. 148; мотилькуваті Пок. 148; мотильковаті Вх. п. 53, Гик., Яб. С.; мотильковці Вх. п. 214; мотилькові Гайч. 52; мотилькоцвіті Пок. 148; горошкові Р. П. 239.

Lemna L. — *Ряска* Рог. С., Мак., Мон. 2, Шм., Ян. Р. 124, Ст. Р. 6, Гр., Ум., Тч.; раска Мак., Масв.; рі ка Ан. (русин.), Гр., Жел.; ряса Вх. в. 111; ряст Закр ; поряска Гр.— Авринь Ум.; качачий жир Вх. Н. з. (Зак.); луска водяна Ан. (русин.) перерва водяна Мак.; ріжа Гик.

Lemna arrhiza L. = Wolffia arrhiza Wimmer. —*Ряска безкорінна* Мел. Луска водяна Мел.

Lemna gibba L. = Telmatophace gibba Schleid. — *Ряска горбата* Мел. Качаний жир Мел.

Lemna minor L. — *Ряска мала́* Сек.; р. менша Вх. н. 160; ряска Рог. С., Лінд. Х. II. 202, Гор. З., Шест. О., Ян. С. 80, Яб. С., Гр.; раска Мак. С.; ріска менша Гик.; порясочка Гр.

Lemna polyrrhiza L. = Spirodela polyrrhiza Schleid. — *Ряска корінча́ста* Сек.; р. корінчаста Мел.; ряска Шест. О.—Качаний жир Мел.; многокорінник Лінд. Х. II. 202.

Lemna trisulca L. — *Ряска трироздьма* Сек.; р. триборозна Мел.; ряска Рог. С., Лінд. Х. II. 201, Гор. З., Шест. О., Гр.; порясочка Гр.

Lemnaceae — *Ряскува́ті* Вх. н. 160.

Lens Gr. et Godr. — Сочевиця Вх. в., Гр., Тч., Сір. Ж. 5; сочка Тч.; леджа Бар.

Lens esculenta Moench = Ervum Lens L. — *Сочеви́ця* Ан. (русин.), Мак., Лінд. Х. I. 170, Ян.: Н. 16. (Мел. н.); Вх. в. 128, Маєв., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Жел., Ст. Г. 21; с. звичайна Гик.; с. їдома Вх. н. 55; сочовиця Ан. (Под.); сачавиця Ан. (Под.), Сед. (Звин. н.), Корж (Кат. н.), Шест. Ф., Яб. С.; сачевица Ан.; с. їдома Вх. н. 56; сачовиця Гр., Р. I. 162; сичевиця Гр.; січавиця Сед. (Чиг. н.); січовиця Вх. Н. з. (Прис.); сочавиця Фещ. 55.; сосовиця, сошовиця Вх. Н. з. (Добр.); сешовиця Вх. Н. з. (Круш.); сіковиця Вх. Н. з. (Бут.); сочка Тч., Ів. III.; чечевиця Рог. С., Мак., Лінд. Х. I. 170, Мон. 2, Ак. Р. 61, Вх. н. 56, Гр., Жел.; чечавиця Сред. 71, Ян. Н. 16, Ан., Ум.; чачавиця Ум.; шачавиця Ан. (Под.), Під. (Звин. н.), Ів. III.; шосевиця Мон. 2; шощевиця Гр., Ум.; шушавиця Мак., Маєв.; шовковиця Вх. Н. з. (Люб.).—Лента Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Кол.), Мак., Яб. С.; линта Рог. С., Корт. (Хот. н.), Маєв., Писк. 2.; л. марунцика Рог. С.; марунцика Писк. 2; ленча Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Кол.), Яб. С., К. С.

Lentibulariaceae — *Пухирчасті* Сек. Вириноваті Вх. в. 88.

Lenzites Fr. — Сітня Боб. 16.

Lenzites albida Fr. — Сітня білява Боб. 21.

Lenzites betulina (L.) Fr. — Сітня березова Боб. 19.

Leontice altaica Pall. — Леонтиця алтайська Мел.; оставник Лінд. Х. I. 22.

Leontodon L. — Любочки Сек.; кульбаба Род. (Слав.-Серб. п.), Шм., М. Е. II. 20.

Leontodon autumnalis L. — Любочки осінні Сек.; любочки Ос. (Хар.); золотарник Ан. (Черн.); попове гуменце Лінд. Х. I. 362; хрещатик осінній Гик.

Leontodon biscutellifolius D. C. — Любочки шерсткі Сек.; хрещатик шерсткий Мел.

Leontodon hastilis Koch. див. L. hispidus L.

Leontodon hispidus L. = L. hastilis Koch. —Любочки спинуваті Сек.; кульбаба Шест. О.

Leontodon hispidus L. var. **glabratus** Koch. —Любочки гладенькі Сек.; хрещатик гладкий Гик.

Leontodon hispidus L. var. **vulgaris** Koch. — Любочки щетинйсті Сек.; дика цикорія Ан.

Leontopodium alpinum Cass. — *Едельвайс.-су* Рус. Г. 89. Білотка альпенська Вх. н. 100, Вх. в. 132; білотка К. С.; білолуч нечуй-вітер Гик.

Leonurus Cardiaca L. — *Собача кропива́* Рог. С., Мон. Д., Ян. Ч., Яб. С., Писк. 2.; глуха кропива Рог. С., Сред. 119, Ян. Н. 19, Ос. (Хар.), Гр., Ум., Тч.,; г. крапива Лінд. Х. II. 99, Шет. (Білц. н.), Ос. (Бахм. н.), Коп. (Засл. н.), Ан., Крас. 111.— Гусячий слід Мак. С., Маєв. (Бук.); кропивничок Ан. (Вол.), Ум.; курнопи, к. лісний Ан. (Кат.); курячий слід Жел.; пустирник Лінд. Х. II. 99, Шм., Крас. 111; пєячка Ан. (русин.), Гр.; хвастиця пєячка Вх. в. 130, Гик., Жел.; х. звичайна Мел.; синдра Ан. (Полт.), Ум.; сандра Дуб. М.; шандра Груш. (Кан. н.).

Leonurus lanatus Pers. див. Ballota lanata L.

Leonurus Marrubiastrum L. = Chaiturus Marrubiastrum Rchb. — Кошачий хвіст Сов.; хвостиця котяча Мел.

Lepidium L. — *Хрінця* Сек. Красоля, красовуля Ан.

Lepidium campestre R. Br. — *Хрінця польова* Мел. Кашка Шест.: С.,О.

Lepidium crassifolium W. K. — *Хрінця груболи́ста* Мел.

Lepidium Draba L. — *Хрінця сіра* Мел. Собача кашка Сред., Ян.: Н. 19, (Мел. н.); кашка Ян.: Н. 19, Т. 13, (Берд., Мел. н. н.); Шест. О.; деревій Ян.: Н. 19, (Мел. н.).

Lepidium latifolium L. — *Хрінця широколи́ста* Мел.; хрінниця Рог. С., Лінд. Х. I. 58, Ан., Мон. 1, Шест. О., Яб. С., Гр., Ум., Тч.; хренниця Мак. С.; хріннна Ан.; хрінок Лінд. Х. I. 58, Сред. 57, Ян. Н. 20, Род. (Слав.-Серб. п.), Ан., Шм., Пав. 38, Шест. О., Ум., Тч.; підхрінник Мел.; собачий хрін Ан. (Хар.), Черн. 7, Гор., Пав. 38, Ум. — Белмец, бобовичник Ан. (Кат.); водяний любисток Ан. (Тавр.); гірчак Ан. (Тавр.). Ум.; гороб'яча капка Ан. (Кат.), Ум., Яв.; капоперевець, канук, смог Ан. (Кат.).

Lepidium perfoliatum L. — *Хрінщя жовта* Мел. Ласкавець Лінд. Х. І. 58. Сред. 57, Ян.: Н. 20, (Мел. п.); Ан., Шм., Шест. С., Ак. Р. 24; ласковець Ан. (Кат.), Маркв. — Віниччя жовте Ан. (Херс.); віниччя, гадючий молочай Сред., Ян: Н. 20, (Мел. п.).

Lepidium ruderale L. — *Вонючка* Ан. (Полт.), Лінд. Х. І. 58, Гор. З., Шест. С., Гик., Дубн. С., Гр., К. С.; вонюче зілля Яб. С.; в. зіллячко Ан. (Полт.); вонючий нехворощ Клун. (Зіньк.); хрінщя вонюча Мел.; хрінщя К. С.; х. неся Вх. в. 123, Гик., Тч., Жел. — Вінички Ан. (Кат., Хар.), Ян. М. 1, Яб. С., Ум.; віничник Ан., Шм., Пав. 38; віники вонючі, віник-гірчак Ян. Х. 35; метелишник Гор. З., Ан., Ум.; метелочки Рог. С., Ан., Гр. — Жеруха Ан.; вонюча ж., дика ж. Ан.; зайчики Рог. С., Ан.; клановник Маєв. (Бук.), Гр., Ум.; клоповник Рог. С., Мак. С., Сред. 57, Ян. Н. 20; ласковець Ян. Н. 20, (Мел. п.); л. перчак Ян. М. 198; перчак Ян. Н. 20, (Мел. п.); рижуха Ум., Ів. Ш.; собачі пометки Ан. (Под.); свинюшкин Лінд. Х. І. 58.

Lepidium sativum L. — *Хрінщя сіяна* Мел.; х. жерюха Гик., Жел.; жируха Рог. С., Лінд. Х. І. 57, Гор. З., Черп. 7, Ан., Яб. С., Ум., Маєв. (Ук.); жеруха Ан. (русин.), Шм., Сов., Гр., Ум.; жерелуха Гр., Дуб. М.; жижуха Гр.—Крес-салат Рог. С., Лінд. Х. І. 57, Писк. 2; красоля, красовуля Закр.; режуха Мак.,Мон.1; ріжуха Жел.; фируха Маєв. (Бук.).

Lepiota procera (Scop.) Quel. — Ковпакі,-ків Сек.; колпаки Мак.;бабка Гр.; білянка Ум., Ів. Ш.; Іванець Мак. С.; Іванці Мак.; пражівка Жел.

Leucanthemum vulgare Lam. див. Chrysanthemum Leucanthemum L.

Leucodon Schwaegr. — Білозуб Гик.

Leucojum vernum L.—*Левкой(-о́я) весняний* Сек. Бліднича Жел.; дикий нарцыз Гик.; лісовий н. Ан.; дідух Ан. (русин.), Гик.; жовтка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гик.; прасер Вх. Н. з. (Бог.); спіжка Вх. Н. з. (Сп.); скоросипка Вх. н. 146; с. весняна Вх. в. 109, Гик., Жел.

Leuzea salina Spreng. див. Centaurea salina Benth. et Hook.

Levisticum officinale Koch. — *Любі́сток,-стку* Вх. Н. з. (Печ.), Ан. (Кат.), Рог. С., Мак. Я., Лінд. Х. І. 246, Сред. 83, Ян. Н. 19, Дубн. М., Черп. (Старб. п.), Під. (Звин. п.), П. К. (Київ.), Ян. (Берд. п.), Ан., Мон. Д., Вол., Пав. 109, Вх. в. 126, Гіз., Макс. 52, Яб. С., Гр., Ум.; л. звичайний Мел.; любесток Ан.; любиста Рог. С., Ан., Маєв. (Ук.), Гр., Ум.; любистра Ан. (Кур.); любчик Вх. Н. з. (Лем.), Мак., Гр.; любець Гр.; люби-мене Вх. Н. з. (Кол.).—Зоря Лінд. Х. І. 246, Сем., Маєв. (Бук.).

Libanotis montana All. див. Seseli Libanotis Koch.

Ligusticum Fischeri Benth. et Hook. див. Conioselinum tataricum Fisch.

Ligusticum Mutellina Crantz. див. Meum Mutellina Gaertn.

Ligustrum L. — Бирючина Сем.; вовчі ягоди Мак.

Ligustrum vulgare L. — *Бирючи́на* Рог. С., Лінд. Х. Н. 3, Сред. 101, Ян. Н. 20, Ан., Шест. О., Ак. Ф. 19, Нови. 4, Ок. Б., Черп. 9, Гіз., Яв., Писк. 2, Жел., Шап. 16; бирючка звичайна Вх. н. 85, Гик.; бірючина Гор. З., Ян. М. 52, Яв.—Вовчі ягоди Рог. С., Ан., Угр. 191, Шест. О., Гр., Ум., Ів. Ш., Шап. 16; жость Гор. З., Вх. н. 85, Гик., Гр.; жостір Ум.; жимолодь Ан. (Полт.), Ум., Шап. 16; фадольник, фальолина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Liliaceae — *Лілію́ваті* Сек.; лелієваті Вх. в. 108, Вх. н. 137; лелії Пок. 160.—Цибулькові Угр. 187; цибуляті Гап. 54; ц. рослини Яб. С.

Lilium L. — *Лілія* Ян. Р. 6, Ганз. 53, Дуб. У., Чпр. 21, Гайч. 124; л. снігоцвіт Ум.; лілія Мак., Гр., Терн.; лелія Вх. н. 212, Гр., К. С.—Крин Дубн. С., Дуб. У.

Lilium bulbiferum L. — *Лілія черво́на* Сек.; лелія червона Мел.; л. горщи Вх. н. 139; лілія жовта Дубн. М.; л. красна Ан.—Горщи Жел.; корона Під. (Звин. п.).

Lilium candidum L. — *Лілія біла* Сек.; лілея Ум., Ів. Ш.; лілія Ів. Ш.; л. біла Мак., Маєв. (Бук.); лелія біла Вх. н. 138, Гіз., Макс. 51, Ум.; лелія Вх. в. 108, Гр.—Крин Макс. 51, Гр., Ум., Тч.; снігоцвіт Гик., Гр., Жел.

Lilium croceum Chaix. — Лілія червона Мак.; тилінан Мак.

Lilium Martagon L. — *Лілія лісова* Ум., Писк. 2, Ів. Ш.; лелія лісова Гіз.; л. підвоя Вх. н. 139; лилея дика Угр.; лилія лісова Тч.; л. підвоя Гик.; підвія Гр.; підвоя Мел.; лілія лісна Рог. С., Ан. — Маслянка Рог. С., Мак. С., Марк., Ан., Маєв. (Бук.), Гр., Ум., Ів. Ш.; масляночка Ан., Вол., Ум.; масленка Лінд. Х. Н. 222, Рог. С., Гор. З.; масло вороняче Гр., Дуб. М.—Аракан, дев'ятирник Ан.; куділька Вх. Н. з. (Кут.); лісні дзвоники Ан. (Кур.); скалозубець Гор. З.

Limnanthemum nymphaeoides Link.— *Плавун,-на* Лінд. Х. Н. 6. Болотоцвіт умневатий Мел.; мичник гребенястий Гик.; ужовник Рог. С.

Limosella aquatica L. — *Мулянка* Сек.; м. звичайна Гик.—Лужайник Лінд. Х. Н. 49, Шест. О.; лужайниця Щог. (Кат.); баюрниця звичайна Мел.; болотнівка К. С.

Linaceae — *Льонува́ті* Гіз. 79, Вх. в. 125, Вх. н. 21, Гик.

Linaria Mill. — *Льоно́к,-нку* Сек. Дзвіночки Ів. Ш.: дрочиця Яв.; зайців льон, косюрки, чистець Ів. Ш.; остудник Ум.

Linaria arvensis Desf. — *Льоно́к польови́й* Сек.; льонець полевий Мел.; л. дикий Гр.; льонець, льонок, зайців льон Яб. С.; линок Мел.

Linaria Biebersteinii Bess. див. L. vulgaris L. var. Biebersteinii Lind.

Linaria Elatine Mill. — Льонець коноплястий Гик.

Linaria genistifolia Mill. — *Льоно́к ороколи́стий* Сек.; льонець дроколистий Мел. — Буркун Ан. (Кат.); дзвіночки Рог. С., Ан., Гр., Ум.; дзвоники Гр.; ласкавець польовий. ласкавець Ян. Х. 35; струга Ан. (Тавр.); косюрки Рог. С., Ан., Отч., Гр., Ум.

Linaria macroura M. B. — *Льоно́к довгохво́стий* Сек.; льонець довгохвостий Мел.

Linaria minor Desf. — *Льоно́к мали́й* Сек.; льонець менший Мел.

Linaria odora Chav. — *Льоно́к пахучи́й* Сек.; льонець пахучий Мел.— Благоует Ан. (Кур.), Гор., Лінд. Х. II. 17, Шест. О.; бігун Мон. 1.

Linaria spuria Mill. — *Льоно́к непра́вдяний* Сек.; льонець неправдивий Гик.

Linaria vulgaris Mill.—*Льоно́к звича́йний* Сек.; льонок Ан. (русин.), Рог. С., Ян. II. 20, Під. (Звин. п.), Стан. (Засл. п.), Ан., Гіз., Гр., Ум.; льонток Гр.; льонець звичайний Вх. н. 81. Гик.; л. дикий Ан. (русин.); ленок Лінд. Х. II. 46, Сред. 112, Ум., Тч.; линок Вх. II. з. (Мач.). Корт. (Хот. п.). Гик.; люнець Ан. (Вол.); льняшка Лінд. Х. II. 46, Крас. 110, Маєв. (Бук.); зайців льон Рог. С., Ан., Макс. 52., Гр., Тч., Жел., Ум.—Дзвоники Ум., Тч.; дзвіночки Макс. 52, Ум.; звоники Ан. (Тавр.). Ум.; з. жовті Ан. (Кат.). — Баранчики Ан. (Вор.); бігун Мак. С.; гладовник Ан. (Київ.); дрочиця Ан. (Полт.); жабрей Сов.; жовтушка Ан. (Кур.); заяча кров Ан. (Полт.). Крас. 110,Отч.:зозулині черевички Ан.;Івана Ганна Сок. (Полт.); коровник Ан., Гор. (Кур.); коров'як Гр.; косюрки Ум.; лісна німиця Ан. (Под.); медунника Ан. (Кур.); молошничок Ум., Ів. Ш.; молошничок Ан., Ум.; муріг польовий Ан. (Вор.); огуречний дух Гор. (Хар.), Гор. З.; остудник Ан. (Херс.), Ян. Х. 35. Гор.; розмай Ян. (Мел. п.); розхідник, рябинка Ан. (Вор.); сварка Мак. С., Мак.; серпій Ан. (Вор.); серпоріз Ан. (Черн.); собачий льон Сов.; собачки Під. (Звин. п.); собачка Шест. О.; сокирка Ан.; сосновник Ан. (Кат.); сосонка Пет. (Білц. п.); стоголовник Ан. (Полт.); чистець Ан. (Полт.). Ос. (Конт. п.). Вол.; чистик, ч. пісочний Ан. (Черн.).

Linaria vulgaris L. var. **Biebersteinii** Lind. = Linaria Biebersteinii Bess. — *Льоно́к Біберштайні́в* Сек. Дивина Ян.: II. 20, (Мел. п.); коров'як малий Ян. (Верд. п.); кукурудзка польова Ян.: II. 20, (Дніпр. п.).

Lindernia pyxidaria All. = Vandellia pyxidaria Maxim.—Ліндéрнія звичáйна Мел.

Linosyris villosa D. C. див. Aster villosus Benth. et Hook.

Linosyris vulgaris Cass. див. Aster Linosyris Bernh.

Linum L. — *Льон,-ну* Ян. P. 91, Дубн. С., Гр., Ум., Чик. II. 30, Дом., Сір. Ж. 17; лен К. С., Дем. II. 18, М. Е. II. 115.—Бігун Дубн. С., Дуб. У.

Linum alpinum Jacq. — *Льон альпі́йський* Гик.: линок Вх. II. з. (Ж.).

Linum austriacum L. — *Льон австрійський* Сек.; л. дикий Сред. 155, Ян. II. 20; лен дикий Мак. С., Мон.; ленок Мак.

Linum catharticum L. — *Льон проносни́й* Мел.; л. прочистник Гик., Жел.; л. зозулин Писк. 2; л. кукушкин Рог. С., Гор. З., Пав., Ак. Р., Писк. 2.; льонок Рог. С., Гр.; льонток Гр., Дуб. М.

Linum flavum L. — *Льон жо́втий* Рог. С., Лінд. Х. I. 102, Ан., Ак. Ф. 50, Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; лен жовтий Мак. С., Мон. 1, Тч., Писк. 2.—Витошник Ан. (Полт.), Ум.; дрок Ан. (Кур.); завивошник Ум., Ів. Ш.; зачивчик Ан. (Вол.).

Linum hirsutum L. — *Льон шерстковолоси́й* Сек.; лен косматий Мак. С.; л. волохатий Мел.; л. синій Лінд. Х. I. 102.

Linum nervosum W. K. — *Льон жилкáстий* Мел.

Linum perenne L. — *Льон ои́кий* Рог. С., Род. (Слав.-Серб. п.), Ан., Гр., К. С., Писк. 2; льон Гр.; лен дикий Мон. 1, Рог. О.; л. трівкий Мел.

Linum tauricum Willd. — *Льон таврі́йський* Мел.

Linum tenuifolium L. — *Льон тонколи́стий* Мел.; льонок Сред. 62, Ян. II. 20; ленок Лінд. Х. I. 103.

Linum usitatissimum L. — *Льон сі́йний* Гик.; л. паський Ан. (Херс.); льон Лінд. Х. I. 103, Сред. 62, Ян.: II. 20, (Мел. п.); Яб. С., Гр., Ум., Тч., К. С., Дик. 17.; лен сіяний Вх. н. 24; лен Рог. С., Мон. 1, Вх. в. 125, Яб. С., К. С.; вихильон Яв.—Ин Рог. С., Писк. 2.

Linum usitatissimum L. var. **humile** Pers. — *Льон-скакун,-на́* Рог. С., Писк. 2; лен великий Вх. Л.; л. пражец Вх. II. з. (Уг. Лемк.); скакун Яб. С., Гр.; скочень Вх. II. з. (Луж. Яр.); скокель, скоцель, скоцень, скоц

Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); вискік Вх. Н. з. (Руск. Молд.); вискоцень Гр.— Гудич Вх. Н. з. (к. Розд.); ростун Яб. С., Гр.; чех Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).

Linum usitatissimum L. var. **vulgare** Bönningh. — *Льон - довгунéць, -нця* Р. II. 330; л. ільняний Дуб. У.; лен молотень Мел.; молотень Вх. н. 24; лен глущец, л. вівсяк Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); глущець Гр.— Дідич Вх. Н. з.; словінь Вх. Н. з. (Т.).

Liparis Loeselii Rich. див. Sturmia Loeselii Rchb.

Liquidambar styracifluum L. — Амбровець американський Вх. н. 128.

Listera ovata R. Br.—*Зозулині сльóзи* Рог. С., Ан., Гр.; з. сльозки Лінд. X. II. 209, Ан., Шест. С., Ів. Ш.; з. рушнички Рог. С., Ан., Гр.; з. рушники Ан., Ум.. Иск. 2.—Гайник Мел.; задвійник яйцелистий Гик.; з. лісовий Мел.

Lithospermum L. — *Горобéйник,-ка* Ум., Тч.; воробейник Крас. 108.

Lithospermum arvense L. — *Горобéйник польовúй* Мел.; горобейник Рог. С., Гр., Ум., Жел., Иск. 2; горобець, горобель, горобонька Жел.; горобʼяче насіння Гіз.; г. сімʼя Шест. О.; воробейник Рог. С., Мак. С., Лінд. X. II. 31, Крас. 108, Мокр., Жел.; в. польовий Ак. Ф. 45; воробець Жел.; воробине просо Ан. (Кат.).—Красильна трава Ан. (Херс.); марина Ан. (Кат.), Ян. Ч., Яб. С.; репʼяшок Яб. С.; саморідник Жел.; с. польовий Гик.; шерстке зілля Род. (Слав.-Серб. п.), Ян. Ч., Яб. С.

Lithospermum officinale L. — *Горобéйник лікáрський* Сек.; г. звичайний Мел.; горобʼяче насіння Ан. (Херс.), Лінд. X. II. 30, Шест. С.; воробейник Рог. С., Гор.—Нестидник Гр.; покорошник Мак. С., Мон. 1; саморідник лікарський Гик.

Lithospermum purpureo-coeruleum L.— *Горобéйник червоносúній* Мел.; горобейник Ів. Б.—Куряча сліпота Ан.

Litorella juncea Berg. = L. lacustris L. = L. uniflora Asch. — *Побережниця* Сек. Березка Ан., Закр.; берестина Ан.

Litorella lacustris L. див. L. juncea Berg.

Litorella uniflora Asch. див. L. juncea Berg.

Lobelia L. — *Льобéлія* Сек. Луданка Гик.

Lobelia Erinus L. — Льобелія черешковата Мел.

Lodoicea Sechellarum Lab. — Льодоїця сешельська Вх. н. 157, Гик.; вель-оріх Вх. н. 157.

Loiseleuria procumbens Desv.=Azalea procumbens L. — Шипок приспонець Мел.; шипок Гр., М. Е. II.

Lolium L. — *Пáжитниця* Сек. Куколь Терп.; мітлиця Ум., Ів. Ш., Иск. 2.

Lolium italicum A. Br. див. L. multiflorum Lam.

Lolium linicolum A. Br. див. L. remotum Schrank.

Lolium multiflorum Lam. = L. italicum A. Br.—*Пáжитниця рясноцвíта* Сек.; пажитниця Яб. С.—*Райгрáс (-су) італíйський* Яб. С., Зв. 2; райка італійська Мел., Яб. С.

Lolium perenne L. — *Пáжитниця звичáйна* Сек.; пажитниця, п. довголітня Яб. С.; п. тревала Вх. н. 168; пажить Яб. С.; п. тревала Гик.— *Райгрáс англíйський* Лінд. X. II. 317, Яб. С.; райграс Сред. 146, Чик. Т. 17; рейґрас Мак.—Плевел Рог. С., Лінд. X. II. 317; шпенець Лінд. X. II. 317.

Lolium remotum Schrank. = L. linicolum A. Br. — *Пáжитниця льнóва* Сек.; п. полева Мел.

Lolium temulentum L. — *Дурíйка* Ан (русин.), Яб. С., К. С.; д. звичайна Мел.; дурець Вх. Н. з. (Стб.), Гр., М. Е. II; дурниця Вх. Н. з. (Кроп. с.); пажить Яб. С.; п. дурійка Вх в. 113, Гик., Пок. 95; пажитниця дурійка Вх. н. 168.—Шалійка Вх. в. 113, Яб. С.; шалій Вх. н. 168; шаліянка, шалітра, Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); шалька Ан. (русин.), Жел.; шаленица Вх. Н. з. (Уг. Лиш.) шаленець Вх. н. 168; шелешец Вх. Н. з. (Дун.); шелец Вх. Н. з. (Фр., Фл.).—Болиголов К. С., Жел.; куколь Ум., Тч.; льолок Ан.; матонога Міч. 43; мітлиця Ум.; омилок Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Ан. (русин.), Гик., Яб. С., Гр., Пок. 95; омолок Вх. Н. з. (Лемк.), Гр.; омилец Вх. Н. з. (Ріп., Опар.); плевел Рог. С., Жел.; п. отруйний Ст. Р. 68; хваст Вх. Л.

Lonicera L. — *Деревúк,-ка* і *ку* Яб. С., Гр., М. Е. II; деревʼяник Яб. С.—Жимолость Тч., Ум.; козячий листик, свидь Ум., Тч., Ів. Ш.

Lonicera Caprifolium L. — *Козолúст, -ту* Вх. н., Дубн. С., Тч., Ів. Ш.; к. звичайний Мел.; козиячий листик Яв., Шап. 16; козячий листик Ум.; деревник козолист Вх. н. 96; д. козел Гик. — Жимолость козиячий листик Шап. 16; провертник Маєв. (Бук.).

Lonicera nigra L.—*Деревúк чóрний* Сек.; деревник Ан. (русин.), Мак. (Гал.).

Lonicera periclymenum L. — *Деревúк виткúй* Сек.; д. оповитень Вх. в. 89.

Lonicera tatarica L. — *Деревúк татáрський* Сек.; деревник Гіз.—Жимолость татарська Яв., Шап. 16; рябий бузок Під. (Звин. п.).

Lonicera xylosteum L. — *Деревúк звичáйний* Мел., Вх. н. 97, Гик.; деревник Гр., Мак. Сл.; дерев'яник Гр.,

К. С.; суходерев Мак. С.; суходерник Вх. Н. з. (Лемк.); суходревник Гр., Дуб. М.; сухдерево Маєв. — Жимолость Рог. С., Гр., Ум., Тч., Инск. 2; ж. костяна Яв., Шап. 16; сухоребрик Ін. Б.; червона черешня Вх. Н. з. (к. Стан.).

Loranthaceae –*Омелува́ті* Сек.; осміловаті Вх. в. 134; осмеловаті Вх. н. 37; восміловаті Жел.

Loranthus europaeus Jacq. — *Дубо́ва омела́* Рог. С., Мак., Мак. С., Яб. С., Гр.; омела, омелха Мон. 1; помела Мак.; осміл європейський Вх. н. 37; осміл Вх. в. 134.—Болячка на дубі Ан. (русин.), Гр.

Lotus L. — *Лядве́нець,-нця* Сек.

Lotus angustissimus L. — *Лядве́нець тонке́нький* Сек. Команиця тонкострунна Мел.

Lotus corniculatus L. — *Лядве́нець зви-чаи́нний* Сек.; лядвенець Рог. С., Лінд. X. I. 149, Ан., Гор. З., Ян. Ч., Крас. 111, Яб. С., Гр., Ум., Инск. 2; лядвець Рог. С.; леденець Тч. — Батогень Ан. (Полт.); ворішника Ан. (русин.); горицвіт Ан., Отч., Тч.; горобиний горошок Рог. С., Ан., Гр.; струпиний горох Ан.; дезоборь (Хим. (Лин. н.); заповать Яб. С., Гр., М. Е. II; команиця Мак. С.; к. звичайна Мел.; куряча сліпота, медівка Куш. (Ямн. н.); орішника Яб. С.; о. медівка Гик.; орішина медівка Вх. н. 60; перстенець Ан. (Под.), Ів. Ш.; перстинець Ум.; перелет Ан. (Київ.), Гор. З.; стручкова конюшина Яб. С.; тройчисте зілля Ан. (Вол.), Гр.; тройчате зілля Яб. С.; черевички Ян. (Хар.).

Lotus corniculatus L. var. **tenuifolius** Led.—Польовий льон Ан. (Кат.).

Lotus major Sm. див. L. uliginosus Schkuhr.

Lotus siliquosus L. див. Tetragonolobus siliquosus Roth.

Lotus uliginosus Schkuhr. = L. major Sm. — *Лядве́нець вогколюбний* Сек. Команиця багнява Мел.

Lunaria biennis Moench. = L. inodora Lam. — *Люна́рія непахуча* Сек. Пастая Мак. Я.

Lunaria inodora Lam. див. L. biennis Moench.

Lunaria rediviva L. — *Люна́рія тривка́* Сек.; лунарка тревала Гик.—Пастая Вх. Н. з. (Др.), Гр., М. Е. III; п. кінчаста Вх. в. 123; п. тревала, пасталь Мел.

Lupinus L. — *Лупи́н,-ну* Ян. Р. 89; лупін Дом. 123; люпин Чик. Т. 19, Агр. II. 37; лубин Терн. Г. 39; лубін Рак. 68.—Вернисонце Ум., Тч.; позасонце Щерп. 22; вовкиня Зв. II; кава Мак.

Lupinus albus L. — *Лупи́н бі́лий* Сек. Вовкиня Яб. С.; вернисонце Яб. С.; кохва Яв., Ум.

Lupinus angustifolius L. — *Лупи́н вузьколи́стий* Сек.; люпин синій, люпин, лупин Яб. С. — Вернисонце Яб. С.; вовкиня Яб. С.; жовтий кофій Ан.

Lupinus hirsutus L. — *Лупи́н шерстково-лоси́стий* Сек.; люпин шерстий Мел. —Вирнисонце Сред. 56, Ан.; вернисонце Ян. Н. 20, Яб. С., Ум., Ів. Ш.; кофе Сред. 67, Ян. Н. 20; кохва Яб. С.

Lupinus luteus L. — *Лупи́н жо́втий* Яб. С.; любин Яб. С.—Вовкиня жовта Гик., Ках.; вовкиня Яб. С.

Lupinus perennis L. — *Лупи́н довгорі́чний* Сек.; люпин трівкий Мел.

Luzula D. C. — Мохна́тка Вх. в. 109; ожика Пор. 10.

Luzula albida D. C. див. L. nemorosa E. Mey.

Luzula angustifolia Garcke див. L. nemorosa E. Mey.

Lusula campestris D. C. — Мохна́тка по́льова́ Мел.; мохнаток узколистий Гик.; болотна трава Ан. (Волинь).

Luzula campestris D. C. var. **multiflora** Celak. = L. multiflora Lej—Мохна́тка ряснокві́та Сек.; ожика Лінд. X. II. 217.

Luzula campestris D. C. var. **pallescens** Wahlenb. = L. pallescens Bess. — Мохнатка бліда Сек.; ожика Ян. М. 1.

Luzula maxima D. C. див. L. silvatica Gaud.

Luzula multiflora Lej див. L. campestris D. C. var. multiflora Celak.

Luzula nemorosa E. Meyer = L. angustifolia Garcke = L. albida D. C. — Мохна́тка га́йова́ Сек.; мохнаток білавий Гик., Гр., М. Е. II.

Luzula pallescens Bess. див. L. campestris D. C. var. pallescens Wahlenb.

Luzula pilosa Willd. — Мохна́тка воло́систа Сек.; м. широколиста Мел.; мохнаток широколистий Гик.; болотник Маєв. (Бук.); шувар Мак. Я.

Luzula silvatica Gaud. = L. maxima D. C. — Мохна́тка лісова́ Мел.; мохнаток великий Гик.

Lychnis L. — *Зі́рка́,-ро́к* Гіз. 79, Ум., Ів. Ш. Горицвіт Ів. Ш., Нем. 55; кукіль Сов.; медунка, медуниця Гр.; лентиця Гр., М. Е. II. 21; линка лугова Кл. (Полт.).

Lychnis chalcedonica L. — *Зі́рка́ го-ро́дні* Сек.; зірки Рог. С., Ан., Шм., Яб. С., Гр., Ум., К. С.; зірка Ан. (русин.), Рог. С., Мак., Вх. н. 19, Закр.; зоря Ан. (русин.); зорки Рог. С., Мон. 2, Закр.; зірочки Ан., Гор. З., Пав. 49, Яв., Ум., К. С.; лісові з. Ян. (Хар.); зірочка Ан. (Полт.), Рог. С.—Горитва Ан. (Черн.), Гор. (Кур.), Гор. З., Пав. 49, Яв.; горітва

Яв.; гориця Ан. (Черн.), Гор. (Кур.); горячка Ан. (русин.), Вх. н. 19, Гр.; грянь Гр.; грань Ан. (русин.); горицвіт Ан.—Вогнівка Жел.; польова гвоздика Ан. (Вор.); дівоча краса Яв.; загара Ан. (русин.), Вх. н. 226; з. городяна Мел.; загарія Мак.; затягач Ан. (Полт.).

Lychnis Coronaria Desr. — Оксамитки Ан. (Гумань).

Lychnis Flos cuculi L.—*Бульків вогонь, б-кóвого вогню* Гіз. 79, Іп. Б.; б. огонь Мак. С., Ан. (русин.), Вх. н. 19, Гнк., Гр.; ясновець б. огонь Мел.—Смілка Масв., Ум., Писк. 2; смолка Рог. С., Коп. (Овр. п.).—Боцяники Ан., Рог. О., Ум.; дрема Крас. 107, Шм.; кукушкин цвіт Ак. Р. 33; кукольок Ан.; решівник Ан. (Черн.); розофіоль Ан.; кашка червона Ан. (русин.), Гр.; черепашні черевички Ан. (Вол.), Ум.; черевички Ум.; ясновець Вх. н. 19.

Lychnis orientalis Scop.—Дівоча краса Пав. 49.

Lychnis pratensis Spreng. див. Melandryum album Garcke.

Lychnis silvestris Hoppe див. Melandryum rubrum Garcke.

Lychnis Viscaria L. див. Viscaria viscosa Asch.

Lycium L. — *Повій,-вою* Сек. Дереза, дарморос Дуб У.

Lycium barbarum L. — *Повій - дереза́* Сек.; дереза Рог. С., Мак., Лінд. Х. П. 35, Мон. 2, Ян.: Н. 20, (Берд. п.); Під. (Звин. п.), Ан., Ак. Р., Сов., Левч. 9, Угр. 185, Ян. Ч., Вх. н. 70, Яб. С., Гр., Ум., Ів. 17; д. звичайна Вх. н. 70, Гнк.; д. колюща Вх. н. 70; дермоза Чориг. (Остер. п.); дариза Рог. С., Писк. 2; дереча Ан. (русин.); повій Рог. С., Ан. Левч. 9, Міч. 17, Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2.—Лицій Ан., Яб. С., Ум., Ів. 17; лиція Пос. (Київ. п.); лиця Мак. Н., Ан.; лиціян Ан. (Балта); ліцій Рог. С., Писк. 2; ліція Ан. (русин.), Міч. 17; ліціум Угр. 185; лаціон Мак. С., Сред. 111, Ян. Н. 20, Ан.; лаційон Мак. С., Мак. Н.; милицій Ан., Яб. С.; міцій Яб. С.—Арсеник Ан.; аресник Левч. 9; вербоплі́т Яб. С., Михч. 12; вербоплій Яб. С.; дика верба, вербиця колюща Ан. (русин.), Гнк.; вісьмина Гр.; гамос Вх. Н. з. (Буц.); дарморос Рог. С., Ан., Левч. 9, Гр., Ум.; дарморіс Вх. н. 70; дерибас Лінд. Х. П. 35, Яб. С.; жасмин Ан.; калиця Мак.; лазун Ан. (Вол.), Яб. С.; незайманик Рог. С., Ан., Гор. З., Яб. С., Ум.; плетюх Ан. (русин.), Гнк., Вх. н. 70, Яб. С., Гр.: плотник Жел.; польовий жасмин Ан.; поплотина Вх. Н. з. (Трг.); ткена Шест. О.; ткенна Лінд. Х. П. 35, Сред. 111, Ян. Н. 20, Гор. З.; ткина Жел.; чортові нити Ок. Б.; ч. плеті Сов.; чортополох Левч. 9.; ядзвінь Бл. (Кам. п.); язвин Маєв.; ясмин Левч. 9.

Lycium ruthenicum Murr. = L. tataricum Pall.—*Повій східній* Сек. Африканська лоза Гор. (Кат.); живоплі́т, дереза руська, ліція, незайманик Вх. н. 70; ткенна Гор. (Кат.).

Lycium tataricum Pall. див. L. ruthenicum Murr.

Lycoperdaceae — *Порхавкува́ті* Сек. Дощові гриби Ян. Р.

Lycoperdon Tourn.—*По́рхавка* Масв. (Бук.), Жел.; порохалка Вх. Н. з. (С. б.); порохавка Вх. Н. з. (Лемк.); порохнявка Вх. в. 29; пурхавка Вх. в. 29; пурша Жел.; пушка Вх. Н. з. (к. Яв.); піхурка Мак.—Свинячий сир Вх. Н. з. (Гр.); свинячий сир Вх. Н. з. (к. Яв.); свиньский сир Вх. Н. з. (к. Стан.); гусячий сир Вх. Н. з. (Брод.); воронячий сир Вх. Н. з. (Яв.).—Грубий гриб, димна губка Мак. С., Маєв.; кривий гриб Вх. Н. з. (к. Скал.); купавка, курна губка, курнавка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); курнявка Гр.; курчавка Вх. Н. з. (Брод.); міхунка Вх. Н. з. (Уг. Лин.); фошкавка Вх. Н. з. (Ж.), Гр.

Lycoperdon piriforme Schaeff. — Курявка грушковата Вх. н. 203.

Lycopersicum esculentum Mill. = Solanum Lycopersicum L. — *Бакла́жан (-на) черво́нний* Яб. С., Г. К. 29; баклажани Вх. Н. з., Рог. С., Ан. (Київ.), Левч. 5, Яб. С., Ум., Рус. Г. 86; б. красні Ан.; баклажан Рог. С., Сред. 111, Ян. Н. 20, Мон. 2, Пісоц. (Кат.), Шм., Вх. н. 69, Гр.; б. красний, батлажан Лінд. Х. П. 37 баклахан Мел.; боклажони Сед. (Чиг. п.); падлажан Вх. в. 129; патлажан Рог. С.; патлажей Вх. Н. з. (Черн.); поклажони Під. (Звин. п.), Сед. (Черк. п.); бадиджан Ан.—Помидори Лінд. Х. П. 37, Під. (Звин. п.), Гор. З., Яб. С., Писк. 2; помидор Рог. С., Пок. 154; п. з'їдомий Гнк.; п. їдомий Вх. н. 68; помідор Мак., Вх. в. 129, Ум., Жел.; помадор Ян. Н. 20, Ан.; п. красний Сред. 111; помідора Мел.—Карафіоль Гавр. 129; парадичка Вх. Н. з. (Уг. Лин.); томат Гайч. 96 райське яблуко К. С.

Lycopodiaceae — *П'ядичева́ті* Гнк., Жел.; розвильні Вх. н. 190, Ян. Р. 31.

Lycopodium L. — *П'ядич,-ча* Сек.; дереза К. С., Шар. 15; куряча лабка Гр., М. Е. П. 21; кучерява л. Гр.

Lycopodium alpinum L. — *П'ядич альпе́йський* Гнк.

Lycopodium annotinum L. — *П'ядич колю́чий* Мел.; п'ядики Гр., Дуб. М.; баранець, плаун питота Мел.; питота Гнк.

Lycopodium clavatum L. — *П'ядич звича́йний* Сек.; пилочник Ан. (русин.), Вх. н. 190, Гнк., Гр.; п'яди-

ки Вх. н. 190, Гр., Жел.; п'ядик Мел.; н. митник Гик., Жел.; п'ядич пелешник Вх. н. 190; баранець К. С.; гончар Ан. (русин)., Вх. н. 190, Гик., Гр.; гостечник Вх. Н. з. (Роз.); дерча Марк.; деряба Гор. З.; дереза Рог. С., Мак. К., Хрис. (Остер. п.), Ан., Вол., Гр.; дерибас Яб. С.; жовтило Вх. Н. з. (Мос. в.); звадник Вх. н. 190, Гик.; колотник Вх. н. 190; лиций Яб. С.; митник Вх. н. 190; незайманик Яб. С.; нитота Мак. Я.; нелех Вх. Н. з. (Гійч.); нелешник Ан. (русин.), Гик.; плауи Рог. С., Писк. 2; поясник, опоясник Вх. Н. з. (Рул.); прядики Вх. Н. з.; сварник Ан. (русин.), Гик., Вх. н. 190, Гр.; тисина Жел.

Lycopodium complanatum L.—П'ядич плоский Мел.; п. тисинка Гик., Жел.; тисина Ан., Яб. С.; борзилли Ан., Яб. С., Писк. 2.; бор-зілле Рог. С., Мон. 2, Масв. (Бук.), Гр.; баранець Рог. С., Ан., Гр.; залізниця Ан. (Черн.); зеленець Дуб. М.; зеленниця Жел.; зеленька Мон. 2; порушник Ан. (Київ.); рута, сухояр Мон. 2.

Lycopodium inundatum L. — П'ядич болотяний Мел.

Lycopodium Selago L. — П'ядич плауї Гик., Вх. в. 55; баранець Гор. З., Дуб. М.; слочка Ан. (Херс.); нитота Гр., М. Е. II. 218; плауи Жел.

Lycopsis arvensis L. = Anchusa arvensis M.B.—*Кривощіт (-ту) польовий* Сек.; кривощіт Лінд. Х. II. 24; кривух польовий Гик.; кривошийка польова Мел.—Костолом польовий, чистик очний Ан. (Черн.).

Lycopsis arvensis L. var. **orientalis** (L.) = L. orientalis L.—*Кривощіт східній* Сек. Кривошийка кругловиста Мел.

Lycopsis orientalis L. див. L. arvensis L. var. orientalis (L.).

Lycopsis pulla L. див. Nonnea pulla D. C.

Lycopus europaeus L. — *Драголюб,-ба* Рог. С., Ан., Гр., Ум., Писк. 2. Зюзник Рог. С., Лінд. Х. II. 74, Ан., Шест. О., Гр., Ум., Ів. Ш.; звозник Мак. С., Ан.—Беззуб Масв. (Бук.); болотна кропива Лінд. Х. II. 74; вовконіг звичайний Мел.; вовча ступа Закр.; конопель лісний Ан. (Вол.).

Lycopus exaltatus L. fil. — *Вовконіг. нога* Лінд. Х. II. 74, Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; в. високий Мел.; вовконог Рог. С., Гр., Жел.; вовкогон Ак. Р.; вовча ступа Ан. (русин.), Гр., Ум.; вовчуг Рог. С., Ан., Гр., Ум.; вовчук Тч., Дуб. М.—Водяна кропива Ян. (Хар.), Ан., Вол., Гр., Яв., Ум.; зюзник Шест. О.; куртинець, осот Ан.; папоротник Ан. (Кат.).

Lysimachia L. — *Вербозілля,-ля* Сек.

Lysimachia nemorum L. — *Вербозілля гайове* Сек.; вербозіль гаєвий Мел.—Дубричка гаєва Гик.

Lysimachia Nummularia L. — *Пристрітник,-ка* Ан. (русин.), Гик., Гіз. 78, Гр., Жел., Дуб. М.; пристріт Мел.—Адамове ребро Мел.; буквиця заяча Ан., Ян. Ч., Яб. С.; б. маленька Ан. (Кат.); вербозіль круглолистий Мел.; дикий барвінок Гр.; вербейник Крас. 112; луговий чай Лінд. Х. II. 111; перерва Мак. С., Ан. (русин.), Гик., Гр.; прірва Мел.; розхідник Ан. (Київ), Ян. Ч.; цинобрик Ан. (Кат.); чорне зілля Коп. (Овр. п.).

Lysimachia punctata Jacq. — *Вербозілля крапчасте* Сек.; вербозіль цяткастий Мел.

Lysimachia thyrsiflora L. = Naumburgia thyrsiflora Rchb. — *Вербозілля китичкувате* Сек.; вербозіль китичний Мел.; верба Ан. (Кур.); в.-трава Гор. (Кур.).—Дубричка китиста Гик.; кизлик Ян. Ч., Яв.; оман болотний Ан. (Тавр.).

Lysimachia vulgaris L. — *Вербозілля звичайне* Сек.; вербозіль звичайний Мел.; вербейник Лінд. Х. II. 113, Сов., Шм.; вербівник Жел.—Аксамес Ан. (Кат.); варохобник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); дубричка Мел.; д. звичайна Гик.; зітильник хлопчачий Хям. (Лип. п.); зімодра Рог. С., Ан. (Черн.), Гор. З., Гр.; кріпавник Ан. (Київ.), Ум., Тч.; натягач Ан. (Рад. п.); раннік Рог. С., Мак. С., Ан. (Київ.), Гр.; р. луговий Ан. (Черн.); тоя лісна Гр., Дуб. М.; т. лісова Яб. С.; чисник Ан. (Вол.); чорне або французьке зілле Мел.

Lythraceae — *Плакунувáті* Сек. Кервавецеваті Вх. н. 27.

Lythrum L. — *Плакун,-на* Сек. Підберезник, польові васильки Ум.; твердяк Ум., Тч.

Lythrum borysthenicum Litw. = Peplis borysthenica Spreng. = Middendorfia borysthenica Trautv.—Щербик дніпровий Мел.

Lythrum hyssopifolium L. — *Плакун гіссополістий* Сек. Кервань гіссополиста Мел.

Lythrum salicaria L. — *Плакун-трава* Лінд. Х. I. 211; плакун Рог. С., Мак., Мон 2, Ан., Гор. З., Сов., Гр., Ум., Жел., Тч.—Залізняк червоний Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш.; з. чорний Ан., Ум.; з. плавний Ан. (Херс.), Шест. Ф. 369; залізняк Яб. С., Ян. Ч.; железняк Коп. (Засл. п.).—Богородицька трава Ан. (Вор.); болотний борячок Ан. (Полт.), Отч.; верба трава Ан. (Суми), Ум.; вербова трава Ан.; водогляд Мел.; гірчак Ан. (Кат.); дербенник Ан. (Кур.), Сов., Шм.; дребенник Гор. (Полт.); жерстель Ан. (Черн.); зілітильник хлопський Мак. С.; золот-

ниця Маєв. (Бук.); кервань Вх. в. 101; к. верблянка Вх. н. 27; к. звичайна Гик.; лугові васильки Сред. 78, Ян. Н. 20; л. в. дикі Ан. (Кат.); махорка Ан. (Черн.); откасник Пет. (Білц. п.)· підбережник Ан., Гор. З., Сов., Ум.; плавньові васильки Сред., Ян.: Н. 20, (Мел. п.); польові в. Ан. (Полт.), Ум.; тройчак Рог. С., Ан. (Черн.), Гр.; твердяк Рог. С., Ан., Гор. З., Ян. Ч., Гр., Жел.; утробник Ан.; хвостач красносиній Ан. (Кур.).

Lythrum virgatum L. — *Плакун лозо́вий* Сек.; плакун Новп. 13; плакун-трава Шест. О. — Болотні васильки Ан. (Тавр.), Ян. Ч., Яб. С.; зинобрат Ан. (Полт.); кервань лозова Мел.; клинчук Ан. (Кур.); красноцвіт Ан. (Кат.); твердяк Рог. С. Ан., Ян. Ч., Гр.

M

Magnolia L. — *Магно́лія* Ганч. 117, Рус. Г. 86; маньолія Вх. в. 97.

Mahonia aquifolium Nutt. — *Маго́нія* Сек. Дикий лавр Під. (м. Корс.).

Majanthemum bifolium D. C. — *Весні́вка дволи́ста* Вх. н. 143, Гик. —Заяча кров Рог. С., Мак. С., Ан., Мон. 1, Маєв. (Ук.), Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; з. крів Н. Ч. 16, Тч.; заячі вушка Ан., Гіз. 15, Ів. Ш.; з. вуха Ан. (Черн.); заяча сіль, заячий цвіт Ан.; когутик Гр., Дуб. М.; кулинка, зимовик Ан. (Черн.); ландиш мишиний Сем.; майник Сов.

Majorana hortensis Mnch. див. Origanum Majorana L.

Malachium aquaticum Fr. див. Stellaria aquatica Scop.

Malaxis paludosa Sw. — Глевчак багняний Мел.

Malcolmia africana R. Br.—*Малько́льмія африка́нська* Мел.

Mallotus philippinensis Mull. — Черля красната Вх. в. 126.

Malva L.—*Кала́чики,-ків* Тч., Ів. Ш. Слиз Вх. Н. з. (Бол.), Танч., Дуб. У.; слизт Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); слюз Вх. Н. з. (Люб., Сок., Замч.).—Дзінзівер Ум., Ів. Ш., К. Б.; зінзівер Ум., Ів. Ш.; проскурки Ум., Тч.; рожа Дубн. С., Гр., Нем.

Malva Alcea L. — Кала́чики за́ячі Сек.; заяча рожа Коп. (Овр. п.); слиз зірчак Гик.; с. остролистий Мел.; слюз Маєв.

Malva borealis Wallm. див. M. rotundifolia L.

Malva crispa L. див. M. verticillata L. var. crispa (L.).

Malva mauritiana L. див. M. silvestris L. var. mauritiana (L.).

Malva neglecta Wallr. — *Кала́чики звича́йні* Сек.; калачики Лінд. Х. І. 114, Під. (Звин. п.), Лвт. (Лип. п.), Куш. (Ямп. п.), Корт. (Хот. п.).— Проскурки Ян. Ч., Яб. С.; проскурник Мак. С.; просвирки Лінд. Х. І. 114, Ак. Р. 40; кольця Коп. (Засл. п.); кільця Яв.; паланички Корт. (Хот. п.); пацьорки Яб. С.; слиз звичайний Мел.; слюз Корт Хот. п.).

Malva rotundifolia L. = M. borealis Wallm. — *Кала́чики кругли́сті* Сек.; калачики Рог. С., Гор. З. Лінд. Х. І. 114, Сред. 63, Ян. Н. 20, Під. (Звин. п.), Ос. (м. Бах.), Сок. (Ізюм. п.), Род. (Слав.-Серб. п.), Ян. (Берд. п.), Ан., Ак. Р., Шест. О., Крас. 113, Яб. С., Ян. Л. 17, Ум., Тч., Кеп.; калачик Гр., Дуб. М.; колачики Мак. С., Вовч. (Вал. п.), Гик., Мон. 1, Ян. (Берд. п.), Вол.; колачник Мел.—Проскурки Рог. С., Ан. (Кур.), Гор. З., Крас. 113, Ян. Ч., Маєв. (Ук.), Яб. С., Гр., Ум., Тч., Жел.; проскурка Гр., Дуб. М.; проскурник Мак. С., Ан., Ум., Ів. Ш.; проскурень Сор. (Гум. п.), Ан., Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; проскурняк Рог. О., Ум., Ів. Ш.; просвирки Рог. С., Лінд. Х. І. 114, Пав. 54, Писк. 2. —Дзіндзівер Маєв. (Ук.), Ум., Закр.; зінзівер Ум.; копійчник Ан. (Полт., Кат.), Крас. 114; паляшички Гик.; пацьорки Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр., Маєв.; пацірки, пацюрки Гр.; рожа Ан. (Кат., Київ.); розхідник Ан. (Херс.); слиз круглолистий Гик., Тч., Жел.

Malva silvestris L. — *Кала́чики лісові* Сек.; калачики Яб. С., Макс. 12.— Слиз лісовий Вх. н. 19, Гик.; слиз Ан. (русин.), Гр., Дуб. У.; слюз Ан. (русин.); сльоз Рог. О.; с. турецький Жел.—Дзіндзівер Мак. С., Ян. (Хар.), Ан., Гіз. 80, Цін., Маєв. (Ук.); д. городній Ан. (Полт.); дзендзівер, зензівер Гавс. 18; зінзівер Лінд. Х. І. 113; жинзівер Ан.—Пацірник дикий Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; пацірник Дуб. М.; пацурник дикий Гр.; танцерник Ан. (Вол.), Гр., Жел., Дуб. М. — Гола паночка Ан.; мальва лісна Ак. Р. 39; проскурень Яб. С.; проскурки Яб. С., Макс. 12; собача рожа Кл. (Черк. п.); свиняча ропа Ан. (Вол., Полт.).

Malva silvestris L. var. **mauritiana** (L.) = M. mauritiana L. — *Дзіндзівер,-ра* Рог. С., Лінд. Х. І. 113, Сред. 63, Сок. (Ізюм. п.), Ос. (Контп. п.), Шест. С., Мон. 1, Рог. О., Вол., Ан., Гр., Писк. 2; зінзівер Пав. 54,

Ан., Гр.; занзівер П. К. (Київ.); чинчибирь Ан. (Кат.). — Дюндзя Рог. С.; слиз городний Мел.

Malva verticillata L. var. **crispa** (L.) = M. crispa L. — *Калáчики кучеряві* Сек. Слиз скулочник Мел.; скулочник Рог. С., Мак. С., Гр., Писк. 2. Дуб. М.; кулочник Сов. — Городовина Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум., Жел., Писк. 2; гордовина Мон. 1, Гр., Жел.; гордовать Гр.; гордовод Ан. (Полт.); гардовина Гр.; грудашник Яв.; дзіндзівер Ан., Ум.; раздай-зілля Ан. (Хар.); рожа кучерява Яб. С.

Malvaceae — *Калачикувáті* Гіз. 80. Слизоваті Вх. н. 19, Вх. в. 124, Гик., Жел.; рожі-мальви Угр.

Mandragora officinarum L. = Atropa Mandragora L. — Мандриґýля, матридуна чарівна Вх. н. 70.

Manihot utilissima Pohl.—*Маніóк, -ку* Кал. Г. 87; манієковий кущ Гик.; маньок Вх. в. 126, Руд. Г. 141; м. ужитний Вх. н. 134.—Касава Вх. в. 126.

Maranta arundinacea L. — *Маранта очерéтяна* Сек.; марант очеретний Вх. н. 153. Ерорут Вх. в. 114.

Marantaceae — *Марантувáті* Вх. н. 153; маранти Вх. в. 114.

Marasmius caryophylleus (Schaeff.) Schröt. — Підпенька пахнуча Жел.

Marchantia March. fil. — *Маршáнція* Сек. Латень Вх. в. 45.

Marchantia polymorpha L. — *Маршáнція різновúда* Сек. Латень многовидий Вх. н. 194; димниця Маєв. (Бук.).

Marrubium L.—*Шáндра* Шм.

Marrubium peregrinum L. — *Шáндра чужозéмна* Сек.; шандра Ан. (Херс.), Ян.: Н. 21. (Дніпр. п.); Шест. О., Гр., Ум., Ів. Ш.; шанта чужинецька Мел.—Желізняк білий Рог. С., Ян. Н. 21, Ан., Ум., Ів. Ш., Лінд. Х. II. 97, Сред. 19, Шест. О.; залізняк білий Писк. 2; перекоп Рог. С., Ан. (Хар.), Писк. 2; перекіп Гр.; пижма Ан. (Херс.), Шест. О., Ум., Ів. Ш.; собача мнята Ян. (Дніпр. п.).

Marrubium praecox Janka — *Шáндра рáння* Сек.; шандра Новп. 6.

Marrubium vulgare L. — *Шáндра звичáйна* Сек.; шандра Рог. С., Лінд. Х. II. 98, Сред. 119, Шест. О., Ян. Н. 21, Отч., Крас. 110, Ян. Л. 17, Цін., Гр., Ум., Жел., Писк. 2; ш. шанта Гик.; шмандра Вх. Н. з. (Лемк.); шанта Ан. (русин.), Мак. С., Куш. (Ямп. п.), Рог. О., Гр., Дуб. М., Жел.; шанда Оск. (Холм. п.). — Жилава Ян.: Н. 21, (Мел. п.); сянда Вх. Н. з. (Т.); терпкє зілє Маєв. (Бук.).

Marsilia L. — *Марсúлія* Сек. Четвертушка Вх. в. 53.

Marsilia quadrifolia L. — *Марсúлія чотирилúста* Сек. Четвертушка чотиролиста Мел.

Marsiliaceae—*Марсиліювáті* Сек.

Matricaria L. — *Ромáшка* Сек. Рум'янок Дубн. С., К. С., Дуб. У., Фещ. 63; ромен Дубн. С., Терц., Ках., Р. IV. 295; маруна Писк. 2.

Matricaria Chamomilla L. = Chrysanthemum Chamomilla P. M. E. — *Ромáшка лікáрська* Гавс. 26; ромашка Рог. С., Лінд. Х. I. 318, Сред. 93, Ян.: Н. 21, (Хар.); Під. (Звин. п.), Ан., Гор. З., Род. (Слав.-Серб. п.), Вол., Ян. Ч., Ум., Жел., Писк. 2, Х. II. 11; р. городня Ян. Л. 13.—Рум'янок Рог. С., Ан. (русин.), Мак. С., Прис. (Бердч. п.), Маєв. (Бук.), Мон. Д., Яб. С., Гр., Тч., Жел., Дуб. У.; р. пахущий Мел.; р. щирий Гик.; рум'ян Гр.; рум'янка Ан. (Кат.), Яб. С.; рум'янець Гик., Жел.; р. щирий Вх. н. 99; рум'як Жел.; руманець Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; руман Дуб. М.; руменець Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); румен Жел.; роман Ан., Вол., Макс. 13, Яб. С., Гр.; р. дробний Ян. (Хар.); романець Ан. (Вол., Под.), Глов. (Лет. п.), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; ромнянок Лвт. (Лип. п.), Гр., Дуб. М.; ром'янок Нем.; ромен Прис. (Бердч. п.), Ан., Яб. С., Гр., Ум., Тч., Дуб. У.; р. пахучий Гіз.; ромінь Маєв. (Ук.).—Королиця Ан. (русин.), Гик.

Matricaria inodora L. = Chrysanthemum inodorum Asch. — *Ромáшка польовá* Сред., Ян.: Н. 21, К. 9, (Мел. п.); ромашка Ян.: Н. 21, (Мел. п.); Сред., Ос. (Хар.), Ум., Ів. Ш., Ін. Б.; р. вонючий Ак. Р.; р. непахучий Гіз. 78; ромен-зілля Дуб. М.; роман Ан. (Ум.), Лвт. (Лип. п.), Гр., Ів. Ш.; р. білий Ан. (Гумань); р. болотяний Ян. Х. 36; р. дурний Ан. (русин.), Гик.; роман-зілля Ум.; романець собачий Стан. (Засл. п.); романиця Куш. (Ямп. п.); ромун зілє Закр.; рум'янець непахучий Мел.; рум'янок Ів. Ш.; р. собачий, р. польовий Прис. (Бердч. п.); рум'ян Мак., Гр.—Білинь Ан. (Черк. п.); вонючка Ян. Н. 21, (Мел. п.); пупавник, поповник Лінд. Х. I. 319; п. непахучий Крас. 109.

Matricaria inodora L. var. **maritima** (L.)=M. maritima L.—Роман, ромен Ум. Ів. Ш.; маруна Ум., Тч., Ів. Ш.

Matricaria maritima L. див. M. inodora L. var. maritima (L.).

Matthiola R. Br. — *Матьóля* Сек.

Matthiola annua Sweet. — *Матьóля однорíчна* Сек.; метьола Під (Звин. п.).—Городні сокирки Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; левкой Мак.; левконія річна Вх. в. 122.

Matthiola bicornis D. C. — *Матьóля дворóга* Сек.; маціола Дубн. М.

Matthiola fragrans Bge. — *Матьóла крихкá* Сек.

Matthiola incana R. Br. — *Матьóла сивéнька* Сек. Левконія сиза Вх. в. 123; левконія Тч., Ів. Ш., Дуб. М.; л. звичайна Гик.

Mauritia vinifera Mart. — Мавриція винова, м. винява Гик.

Medicago L. — *Люцéрна* Яб. С., Зв. І. 61, Біг. 22, Чик. Т. 19, Дом. 22, Пем. 56.—Буркун Чик. Т. 19, Р. І. 108; буркунець Чик. Т. 19; конюшина Вас. С.; равельник Вх. в. 128.

Medicago circinnata L. = Trigonocarpos circinnatus Savi. — Люцéрна французька Чик. Т. 20.

Medicago falcata L. — *Люцéрна серпáта* Чик. Т. 19; л. шведська Р. III. 264; л. жовта Гор., Яб. С.—Буркун Ан. (Вол., Под., Тавр.), Шест. О., Новп. 6, Маркв., Шм., Ум., Тч.; буркунець Ан. (Тавр., Ворон.), Вовч. (Вол. п.); буркунчик Крас. 111; буркунчук Яб. С.; буруничик Ан., Яб. С.; буруничук Лінд. Х. І. 137, Гор. З. (Кур.), Сред. 68, Ян.: Н. 21, Т. 5, (Берд., Мел. п.п.); Ан., Шест. С., Ян. Ч., Яб. С., Яв., Ум., Ів. Ш.; боронічук Ан.; бурундук Лінд. Х. І. 117, Гор. (Кур.), Шест. О., Гик., Гр., Жел., Ум.; бурундюк Ан. (Кат.). —В'язіль Ан. (Кур.); дзвіновать Лвт. (Лин. п.); жеребчик Ан. (Кур.); горошок Вол., Гр., Дуб. М.; зіновать Під. (Звин. п.); медунка Лінд. Х. І. 147, Шм., Ак. Р. 53; польовий горошок Ан. (Хар.); равельник серповатий, р. шведський Мел.; равлинник серповатий Гик.; спотиказ (?) Ан. (Хар.); цвіга Вх. Н. з. (Остр.); черевишник Ан. (Полт.), Отч., Ум.; ямурка Ан.

Medicago falcata L. var. **procumbens** Led. — *Люцéрна лежáча* Сек. Бурундук Мак. С.

Medicago Gerardi Kit. див. M. rigidula Desr.

Medicago lupulina L. — *Люцéрна хмéлик,-ка* Сек.; л. хмелева Яб. С., Чик. Т. 19; л. хмелевидна Р. IV. 261. — Буркунчик, буруничук Ан. (Кат.); воронець Кон. (Овр. п.); горошок Вол., Гр., Дуб. М.; равельник хмелевий Мел.; равлинник Дуб. М.; р. хмельоватий Гик.; тараканок Лінд. Х. І. 138, Шест. О.

Medicago media Pers. — *Люцéрна серéдня* Сек.; л. пісчана Р. IV. 264.

Medicago minima Bartal. — *Люцéрна малá* Сек. Равельник маленький Мел.; равлинник найменший Гик.; буркунчик Шест. О.; ріп'яшок Сред. 68, Ян. Н. 21, Ан.. Шест. Ф.

Medicago rigidula Desr. = M. Gerardi Kit. — *Люцéрна твердувáта* Сек. Бурунчук Шест. О., Ф. 262.

Medicago sativa L. — *Люцéрна сíяна* Яб. С.; л. посівна Р. IV. 264; люцерна Лінд. Х. І. 197, Сред. 68, Ян. Н. 21, Гор. З., Ян. Ч., Яб. Л., Гик., Вх. п. 58, Тч., Ів. Ш., Михк. 52, Дем. П. 19, Рак. 64; люцерия Мак.; люцерія Мак. С., Мон. І, Корт. (Хот. п.); люцерка Кан. (Прил. п.); люцерина Лвт. (Лин. п.); луцерна Вх. П. з. (Ут. Лиш.); ліцерія Куш. (Ямп. п.).—Буркунець Ан. (Кат.), Гор. З., Ум., Тч.; б. минаючий Мел.; буркун красний Ан. (Ставр.).—Равлинник сіяний Гик., Жел.; равлинник Ів. Ш., Тч.; равельник сівний Яб. С.; р. сіяний Вх. п. 58.—Бобик Гр.; бутник Вх. П. з. (Ут. Лиш.); дзвіновать Лвт. (Лин. п.); мишій степовий Ан. (Кат.), Ум., Ів. Ш.; мусюй Лінд. Х. І. 137, Шест. Ф.; романові баготи Мак. П.; терник Маєв.

Melampyrum L. — *Перéстріч,-чу* Вх. в. 130, Вх. п. 223. Братіки Ів. Ш.

Melampyrum arvense L. — *Перéстріч польовúй* Мел. Братки Ан. (Под.), Ак. Р.; браток Ян. Х. 36; брат-сестриця М. Е. П. 21.—Вінець Стан. (Засл. п.); жовтоголовник Лінд. Х. П. 64, Ан. (Вор.); звонець, худуша Ан. (Кур.); звінець, зміець Стан. (Засл. п.); золототисячник Ан.(Хар.); Іван та Марія Ан. (Ставр.); півеньки Мак. С.; позвонок Ан. (Вор.).

Melampyrum cristatum L. — *Перéстріч гребенáстий* Вх. в. 100. Півники Ум., Тч., Ів. Ш.; півнів гребінь Лінд. Х. П. 64; пітушки Ан., Рог. О.—Зябрик Гор. (Кур.); короворіа Мак. С., Маєв. (Бук.).

Melampyrum nemorosum L. — *Перéстріч гайовúй* Мел.; п. гаєва Вх. в.; п. прицвіточник Вх. п. 83, Гик.—Брат і сестра Ан. (русин.), Під. (Звин. п.), Вх. п. 83, Гик., Ум., Ів. Ш.; брат і сестриця Прис. (Бердч. п.); брат і сестричка Кон. (Овр. п.); Хом. (Черн.); сестрички Рог. С., Гр., Жел., Писк. 2; братки Лінд. Х. П. 65, Ян. Х. 36, Дубн. С., Ум., Тч., Ів. Ш.; братики Ан., Гр., Ум.; браток Ан.; братчики Мак. С., Ан. (русин)., Прис. (Бердч. п.), Маєв., Гик., Гр.; девять братів Мак. Сл.—Іван і Марія Ян. Х. 36; І. та Марія Гіз. 19, Ум., Ів. Ш.; І. та Маруся Лінд. Х. П. 65, Писк. 2; мар'яничик Сов.—День і ніч Лінд. Х. П. 65; жовтушка, зиновія Ан. (Кур.); зябрій Ан. (Вор.); любижник Гр.; медунка Ан. (русин.).

Melampyrum pratense L. — *Перéстріч лучúй* Сек.; п. луковий Мел.; п. любижник Гик.; любижник Гр.—Братки Ак. Р. 12; мар'яничик Лінд. Х. П. 65; мокрець Ан. (Вор.); польові васильки Ан. (Кур.); чистець Ан. (Хар.).

Melampyrum silvaticum L. — *Перéстріч лісовúй* Мел.; п.скальник Гик.—Шинда Гик.

Melandryum album Garcke = L. pratensis Sprengl. — *Куколúця*

звича́йна Сек.; куколиця Рог. С., Мак. С., Ан. (Кат.), Сред. 61, Ян.; Н. 20, Ч.; Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; кукілиця Яб. С.; кукіль Ан. (Гуманъ, Кат.), Вол., Шест. О., Ум., Тч., Ів. Ш.; білий к. Пет. (Білц. п.). Лвт. (Лип. п.); глухий к. Клун. (Зінь.).—Будяк Ан. (Кат.); бульбашки Ян. Х. 35; дурнопʼян Ан. (Черп.); котолом боровий Ан.; купальник Ан., Яб. С.; куполиця Ян. Ч.; лупавки Ос. (Конт. п.); люлочник Коп. (Засл. п.); огник білий Вх. п. 19; підстріл Ан. (Черп.); польові зірки Ан.; п. кіточки Отч.; сліпак Рог. С., Ан., Гр., Ум.; смольчук Яб. С.; смолянка Лінд. Х. II. 91; химка Ан. (Вол.); хлопушки Ан. (Хар.); червичник Ан. (Тавр.); терлич Яб. С.; тирлич Дуб. У.; дикий т. Ан. (русин.), Жел.

Melandryum noctiflorum F r. = Silene noctiflora L. — *Куколиця нічна* Сек.; куколиця Лінд. Х. II. 87.—Патятач луговий Рог. С., Ан., Ак. Р. 31, Ум., Ів. Ш.; патятач Яб. С., Гр., Дуб. М.; огник полевий Мел.

Melandryum rubrum G a r c k e=Lychnis silvestris H o p p e — *Куколиця червона* Сек.; куколиця Черп. 10, Ум.; кукіль Ум.—Огник червоний Вх. п. 19; купальник, сліпак Ум.; ясновець дневний Гик.

Melandryum viscosum Č e l a k. = Silene viscosa P e r s. — *Куколиця липка* Сек.; липник Куш. (Ямп. п.), Гр., Ін. Б.; линянка клейка Мел.; смольчук Лінд. Х. I. 86, Шест. О.

Melica altissima L. — *Перлівка висо́ка* Мел.

Melica ciliata L. — *Перлівка війчаста* Сек.; п. рісата Мел.

Melica nutans L. — *Перлівка звісла* Сек.; п. повисната Мел.; перлова трава Лінд. Х. II. 291.—Осочна трава Ан. (Гуманъ), Ян. Ч., Яб. С.

Melica picta K. K o c h. — *Перлівка ряба́* Сек.; п. сороката Мел.

Melica uniflora R e t z. — *Перлівка одноцві́тна* Сек.; п. одноцвітна Мел.

Melilotus A d a n s.—*Буркун,-на́* Щог. (Кат.), Пок. 91, Яб. С., К. С.; б. окладник Пок. 91; окладник. Гр.

Melilotus albus D e s r. — *Буркун бі́лий* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 141, Сред. 68, Мон. 2, Ян.; Н. 21, Т. 6; Черп. (Старб. п.), Ан., Вол., Ак. Р., Ян. Ч., Шест. О., Яб. С., Цін., Ум., Писк. 2, Ів. Ш.; буркук білий Ян. Х. 36; боркун б. Мак., Пет. (Білц. п.); буркун-зілє К. С., Писк. 1, Шейк.; буркун Род. (Слав.-Серб. п.), Пос. (Чиг. п.).—Донник білий Лінд. Х. I. 141; гуньба Гор. З., Ан. (Кур.).

Melilotus altissimus T h u i l l. — *Буркун висо́кий* Мел.; буркун Р. I. 264.

Melilotus coeruleus D e s r. див. Trigonella coerulea S e r.

Melilotus dentatus P e r s. — *Буркун зубча́стий* Мел.

Melilotus officinalis D e s r. — *Буркун жо́втий* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. I. 141, Сред. 68, Ян. Н. 21, Мон. 2, Черп. (Старб. п.), Ян. (Хар.), Куш. (Ямп. п.), Ан., Ак. Р., Крас. 111, Шест. О., Вол., Яб. С., Макс. 14, Гр., Ум., Тч., Писк. 2, Ів. Ш.; боркун жовтий Пет. (Білц. п.); буркун Вх. II. з. (Хил.), Ан. (русин.), Ян.; Н. 21, (Берд., Мел. п. п.); Ос. (Хар.), Прис. (Єлис. п.), Лвт. (Лип. п.), Хол. (Кан. п.). Ос. (Конт. п.), Вовч. (Вал. п.), Пісоц. (Кат.), Коп. (Засл. п.), Ак. Р. 54, Ян. Ч., Марк., Гавс. 16, Гр., К. С.; б. зілє Писк. 1; б. лікарський Пав. 67; б. луговий Ан., Ум., Ів. Ш.; б. окладник Вх. п. 60, Гик., Жел.; окладник Ан. (русин.), Гр.; б. жовтий К. С.; б. степовий Терн. (Хар.); буркунець Марк.; бурковина Гр.; боркун Мак.; борконь Гр.; воргун Ан.; ворчун Закр.—Донник жовтий Лінд. Х. I. 141; заячий холодок Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; коминиця біла, к. жовта Корт. (Хот. п.); линка Вх. II. з. (Хил.); мелюс Мак.; модрик Маєв. (Ук.); седаш Ан. (Кур.); чемерник Ан. (Кат.), Ів. Ш.; чемирник Ум.

Melissa officinalis L. — *Ройовйк,-ка́* Ан., Гр.; ройник Вх. II. з. (Гліб.); р. звичайний Мел.; росвник Маєв. (Бук.). — Маточник Гор. З., Вх. в. 130, Гик., Ум., Ів. Ш.; м. пчільний Вх. п. 79; м.-ройвник Пок. 155; матошник Вх. II. з. (Гліб.), Ум., Тч., Ів. Ш.—Кадило Ан. (Вол.), Ум., Тч., Ів. Ш.; медовка Ум., Дуб. М.; медівка Ів. Ш.; медник. медовник Мел.; меліса Вх. в. 130; меліса лікарська Гик.; мелиска Мак.; цитринова м'ята Макс. 52.

Melittis L.—Кадило Шм.

Melittis Melissophyllum L. — *Кадйло* Вх. II. з., Рог. С., Мак. С., Гум. (Вин. п.), Ан., Марк., Маєв., Гр.; к. пахуче Ан., Яб. С., Макс. 15, Ум., Тч.; к. медно Вх. п. 75, Гик.; кадильник пахучий Мел.; кадельник Мак. Сл.—Гадин язик Ан. (Вол.), Яб. С., Макс. 15, Ум., Тч.; пижельник Ан. (Вол.).

Melocactus communis L i n k. et Q t t o —Мельоняк звичайний Вх. п. 41.

Melosira A g.—Низанка Вх. в. 20.

Mentha L. — *М'ята* Ан. (русин.), Мак., Мон. 2, Вх. в. 130, Гр., К. С., Тч.; м'ятка Ан. (русин.), К. С.; м'ятва Вх. II. з. (Груш.); мнята Ан., Яб. С., Гр., Ум., Дик. 1, Фещ.63.

Mentha aquatica L. — *М'ята водяна́* Рог. С., Ан., Маєв. (Бук.), Гр., Ум.; мнята водяна Ян. С. 77; м'ята Гр.; м. болотна Гор.; м. кінська Ан. (Ум.).—Полій Рог. С., Ан., Гр., Ум., Жел., Дуб. М.; блоховник Жел.

Mentha arvensis L. — *М'ята польова* Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш.; м'ятка польова Мак. Сл.; м'ята Сок. (Хар.); м. глуха Мел.; м. дика Яб. С.; м. козья Маєв. (Бук.); м. кучерява Щог. (Кат.); м. рогова Ос. (Город. п.); мнята Шест. С., Вол.; мнятка Вол.; м'ята кіньська Рог. С., Ан. (Гумань, Полт.), Лінд. Х. II. 72, Ан., Гр., Дуб. М.; м. кінська Яб. С., Ум., Писк. 2; мнята плавньова Сред. 116, Ян. Н. 22, Ан.; м'ята плавнева Ян. Ч., Яб.—Драголюб Рог. С., Бал. (Черк. п.), Ан., Рог. О., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.

Mentha crispa L. — *М'ята кучерява* Рог. С., Ан. (Кур.), Ос. (Хар.), Клун. (Зіньк.), Ан., Гор. З., Цін., Гр., Ум.; м'ята Макс. 53; м. городня Ан. (Полт.); м. кінська Лінд. Х. II. 72; м. лугова Ан. (Черн.); м. садова Макс. 53; м. крута Вх. П. з. (Уг. Лемч.); м'ятка Маєв. (Бук.); м. кучерява Пок. 155; мнята Дубн. М.; м. кучерява Яб. С.; м. кудрява Сред. 116, Ян. Н. 22, Кан. (Полт.), Ан.

Mentha piperita L. — *М'ята холо́дна* Рог. С., Під. (Звин. п.), Клун. (Зіньк.), Яб. С., Макс. 53, Цін., Гр., Ум., Тч.; м'ята Рог. С., Мак. Я., Гавс. 24, Пок. 155, К. С.; м. квасна Гор.; м. попрьова Вх. н. 79, Вх. Л. 454; м. справжня Лінд. Х. II. 73; м. чорна Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Маєв. (Бук.); м'ятва Мел.; м'ятка Ян.: С. М. 27, (Дніпр. п.); мнята Дик. 19; м. холодна Дубн. М., Ян. Л. 11; мнятка Ян. Н. 22; м'ята англійська Лінд. Х. II. 73, Мон. 2, Вх. п., Гик.; м. енгельська Прис. (Бердч. п.); м'ятка англійська Вх. н. 79; мнята аглицька Сред. 116, Ян. Н. 22; м'ята перечна Вх. п. 79, Гик.; м. перцева Яб. С.; м. кучерява Рог. С., П. К. (Київ.), Куш. (Імп. п.), Гор. З., Яб. С., Гр.; мнята к. Ян. Л. 11, Гр.—Галущанка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); ладошник Гик.; насердник Ан. (русин.), Гик.; надошник, натошник Ан. (русин.), Вх. н. 79, Гик.

Mentha Pulegium L. — *М'ята блощи́ця* Мел.; м. полій Гик.; блоховник Рог. С., Ан., Гр., Жел., Ум., Писк. 2; блохогонка Ан. (Кат.), Шест. О.; полій Рог. С., Гор. З., Гр., Ум., Тч.

Mentha silvestris L. — *М'ята лісова* Гик., Макс. 53; м'ятка лісова Мак. С.; мнята лісова Ян. Л. 11.—Драголюб лісовий Ян. Х. 36.

Mentha viridis L. — *М'ята зелéна* Сек.; м. квасна Шест. О.

Menyanthes trifoliata L. — *Бобівни́к, -ка́* Мак. С., Рус. (м. Бат.), Поп. (Остер. п.), Яб. С., Цін., Гавс. 14, Ян. Л. 17, Гр., Ум., Ів. Ш., Жел.; бібівник К. С.; бібник Гр., Жел.; б. трилистник Вх. н. 88; бабівник Дах. (Золот. п.); бобовник Рог. С., Мак. К., Мон. 2, Хом. (Черн.), Ан., Яб. С., Макс. 54, Ум., Фещ. 69; боб Коп. (Овр. п.); бабенник Ан. (Полт.); бабок (Мінс.). — Трифолія Рог. С., Макс. 54, Ум., Ів. Ш.; трифоль Гавс. 14; тріфолія Рог. С., Ан., Гр., Жел.; тріфоль Цін., Жел.; трилистник Рог. С., Тч., Писк. 2, Жел.; трилисник Ум., Тч., Ів. Ш; тройзіле Закр.—Вахта Шм.; вербичка Дах. (Золот. п.); жаб'ячі вогірочки Ан. (русин.), Гр.; заяча капуста Гр., М. Е. II. 21; зубовник Ан. (Київ.), Ум.; зибовник Ум.; конюшина Ів. Ш.; лихорадочник Ан.; ятловина Ів. Ш.

Mercurialis annua L. — Бажа́нна трава́ однорі́чна Сек.; бажанна трава Ум., Ів. Ш.; проліска Лінд. Х. II. 174, Ум., Жел.; щир Ан.; щ. річний Мел.

Mercurialis ovata St. et H. — Бажа́нна трава́ круглолиста Сек.; щир круглолистий Мел.

Mercurialis perennis L. — Бажа́нна трава́ довгорі́чна Сек.; бажанна трава Ум., Ів. Ш.; квітень Ян. Ч.; кур-зілля Лінд. Х. II. 173; проліска Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 179, Ан., Ян. Ч., Ум., Тч.; проліски Рог. С., Мак. С., Ум.; повертень, синерод Ан. (Кур.), Гор.: синевороть Ан. (Кур.); хвастник тревалий Гик., Жел.; чистуха Лінд. Х. II. 173; щир трівкий Мел.

Merulius Hall. — *За́пал,-лу* Боб. 16, Гр.

Merulius lacrymans (Wulf) Schum. —*За́пал сльоза́вий* Вх. в. 36. Вх. н. 202; запал Гик.; сльозавий гриб Гіз.; гриб Жел.; домовець слезавий Гик.; повзій слезавий Боб. 18.

Merulius rufus Pers. — Запал рудий Боб. 18.

Merulius serpens Tode. — Запал повзун Боб. 18.

Merulius tremellosus Schrad. — Запал дрижійниковатий Боб. 18.

Merulius sp. — Коцюруб Мак.

Mesembrianthemum cristallinum L. — Моро́з,-зу Ян.: Н. 22, (Берд. п.); ледок Ан.

Mespilus L.—*Глід, глбду* Ян. М. 1, Мак., Дубн. С., К. С., Чик. В. 30, Нем. 56, Вх. Л.; гліг Вх. Н. з. (Лемк., Уг. Лиш.), Мак., Мон. 1, К. С.; глій Мак., Маєв., Вх. Л.; глод Рог. О., Гр.; глодина Яб. С., К. С.; глог Мак., Маєв. (Бук.), Мон. 1; глогівка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); глоїна Вх. Н. з. (Стру.), Мак., Гр.; гложина Вх. Л.; оглід Вх. Н. з. (Зак.); лога Вх. Н. з. (Лемк.); логина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); логиня, логинька, логовий кряк Вх. Н. з. (Лемч.).— Бояришник Мон. 1.

Mespilus azarolus All. = Crataegus azarolus L. — Глід вели́кий Мел.; азароля Мел.

Mespilus germanica L. — *Чишкун,-на́* Сек.; ч. німецький Мел.; ч. істий Вх. н. 52; чишка Вх. н. 53; шишка Маркч. 6, Шест. О.

Mespilus monogyna All. див. M. oxyacantha Crantz. var. monogyna (Jacq.).

Mespilus oxyacantha Crantz. = Crataegus oxyacantha L. — *Гліг колю́чий* Сек.; г. звичайний Мел., Вх. н. 53, Гик.; гліг Ан., Дубн. М., Хом. (Черн.), Яв., Ум., Тч., Жел., Шап. 17; глідина Яв., Шап. 17; гліг Жел.; гліг Мак. С., Мак. Я., Жел.; глод Рог. С., Лінд. Х. І. 199, Сред. 76, Ян. Н. 15, Саєн. (Борз. п.), Шест. О., Ум., Жел., Чик. В.; глот Рог. С., Жел., Писк. 2; гльод Ковп. 4, Яв., Арн. 48, Шап. 17, Писк. 2; глогина Мак. Я.; глоїна Мак. С. — Бариня Лінд. Х. І. 199, Шест. С., Яв.; бояришник Лінд. Х. І. 199; серебрина Ан. (Вор.).

Mespilus oxyacantha Crantz. var. **monogyna** (Jacq.) = M. monogyna All. = Crataegus monogyna Jacq. — *Гліг звича́йний* Сек.; г. остролистий Мел., Вх. н. 53; г. одностовпиковий Гик.; гліг Ан., Угр. 190, Ян.: Ч., К. 12; Яб. С., Гр., Писк. 2, Ін. Б.; глод Рог. С., Гор. З., Угр. 190, Арн. 49; гльод Арн. 49; глодина Яб. С.; глот Ян. М. 1; глоговина Яб. С.; глоїна Мак. С.; гложина Вх. н. 53, Яб. С.—Бояришник Рог. С., Жел., Писк. 2.

Mespilus pentagyna K. Koch. = Crataegus pentagyna W. K. = C. melanocarpa M. B. — *Гліг чорноя́гідний* Сек.; г. чорний Мел., Ан.; гліг Угр. 190; глод Гор. З., Угр. 190.

Metroxylon Rottb. — *Са́гове де́рево* Сек.; саґо дерево Р. Ч. Ш. 266; саґо Дуб. У.

Meum Mutellina Gärtn. = Ligusticum Mutellina Crantz. — *Бурич ска́льний* Гик.; бурич Жел.

Microstylis monophylla (L). Lindl.— Глевчак однолистий Мел.; жимок однолистий Гик.

Middendorfia borysthenica Trautv. див. Lythrum borysthenicum Litw.

Milium L. — *Просянка* Сек. Борник Ан.

Milium effusum L. — *Просянка розки́диста* Сек.; просянка Вх. Н. з. (Стр., Кол.); просяник Шм.; просовик Гор. З.; просівка розсипчаста Вх. н. 164.

Milium paradoxum Scop. див. Oryzopsis virescens Beck.

Milium vernale M. B. — *Просянка весня́на* Сек.; просівка весняна Мел.; просовик Лінд. Х. II. 284, Шест. О.

Mimosa L. — *Мімо́за* Гайч. 52. Шовкова акація Гайч. 87; чуствиця Вх. в. 129.

Mimosa pudica L. — *Мімо́за сором-ли́ва* Сек.; мімоза Ян. Р. 119, Щерн. 22.— Чувствиця Жел.; чуствиця вимлива Вх. н. 62; не зачіпай мене, недоторкана Щерн. 22.

Mimulus L. — *Мімулюс,-са* Сек.; мимюль Гик.

Mimulus luteus L.—*Мімулюс жо́втий* Мел.

Mimulus moschatus Dougl. — *Мімулюс пахучий* Мел. Пижмо Дуб. У.

Mirabilis jalappa L.—*Нічна́ краса́* Сек.; н. к. звичайна, краса ночи Мел.— Царська борідка Сред. 129, Ян. Н. 20, Під. (Звин. п.), П. К. (Київ.), Ос. (Хар.), Корж (Пав. п.), Ан., Дубн. М., Ум., Ів. Ш., Жел.; борода Рог. С., Писк. 2.

Mnium L. — Звіздча́к,-ка́ Яв.; звіздчатник Руд. Г.; памич Гик.

Mnium cuspidatum Leyss. — Звіздчатник ключастий Вх. н. 193.

Moehringia trinervia Clairv. — *Мерингія трижи́лкова* Сек.; м. тринервна Мел., Гик.

Molinia coerulea Moench. — Ма́явка си́ня Гик., Гр.; безколінник Ан.

Molinia serotina M. et K. див. Diplachne serotina Link.

Molinia squarrosa Trin. див. Diplachne squarrosa Rich.

Molucella laevis L. — *Цитрино́ва трава́* Сек.; лимонна трава Рог. С., Ан., Писк. 2.— Вушки, ушки, чоловіча сила Гор.; німецьке зілле Сред. 120, Ян. Н. 22, Ан., Шест. О.

Moneses grandiflora Salisb. див. Pirola uniflora L.

Monotropa hypopithys L. = Hypopithys multiflora Scop. — *Монотро́па* Сек. Громовий корінь Мак. С., Гіз., Маєв. (Бук.); безлист накорінний Гик., Жел.; під'яличник звичайний Мел.

Moraceae — *Шовковищюва́ті* Сек. Морвоваті Вх. н. 125, Вх. в. Гик.

Morchella Dill. — *Змо́рики,-щок* Сек.; сморж, сушерепка Вх. н. 205.

Morchella conica Pers. — Сморж стіжкуватий Гіз. 661; с. стіжчастий Вх. н. 205.

Morchella esculenta Pers. — *Змо́рики їстівні* Сек.; зморшка Гр., Дуб. М.; сморж їдомий Вх. в. 33, Вх. н. 205; с. з'їдомий Гик.; с. хлопський Мак. С.; сморж Вх. Н. з. (Біб.), Мак., Ан. (Херс.), Маєв., Гр., Жел., Тч., Ум.; сморжій Гр., Жел.; сморжей Гик.; сморжай Ан. (русин.); сморжок Мак. К.; смарзель Жел.; сморчок Рог. С., Мон. 1, Гр., Писк. 2; сморщок Гр.; сморч Мон. 1.—Гаращки Яв.; колпачок Мак. К.; куцюрубка Маєв. (Бук.); сушерепка Вх. Н. з. (Поділ.); шушерепок Дуб. У.; шушерепка Вх. Н. з.; чмирь, чмурь Гр.

Morchella sp. — Сморж Щерб. (Вин. п.), Глов. (Лет. п.), Корт. (Хот. п.); колпаки Хом. (Черн.).

Morus L. — *Шовко́виця* Вх. П. з., Ст. Р. 50, Масв., Яб. С., Дубн. С., Гр., К. С., Жел., Дом. 108; шовковиця К. С.; шовкун Яб. С., Гр., Ум., Дуб. М.; шовк Дубн. С. — Морва Вх. п. 30, Масв. (Бук.), Яб. С., Дубн. С., Гр., К. С., Кал. Г. 33; морвове дерево Закл.; мертва Ан. (Гумань).—Ягодове дерево Вх. П. з. (Лемк.); сунгідник Вх. п. 228; сукамиця Писк. 2; смоква Дуб. У.

Morus alba L. — *Шовко́виця біла* Ан., Яб. С., Ум., Ів. Ш., Шан. 17, Арн. 50; шовковиця Рог. С., Мон. 1, Ум., Ів. Ш.; шолковиця Сред. 131, Лінд. Х. П. 178, Ян. П. 22, Ан., Рог. О., Ок. Б., Отч.; шовкун Ум., Ів. Ш., Шан. 17. –Морва біла Вх. п. 125, Мон. 1, Ів. Ш.; смоква шовкова Жел.; тутовина, тутове дерево Лінд. Х. П. 178.

Morus nigra L. — *Шовко́виця чо́рна* Яб. С., Ум., Арн. 50, Шан. 17; шовковиця Сок., Хар. (Св. г.), Ан., Ян. М. 2, Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; шовкун Ум., Ів. Ш., Дуб. М.—Морва чорна Вх. п. 126, Гик.; морва Корт. (Кам. п.), Гр., Тч., Ів. Ш., Шан. 17; мерва Шан. 17; тутове дерево Шр. 516.

Mucor Link. — *Голівчаста цвіль,-ли* Сек. Морох Гр.; пліснь Вх. в. 26.

Mucor mucedo L. — Пліснь звича́йна головча́ста Пок. 168; пліснь Масв.; пліснява Мак. С., Мак., Гр.; пліснь головчаста Вх. в. 6, Вх. п. 209; пліснь, плісність Жел.; пліснява Дуб. У.; попелиця Вх. П. з. (Либ.); цвіль Гр. Жел.

Mulgedium alpinum Less. — Молостень голубочок Мел.; голубочка альпейська Гик.

Mulgedium tataricum D. C. = Lactuca tatarica C. A. Mey.—Мо́лостень татарський Мел.

Muretia lutea Boiss. — Мурéція жóвта Мел.

Musa L. — *Банáн,-на* Ян. Р. 106, Кал. Г. 83, Вах. 63, Гайч. 116, Зб. М. П. 130. Пісанґ Вах. 63.

Musa paradisiaca L. — *Банáн рáйський* Вх. п. 153, Гик., К. С.; банан Гіз. —Пізанґ Вх. п. 153, Вх. в. 114; райське яблуко К. С.

Musa sapientum L. — *Банáн звича́йний* Вх. п. 153; банан Вх. в. 114.

Musa textilis Née.—*Банáн волокни́стий* Сек.; б. ткальний Вх. п. 153, Руд. Г. 141.

Musaceae — *Бананува́ті* Вх. в. 114, Вх. п. 153, Гик., Жел.

Muscari Mill. — *Гадюча цибулька* Сек.; гадючий лук Шм.

Muscari botryoides Mill. = Hyacinthus botryoides L.—*Гадюча цибулька грозни́ста* Сек. Голубок грозністий Мел.; кіяшки Гор. (Хар.).

Muscari comosum Mill. = Hyacinthus comosus L. — *Гадюча цибулька чуба́та* Сек. Степовий гіяцинт Рог. С., Ан., Рог. О.; с. яцинт, гіяцинт Писк. 2.—Голубок Жел.; г. чубатий Мел.; г. м'яколистий Гик.; кукурузка Ан. (Херс.), Лінд. Х. П. 279.

Muscari racemosum Mill. = Hyacinthus racemosus L.— *Гадюча цибулька звича́йна* Сек.; гадюча цибулька Лінд. Х. П. 240, Ян.: Ч., М. 2; Шест. С.; г. цибуля Яб. С.; гадючий лук Ян. К., Шест. О., Мокр. П.; жаб'яча цибуля Під. (Звин. п.).—Пірамидки Лінд. Х. П. 240, Шест. О.; голубок гразлик Вх. п. 141, Гик.

Muscari tenuiflorum Tausch. — *Гадюча цибулька тонкоцві́та* Сек. Голубок дрібноцвітий Мел.; дикі гіяцинти Угр. 187.

Mutinus caninus Fr. — Веселка чортова Рог. С., Гр., Писк. 2.

Myagrum perenne L. див. Rapistrum perenne All.

Myagrum perfoliatum L. — Ловимушка польова Мел.; різак Сок. (п. м.).

Myagrum rugosum L. див. Rapistrum rugosum All.

Myosotis L. — *Незабудька* Мак. К., Шм., Гіз., К. С., Гавр. Риб'яче очко Жел.; світцин Гр.; світуни Ан. (русин.).

Myosotis arenaria Schrad. — *Незабудька пісковá* Сек.; н. лісова Мел.; незабудка пряма Вх. п. 74, Гик.— Польовий льонок Ан., Ян.: Ч., М. 2.

Myosotis caespitosa Schultz. — *Незабудька дернúста* Сек.; н. муравникова Мел.

Myosotis hispida Schlecht. — *Незабудька щетинúста* Сек.; н. шерстка Мел.

Myosotis intermedia Link. — *Незабудька середня* Мел. Жабині очі Гр.; ж. вочка Ан. (русин.); полевий рижієць Ос. (Конт. п.); синявки Ан. (Черн.), Ян. Ч., Отч.

Myosotis palustris Lam. — *Незабудька болóтяна* Сек.; незабудька Мак. С., Масв. (Бук.), Ум., Ів. Ш.; незабудь Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; незабудь мене Ум., Ів. Ш., Писк. 2; незабудка млакова Вх. в. 129, Вх. п. 74; н. небесносиня Гик.; незабудка Рог. С., Лінд. Х. П. 32, Сред. 108, Мон. 1.— Люби мене Ан. (Київ.), Гр., Ум., Тч., Ів. Ш., Терп., Писк. 2; павині вічки Ан. (Под.), Рус. (м. Бат.), Ум., Ів. Ш.; н. вічка Ів. Ш.; божа милость Гр., Дуб. М., М. Е. П; куряча слінота Мел. (м. Остер); світцин Дуб. М.

Myosotis silvatica Hoffm. — *Незабудька лісовá* Сек.; незабудка лісова Вх. п. 74, Гик.; незабудка Лінд. Х. П. 33.

Myosotis silvatica Hoffm. var. **alpestris** Koch. — *Незабудька альпе́йська* Сек.; н. гірська Мел.—Гадячі очі Гр., Дуб. М.

Myosotis sparsiflora Mikan. — *Незабудька рідкоцвіта* Мел.; незабудька Писк. 2; незабудка Крас. 106; н. лугова Рог. С., Писк. 2; незабудки Ак. Р. 62.—Ленець Лінд. Х. II. 34, Ян.: Ч., М. 2.

Myosotis versicolor Sm. — *Незабудька різноцвіта* Сек.; н. сороката Мел.

Myosurus minimus L. — *Ми́шачий хвіст, хвоста́* Сред., Ян.: Н. 22, М. 195, (Мел. п.); мишій хвіст Мак., Лінд. Х. I. 9, Черн. 2; мишехвостник Лінд. Х. I. 9; м. малий Ак. Р. 5, мишовник Ан. (Кур.), Гор.; мишавка маленька Мел.; м. найменьша Вх. н. 2, Гик.—Головки Ян.: Н. 22, (Мел. п.); муравка Під. (Звин. п.).

Myricaria germanica Desv. — *Чамари́шок,-шка* Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр., Дуб. М.; чамаришка Вх. Н. з. (Лемк.); чемерис Мак.—Біждерник звичайний Вх. в. 140, Гик.; біждерник Вх. Н. з. (к. Ж.); біждерев зарінковий Вх. Н. з. (к. Ж.); буждеревен Гр.—Дожджівник, дойджівник Вх. Н. з. (Лемк.); кійло рожевоцвіте Вх. в. 140; райдерево Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); рокитина Вх. Н. з. (Т.).

Myriophyllum L.—Кушир Ум., Тч., Ів. Ш.; кошур Ан.

Myriophyllum spicatum L. — Водопе́риця колоси́ста Мел.; водопериця Шм.; гушник колосатий Гик.; друт Лінд. Х. I. 208; кушир Ум., Тч.

Myriophyllum verticillatum L.—Водопе́риця кругоцві́тна Мел.; друт Лінд. Х. I 207.

Myristica fragrans Houtt. — *Мушка́тник,-ка* Вх. в. 121; м. правдивий Гик.; м. молюцкій Вх. в. 121; мушкат Мак., Сем., Ів. Ш.; мушкательне дерево Зб. М. П. 141. Насіння: мушкатовий горіх К. С., Ів. Ш.; мушкатна галка Гр., Ум., К. С.

Myristicaceae — *Мушкатникува́ті* Сек.; мушкатові Вх. в. 121.

Myrrhis odorata Scop.—Ладан Ів. Ш.

Myrtaceae — *Миртува́ті* Вх. в. 127, Вх. н. 27, Гик.; міртові Гайч.

Myrtus L. — *Мирт,-та* Гіз., Ден. М. 31.

Myrtus communis L. — *Ми́рт звича́йний* Сек.; мирта Гр.; миртове дерево Гіз.; мірт звичайний Вх. н. 27, Гик.; мірт Вх. в. 126, Рус. В. 10, Кал. Г. 118.

Myrtus Pimenta L.=Pimenta officinalis Lindl.—Піме́нт Вх. в. 127; мирт коріньовий Гик.

N

Najadaceae — *Різухува́ті* Сек.

Najas L. — *Різуха* Сек.; різак водяний, р. мілкий Ан.; різка Дуб. У.

Najas major All. див. N. marina L.

Najas marina L. = N. major All.—*Різуха вели́ка* Сек.; р. більша Мел.; різка Рог. С., Гр., Писк. 2, Шест. О.; різак водяний мілкий Гор.—Кушира більша Гик.

Najas minor All. — *Різуха мала́* Сек.; р. менча Мел.; різак Шест. О.—Кушира менча Гик.

Narcissus L. — *Нарци́з,-за* Вх. в. 109; нарцис Тч., Ів. Ш.

Narcissus Jonquilla L. — Нарци́з паху́чий Мел.

Narcissus poëticus L. — *Нарци́з білий* Дубн. М.; нарциз Мак., Під. (Звин. п.); нарцис білий Вх. н. 147, Гик.; нарцис Макс. 55; нарциса Маєв. (Бук.); марцизки Рог. С.; арцизки Мас. (Звин. п.); арциз Мак., Гиж. (Рад. п.).

Narcissus pseudonarcissus L. — *Нарци́з жо́втий* Дубн. М.; нарцис жовтий Вх. н. 146, Гик., Макс. 55; нарцис Макс. 55.

Narcissus Tazetta L. — *Нарци́з східній* Мел. Тацет Гіз. 15; тацети Мел.

Nardus stricta L. — *Ми́чка* Рог. С., Мак., Мон. 2, Гр., Ум., Тч., Писк. 2. —Сіриця Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; сириця Тч.; сіроха Вх. Н. з. (Тур.); сивець Мел.; сивиця Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр., Яб. С.; сивушка Вх. Н. з. (Дов.).—Псянка Ан. (русин.), Вх. н. 170, Гик., Гр., Жел.; псяка Мел.; псярка Гр.; псюрка, псєчка Вх. Н. з. (См.); псєрка Вх. Н. з. (Луж. Я.); псєнка М. Е. II. 20; псьоха, псюха Вх. Н. з. (Дов.); псюга Гик., Жел.; псяґа Гр.—Борідка Ан. (Черн.); ковила Ан., Ум., Тч.; нард Тч., Ів. Ш.; острокол Маєв. (Бук.); смичай Коп. (Овр. п.); свинячка Ан. (русин.), Гик., Гр.; свинниця Вх. Н. з. (Вин.); свинюха (русин.), Гр., Жел.; свинюх Вх. Н. з. (Мил.); щетячка Ум., Тч., Ів. Ш.; щ. сіриця Вх. н. 170, Гик., Жел., Тч.; шерстянка Жел.

Nasturtium R. Br. — *Настурція* Сек. Дикий хрін Ум.; жеруха Новп. 13.

Nasturtium amphibium R. Br. — *Настурція водозе́мна* Сек. Водяний хрін Черн. 6, Ан., Гор., Шм., Шест. О., Ум.; жовтий цвіт Ан. (Кат.); руква, р. водяна Мел.

Nasturtium Armoracia Fr. = Cochlearia Armoracia L. — *Хрін,-ну* Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 53, Сред. 54, Авг., Ян. Н. 14, Клун. (Зіньк.), Род. (Слав.-Серб. п.), Маєв. (Бук.), Ян. Ч., Ак. Р., Шест. Ф., Шм., Яб. С., Гр.; х. звичайний Вх. в. 123, Вх. н. 11, Гик.; хрон Ан. (русин.), Рог. С., Мак., Ак. Р., Шест. Ф., Гр., Жел., Писк. 2; хрен Авг.

Nasturtium austriacum Crantz.=Cochlearia austriaca Led. — *Настурція австрійська* Сек. Хрін степовий Сред., Ян.: Н. 22,(Мел. п.); хрін Ян. (Берд. п.); х. дикий Ан. (Кат.). Ум.; хроницяЯн.: Н. 22,(Берд., Мел. п. п.); руква австрійська Мел.; собакай Ян.: Н. 22, (Берд. п.).

Nasturtium brachycarpum C. A. Mey. —*Настурція короткоплідна* Сек.; п. короткоплідна Мел.—Костриця Ан. (Черн.); чистець Ан. (Кат.).

Nasturtium fontanum Asch. див. N. officinale R. Br.

Nasturtium officinale R. Br.=N. fontanum Asch. — *Настурція лікарська* Сек.; п. звичайна Мел.—Руковь Жел.; р. лікарська Гик.; самоїдка Жел.; хрін водяний, х. дикий Дуб. М.

Nasturtium palustre D. C. — *Настурція болотяна* Сек. Руковь болотяна Гик.; руква болотяна Мел.

Nasturtium silvestre R. Br. — *Настурція лісова* Сек. Жеруха Лінд. Х. І. 31, Ак. Р., Ан.; лісовий укріп Ан. (Черн.); петрові батоги Кон. (Овр. п.); рижій Стан. (Засл. п.); руква лісова Мел.; руковь лісова Гик.; санборник Ан. (Полт.); смирна Рог. С., Вол., Ан., Шест. О., Гр.

Naumburgia thyrsiflora Rchb. див. Lysimachia thyrsiflora L.

Neckera Hedw. — Некера Гик.

Nelumbium speciosum Willd. = Nelumbo nucifera Gaertn. — *Лотос (-су) східній*, Сек.; л. пишний Гик.; льотос Кал. Г.

Nelumbo nucifera Gaertn. див. Nelumbium speciosum Willd.

Nemophila insignis Dougl. — Немофіля визначна Мел.

Neottia nidus avis Rich. — *Гніздівка* Сек.; г. безлиста Мел.; гнідівка Лінд. Х. ІІ. 210.—Гайник Лінд. Х. ІІ. 210, Сов.; зуби Ан. (Київ.), Ум.; зиби Мел.; кукуруза, кукурузка Ан. (русин.); к. безлиста Гик.; любка Мак. П.; люби Ум.; рачки Мак. С.; миколайці, приворотень Ан. (Київ.), Рог. С., Гр., Ум., Жел.

Nepenthaceae — Кубочникуваті Вх. в. 133.

Nepeta L. — *Котяча м'ята* Сек.

Nepeta Cataria L. — *Котяча м'ята звичайна* Мел.; к. м'ята Ян. Ч., Яб. С.; к. м'ятка Вх. в. 130, Гик.; к. мнята Тч., Дуб. М.; котовик Лінд. Х. ІІ. 85, Гор., Сов., Ак. Ф. 12; котячка Вх. П. з. (Уг. Лищ.); кошача м'ята Рог. С., Ан., Гор.; к. м'ятка Рог. С.; к. мнята Лінд. Х. ІІ. 85, Сред. 117, Ян. Н. 22, Куш. (Ямп. п.), Ан., Шест. С., Ум.; кошеча м'ята Гр.; к. трава Ан. (Полт.); кошаче пиво Рог. О.—Шанта Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Гор. З., Гр., Ум., Жел.; ш. правдива Вх. в. 130; шандра Пет. (Білц. п.), Ум.; ш. душиста Ан. (Полт.); шенда Ан. (Вол.).—Глушник Ан. (Полт.); маточник Ан. (Кат.); медунка Мак.; песяча м'ята Гр.; п. м'ятка Гик.; польова м'ята Ан. (Полт.); п. мнята Ум.; собача м'ята Ос. (Город. п.); утренник Ан. (Черн.).

Nepeta Glechoma Benth. див. Glechoma hederacea L.

Nepeta nuda L. — *Котяча м'ята гола* Мел. Синецвіт Рог. С., Ан., Ян. Ч., Писк. 2, Отч.; синоцвіт Лінд. Х. ІІ. 85, Ан., Гор.; синьоцвіт Яб. С., Гр.—Маточник Рог. С., Ан., Гр.; матонник Вол.; материнка Род. (Слав.. Серб. п.); мачуха, мачух, мать-мачуха Ян. (Хар.).—Вихляник, гадюк Ан. (Кур.); дівина Ан. (Кат.); живокость Ат. (Тавр.); дзиндзер польовий Ан. (Под.); повауча м'ята, сідаш Ан. (Кур.); лісовий шалвей Ян. (Хар.); черевичник Яб. С., Гр.; черевишник Вол., Писк. 2; шандра Під. (Звин.п.).

Nepeta parviflora M. B. — *Котяча м'ята дрібноцвіта* Сек.

Nepeta ucrainica L. — *Котяча м'ята українська* Сек.; к. м. степова Мел. —Синьоцвіт Шест. О.

Nephrodium cristatum Mich. = Aspidium cristatum Sw. = Polystichum cristatum Roth. — *Папороть (-ти) гребеняста* Мел.

Nephrodium Filix mas Rich.=Aspidium F. mas Sw.=Polystichum F. mas Roth. — *Папороть гайсник, -ка* Вх. Н. з., Вх. п. 184, Гик., Пок. 166; гнистник Вх. в. 52; папороть Мак. С., Мак. Я., Лінд. Х. ІІ. 326, Гор. З., Ан., Ян. Л. 11, Макс. 36, Яб. С., Гр., Ум.; п. жіноча Ум.; папоротник Лінд. Х. ІІ. 326; папоротина Дуб. М.; папоротина Мел.—Бронниця Мел.; золотник, сорокозуб Ан. (Київ.); Іванове зіле Мак. С.; кочедижник, орляк, солодниця лісова Дуб. М.; панна баба Мел.; маточник Ан. (Київ.); Ян. Ч., Яб. С.; матонник Мак. К., Яб. С.

Nephrodium montanum Baker.=Aspidium montanum Asch.=A. Oreopteris Sw.=Polystichum Oreopteris Lam. et D. C. — *Папороть гірська* Мел. Перичка гірська Гик.

Nephrodium spinulosum Strempel. =Aspidium spinulosum Sw. = Polystichum spinulosum D. C.—*Папороть остиста* Сек.; п. терниста Мел.; папороть Сред. 154, Ян.: П. 10, Ч.

Nephrodium thelypteris Desv.=Aspidium thelypteris Sw. = Polystichum thelypteris Roth. — *Папороть болотяна* Рог. С., Гр., Ум., Ів. Ш., Писк. 2; папороть Сред. 154, Ян. Н. 10.—Перичка болотяна Гик.

Nerium Oleander L. — *Олеандер,-дра* Тч., Ів. Ш.; оліяндер Мак.; олсандр Гик., Кал. Г. 118, Гайч. 22; о. звичайний Вх. п. 89; олиндра Мас. (Звин. п.).

Neslia paniculata Desv. — Гливиця волотянка Вх. в. 123, Гик., Жел.; ріхуза Шест. О.

Nicandra physaloides Gaertn. — *Горо́дній хміль, хме́лю,* ярий х. Під. (Звин. п.). Адамова голова Сред. 110, Ян. Н. 22, Шест. О.; лумпина Ан. (Полт.); нікандра звичайна Мел.; самиляс Лев. (Полт.); сердечник Коп. (Овр. п.); спиріюс Ан. (Кат.).

Nicotiana L. — *Тютюн,-ну* Ан., Вх. в. 129, Ян. Р. 91, Дубн. С., Яб. С., Ум., Дем. П. 18, Бар. 11, Пок. 154; табак Яб. С., Гр., Ум.—Дуган, доган, догань Гн. 238.

Nicotiana affinis Hort. — *Тютюн пахучий* Сек.; т. рідняк Мел.; т. листатий, т. широколистий, т. мариландський Яб. С.; тютюнець білий Мак.—Мороз Кур. (Кан. п.).

Nicotiana rustica L. — *Тютюн про́стий* Хом. (Черн.), Яб. С.; тютюн Рог. С., Лінд. Х. II. 39, Сред. 110, Гор. З., Ян. Н. 22, Прис. (Берд. п.), Мон. 2, Шест. С., Гр., Чик. С.—Махорка Рог. С., Мак., Прис. (Бердч. п.), Мон. 2, Шм., Макс. 15, Яб. С., Ум., Фещ. 64; мархотка Мак., Гр., Ум., Чик. С. 24.—Бакун Ан. (русин.), Рог. С., Прис. (Бердч. п.), Бл. (Кам. п.), Вх. н. 73, Яб. С., Гр., Ум., К. С., Поп., Шейк., Фещ. 64; бакунь Мак., Маєв. (Бук.), Ум.; батюн К. Б., Писк. 2.—Табак Рог. С., Мон. 2; табака Прис. (Бердч. п.), Яб. С., Гр., Ум., К. С.; табачка, табачок Ум.; табачина Гр.; табаси Рог. С.; плотовець Ан. (русин.), Вх. н., Гр., Жел.

Nicotiana Tabacum L. — *Тютюн спра́вжній* Сек.; т. турецький Прис. (Бердч. п.), Фещ. 64; тютюн Мак., Маєв. (Бук.), К. С., Жел., Закр.; т. звичайний Вх. н. 73, Гик.; тютюнець Гр., Жел.; тютін Макс. 15; табак Лінд. Х. II. 39, Сред. 109, Ян. Н. 22, Мон. 2; дуган Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Жел.—Арапе Яв.; баловець Жел.; брустурник Жел., М. Е. II. 218; мажорка Гр.; шнурівка Яб. С., Гр.—Сорти: тютюн американський Хом. (Черн.), Фещ. 64; т. бунтиковий Шейк.; т. віргинський Яб. С., Фещ. 65; т. гаванський Яб. С.; самисон Фещ. 65; штамбур Гр., Дуб. М.

Nigella L. — *Чорнушка* Клун. (Зіньк.).

Nigella arvensis L. — *Чорнушка польова́* Мел.; ч. дика Мак. С., Макс. 16, Гр.; ч. рольова Гик., Жел.; чорнушка Лінд. Х. I. 16, Клун. (м. Зіньк.); чернушка Стан. (Засл. п.), Марк.; ч. дика Рог. С., Шм., Мон. 2, Гр., Писк. 2.

Nigella damascena L. — *Чорнушка нечо́са* Мел. Нечесані панночки Рог. С., Ан., Шест. С., Гіз., Гр., Ум., Писк. 2; нечоси панночки Ум., Ів. Ш.; ростріпані барішні Мас. (Звин. п.).—Павучок Під. (Звин. п.), Гр., Дуб. М.; павучки Ан. (русин.), Гр.; паучки Мак.; дівчина в зелені Писк. 2; дівиця в зелені Мел.; кудринці, кучерявий Мацько Ан. (русин.); патлашки Під. (Звин. п.), Мас. (Звин. п.).

Nigella hispanica L.—Чорнушка шпанська Гор.; чорнушка Гор. З.

Nigella sativa L. — *Чорнушка сійна* Вх. в. 121; чорнушка Мак., Гор. З., Ян. (Хар.), Ан., Маєв. (Бук.), Макс. 15, Яб. С., Гр., Жел., Ум., Писк. 2; ч. польова Сред. 50, Ян. Н. 22; чернушка Рог. С., Мак., Лінд. Х. I. 17, Черн. 3, Сов., Шм., Вх. н. 72, Яб. С., Гр.—Мацок Ан.; мацьки П. К. (Київ. п.).

Nigella segetalis M. B. — *Чорнушка ни́в'яна* Сек.; чорнушка Лінд Х. I. 17.

Nitraria Schoberi L. — *Замани́ха* Ян. Т. 8. Золотуха Ум., Тч., Ів. Ш.

Nonnea Medik. — *Куряча сліпота́* Сек.

Nonnea lutea Rchb. — *Куряча сліпота́ жо́вта* Сек. Брижник жовтий Мел.

Nonnea pulla D. C. — *Куряча сліпота́ звича́йна* Сек.; куряча сліпота Лінд. Х. II. 24, Сред. 107, Ян.: Н. 22, (Берд., Мел. п.п.); Вовч. (Вал. п.), Черн. (Старб. п.), Ан., Ак. Р. 60, Шест. С., Отч.; сліпка Лінд. Х. II. 24, Гор. (Хар.).—Брижник бурий Мел.; вовчуг Ан. (Кат.), Шест. О.; вовчук Ан. (Кат.); медунка Рог. С.; медунки чорні Ан. (Гумань); підтинник Жел.; п. звичайний Гик.; повевки Ан. (Хар.); серпоріз, синяк Ос. (Конт. п.); смокталки, чмин Ан. (Гумань); ранник Ян. Н. 22, Ос. (Конт. п.), Ін. Б.; чортів хліб Рог. С., Вол., Ан., Крас. 106; ч. хлібчик Гр., Дуб. М.

Nopalea coccinellifera Salm.-Dyck. = Opuntia coccinellifera Mill. — Нопа́лія червце́ва Сек.; м'яжень черчевий Вх.н. 40.

Nuphar Sm. — *Гле́чики,-ків* Сек. Лопатень, збанятник Вх. в. 121.

Nuphar luteum Sm. — *Гле́чики жо́вті* Рог. С., Мак., Пав. 25, Гр., Ум., К. С.; глечик жовтий Рог. С., Мак.; глечики Мак. С., Мон. 2, Ум.; глечки Поп. (Остер. п.).—Лататтє жовте Рог. С., Мак., Лінд. Х. I. 23, Сред. 50, Ан., Ян. Ч., Шест. О.; латаття (Ізюм. п.), Гр.; л. жовте Ян. Н. 22, Мон. 2, Шест. Ф. 35, Гр., Ум.; л. чоловіче Ан. (Гумань); лотать Гр.; латах Ан. (Вол.); лопаття Мар., Гр.; лопатень Гик.; л. жовтий Вх. н. 7; жовтий лопух Мак. Н.—Водяний мак Рог. С., Ан., Шест. О., Гр., Ум.; в. м. жовтий Ан.; водяна маківка Гр.; балбатка кінська Поп. (Остер. п.); блискалка Гик., Гр.; бовток Левн. (м. Прил.); банички Під. (Звин. п.); водна лілія К. С.; збанятник жовтий Гик.; кашка Хрис. (Остер. п.); кувшинка Лінд. Х. I. 23, Пав. 25; кувшинчики Писк.

2; кувшинчик жовтий Рог. С.; кубишка Лінд. Х. І. 23, Пав. 25; кунава, купавка, к. жовта Ан.; мовниче Маєв. (Бук.); оцучье Мел. (Остер. п.).—Квітки: бобки Ан.; бабки Ан., Гр., Ум.; бабка Рог. С.; глечики жовті Ан. Овочі: збанок Рог. С., Ан., Гр.; збаночки Ан., Пав. 25, Ум. Листя: капелюш Рог. С., Гр. Корінь: товстун Рог. С., Ан., Гр., Жел.

Nymphaea L.—*Латáття,-тя* Ст. Р. 8, Гр., Ів. Ш.; латаття Закр.; лотать Гр.; лопатник Вх. Н. з. (Стац.); ломич Вх. Н. з. (Борщ.); момич Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Зам.), Тч.; умич Ан. (русин.), Гр.—Бліскалка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); водяна маківка Гр.; листопруг Вх. Н. з.

Nymphaea alba L. — *Латáття біле* Мак., Ян. Н. 22, Мон. 2, Гіз., Ум., Ів. Ш.; латаття Черп. 3, Ян. (Київ.), Ак. Р. 10, Пав. 25, Гр., Ум., Мар. 32; лататте Лінд. Х. І. 23, Рог. С., Гор. З.; л. біле Сред. 51, Ан., Ян. Ч., Шест. Ф. 31, Ів. Б.; л. жіноче Ан., Ум.; лотик Ян. (К. Зас.); лотать Гр.; лопаття Мар., Гр.; лопуцьки Мел. (Остер. п.); лопух Шкр. (Остер. п.); білий лопух Мак. Н.; водяний лопушник Рог. С., Гр.; водяна лопушина Писк. 2.—Водяний мак Рог. С., Вх. п. 7, Гр., Писк. 2; водяна маківка Рус. (м. Бат.); маковка Гиж. (Рад. п.); маковки Левя- (м. Прил.), Поп. (Остер. п.); болотяний мак Чорнг. (Остер. п.); водяний лілея, в. лілія Рог. С., Писк. 2.—Балбатки свіїські Поп. (Остер. п.); бобрак Маєв. (Бук.); глечики Яв.; г. білі Писк. 2; гуска Рог. С., Гр.; жовті дзвоники Писк. 1; збаночки Ан. (русин.), Гр., Яв.; кубушка Яв.; кувшинчик Мел.; к. білий, кувшинчики білі Рог. С.; листопруг Мел.; момич Мак. С., Тч.; опрілух Гор. (Доп.); умич Мел.; у. білий Вх. п. 7, Гик., Жел.—Листя: капелюш Гр., Дуб. М.; водяний лопушник Рог. С. Овочі: водяні маківки Мел. Корінь: одалень Пав. 25.

Nymphaea Lotus L. — *Єгúпетський лóтос,-су* Сек. Умич Вх. в. 121.

Nymphaeaceae — *Лататтюва́ті* Сек. Умичеваті Вх. в. 121, Вх. п. 7, Гик., Жел.

O

Obione pedunculata Moq. Tand. див. Atriplex pedunculatum L.

Obione verrucifera Moq. Tand. див. Atriplex verruciferum M. B.

Ochrolechia parella Mass. див. Lecanora parella Ach.

Ochrolechia tartarea Mass. див. Lecanora tartarea Ach.

Ocimum Basilicum L. — *Васúльки,-ків* Ян. Н. 23, Клун. (Зіньк.), Коп. (Жит. п.), Ос. (Конт. п.), Ян. (Дніпр. п.), Гор. З., Мон. 1, Угр. 185, Макс. 16, Ум., К. С., Тч., Ів. Ш., Дик. 3, Нем. 55; в. пахучі Цін., Ум., Ів. Ш.; в. городні Ян. (Хар.), Дубн. М.; в. душисті Рог. С., Ан., Гр., Ум.; в. церковні Лінд. Х. ІІ. 70, Сред. 115, Ян. Н. 23, Ан., Шест., Маєв. (Ук.), Ум.; василечки, васильчики К. С.; васильок Ан. (русин.), Мак., Маєв. (Бук.), Гр., Поп., Жел., Дик. 3; васильочок Дик. 1; василько Ан. (русин.); васильник Вх. Н. з. (Пр.).—Базилик Лінд. Х. ІІ. 70, Шр.; бусуйок Рог. С.; гайбуз Гр.; гайзуб Ан. (русин.); г. васильчик Вх. п. 79, Гик., Жел.; кашики Ан., (Полт.).

Odontia Pers. — Зубійка Боб. 15.

Odontites lutea Rchb.=Orthantha lutea Kern.=Euphrasia lutea L. — Кравúйк жóвтий Сек.; очанка жовта Мел.; три брати Ан. (Київ.), Жел.

Odontites rubra Pers. = Euphrasia Odontites L.—*Кравúйк (-ка) червóний*, Сек.; кравник Ан. (русин.), Гр. Очанка червона, очанка Лінд. Х. ІІ. 60 Крас. 115; брат Ан. (Кат.); белмет Ан. (Кат.), Лінд. Х. ІІ; берговиц Ан. (Кат.); білтрава Ан. (Вор.); довжник рожевий Гик.; гентарей Ан. (Кат.); звонець Сред. 114, Ян. Н. 23, Ан. (Кат.); звінець Шест. О.; зубна трава Ан.; чепчик Під. (Звин. п.).

Oenanthe aquatica Poir. = O. Phellandrium Lam. *Омéг (-гу) водя́ний* Рог. С., Гр., Писк. 2; омежник Лінд. Х. І. 240, Шм.; о. водяний Мел.—Водяний укріп Лінд. Х. І. 240, Пав. 107, Гик., Гр., Жел.; в. кмин Ан. (Вол., Под.); кінський укріп Лінд. Х. І. 240, Макс. 16; весь Гик., Гр.; весей Вх. П. з. (Тис.); галуха Мак. С.; галах Гор. З.; гірча Шест. О., Лінд. Х. І. 240; пупник Маєв. (Бук.); рева Черп. (Старб. п.).

Oenanthe fistulosa L.—Омéг трубчáстий Сек.; омежник трубчастий Мел.

Oenanthe lachenalii Gmel.— Омéг лучний Сек.; омежник луковий Мел.

Oenanthe Phellandrium Lam. див. O. aquatica Poir.

Oenothera L.—*Енотéра* Сек. Весляй Вх. в. 127.

Oenothera amoena Lehm. — Веслин принадний Мел.

Oenothera biennis L.=Onagra biennis Scop. — *Енотéра дволíтня* Сек. Веслин дволітній Вх. п. 226; в. люльочник Мел.; перелет Рог

С., Ан., Кот. 13, Крас. 113, Ян. Ч., Ак. Р., Гр.; перелета Мак. С., Маєв. (Бук.); переліт Писк. 2; люлочник Гр., Дуб. М.; л. двулітний Гик.; люльочник Вх. н. 226, Вх. в. 100.— Віх Ан. (Кат.); дівина Гр., Дуб. М.; дівенна Гик.; жовнери Ан. (Черн.); жовтець Ан. (Черн.), Пав. 94, Отч., Яв.; крокос Ан. (Кат.); купино Ан. (Тавр.); нічна лучина Пав. 94; н. свічка Лінд. Х. І. 206; рапунцель, солодкий корінь Ян. Х. 36.

Oenotheraceae — *Енотерувáті* Сек. Веслинуваті Вх. н. 28, Вх. в. 127.

Oidium Tuckeri Berk. — *Попелюха виногрáдна* Сек. Яйчасток грозновий Вх. н. 209.

Olea L. — *Маслúна* Сек. Оливне дерево К. С.; оливник К. С., 35. М. П. 142.

Olea europaea L. — *Маслúна європéйська* Вх. н. 85; маслина Рог. С., Вх. н. 86, Гр., Ум., Тч., К. С., 35. М. П. 142; м. дика, маслинка Вх. н. 85.— Оливне дерево Вх. н. 85, Гіз. 78, К. С., Руд. І. 142; оливина К. С., Тч.; оливник Вх. н. 85, К. С., Тч.; о. європейський Гик.; олива Рог. С., Яб. С., Гр., К. С.; оливка (овоч) Вх. н. 86, Гр., К. С.

Oleaceae — *Маслинувáті* Вх. н. 85. Оливні Вх. н. 85; оливоваті Гик.

Omphalia campanella Quel. — Опеньки Ан., Ум., Тч.; опенька Р. П. 272; опеньок Дик. 23.

Omphalodes scorpioides Schrank.— Нуп'янок дрібнолистий Мел.; лісна незабудка Лінд. Х. П. 29.

Onagra biennis Scop. див. Oenothera biennis L.

Onobrychis L.—*Еспарцéт,-ту* Ян. Р. 89, Р. І. 167, Нем. 56; еспарзета Рак. 65. —Дівойник Вх. в. 128, Н. Ш. 357.

Onobrychis gracilis Bess. див. O. viciaefolia Scop. var. gracilis (Bess.).

Onobrychis sativa Lam. див. O. viciaefolia Scop.

Onobrychis vaginalis C. A. Mey.—*Еспарцéт кавкáзький* Р. ІІІ. 264.

Onobrychis viciaefolia Scop.=O. sativa Lam. — *Еспарцéт сíйний* Сек.; еспарцет Рог. С., Гор. З., Ін. Б.; еспарцета Яб. С.; еспарзета Пок., Гик.; екпарцет Лінд. Х. І. 163, Сред. 11, Ян. Н. 23; спарсет Мон. 1; спарсета Мак. С., Мон. 1; спарзета Біг. 22; парсет Куш. (Ямп. п.); парцет Ан. (Под.); яспарзета Маєв. (Бук.).—Буркун красний Ан. (Кур., Черн.), Лінд. Х. І. 163, Гор., Гор. З., Шест. О.; заячий горох Рог. С., Ан., Ян. Ч.; Ум.—Білі васильки Ан. (Хар.); буганок Ан. (Кур.); буркун Ан. (Вор.); вика Ум., Ів. Ш.; воронець Ан. (Вол.); горобиний горох Рог. С., Ан.; дівойник Гр., Дуб. М.; д. сійний Пок., Тч., Ів. Ш.; красний дрік Ан. (Кат.); кишечки Ан. (Полт.); польова рута, п. рутка, пташина рута Гр.; струг Ан. (Кур.).

Onobrychis viciaefolia Scop. var. **gracilis** (Bess.) = O. gracilis Bess.—*Еспарцéт стрункúй* Сек. Буганок Гор. З.; горобиний горох Рог. С., Гр., Писк. 2; дівойник тоненький Мел.; струг Гор. (Кур.), Гор. З.

Onoclea Struthiopteris Hoffm. див. Struthiopteris germanica Willd.

Ononis L. — *Вовчúг,-гá* Сек.; вовча Шм. —Лисій хвіст Гр., Дуб. М.

Ononis hircina Jacq. — *Вовчúг,вонючúй* Сек.; вовчуг Рог. С., Ан. (Кат.), Лінд. Х. І. 131, Сред. 68, Ян. Н. 23, Ан., Гор. З., Шест. С., Гр., Ум., Тч., Жел.; вовчук Лінд. Х. І. 131, Шест. О.; вовчужник Ан.; вовчуган Гор. (Кур.); вовчак Вх. Н. з. (Крас.), Гик.; в. вонючий Мел.; вовчинець Вх. Н. з. (Лемк.); вовчівник Гик.; вовча Маєв. (Ук.); вовчина Мак. С., Маєв. (Бук.); вовча трава Ум., Ів. Ш.; вовче зілє Вх. Н. з. (Крас.), Гик.; вовки Вх. Н. з. (Ут. Лиш.); вовк Вх. Н. з. (Лемк.), Гр.; вовчка Шест. Ф. 255.—Бічача трава Ум., Ів. Ш.; боярзілля Ан. (Под.); буркун луговий Пос. (Чиг. п.); вихляник Ан. (Кат.); вітровой зіля Вх. Н. з. (Вон.); вошкове зілля Гр.; дешевник Мел.; дивиян Гр., Дуб. М.; кепшник Ан.; козлинник вонючий Гик.; козлятник Лінд. Х. І. 131; ожини Ум., Ів. Ш.; остудник Мак. С., Гик.; плугодержка Лінд. Х. І. 134, Шест. О.; стальник Лінд. Х. І. 134; цар-зілля Ан. (Бес.), Гр., Яб. С.; ц.-зіле Жел.; шелестун, ягиль, яглиця Ан. (Полт.).

Ononis spinosa L. — *Вовчúг колючúй* Сек.; вовчуг Ум., Тч., Ів. Ш.; вовчук Яб. С., Макс. 74; вовчок Ціи.; вовчак тернистий Вх. н. 61; в. колючий Мел.; вовчка Шест. О.; вовча Рог. С., Ан. (Херс.), Ян.; вовча трава Макс. 74, Яб. С., Гр., Жел., Ум., Тч.; вовчінник Вх. Н. з.—Бічача трава Рог. С., Ан., Ум., Писк. 2; лисій хвіст Рог. О.; ожини Ан. (Вол., Под.), Ум., Ів. Ш.; остудник Ан. (русин.), Гр.; ягиль яглиця Ум., Ів. Ш.

Onopordon acanthium L. — *Татáрник, -ка* Лінд. Х. І. 338, Ан., Крас. 113, Шм., Гр., Жел.–Будяк волохатий Ан. (Под.), Яб. С.;будяк Ан. (Кат.), Сред. 97, Ян. Н. 23; б. колючий, бодяк Мак. С., Маєв. (Бук.), Мон. Д., Яб. С., Гр., М. Е. П. 22; байдрак чортополох Вх. в. 132, Вх. н. 103, Гик., Жел.; колючка Черп. (Старб. п.),Мокр.; росторопша Клун. (Зінък.); чортополох Мак. С., Маркв., Маєв. (Бук.), Мар.

Onosma L. — *Громовúк,-кá* Яв., Ум., Тч., Ів. Ш. Краснокорінь Яв., Ум., Тч.; жирицяМаєв. (Бук.); шарило Ум.

Onosma echioides (s. l.) — *Громовúк звичáйний* Мел. Краснокорінь Рог С., Лінд. Х. П. 26, Ан., Гр.

Onosma echioides L. var. **arenarium** (L e d.) — *Громовúк пісковúй* Мел.

Onosma echioides L. var. **setosum** (L e d.) —*Громовúк щетинúстий* Сек. Шарило Мел.

Onosma echioides L. var. **tinctorium** (M. B.) — *Громовúк красúльний* Мел. Красний корінь Ан. (Кат.), Ум.; ранник Гор. (Кат.), Ак. Р.; рум'яни Гор. (Дон.).

Onosma simplicissimum L. — *Громовúк вапняковúй* Сек.; г. прямий Мел. — Колокодець Гор., Гор. З.

Ophioglossaceae — *Вужачкувáті* Сек.

Ophioglossum L. — Вужачка Гіз., Яв.; ужачка Вх. в. 52.

Ophioglossum vulgatum L. — *Вужáчка* Сек.; ужачка звичайна Мел.—Язичник (безпл. листок) Рог. С., Мак. С., Мон. 1, Гр., Ум., Тч., Писк. 2; без'язичник (плодюч. листок) Рог. С., Гр., Ум., Дуб. М.; погане зілля Ум.; тихе зілля Рог. С., Ум., Ів. Ш.

Ophrys L. — Бровúй к,-ка́ Вх. в. 115, Жел.

Opuntia coccinellifera M i l l. див. Xoraloa coccinellifera S a l m.-D y c k.

Opuntia Ficus indica M i l l. — Кактус фіґовий Гіз.

Orchidaceae — *Зозулинцювáті* Сек.; зазулинцеваті Вх. в. 115, Вх. п. 149; зазулинці Гик.

Orchis L. — *Зозулúнець,-нця* Сек.; зазулинець Вх. в. 115, Вх. п. 222.—Бровник Жел.; любка Ян. (Хар.), Нем. 55; орхідеї Кал. Г. 261; яр Мак.

Orchis coriophora L. — *Зозулúнець блощúчний* Сек.; зазулинець б. Вх. п. 150, Гик.

Orchis globosa L. — *Зозулúнець кулясти́й* Сек.; зазулинець круглоцвітий Вх. п. 150; з. кулистий Вх. п. 150, Гик.

Orchis incarnata L. — *Зозулúнець багря́ний* Сек.; зазулинець б. Мел.; зозулині черевички Мон. 1.—Любка Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Писк. 2; дремлик Мел.

Orchis latifolia L. — *Зозулúнець широколúстий* Сек.; зазулинець ш. Мел., Вх. п. 150, Гик.; зозулині рушнички Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; з. рушники Ум., Ів. Ш.; зазулині чоботи Мел.; зузуль Ан. (Херс.); зозуль Лінд. X. II. 208.—Любка Рог. С., Ан., Гр., Ум., Тч.; любка Рог. С., Ан., Гр., Ум., Ів. Ш.; любкова зелень Ан. (Полт.); кукушки Рог. С., Ан., Писк. 2; кукушкині сльозки, ятришник Лінд. X. II. 208.

Orchis laxiflora L a m. — *Зозулúнець рідкоцвíтий* Сек.; зазулинець султанчик Мел.; красні султанчики Рог. С., Лінд. X. II. 207, Ан. (Полт.), Авг., Писк. 2; султанчики Шест. О.

Orchis maculata L. — *Зозулúнець пля́мúстий* Сек.; зазулинець п. Вх. п. 150, Гик. — Буквиця Ан. (Вол.); дворучки Гр.; мокруха Ан. (Черн.); пресвятої дворучки Вх. п. 150, Гик., Дуб. М.; прошибень болотяний Ан. (Черн.).

Orchis mascula L.—Зазулинець гожий Мел.; зазулька мужеска Вх. Ч. Р. 279; любка Мак. С.

Orchis militaris L.—Зазулинець прямик Вх. п. 150, Гик., Жел.; зозульки Рог. С., Ан., Шест. О., Ум.; зозулька Гр., Ум.; зозулині сльози Рог. С., Гр.; з. сльозки Ан., Ів. Ш.; зозулині черевички Мар.; любка Рог. С., Лінд. X. II. 207, Ан., Шест. О., Мар., Шм., Ч. Я. 9, Ум., Ів. Ш.; любки Рог. С., Син. (Черн.), Ан., Гр., Ум.; любка Макс. 55.; болотний півник Ан.; б. пітушок Ан. (Полт.); слочок Маєв. (Бук.).

Orchis Morio L. — Зазулинець узколистий Вх. п. 149, Гик.; зозульки Рог. С., Ум., Ів. Ш.; зезюльки Рог. С., Ан., Гр., Ян., Дуб. М.; зозулині сльозки Ів. Ш.; зазулячі чобітки Ан. (русин.); любка Рог. С., Мак. К., Ан., Ум., Ів. Ш.; люби мене не покинь Рог. С., Ан., Гр., Ум.; дремлик Шм., Гр.; земляне серце Мак. С.; зміїна трава Ан.; салеп Жел.; яр Мак. С.

Orchis purpurea H u d s. — *Зозулúнець пурпурóвий* Сек. Любка, любка Гр., Дуб. М.

Orchis pyramidalis L. = Anacamptis pyramidalis R i c h. — *Зозулúнець гостроверхúй* Сек.; зазулинець островерхий Мел.

Orchis sambucina L. — *Зозулúнець бузинóвий* Сек.; зазулинець бузиний Мел.; зазулинець бзяний Гик.—Любка Вол., Гр.

Orchis tridentata S c o p. — Зозулúнець трízýбий Сек.; русавець Жел.

Orchis ustulata L.—Зозулúнець смалю́х,-хá Сек.; зазулинець жалібний Гик.; з. смалюх Мел.; зазулині чоботи Гр., М. Е. II; з. черевички М. Е. II; любка Ан.

Oreodoxa regia H. et K. — Винеслиця царська Вх. п. 156.

Origanum L. — Материнка Рус. (м. Бат.), Ан., Дубн. С., Нем. 55; душиця Шм.

Origanum Majorana L. = Majorana hortensis M o e n c h. — *Майора́н,-ну* Мак., Мон. 1, Яб. С., Макс. 56, Ум., Тч., Ів. Ш.; майоранек Ан.; майран Яб. С., Гр., Жел.; м. городний Вх. п. 78; майранок Мак.; мадаран, мадеран Вх. П. з. (Лемк.); мадяран Вх. п. 78; мадьоран Гн. 342; маґеран Вх. П. з. (Уг. Лин.), Гр.; маґера Вх. П. з. (Лемк.); майорці Ан., Маєв. (Укр.), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; розмайран Ан., Маєв. (Укр.), Яб. С., Ум., Тч., Жел. —Материнка Гор. З.

Origanum vulgare L. — *Матери́нка* Рог. С., Мак. С., Лінд. X. II. 80, Сред. 116, Ян. II. 23. Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Пів. (Черк. б.), Хол. (Кан. п.), Лев. (м. Прил.), Шап.

(Луб. п.), Сок. (Полт.), Ян. (Хар.), Ніс. (Кат.), Чорнг. (Остер. п.), Бар. (м. Остер.), Коп. (Овр. п.), Ан., Мон. 1, Шест. О., Маркч. 14, Щог. (Кат.), Вх. н. 213, Макс. 56, Цін., Яб. С., Гр., Ум., Нем. 56; м. звичайна Мел.; м. пахуча Лен. 103; материночка Коп. (Ров. п.); материска Ан. (русин.); м. звичайна Вх. н. 78, Гик.—Блошниця Яв.; зіновка Рог. С., Ан., Маєв. (Ук.), Гр., Ум., Ів. Ш.; духовий цвіт Ан. (Черн.), Ум.; душинка Рог. О.; крушельниця Ан. (русин.); лебідка Ан. (русин.), Гик.; лебюдка Вх. Н. з. (Лемк.); майран Гик.; маришка Гр., Дуб. М.; маринка Ан. (Вол.); мацирдушка (Мінс.); синявка Мел.; чорна м'ята Коп. (Овр. п.).

Ornithogalum L. — *Рястка* Сек. Раст жовтий, пшеничка, п. менша Вх. Н. з. (Під.).

Ornithogalum arcuatum Stev.—*Рястка дугаста* Сек. Лук Ян. (Сімф. п.).

Ornithogalum Boucheanum Asch. — *Рястка Бухáнова* Сек. Брандушки білі Угр. 187.

Ornithogalum brachystachys K. Koch. —*Рястка коротковолóта* Сек.; растка короткогрозниста Мел.—Маслинка Ян.; Н. 23. (Мел. п.).

Ornithogalum fimbriatum Willd. — *Рястка торочкувáта* Сек. Брандушка Ян. С. 12.

Ornithogalum nutans L. — *Рястка звúсла* Сек.; растка повиска Вх. н. 223; р. дрімуча Мел.—Сопляк Лінд. Х. II. 221, Сред. 141, Ян. Н. 23, Ак. Р., Шест. О.; півнів гребінь Ак. Ф. 27, Ак. Р. 62.

Ornithogalum tenuifolium Guss.—*Рястка тонколúста* Сек.; растка т. Мел.—Брандуші Ян.: Ч., М. 2; Яб. С.; брандушки Новп. 6, Яб. С.; б. білі Угр. 187; дикий нарциз Під. (Звин. п.); просуренок, просурень, просурінка Яб. С.

Ornithogalum umbellatum L. — *Рястка окружкóва* Сек.; р. біла Угр.; растка біла Вх. н. 141, Гик., Жел.; білянка Лінд. Х. II. 223.—Брандушки білі Рог. С., Ан., Шм., Угр. 185, Огч., Гр., Жел.; брандуші б. Шест. О.; брандуші Гр.; брендюшка Мак. С.; Маєв. (Бук.); біженка Ак. Р.; пиренка Лінд. Х. II. 223; пирейка Ан. (Херс.); півнів гребінь Ак. Р. пшеничка Гик., Жел.; слизьняк Мак. Сл.

Ornithopus perpusillus L. — *Серадéля маленька* Сек. Пташинець маленький Мел.; пазорник Маєв. (Бук.); птичеліг непозірний Гик.

Ornithopus sativus Brot. — *Серадéля сíйна* Сек.; сераделя Яб. С., Дом. 123, Зв. І. 2; серадель Р. д. 26, Міч. 51. —Когтистий клевер Гор.; пташинець сійний Мел.

Orobanchaceae — *Вовчкувáті* Сек. Заполоневаті Вх. н. 84, Гик.

Orobanche L. — *Вовчóк, -чкá* Мак. Сл., Ян. Р. 91, Тис. 28. Заполонь Вх. н. 84, Вх. в. 35; заразиха Шм.; замэра Яб. С.; конопляник Мак. Сл.; коров'яче вим'я Ан. (Вол., Под.); незелень Ан. (Кур.).

Orobanche alba Steph. — *Вовчóк білúй* Сек.; вовчки Ан. (Тавр.), Шест. О.—Зараза, заразиха Рог. С., Ан., Гр.; коров'яче зілля Гр.; к. зіле М. Е. II; щигориця Лінд. Х. II. 68, Ан., Гор.

Orobanche alsatica Kirschl. — *Вовчóк ельзáський* Сек. Заполонь болячкова Мел.

Orobanche arenaria Borkh. = Phelipaea arenaria Walp. — *Вовчóк пісковúй* Сек.; вовчок Шест. О.—Заполонь піскова Мел.; коровички Ан. (Кат.), Шест. О.

Orobanche coerulescens Steph.—*Вовчóк синявúй* Сек.—Заполонь синява Мел.

Orobanche caesia Rchb.=O. lanuginosa G. Beck. — *Вовчóк вовнúстий* Сек. Заполонь волохата Мел.

Orobanche caryophyllacea Smith.=O. Galii Duby. — *Вовчóк гвоздúковий* Сек. Заполонь дівункова Гик.; заразиха Мак. С.; незелень Ан. (Кур.), Гор., Гор. З.; щигориця Лінд. Х. II. 67.

Orobanche cumana Wallr. — *Вовчóк сóнячниковий* Сек.; вовчок Під. (Звин. п.), Шест. О.; вовчки Ос. (Конт. п.). —Заполонь повисла Мел.; сушка Клун. (Зінь. п.).

Orobanche flava Mart. — *Вовчóк жóвтий* Сек. Заполонь жовта Мел.

Orobanche Galii Duby. див. O. caryophyllacea Smith.

Orobanche Kochii Schultz. див. O. major L.

Orobanche lanuginosa G. Beck. див. O. caesia Rchb.

Orobanche lutea Baumg. = O. rubens Wallr. — *Вовчóк червонúстий* Сек. Замора конюшина Яб. С.; заполонь звичайна Мел.

Orobanche major L. = O. Kochii Schultz. — *Вовчóк велúкий* Сек. Заполонь велика Мел.; вовчі зуби, коровник, молочник Ан. (Балта); ігорова свічка Ан. (Херс.), Лінд. Х. II; щигориця Лінд. Х. II. 66.

Orobanche minor Sutt. — *Вовчóк малúй* Сек. Заполонь менша Мел.

Orobanche Picridis F. W. Schultz. —*Вовчóк гірчакóвий* Сек. Заполонь гірчакова Мел.

Orobanche purpurea Jacq. — *Вовчóк пурпурóвий* Сек. Заполонь багрова Мел.; літник Маєв. (Бук.).

Orobanche ramosa L. — *Вовчóк гілчáстий* Сек.; вовчок Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 69, Тери., Під. (Звин. п.), Ан., Яб. С., Гр., Писк. 2.—Запо-

лонь хрещата Вх. н. 84, Гик., Яб. С.; замора конопляна, коніпник Яб. С.; зубна трава, зубник, зуб Корт. (Кам. н.); товстушка Ан. (Полт.), Гр.

Orobanche rubens Wallr. див. O. lutea Baumg.

Orobanche sp. — Пшеничка Щог. (Полт.).

Orobus albus L. fil. див. Lathyrus pannonicus Garcke.

Orobus canescens L. fil. див. Lathyrus canescens Gr. et Godr.

Orobus luteus L. див. Lathyrus luteus Peterm.

Orobus niger L. див. Lathyrus niger Bernh.

Orobus pannonicus Jacq. див. Lathyrus pannonicus Garcke.

Orobus variegatus Ten. див. Lathyrus variegatus Gr. et Godr.

Orobus vernus L. див. Lathyrus vernus Bernh.

Orthantha lutea Kern. див. Odontites lutea Rchb.

Orthotrichum Hedw. — Коншик Гик.

Oryza L. — *Риж,-жу* Вх. н. 112.

Oryza clandestina A. Br. див. Leersia oryzoides Sw.

Oryza sativa L. — *Риж сіяний* Вх. н. 162, Гик.; риж Вх. Н. з. (Гал.), Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., К. С., Тч., Жел., Кал. Г. 33, Рус. Г. 86, Вах. 63; р. болотний Вх. Ч. Р.; ріж Закр.; рис Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Мак., Вх. н. 162, Жел., Рус. Г. 86; рись Ан.— Рішката Гн. 346; шульок Дуб. У.

Oryzopsis virescens Beck. = Milium paradoxum [Scop. = Piptatherum virescens Boiss. — *Рижівка зеленкувата* Мел.

Osmunda regalis L. — *Пласи́н,-ка* Жел.; п. царський Гик.; папороть царська Гіз.

Ostericum palustre Bess. див. Angelica pratensis M. B.

Ostericum pratense Hoffm. див. Angelica pratensis M. B.

Oxalidaceae — *Квасенщова́ті* Вх. н. 125, Вх. н. 25, Гик.

Oxalis L. — *Квасени́ця* Вх. в.; заячий квас Гр., Дуб. М., М. Е. II; кислиця Яп. Р. 110, Сов. 296.

Oxalis acetosella L. — *Квасени́ця борова́* Сек.; квасениця Ан. (русин.), Ок. З. 62, Яп. Ч., Яб. С., Яв., Гіз.; к. звичайна Вх. н. 25, Гик.; заячий квас Ан. (русин.), Гр.; з. квасок Мак. Я., М. Е. II; кислиця Маркч. 14, Сов.; заячий щавель Рог. С., Ан. (Кат.), Мак. С., Гор. З., Мон. 1, Яб. С., Гр., Ум.; з. щавій Ів. Ш.; з. щавух Рог. С., Ан., Гр., Писк. 2; щавух Гр., Ум., Тч.; щавелек(?) Мак., Мон. 1. —Заяча капуста Ан. (русин.), Яп. Ч., Яб. С., Яв.; з. капустка Вх. н. 25, Гик.; зайцева капустка, дика капуста Ан. (русин.); оробинець Гор. З.

Oxalis corniculata L. — *Квасениця ріжкува́та* Сек.; к. рогата Мел.; кислиця Шест. О.

Oxalis stricta L. — *Квасени́ця пряма́* Мел.; к. жовта Гик.; квасениця Кот. 21.—Заячий щавель Ак. Р. 44; том Кон. (Овр. н.).

Oxycoccos palustris Pers. див. Vaccinium Oxycoccos L.

Oxytropis pilosa D. C. — *Горобі́нець,-ця* Рог. С., Ан., Вол., Щесг.: О., Ф. 294; Гр., Писк. 2. Перелет Ан. (Хар., Кат.), Шест. О.; соколій перелет Ан. (Хар.), Пав. 72; остроківник Шм.; остролодник мохнатий Мел.

P

Paeonia L. — *Півóнія* Мак., Маєв. (Бук.), Терп.; півонь Гр.; піон Ром. 463; пивонія Угр. 186.—Воронець Ян. С. 61, Писк. 2.

Paeonia arborea Don. — Пивонія Яб. С.

Paeonia corallina Retz. — *Півóнія кора́лева* Сек.; п. звичайна Мел.; півонія Рог. С., Ян. С. 44, Гр., Писк. 2; півонь, півоніа Гр.; піон Ян. Т. 14; пивонія Ан., Яб. С., Гр.

Paeonia corallina Retz. var. **triternata** Boiss. — *Півóнія трійча́ста* Сек.; пивонія Угр. 186.

Paeonia officinalis L. — *Півóнія лікáрська* Сек.; п. садова Тим.; півонія Дубн. М., Під. (Звин. н.), Яб. С., Гр., Тч., Вх. в. 121, К. С.; п. звичайна Вх. н. 6, Гик.; пивонія Ан. (русин.), Куш. (Ямп. н.), Ан., Яб. С., Гр., Ум.; півоня Яб. С., Гр., М. Е. II. 22; півонь Яб. С., Гр.; павонія Мак.; полонія Вх. Н. з. (Борш.).—Русальчана рожа Вх. в. 121; русальна р. Вх. н. 6; ружа русадельна Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); камінна р. Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); Мар'їн корінь Гор. З.

Paeonia tenuifolia L. — *Воронéць,-ця* Ан. (Кат.), Вх. Н. з. (Херс.), Рог. С., Маркв., Черн. З., Гор. З., Вовч. (Вал. н.), Шм., Угр., Ак. Р., Пав. 21, Ян. Т. 30, Яб. С., Гр., Ум., Жел., Шар. 8; воронок Ан. (Вор.), Гор. (Кур.), Гор. З.—Варена трава Ан. (Вор.); горицвіт Ак. Ф. 39; півонія степова Рог. С., Писк. 2; п. дика Шар. 8.

Paliurus aculeatus Lam. — *Держи́дерево* Ян. Т. 8, Шм., Яв., Шап. 17, Гайч. 93.

Palmae — *Пáльми* Мак., Вх. н. 154, Гик., Гр., К. С., Тч., Пок. 160, Рус. Г. 86.

Pandanus odoratissimus L. — Усень благовонний Гик., Жел.

Panicum L. — *Про́со* Вх. в. 112, К. С., Рус. Г. 86, Вах. 63.

Panicum capillare L. — *Про́со волокни́сте* Мел.

Panicum ciliare Retz. див. P. sanguinale L. var. ciliare Trin.

Panicum Crus galli L. = Echinochloa Crus galli P. B. — *Плоскуха* Рог. С., Сід. (м. Бат.), Ан., Шест. О., Яб. С., Гр., Ум.; плескуха Мак. С., Мон. 2; плоскуша Ос. (Город. п.).—Мишій Ан. (Кур.), Ос. (Конт. п.), Ум., Ів. Ш.; м. плавньовий Сред., Ян.: Н. 23, Т. 9. (Мел. п.); м. чорний Сред., Ян.: Н. 23, (Мел. п.); мишійка Лвт. (Лин. п.); просо дике Лінд. Х. II. 220. Шест. О.; п. куряче Мел.; п. японське Яб. С.—Бриця Ум., Ів. Ш.; дикий комиш Під. (Звин. п.); малай Писк. 2; собачник Лінд. Х. II. 270. Ан., Ум.: чижик Лінд. Х. II. 270.

Panicum germanicum Mill. див. Setaria germanica P. B.

Panicum glaucum L. див. Setaria glauca P. B.

Panicum italicum L. див. Setaria italica P. B.

Panicum lineare Krock. = Digitaria glabra Roem. et Schult.—*Про́со тоне́ньке* Мел. Плескиха Мак. С.; росичка Пач. 3.

Pănicum miliaceum L. — *Про́со сі́яне* Сек.; п. звичайне Вх. п. 161, Гик., Яб. С.; просо Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 270, Сред. 152, Ян. Н. 23, Мон. 2, Масв. (Бук.), Гр., Дик. 25; просце Масв. (Ук.); пріснисько Масв. Відрізняють: білиця, киях, куниця Ум.; малай Корт. (Бес.), Гр.; просо булавкове, п. волотове, п. головате, п. кияхувате, п. кийкувате, п. поникле, п. шулькове Яб. С.; п. волотисте Ум.; п. скоростілка, скороздра Жук. (Остер. п.); полка Писк. 2; текач Ан., Рог. О., Гр.; ягли Мак.

Panicum sanguinale L. = Digitaria sanguinalis Scop. — *Про́со червоня́сте* Сек.; п. червоне Мел.; п. красне Ян. (Хар.); манне пшоно Лінд. Х. II. 269.—Плескуха Мон. 2.

Panicum sanguinale L. var. **ciliare** Trin. = P. ciliare Retz. = Digitaria ciliaris Koel. — *Про́со війча́сте* Сек. Росичка Пач. 3.

Panicum verticillatum L. див. Setaria verticillata P. B.

Panicum viride L. див. Setaria viridis P. B.

Papaver L. — *Мак,-ку* Ак. Р. 10, Мак., Мон. 2, Масв. (Бук.), Вх. в. 1, Яб. С., Дом. 35, Фещ. 50, Щерб. 20; м. польний Бар. 19.—Зіркач Гр., К. С., Дуб. М.; дурійка, опій (?) К. С.

Papaver arenarium M. B. див. P. Rhoeas L. var. arenarium Schmalh.

Papaver Argemone L. — *Мак щетини́стий* Сек.; м. польовий Рог. С., Гр., Писк. 2; м. більмачок Гик.; мачок польовий Гр.; м. більмачок Жел.; м. пісковий Мел.; більмачок К. С.

Papaver dubium L. — Мачок збіжевий Мел.; мачок Сред. 52, Ян. Н. 23.

Papaver dubium L. var. **albiflorum** Boiss. — Мак білий Макс. 17.

Papaver orientale L. — *Мак схі́дній* Сек.; м. сліпий Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум.; мак Дик. 17; сліпак Рог. С., Ан., Гр., Ум.

Papaver Rhoeas L. — *Мак самосі́йка* Шм., Сов., Гіз. 80, Макс. 17; м. самостійний Масв. (Бук.); м. самосівний Мел.; самосійка Лінд. Х. I. 23; самосівка Вх. П. з. (Плав.); сіпка Ан. (русин.); мак Рог. С.; м. дикий Макс. 17; м. дірчатий Ан. (русин.); м. здрячий Ан. (русин.), Вх. П. з. (Добр.); м. здричий Мак. Я.; м. мачок Гик.; м. тріскавець Вх. п. 14; тріскавець Вх. П. з. (Крас. к.), Гик., Тч.; мак тріскатий Ан. (русин.), Жел.; м. трісущий Ан. (русин.); м. трускавець Вх. П. з. (Сок.); хруставець Ан. (русин.), Вх. П. з. (Добр.), Гик. Гр., Тч.; хруставка Ан. (русин.); мак падалишний Ів. Ш.; м. польовий Лінд. Х. I. 23, Гіз., Яб. С.; м. польний Мак., Масв. (Бук.). маковина Вх. П. з. (Уг. Лемк.), Гр.; маковинець Вх. П. з. (Уг. Лемк.); Гр.; мачок Ан. (русин.), Рог. С., Мак. С., Мак., Лінд. Х. I. 24, Сред. 52. Маркв., Ян. Н. 23, Стан. (Засл. п.), Масв., Шм., Яб. С., Гр., Вх. Л. 433. м. полевий Мел.; мак зіркатий К. С.; Ум., Ів. Ш.; зіркач Ан. (русин.), Гр., Жел., Ум.; зікрач Ан. (русин.), Гик., зикрач Тч.; діркач, здрикан Ан. (русин.); мак видюк Макс. 17, Жел.-видюк Ан. (русин.), Гр., Ум., К. С.; видюх Ан. (русин.), Ум.; видяк Вх. П. з. (Підл.); видун Вх. П. з. (Город.). —Насон Ан. (Полт.); паланка Вх. П. з. (Плав.); шелест Ан. (русин.), Гик., Тч., М. Е. III. 155.

Papaver Rhoeas L. var. **arenarium** Schmalh. = P. arenarium M. B.— Мачок Ян. М. II. 12.

Papaver somniferum L. — *Мак горо́дній* Лінд. Х. I. 24, Пав., Вх. п. 13. Гіз. 80, Пок. 150; м. загорідний Вх. П. з. (Уг. Лемк.); мак Рог. С., Дубн. М., Вх. в. 123, Ян. Л. 17, Макс. 17, Гр.; м. самосій Рог. С., Гр.; м. самосійний Писк. 2; м. сійний Яб. С.; м. білий Угр. 185, Макс. 17; м. видюк, м. в. самосій Гр.; м. сліпий Ан. (русин.); м. стоян Гр.

Papaver sp. — Мак сивий Макс. 17.

Papaveraceae — *Макува́ті* Гіз. 80, Вх. в. 123, Вх. п. 13; макові Гик.

Parietaria erecta Mert. et Koch.— По́мур(-ру) прямий Сек.; помур Тч., Ів.Ш.; п. лікарський Гик.; помірник Масв. (Бук.).; стінниця пряма Мел.

Parietaria lusitanica L.—Пóмур лузитáнський Сек.: стінниця кріслата Мел.

Paris quadrifolia L. — *Воронячe óко* Мак. С., Маєв. (Бук.), Ст. Р. 61, Писк. 2; воронє око Мон. 2, Ян.Ч., Макс. 57, Ум., Тч., Ів. Ш.; воронiй глаз Рог. С., Лінд. Х. II. 218, Ан.; воронівка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).—Хрещате зілля Мак. С., Гіз. 15, Ст. Р. 61, Яб. С.; х. зілле Рог. С., Ан., Ян. Ч.; хрест-трава Ан. (Хар.), Лінд. Х. II. 218, Ум., Ів. Ш.—Бесізник Вх. Н. з. (Крон.), Гр., Жел.; бешезник Гр., М. Е. II. 22; ошизник І. О. 143; бишiжник М. Е. III. 154; вовча ягода Гавр. 130; волокник Вх. Н. з. (Бібр.); в. чотиролистий Вх. п. 222; волокiшник Ан. (русин.), Гр., Ум., Ів. Ш.; волоконник Вх. п. 144; в. чотирелистий Вх. в. 108, Гик., Жел.; волосiшник Ум.; волосник Ан. (русин.), Вх. п. 141, Гик., Ум.; дурна цибуля Мак.; листень Лінд. Х. II. 218; мандригуля Ан. (русин.); натягач Рог. С., Лінд. Х. II. 218, Ан., Яб. С., Гр.; німика Вх. Н. з.(Уг. Лемк.); підбiл лісовий Ан. (Под.); прожерка Гр., Жел.; пролистень Ан. (Кур.), Гор.; родимець-трава Гор. З., Ан.; трилистник Вол.; чотиролистник Мел.

Parnassia palustris L. — *Білозiр,-зóру* Тч., Ів. Ш.; білозор болотяний Мел.; білозор Рог. С., Ан., Гр., Ум., К. С., Ів. Ш.; б. посдинок Вх. в. 127, Гик., Жел.—Маточник білий Рог. С., Ан., Ум., Ів. Ш.; маточник Рог. О.; матошник Хом. (Черн.).—Гадай-зілле Рог. С., Гор. З., Ан., Писк. 2; гадайзілля Гр., Ум., Тч., Ів. Ш.; борець Маєв. (Бук.); мудник Гр.; м. болотяний Гик.; царські очі Ан. (Кур.).

Paronychia cephalotes Bess. — Загнiтник головатий Мел.

Passerina annua Wikstr. див. Thymelaea Passerina Coss. et Germ.

Passiflora Juss. — Мученица Ум., Тч., Ів. Ш.

Pastinaca Anethum Spr. див. Anethum graveolens L.

Pastinaca graveclens M. B. — *Пастернáк (-ку) вонючий* Мел.

Pastinaca sativa L. — *Пастернáк городнiй* Сек.; пастернак Рог. С., Гор. З., Ос. (Конт. п.), Ан., Мон. 2, Маєв. (Бук.), Гіз. 80, Яб. С., Гр., Ум.; п. городний Мел.; пастирнак Лінд. Х. I. 254, Вх. в. 126; постернак Ан., Гр., Ів. Ш.; постирнак Ан. (русин.), Лінд. Х. I. 254, Сред. 84, Ян. Н. 23, Ан., Яб.; пустарнак Ан., Яб. С.; пустернак Рог. С., Лінд. Х. I. 254, Ан., Ум., Тч., Ст. Г. 41; пустирнак городний Гик.; пусторнак Гор.—Грицак Мак. С.; лапуцька Мак.

Paxillus involutus (Batsch.) Fr.—Лисичка Мак. С.; свиняк Гр., Ум., Ів. Ш.

Pedicularis L. — *Шолудúвник,-ка* Ум., Тч., Ів. Ш. Галаган Ум., Ів. Ш.; гниди́ця Маєв. (Бук.); горішник Ів. Ш.; дзвонець Мак. Я.; митник Шм.; смиз Вх. в. 101, Жел.

Pedicularis comosa L. — *Шолудúвник чубáтий* Сек.; шолудивник Рог. С., Гор. З., Ан., Крас. 108, Гіз. 78, Яб. С., Гр., Отч.—Гниди́ця Рог. С.; болотні васильки Ан. (Кур.); ведмежа трава Лінд. Х. II. 63; вшивиця Гор.; галаган Лінд. Х. II. 63; Ан. (Херс.); горішник Ан. (Гуманъ), Ум.; митник Крас. 108; смиз кудлатий Мел.; терлиць Ан. (Кат.), Жел.; цицак Вол., Гр., Жел.

Pedicularis exaltata Bess. — *Шолудúвник висóкий* Сек. Смиз високий Мел.

Pedicularis palustris L. — *Шолудúвник болóтяний* Сек. Вовертки Маєв. (Ук.); морковник болотяний Ан. (Черн.); смиз болотяний Вх. п. 83, Гик.; смиз Яб. С.; твердяк Ан. (Черн.), Жел.

Pedicularis sceptrum carolinum L.—*Шолудúвник великоцвíтий* Сек. Смиз бунчук Мел.

Pedicularis silvatica L. — *Шолудúвник лісовúй* Сек. Смиз лісовий Гик.

Pedicularis verticillata L. — *Шолудúвник кільчáстий* Сек. Смиз очеретовий Гик.

Peganum Harmala L. —*Рéбрик,-ка* Ян.: Н. 23, Т. 23, (Дніпр. п.); р. собачий Мел.; собаче зілле Сред., Ян.: Н. 23, (Дніпр. п.); собакарня Ян.: Н. 23. (Дніпр. п.).—Воночка Ян. (Симф. п.); Іван Іванич Ян. (Тавр.); юзерлик Лінд. Х. I. 125, Сред. 65, Ян. Н. 23, Шест. О.

Pelargonium L'Hérit. — *Пелярго́нія* Гіз. 80, Ян. Р. 52. Буслянка Вх. п. 23; граня Дуб. У.

Pelargonium grandiflorum Willd.—Пелярго́нія великоцвíта Сек.; пелярго́нія Мак.

Pelargonium odoratissimum Ait.—Пелярго́нія пахуча Сек.; мушкатель Мак.

Pelargonium Radula Ait.—Пелярго́нія мушкатéлька Сек.; буслянка мушкательна Вх. п. 23.

Pelargonium zonale Ait. — Пелярго́нія пояскувáта Сек.; буслянка поясковата Вх. п. 23; граня Дуб. У.; герань, геронія Мак.; мушкатель Мак.

Pellia Raddi. — Повнушка Вх. в. 45.

Peltigera canina Willd. — Рублевиця підбiлиста Вх. в. 33.

Peltigera horizontalis Baumg. — Рублевиця позема Гик.

Penicillum glaucum Link. — *Кистéць, -тцю* Пск. 168; кистянка цвіль Вх. в. 34, Вх. п. 206; кистянка Танч.; цвiтелина Вх. в. 32; цвіль Вх. Н. з.

Peniophora corticalis (Bull.) Cooke —*Поволóчня дубóва* Боб. 17.

Peniophora sanguinea (Fr.) Bres.— *Поволо́чня крива́ва* Сек.; п. кервава Боб. 17.

Peplis alternifolia M. B.—Щѐрбик(-ка) перемінноли́стий Мел.

Peplis Portula L. — Щéрбик звича́йний Мел.; щабра болотяна Жел.; бутерлак Лінд. X. I. 210; водяний спориш Гор. З.

Perilla ocimoides L. — Періля василькувата Мел.

Peronospora Schr.—Навершня Вх.в.28.

Persica vulgaris Mill. див. Prunus Persica Sieb. et Zucc.

Pertusaria D. C.—Пробійниця Вх. в. 33.

Petasites Gaertn. — *Кремена́* Сек.

Petasites albus Gaertn. — *Кремена́ біла* Гик.

Petasites officinalis Moench. — *Кремена́ ліка́рська* Вх. н. 101; кремена Ан. (русин.), Маєв.; к. звичайна Мел.; кремина Кл. (Черк. п.); кременина Ан. (русин.), Мак. С., Гик.; кремениця Гр., Дуб. М., М. Е. II. 22; крешена Ан. (Бес.).—Підбіл Рог. С., Рус. (м. Бат.), Ан., Ян. С. 78, Гр., Ум., Терп., Мокр. П. 11; підбіль Гр.; маточник Рог. С., Лінд. X. I. 238, Ан., Гр., Дуб. М.; матошник, мачушник Ум.—Двоєлисник Рус. (м. Бат.); білокопитник Лінд. X. I. 238, Терп.; клубочник Маєв. (Бук.); лопушник Ан., Гор. (Кур.); водяний лопух Ан.; повітренниця Жел.; ранник Ум.; царзілля Ан. (русин.); ц. зілє Гик., Жел.; цар трава Мел.; шапочник Мон. Д.

Petasites spurius Rchb. див. P. tomentosus D. C.

Petasites tomentosus D. C. = P. spurius Rchb. — *Кремена́ волоха́та* Мел. Підбіл Ан. (Кат.), Лінд. X. I. 289, Ян. Н. 23, Ан., Шм.; білокопитник Лінд. X. I. 288; лопух Ан.; лопушник Ан. (Кур.).

Petroselinum sativum Hoffm. — *Петрушка* Рог. С., Мак., Лінд. X. I. 233, Сред. 82, Ян. Н. 23, Пав. 104, Маєв. (Бук.), Вх. в. 126, Макс. 17, Яб. С., Гр., Пок. 149, Дик. 25; п. звичайна Вх. н. 33, Гик.; п. кучерява Яб. С.; пітрушка Мон. Д.; патранжай Рог. С.

Petrosimonia crassifolia Bge. = Halimocnemis crassifolia C. A. Mey.— *Петрозимо́нія груболи́ста* Сек.; петросімонія груболиста Мел.—Солонець Ян.: Н. 23. (Дніпр. п.).

Petrosimonia Volvox Bge. = Halimocnemis Volvox C. A. Mey.—*Петрозимо́нія трипиляко́ва* Сек.; петросімонія стрепіхата Мел.

Petunia Juss. — *Петунія* Гайч. 96; петунії Угр. 184; пітунія Дубн. М.

Petunia nyctaginiflora Juss. — Петунія біла Мел.

Petunia violacea Lindl. — Петунія блакитна Мел.

Peucedanum L. — *Смовдь,-ди* Сек. Бериволока Маєв. (Бук.).

Peucedanum alsaticum L. — *Кукотина́* Ан. (Дон.), Лінд. X. I. 253, Ян. Н. 23, Пав. 110, Шест. О., Яв. Простріл Ан. (Вор.); свинячий хвіст Лінд. X. I. 253; смовдь степова Мел.

Peucedanum arenarium W. K. —*Смовдь піскова́* Мел.; смовдь Рог. С., Ак. Р., Ан., Гр.; смовть Рог. С., Писк. 2.— Бедринець Рог. С., Мак. С.

Peucedanum Cervaria Cuss. — *Смовдь оле́няча* Сек.; с. синя Мел.; смовдь Ан. (Кур.).—Бедринець Ан., Рог. О., Мар., Гр., Жел.; гіркан оленячий Гик., Жел.; крученицi Вх. Н. з. (Кроп.); розмай Ан. (Под.); р.-зілля Дик.; серняний корінець Маєв. (Бук.).

Peucedanum Chabraei Reichb. — *Смо́вдь блискуча* Мел. Горичник Шест. О.

Peucedanum latifolium D. C. — *Смовдь широколи́ста* Мел. Стародуб Рог. С

Peucedanum officinale L. — *Смовдь ліка́рська* Сек.; с. звичайна Мел.

Peucedanum Oreoselinum Moench.— *Смовдь гірська* Мел.; смовдь Рог. С., Мак. С., Лінд. X. I. 252, Гор., Ан., Рог. О., Вол., Гр., Писк. 2; смовдя Ан.; смуда Гр.; мовдь Рог. С., Ан., Гр.—Галюча морква Рог. С., Ак. Р., Ан., Вол., Гр., Писк. 2; лісна морква Ан. (Вол.); булдирник Лінд. X. I. 252; гіркан скальний Гик.; заяча рутка Ан. (Вол.); козельчики Ан. (Вор.); свинушник Гор. (Хар.).

Peucedanum palustre Moench. — *Смовдь боло́тяна* Мел. Адамове ребро Рог. С., Ан., Гр., Жел., Писк. 2; чортове ребро Рог. С., Ан., Отч.; гірча Мел.; заря Ан. (Кур.); млачник звичайний Гик.; морковник Ан. (Черн.); пирь Ан. (Кур.).

Peucedanum ruthenicum M. B.—*Смовдь українська* Сек. Горичник Ан. (Херс.); Лінд. X. I. 252, Шест. О.

Peziza Dill. — Ковши́нка Вх. в. 25; волуйка Мак. С., Мак.; вороняче вухо Глов. (Летич. п.); заяче ушко Ан.; карабулька Маєв. (Бук.).

Peziza aurantia Mull. — Ковшинка Вх. в.

Phacelia tanacetifolia Benth. — *Фаце́лія* Яб. С., Р. 531, Нем. 56; ф. медоносна Р. 306.

Phaeopappus trinervius Boiss. див. Centaurea trinervia Steph.

Phalaris arundinacea L. = Digraphis arundinacea Trin. — *Очере́тянка* Під. (Звин. п.); очерет Мак. С.—Батлаук Ан. (Хар.), Гор.; водяний перій Яб. С.; житовник Лінд. X. II. 273, Гор., Шест. О., Яв.; тростниця звичайна Мел.

Phalaris arundinacea L. var. **picta** L.— *Шовко́ва трава́* Рог. С., Під. (Звин. п.), Ан., Мон. 2, Вол., Гр., Жел.; шовкотрав очеретоватий Гик., Жел.; божа трава Жел.; писана трава Гик., Гр., Жел.; панська травичка Мел.— Ковила Яб. С.

Phalaris Canariensis L. — *Канарко́ве сім'я,-м'я* Лінд. X. II. 272; канарейне сімя Рог. О.—Тростиця канаркова Мел.

Phallaceae — Сопушники Боб. 5.

Phallus impudicus L. див. Ityphallus impudicus Fr.

Phascum L. — Безрот Вх. в. 46, Гик.

Phaseolus L. — *Квасо́ля* Мак., Корж (Пав. п.), Ан., Ст. Р. 41, Дубн. С., Гр.; хвасоля Маркч., Гр., Жел., Ум., Сір. Ж. 10; фасоля Мак., Вх. в. 128, Гр., Ум., К. С.; фасоль Вх. в. 128; фісол Вх. Л. 408.—Біб К. С., Закр.; горох К. С.

Phaseolus multiflorus L a m. *) — Королів цвіт Шд. (Звин. п.), П. К. (Київ.), Ан., Яб. С., Гр., Мак. К., Вх. п. 56, Ум.; королевий цвіт Ак. Р.; квасоля червона Яб. С., Ум., Ів. Ш.; фасоля королянка Вх. п. 56; ф. червона Ан. (Под.); красоля Лінд. X. I. 176, Сред. 73, Ян. II. 23, Ан., Шест. С.; красний цвіт Ан.; ясе Ан. (русин.); ясьок Мел.

Phaseolus multiflorus L a m. var. **coccineus** K o c h. — *Королів цвіт,-лéвого ц-ту* Сек.

Phaseolus vulgaris L. — *Квасо́ля звича́йна* Сек.; квасоля Вх. II. з. (Гор.), Рог. С., Ан., Мон. 1, Ян. Р. 57, Ст. Р. 14, Яб. С., Гр., Ум.; квасуля Ан., Дик. 12; хвасоля Ан., Яб. С., Тч., Терп.; фасоля звичайна Вх. п. 56, Гик., Нбк. 148; фасоля Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Гор.), Сред. 73, Ян. II. 23, Ан., Вх. п. 211, Яб. С., Гр., К. С., Жел., Дик. 13; фасуля Корт. (Хот. п.), К. С.; фасоль Лінд. X. I. 177; фізоля Вх. II. з. (Лемк.); фізола Вх. II. з.—Баба Вх. II. з. (Кат.); бабоха Вх. II. з. (Вол.); балабан Вх. II. з. (Г.); бала зала Вх. II. з. (К.); бацан, бецай Вх. II. з. (Куп.); бомба Мак., Маєв. (Бук.); буваличка, бумбаня Вх. II. з. (Уг. Лиш.); бугаї Вх. II. з. (Стр.); вельбіб Гр., Вх. Л.; волощюга Вх. II. з. (Крас.); горох Вх. II. з. (Кам.); карганка, кобилиця, кобильоха Ан. (русин.); кукурудзинка Гр.; татарка Вх. II. з.; турецький біб Лінд. X. I. 177; ясько Мак., Жел.

Phaseolus vulgaris L. var. **communis** A s c h e r s. — *Квасо́ля тичкова́* Яб. С.; к. тична Яб. С., Ум., Ів. Ш.; к. в'юча Яб. С.; фасоля тична Мак., Вх. п. 56; балабанка Вх. II. з. (Крас.).

Phaseolus vulgaris L. var. **nanus** A s c h e r s.—*Квасо́ля ніша* Ан., Ум., Ів. Ш.; фасоля ніша Ан. (Ум.), Вх. Н. з. (Вуйк.), Мак., Вх. п. 56, Яб. С., Жел., Вх. Л., Дик. 12; фізоля ніхотна Вх. Н. з. (Лемк.); ніхота Яб. С., Ум., Ів. Ш., Вх. Л. 450; квасоля палашова Ум.; к. перлова Яб. С., Ум.; к. плеската Ів. Ш.; фасоля плазиста Яб. С.; плескач Яб. С., Ум., Ів. Ш.; полька Ум.; шпарагівка Яб. С., Ум.; фасоля шпарагова Мак., Яб. С.—Лежух Вх. II. з. (Куп.), Яб. С.; лежуха Вх. II. з. (с. Бел.).

Phelipaea arenaria W a l p. див. Orobanche arenaria B o r k h.

Philadelphus coronarius L. — *Садови́й жасми́н,-ну* Ан., Ум., Ів. Ш.; жасмин Яб. С., Гр.; жасміня Писк. 2; ясмин Дубн. М., Яб. С., Ум., Тч.; ясмін Дуб. У.; ясьмін Мак., Жел.; я. дикий Гик.; зацьміна Шд. (Звин. п.); під ясминок пахучий Ан.—Кустарне дерево Ан. (Полт.); чубуковець Ум., Ів. Ш., Жел.; ч. звичайний Гик.; чубушник Шест. О.

Philadelphus latifolius S c h r a d. — *Широколи́стий жасми́н* Сек.; жасмин, ясмин Яб. С.

Phlebia aurantiaca (S o w.) S c h r ö t. —Жиляк лучистий Боб. 18.

Phleum L. — *Ти́тниця* Ум., Тч., Ів. Ш., Дуб. М.

Phleum alpinum L. — *Ти́тниця альпі́йська* Сек. Перій Гр.

Phleum Boehmeri W i b e l. — *Ти́тниця Бе́мерова* Сек.; житниця Ан. (Кат.).—Ряжанець Лінд. X. II. 276, Крас. 113, Шест. О., Отч.; аржанець Лінд. X. II. 276; мишачий бор Ан. (Кат.); мушка менша Мел.; тимофіївка Ак. Р. 61.

Phleum pratense L. — *Тимофі́йка* Ян. (Хар.), Яб. С.; тимофіївка Лінд. X. II. 277, Шм., Ак. Р. 61, Крас. 113, Ів. Ш., Фещ. 21; тимофієвка Куш. (Ямн. п.), Ян. Ч. 25, Яб. С., Яв., Ков. 18, Чик. Т., Р. I. 167, Рус. В. 5; тимофейка Мак. С., Мак., Мон. 1; тимотейка К. С.; тимотка Яб. С. (Галич.), П. Ш. 76; тимка Гик.; тимофіївка трава Лінд. X. II. 277; трава св. Тимофія Гик.; матіювка Вх. II. з. (Ван.); матіушка Повс. (Дуб. п.).—Ряжанець Рог. С., Лінд. X. II. 277, Гор. З., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; ржанець Писк. 2, Жел.; рожанець Яб. С.; рожнець Гор. (Кур.); аржанець Лінд. X. II. 277, Шест. О.—Бранка тонца Маєв. (Бук.); житниця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); метлюк Коп. (Овр. п.); мишак Гр. (Борз. п.), Дуб. М.; мушка житна Вх. II. з. (Сам.); м. пастівна Вх. п. 164, Яб. С.; муший Вх. II. з. (Стац., Жад.); пирій Ан. (Кат.), Ум.

Phlomis pungens W i l l d.—*Залізняк (-ка і ку) коза́цький* Рог. С., Ан., Шест. О., Гр., Ум.; залізняк Ум., Ів. Ш., Писк. 2; желізняк Ан. (Кат., Полт., Київ.), Лінд. X. II. 101, Сред. 120, Ян.: II. 23, (Берд. п.); Ан., Шм., Род. (Слав.-Серб. п.), Ак. Р.—Буквиця Ан. (Полт.); коров'яки Ан. (Кат.); медо-

*) Очевидно, поданий матеріял стосується переважно var. coccineus K o c h (з червоними квітами).

вик Лінд. Х. II. 101; перекотиполе Шест. О., Ан. (Хар.); сушець Ан. (Кур.); чистець Ян.: Н. 23, (Мел. п.).

Phlomis tuberosa L. — *Залізняк бульбúстий* Сек.; желізняк Новп. 6. Крас. 110.—Свиняча бабка Ум., Ів. Ш.; синяча бабка Ан. (Хар., Кат.), Крас. 110, Ум., Ів. Ш., Отч.; бабка Ан. (Кур.), Ян.: Н. 23, (Дніпр. п.); Під. (Звин. п.).—Медовик Сред. 120, Ян. Н. 23, Ан., Ян. Ч., Яб. С., Ум., Ів. Ш.; медовник Ум., Ан. (Кат.); медівник Ів. Ш.: медовка Ан. (Кат.); медова трава Ан. (Кур.); медунишник польовий Ан. (Вор.); нечуй-вітер Ан. (Кат.), Ум., Ів. Ш.; чужоварник Рог. С., Гр.; шандра Вол., Гр., Дуб. М.; ш. кучерява Гр.

Phlox L. — *Світлик,-ка* Сек. Гарець Гик., Жел.; фльокси Угр. 184.

Phlox Drummondi H o o k. — *Світлик звичáйний*, оґник Мел.

Phlox maculata L. = Ph. pyramidalis S w. — *Світлик плямúстий* Мел.

Phlox paniculata L. — *Світлик волотúстий* Мел.

Phlox pyramidalis S m. див. Ph. maculata L.

Phlox subulata L. = Ph. setacea L.— *Світлик шилувáтий* Мел.

Phoenix dactylifera L.—*Пáльма дактилева* Кал. Г. 33; п. финикова Гіз., Ум., Ів. Ш.; п. дактильна Пок. 160; п. дахтильна Гик.; п. дателева Вх.; Р. Ч. 495; дахтильник Гик., К. С.; пиник дахтильник Вх. н. 154; дактильник Пок. 160.—Овочі: финик Ум., Жел.; дактиль Тч., Ів. Ш.

Phormium tenax F o r s t. — *Новозеланóський льон,-ну* Гик. Портянник Гик., Жел.

Phragmites communis T r i n. = Arundo Phragmites L. — *Очерéт,-ту* Рог. С., Мак. С., Мак., Лінд. Х. II. 288, Сред. 148, Ян. Н. 24, Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Хом. (Черн.), Клун. (Зіньк.), Ан., Мон. 1, Вол., Шест. О., Вх. н. 163, Гик., Дубн. С., Мар., Яб. С., Гр., Ум.; черет Гр.; ачеред Ан. (Хар.).—Комиш Ос. (Хар.), Яб. С., Гр., Ум., К. С., Тч.; камиш Лінд. Х. II. 285, Сред. 148, Ян.: Н. 24, (Берд., Мел. п.п.); Мон. 1, Шест. О., Тч.— Тростина Вх. Н. з. (Зак.), Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр., К. С., Ів. Ш.; т. звичайна Вх. н. 163, Гик.; терстина Вх. Н. з. (Лемк.); тросник Лінд. Х. II. 185, Гр.; тростовник Жел.; трость Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр.; тріть Вх. Н. з. (Зак.); троск Гр., Дуб. У.; троща Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр.— Вишай Вх. Н. з. (Дов.); куга Ян.: П. 24, М. 176, (Мел., Дніпр. п.п.); Вас. С., Писк. 2; куниці Ан., Вол.; куниця Рог. С.; саршина Вх. Н. з. (Ван.); сашина, саш. с. надовий Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); сашник Вх. Н. з. (Лав.); сітняг Вас. С.; шалина Вх. Н. з. (Бон.); спичак Ум., Тч.; шпичаки Ан.

Physalis Alkekengi L. — *Мохунка* Мак., Ан., Маєв. (Ук.), Гр., Ум.; мохунки Рог. С., Гр.; міхунка Ум., Тч., Ів. Ш.; міхунки Гор. З. (Кат.); мохурка Ан. (Кат.); міхурка Маєв. (Бук.); мухурка, міхурниця звичайна Ан., Ум.; мухурки Гор. З. (Хар.); мошнуки Рог. С., Гр.; мошнуха Ан.; мохнухи, мохнушки Писк. 2.—Жидівська вишня Мак. С.; жидівські груші Рог. С., Ан., Мон. 1, Гр., Ум., Ів. Ш.; жидівські ягоди Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 37; пухлятика Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 37, Шест. О., Ум.; пузируха Вх. н. 220, Жел.; п. звичайна Вх. н. 70; п. властива Гик.; міхурниця Жел.; бабоштан Мак., Мон. 1; можжуха Лінд. Х. II. 37; сердечник Мел.

Physcia parietina K r b. — Щиточник постінний Вх. н. 198, Гик.

Phytelephas macrocarpa R. P. — Слоновець Вх. в. 105; с. великоовощний Гик., Жел.

Phyteuma canescens W. K. — К о л ь н и к(-ка) с і р и й Мел.; синій цвіт Ан. (Кат.).

Phyteuma orbiculare L. — К о л ь н и к к р у г л о г о л о́ в и й Мел.; волове око Гр.; свічка круглоголовка Гик., Дуб. М.

Phyteuma spicatum L. — К о л ь н и к к о л о с и́ с т и й, кольник Мел.; свічка колосата Гик.

Phytolacca decandra L. — Б а г р и н а Жел.; б. звичайна Гик.; алькірмис Мак.

Phytophthora infestans d e B a r y.—*Картóпляна попелюха* Куд. К.; гнилець картопляний Сек.; гнилизна Зб. С. Г.; зараза бульбяна Вх. н. 208; зараза Вх. в. 28; грибкова картопляна хвороба Г. К. 33.

Picea L i n k. — *Ялúна* Дуб. М.; ялинка Ум., Терп.; ялиця К. С., Дуб. У., Руди. Г. 33, Вах. 63.—Башта Дубн. С., Дуб. У.; смерека Вх. в. 63.

Picea excelsa L i n k. — *Ялúна звичáйна* Сек.; ялина Рог. С., Рус. (Черн.), Ан., Мон. 1, Ст. Р. 12, Дубн. С., Гр., Яб. С., Ум., Арн. 20, Шап. 11, Дик. 42; ялинка Хим. (Лип. п.), Ів. Ш.; ялиця Яб. С., Дуб. У., Закл. Г. 7; ялівець, в'ялка Хим. (Лип. п.); елка Рог. С.; іль Писк. 2; йолка Мон. 1.—Смерека Ан. (русин.), Мак. К., Гр., Ум., К. С., Тч., Жел., Шап. 11; с. стрімка Вх. н. 177, Гик., Пок. 33; смерек Ан. (русин.), Гик., Гр., Вх. Л. 467; смеречс Гр.; смеречина Гр., Яб. С., К. С.; шмерка Рог. С., Ан., Гр.; сквірок Вх. Н. з. (Лемк.); сквірк Вх. Л. 466; свірок Мак.; свірка Мак. С., Мак. Я.; свирка Рог. С., Ум., Тч.; свиркове дерево Рог. С., Ум.—Гаджуґа Гр., К. С.; хвоїна Жел.

Picea obovata L e d b. — *Ялúна сибірська* Сек.; ялина Різ.

Picris hieracioides L. — *Польовий гірчак, -ка* Сек.; гірчак Мак. С.; г. звичайний Мел., Лінд. Х. І. 363, Сок. (Полт.), Шм., Шест. С.; горчак Лінд. Х. І. 363; горчавка Крас. 115; гіркош корсатковатий Мел. — Зміївка Ан., Ян. Ч., Крас. 115, Яв.; ленчик Ан. (Кат.); молочай Ан. (Вор.); цикорник Ан. (Кат.).

Pilobolus Tode. — Покалець Боб. 26, Вх. в. 36.

Pilularia L. — Булинка Вх. в. 53.

Pilularia globulifera L. — Булинка куляста Мел.

Pimenta officinalis Bg. див. Myrtus Pimenta L.

Pimpinella L. — *Бедри́нець, -нця* Ян.

Pimpinella Anisum L. = Anisum vulgare Gaertn. — *Ганус, -су* Лінд. Х. І. 277, Сред. 82, Гор. З., Ян. Н. 24, Корж (Пав. п.), Ан., Левч. 50, Шест. О., Макс. 18, Дубн. С., Яб. С., Гр., Чик. П. 27; ганущ Прис. (Бердч. п.), Жел.; ганиш Корт. (Хот. п.), Яб. С.; ганіж Мак., Ан., Маєв., Яб. С., Гр., Жел.; бедрінець ганіж Вх. н. 33, Гик.; бедрінець Мел.; анис Рог. С., Лінд. Х. І. 277, Ан., Пав. 106, Ум., Писк. 2, Чик. П. 27, Шр. 491; аниж Жел.; оніж Гик. — Бодян Гр., К. С., Жел., Закр.

Pimpinella magna L. — *Бедри́нець вели́кий* Гик.; бедринець Шм. — Сніткa Ан. (Кур.).

Pimpinella Saxifraga L. — *Бедри́нець звича́йний* Пав. 105; бедринець Ан. (Київ.), Рог. С., Лінд. Х. І. 276, Ан., Сов. 310, Ян. Л. 18, Гр., Ум., К. С., Шейк.; бедрінець Ан. (русин.); б. бедрич Гик.; бедренець Закр.; бедрець Мак. С., Ан., Маєв. (Ук.), Ум.; ядринець Ан. (Київ.); едранец (Мінс.). — Ганус кульшастий Макс. 18; дрібчасте зіллячко Ан. (Полт.), Лінд. Х. І. 236, Гор. З., Ум.; дзягель (Мінс.); козлики, козел Рог. С., Ан., Гр.

Pimpinella Tragium Vill. — *Бедри́нець камене́стий* Мел.; бедринець Ак. Р.

Pinaceae — *Соснува́ті* Сек.

Pinguicula vulgaris L. — *Товстя́нка звича́йна* Гик.; товстянка Жел.; товстуха звичайна Мел.

Pinnularia Ehrenb. — Коробинка Вх. в. 19.

Pinus L. — *Со́сна* Угр. 192, Маєв. (Бук.), Вх. в. 63, Яб. С., Гр., К. С., Терп., Рус. Г. 80, Вах. 63.

Pinus austriaca Hoess. див. P. Laricio Poir. var. austriaca Ant.

Pinus Cembra L. — *Со́сна кедри́на* Вх. Н. з., Вх. н. 177, Гик.; с. кедрова Яб. С.; соснина турецка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); кедрина Мак. Я., Вх. в. 61, Гр., К. С., Зак. Г. 9, Руд. Г. 145, Дик. 7; цедрина Гр., Закр.; цидрина Гр., Дуб. М.; кедр Різ. 15, Яб. С., Гр., К. С., Тч.; сибірський к. Кут. 12; кудер Тч.; сибірський к. Кут. 26; кедер Дуб. У.; кедра Мак. Я., Гр., К. С., Кал. Г. 235. — Лимба Гик.

Pinus Laricio Poir. = P. nigra Arn. — *Со́сна чо́рна* Мел.

Pinus Laricio Poir. var. **austriaca** Ant. = P. austriaca Hoess. — Сосна чорна Яб. С.

Pinus Laricio Poir. var. **Pallaisana** Antoine. — *Со́сна кри́мська* Яб. С.

Pinus montana Mill. (ssp.: P. uncinata Ant., P. Pumilio Haenke, P. Mughus Scop.). — *Со́сна гі́рська* Сек.; с. приземкувата Вх. н. 176; с. альпійська Кут. 11; с. карловата Вх. н. 176, Гик.; сосна Мак. Я. — Жерен Вх. Н. з., Вх. н. 110, Гик., Гр.; жереб Вх. Н. з., Гр., М. Е. Н. 18; джаран, джаранина Вх. Н. з. (Ястр.); джаранник Руд. Г. 9; жалепина Вх. Н. з. (Р. Мол.); косодеревина Вах. 64; лелич Руд. Г. 9; свирка Гр.; чатинний корч Руд. Г. 145.

Pinus nigra Arn. див. P. Laricio Poir.

Pinus Pinea L. — *Пі́нія* Вх. в. 63; сосна пінія Вх. н. 177, Гик.

Pinus silvestris L. — *Со́сна звича́йна* Вх. в. 61, Вх. н. 173, Гик.; сосна Рог. С., Мак. С., Мак. Я., Лінд. Х. ІІ. 319, Сред. 153, Ян. Н. 24, Мон. 2, Ян. Ч., Макс. 75, Гр., Ум., Дик. 32; с. лісова Яб. С.; с. проста Шап. 11. — Хвоя Рог. С., Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2, Арн. 17, Дик. 32; хвоїна Вх. н. 174; хвуя, хвуйка Пом. (Рад. п.); лядина Гр.; смальцуга Дуб. У.; смерека Бл. (Кам. п.), Ум., Писк. 2; смереха Ан. (русин.), Шап. 11.

Pinus Strobus L. — *Со́сна Ва́ймутова* Різ., Яб. С.; с. Веймута Вх. н. 177, Гик.; с. американська Гик.

Piper L. — *Пе́рець, -рцю* Мак., Марч., Гр., К. С., Терп., Вах. 63, Зб. М. П. 143; поприк Гр., Дуб. У.; попер Гр., Вх. Л. 453.

Piper angustifolium, Ruiz et Pav Перець узколистий Вх. н. 123.

Piper Betle L. — Пе́рець жва-не́ць Вх. н. 123; бетель Вх. в. 111.

Piper Cubeba L. — *Кубе́ба* Вх. н. 123, Гр., Дуб. М. Перець черешкастий Вх. н. 123.

Piper nigrum L. — *Пе́рець чо́рний* Вх. н. 123, Гик.; п. звичайний Вх. н. 122; п. азіятський Вх. в. 119; перець Ум., Ів. Ш.; гірко-перець Вх. н. 123, Вх. в. 119. — Попер Вх. н. 122; п. чорний Вх. в. 119; хвехвер Гр., Дуб. М.

Piperaceae — *Перцюва́ті* Сек.; перцюваті Гик.; перцеваті Вх. н. 122, Вх. в. 119.

Piptatherum virescens Boiss. див. Oryzopsis virescens Beck.

Pirola L. — *Грушя́нка* Сек. Боровинка Різ.

Pirola chlorantha Sw. — *Грушя́нка зеленоцві́та* Сек.; грушанка Мел.

Pirola media Sw. — *Грушя́нка сере́дня* Мел. Всезелен середуций Гик.

Pirola minor L. — *Грушáнка малá* Сек.; г. менша Мел.—Боровик Рог. С., Ан., Гр.; всезелен менший Гик.; котопці Ан.; стоновник Рог. С., Ан., Гр.

Pirola rotundifolia L. — *Грушáнка круглолúста* Мел.; грушанка Мон. 2, Гик., Яв., Дуб. У.; грушочка Маєв. (Бук.).—Всезелен круглолистий Гик.; всезелен Мел.: дібровка Ан. (Вол.). Яв., Ет. О. 170.

Pirola secunda L. — *Грушáнка однобóка* Мел.; грушка лісова Гр., М. Е. III. 22; грушка Гр.—Боровинка Ян. Ч., Яб. С.; кисличка Гр.; подвигник чоловічий Мел.

Pirola umbellata L. див. Chimaphila umbellata Nutt.

Pirola uniflora L. = Moneses grandiflora Salisb.—*Грушáнка одноцвíта* Мел. Всезелен одноцвітий Гик.

Pirolaceae — *Грушанкувáті* Сек.

Pirus L.—Яблуня, груша, горобина Сек.

Pirus Achras Gaertn. — Грушá кáм'янка. кам'янка Вх. н. 51.

Pirus Aria Ehrh. = Sorbus Aria Crantz.—Рябúна мукúня, мукиня Мел.; орябиня мучна Гик.; смердяк, воняк Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).

Pirus Aucuparia Gaertn. = Sorbus Aucuparia L. — *Горобúна звичáйна* Сек.; горобина Вх. Н. з., Рог. С., Сок. (Леб. п.), Коп. (Жит. п.), Рус. (м. Бат.), Різ., Ан., Рог. О., Вх. н. 53, Маєв. (Ук.), Яб. С., Гр., Ум., Кут. 29, Шап. 16, Рус. Н. 11, Ін. Б.; грабина Ан., Ян. Ч. 123, Яв., Шап. 16; горбина, горба Вх. Н. з. (Гійч.); гороба Вх. Н. з. (Кон.); гораб Коп. (Луц. п.), Жел.; гороб Ів. Ш.; оробина Рог. С., Ан., Дубн. С., Яб. С., Гр., Ум.; орябина Яб. С., Тч., К. С., Жел., Кут. 29; о. звичайна Гик.; орябина, ореб, ораба Вх. Н. з. (Круш.)· оряба Вх. Н. з. (Зак.); оряб Вх. н. 53; орябок Жел.; ограб Коп. (Луц. п.); ограба Вх. Н. з. (Чернх.); рябина Вх. Н. з., Рог. С., Лінд. Х. І. 212. Рог. О., Мон. 2, Ян. Т. 11, Гр., Яв., К. С., Жел., Арн. 42, Отч., Шап. 16; р. звичайна Вх. н. 53; рабина Коп. (Жит. п.), К. С., Жел.; робина Гр., Дуб. М.; робиня Жел.; ворбина, воріб Тч., Жел., Кут. 19; ворба Вх. Н. з. (Глин.); вораб Мел.; вораба Вх. Н. з. (Люб.); вограб Коп. (Вол.); ворябка Жел.; ряб Вх. Н. з. (Груш.); рябчик Вх. Н. з. (Пол.); рябка Жел.; ряботиння Тч.; реб Вх. Н. з. (Коп.); ріба, яребина Жел.; якембина Мак.— Скорух Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Мак. С., Гр., Дуб. У., Жел.; с. білий Вх. Н. з. (Крас.), Мак. Я., Гик.; скрух білий Вх. Н. з. (Крас.); шкорух Вх. Н. з. (Рус. Мол.), Дуб. М., М. Е. III. 18; скоруха Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Жел.; скорушина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр., Дуб. У.—Берек Лінд. Х. І. 202; богорожник К. С.; виспина Тч.; вонега Ан. (русин.), Дубн. С., Ум., Яв., Ів. Ш., Дуб. У.; вонига Гик.; лушина Тч.; смердак Гр.; тарани Тч., Чуб., Мел.; юд Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Вх. н. 53, Гр., Дуб. М.; юда Гр.; юдик Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); юдина Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Вх. н. 53, Гр.

Pirus communis L. — *Груша,-ші* Мак. С., Лінд. Х. І. 201, Сред. 76, Ян. Н. 25, Коп. (Вол.), Вх. н. 214, Ян. Р. 138, Гр., Ум., Чик. В. 6, Ган. 26, Вах. 63, Бжз. 8; г. дика Мак., Вх. н. 214, Гр., Арн. 43, Чик. В. 30, Шап. 16; г. дичка Вх. н. 51; г. звичайна Ак. Р. 72, Вх. н. 50, Гик., Пок. 31; г. лісова Рог. С., Мак., Мон. 2, Писк. 2, Хл. III. 18; грушка Мак., Маєв., Гр., Чик. В. 31, Фещ. 61; грушиця Гр.; грушина, лісниця Вх. н. 51, Гр., Дуб. М., Пок. 33; дичка Рог. С., Мак., Маєв.

Народні назви сортів: баби Ан., Мак., Левч. 10; барани Вх. Н. з. (Брод.), Вх. н. 51; баргамоти Корж (Кат. п.), Гр.; бергамота Гр.; бергамотка Вх. н. 51, Гик.; безсемянка Р. 426; бер Вх. н. 51; бера Гик., Ів. Ш., Писк. 2; бери Мак., Фещ. 156; бетарне Вх. Н. з. (Мац.); блощиці Вх. н. 51; боклуї Фещ. 56; водянки Мак.; воскові Мел.; гарбузинка, гарбузівка Яв.; глек Мак., Яв., Фещ. 56; глива Ан., Вх. н. 51, Гр., Ум., Ів. Ш., Дуб. У., Закр., К. Б., Р. 627; г. українська Р. 549; гнилиці Мак., Гик., Маркч., Маєв., Гр.; лежанки Вх. Н. з.; гола панна Яв.; гранушка Вх. н. 51, Жел.; гдуля Вх. н. 51, Гик.; диканька Р. 627; дулі Рог. С., Мак., Корж (Кат. п.); дулька Ум.; дюшес Фещ. 56; збанки Вх. н. 51; зимівка Вх. Н. з. (Берз. в.); ільїнка Фещ. 56; камянка Вх. н. 51, Гик.; клаппа коханка Яв.; кольки Вх. н. 51; коперечка, коханка, красуня лісова Яв.; круглиці Вх. Н. з. (Сем.); кругляк, куцохвостка Яв.; лебединка Гр.; лестюха Вх. Н. з. (Сем.); лимонівка Р. 549; мазярки Вх. Н. з. (Брод.), Вх. н. 51; маковінки Вх. Н. з. (Стіб.); малинівки Вх. н. 51, Гик.; медуля Вх. Н. з. (Ван.); медучка Гр.; михавівки, михаївки Вх. Н. з. (Чорн.); муравка Вх. н. 51, Гик.; мучанки Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); осінки Вх. Н. з. (Чорн.); падальничка Вх. н. 51; панни Мак.; паршівки Вх. н. 51; пахнячка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Дуб. М.; пери Писк. 2; піддулень Яб. С.; піддульки Рог. С., Вх. н. 51, Левч. 10, Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; пізня Ів. Ш.; привида Жел.; проскірки Вх. н. 51, Гик.; раківка Вх. н. 51, Гик., Жел.; семенівки Вх. Н. з. (Струт.); спасівка Вх. н. 51, Гик., Гр.; хунтівка Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; цукрівки Вх. н. 51; цукрувки Мак.; цьмічки Вх. Н. з. (Ріпн.); червенобочка Гр.; червінки Вх. Н. з. (Чорн.), Гик.; ярчанка Гр.

Pirus Cydonia L. див. Cydonia vulgaris Pers.

Pirus domestica Sm. = Sorbus domestica L. — *Горобúна гірська* Сек.; рябина кримська Рог. С.

Pirus Malus L. — *Яблуня* Мак., Лінд. Х. І. 201, Сред. 76, Ян. Н. 25, Ст. Р. 22, Ян. Р. 45, Яб. С., Гр., Ум., Дом. 119, Щерп. 17, Чик. В. 6, Ган. 26, Дик. 42; я. дика Шап. 16, Арн.; я. лісова Рог. С., Мак., Маєв., Яб. С.; яблоня Лінд. Х. І. 201, Коп. (Вол.), К. С., Вах. 63, Рус. Н. 16; яблунь Гр., Жел.; яблінь Мак., Вх. н. 51, Яб. С., Гр., Ів. Ш.; яблунка Жел., Кал. Г. 236; яблонка Мак., Маєв.; кислиця Рог. С., Мак., Гр.; лісниця Гик., Гр., Дуб. М., Пок. 81; лісковка Рог. С., Писк. 2.

Назви сортів (народні): антонівка Гр., Шейк., Фещ., Р. І. 426; а.-каменичка Яв.; а. краснобока Р. І. 617; апорт Вх. н. 52; астраханка, бельфлер жовтий Яв.; біловинки Вх. Н. з. (Бр.); біловинники Вх. н. 52, Вх. Н. з. (Стрц.), Гр. (Гал.); бойкен Р. І. 612; боклажки Вх. Н. з., Вх. н. 52; боровинка Р. І. 549; боцмани Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); брусначка Жел.; бугай Яв.; бурачки Вх. н. 52, Гик., Вх. Н. з.; бурда Вх. н. 52; буцівка Гр., Ум.; варгуль Яв.; вербівка Вх. н. 52, Гик.; верблянки Вх. Н. з.; винники Вх. Н. з. (Стрц.); винниці Вх. Н. з. (Розг.); виннички К. С.; виннюхи Гр.; відчеси Вх. н. 52; віргінка, вороньок Яв.; гірчиця Вх. н. 52; глогерівка Р. ІІ. 272; гопорти Вх. н. 52; гопурти, грапівки Вх. Н. з.; гусак, дідівка Яв.; доброкваска Гр.; довгохвостка Яв.; дренчівки Вх. Н. з. (Сем.); едельрот Фещ. 56; зеленка вуда Яв.; зелюнки Вх. Л. 419; зимушка Гр., К. С.; зимниці Ум., Ів. Ш., Писк. 2; зімовниця Щог.; зорі Яв., Фещ. 56; калинки, калинянки Вх. Н. з.; кальвин Фещ. 56; карваші Вх. Н. з.; кармазинка Гр. (Хар.), Ум., Ів. Ш.; картофлянка Мак.; квасниці Вх. Н. з.; кислівка Яв.; книш Яв., Фещ. 56; когутик Гр.; костиківка Яв.; костички Вх. Н. з. (Сем.); красоцвіт Яв.; кримка Ум.; кушки Вх. Н. з.; липівки Вх. Н. з. (Стрц.); лущаки Вх. н. 52; мараморянки Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); медінки Вх. н. 52; медунки, наполеон Фещ. 56; озимки Гр.; оливка Мак., Яб. С., Гр., Ум.; олив'янка Яб. С.; опорти Мак., Ум., Ів. Ш.; папірівка Р. ІІ. 272; папірки Мак., Вх. Н. з. (Сем.); пармен золотий Р. ІІ. 549; пепинка Р. ІІ. 426; петрівки Вх. Н. з.; писарки Вх. н. 52; під'ярівки Жел.; планка Гр., Дуб. М.; покровка Гр.; полурайки Вх. Н. з. (Бл.); путивка Кан. (Прил. п.), Вх. н. 52, Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.; пушивки Мел.; райки Вх. Н. з. (Бл.); размарин Фещ. 56; рамбури Мак.; рапавки Вх. н. 52; рачок Яб. С.; ренет Вх. н. 52; ренета Мак., Гик., Жел.; ріпка Вх. н. 52, Гик., Яб. С., Жел.; романець, ромасівка Яб. С.; саблук Мак., Гиж. (Рад. п.), Яб. С., Гр.; саблука Яб. С., Ум.; савлуки Вх. Н. з. (Гор.); савки Жел.; сивак Яб. С.; синап кандиль Р. ІІ. 627; склянка Яб. С.; слічаки Вх. Н. з. (Ву.); смажинки Вх. н. 52; сорока Яб. С.; софіянки Вх. Н. з. (Бл.); спасівка Мак., Вх. н. 52, Гр.; твердослода Мак.; тиролька, титовка Р. І. 549; торби Вх. н. 52; цеглівки Вх. Н. з. (Стру.); циганка Мак., Вх. н. 52, Гик., Ум., Ів. Ш., Фещ. 56, Р. ІІ. 312; чепавка Вх. н. 52, Гик.; червінки Вх. н. 52; черничка Яб. С.; чубки Вх. н. 52, Гик.; шклянка Ум., Ів. Ш.; щетина Гик., Вх. н. 52; щетинки Вх. Н. з. (Бл.); яблуко винне, я. зимове К. С.; я. кантельне Яв.; я. сорочиньске, я. шовківське Яб. С.; ядерки Вх. Н. з. (Стру.); ямпорти Вх. Н. з. (Сем.); янівки Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); янорт Вх. н. 52, Гик.; яровинники Вх. Н. з. (Стру.); ячмінка Вх. н. 52, Гик.

Pirus prunifolia Willd. — Яблуня китайська Яб. С.

Pirus pumila Koch. = Malus paradisiaca Med. — *Яблуня райська* Яб. С.; яблунька солодка Яб. С.; райка Яб. С., Вх. н. 52; яблуко райське (овоч), Ум., К. С., Тч.

Pirus torminalis Ehrh.—Sorbus torminalis Crantz. — *Берéка* Ан. (Под.), Рог. С., Мак. С., Мак., Мон. 1, Угр., Шм., Гр., Писк. 2, Арн.; берек Ан. (Херс.), Мон. 1; рябина берека Мел.; орябина брякиня Гик., Жел. — Богорожник Рог. С., Гр., Писк. 2, Жел.; богошник Рог. С.; кленова груша Мон. 1.

Pistacia Lentiscus L. — *Масти́кове де́рево* Гіз. Пістація звичайна Гик.; фісташка Мак.

Pistacia vera L. — *Фісти́шкове де́рево* Ум., Ів., Ш.; фисташкові оріхи Ум.; фісташки Ів. Ш.; юста Дуб. М.

Pisum L. — *Горóх,-ху* Вх. П. 40, Вх. н. 214, Сір. Р. 21, Яб. С., Гр., К. С., Терп., Дем. П. 19; орох Гр.

Pisum arvense L. див. P. sativum L. var. arvense Poir.

Pisum sativum L. — *Горóх сíйний* Вх. н. 53, Гик., Пок. 41; горох Рог. С., Мак., Мон. 1, Повс. (Дуб. п.), Маркч., Ст., Р. 14, Маєв. (Бук.), Гр., Жел., Дик. 5; г. городний Ак. Р. 60; г. городяний Вх. н. 55; г. звичайний Лінд. Х. І. 171; г. круглий Вх. Н. з. (Кам. с.), Сред. 71, Ян. Н. 24; орох Гр.—Бубен Ан., Писк. 2; брянь Яв.

Pisum sativum L. var. **arvense** Poir.= P. arvense L. — Горох польовий Мел.

Plantaginaceae — *Подорожникува́ті* Сек. Бабоковаті Вх. н. 80, Гик.

Plantago L. — *Подоро́жник,-ка* Мон. 1. Маєв. (Бук.), К. С.. Ін. Б. Бабка Мак., Вх. в. 85, Маєв., Жел., Тч., К. С. — Бриця, бричка Яв.; ранник Мак. Сл.

Plantago arenaria W. et K. див. P. ramosa Aschers.

Plantago Cornuti Gouan. — *Подоро́жник солонцёвий* Сек. Бабка солончакова Мел.

Plantago lanceolata L. — *Подоро́жник ланцетува́тий*, п. вузьколистий Яб. С.; подорожник Рог. С., Під. (Звин. п.), Вовч. (Вал. п.), Рог. О., Макс. 19, Гр., Ум., К. С., Писк. 2; дорожник Рог. С., Гр., Писк. 2.—Гойове листя Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. Л. 404, Гр.; гойник Вх. Н. з. (Лемк.); бабка ланцетовата Вх. п. 80, Гик.; б. вузька Яб. С.; вишишник Ан. (Хар.); волосяна трава Ан. (Кур.); козлики Ан. (Київ.); попутник Ум., Ів. Ш.; порізник Ан., Ян. Ч., Гр.; райник Вх. Л. 404; ранник, поранник Ан., Ум.; собачі язички Рог. С., Ан., Ум.; с. язики Гр.; стягач Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; потегач Мак. Я.; язички Ан. (русин.), Ян. Ч., Вх. п. 80, Яб. С., Гр.; язичники Жел.; ушик Сов.

Plantago major L. — *Подоро́жник вели́кий* Сек.; п. жилавий Клун. (Зінь.); подорожник Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 121, Ос. (Хар.), Під. (Звин. п.), Пет. (Білц. п.), Стан. (Засл. п.), Шест. С., Ян. Л. 18, Вол., Цін., Мар., Яб. С., Гр., Ум.; подоріжник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); придорожник Ан.—Бабка більша Вх. п. 80, Гик.; бабка Ан. (Под., Бес., русин.), Мак. С., Лвт. (Лиш. п.), Яб. С., Гр., Ум., Тч.; бабки Ан. (Под., Бес.), Яб. С.; попутник Рог. С., Лінд. Х. II. 121, Ан., Гр., Жел., Дуб. М.; попутник Яв.; припутник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); припутень Яб. С., Ів. Ш.; трипутень Ан. (Черн.), Гр., Ум.; трипутник Ум.; ранник Ан. (Кат.), Рог. С., Род. (Слав.-Серб. п.), Гр., Тч., Дуб. М.; базьочки Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; блошник Яв.; буквиця Ан. (Київ.); парник Мак.; семижильник Ан. (Кат.).

Plantago maritima L. — *Подоро́жник примо́рський* Сек. Бабка приморська Мел.

Plantago maxima Ait. — *Подоро́жник найбі́льший* Сек. Бабка висока Мел.

Plantago media L. — *Подоро́жник серёдній* Сек.; п. лісовий Ян. Х. 36; подорожник Під. (Звин.), Ос. (Конт. п.), Вовч. (Вал. п.), Ан., Рог. О., Крас. 108, Гр., Арн. 76; дорожник Рог. О.—Бабка середня Мел.; б. середуща Вх. п. 224; б. космата Гик.; бабка Ан. (русин.), Мак. С., Лінд. Х. II. 122; баба Ан.; битки, биток Чорнг. (Остер. п.); витягач Пос. (Київ. п.); затягач Пет. (Білц. п.); дрошянки Ан. (Черн.); вужовий язичок Ан. (Вол.); москалики Мел. (Остер. п.); петрові батоги Ан. (Ум.); попутник Лінд. Х. II. 122; припутник Ан.; швигавка польова Вол., Гр.; швигавки польові Ан. (Вол.).

Plantago ramosa Aschers.=P. arenaria W. et K. — *Подоро́жник пісковий* Сек.—Бабка піскова Мел.; бабка трава Ан., Ум., Ів. Ш.; блошне сім'я Лінд. Х. II. 123, Гор. 3., Шест. О., Ан.; головки Ян.: Н. 24, (Берд. п.); проклята травка Ян.: Н. 24, (Мел. п.); товстушка Ан. (Вор.), Гр., Ум.; трипутник Ан. (Кат.), Гр.; хмелик Ум., Ів. Ш.; хмільок Ан. (Полт.).

Plantago tenuiflora W. K. — *Подоро́жник тоне́нький* Сек. Бабка тонколоса Мел.

Plasmopara viticola Berl. et De Toni. — Навершня виноградна Вх. в. 28; плісняк виноградний Пок. 168; руда Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); мільдіу Чик. В. 36.

Platanaceae — *Платанува́ті* Вх. п. 128, Гик., Жел.

Platanthera Rich. — *Любка* Сек. Широт Вх. в. 115.

Platanthera bifolia Rchb. — *Любка дволи́ста* Сек.; любка Ян. Ч., Сов. 353, Макс. 57, Яб. С., Закр.; л. біла Мак. С.—Бояк Ан. (Вол.); дівока Гик., Гр.; кукушкині сльози Рог. С., Писк. 2; пічна фіялка Яб. С.; п. хвіялка Макс. 57; сторчець смольний Ан. (Київ.); широт парлиет Гик., Жел.

Platanthera chlorantha Rchb. див. P. montana Rchb. fil.

Platanthera montana Rchb. fil.=P. chlorantha Rchb. — *Любка зеленоцві́та* Сек. Широт зеленоцвітий Мел.

Platanus Tourn. — *Плята́н,-ну* Гіз.

Platanus occidentalis L. — *Плята́н західній*, п. американський Вх. п. 128.

Platanus orientalis L. — *Плята́н схі́дний* Вх. п. 128, Гик.; платан Вх. Р. Ч. 454, Жел.—Чинар Жел.; явір Ум., Ів. Ш.

Pleurospermum Hoffm. — Ребросій Гик.

Pleurospermum uralense Hoffm.—Ребровач уральський Мел.

Pleurotus ostreatus Jacq. — Глива Мак. С., Мак.

Plumbaginaceae — Оловатці Гик.

Poa L. — *Тонконі́г,-нога* Сек. Метлиця Лінд. Х. II. 293, Кан. (Прил. п.), Хом. (Черн.); мітлиця Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.; м. розлогова Зв. 2; мітличка Дем. II. 21; мятчик Лінд. Х. II. 293, Чик. Т. 17; вибіжка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Вх. п. 164, Гр.; глодавка К. С.

Poa annua L. — *Тонконі́г однорічний* Сек. Висипка однолітна Мел.; вибіжка однолітка Гик.; мітлиця Стан. (Засл. п.); мурава Шест. О., Яб. С.

Poa bulbosa L. — *Тонконіг бульбáстий* Сек.; тонконіг Лінд. Х. II. 294, Ум., Ів. Ш.; тонконога Ак. Ф. 35.—Висинка бульвиста Мел.; свистушка Ан. (Балт.).

Poa bulbosa L. var. **vivipara** Koch.— *Тонконіг живоро́дний* Сек.; тонконіг Ян.: Н. 24. (Берд., Мел. и.п.); Шест. О., Ум.

Poa Chaixi Vill. = P. sudetica Haenke = P. silvatica Vill. — *Тонконіг лісовúй* Сек. Висинка лісова Мел.

Poa compressa L. — *Тонконіг плескáтий* Сек.; тонконіг Лінд. Х. II. 297. Ум., Ів. Ш.; тонконіжка Ян. (Хар.). Шест. О.—Висинка плеската Мел.; свистушка Ан. (Балт.); тирса Під. (Звин. и.).

Poa fertilis Host. див. P. palustris L.

Poa nemoralis L. — *Тонконіг гайовúй* Сек. Вибіжка гаєва Гик.; висинка гаєва Мел.; волосниця Рог. С., Ан. (Хар.), Лінд. Х. II. 295, Гр., Ум., К. С., Жел., Ів. Ш., Писк. 2; гусятник Ан. (Хар.), Ум., Ів. Ш.; свистушка Ан. (Балта).

Poa palustris L. = P. serotina Ehrh. = P. fertilis Host. — *Тонконіг болóтяний* Сек. Висинка, в. багнява Мел.; вибіжка половачка Гик., Жел.

Poa pratensis L. — *Тонконіг лучúй* Сек. Висинка лугова Мел.; вибіжка лугова Гик., Гр., М. Е. II; мітлиця Яб. С.; мітла Лінд. Х. II. 297; мятлик луговий Р. І. 241; віновець Мак. С., Маєв. (Бук.); вівсянка Ян. (Хар.); золота травка Ос. (Конт. п.); лядська чуприна Ум.; л. чуприна Ан. (Гумань); мликотина Ан. (Под.).

Poa serotina Ehrh. див. P. palustris L.

Poa silvatica Vill. див. P. Chaixi Vill.

Poa sterilis M. B. — *Тонконіг безплíдний* Сек. Висинка безплідна Мел.

Poa sudetica Haenke див. P. Chaixi Vill.

Poa trivialis L. — *Тонконіг звичáйний* Сек.; тонконіг Ан., Яб. С., Гр., Ум., Ів. Ш.—Висинка звичайна Мел.; вибіжка глодавка Гик.; глодавка Мел.; вибіжка Дуб. М.; мітлиця Ін. Б.; типчак, типчина, типець Яб. С.

Podospermum laciniatum D. C. див. Scorzonera laciniata L.

Pogostemon Patchouli Pellet. — *Пачýля* Вх. в. 130.

Polemoniaceae — *Синюхувáті* Сек.

Polemonium coeruleum L. — *Синюхá* Лінд. Х. II. 9, Сов.; с. звичайна Мел.—Брань-трава Рог. С., Жел., Писк. 2; б. синя Сов.; сорокопрутка Шм.; торонка синя Гик., Жел.

Polycnemum arvense L. — *Нáземка польовá* Сек.; наземка Лінд. Х. II. 127. Гор. (Кур.). Шест. О.; підземка Гор. (Кур.).—Ломовик полевий Мел.; подорожник Ан. (русин.), Гр., Жел.

Polycnemum majus A. Br. — *Нáземка велúка* Сек.; наземка Шест. О.—Ломовик більший Мел.

Polygala amara L.—Китятки́й гірки́ Сек.; істод гіркий Пав. 45; корешник гіркий Мел.; купина Маєв. (Ук.); полеві кісточки Маєв. (Ук.); хрестовик гіркий Гик.

Polygala comosa Schkur. — Китятки́й чубáті Сек.; к. польові Ан. (Київ.); лісовий ленок Ан. (Пол.), Ак. Р.; горобʼячі стрючки Ан. (Хар.); істод Лінд. Х. I. 74; корешник волохатий Мел.; раст білий Ан. (Київ.); шильник Ан. (Хар.).

Polygala major Jacq. — Китятки́й вели́кі Сек.; корешник більший Мел.; красноцвітка Ан. (Кур.).

Polygala Senega L. — *Сенéга* Сек.

Polygala sibirica L. — Китятки́й сибíрські Сек.; корешник сибірський Мел.

Polygala vulgaris L. — Китятки́й звича́йні Сек.; полеві кісточки Рог. С., Ан., Крас. 107, Писк. 2; купина Рог. С., Мак. С., Ан., Шм., Писк. 2; вороняче очко Ан. (Черн.); істод. істолот Ан.; корешник звичайний Мел.; хрестовик Жел.; х. звичайний Гик.

Polygalaceae—Китяткува́ті Сек.; хрестовиковаті Гик.

Polygonaceae — *Гречкува́ті* Гіз. Дрисеповаті Вх. в. 120, Вх. н. 131.

Polygonatum Adans. — *Купúна* Тч.; купена Шм.—Дурійка, кукурудзка Мак.; кущ Терн.; погорика Мак.

Polygonatum latifolium Desf. — *Купúна широколúста* Мел. Куп-зілле Ян. М. 1.

Polygonatum multiflorum All. — *Купúна рясноцвíта* Сек.; к. многоцвітна Мел.; купина Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 219, Рог. О., Писк. 2; купена Лінд. Х. II. 219, Гор. (Кур.); купека Писк. 2; куп Лінд. Х. II. 219; скупія Рог. С., Вол., Гр.; скумпія Маєв. (Бук.).—Боже ребро Гр.; вовче ребро Мел.; котяче ребро Мел.; воняк Вх. Н. з. (Кроп.); кукурічка Гр., Дуб. М.; ландиш Маєв. (Бук.); лісові півники Під. (Звин. п.); маївка Вх. Н. з. (к. Л.); огірочник, огірочник Гр.; одʼядник Мел.; ракова шийка Вол.; соломонова печатка Мел.

Polygonatum officinale All.—*Купúна звича́йна* Мел.; купина Ан. (Полт., Кат., Херс.), Мак., Лінд. Х. II. 218, Мон. 1; к. лікарственна Яв.; купена Гіз., Лінд. Х. II. 218, Гор. (Кур.), Ян. (Хар.), Мон. 1, Маєв. (Бук.); купено, купека Ан.; купень Ан. (Вор.); куп Рог. С., Лінд. Х. II. 218, Ан.; куп-зілле Рог. С., Ан., Ян. Ч., Писк. 2; куп-зілля Яб. С., Ум., Ів. Ш.; куп-куп-зілля Гр.; скумпія Маєв. (Бук.); скупія Ан.—Вовче ребро Ан. (русин.), Гик., Жел.; вовчі ребра Яв.; вовча трава Ан. (Кур.); вовчі ягоди

Ан. (Кур.), Лінд. Х. II. 218; вовчий ягідник Ан. (Кур.); вороняче масло Гр., Дуб. М.; гладиш Ан. (Кур.); глухий ландиш Ан.; дурійка Мак. С.; журавлині стручки Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; журавленник Ан. (Тавр.); заяча капуста Ан.; зубрій Ан. (Под.); когутик Ан. (русин.), Жел.; к. звичайний Гик.; когутики Вх. Л. 426; котяче ребро Ан. (русин.); крівавник Ів. Ш.; кур-зілля Вол., Гр., Дуб. М.; лісові кулі Ан. (Київ.); лупена Ан. (Вор., Кур.); натягач Ан. (Гумань), Ум., Ів. Ш.; одхасник Ан., Вол.; пітушки Ан. (Гумань); дубнякові півники Ан. (Київ.); пречисті сльозки Ан. (Черн.); сердечник Ан. (Полт.); тирлич Ан. (Гумань); чемерниця Ан. (Кур.), Прис. (Бердч. п.), Ум.; ч. лісна Ан. (Полт.); чортове ребро Ан. (Вол.).—Ракові шийки (корняк) Ан., Ум., Ів. Ш.

Polygonatum verticillatum A l l. — *Купина́ кільча́ста* Сек.; к. очертова Мел. —Когутик очертий Гик.

Polygonatum sp. — Капина Род. (Слав.-Серб. п.).

Polygonum L. — *Гірча́к,-ка́, спори́ш, -шу* Сек.—Дрясен Вх. н. 132; дерес Гр.

Polygonum alpinum A l l. — Дрясен альпейський Мел.

Polygonum amphibium L. — *Гірча́к водозе́мний* Сек.; гірчак Ос. (Конт. п.). —Горець Лінд. Х. II. 156, Шест. О.: дрясен водяний Мел.; дересен болотяний Гик.; маряна Ан. (Ставр.); рачки Мак. С., Ан. (русин.), Гик.; сплавник Ан. (Київ.).

Polygonum arenarium W. K. — *Спори́ш пісковий* Сек.; спориш Ан., Сред. 125, Ян. Н. 24, Шест. О.; шпориш Ян. Н. 24.—Дрясен пісковий Мел.; свинюха Ан. (Вор.), Дуб. М.

Polygonum aviculare L. — *Спори́ш звича́йний* Сек.; спориш Вх. Н. з. (Скл., Гл.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 159, Сред. 128, Гор. З., Ян. Н. 24. Ос. (Конт. п.), Хом. (Черн.), Клун. (Зінь.), Сок. (Хар.), Піск. (Кат.), Лвт. (Лип. п.), Кіш. (Бердч. п.), Кирл. (Гайс. п.), Ян. (Мел. п.), Ан., Рог. О., Мон. 1, Вол., Сов., Шест. О., Крас. 111. Отч., Вх. н. 133, Ян. Л. 18, Цін., Ст. Р. 11, Маєв. (Бук.), Яб. С., Дубн. С., Гр.; с. великий Ян. Х. 36; с. гусій Гр.; спуриш Дяд. (Чиг. п.); спорис Вх. Н. з. (Верб.); спорище Вх. Н. з. (Ціш.); споришик Ст. Р. 6; спорич Вх. Н. з. (Мах.); спариж Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 59; спориж Ан.; шпориш Ан. (Кур.), Під. (Звин. п.), Чорнг. (Остер. п.), Черп. (Старб. п.), Щог. (Кат.), Піс. (Кат.), Ян. (Берд. п.), Яб. С., Гр.; шпорис Вх. Н. з. (Люб. К.); шпуриш Ос. (Хар.), Дяд. (Чиг. п.), Род. (Слав.-Серб. п.).—Моріг Ан., Яб. С., Ум.; муріг Ум., Ів. Ш., Дик. 36; моріжок Яб. С.: морожок Рог. С., Ан.; муріжок Ум., Ів. Ш.; мурожик Ан. (Вор.).—Курячі трава Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 132; курячка, курячник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); курятник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 32; гусяча трава Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 159, Шест. О.; гуся трава Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Вх. н. 132, Гр.; дрясен подорожник Вх. н. 132; дересен подорожник Гик.; дерес Дуб. М.; подорожник Мак., Ян. (Хот. п.), Гр., Жел.; дрягель Вх. Н. з. (Лав.); свинцький пирий Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); свинюха Стан. (Засл. п.); свинячий буркун Ан. (Ставр.); трава мурава Ан.. Яб. С., Дик. 36.

Polygonum Bistorta L. — *Ра́кові ши́йки* Рог. С., Корт. (Хот. п.), Гор. З., Ан.. Ян. Л. 18, Макс. 57, Цін., Яб. С., Гр.; ракова шийка Гум. (Вин. п.); рачешийки Рог. С., Ан., Рог. О., Гр.; рачки Рог. С., Мак., Ан., Рог. О., Мон. 1, Гр., Ум.; рачка (Мінс.); рачинець Жел.: дересен рачинець Гик.; дрясен рачинець Мел.—Левурда Рог. С., Ан., Вол., Макс. 57, Гр.. Ум.; левирда Рог. С.; вороб'яче просо Чорнг. (Остер. п.); герчий Мак.; гірчак Яб. С.; горець Шест. О.; горлянка Ан. (Кур.); дикуша Ан.; кривезілля Гр.; кріпак Гор. (Кур.); різкозіле Маєв. (Бук.); ужовник, черевна трава Сов.

Polygonum Convolvulus L. — *Гірча́к берізкува́тий* Сек. Берізка Мак., Мак. С., Ян.: Н. 24, Т. 5; Під. (Звин. п.), Ян. (Мел. п.), Мон. 1, Ум., Ів. Ш.. Арн. 76; березка Лінд. Х. II. 160, Сред. 128, Ян.: Н. 24, К. 24, (Берд. п.); Черп. (Старб. п.), Пач. Б. 47. Ян. З., Шест. О., Крас. 13, Отч.— Повійка Ум., Ів. Ш.; дрясен повійковий Мел.; повитич Гик., Жел.; повитель Ан. (Кур.): ветушки Поп. (Остер. п.).—Бриця Лещ. 39 (Полт.); в'юнок Лінд. Х. II. 160; гречічка Стан. (Засл. п.); гречишка Вовч. (Вал. п.); поплотиця Жел.; ялова повилика Ан. (Кур.), Гор. (Кур.).

Polygonum dumetorum L. — *Гірча́к зарісникови́й* Сек. Берізка Мак., Ян. С. М. 47, Мон. 1; березка Лінд. Х. II. 161, Шест. О.; в'юнок Лінд. Х. II. 161; дрясен зарісниковий Мел.; дересен хащовий Гик.; лісна повилика Гор. (Кур.); повій Куш. (Ямп. п.). Гр.

Polygonum Fagopyrum L. = Fagopyrum esculentum Moench. — *Гре́чка сі́яна* Вх. н. 131, Гик., Пок. 159; гречка Рог. С., Мак.. Лінд. Х. II. 155, Сред. 127, Ян.: Н. 16, М. 189; Сед. (Чиг. п.), Новс. (Дуб. п.), Гор. З., Рог. О., Мон. 1, Шест. С., Вх. в. 120, Ст. Р. 93, Маєв. (Бук.), Дубн. С., Гр., Пок. 159, Фещ. 21, Чик. Т. 11, Дем. П. 15, Бар. 5, Ков. 13, Дом. 35, Вах. 63, Рус. Г. 86; гречуха Коп. (Засл. п.); гречиха Лінд. Х. II. 155; гречківка Маєв.; гречанка

Мак., Маєв.; гришка Рог. С.—Гречка онопрієвка Терн. (Зол. п.); маївка Гр.; масвка Ю. Р. г. 7; гречка шкотска Вх. п. 132; татарка Жел., Ум., Пок. 159.

Polygonum hydropiper L. — *Соба́чий пе́речь,-рцю* Рог. С., Мак., Гор., Рог. О., Мон. 1, Гр., Писк. 2; водяний перець Лінд. Х. II. 158.—Гірчак Рог. С., Сред. 128, Гор. З., Ян. Н. 24, Гум. (С.-Кост. п.), Ан., Макс. 58, Ян. Л. 18, Гр. Ум.; г. богородишний Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; горчак Лінд. Х. II. 158, Коп. (Овр. п.), Хом. (Черн.), Чорнг. (Остер. п.), Ан., Маєв. (Бук.), Ум.; г. бабій Ан. (Вор.); горчиця Ан.—Бережка Мак., Мак. С.; вовчий зуб (п. м.); геморо їдальник Ан.; гречечка Гум. (С.-Кост. п.); дрясен Гр.; д. гірчак Ан (русин.); почечуйник Дуб. М.; чередник Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 158, Шест. О.. Ум.

Polygonum lapathifolium auct. див. P. tomentosum Schrank.

Polygonum maritimum L. — *Спори́ш примо́рський* Сек.; спориш Шест. О. —Дрясен приморський Мел.

Polygonum minus Huds. — *Гірча́к мали́й* Сек. Дрясен менший Мел.; дересень Ан. (русин.), Гр.

Polygonum mite Schrank. — *Гірча́к м'яки́й* Сек. Дрясен м'який Мел.

Polygonum orientale L. — Гірчак східній Сек.; бурячки Рог. С.. Гор. (Кур.), Гр., Писк. 2; буряки Писк. 2; бурячок Гр.; дике просо, турецке просо Мак.; дрясен східний Мел.

Polygonum patulum M. B. — *Спори́ш розло́гий* Сек. Дрясен кріслатий Мел.

Polygonum Persicaria L. — *Гірча́к почечу́йний* Сек.; гірчак Рог. С., Лінд. Х. II. 157, Стан. (Засл. п.), Куш. (Ямп. п.), Ан., Рог. О., Вол., Мон. 1, Ян.: Л. 18, Х. 33; Ціп., Яб. С., Гр., Ум.; г. женський, г. мужеський Ян. Х. 36; герчак Мак., Мак. С.—Блошник Лінд. Х. II. 157, К. С., Жел.; дрясен Яб. С.; д. плямистий Мел.; дресен Мак. Я.; матері божої просо Коп. (Овр. п.); переступень Клун. (Зінь.); сорочі лапки Гор. (Кат.); стільчики Гик., Жел.

Polygonum tataricum L. = Fagopyrum tataricum Gaertn. — *Гре́чка тата́рська* Яб. С.; татарка Вх. п. 132, Яб. С., К. С., Ум., Дуб. У.; гречка сибірська Лінд. Х. II. 155, Р. І. 235; г. дика, дикарка Мак., Мон. 1; гречка Лінд. Х. II. 155; гречучка Вх. Н. з. (Дід.); гречух Жел.—Кирлик Ак. Р.; пантарка Мел.; поганка К. С.

Polygonum tomentosum Schrank= P. lapathifolium auct. — *Гірча́к повста́стий* Сек.; гірчак Ос. (Конт. п.), Стан. (Засл. п.), Лвт. (Лип. п.).—Біла трава Ан. (Кур.); гречка Ян.: Н. 24, (Мел. п.); г. степова Оск. (Куб.); дрисен М. Е. II; дрясен щівниковий Мел.; дрозд Ан. (Черн.); кишечки Клун. (Зінь.); лягушник Сов.; суколінець Ан. (Кур.).

Polygonum viviparum L. — *Гірча́к живоро́дний* Сек. Дрясен живорідник Вх. в. 92; дересен живорідник Гик.

Polygonum sp. — Вербич Кл. (Черк. п.).

Polypodiaceae —*Па́пороті* Сек.

Polypodium L. — *Солоді́ця* Сек. Папороть Ум., Тч., Ів. Ш.; п. лісова М. Е. II; повз Вх. в. 49.

Polypodium vulgare L. — *Солоді́ця звича́йна* Сек.; с. лісова Вх. Н. з. (Лемк.). Гр.; солода Вх. Н. з. (Дов.); солодиш Ан. (русин.), Ум.; с. лісовий Мел.; повз солодиш Вх. п. 187, Гик., Жел.; солодич Вх. Н. з. (С. с.), Гр.; солодушка Вх. Н. з. (Кол.).—Папороть Рог. С., Ан. (Черн.), Рог. О., Маєв. (Бук.), Гр.; п. жіноча Ан. (Кат.); папоротник Рог. С., Писк. 2; паперушина Дуб. М.—Гинцис Вх. Н. з. (Др.); кочедижник Дуб. М.; многоножка Лінд. Х. II. 325; орляк Дуб. М.; повзунка Дуб. У.; чаполоч, чапороч Ан. (Черн.).

Polyporaceae — *Трутува́ті* Сек. *Губкува́ті* Боб. 5; губи Ян. Р. 29.

Polyporus Mich. — *Губка* Гик. (Рад. п.), Корт. (Хот. п.), Боб. 16, Вх. в. 29, Гр., Ум., Тч.; губа Боб. 16, Ум., Тч. *Трут.-та* Ум., Тч.; трутовик Гайч. 33; трутник Ум., Ів. Ш.— Глива Вх. Л. 403, Гр.; нестряк Гр.; скрипухи Черниц. (Балт. п.).

Polyporus adustus (Willd.) Fr.— Губка обсмалена Боб. 18.

Polyporus arcularius (Batsch.) Fr. — Губка округляста Боб. 18.

Polyporus betulinus (Bull.) Fr.— Губка березова Боб. 18; березняк Ум., Ів. Ш.

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.— Губка зимова Боб. 18.

Polyporus caesius (Schrad.) Fr.— Губка синява Боб. 18.

Polyporus caudicinus (Schaeff.) Schröt. = P. sulfureus Fr.—Губка жовта Боб. 18; порохонь Ум.: порохня Ів. Ш.; скрипуха Ум., Тч.: трут Ум., Ів. Ш.

Polyporus chioneus Fr. — Губка сніжиста Боб. 18

Polyporus cristatus (Pers.) Fr.—Губка гребениста Боб. 18.

Polyporus destructor (Schaeff.) Fr. —Губка розорниця Боб. 18.

Polyporus frondosus (Fl. Dan.) Fr.— Губка вітиста Боб. 18; глива Мак. С., Мак.; пістрак Мак., Гр.; прутняк галузистий Жел.

Polyporus fumosus (Pers.) Fr.—Губка димиста Боб. 18.

Polyporus giganteus (Pers.) Fr.— Губка великанська Боб. 18.

Polyporus hispidus (Bull.) Fr.—Губка четирхата Вх. в. 37.

Polyporus officinalis (Vill.) Fr.— Губка лікарська Боб. 18; г. модринова Гик., Вх. в. 37; губка Тч.; пістрак Мак. С., Мак.; скрипель Тч., Ів. Ш.
Polyporus ovinus (Schaeff.) Fr.— Прутняк овечий Жел.
Polyporus picipes Fr. — Губка чорночерениста Боб. 20.
Polyporus resinosus (Schrad.) Fr.— Губа живична Боб. 21.
Polyporus squammosus (Huds.) Fr.— Губка лускиста Боб. 19.
Polyporus stipticus Fr. — Губка черениста Боб. 18.
Polyporus subsquammosus (L.) Fr.— Прутняк лусковатий Жел.
Polyporus sulfureus Fr. див. P. candicinus (Schaeff.) Schröt.
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.— Губка окружкова Боб. 18. Жел.; прутняк околочний Жел.
Polyporus varius (Pers.) Fr.—Губка змінлива Боб. 18.
Polystichum cristatum Roth. див. Nephrodium cristatum Mich.
Polystichum Filix mas Roth. див. Nephrodium Filix mas Rich.
Polystichum Oreopteris Lam. et D. C. див. Nephrodium montanum Baker.
Polystichum spinulosum D. C. див. Nephrodium spinulosum Strempel.
Polystichum thelypteris Roth. див. Nephrodium thelypteris Desv.
Polystictus abietinus Fr.—Губка ялична Боб. 18.
Polystictus hirsutus (Schrad.) Fr.— Губка космата Боб. 20.
Polystictus radiatus (Sow.) Fr.—Губа лускиста Боб. 18.
Polystictus versicolor (L.) Fr.—Губка пестра Боб. 18.
Polystictus vulpinus Fr. — Губа лиси Боб. 21.
Polystictus zonatus Fr. — Губка поясиста Боб. 18.
Polytrichum L. — *Рунянка* Вх. в. 46, Гик., Жел.—Жіноча папороть, папороть Ум., Ів. Ш.; зозулишник Рус. Г. 85; пустоволос Маєв. (Бук.).
Polytrichum commune L. — *Рунянка звичайна* Вх. н. 191; рунянка Сек. Кукушкин льон Рог. С., Писк. 2; полонник Жел.
Populus L. — *Тополя* Нор. 13, Гіз., Вх. в. 119, Ян. Р. 43, Макс. 75, Дубн. С., Яб. С., Гр.
Populus alba L. — *Тополя біла* Вх. Н. з. (Розг.), Мак., Угр. 191, Мон. 1, Вх. н. 111, Гик., Яб. С., Шап. 13; білотополя Вх. Н. з. (Луж. яр.); тополя білолиста Лінд. Х. II. 187; т. серебриста Рог. С., Лінд. Х. II. 187, Сред. 134, Ян. Н. 24; т. срібриста Ан., Ум.; т. сріблиста Яб. С.; т. срібриста Писк. 2; т. срібнолиста Шап.; т. срібна Вх. Н. з. (Бут.); тополя Лінд. Х. II. 188, Ан., Ум., Ів. Ш., Дик. 35; т. осика Гик.—Осокір Дубн. С., Гр., Писк. 2; осокор Рог. С., Ан., Терп., Кол., Рус. Г.; сокор Писк. 2; сокір Гр.—Біла вусіка Вх. Н. з. (Хот.); білиця Вх. Н. з. (Г.); бялка Мак.; білокорка Яб. С.; коноваля Вх. Н. з. (Спас.); осика Вх. Н. з. (Син.); осина Вх. Н. з. (Р. Мол.); папля, сипика Вх. Н. з. (Розг.); теліпан Вх. Н. з. (Зам.), Вх. н. 111; ябруд Вх. Н. з. (Печ.), Вх. н. 111; ябронд Вх. Н. з. (Тор.); ябронт Жел.
Populus balsamifera L. — *Тополя пахуча* Мел.; тополь бальзамиста Мак. Сл.—Золота верба Ан. (Гумань), Макс. 75, Яб. С., Ум.
Populus canadensis Michx.—*Тополя канадійська* Шап. 13.
Populus canescens Sm. — P. hybrida M. B. — *Тополя сіра* Шап. 13.
Populus hybrida M. B. див. P. canescens Sm.
Populus monilifera Ait. — Тополя чоткова Мел.
Populus nigra L. — *Осокір,-кора* Ян. М. 1, Яб. С., Шап. 13; осокор Мак., Лінд. Х. II. 188, Сред. 134, Ян. Н. 24, Під. (Звин. п.), Сем., Шм., Рог. О., Мон. 1, Ок. Б., Вх. н. 112, Гик., Ст. Р., Яб. С., Ум., Арн.; осокора Мак.; сокорина Ан. (Черн.), Мак., Лінд. Х. II. 188, Вх. н. 112, Яб. С., Гр.; сокора Коп. (Волод.-Вол. п.), Ан., Вх. н. 112, Гик., Яб. С., Ум., Шап. 13; сокор Коп. (Луц. п.), Ак. Р., Жел.; сокір Макс. 75, Гр.; сокіра Ян. М. 2; ясокір Ан., Ян. Ч., Вх. н. 112, Гик., Ян. М. 2, Яб. С., Гр., Ум., Шап. 13; ясокор Ги (Рад. п.), Закр.; ясакар Ан. (Кат.). Тополя чорна Шап. 13; т. груба Вх. Н. з. (Бут.); т. креслата Вх. н. 111; т. кріслата Вх. Н. з. (Бут.); т. сокорина Гик.; тополя Коп. (Вол.), Угр. 191; осина Ан. (Бес.); папля Вх. Н. з. (Бут.).
Populus nigra L. var. **italica** Duroi. див. P. nigra L. var. pyramidalis Spach.
Populus nigra L. var. **pyramidalis** Spach. = P. pyramidalis Roz.= P. nigra L. var. italica Duroi.— *Тополя пірамідальна* Ян. Р. 52, Лінд. Х. II. 189; т. висока Ст. Р. 37; т. волоска Гик.; т. островерха Вх. н. 30; т. італійська Угр. 191, Шап. 13; т. італіяньска Вх. н. 112; т. широколиста Вх. н. 112; тополя Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак., Рог. О., Мон. 1, Ст. Р. 12, Маєв. (Бук.), Яб. С., Гр., Арн. 32; тополина Гр.—Леґінь Вх Н. з. (Уг. Лиш.), Гр., Вх. Л. 431; леґін Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. Л. 431 легінь Гр.; раїна Сред. 134, Ан., Ян. Н. 25, Р. 52; Яб. С., Гр., Ум., Шап 13, Арн. 32; райна Лінд. Х. II. 189; гоня Вх. Н. з. (Спас.); лімба Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); тремполя Вх. Н. з. (В. М.); явір Ан., Корж (Кат. п.).

Populus pyramidalis Roz. див. P. nigra L. var. pyramidalis] Spach.

Populus tremula L. — *Осика* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 188, Ян. Н. 25, Гор. З., Ян. (Хар.), Під. (Звин. п.), Хом. (Черн.), Рус. (м. Бат.), Коп. (Овр. п.), Черниц. (Балт. п.), Ан., Мон. 1, Ян. Ч., Вх. н. 112, Гик., Ст. Р. 86, Макс. 75, Яб. С., Маєв. (Бук.), Гр., Дубн. С., Ум., Шап. 13, Кут. 31, Арн. 32, Дик. 23; осіка Закр.; восика Ан. (русин.), Мак., Гр., Ум.; осина Вх. Н. з., Лінд. Х. II. 188, Сред. 134, Ян. К. 11, Різ. 15, Криш. 11, Гр., Закр.; осинка Ан.; осичина Рог. С., Мак., Гор. З., Ан., Мон. 1, Вх. н. 112, Ст. Р. 86, Яб. С., Гр., Ум., Кут. 13, Дик. 23.—Трепета Вх. Н. з., Мак. Я., Ан. (русин.), Вх. н. 216, Яб. С., Маєв. (Бук.), Дубн. С., Гр., М. Е. 11; тополя трепета Вх. н. 112, Гик.; трепетина Вх. н. 112; трепота Вх. Н. з. (Лемк.); трепітка Жел.; трепетліка Мак. Сл.—Ветла Ан.; гушка Вх. Н. з. (Бар.); осокір Ан. (Полт.), Ум., Писк. 2; осокір Дуб. У., Писк. 2; сокорина Ум.; синика Вх. Н. з. (Спас.), Вх. н. 112; шипіка Вх. Н. з. (Сок.); юдине дерево Гайч. 118.

Poria obducens Pers. — Губка простерта Боб. 18.

Poria Radula Pers. — Губка пилковата Боб. 18.

Poria vitrea Pers. — Губка склиста Боб. 18.

Poria vulgaris Fr. — Губка звичайна Боб. 20.

Portulaca oleracea L. — *Портуляка звичайна* Сек.; портуляка Тч.; портуляк звичайний Мел.; портулак посівний Ак. Р. 38; бутерлак Шест. О.—Блошки Ум., Ів. Ш.; кураєц Корж (Кат. п.); курачій слід Мак., Маєв. (Бук.); сосонка Ан., Ум., Тч., Ів. Ш.

Portulacaceae — *Портулякуваті* Сек.

Potamogeton L. — *Рдесник,-ка* Сек. Кушир Ан. (Черн.), Ст. Р. 24, Ум.; кушур Ан. (Черн.), Ум.; жолква Яв.

Potamogeton acutifolius Link.—*Рдесник гостролистий* Сек.; рдестник Мел. — Жабурник остролистий, кушир, кушур Мел.

Potamogeton alpinus Balb. = P. rufescens Schrad. — *Рдесник альпейський* Сек. Жабурник альпейський Мел.

Potamogeton compressus L. — *Рдесник сплюснений* Сек. Жабурник плескатий Мел.

Potamogeton crispus L. — *Рдесник кучерявий* Сек. Жабурник кучерявий Мел., Гик.; кропивка водяна Мак., Мак. С.

Potamogeton densus L. — Рдесник густолистий Сек.; жабурник густолистий Мел.

Potamogeton fluitans Roth.—*Рдесник хисткий* Сек. Жабурник хиткий Мел.

Potamogeton Friesii Rupr. див. P. mucronatus Schrad.

Potamogeton gramineus L. — *Рдесник травистий* Сек. Жабурник травистий Мел.

Potamogeton lucens L. — *Рдесник блискучий* Сек.; рдест Лінд. Х. II. 198.—Жабурник блискучий Мел.; кушир Лінд. Х. II. 198; семиколінка Лінд. Х. II. 198, Шест. О.; опарник Вх. Н. з. (Люб.).

Potamogeton mucronatus Schrad. = P. Friesii Rupr. — *Рдесник загострений* Сек. Жабурник острокінчастий Мел.

Potamogeton natans L. — *Рдесник плавучий* Сек.; рдест Лінд. Х. II. 197.—Кушир Лінд. Х. II. 197, Шест. О.; водяна капуста Лінд. Х. II. 197, Шест. О.; жабурник плавач Мел.; опарник Мак., Мак. С.

Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch. — *Рдесник туполистий* Сек. Жабурник туполистий Мел.

Potamogeton pectinatus L. — *Рдесник гребенястий* Сек.—Кушір Під. (Звин. п.); жабурник гребенястий Мел.

Potamogeton perfoliatus L. — *Рдесник пророслолистий* Сек. Жабурник пробитолистий Мел.

Potamogeton praelongus Wulf.—*Рдесник довгастий* Сек. Жабурник довгочерешковий Мел.

Potamogeton pusillus L. — *Рдесник дрібний* Сек. Жабурник дрібненький Мел.

Potamogeton rufescens Schrad. див. P. alpinus Balb.

Potamogeton rutilus Wolfg. — *Рдесник жовтогарячий* Сек. Жабурник червоножовтий Мел.

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. — *Рдесник волоскуватий* Сек. Жабурник волосковатий Мел.

Potamogetonaceae — *Рдесникуваті* Сек. Жабурниковаті Вх. в

Potentilla L. — *Перстач,-ча* Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. в. 128; перстак Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Болотнянок, палочник К. С.; завязник Вх. в. 128.

Potentilla alba L. — *Перстач білий* Гик.; п'ятиперстник Рог. С., Ан., Ян. Ч., Жел., Писк. 2; п'ятиперстень Ан., Вол., Гр., Жел., Дуб. М.; п'ятипальник Мак., Мак. С., Мон. 1; п'ятипальчики, п'ятипалечник Ан. (Вор., Бес.); п'ятилистник Рог. С., Ан., Мак. Я., Писк. 2; п'ятилистик Жел.—Гусина м'ята Ан. (Кур.); межиперсник, межиперщиця Ан.(Черн.).

Potentilla anserina L. — *Гусячі лапки* Ан. (Полт.), Ум.; гусина лапка Рог. С., Лінд. Х. I. 187, Ан., Сов., Писк 2; лапчатка гусяча Пав. 86; лапка болотяна Ан. (Черн.); гусятник Рог. С., Мак. С., Рог. О., Гр., Ум., Тч.; гусятниця Ак. Р. 69; гусениця Ан. (Дон.); гусячка Яб. С., Гр.—Золот-

ник Ан. (Київ., Кат., Херс.), Лвт. (Лип. п.), Ян. Ч., Шест. О., Ум.; золототисячник Ан. (Київ., Кат.), Ум., Тч., Ів. Ш.—Білочник Ан. (русин.), Гр., Ум., К. С.; гризник полевий Ан. (Черн.); девятинник Коп. (Ров. п.); дереза Коп. (Овр. п.); колечки Ан. (Вор., Кур.); м'якуш Ан. (русин.), Гр., Ум.; мнякуш Мак. Сл.; папороть Ан.; перстач гусятник Мел.; п. білочник Вх. п.; перстач Рог. О.; підбіл Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; пов'язок Ан. (Хар.), Ум., Тч.; рябинник дорожний Ан. (Черн.); сліпота Мак.; срибнік (Мінс.).

Potentilla arenaria Borkh. — *Перстáч пісковúй* Мел.

Potentilla argentea L. — *Червúчник,-ка* Ан., Ум.; червишник Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; червішник Маєв. (Ук.); червечник Ан., Ум., Ів. Ш.; червець Ан. (Полт., Вор.), Рог. С., Лінд. Х. І. 188, Крас. 109, Отч., Гр., Ум.; черв'янець Ан. (Вор.); черв'ячник Лінд. Х. І. 188; червоточник Ан. (Черн.), Ум.—Будбієльник Яв.(Вол.); бішенна травка, гомоза, горловка Ан. (Вор.); дерев'янка Ан. (Київ), Мак. С.; дробний полиньок-глоточник Ян. Х. 36; дубровка Ан. (Черн.), Мак. Сл. (Мінск.); дубровник боровий Ан. (Черн.); жабівник Лінд. Х. І. 188; жабник Ак. Р. 70; жовня Ан. (Под.), Ум., Ів. Ш.; кермень Писк. 2; лапишник Ан. (Кат.); нагідник Ан. (Кат.), Ум.; нечуй-вітер Ос. (Конт. п.), Ан. (Кур.); перстач сріблястий Вх. п. 49; п. сріблистий Гик.; п'ятилистник Лінд. Х. І. 188, Шест. О.; рипішка Ан. (Кат.); розпишка Ан. (Хар.); розтопир Ан. (Вор.); свина трава Ан. (Кур.); свинук Ан. (Вор.); цар-зілля Ан. (Кур.).

Potentilla aurea L.—Перстáч золотúй,-ká, золотник Мел.

Potentilla bifurca L. — *Перстáч вилкáстий* Мел.

Potentilla canescens Bess. — *Перстáч сірúй* Мел.

Potentilla cinerea Chaix. — *Перстáч попелястий* Сек. Лапчатка Ян. М. 1; черевичник Ан.; червичник Гор.

Поданий за джерелами матеріял, очевидно, стосується P. arenaria Borkh.

Potentilla collina Wibel. = P. Wibeliana Th. Wolf. — Перстач горбовий Мел.

Potentilla hirta L. — *Перстáч кошлáтий* Сек. Золотник Ан.

Potentilla intermedia L. — Перстач похилений Мел.

Potentilla norvegica L. — *Перстáч норвéзький* Мел.

Potentilla opaca L. = P. rubens Zimm. —*Перстáч червонястий* Сек.; п. темник Мел., Гик. — Жовтушник Ан. (Хар., Кат.).

Potentilla palustris Scop. = Comarum palustre L. — *Вóвче тíло* Рог. С., Мак., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; вовчі жили Гр., Ум.—Бутянові пінжки Ан.; водяний декокт Ан. (Вор.); гвоздички Ан. (Черн.); золотник Ан. (Київ.), Ум.; огірошник Ан. (Херс.), Ум.; перстач болотяний Мел.; п'ятиперстник Гор. З. (Черн.); сабельник болотний Пав. 85; семерник Жел.; с. болотяний Гик.; сімпаличок Маєв. (Бук.); сухолом Ан., Ум.: сухолім Ів. Ш.

Potentilla patula W. K.—Перстач кріслатий Мел.

Potentilla pimpinelloides L. — Перстач бедринцеватий Мел.

Potentilla recta L. — *Перстáч прямúй* Мел., Гик.—Котові лапки Ан. (Хар.), Шест. О., Ян. Ч.; котячі лапки Яб. С.; лапчатка Лінд. Х. І. 187; лапушник Ан. (Кат.); волошки Ан. (Хар.); нагадник Ан. (Кат.); стоголовник Ан. (Кат.), Ак. Р. 69; товстушки мужеські Ян. Х. 36.

Potentilla reptans L. — *Перстáч повзучúй* Сек.; п. повзючий Вх. п. 49; п. повзун Мел.; п. мохна Гик.; мохна Мак. С., Ан. (Дон.), Ян. Ч., Вх. п. 49, Яб. С., Ум.; мошна Ан.—Затяжний корінь Сред., Ян.: Н. 25, (Мел. п.); п'ятерник Ум.; п'ятилистник Крас. 109.

Potentilla rubens Zimm. див. P. opaca L.

Potentilla silvestris Neck. = P. Tormentilla Neck. — *Перстáч зав'язнúк,-ка* Сек.; п. лісовий Мел.; зав'язник Ан. (Полт.), Ян. Ч.. Вх. п. 50. Ян. Л. 18, Гр., Яв., Ум.; з. звичайний Вх. п. 50, Гик.; з. стоячий Ан.; зав'язний корінь Цін.—Терментиля Рог. С., Ан. (Вол.), Гр., Жел.; терментина Мак. Сл., Ан. (русин.), Гик., Жел.; термелина Ан. (Под.), Гр.; термотелька Гум. (С.-Кост. п.).—Кур-зілле Рог. С., Марч., Ан., Ян. Ч.; кур-зілля Гр., Яв., Ів. Ш., Дуб. М.; куряче зілля Ан. (Под.), Гр., Ум.; балабан Ан. (Київ.); в'язіль Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; денниця Гр., М. Е. II; дерев'янка Ан. (Полт.), Рог. О., Гик., Ум.; дубровка Рог. С., Мак. К., Ан., Шм.; дубрівник Гик.; збурник Гик., Гр.; золотник Ан. (русин.), Гр., Ум.; лапчатка лісна Пав. 86; підойма Гр.; порошки Ан. (Полт.); п'ятниця Маєв. (Бук.); распорот Ан. (Кат.); татарки К. С.; червець Мак., Мон. 1; чебрець Ан. (Хар.); черець Ан. (Кур.); червошник Ан. (Вор.); шалашник Ан. (Черн.).

Potentilla supina L. — *Перстáч лежáчий* Сек.; п. стелюх Мел.

Potentilla Tormentilla Neck. див. P. silvestris Neck.

Potentilla verna L. p. p. див. P. villosa Zimm.

Potentilla villosa Zimm. = P. verna L. р.р. — Перста́ч весня́ний Вх. н. 49, Гик.; п. золотник Вх. н. 49, Гик., М. Е. II; перстач Гр.; золотник Гр.; кокус Рог. С., Ан., Яб. С., Дуб. М., Писк. 2; лапчатка Лінд. Х. І. 189; п'ятопальник, п'ятопальчик Мак. С.

Potentilla Wibeliana Th. Wolf. див. P. collina Zimm.

Potentilla sp. — Христотник Род. (Слав.-Серб. п.).

Poterium sanguisorba L. див. Sanguisorba minor Scop.

Prenanthes purpurea L. — Салáтка черво́на Мел.; латучка рожева Гик.

Primula L. — *Первоцвіт,-ту* Гр., К. С., Писк. 2; первенець Вх. в. 130.—Баранчики Дубн. С., Дуб. У.; котики К. С.; лепушки Вх. н. з. (Під.).

Primula acaulis Jacq. — *Первоцвіт безстеблий* Сек.; первенець безбильний Мел.; п. безчередневий Вх. н. 64.

Primula Auricula L. — *Первоцвіт садовий* Сек.; первоцвіт Тч., Ів. Ш.; первенець сережник Вх. н. 64, Гик., Жел.—Аврикула, авріклі Пок. 39.

Primula elatior Jacq. — *Первоцвіт високий* Сек.; первенець високий Мел.; п. винеслий Вх. н. 63.—Зазулині чоботи І. О. 113; оведян Гр., Дуб. М.

Primula officinalis Jacq. — *Первоцвіт лікарський* Сек.; первоцвіт Крас. 106, Гіз. 15, Гик., Гр., Ум., Ів. Ш., Тис.; первенець лікарський Вх. н. 224; первенець Ан. (Вол.).—Божі ручки Під. (Звин. п.), Ан. (Полт.), Гор. З., Крас. 106, Отч., Яб. С., Гик., Цін., Макс. 58, Ум.; божія ручки Мак., Мон. 1, Масв. (Бук.); божа ручка Рог. С., Гр., Писк. 2; баранчики Сем., Мак. С., Лінд. Х. II. 115, Під. (Звин. п.), Ян. (Хар.). Рог. О., Гик., К. С., Тис.; баранці Ан. (Кур.); буквиця біла Рог. С., Ан. (Вол.), Рог. О., Гр., Ум., Жел.; буквиця Вол., Ян. Ч., Яб. С., Ум., Шейк.; б. жовта Ан. (Черн.); медянички Ан., Вол., Ум.; медяничка Рог. С.; мідяничкн Рог. О.; медяник Ан., Гр , Ум., Ів. Ш.; м.-зілле Рог. С.; м.-зілля Ан., Писк. 2, Ум.; веснівка, веснянка Жел.; в. безбильна Пок. 39; гадиниця Ан., Ум., Жел.; жовта малька Ан. (Київ.); жовтуха Ан. (Київ.), Ян. Ч., Яб. С.; ключики Мак., Ан. (русин.), Вх. н. 63, Гик., Гр., Ум.; ключикі (Мінс.); ключик К. С., Дуб. М.; ключ Гр.; кобічка Ан. (русин.); котики Гор. (Хар.), Ан., Ум., К. С.; кукурічка Ан. (русин.), Гик., Ум.; курина сліпота Глов. (Лет. п.); куряча сліпота Мак.; лепушки Мел.; ліферія Писк. 2; л. жовта Ан., Гор. З.; лісове зілля Ан., Ум.; николайки Ан. (Київ.), Ум.; онисійко, ониськ Ян. (Хар.); опуцьки Ан. (Черн.); перелет Ан.. Рог. О.; примуля Гайч. 5; проліски Ум.; проліска Ан. (Кат.); просерен, просерень Ум., Ів. Ш.; раст Гр., М. Е. II. 22; ряст Гр., Ум., Тч.; сережник Гіз. 78; скороспілка Лінд. Х. II. 115; сліпота Мак. С., Глов. (Лет. п.); сорочі лапки Рог. С., Ан.. Яб. С., Макс. 58, Гр.; с. лапи Мак. Сл.; стигнячки Ан. (Полт.).

Primula sinensis Lindl. — *Первоцвіт китайський* Сек. Примуля китайська Ян. Р. 100.

Primulaceae — *Первоцвіті* Сек. Первенцюваті Вх. в. 130, Вх. н. 63, Гик.

Protea mellifera Thunb. — *Протéя* Сек. Омін медистий Вх. в. 134.

Protea speciosa L. — Омін хороший Вх. в. 134.

Proteaceae — *Протеюва́ті* Сек. Оміноваті Вх. в. 134.

Prunella L. див. Brunella L.

Prunus Amygdalus Stokes.=P. communis Fr. = Amygdalus communis L.—*Мигда́ль,-лю* Макс. 70, Гр., Ум., Тч.; мікдаль Вх. в. 128, К. С.; мікдалі Закр.; мікдал Вх. в. 128, Вх. н. 219, К. С.; м. звичайний Вх. н. 45; микдаль К. С.; м. звичайний Гик.; мигдалі Левч. 49, Писк. 2; мигдал К. С., Кал. Г. 51; мигдаль Ан., Дубн. С., Гр.; миндаль Гайч. 22, Рус. Г. 86.—Бабчук Мел.

Prunus Armeniaca L.=Armeniaca vulgaris Lam. — *Море́ля* Мак., Левч. 46, Вх. н. 45, Гр., Ум., Тч., Терп., Кол., Пок. 81; слива мореля Гик.; морелла, морель Ан.; морелеве дерево Пок. 80; морелі Чик. Х. 79, Арн. 44, Рус. Г. 90; мурeля Левч. 46, Писк. 1; мурелі Куш. (Ямп. п.).—Жерделі Лінд. Х. І. 179, Сред. 74 Ян. Н. 25, Ан. (Дон.). Левч. 9, Хох. (Лохв. п.), Шест. С., Чик. Х. 79; жерделя Жур. (Куб.), Лас. (Бес.), Дубн. С., Гіз. 15, Гр.. Ум.; жердела Ан., Шап. 16, Яв., жердель Гр., Яв., Шап. 16; жардель Мак. Сл.—Абрикоси Лінд. Х. І. 179, Сред. 74, Ян. Н. 25, Ан., Фенц. 56, Рус. Н. 16; абрикос Масв. (Бук.), Шап. 16; абрикоса Жел., Яв.; абрикоз Рог. С.; априкоза, априкозове дерево Пок. 81; обрикос Ян. (Мел. п.); барацки Гн. 234; бреcква Ум., Яв.; брескиня Дубн. С., Ум.; дзарзари Писк. 1; дзендзар Корт. (Хот. п.); занзари Яв., Чик. Х. 79; з. краснобокі галанські, з. олександрійські Яв.; зарзара Черн. (Балт. п.); рурега Ан., Гор. З., Гр.

Prunus avium L. — *Чере́шня* Вх. Н. з. 52, Рог. С., Мак. С., Ан. (русин.), Лінд. Х. І. 180, Сред. 74, Ян. П. 25, Коп. (Вол.), Мон. 2, Угр. 191, Масв. (Бук.), Гр., Арн. 43, Вах. 63; ч. дика Яб. С.; слива-черешня, с. череха Гик.; черешні Шап. 16.—Овочі: білавки Вх. Н. з. (Крас.); білюхи Вх. Н. з. (Розт.); вишня солодка Гик.; денисена Яв.; лутівка Вх. Н. з.

(Радом.); серцівка Вх. н. 42; хрястка Масв.; хруставка Вх. Н. з. (Радом.). Ан. (русин.), Шап. 16; хрупавка Вх. н. 42; череха Шап. 16; черехи Ан. (русин.); черешня біла Ум.; ч. жовта Вх. Н. з. (Радом.); ч. птича Вх. н. 42; чорнохи Вх. Н. з. (Розт.).

Prunus Cerasus L. — *Вишня* Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 180, Сред. 74, Ян. Н. 25, Мон. 2, Ан., Ак. Р. 66, Масв., Шм., Вх. н. 41, Макс. 76, Ян. Р. 138, Гр., Пок. 31, Дик. 4, Арн. 43, Вах. 63, Бжз. 9; в. властива Вх. н. 42; в. квасна Гик.; вишенниця Гн. 337; вешня Мел.—Овочі: амарелька Мак.; водянка Яв.; владимирка Мак.; дерева Маркв., Гр.; лутівка Вх. н. 42; лютівка Мак. Сл.; марини Мел.; полянки Гр.; хруставка Вх. Н. з.; шпанка Мак., Яб. С.

Prunus Chamaecerasus J a c q. див. P. fruticosa P a l l.

Prunus communis F r. див. P. Amygdalus S t o k e s.

Prunus divaricata L e d. — Слива-лича Ан.

Prunus domestica L. — *Слива* Рог. С., Мак., Ан. (русин.), Лінд. Х. І. 180, Сред. 71, Ян. Н. 25, Мон. 2, Ак. Р. 65, Шм., Яб. С., Вх. в. 128, Гр., Р. 25, Дом. 119, Бжз. 8; с. звичайна Вх. н. 43, Гик.; сливи Рус. Г. 85; сливка Ан. (русин.), Мак., Гр., К. С., Гайч. 6.—Сорти: бабка Мак. Сл.; багрівки Вх. н. 43, Гик.; багруля Гр.; багрянки Мел.; бендюш Вх. н. 43; бесарабська слива Яв.; бистриці Гр., Вх. Л. 411; білоха зелена Гик.; біляшка Гик., Дуб. У.; бруньки Гик.; валчуга Ан. (Хар.); венгерка Гр., Ум.; венґерки Мак., Гик., Бл. (Кам. п.); вовкуни Вх. н. 44; галдан Ан. (Київ.); горстки Мак., Бл. (Кам. п.). Гик., Жел.; демнички, димна, димшия Вх. Л. 410; довгастівки Вх. н. 43; дуранки Вх. Л. 411; зелепуга Вх. н. 43, Гр.; селепуга Гик.; зелепуя Гр.; золотослива Вх. н. 43; італьянка Яв.; кобилиці Вх. Н. з. (Бан.); кобильохи Мак., Ан. (Київ.), Бл. (Кам. п.), Масв., Гр.; кобиляхи Вх. Н. з. (Рів.); кобилярки Вх. Н. з. (Лемк.); кругиня Гр., Вх. Л. 428; марияки Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); марунка, медівка Вх. н. 43, Гик.; мірабель жовта Р. 549; мушкати Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); перяки Рог. С., Писк. 2; пруні Гр., Жел.; пруньки Бл. (Кам. п.), Гик., Гр.; пруня К. С., Дуб. У.; прутниці Вх. Н. з. (Мац.); псюрка Жел.; ренклод зелений Р.549; ренкльоди Танч.; ренклоти Фещ. 56; струпех Вх. Н. з. (Скол.); спасівки Мел.; тернослив Ан. (Київ.), Гр.; тернослива Дуб. М.; сливки турецькі Бл. (Кам. п.); туркеня, туркиня Гр.; угорка Яб. С., Вх. н. 214, Гр., Ум.; у. італійська Р. 549; у. італьянська Яв.; угорки Р. 166; французька сл. Мак.; хруставки Жел.; хруставча Гик., Гр.; цвечки Ач. (Хар.); червениця Гр.; черкуша Мак., Яб. С.; чорнослив Яб. С.; чорносливи Вх. н. 43.

Prunus fruticosa P a l l.=P. Chamaecerasus J a c q.—*Вишня степова* Вовч. (Вал. п.); в. степівка Яб. С.; в. дика Рог. С., Під. (Звин. п.), Вовч. (Вал. п.), Черн. 9, Угр. 191, Масв. (Бук.). Гр., К. С., Писк. 2; в. чортова Рог. С., Мак., Писк. 2; в. польова Лінд. Х. І. 180; вишенька Мак. С., Мон. 2; вишенник Шм., Яв.

Prunus insititia L. — *Тернослива* Ан. (русин.), Сред. 74, Ян. Н. 25, Вх. н. 44, Яб. С., Гр., Ум.; тернослив Мак., Лінд. Х. І. 179, Ак. Р. 65, Гор. З., Шм., Гик., Гр., Яб. С., Жел., Арн. 44; тернословка Ан. (русин.), Яб. С.; тернавка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Ан. (русин.), Яб. С.; тернявка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); тернянка, терноха Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; терен, терн, тернівка Ан., Гр.; слива тернянка Гик.; торн Ан. (Вор.).— Сорти: багрохи Вх. Н. з. (Стрт.); балабаси Мел.; білєнки Вх. Н. з. (Ясн.); білослив Вх. Н. з. (Сем.). Гр.; білохи Вх. н. 44, Яв.; білошка Гр.; білушка, біляшки Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); борщівки Вх. Н. з. (Стрт.); бруньки Вх. н. 44; буровані Вх. Н. з. (Сем.); дамасценки Вх. н. 44; димки Вх. Н. з. (Розт.); домасини Мел.; дуруси, келавки Мел.; коркодуше Вх. Н. з. (Рус. Мол.); круглиці Вх. н. 44; круглянки Вх. Н. з. (Стеб.); крухині Вх. Н. з. (Розт.); кулька Рог. С., Мак., Ан. (Київ.); любаски Вх. Н. з. (Стрт.); любахи Вх. Н. з. (Дмит.); любашки Вх. Н. з. (Верб.); лянки Вх. Н. з. (Мерг.); меланиці Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); мірабеля Гик.; округлянки Вх. н. 44, Гик., Гр.; пампухи Вх. Н. з. (Сем.); паркані Мел.; парумбеля Мак. Сл.; паткан, патканя Мел.; пиниґи Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); пиріжок. пироги Мел.; постилиці Вх. Н. з. (Остр.); пруні Мел.; пруньки, пруня Гр.; прунянки Мел.; псюрки Вх. Н. з. (Стрт.); пуркавка, пурнянки Мел.; ренкльоди Вх. н. 44, Гик.; ренґльоти Мел.; скакулі, скакульки Вх. Н. з. (Стрт.); струпехи Мел.; тарка Гн. 347; теренинка, тернина, тернинка Ум., Ів. Ш.; тернослив, тернявка Мел.; трісунки Вх. Н. з. (Стрт.); трупахи, трупеші Мел.; фушовки Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); хруставки Мел.; черкуші Вх. Н. з. (Радом.); чернівки Вх. Н. з. (Остр.).

Prunus Laurocerasus L. — *Лавровишня* Сек.; вишня лаврова Гіз.; слива лаврова Вх. н. 43, Гик.; лавр Мак.

Prunus Mahaleb L. — *Кучина* Ан. (Київ.), Шест. О., Ян. Ч., Шм., Яб. С.; куч Ан. (Київ.); кугина Рог. С., Гр., Жел.; куг Рог. С.—Вишня ду-

ниста Шест. О.; в. турецька Мак., Мон. 2; слива антинка Мел.; антинка Рог. С., Шест. О.; слива св. Лукії Гіз., Гик.

Prunus nana Stokes. = Amygdalus nana L.—*Бобчук,-ка* Ап., Яб. С., Ум., Терп.; бабчук Рог. С., Гр., Жел., Тч.; бобівник Жел., Шап. 17; бобовник Лінд. Х. І. 178, Нав. 79, Маркв., Шм., Яв., Шап. 17, Руди. Г. 141.—Мікдаль дикий Угр. 190; мікдал карловатий Мел.; мікдальки Мак.; мигдальки Мон. 2; мигдальник степовий Лінд. Х. І. 178, Ап.—Заячі орішки Рог. С., Мак. С., Мон. 2, Ап., Яб. С., Гр., Ум.; горішник, горішина Ян.: Н. 9, (Берд., Мел. п.п.); горошник Ян. М. 202; земляні орішки Сред. 73, Ян. Н. 9, Ап., Яб. С.; польові орішки Лінд. Х. І. 178, Шест. С., Ап.; орішник Ян. М. 56.—Вишенька Ян.: Н. 9, (Берд. п.); Ап., Маркв., Гр.; вишонка польова Гр.; вишенник Марк.; вишняк Ян. Н. 9, Арн. 44; дівоча кров Рог. С., Ап., Яб. С., Гр., Ум.; керсик Яв.; польовий персик Лінд. Х. І. 178, Ап.; степовий п. Ап.; черсаки Рог. С., Ап., Яб. С., Гр.; черсики Ап., Яб. С.

Prunus Padus L. — *Черéмха* Вх. Н. з., Рог. С., Мак., Під. (Звин. п.), Ян. (Хар.), Різ. 15, Ап., Ян. Ч., Яб. С., Дубн. М., Шап. 16, Арн. 43; черемшина Вх. Н. з. (Гал.), Мак. С., Мон. 2, Під. (Звин. п.), Зайц. (Чиг. п.), Угр. 191, Маєв. (Бук.), Гр., Дик. 23, Нем. 55; черемша Мак.; черімха Тч., Терп., Кут. 11; очеремха Гр.; черемуха Рог. С., Лінд. Х. І. 181, Ап., Шм., Гр.; чермха Лінд. Х. І. 181; слива черемха Гик.—Богорошник К. С.; голотуха Ап. (Кур.); калакалуша Рог. С., Ап., Гр.; колоколуша Ап. (Київ.), Рог. О.; калакалушка Писк. 2; коцірба, коцірбина, коцюрба Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; кочурба, кочурбина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); сливняк Сов. 302.

Prunus Persica Sieb. et Zucc. = Persica vulgaris Mill. = Amygdalus Persica L. — *Бро́сква* Вх. Н. з. (Печ.), Танч., Вх. п. 45, Гіз. 15; бросквина Гр., Тч.; бросквиня Дубн. С., Жел., Поп., Вах. 63; бресква Танч.; брескиня Вх. п. 45, Танч., Гр.; б. звичайна Гик.; брослива Гр.; брослина Дуб. М.; брусвина Мел.; брусквина Гр., Ум., Шейк., Дом. 105; брусквиня Мак., Маєв.; бороскова Вх. П. з. (Уг. Лиш.), Гр.—Музеля Писк. 2; смоквиня Жел.; персик Рог. С., Сред. 73, Писк. 2, Гайч. 9; персики Ян. Н. 9, Рус. Г. 90.

Prunus spinosa L. — *Тéрен,-рну* Мак. С., Ан. (русин.), Лінд. Х. І. 179, Сред. 74, Ян.: Н. 25,(Берд. п.); Корж (Шав. п.), Коп. (Вол.), Ан., Рог. О., Угр. 191, Ян. Ч., Ак. Ф. 4, Ак. Р. 65, Новн. 4, Яб. С., Дубн. С., Дик. 23, Арн. 44, Шап.; теренець Жел.; терень Сір. Р. 18; тери Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 179, Сем., Шм., Гр., Дик. 23, Нем. 55; терник Ан. (Кур.), К. С.; тер Вх. Н. з. (Тур. Доб.), Жел.; дерен Коп. (Жит. п.); д. чорний Маєв.; дернк Ан. (Кур.); тернина Мак. С., Мак. Я., Марк., Яб. С., Вх. п. 214, Гр., Кал. Г. 118; слива тернина Гик.; терновник Писк. 2; терновник Ан. (Кур.); терновник Рог. С., Сов.; терпослив Рог. С., Мон. 2; терня Мак., Маркв., Гр.; терняк Гик., Гр.; тирн Ан.; мартир Писк. 2.

Psalliota campestris (L.) Fr. — *Печери́ця* Рог. С., Мак. С., Ан., Хом. (Черн.), Глов. (Лет. п.), Гор. З., Вх. п. 199, Маєв., Яб. С., Гр., Тч., К. С., Терп., Сір. Ж. 11; п. дома Пок. 167; п. польова Гіз.; платинник печериця Гик.; печеричка Ум., Ів. Ш.; печариця Клун. (Зінък.), Мак., Ан.; печориця Мон. 1, Р. II. 280; печириці Ян. (Хар.), Черн. (Старб. п.), Бл. (Под.); печарка Мак., Маєв., Гр.; чеперпця Вх. Н. з. (Льв.).—Стерпівка Вх. Н. з. (Дун.); стерпівка Ум., Ів. Ш.; стерпівки Гр.; стерпянка Мак. С., Маєв.; сипереи Рог. С., Ан.; шампіньон Рог. С.

Psalliota pratensis (Schaeff.) Fr.— Платинник польовий Гик.; коровиця Мак., Мак. С.

Psalliota silvatica Fr. — Печерпци лісова Гіз.

Psalliota viridula Schaeff.— Зеленка Рог. С., Писк. 2.

Ptarmica cartilaginea Ledb. див. Achillea Ptarmica L. var. cartilaginea D. C.

Ptarmica vulgaris Clus. див. Achillea Ptarmica L.

Ptelea trifoliata L. — Камінна лйпа Гор. (Кат.); клекочка Ан., Шест. О.; в'язовик Шест. О.

Pteridium aquilinum Kuhn. — *Орляк,-ка* Рог. С., Лінд. Х. П. 329. Гор. З., Гр., Писк. 2. Дуб. М.—Папороть Рог. С., Мак. С., Ан. (Полт.), Під. (м. Звин.), Маєв. (Бук.), Ум., Тч., Писк. 2; п холоста, папір Ан. (Кур.); паперушина Дуб. М.—Кочедижник, солодиця лісова Дуб. М.; пірначка вірлянка Вх. п. 187. Гик., Жел.

Pterotheca orientalis Boiss. — Салатник крилястий Мел.

Puccinia Link. — *Іржа́,-жі* Ум., Агр. П.; ржа Яб. С., Бар. 19.

Puccinia coronata Corda — *Іржа́ віночкува́та* Сек.; ржа збіжева, р. ржина Яб. С.

Puccinia graminis Pers. — *Іржа́ трава'ня́* Сек.; ір. стеблева Куда З.; ржа Яб. С., Гр., Жел.; п. вівсяна, п. збіжева Яб. С.; ржа Вх. п. 7, Жел.; р. чорна Яб. С.; ржина Вх. п. 7, Яб. С., Жел.; р. звичайна Вх. п. 204; р. плямиста Яб. С.; гарджа Вх.

Н. з. (Уг. Лемч.); гержа Мак. С.: гіржа Жел.; єржа Мак. С.—Руда Вх. Н. з. (Добр.), Жел.; рудавина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); снідь Ум.; травомор Гр. Еціd. стадія гриба: **Aecidium berberidis** G m. — Гніток кисличевий Вх. н. 7.

Pulicaria dysenterica G a e r t n. — Блошни́ця різачко́ва Сек.; б. болотна Мел.; волові язички задерж-ник, девясил проносний, кровебой, солодке зілля Ан.; оман болотний Мел.; о. серцелистий Гик.; сиропусте Мел.

Pulicaria prostrata A s c h e r s. = P. vulgaris G a e r t n. — *Блошни́ця звича́йна* Мел.; блошниця Лінд. Х. І. 299, Шест. О., Сов. 317.—Бабник Ан. (Хар., Кат.), Лінд. Х. І. 299, Шест. О., Яв.; купалка Гор. З., Шест. О., Ан.; німиця сонник Ан.; товстушка Ос. (Конт. п.), Жел.

Pulicaria vulgaris G a e r t n. див. P. prostrata A s c h e r s.

Pulmonaria L. — *Медунка* Сек.; медуниця Шм.—Щемелина Рог. С., Танч.

Pulmonaria angustifolia L. — *Медунка вузьколи́ста* Сек.; медунка Рог. С., Крас. 106, Гик., Гр., Писк. 2; мідунка Гр.; медуниця Рог. С., Ян. Ч., Яб. С., Гр.— Щемелина Рог. С., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; щ. синя Гик.

Pulmonaria mollissima K e r n. — *Медунка м'яке́нька* Сек. Крокіс, крокус, крокіш Гр., Дуб. М.; щемелина м'якенька Мел.

Pulmonaria officinalis L. — *Медунка звича́йна* Сек.; медунка Рог. С., Мак. С., Ан. (Київ.), Яб. С., Маєв., Макс. 59, Гр., Ум., Тис.; медунки Ан.; медуниця Лінд. Х. ІІ. 29, Ан., Гр.; м. лісна Ан. (Київ.); м. червона Кобр. 9; меденика Ан. (Полт.); мединиця Ан. (Вор.); медовичок Гор. З.; медовник Мак. Сл.; медуничник Ан. (Хар.), Гор.; медунчики Ан. (Київ.), Ум.; медяник Ан. (Полт.); медяника Ум.—Щемелина Рог. С., Ан., Яб. С., Маєв., Гр., Ум.; щ. звичайна Вх. н. 73; щ. лікарська Вх. в. 129; щ. синя Жел.; щемелиця Лінд. Х. ІІ. 29; щемелина Ан. (Кур., Черн.); чмелина Маєв. (Бук.).—Брат і сестра Ан. (Ум.); воловий язик Ан. (Полт.); дзвоники Ан., Ум.; жива трава лісова Ан. (Київ.); згар Ан. (Ум.); крокіш Ан. (русин.), Ум.; куряча сліпота Шап. (Луб. п.); попель Ан. (Вор.); раст Жел.

Pulsatilla alpina S c h r k. див. Anemone alpina L.

Pulsatilla Hackelii L e d. див. Anemone Hackelii P o h l.

Pulsatilla Halleri W i l l d. див. Anemone Halleri A l l.

Pulsatilla patens M i l l. див. Anemone patens L.

Pulsatilla pratensis M i l l. див. Anemone pratensis L.

Pulsatilla vernalis M i l l. див. Anemone vernalis L.

Pulsatilla vulgaris M i l l. див. A. Pulsatilla L.

Punica granatum L. — *Грана́тове де́рево* Макс. 76, Тч.; гранатне дерево Гик., Кал. Г.; гренадове дерево Дуб. М. Овочі: гранат Ум., Гайч. 99; граната Гайч. 62.

Punicaceae — *Гранатува́ті* Сек.

Pyrethrum cinerarifolium T r e v. див. Chrysanthemum cinerariaefolium V i s.

Pyrethrum corymbosum W i l l d. див. Chrysanthemum corymbosum L.

Pyrethrum millefoliatum W i l l d. див. Chrysanthemum millefoliatum L.

Pyrethrum Parthenium S m. див. Chrysanthemum Parthenium P e r s.

Pyrethrum roseum M. B. див. Chrysanthemum roseum A d a m.

Q

Quassia amara L. — *Ква́сія* Гіз. Горичник Жел.; г. справедний Гик.

Quercus L.—*Дуб,-ба* Мак., Род. (Слав.-Серб. п.), Угр. 191, Ян. Р. 43, Ст. Р. 25, Маєв. (Бук.), К. С., Кут., Вах. 63; дубчак Мак., Гр.; дуб-дідуган (старе дер.) Танч.

Quercus Cerris L. — Дуб бургундський Лінд. Х. ІІ. 181.

Quercus coccifera L. — Дуб кермесовий Гик.

Quercus Ilex L. — Не́линь,-ня Гр., Дуб. М.; дуб озимий К. С.

Quercus lanuginosa L a m. = Q. pubescens W i l l d. — *Дуб мохна́тий* Сек.; дуб Ян. С. 14.

Quercus pedunculata E h r h. див. Q. Robur (L.) A

Quercus pubescens W i l l d. див. Q. lanuginosa L a m.

Quercus Robur A s c h. = Q. pedunculata E h r h. — *Дуб звича́йний* Угр., Арн. 26; д. літній Яб.; д. черешковий Вх. н. 115; д. черешковатий Гик.; д. ярий Мак. С.; дуб Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 181, Сред. 132, Ян. Н. 25, Коп. (Вол.), Мон. 1, Ян. Ч. 47, Отч., Ак. Ф. 18, Ян. Л. 18, Макс. 24, Гр., Ум., Шап. 12, Дик. 7.—Нелинь Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; літняк Арн. 26; стежар Рог. С.

Відрізняють: 1) **var. praecox** C z e r n.— *Дуб ра́нній* Рог. С., Черн. Л. 10; д. ярий Мак. С., Мак. 2) **var. tardiflora** C z e r n.—*Дуб пізні́й* Рог. С., Черн. Л.

17; д. зимній Рог. О.; д. зимовий Мон. І; д. озимий Мак.; д. осенчук Рог. О., Ум.; осінчук Мак.; д. глухий Гр. (Борз. п.); д. петрівський Черн. Л. 17.

Quercus sessiliflora Salisb. — *Дуб сидячоцві́тий* Сек.; д. зимній Яб. С., Макс. 77; д. озимий Ум., Ів., Ш.; д. зимовий Арн. 26.; д. осенчук Ан., Яб. С., Ум.; д. осінний Мак. С.; д. безчерешковий Вх. н. 116, Гик.; дуб Лінд. Х. II. 181, Мон. 1, Ян. Л. 18, Ч. 12.—Налень Мар.

Quercus Suber L. — *Дуб корко́вий* Вх. н. 117, Вх. в. 119, Гик., Гайч. 34, Кал. Г. 117; кордуб Дубн., С., Вх. н. 217, Гик., Кал. Г. 117.

R

Radiola linoides Gmel.—Радіо́ля Сек.; приземкуватий льонок Мел.

Radiola Millegrana Spreng. — Лучатка чотириплаткова Гик.

Radula Dum. — Дергулька Вх. в. 45.

Radulum Fr. — Драчня Боб. 15.

Radulum hydnoideum (Pers.) Schrad. — Драчня кольчаковата Боб. 20.

Radulum molariforme Hert.—Драчня зубата Боб. 20.

Radulum quercinum (Pers.) Fr.— Драчня дубова Боб. 18.

Rafflesia Arnoldi R. Br. — *Рафлє́зія* Сек. Стервониця великанська Вх. н. 136.

Rafflesiaceae — *Рафлезіюва́ті* Сек. Стервониценаті Вх. н. 136; стервониці Вх. в. 133.

Ranunculus L. — *Жовте́ць,-тцю* Ін. Б. Козелець Ан. (русин.), Вх. в. 221, Ум.; козельці Вх. в. 121, Гр.; болотне зілля Ан. (русин.), Гр., Ум.; болотяне зілля Ів. Ш.; жабинець Ум., Ів. Ш.; жовтобрутки Вх. Н. з. (Каст.); когутяча лаба К. С.; куряча сліпота Ум.; лютий цвіт Ум., Ів. Ш.; чистник Дуб. М.; яскір Ан. (русин.), Гр., Ум., Жел., Тч., К. С.; яскор Жел.

Ranunculus acer L. — *Жовте́ць гостри́й* Гіз. 79; ж. їдкий Ін. Б.; жовтець Сек.; жовтобрюшник Ан. (Хар.), Яб. С., Ум.; жовта чічка Гр.—Козелець Рог. С., Ан., Шест. С., Яб. С., Ум., К. С.; к. гострий Пок.; козелиця Вх. Н. з. (Під.); козельці Лев. (М. Прил.); козелки Мел.; кізлики Вх. Н. з. (Уг. Лиш.) —Бордун Вх. Н. з. (Торг.); дрібноцвіт Ан. (Херс.), Шест. С.; жабник Сов.; жемчужок Ан. (Вор.); зараза Ан. (Грод.); зілля од трясці Рог. С., Ан.; искорник Гр., Дуб. М.; іскорник Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. н. 1; куряча сліпота Корж (Пав. п.), Гр., М. Е. II. 22; курячі очки Гр.; лиман Яб. С., Гр.; ломатник Ум., Ів. Ш.; маслянка Ан. (Полт.), Ум., Ів. Ш.; приширник Мел.; сліпотан Мак. С.; сонбар, сондарь Ан. (Вор.); терпибіда Ан. (русин.), Вх. н. 1, Яб. С., Гр., Ум.; чистник Гр.

Ranunculus aconitifolius L. — Жовте́ць тоелисти́й Сек.; козелець тоелистий Гик.

Ranunculus alpestris L. — Жовте́ць альпе́йський Сек.; козелець альпейський Гик.

Ranunculus aquatilis L. — *Жовте́ць водяни́й* Гіз. 79, Ян. Р. 114.—Болотне зілля Мел.; козелець водяний Мел.; крапивник Ан. (Кур.); мокруша Шест. О.; самостій Ан. (русин.), Гр.

Ranunculus arvensis L. — *Жовте́ць польови́й* Гіз. 79.—Козелець ролевий Гик.; купавка Рог. С., Гр., Писк. 2; куповка Ан. (Черн., Київ.); куряча сліпота Ум., Тч., Ів. Ш.

Ranunculus auricomus L. — *Жовте́ць золоти́стий* Гіз. 79. — Козелець золотокудрий, к. ріжнолистий Гик.; козелки Ан. (Гал.); криничник Ан. (Київ.), Ян. Ч., Яб. С., Яв.; сиворон Ан. (Гал.).

Ranunculus auricomus L. var. **cassubicus** Rupr. = R. cassubicus L. — *Жовте́ць кашу́бський* Сек.—Козелець кашубський Гик.; соколка Ан. (Вор.); татошник Гр., Жел.

Ranunculus auricomus L. var. **sibiricus** Glehn. — Криничник Ян.

Ranunculus bulbosus L. — *Жовте́ць бульбі́стий* Сек. Козелець бульбистий Мел.; козелець Яб. С., Макс. 60; дрібноцвіт Яб. С., Макс. 60; жабинець Мел.

Ranunculus cassubicus L. див. R. auricomus L. var. cassubicus Rupr.

Ranunculus circinatus Sibth. — Жовтець стрепіхатий Сек.; козелець стрепіхатий Мел.; самостій Мак. С.

Ranunculus falcatus L. = Ceratocephalus falcatus Pers.—*Реп'яшо́к (-шка́) серпа́тий* Сек. Ріжкоголовка серпосійка Вх. н. 2.

Ranunculus Ficaria L. = Ficaria ranunculoides Roth. — *Жовте́ць-пші́нка* Сек.; жовтець чистник Гіз.—Барабольчак козелець Гик.; б. козельчастий Вх. н. 2; барбольки Ан. (русин.), Гр.; барабольча Жел.; заяча салата Рог. С., Мак. С., Ан., Ян.: Ч., М. 2; Яб. С., Маєв. (Бук.), Гр.; з. салатка Ан. (Тавр.), Сред. 50, Ян. Н. 17; заячий салат Лінд. Х. І. 12, Ан. (Кур.), Шест. О.;

салата Під. (Звин. п.), Ан., Крас. 105, Отч., Вол.; салатник Рог. С., Ан., Гр.; пшінка Мак. С., Мак., Лінд. Х. І. Під. (Звин. п.), Ан., Ян. Ч., Тис.; пшонка Ан. (Ум.); пшеничка, п. більша Вх. Н. з. (Під.); жабник Корт. (Хот. п.), Ак. Ф. 8. Крас. 105; заячий щавель Коп. (Овр. п.); жабуриння Гор. З. (Хар.); метільник Сух. (Зол. о.); починочки Тис.; черевички Сух. (Зол. о.); чистник Рог. С., Ан.; чистяк Лінд. Х. І. 12, Сред. 50. Ян. Н. 17, Гіз. 79; шпинка Ан. (Херс.).

Ranunculus Flammula L. — *Жовтéць вогнúстий* Гіз. 79. Козелець пекучий Мел.; к. пламок Гик.; козелець Яб. С., Мак. С. 60; козеки Коп. (Засл. п.); дрібноцвіт Яб. С., Макс. 60; дробнолистка Ан. (Черн.); коники Коп. (Засл. п.); терпибіда Яб. С.; чечина Ан. (Кур.).

Ranunculus glacialis L. — Жовтéць льодовúй Сек.; козелець ледний Вх. в. 136. Гик.

Ranunculus illyricus L. — *Жовтéць мохун,-нá* Сек.; жовтець Род. (Слав.-Серб. п.); жовтий цвіт Ан. (Гал.).— Козелець мохун Мел.; мохун Ан. (Полт.), Шест. О., Ян. Ч., Отч., Яб. С.; жовті польові фіялки Ан. (Хар.); сіре зілля Ак. Р. 5.

Ranunculus lanuginosus L. — *Жовтéць волохáтий* Сек. Козелець мохнатий Вх. н. 2, Гик.; золотець Ан.

Ranunculus Lingua L. — *Жовтéць велúкий* Сек. Натягач Рог. С., Ан., Мон. 1, Ян. Ч., Ак. Р. 6. Яб. С., Гр.; натяж Рог. С., Ан.. Ян. Ч., Гр.; козелець великий Мел.; к. язиковий Гик.; лиман Рог. С., Ан.

Ranunculus montanus Willd. —*Жовтéць гірський* Сек. Козелець гірський Гик.

Ranunculus orthoceras Bentlh. et Hook. = Ceratocephalus orthoceras D. C. — *Реп'яшóк звичáйний* Сек.; реп'яшок Ан. (Кат.), Ян. Н.: 13, Т. 8, (Берд. п.); Криш., Шм., Ян. М., Мокр. П.; р. майський Ан. (Кат.), Гор. (Хар.), Ак. Р. 5, Пав. 15. Шест. Ф. 22, Черн. 2; реп'яшки Ян. М. 52, Під. (Звин. п.); ріп'яшок Ян. С. 49; р. майський Лінд. Х. І. 10. Пав. 15; рiпешки Маркв.; репейник Ан. (Кат.).—Козелець прямороrий Мел.; колючі котики Мак. С., Мак.; Мон. 1; кожушки Ян. С. М. 52; трибки Під. (Звин. п.); яскір Яб. С.

Ranunculus oxyspermus М. В. — *Жовтéць гостронасíнний* Сек. Козелець остронасінний Мел.

Ranunculus pedatus W. et K. — *Жовтéць стополúстий* Сек. Козелець стополистий Мел.

Ranunculus polyanthemos L. — *Жовтéць рясноцвíтий* Сек.; жовтець Ан. (Полт.), Крас. 108, Яб. С., Отч., Ін. Б.; жовтяниця Ян. Х. 36; жовтушка, жовтоцвіт Ан. (Вор.); жовтий сондарь Ан.—Козелець рясний Мел.; к. многоцвітний Гик.; козлики Ан. (Рад. п.); козильці Коп. (Овр. п.); куряча сліпота Рог. С., Ян. Ч. 99, Шест. О., Гр.; курина сліпота Ан. (Ум.); сліпота Гр.; горчак Ан. (Вол.); жеружа, заруза Ан. (Гродн.); курячі очки Гр.; петрів батіжок Ан. (Кат.); ранній сондарь Ан.; цімержиння Ан. (Грод.).

Ranunculus polyphyllus W. K.—*Жовтéць рясполúстий* Сек. Козелець многолистий Мел.

Ranunculus polyrhizus Steph. —*Жовтéць корéнúстий* Сек. Козелець корінистий Мел.

Ranunculus repens L. —*Жовтéць повзун.-нá* Гіз. 69; козелець повзун Мел.; к. повзючий Гик.—Брат і сестра Ан. (Под.); зиновник Ан. (Кат.); золотець Ан.; купальниця Ан. (Херс.), Вол., Ян. Ч.; куряча сліпота Вовч. (Вал. п.), Ан.; любисток Ан. (Кат.); л. полевий Ан. (Хар.).

Ranunculus reptans L. — *Жовтéць стелюх,-хá* Сек. Козелець стелюх Мел.

Ranunculus Sardous Crantz.—*Жовтéць сардúнський* Сек. Козелець сардинський, к. косматий Мел.; к. шерстяний Гик.; козелець Мак. С.

Ranunculus sceleratus L. — *Жовтéць отрýйний* Гіз. 79. Козелець отруйний Мел.; к. їдкий Вх. н. 2, Гик.; бишак Ан., Гор. З., Шест. О., Ян. М.; болотне зілля Ум.; дютик Мак. С.; коростова трава, лихорадочна трава, нарив, паривна трава Ан. (Кур.); табачка Ан. (русин.). Вх. н. 2, Гр., Жел.; цар-зілля Ан. (Київ.), Яб. С., Гр.; цар-зілле Рог. С.; чорне зілля Ан. (Київ), Ум.

Ranunculus Thora L. — Козелець травний Гик.

Ranunculaceae — *Жовтцювáті* Сек. Козельцеваті Вх. в. 121. Вх. н. 1. Гик.

Raphanus Raphanistrum L. — *Рéдька дúка* Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; редька Мел.; р. польова Мон. 1; редьква Яб. С.; р. дика Мел.—Ріпиця Ан. (русин.), Яб. С., Вх. в. 123, Ум., Жел., М. Е. III. 155; р. польова Яб. С.; р. рільна Вх. н. 12. Гик.; ріпець Ан. (русин.). Яб. С., Ум.; репиця Жел.; репчик Мел.; репчин Вх. Н. з. (Уг. Лемч.). Гик., Гр.; ріпій Ан. (русин.). Яб. С., Ум.; ріпень Ум.; свиріпа Вх. Н. з. (Зам.). Ан. (Гумань), Ос. (м. Бат.), Ан., Яб. С., Ум.; с. дика Ан. (Кат.); суріпиця Мел.—Бук Ан. (Херс.); гардал Гор. (Хар.); гірчак Ан. (русин.), Жел.; гірчек Гр.; гірчичка Ан. (Полт.); грицики Яб. С.; пшонак Жел.; пчівняк Вх. Н. з. (Сміл.), Яб. С.; пчівник Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. н. 12.

Raphanus sativus L. — *Ре́дька городня́* Мон. 1; редька Рог. С., Лінд. X. 1. 66, Сред. 58, Ян. II. 25, Корж (Кат. п.), Яб. С., Вх. в. 123, Вх. п. 12, Гр., Дик. 27, Р. 79; редьква Мак., Вх. п. 12, Ст. Г. 21, Жел.; р. городна Гик.; редьков Вх. в. 123, Жел.; р. городна Вх. п. 12; редьква Яб. С.

Raphanus sativus L. var. **niger** Pers.— *Ре́дька чо́рна* Лінд. X. 1. 66; редьква звичайна Мел.; р. чорна Вх. п. 12, Гик.

Raphanus sativus L. var. **oleifer** Metzger. — Редьков олійста Вх. п. 12; редькова хінська Гик.; редька олійна Яб. С.

Raphanus sativus L. var. **Radicula** Pers. — *Ре́дька місячна* Хим. (Лин. п.); редька Рог. С.; редечка, редьква місячна Мел.; редькичка Вх. в. 123, Вх. п. 12; редькиця Жел.; редькіця К. С.; редьков місячна Вх. п. 12; редьковка Гик.; р. місячна Яб. С.; редіска Лінд. X. 1. 66, Яб. С., Шек. 2, Ст. Г. 39; редіска Рог. Відрізняють: зімівниця К. С.; редька мюнхенська, р. деликатес Р. 212.

Raphia vinifera Poir.—*Ра́фія* Сек.; рафія винова Гик.

Rapistrum perenne All. = Myagrum perenne L. — *Ріпи́ця довгорі́чна* Сек.; р. тревала Мел.; ріпник Шест. О.

Rapistrum rugosum All. = Myagrum rugosum L. — *Ріпи́ця змо́рщена* Сек.; р. поморщена Мел.; ріпиць Шест. О.

Reseda L. — *Резеда́* Ум., Тч., Ів. Ш., Р. 306, Нем. 55. Розетка Гавр. 129.

Reseda inodora Rchb. — *Резеда́ непа́хуча* Мел.

Reseda lutea L. — *Резеда́ жо́вта* Мел.; р. звичайна Вх. п. 13.—Руква Мак. С., Мак.

Reseda luteola L. — *Резеда́ краси́льна* Нав. 41, Вх. п. 13.—Жовтоцвіт Ум., Ів. Ш.; жовтуха Мел.; ховрашок Ан. (Кат.), Ум., Ів. Ш.; церьва Гор. З.

Reseda odorata L. — *Резеда́ пахуча* Лінд. X. 1. 73, Гик., Вх. п. 13; резеда Рог. С., Мак., Сред. 58, Ян. II. 25, Ан., Ак. Р. 26, Дубн. М., Гр., Ум., Жел.—Малиновий цвіт Ан., Ів. Ш.; малинка Ан.

Resedaceae—*Резедува́ті* Гіз. 80; резедоваті Вх. п. 13, Гик.

Rhamnaceae—*Жостірува́ті* Сек. Саклаковаті Вх. в. 139, Вх. п. 37, Жел.

Rhamnus L. — Жо́стір Дубн. С., Дуб. У.; крушина Яв., Михч. 12.

Rhamnus cathartica L. —*Жо́стір,-ру* Ан. (Полт.), Мак. С., Мак., Лінд. X. 1. 129, Сред. 66, Ян.: II. 25, T. 12; Мон. 1, Під. (Звин. п.), Ян. (Хар.), Дяд. (Чиг. п.), Осм. (Полт.), Ан., Ян. Ч., Нови. 4, Шест. С., Гіз. 80, Макс. 77, Гавс. 18, Ціп., Ян.: X. 36, Л. 18; Гр., Шап. 16, Арн. 45; жостер Рог. С., Лінд. X. 1. 129, Сем., Рог. О., Ан., Шм., Сов., Ум.; жестер Ак. Р. 47, Шм., Гр.; жестар Ан.; жестіль Вх. II. з. (Люб.); жест Ан. (Вор.); жостелина Ан. (русин.), Вх. п. 37, Яв., Ум., Ів. Ш., Шап. 16; ж.-саклак Вх. в. 139, Гик., Жел.; жостик Мел.; жерест Ан. (Кат.), Гор. З.; жорсть Ан. (Гуманъ); зостіль Вх. II. з. (Підл.), Ан. (Вол.); з. саклак Вх. п. 37.—Крушина Угр. 192, Шест. С., Ум., Шап. 16; к. терниста Мел.; вовчиня Мак. С., Мон. 1; вовча ягода Хрис. (м. Остер); проскурина Ан.; саква Мон. 1; саклак Мел.; терес Ан. (Вор.), Гр., Жел.; хробост Ан., Рог. О., Ум., Шап. 16; черемха Ан. (Бес.); чорноягодник Ан. (Ставр.).

Rhamnus Frangula L.=Frangula Alnus Mill.—*Крушина* Рог. С., Ан. (русин.), Лінд. X. 1. 129, Мак. С., Мак., Мон. 1, Сов., Рог. О., Шм., Яб. С., Гіз. 80, Вх. в. 139, Макс. 77, Ціп., Ян. М., Ч. Я. 4, Гавс. 20, Гр., Шап. 16, Арн. 45, Нем. 55, Дик. 15, Ів. Б.; к. звичайна Мел.; кручина Ум., Ів. Ш.; крух Вх. II. з. (Самб.); к. саклак Вх. п. 37; круха Вх. II. з. (Люб.); скрух чорний Вх. II. з. (Крас.), Гик., Жел.; скорух Вх. в. 139; с. чорний Вх. II. з. (Крас.), Мак. Я., Гик., Жел.; скоруха Жел., Зак. Г.; скорушина Вх. в. 139, Гр.—Жостір Кл. (Черк. п.), Угр. 192, Ан., Яв., Ум., Тч., Ів. Ш., Шап. 16; ж. крихкий Яв., Шап. 16; жостер Ум., Ів. Ш.; зостір Мел.; бодлак, болдан Мел.; вовчі ягідки Ян. X. 36; німина Вх. II. з. (Лемк.), Вх. Л. 440; саклак Мел.; с. крушина Гик.; свид Ан. (Гроди.); собачанка, собачина, собачник Вх. II. з. (Лин.); хробост крихкий Шап. 16; черемха Ан. (Гроди.).

Rhamnus Purshiana D. C.—Крушина американська Макс. 78.

Rheum L.—*Ревінь,-веню* Гіз., Ум., Тч.; ревень Вх. в. 88, Шр., Гр.

Rheum australe Don.—Ревінь гімала́йський Сек.; рабарбер полудніпший Гик.

Rheum officinalis Baill.—*Ревінь лікарський* Макс. 61.

Rheum palmatum L. — *Ревінь пальча́стий* Сек.; ревінь Яб. С., Макс. 61, Тч.: р. тангутський Макс. 61; ревень Жел.

Rheum tataricum L. fil.—*Ревінь тата́рський* Макс. 61; ревінь, ревень Мел.

Rheum undulatum L.—Ревінь хвиля́стий Сек.; ревінь Яб. С.

Rhinanthus L. — *Дзвіне́ць,-нця* Ан. (Гроди.), Гіз. 78, Ум.; дзвінок Рус. (м. Бат.); дзвіночки Ум.; дзвінка Вх. II. з. (Лемк.); дзвонець Яб. С.; звонець Гор. З., Отч., Гр.; звінець Ан., Яб. С.; звінок Ан. (Кур.), Гр., Льв.; звіночки Ан. (русин.), Ум., Ів. Ш.; звінця Ан. (Кур.).—Бризгітка Ум., Ів. Ш.; бризготка Ан. (Черн.);

брязкітка Ів. Ш.; бренчка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гик., Гр.; боровець Ан. (Кур.), Гор. З.; братчики жовті Ан. (Вол.), Ум.; бубовник Ан., Ум., Тч.; буровець Ан. (Кур.); капила Гор. З., Гор. (Хар.); конопляник Ан. (Черн.), Ум., Ів. Ш.; кошульник Ум., Ів. Ш.; кушульник Ан. (Под.); линчиця Ан. (Київ.), Ум., Ів. Ш.; шеленуи Ан. (Вол.).

Rhinanthus major E h r h. = Alectorolophus major R c h b. — *Дзвінéць вели́кий* Сек.; звінець більший Гик.; дзвінець Ан. (русин.), Гр., М. Е. П. 20; дзвонець більший Мел.; звонець Лінд. Х. П. 62.—Бубовник Рог. С., Гр., Жел.; бубонник Мак. С.; дівоча Ан. (Київ.); луп Гик.; погремок Лінд. Х. П. 62; погремки Коп. (Овр. п.); табалань Ан. (Кур.).

Rhinanthus minor E h r h. = Alectorolophus minor R c h b. — *Дзвінéць мали́й* Сек.; звонець менший Вх. н. 83; звонець Лінд. Х. П. 63, Рог. О., Гр.; звонок жовтий М. Е. П. 22; звіночки Гр.; дзвінець Яб. С., Гр.; дзвінка Мел.; дзвонець менший Мел.; дзвоники, дзвоночки Чорнг. (Остер.).— Боровець, бренчка Мел.; луп менший Вх. н. 83; погремок Лінд. Х. П. 63; тарахтьолки Чорнг. (Остер. п.); шелестунка Мел. (Остер. п.).

Rhizocarpon geographicum K b r. — Мшадь сірчанка Вх. н. 199; мшедь Вх. П. з. (Ж.); імшедь Вх. П. з. (Жаб.), Дуб. М.; мшель Закр.

Rhizophora Mangle L.—P и з о ф о́ р а Сек.; корінник Танч. 59; к. чит Гик.

Rhizosporium F r.—Шолудівка Жел.; глузомор Жел.

Rhododendron L. — *Рододе́ндрон,-на* Гіз. Бердулець Ан. (русин.), Гр., К. С.; бердульчик К. С.; омега М. Е. 218; шишка Вх. н. 130; шишок Гик.

Rhododendron ferrugineum L. — *Рододе́ндрон іржа́вий* Сек. Бердулян ржавий Вх. н. 65; бердуляк кохитник Вх. в. 131; бердулець Мел.; б. рижий Гик., Жел.; когітник Ум.; кохітник Гр., Дуб. М., М. Е. П. 22; кохитник Вх. н. 65; омега Гр.; п'янушник ржаволистий Жел.

Rhododendron flavum D o n. = Azalea pontica L. — *Аза́лія* Сек.; озалія Угр. 190.—Штанодран Рог. С., Рог. О., Ан., Мон. 1, Сов., Гр., Писк. 2; штанодер Коп. (Овр. п.); драноштан Коп. (Овр. п.), Мон. 1; дряноштан Гіз.; драпустан Рог. С., Рог. О., Ан., Гр., Писк. 2; багун турецький Мон.; бердулян жовтий Мел; царина Коп. (Жит. п.).

Rhododendron hirsutum L. — P о д о д е́ н д р о к ш е р с т к о в о л о́ с и й Сек.; бердулян косматий Вх. в. 131; п'янушник косматий Жел.

Rhododendron ponticum L.—P о́ д о д е́ н д р о н п о н т і́ й с ь к и й Сек.; бердулян понтійський Мел.; кохитник Вх. П. з. (Жаб.); омега Вх. П. з. (Жаб.), Гр., Закр. М. Е. 18.

Rhus L. — *Сума́х,-ха́* Сек.; сумак Сов.

Rhus Cotinus L. див. Cotinus Coggygria S c o p.

Rhus Toxicodendron L. — *Сума́х отру́йний* Сек.; с. остросочний Гик., Жел.; сумак, скомпія Макс. 78.

Rhus typhina L. — *Оцто́ве де́рево* Мак.; оцет-дерево Арн. 52; оцетове дерево Писк. 2; оцетник Тч.; оцтовець Гик.; сумак оцтовець Жел.; сумак Мон. 1; с. кіяховий Гик.; сумець Жел.— Оленячій ріг Ан.; уксусне дерево Лінд. Х. І. 130, Сред. 66, Ян. П. 25, Шест. О., Шан. 63; уксусновое дерево Мон. 1; уксусник Ян., Шан. 18; чумак Ум. (Одеса), Ів. Ш.

Rhynchospora V a h l.—Маярник Ан.

Rhynchospora alba V a h l.—Очеретник білий Мел.

Ribes L.—*Смороди́на* Чик. С. 25, Хл. 18. *Порічки,-чок* Кан. (Прил.), Ст. Р. 49, Ян. Р. 107, Дубн. С., Чик. С. 25, Дом. 120, Фещ. 61, Гавр. 116; порічковий кущ К. С., Ів. Ш., Терн.; пурищі Новс. (Дуб. п.); пожечки Бл. (Кам. п.).—Вінички Вх. Л. 399; спориники Чик. С. 25.

Ribes alpinum L. — *Порічки альпійські* Гик.; порічка глуха Мел.—Прижелина Ан. (Гроди.).

Ribes aureum P u r s h. — *Смороди́на жо́вта* Мон. 1. Порічка золота Мел.; п. жовта Гик.; золотина Вх. в. 127.

Ribes Grossularia L. — *Агрус,-су* Ян. Н. 25, Коп. (Овр. п.), Зайц. (Чиг. п.), Хол. (Переяс. п.), Гр., Ум., Чик. С. 25, Фещ. 61, Нем. 55; аґрус Коп. (Жит., Овр. п. п.), Ум., Ів. Ш.; аґрес Гр.; аґрест Коп. (Вол., Ров. п.п.), Ан., Нем. 55, Михч. 12; аґрис Куш. (Ямп. п.), Черн. (Балт. п.), Гр.; аґрист Коп. (Вол., Дуб. п.п.), Корт. (Хот. п.), Ан., Гр.; аґрост Коп. (Жит., Овр. п.п.); агрус Рог. С., Лінд. Х. І. 226, Сред. 81, Рус. (м. Бат.), Хрис. (Остер), Ан., Гор. З., Рог. О., Шест. О., Дубн. С., Гр., Ум., Чик. С. 25, Нем. 60, Хл. 18, Дом. 119, Рус. Н. 16; агрост Рог. С., Мон. 1, Ан., Ум.; агрес Ан., Рог. О., Вх. п. 40; агрест Рог. С., Мак., Мон. 1, Глов. (Лет. п.), Ум., Вах. 19; анґрус Кан. (м. Прил.), Сок. (Прил. п.), Черник. (Ромен. п.); гагрест Щерб. (Вин. п.); гаґрис Хим. (Лит.п.); яґрус, яґруз, яґруст, яґруш Коп. (Вол., Жит. п.п.); Хом. (Черн.); яґрес Вх. Н. з. (Струт.), Жел.; яґрест Бл. (Кам. п.), Коп. (Луц. п.); яґрист Коп. (Дуб. п.); яґрост Коп. (Жит. п.), Гр.; якрость Новс. (Луб. п.); яняґрес Мак.; ягрес Ан. (русин.), Вх. в. 127; ягрест Мак.; ягруст Гик. (Рад. п.).—Веприна Ан. (русин.), Вх. Н. з., Танч., Вх. н. 227, Гр., Ум., Вах. 63; в.-порічка Вх. н. 39, Гик.; в. явірниця Вх. в. 127;

ваприна Мак. Я., Жел.; вепривник Вх. Н. з. (Торч.); вернина Ан. (русин.), Гик., Ум., Жел.; оприни Гр.; оприня Ан. (русин.); опрена Вх. Н. з. (Ван.); оприка Вх. Н. з. (Лемк.); ґаґадзник Вх. Н. з. (Лемк.); ґерґечник Вх. Н. з. (Лемк.), Гр., Вх. Л. 407; космак Вх. Н. з. (Одр.), Ан. (русин.), Гик., Вх. в. 127; космини Вх. н. 40; крижовник Рог. С., Сред. 81, Шр., Чик. 25; кружовник Лінд. Х. І. 226, Хл. 18.
Овочі: вепрники Ан. (русин.), Танч., Вх. в. 127, Вх. н. 40, К. С.; ґеґадзи, ґеґацки, ґерґацки, ґіґацки, ґіґачи Вх. Н. з. (Ур. Лемк.), Вх. Л. 407; клекацки Вх. Н. з. (Ур. Лемч., Лемк.), Вх. Л. 164; космачки Вх. Н. з. (Ур. Лиш.), Вх. н. 40, Гик., Гр.

Ribes nigrum L.—*Смородина чо́рна* Рог. С., Лінд. Х. І. 227, Сред. 81, Ян. Н. 25, Нав. 101, Ціп., Шр.; смородина Мон. 1, Коп. (Остр. н.), Яб. С., Гр., Ум.; смородок Гр.; смородюх Жел.—Порічки чорні Тч., Ів. Ш.; порічки Ан. (Под.), Сок. (Леб. н.), Ум.; порічка смородюх Гик.; помуґлор пегру, помушор біла Писк. 2.

Ribes petraeum Wulf. — Порічка скалова Гик.

Ribes pubescens Hedl. див. R. rubrum L. var. pubescens Swartz.

Ribes rubrum L.—*Порічки черво́ні* Ум., Тч., Ів. Ш.; п. красні Гик., Писк. 2; порічки Коп. (Жит., Овр. н.п.), Хол. (Переяс.), Рус. (м. Бат.), Ан., Яб. С., Вх. в. 127, Вх. н. 40, Гр., Ум., Хл. 18, Вах. 63; порічка Рог. С., Бонд. (Хар.), Шм., К. С., Жел.; п. винниця Вх. н. 40; порічник Вх. Н. з. (Віл.); порічковий кущ К. С.; порички Клун. (Зінь. п.), Коп. (Луц. п.), Хом. (Черн.), Гор. З., Закр.; пориці Коп. (Луц. п.); пурічки Коп. (Жит., Овр. н.п.); попорічки Вх. Н. з. (Кр.), Ан. (русин.); опоричка Мел.; шпоришки Гр., Дуб. У.; шпорічки Ум.; шпуришки Дяд. (м. Чигр.); споришки Мон. 1, Чик. С.25; спорички Ан.; спорічки Ум., Жел.—Виннички Вх. Н. з. (Ур. Лиш.), Вх. н. 40; винниця Ан. (русин.), Яб. С., Гик.; в. явірниця Вх. в. 127; дикий виноград Вх. Н. з. (Либ.); віннички, вінниці Вх. Н. з. (Ур. Лемк.) свірниця Вх. Н. з. (Жаб.), Гр., Закр.; пазічка Рог. О.; пазьонки Жел.; путарайки Ан. (русин.), Гр.; смородина красна Рог. С., Лінд. Х. І. 227, Сред. 81, Вах. 63; смородина Ян. Н. 25; явірниця Вх. Н. з. (Ур. Лиш.), Вх. н. 40.

Ribes rubrum L. var. **album** —*Порічки бі́лі* Мак., Луц. (Ков. п.), Тч.; п. червоні Луц. (Ков. п.), Тч.—Смородина біла Писк. 2.

Ribes rubrum L. var. **pubescens** Swartz.=R. pubescens Hedl.—Космівкий Вх. Н. з. (Ур. Лиш.); космак Вх. Н. з. (Одр.), Ан., Гик., Вх. в. 127; коцмальки, коцмини Вх. Н. з. (Ур. Лиш.).

Riccia Mich.—*Ри́чія* Сек. Брижулька Вх. в. 45.

Ricinus communis L.—*Рици́на* Сред. 132, Ян. Н. 25, Макс. 19. Клещевина Сред. 132, Ян. Н. 25, Яб. С., Вх. в., Гіз. 80; к. звичайна Гик.; райдерево Піс. (Кат.), Ан., Яб. С., Макс. 99, Дубн. М., Гр., Ум.

Rindera tetraspis Pall.—Чередни́к звича́йний, чередник Мел.

Robinia Pseudacacia L. — *Біла акація* Рог. С., Лінд. Х. І. 152, Сред. 70, Ян. Н. 25, Ан., Крим. 12, Ян. М. 18, Яб. С., Дубн. М., Ціп., Ян. Р. 120, Гр.; б. акація Мон. 1; б. окація Шап. 17; акація Ян.: Н. 25, (Берд. п.); Вх. в. 128, Гр., Тч., Михч. 12, Чик. В. 6; окація Левч. 48, Гр.; вокація Яв. —Горохівник звичайний Вх. н. 59, Гик., Пок. 148; горохівник Яв., К. С., Тч. г. кулястий Вх. н. 60; акація фальшива Вх. н. 59, Вх. в. 129; баґрена Гп. 335; робібія, ровинія Вх. в. 128.

Roccella tinctoria D. C. — Обростень лякмусовий Вх. н. 199, Гик.; поскальниця красильна Вх. в. 37.

Rochelia stellulata Rchb.—*Рошеліа* Сек.; р. звіздиста Мел.—Липучка Шест. О.

Rosa L.—*Троянда* (культурна) Дубн. С., Гр. *Шипши́на* (дика) Угр. 192.—Рожа Ан., Вх. в. 128, К. С., Жел.; рожан Ум., Ів. Ш.; ружа Мак., Гр., Ум.; роза Гр.; трандофіль Дуб.

Rosa acicularis Lindl.—Шипши́на голча́ста Сек.; троянда Ін. Б.

Rosa alpina L.=R. pendulina L.—Шипши́на; альпе́йська Сек.; рожа альпейська Гик.

Rosa canina L. — *Шипши́на звича́йна* Сек.; шипшина Рог. С., Ан. (Гумань), Мак. С., Сред. 76, Ян. Н. 25, Шап. (Дуб. п.), Кан. (Прил. п.), Мяк. (Хорол. п.), Сед. (Чиг. п.), Глов. (Лет. п.), Мон. 1, Ан., Гор. З., Шест. Ф. 347, Отч., Яб. С., Дубн. М., Гик., Макс. 79, Ст. Р. 51, Гр., Ум., Шап. 36, Ін. Б.; шепшинник Ан.; шепшина Лінд. Х. І. 194, Коп. (Крем. п.), Чорнг. (Ост. п.), Як. (Остер. п.), Дубн. С., Жел., Гайч. 94; шепчина Вх. Н. з.; шюпшина Ан., Рог. О.; шипчак Яб. С., Гик., Гр., Ум.; шпичак Ан. (русин.); шипарина Вх. Н. з. (Ур. Лемч.), Гр.; шиповник Лінд. Х. І. 194, Род. (Слав.-Серб. п.), Пок. 147; шуплина Ан.; шуплиця Ан. (Київ.).—Рожа дика Ан. (русин.), Яб. С., Жел., Ум.; рожа Ан. (Херс.), Яб. С., Ум., Дом. 39; р. гасва Яб. С., Гр.; р. полева Вх. н. 46, Гик.; роза Мел.; свербигуз К. С., Дуб. У.,

Пок. 147, Стор. 158; свербивуз Яб. С., І. О. 6; свербивус Куш. (Ямп. п.), Корт. (Хот. п.); свербивуз Вх. н. 46; свербизуза Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); свербизузина Вх. Н. з. (Мем.), Вх. Л. 404; свербизза Вх. Н. з. (Лем.); свербизизина Вх. Н. з. (Мем.); свербивус Мак. Я.; свербогуз Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); свербогуза Вх. Н. з. (Лемк.); сверболуз Вх. Н. з. (Опар.); сверболуза Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); свербоуза Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); свербоузина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); свербоголуза Вх. Н. з. (Ван.). Вх. н. 46; свербизина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); свербило Ан. (русин.), Яб. С., К. С., Жел.; свербак Вх. Н. з. (Сміл.); свербиґан Вх. Н. з. (Добр.); голодовина Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Писк. 1; дербанка Мел.; матридуна Писк. 2; сербалина Ан. (Вор.); терпигузка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); троянда Ан., Жел.; чербалинник Ан. (Вор.)

Rosa centifolia L.—Т р о я н д а Вх. Н. з., Рог. С., Ан., Яб. С., Дубн. М., Гіз., Гр., Ум., Жел.; рожа повна Яб. С., Гр., Ум.; рожа Яб. С., Гр., Тч.; р. панська Яб. С.; р. паньська Гр.; р. столиста Гик., Жел.; роза Сред. 76, Ян. Н. 25; р. повна Рог. О., Ан.; ружа Гр., Тч.; столистка Вх. н. 47; трандафиль Яб. С., Гр.; трандафира Гр., Дуб. М.; трандахір Вх. Н. з. (Топ.); центифолия Вх.н.47.

Rosa cinnamomea L.—*Шипшина цинамо́нова* Сек. Рожа цинамонова Гик.; р. масва Мел.; серебрина, шепшина, шиповник Лінд. Х. І. 193.

Rosa gallica L.=R. pumila J a c q.—*Троянда французька* Сек.; троянда Яб. С., Макс. 79.—Рожа повна Яб. С., Макс. 79; р. французека Гик.; р. городова Мел.; р. дика Мак. С.; трандафиль Яб. С.

Rosa indica L i n d l.—*Троянда індійська* Сек. Рожа індийска Вх. н. 47.

Rosa lutea M i l l.—*Шипшина жо́вта* Ум., Ів. Ш.; шипшина Ум., Тч.; шипчак Ум.; шипарина Дуб. М.; шиповник жовтий Лінд. Х. І. 188.—Рожа жовта Гик.; р. дика Ум., Тч.

Rosa pendulina L. див. R. alpina L.

Rosa pimpinellifolia L. var. **spinosissima** K o c h. — *Шипши́на бедренолі́ста* Сек.; шипшина Мон. 1, Ум.; шипчак Ум. — Рожа бедренолиста Мел.; р. дика Ум.

Rosa pomifera H e r m.—Ш и п ш и́ н а я б л о н ю в а́ т а Сек.; рожа яблоната Мел.; р. косматa Гик.; свербиус Мак. С., Бл. (Кам. п.).

Rosa pumila J a c q. див. R. gallica L.

Rosa rubiginosa L. — Ш и п ш и́ н а ч е р в о н о б у́ р а Сек.; шипшина Ян. М. 27; рожа ясночервона Мел.; р. ржава Гик.; р. дика Тч.

Rosa semperflorens C u r t.—Рожа бенґальська Вх. н. 47; цвитучка Вх. н. 47.

Rosa sempervirens L.—Рожа всецвітуша Гик.

Rosa tomentosa S m i t h.—Ш и п ш и́ н а п о в с т и́ с т а Сек.; рожа мохната Мел.

Rosa sp.—Ружиця Сед. (Чиг. п.); свербигуска Гн. 247.

Rosaceae—*Розоцві́ті* Сек. Рожеваті Вх. н. 46, Вх. в. 128, Гик.

Rosmarinus L.—*Розмари́н.лу* Вх. в. 130, Писк. 2; розмайран Дуб. У.

Rosmarinus officinalis L.—*Розмари́н лікарський* Вх. н. 79, Гик.; розмарин Ан. (русин.), Гр., Ум.; розмарин Ан., Гіз. 78, Гр., Жел.; розмайран Макс. 80, Тч., Ів. Ш.; розмай Вх. н., Гик., Пок. 155; розмарія Гр., Ум., Жел., Ів. Ш., Гн. 346.—Багонник К. С.

Rubia tatarica F. et M.=Galium tataricum T r e v.—*Марена́ татарська* Сек. Бріч татарський Мел.

Rubia tinctorum L.—*Марена́ краси́льна* Сек.; марена Рог. С., Шм., Макс. 62, Гр., Ум.; марен Писк. 2; марина Сред. 87, Ян. Н. 25, Ан., Яб. С.—Кран Рог. С., Лінд. Х. І. 273, Шест. О., Шм., Гр., Яв., Ум.; кранка Яв.; бріч красильний Вх. н. 93, Жел.; броча Жел.

Rubiaceae—*Марену́ваті* Сек. Брочеваті Вх. н. 92, Вх. в. 131, Гик.

Rubus L.—*Ожи́на* Сем. Малина Вх. в. 128, К. С., Кол., Дик. 9, Вах. 63.

Rubus arcticus L.—М а л и н а ш в е́ д с ь к а Ів. Ш., Дуб. М.; м. швецька Тч.; мамура Шм.

Rubus caesius L.—*Ожи́на звича́йна* Сек.; ожина Вх. Н. з., Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 181, Сред. 75, Ян. Н. 25, Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Івт. (Лин. п.), Мак. (Хорол. п.), Корж (Пав. п.), Піс. (Кат.), Черн. (Старб. п.), Щерб. (Вин. п.), Коп. (Кит. п.), Мон. 1, Ан., Гор. З., Шм., Ак. Р. 67, Шест. О., Дубн. С., Гр.; о. полева, о. сивиця Мел.; ожинн Хом. (Черн.), Куш. (Ямп. п.), Корт. (Хот. п.); ожинник Ан. (Кат.), Ум.; ажина Ан., Род. (Слав.-Серб. п.); вожина Мак.; вужина Вах. 63; острожина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. н. 48, Танч., Гр.; ежина Рог. С.; ежевика Рог. С., Лінд. Х. І. 184.—Чорниця Ан. (русин.), Гик., Гр., Ум.; чорна ягода Роз. (Остер. п.); веприна Вх. Н. з.; дерининк Вх. н. 48, Гик., Танч., Гр.; драчина Вх. Н. з. (Ріп.); колодюх Вх. н. 48, Танч., Гр.; малина колодюх Гик.; куманика Сов., Шр.; мури Рог. С., Писк. 2.—Овочі: дервики Вх. Н. з.; сивиці Вх. Н. з. (Хот.).

Rubus caesius L. var. **agrestis** W h. et N.—Острожина Вх. н. 48; дерининк, колодюх Вх. н. 48.

Rubus Chamaemorus L. — *Моро́шка* Рог. С., Ум., Писк. 2, Ів. Ш., Рус.

Г. 85, Кал. Г. 235.—Глажевник, глаженник Ан. (Кур.).

Rubus idaeus L.—*Малúна* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 184, Сред. 75, Ян. Н. 25, Коп. (Вол.), Ан., Мон. 1, Вх. н. 48, Гр., Дик. 19; м. звичайна Нав. 83, Гик.; малинівки К. С. — Сорти: мальборо Р. 567; фризи Рог. С., Дуб. У.

Rubus nemorosus Hayne —*Ожúна гайовá* Мел.

Rubus saxatilis L.—*Кам'яни́ця* Ян. Ч., Писк. 2; кам'яниці, кам'янка Яб. С.; камінка Ан.; каменица Вх. Н. з. (Город.), Рог. С., Мак. С., Мон. 1, Ан., Яб. С., Гр.—Костяниця Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; костянка Сов., Мон. 1; костянка Лінд. Х. І. 184, Шм.; малина скальна Гик.; ожина кістянка Мел.

Rubus suberectus Anders.—*Ведмежúна* Писк. 1; ведмі́жина Рог. С., Жел.; медведник Ан. (Вол.); медвежка Мон. 1.—Ожина чорниця Мел.; чорниця Яб. С., Вх. н. 47; черниця Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр.; ожина Ан. (Черн.), Мак. Я., Ан., Гор. З., Яб. С., Гр., Ум.; ожинник Яб. С.; ожина Ан. (Вол.); ожина Ан., Закр.; вужина Мел.; ужина, ужинник Ум., Жел.; ежевика Ан. (Вор.); живика Ан. (Доп.); веприна, вовкуни Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); дернак Ан. (русин.), Гик.; дражник Ан. (русин.), К. С.; дразник Гик.; драпак Вх. Н. з. (Кам. в.), Ан. (русин.); малина драпак Гик.; драпачник Вх. Н. з. (Бут.); драчильник Вх. Н. з. (Пил.); дряпаки Мел.; малинник Ан. (Вол.); плетені ягоди Вх. Н. з. (Люб.); струговник Ан. (Черн.); холодок Дуб. У., Закр. Овочі: дерешки Вх. Н. з.

Rudbeckia lacinata L. — *Рудбéкія* Сек.; р. стреніхата Мел.—Світлиця Вх. Н. з. (Лук. п.).

Rumex L.—*Щавéль, -éлю* Лінд. Х. ІІ. 149, Мак., Яб. С.; щ. дикий Мак. К.; щ. кінський Ан., Ян.; щавіль Дем. 26; щавій Мак., Вх. в. 120, Дик. 16; щ. кінський Ів. Ш.; щ. щитолистий Вх. н. 216; щава Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; щавник Яб. С., Гр.; щав'ян Гр.; щіва Мак. Я.—Макриш Писк. 2; квасець Дубн. С., К. С.; квасок К. С.

Rumex Acetosa L.—*Щавéль кúслий* Лінд. Х. ІІ.153, Сред. 127, Ян. Н. 26; щ. людський Ос. (Город. п.); щ. паський Ан., Вол., Яб. С., Гр., Ів. Б.; щавель Рог. С., Вовч. (Вал. п.), Яб. С., Гіз. 18, Гр., Дик. 42; щ. гороб'ячий Вол.; щавіль кислий Ян. Х. 36; щавій Яб. С., Гр.; щ. путятник Вх. н. 132, Гик.; щавлик Мел.; щавник Яб. С., Гр.; щавнок Ан. (Вол.); щава Мел.; щевій Жел.; щівник Гр., Жел. —Квасок Мак. С., Під. (Звин. п.), Гор., Яб. С., Гр.; квасець Ан. (Вол.), Ян. Ч.; квасниця Ан. (русин.), Яб. С.; голод Гик., Гр.; горобиний горошок Вол., Яв.; горобняк Яв.; дика гречка, злодій Гр.; макриш Рог. С.

Rumex Acetosella L.—*Щавéль гороб'ячий* Рог. С., Кан. (Прил. п.), Ос. (Конт. п.), Клуп. (Зінък.), Коп. (Овр. п.), Ан., Гор., Яб. С., Гр.; щавль гороб'ячий Ос. (Конт. п.); щавій гороб'ячий Ів. Ш.; щавель горобиний Мон. 1; щ.-горобинець польовий Ян. Х. 36; щ. сорочий Ан. (Полт.); щ. паський Сред. 127, Ян. Н. 26, Ан.; щавій Ан. (русин.), Яб. С.; щ. квасець Мел.; щ. сорочий Ів. Ш.; щавлик горобиний Мак. С.; щавлюк Лінд. Х. ІІ. 154, Ан. (Под.), Гор., Шест. О.; щавник Ан. (Под.), Яб. С.; щ. сорочий Ів. Ш.; щава Мел.; щавка, щалька Вх. Н. з. (Сіл. Бел.); щевій, щівник Ан. (русин.), Ум.—Горобиний квасець Ан. (Полт.), Отч., Ум.; гороб'ячий к. Ан. (Полт.), Яб. С.; квасець Вх. Н. з. (Зак.), Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; квасок Корт. (Хот. п.), Гр.; квасниця польова Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); гороб'ячі опуцьки Ос. (м. Бат.); дика гречка Ан. (русин.) Ум.

Rumex alpinus L.—*Щавéль альпíйський* Сек.; щавій альпійський Гик., Жел.—Жовтвило, жовтвина Ан. (Херс.).

Rumex aquaticus L. — *Щавéль водяни́й* Сек.; щ. кінський Ум., Тч.; щавій водяний Мел.; щ. кінський Ів. Ш.

Rumex confertus Willd. — *Щавéль купчастий* Сек.; щ. кінський Лінд. Х. ІІ. 155, Сред. 127, Ян. Н. 26, Вовч. (Вал. п.), Сок. (Хар.).—Жаб'яча кислиця Отч.; кінський коновник Ак. Р.

Rumex conglomeratus Murr.—*Щавéль клубчáстий* Сек.; щавій купчастий Жел.

Rumex crispus L.—*Щавéль кучерявий* Сек.; щавій кучерявий Мел.; щавель кінський Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 151, Сред. 127, Ян. Н. 26, Черн. (Старб. п.), Яб. С., Гр.; щ. к. кудрявий Гор.; щавель Ян. (Мел. п.); щ. горбинний Рог. С., Ан., Шест. О., Гр.; щ. гороб'ячий Ян. Ч.; щавіль кінський Ос. (Город. п.): щава Гр.; щ. сільська М. Е. ІІ. 22. — Запорник Ан. (Херс.), Лінд. Х. ІІ. 151, Шест. О.; жовтило Ян. Н. 26; конюшина Ан.

Rumex domesticus Hartm.—Щавій домашний Мел.; щавель Отч.; щ. кінський Ів. Б.

Rumex Hydrolapathum Huds.—*Щавéль прибережний* Сек.; щ. водяний Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; щ. кінський Ан. (Кат.), Сов.; щавель Стан. (Засл. п.); щавій водяний Гик., Жел.

Rumex limosus Thuil. див. R. paluster Sm.

Rumex maritimus L.—*Щавéль морськи́й* Сек.; щавій морський Гик., Жел.

Rumex obtusifolius L.—*Щавéль туполúстий* Сек.; щ. кінський Мак. С.,

Мон. 1, Рог. О., Яб. С., Гр., Ум.; щ. водяний Дуб. М.; шавій кінський Мак. С.; щ. туполистий Гик., Жел.— Кінський коновник Ак. Р.; конюшина Ан.; львів корінь Під. (Звин. п.).

Rumex paluster Sm. = R. limosus Thuil.—*Щавéль бóлотяний* Сек.; шавій багновий Мел.

Rumex Patientia L.—*Щавéль садовий* Сек.; шавій городний Мел.—Англійський шпінат Мел.; косарник Ан. (Кат.).

Rumex sanguineus L.—*Щавéль кривáвий* Сек.; шавій кровочервоний Мел.

Rumex stenophyllus Led. — *Щавéль вузьколúстий* Сек.; щ. кінський, шавель Ян. С. М. 123; шавій вузколистий Мел.

Rumex ucrainicus Fisch. — *Щавéль украïнський* Сек.; шавій украïнський Мел.

Ruppia maritima L.—*Рупія морськá* Мел.

Ruscus aculeatus L. — *Рускус(-са) колючий* Мел. Віханка Вх. в. 92, Ан. (русин.); мишачий терен Ум., Тч.

Russula Fr.—*Сироïжка* К. С., Гавр. 131.

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. —Сироïжка Мак. С.

Russula emetica (Schaeff.) Fr.— Красноголовець, блувак Гр.; морозюк Ан. (Рад. п.); підосиновик Гр.

Russula foetens Pers.—Волуй Рог. С., Жел., К. С.; валуй Ан., Ум., Ів. Ш.; валуї Яв.

Russula lepida Fr.—Голубинка Мак. С., Яв.

Russula rubra (D. C.) Fr.—Сироïдка Ан. (русин.). Тч., Жел.; сировóïдка Ан. (русин.). Гр., Тч., Жел.; сироïжка Ів. Ш.; коровка Мак. С., Ан. (русин.); суровка Мак. Сл.

Russula virescens (Schaeff.) Fr.— Шаблячка Мак. С.; оценька Ан., Мон. 1.

Russulina alutacea (Pers.) Schröt.— Голубинка Мак. С.; лубинька Мак. Я.

Russulina integra (L.) Schröt.—Голубінка червона, г. їдовита Жел.; волуй Гор. З. 5.

Ruta L.—*Рута* Ан. (русин.). П. К. (Вас. п.), Сем., Шм., Гр., Зб. М. П. 145.

Ruta Biebersteinii Neilr. = R. suaveolens D. C. = Haplophyllum suaveolens G. Don. — *Рута Біберштайнова* Сек.; р. ленолиста Мел.

Ruta graveolens L. — *Рута горóдня* Вх. в. 125, Гик.; рута Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 126, Сред. 65, Ян. Н. 26, Прис. (Бердч. п.), Коп. (Засл. п.), Сок. (Ет. М.). Яб. С., Дуби. М., Гр., Дик. 32; рутка Мак. — Зимозелень Ан. (Гродн.); ідольська травка Дик. 32.

Ruta suaveolens D. C. див. R. Biebersteinii Neilr.

Rutaceae — *Рутувáті* Вх. в. 125.

S

Saccharomyces Meyen.—*Дріжджі, -жів* Мак., Мак. С., К. С., Закр.; дріжді, дріжчі Ум.; дрожді, дрожжі Закр.; дріжджак, дріжджева плісниця Пок. 168.—Рожчина Мак.

Saccharomyces apiculatus Reess.— *Дріжджі вúшні* Вх. в. 35, Пок. 168.

Saccharomyces cerevisiae Hansen.— *Дріжджі пúвні* Вх. в. 35, Пок. 168.

Saccharum officinarum L. — *Тростúна цукрóва* К. С.; трость цукрова Тч., Ів. Ш., Кал. Г. 33, Зб. М. П. 151, Прос. 1; т. сахарна Вх. в. 112, Вх. н. 163, Гик.; троск цукровий Дуб. М.; цукровниця Вх. н. 163; цукрова лоза Вах. 63; цукряний очерет Гайч. 116.

Sagina L.—*Моховúнка* Сек.

Sagina apetala Ard.—Моховинка безплаточна Мел.

Sagina Linnaei Presl. див. S. saxatilis Wimm.

Sagina nodosa Fenzl. — *Моховúнка вуглувáта* Мел. Кормиця узольцевата Гик.

Sagina procumbens L. — *Моховúнка лежáча* Сек.; м. звичайна Мел.—Мокрець Рог. С., Ан., Шм., Ак. Р. 34, Гр., Ум.; мокриця Писк. 2; кормиця лежача Гик.; остриця, пошкиниця Мел.; червишник Коп. (Овр. п.).

Sagina saxatilis Wimm. = S. Linnaei Presl.—Кормиця скальна Гик.

Sagina subulata Presl. — Моховúнка шилолúста Мел.; мшанка Отч.

Sagittaria sagittifolia L.—*Стрілúця* Рог. С., Лінд. Х. П. 194, Ан., Ян. Р. 115, Яб. С., Гр., Ум.; с. водяна Ів. Ш.; стріла водяна Рог. С., Під. (Звин. п.), Ан., Гр., Ум.; стріла Ум., Ів. Ш.; стрілка Лінд. Х. П. 194, Сред. 137, Ян. Н. 26, Ан., Ум.; с. водяна Мак. С.—Човник Рог. С., Ан., Вол., Гр., Ум., Ів. Ш., Писк. 2; батлан Лінд. Х. П. 194, Сред. 137, Ян. Н. 26, Ан., Шест. О.; бишишник Гор. (Хар.); цибулиння Ан. (русин.), Яб С., Гр., Писк. 2; козли Ан., Рог. О., Ум., Ів., Ш.; сокирки Мел. (Остер. п.); стрілолист копійник Вх. в. 113 Гик.; шильник жовтий Гор. З.

Salicaceae — *Вербувáті* Гик.; вербоваті Вх. н. 109, Вх. в. 119, Жел. —Багніткові, базькові Пок. 158.

Salicornia herbacea L.—*Солонéць.-ця* Лінд. Х. П. 132, Сред. 125, Ян.: П. 26, (Дніпр. п., Мел. п.); Виш.

(Акер. п.), Ян. К. 22; солянка Рог. С., Лінд. Х. II. 132, Гор. (Хар.), Мон. 1, Шест. О., Гр., Писк. 2; с. зелиста Мел.; солерос Рог. С., Ан., Писк. 2; сольник Гор. (Хар.).—Бирюгон Ан.; ковпень зелистий Вх. п. 131, Гик.; мокрединник Ан.

Salicornia strobilacea P a l l. див. Halocnemum strobilaceum M. B

Salix L.—*Верба* Мак., Ак. Ф., Нор. 12, Вх. в. 119, Ян. Р. 42, Ст. Р. 36, Сір. Ж. 36; вербинець Вх. Л.; верболіз Дубн. С., Тч.; лоза Ст. Р. 93, К. С., Арн. 35.— Вечка Дуб. У.; ива Зайц. (Чиг. п.), Нем. 55; луговина Гр.; лутина Ан.; сва Корт. (Кам. п.).

Salix acutifolia W i l l d.—*Шелюга* Рог. С., Ан., Черн. Л., Ян. Ч., Ст. Р. 94, Вас. Сл. (Полт.), Яб. С., Гр.; ива шелюга Сов.; шелюг Рог. С., Сред. 133, Черн. Л. 29, Ян. П. 26, Ан., Ак. Ф. 57, Яб. С., Гр., Ум., Міч. 21; шолюг Лінд. Х. II. 185; шевлюг Яб. С., Гр.; шелиг Мин. 9; ш. червоний Шап. 14; шільга Чорнг. (Остер. п.); шілега Арн. 35; шілига Кир. (Остер. п.); шелюжина Рог. С., Ан., Черн. Л. 29, Гр., Ум.; желюжина Ум., Ів. Ш.; шелюжник Ан., Яб. С.—Краснотал Лінд. Х. II. 185, Ан., Ум., Міч. 21, Ів. 21, Шап. 14; краснотальник Рог. С., Ан., Гр.; краснотала Ян.; тала Бон. (Хар.); красноло Лінд. Х. II. 185, Гор.; верболоз Ан. (Хар.); верболіз червоний Писк. 2; верба інеїста Мел.; лоза задніпрянська. л. красна Мон. 1.

Salix alba L. — *Верба біла* Рог. С., Мак. С., Ан., Шм., Вх. п. 218, Гик., Ум., К. С., Шап. 14; біловерба Вх. II. з. (Др., Сосн.). Гр.; верба Лінд. Х. II. 184, Арн., Рус. II. 11.—Лоза біла Лінд. Х. II. 184, Сред. 133, Ян. II. 26, Ан., Шест. С., Ум.; лоза Тч., Ів. Ш.; чорнолоза Ан. (Хар.); бечка Поп.; білотал Ум., Ів. Ш.; ветла Рог. С., Лінд. Х. II. 184, Ан., Сов., Шап. 14; лутина Шап. 14; рокита Під. (Звин. п.), Ан., Дик. 29; рокитовий кущ Дик. 29; шелюг Дуб. М.

Salix alba L. var. **vitellina** L. (sp.)—*Верба золота* Ан. (русин.), Мак. С., Гик., Шап. 14; в. злата Вх. Л. 420; в. жовта Під. (Звин. п.), Шап. 14; верба Арн. 35.—Ветлина Ан. (русин.), Гр., К. С., Шап. 14; ракіта Закр., Писк. 2.

Salix amygdalina L. див. S. triandra L.

Salix angustifolia W u l f. див. S. repens L. var. rosmarinifolia W. et G r.

Salix arbuscula L. — В е р б а д е р е в ц ю в а т а Вх. п. 110. Гик.; в. карлова Кал. Г.; в. карловата Мел.

Salix aurita L. — *Верба вушката* Сек.; в. вухата Мел.; в. ушатка Гик., Жел.—Лізка Гр.

Salix Babylonica L. — *Верба плакуча* Вх. п. 110, Гик., Мел.; в. плачуща К. С.; в. вавилонська Гайч. 114.

Salix Caprea L. — *Верба козяча* Сек.; верба іва Вх. п. 111, Гик.; ива Вх. в. 119, Яб. С., Гр., Ум.; іва Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 187, Ан., Шм., Мон. 1, Ум., Жел.; гива Вх. II. з. (Бут.), Кон. (Луц. п.), Маркч., К. С., Жел.; ивина Яб. С., Гр., Шап. 14; гивина Кон. (Луц. п.); ївина Ян. Х. 35; свина Мак. С.; їва Вх. II. з. (Ванів.); сва Мак., Мак. Я., Жел.; ивика Ан. (Київ.), Яв., Шап. 14; ивель Гор. (Хар.), Гор. З.—Верболоз Рог. С., Ан., Ум., Яв., Писк. 2, Шап. 14; верболіз Яб. С., Гр., Ум.; верба Сред. 133, Ян. II. 26; лоза козиняча Яв., Шап. 14; л. сіра Мон. 1; лозина Ан. (Вор.); смолоза Вх. II. з. (Лемк.), Вх. п. 111, Гр., Дуб. М., Вх. Л.—Багиниця Вх. II. з. (Лемк.), Яб. С., Гр., Яв., Шап. 14, Вх. Л.; бередина Ак. Р.; бредина Яв., Шап. 14; рокита Вх. II. з. (Лемк.). Вх. п. 111; пальма К. С.; тала Ан. (Вор.).

Salix cinerea L. — *Верба сіра* Гик.; в. попеляста Мел.; верболоза Яб. С.; верба Дуб. М.—Чорнолоз Рог. С., Лінд. Х. II., Черн. Л. 30, Ан., Яб. С., Гр., Ум., Дуб. М.; чорноліз Ів. Ш.; чорнотал Ан., Ум., Ів. Ш.; чорноталь Рог. С., Гр., Писк. 2; тал Ум., Ів. Ш., Жел.; тальник сивий Шест. О.; лоза Ан. (Полт., Кат.), Рог. С., Під. (Звин. п.), Мон. 1, Ян. Ч., Яб. С., Ум.; л. біла Мак. С., Мон. 1; лозина Яб. С.—Ветла Лінд. Х. II. 186, Ан.; івина Рог. С., Ан., Ум.; ивина Яб. С.; іва Ан.; шелюг, шелюга, шеляга Жел.

Salix fragilis L.—*Верба крихка* Під. (Звин. п.), Вх. п. 111, Гик., Шап. 14; крихковерб Ан. (русин.), Гик., Яб. С., Ум., Шап. 14; верба ломка Рог. С., Ан., Ум.; в. проста Під. (Звин.п.); верба Ан. (Черн.), Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 184, Сред. 133, Ян. II. 26, Кон. (Вол.), Шм., Мон. 1, Ок. Б., Арн. 35, Дик. 4; в. крушна Вх. II. з. (Крас.);круха, круш Вх. II. з. (Сосн.). —Рокита Лінд. Х. II. 184; салісин Мак. Сл.

Salix herbacea L.—В е р б а з і л л я с т а Сек.; в. зелиста Мел.; в. зеловата Вх. п. 110, Гик.

Salix incana S c h r k.—Верба синя Гик.

Salix lapponum L.—*Верба лапландська* Сек.: в. лапонська Мел.

Salix livida W a h l e n b.—*Верба сива* Мел.; верба Сем.

Salix myrtilloides L.—*Верба чернищовата* Сек.; в. багнова Мел.

Salix nigricans S m.—*Верба чорна* Мел.

Salix pentandra L.—*Верболіз,-лозу* Мак. С., Сасн. (Полт.), Шм., Мон. 1, Ум.; верболоз Лінд. Х. II. 184, Гор. З., Ан., Яб. С., Арн. 35, Шап. 14; вербиця Шап. 14; верба Ан. (Кат.), Арн. 35; в. лаврова Мел.; в. чорна Вх. II. з. (Крас.); в. лоза Ан.; в. п'ятерка Гик., Жел.; лоза-золотуха Ан.

(Полт.). Шап. 14 (Гал.); чорнолоз Ан., Рог. О., Яб. С.—Тала Лінд. Х. П. 183, Гор. З., Ан., Гр., Ум., Шап. 14; тал Ак. Р.; чорнотал Лінд. Х. П. 183; чорноталь Дуб. М.; ломашник Яб. С.; шелюг, шевлюг Ум.

Salix purpurea L.—*Верба́ червона́* Сек.; *в.* багряна Мел.; в. червона Вх. Н. з. (Сосн.); в. червена Вх. Н. з. (Уг. Лиш.);верболіз червоний Закр.; верба Вх. н.; в. рокитина Гик.; заверба Вх. П. з. (Уг. Лиш.), Гр.; заверб Вх. Н. з., (Сосн.); завербник Гр.—Рокитина Ан. (русин.), Вх. в. 119, Яб. С., Ум., Жел.; рокита Яб. С., Гр., Жел.; жовтолоза Яб. С.; завуй, заріпка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); лозник Ан., Ян. М. 2, Яб. С., Ум., Ів. Ш.; краснолозник Сем.; краснотал Ок. Б., Шап. 15; самбірка Ан., Яб. С., Гр.; самбір Гр.; шелюг Дуб. У.; шелюга Закр.

Salix repens L.—Нищелоз Рог. С., Ан., Шм., Гр., Ум., Шап. 15; нищеліз Ів. Ш.; лоза Дик. 16; лозина Шап. 15; верба приземкувата Гик.; нетала Шап. 15; ракитник Сред. 133, Ян. Н. 26, Рог. О.; рокитник Шап. 15; шілюжок Мон. 1.

Salix repens L. var. **rosmarinifolia** W. et Gr.=S. angustifolia Wulf.—*Нищелі́з,-зу* Ан. (Київ.), Ум., Жел.; мищелоз Ан. (Гродн.); лозка піщана Ан.—Рокитник Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Жел.; ракита Жел.; верба рокита Мел.; нетала Ум., Жел., Ів. Ш.; шілюжок Мон. 1.

Salix reticulata L.—*Верба́ сітча́ста* Мел.; в. сітковата Вх. в. 110, Гик.

Salix retusa L. — Верба́ туполи́ста Вх. н. 119; в. притуплена Гик.

Salix Silesiaca Willd. — Верба́ шлёзька Мел.; в. слязка Гик.

Salix triandra L.=S. amygdalina L.—*Білота́л,-лу* Лінд. Х. П. 185, Гор. З., Ян. Н. 26, Ан., Ок. Б., Ум.; білотала Яв.; білоталь Тч.; білотіл Сред. 133, Ан., Шап. 14; тала Ан., Ум., Яв., Ів. Ш.; Шап. 14.—Лоза Гик., Ум.; л. біла Ум.; л. красна Ан. (Хар.), Яв., Шап. 14; верба міндалова Мел.; в. затрійка Гик.; верболіз Гик., Жел.; ветла Мак. С.

Salix viminalis L.—*Верба́ кошика́рська* Сек.—Лоза корзинна Рог. С., Ан., Инск. 2; лоза Мак. С., Лінд. Х. П. 186, Під. (Звин. п.), Ан., Шм., Сов., Вас Сл. (Полт.), Гр., Ум., Чик. Т., Рус. В., Дик. 4; лозавіть Яв., Шап. 14; лозина Руд. Г. 73; л. кошикарська Н. ш. 27; луговина, лужина Вх. Н. з. (Крас.); лутина Ан. (русин.), Вх. н. 110, Яв., Шап. 14; луг Вх. Н. з. (Крас.); верболіз Ан. (русин.), Ум.; верболоз Яв., Закр., Шап. 14; вербійник Рус. (м. Бат.); верба-лоза Мел.; верба Ан., Закр.; в. вітлова Вх. Н. з. (Сосн.); в. ветлина Гик.; ветлина Вх. Н. з. (Річн.), Вх. н. 110, Гик.; ветла Вх. н. 110, Яв.; вутла Вх. Н. з. (Яв.).—Ива молдаванська Рог. С., Ан., Ум., Яв., Шап. 14; н. корзиночна Яв., Шап. 14; корзиночник Ан.; кузовиця Рог. С., Ан., Яв., Инск. 2, Шап. 14; кузовина Инск. 2; рокита Ан., Рус. (м. Бат.); талажчанник Ан. (Вор.), Гр., Жел., Шап. 14.

Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.—Трубоязичок городовий Мел.

Salsola L. — *Курай,-аю* Сек. Солянка Шм.

Salsola ericoides M. B.—Качим Ан.

Salsola Kali L.—*Курай поташе́вий* Сек.; курай Рог. С., Лінд. Х. П. 129, Сред. 126, Гор. З., Нач. С. 88, Ян.: Н. 26, Т. 5, (Берд., Дніпр. п. п.); Ніс. (Кат.), Вовч. (Вал. п.), Хол. (Кан. п.), Нач. Б., Фед. 150, Ян. К. 21, Шест. 175, Яб. С., Гр., Мокр. П.; к. поташник Мел.: поташник Ан.—Колючка Гр., Ум.; колючки Шест. О.; колюча Рог. С.; колюка Лінд. Х. П. 129, Ан. (Кур.), Гор. З.; уколюка Ан. (Кур.), Гор. З. (Кур.); солонець Ан. (Одеш.), Лінд. Х. П. 129, Шест. О.; солемир содечник Вх. н. 131, Гик., Жел.; зольник Ан.; перекотиполе Рог. С., Лінд. Х. П. 129, Ак. Р., Ан., Шест. О.

Salsola laricina Pall.—Курай модриновий Мел.

Salsola Soda L. — *Курай со́дяний* Сек.; к. содичник Мел.; курай Шест. О.—Солемир довголистий Вх. н. 131.

Salsola tamariscina Pall. — *Курай тамариськуватий* Сек.; к. чамарниковий Мел.

Salvia L.—*Шавлія* Дубн. С., Гр., Дик. 2, Лінд. К.; шевлія Гик., Гр.; шальвія Гр.; шалвія Ан. (русин.), Вх. в. 130, Яб. Л. 17; шоловія Вх. в. 130, Гик., Гр.; шольвія Ів. Б.—Голиш К. С.; конривник Дуб. М.

Salvia Aethiopis L.—*Вели́мже ухо* Сред. 117, Ян.: Н. 26, (Берд., Мел. п.п.); Шест. С., Ян. С. 50, Инск. 2; в. ухо Рог. С., Лінд. Х. П. 75, Ан., Гр., Ум.; медвеже ухо Род. (Слав.-Серб. п.), Шест. О.; верблюже вухо Сред., Ян.: Н. 26, (Мел. п.).—Бабки Ан. (Вор.), Ум., Ів. Ш.; буквиця Ан. (Кат.); дивина Ан. (Київ.), Ум.; діди Криш.; окіст Гор. З.; перекотиполе Род. (Слав.-Серб. п.); пупан Ан.; ранник Ян. Н. 26, Черп. (Старб. п.), Ан.; розтопшник Ан. (Кат.); сметанка Ак. Р.; с. трава Гор. З.; шалвія угорська Мел.

Salvia argentea L.—Шавлія сріблястá Сек.; шалвія сріблистобіла Мел.; ш. мохнянка Вх. н. 79; мохнянка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Salvia austriaca L.—*Шавлія австрійська* Сек.; шалвія австрійська Мел.—Бабки волоські Ан. (Херс.), Шест. С.; дремука Ан. (Вор.).

Salvia coccinea J u s s.—Шалвія шкарлатна Вх. н. 79, Мел.

Salvia dumetorum A n d r z. див. S. pratensis L. var. dumetorum A s c h e r s.

Salvia glutinosa L.—*Шавлія липка́* Сек.; шалвія липка Мел.—Моклякник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Мак. С.; моклячник Ан. (русин.); шевлія моклячник Гик.; вонечник Гр.; кадило Ан. (Бес.); мідушиця Гр., М. Е. II; мідуниця Мак. Я.; мидуницс М. Е. III.

Salvia nemorosa L.=S. silvestris a u c t. f l. R o s s.—*Польові васи́льки* Сред. 117, Ян. II. 27, Черн. (Старб. п.), Під. (Звин. п.), Ян. X. 37, Яб. С., Ан. (Кат.), Лінд. X. II. 77, Шест. О.; дикі васильки Ан. (Хар.); попові в. Шест. С.; степний васильок Рог. С., Лінд. X. II. 77, Гор., Ан., Писк. 2; васильки Ан. (Херс., Кат.), Ян.: Н. 27, Т. 5, (Берд., Мел. п. п.); Гор., Ян. Ч., Повн.—Бабки Шест. О.; драголюб Ан., Вол.; живокость Род. (Слав.-Серб. п.); суховершки Ан. (Хар.); шалвія лісова Мел.

Salvia nemorosa L. var. **pendula** (V a h l.) =S. pendula V a h l.—Польові васильки Ан., Вол., Яб. С., Гр.

Salvia nutans L.—*Бабкй.-бо́к* Лінд. X. II. 79, Сред. 117, Маркв., Гор. 3., Ян.: II. 26, К. 5, (Мел. п.); Ан., Шест. С., Ум., Ін. Б.; бабка Ян. II. 26, Черн. (Старб. п.), Вовч. (Вал. п.), Ян. (Сімф., Берд. п.п.), Ан., Ум.—Голиш Рог. С., Гор. 3., Ан., Шест. О., Гр., Ум., Жел.; дикий васильок Ан. (Хар.); красний васильок, кошача дремота Ан. (Вор.); шалвія похилена Мел.

Salvia officinalis L.—*Шавлія лікарська* Яб. С.; шавлія Ак. Ф., Мон. I, Макс. 63, Яб. С., Гр., Ум., Жел., Дик. 40; шавлій Хол. (Кап. п.), Гор. 3., Яб. С.; шевлія Ан. (русин.), Крас. 111, Отч., Гавс. 28, Яб. С., Гр., Ум., Дик. 40; ш. лікарська Гик.; шальвія Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Жел.; шалвія Мон. I, Маркч., Жел.; ш. лікарська Вх. н. 79; шальвій Нем. 55; шоловія Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; шолвія Гр.; шельвія Гр.; шалфей Рог. С., Фещ. 63; шалфій Ан. (Кат.), Ціп.; шалхвій Гавс., Яб. С.

Salvia pendula V a h l. див. S. nemorosa L. var. pendula (V a h l.).

Salvia pratensis L.—*Шавлія лучна́* Сек.; шавлія Рог. С., Мак. С., Ан., Мон. I, Макс. 63; шевлія Вх. н. 79, Тис. 26; ш. лукова Гик.; шалвія Рог. С., Ан.; ш. лукова Вх. в. 101, Вх. н. 79; ш. лучна Ін. Б.; шальвій Пок. 154; шоловія Вх. н. 79; шалхвея Рог. С., Ан., Ян. Ч.; шалфея Ан.; шалфія лучна Ін. Б.—Бабки Рог. С., Ан., Гр.; бабка Ан.; медовка Ан. (Полт.), Крас., Отч.; медунки Ан. (Київ.); васильки Ан.; девятосильник Коп. (Овр. п.); канупирь пільний Гр. канупір польовий Яб. С.; кокиш Ан. (Гумань); кукурудка Лінд. X. II. 76, Гор. 3. (Херс.); матушник Ан. (Под.) миколайки Ан. (Рад. п.); підевинух Ан. (Гумань); польові васильки Ан. (Ум.); ратки Мак. Сл.; самосій Ан. (Балта); свинушки Ан. (Ум.); синюцвіт Мак. С., Рог. О.; синя буквиця Ан. (Черн.); сокірки Ан.

Salvia pratensis L. var. **dumetorum** A s c h e r s.=S. dumetorum A n d r z. — Шавлія зарінникова Сек.; шалвія бобчаста Мел.; бабки Рог. С., Ан., Гр.; васильки Рог. С., Ан.; васильок Гр.

Salvia Sclarea L. — Шавлія дика Сок. (Ет. м.); шавля дика Терп. (п. м.).

Salvia silvestris a u c t. f l. R o s s. див. S. nemorosa L.

Salvia Verbenaca L.—Васильки Ан. (Кат.); водяні васильки Ан. (Хар.).

Salvia verticillata L.—*Шавлія кільчаста* Сек.—Свинушник Рог. С., Ан., Шест. О., Гр.; свинюшник Лінд. X. II. 79; свинюх Ан. (русин.), Гр., Жел.; свинарик Вх. Н. з. (Ост.), Мак. С.; шевлія свинюх Гик.; шалвія свиняча Мел.; шалфій Мокр.—Бабки Сок. (п. м.), Шест. О.; бабка Ан. (Вор.); б. польова Ян. X. 37; б. свиняча Вовч. (Вал. п.); буквиця Ан. (Кат.); дідове сало Гр., М. Е. II; жалька Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); криничник Ан. (Вол.); лопушок Ан., Шест. О.

Salvinia natans A l l.—*Сальві́нія* Сек. Безкорінка Вх. в. 53; б. поплавка, голиш Мел.; плеточник Лінд. X. II. 323, Ан.

Salviniaceae—*Сальвініюва́ті* Сек.

Sambucus L.—*Бузи́на* Ян. Р. 101, Гр., Ум., Кут.; бузник К. С.; бозняк Ів. III.; боз Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Ріп.), Дубн. С.; боз коральний М. Е. II; баз Кут. 34; буз К. С.; бзик Вх. Н. з. (Лемк.); бзиско Вх. Н. з. (Ванів); хабзина Гр.

Sambucus Ebulus L.—*Бузи́на я́лова* Ан. (Полт.), Мак. Сл., Рог. С., Лінд. X. II. 269, Гор. 3., Мон. Д., Гр.; б. болотна Ак. Р.; б. собача Ан., Гор. 3.; б. трав'яниста Угр. 192; б. базник Гик.; бузина Гр.; бзина Мак. Я.; бузник Ан., Ум.; базник Ан. (русин.), Мак. С., Корт. (Хот. п.), Вх. н. 96, Гр.; бзюк Рог. С., Ан., Гр., Ум.; бзур Жел.; боз білий Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); хобза Вх. Н. з. (Ж.), Гр., Дуб. М., М. Е. II; х. зелиста Мел.; гобза Гр.; хабз Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; хабза Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Вх. н. 96; хабзина Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гик., Гр.; хонта Вх. Н. з. (Ж.).—В'язовник Ан., Ум.; в'язовина Ан., Гор. 3.

Sambucus nigra L.—*Бузи́на чо́рна* Вх. н. 96, Гик., Макс. 81, Ін. Б.; бузина Рог. С., Лінд. X. I. 269, Сред. 86, Дубн. М., Ян. Н. 27, Під. (Звин. п.),

Прис. (Бердч. п.), Піс. (Кат.), Мон. 1, Ян. Ч., Ок. Б., Ак. Ф., Отч., Гіз., Ян. Л. 6, Ціп., Гавс. 14, Гр., Ум., Х. П. 1; б. біла Мон. 1; б. дика Гр.; б. звичайна Угр. 192; б. наська Ан. (Херс.); б. червона Яб. С.: будзина Гр.; базина Жел.; бзина Мак. С., Корт. (Хот. п.), Гр.; бзик Мак. Сл.; базник Ан. (русин.), Зб. М. П., Ум.; бузник Коп. (Волод.-Вол. п.); бузок Ан.; баз Ан. (русин.), Ум.; боз Коп. (Вол.), Гр., Жел.; б. чорний Пок. 56; буз Ян. (Хар.), Коп. (Ров. п.); без собачий Коп. (Жит. п.); безу Рог. С., Писк. 2; хабзина Ан. (русин.), Гр.—Самвик Ан. (Под.); хабза Гр.; чорна ягідка Гавс. 11.

Sambucus racemosa L. — *Бузина́ черво́на* Рог. С., Куш. (Ямп. п.), Ан., Вх. н. 96, Гик., Гр., Ум.; бузина Гр., Дик. 3; б. чорна Яб. С.; бзина Мак. Я.; б. червона Мак.; буз Ум.; боз Коп. (Луб. п.); без Ів. Ш.; бізник Коп. (Дубн. п.)—Бучкан Гор. З.; калинка Мел.

Samolus Valerandi L.—Сіверник звичайний Мел.

Sanguisorba minor Scop = Poterium Sanguisorba L.—*Родови́к (-ка́) мали́й* Сек. Кровоголовка менша Мел.

Sanguisorba officinalis L.—*Родови́к звича́йний* Сек.; родовик Макс. 64, Яб. С., Ум.; рядовик Гор. З., Ан., Яб. С., Гр.; радовик Жел.; радовник Мак. С.—Сухозлотиця Ан., Ум.; сухозлотниця Макс. 64, Яб. С.; стягникров Маєв. (Бук.); кровостяг сильник, крович лікарський Гик.; кровохлебка Лінд. Х. І. 128, Яв.; кровоголовка звичайна Мел.; барговець Жел.; грижник Ан. (Балта); огірошник Ан. (Кат.), Ак. Р.; прутяк Ан. (Вор.); татарник Гр., М. Е. 11; ужаче зілля Ан. (Вол.), Ум., Ів. Ш.; чорноголовка Яб. С., Пав. 87; чорноголовник Яб. С.; наголоватень Гор. З., Ан., Гіз.; яловий золотник Ан. (Хар.).

Sanicula europaea L. — *Підлі́сник,-ка* Шм.; п. звичайний Мел. — Жентель Мак. С.; здоровник звичайний Гик.; навротик Гр.; підойма челядинська Гр., М. Е. 22.

Santalaceae —*Санталува́ті* Вх. в. 131, Гик.

Santalum album L.—Санта́л (-ла) біли́й Вх. в. 131, Гик.; бразолія Ум., Ів. Ш.

Sapindaceae —Милякуваті Вх. в. 139.

Sapindus saponaria L.—Миля́к звича́йний Вх. в. 149; миляк Тч., Дуб., Ів. Ш.; м. властивий Гик.

Saponaria officinalis L.—*Соба́че ми́ло* Рог. С., Під. (Кан. п.), Сок. (Ізюм. п.), Мел. (Остер. п.), Ан., Рог., Ак. Р. 31, Шест. Ф. 141, Крас. 107, Отч., Гіз. 79, Ян. Л. 18, Ціп., Яб. С., Гр., Ум.; панське мило Мел. (Остер. п.), Під. (Кан. п.); мильниця Мак. С., Мак., Мон. 1; мильнянка Лінд. Х. І. 83; миляк Тч.; миляник Вх. н. 19; мильник Макс. 63, Тч.; м. звичайний Гик.; мильники Під. (Кан. п.); мильна трава Макс. 64, Тч.; мильний корінь Ціп.—Стягач Ан., Ян. Ч., Вол., Яб. С., Гр., Ум.; натяг Ан., Ян. Ч., Шест. Ф. 141, Яб. С., Ум.; натягач Яб. С., Ум.; натягачі Ан., Гор. З.; чистуха Рог. С., Гор. З., Ан., Ум.—Бобовник Ан. (Вол.); звоздик Ан. (русин.), Гр., Ум.; зірка Кл. (Черк. п.), Під. (Звин. п.); кокел Ан. (Кат.); мушлиця Ан.; терлич Гик.; т. звичайний Вх. н. 19; смотка Мел. (Остер. п.); пінка Коп. (Засл. п.); паньчошнік (Мінс.).

Saprolegnia Nees. v. Esen.—*Сапроле́гнія* Ян. Р. 28. Огниток Вх. в. 27.

Saprolegnia Thureti De Bary—Огниток рибоморий Вх. н. 209.

Saprolegniaceae—Огнитчаки Вх. в. 26, Вх. н. 209.

Sargassum bacciferum Ag. — Гразли́на ягоди́ста Вх. н. 197; г. ягодоносна Вх. н. 197; гразлина Вх. в. 22, Жел.

Sarothamnus scoparius Wimmer див. Cytisus scoparius Link.

Sassafras officinale Nees.—Сасафра́с Вх. в. 122; с. лікарський Гик.

Satureja Acinos Scheele = Calamintha Acinos Clairv.—*Щебрушка польова́* Гик.; чебрець Ан. (Кур.).—Василечки польові Ан. (Полт.), Шест. О., Крас. 112; польовий васильок Гр.; волосник Ан. (Бес.); душовик Лінд. Х. II. 89; кошача м'ята Ан. (Кур.); красноцвіт Ан. (Кат.); материнка Ян. Ч., Яб. С.; муращівник Вх. Н. з. (Крас.), Мак. С.; мелиса спиртова Ан.; польова м'ята Ан.; укладник, у. боровий Ан. (Черн.).

Satureja Clinopodium Carnel. = Clinopodium vulgare L. — *Жа́б'яча м'ята* Під. (Звин. п.). Болотні бабки Ан.; душиця Лінд. Х. II. 81; д. пахучка Ан.; материнка Мел.; машки Ан. (Черн.); опер Мел.; о. звичайний Гик.; пахучка Лінд. Х. II. 81; розходник Ан. (Хар.); хищняк Ан. (Кат.); шандра Ан., Вол., Гр.; щебрушка звичайна Мел.

Satureja hortensis L.—*Щебрушка горо́дня* Сек.; щебрець городній Яб. С.; щербець городній Вх. н. 79, Гик., Жел.; чебрець городній Лінд. Х. II. 82, Сред. 117, Ян. Н. 27, Гіз. 78; чебрець Ан., Макс. 20, Яб. С., Ум., Жел.; чебрик Ум., Закр.; чибрик К. С.; чебричок Гик., Ум., Жел.; чебрчик Ан. (Полт.), Ум.; чабер Рог. С., Сред. 117, Ян. Н. 27, Шм., Гр., К. С., Жел., Шр.; шебер Рог. С., Гор. З., Ан. (Черн.), Гр., Писк. 2; щебер Ан.; шеберник Ан. (Черн.); щеберник Гор. З.

Satureja Nepeta Garcke = Calamintha Nepeta Clairv.—Медовна Отч.

Saussurea amara D. C.—*Гіркий корінь, -реня* Ан.; гіркуша Шм.; гірчак Мокрж.; гірканя звичайна Мел.
Saxifraga L.—*Ломикамінь,-меня* Сек.
Saxifraga aizoides L.—Ломінь, живець розривник Вх. в. 136.
Saxifraga Aizoon Jacq. — Ломінь всезелений Вх. н. 39, Гик.; кучерявець Гр., Дуб. М.; розривник Мел.
Saxifraga bryoides L.—Ломінь палюха Гик.
Saxifraga caespitosa L.—Ломінь дернястий Гик.
Saxifraga granulata L.—Ломінь зернястий Вх. в. 92, Гик.; л. зернистий Мел.; розривник Вх. в. 127.
Saxifraga Hirculus L. — Ломінь жовтий Гик.; л. багновий Мел.
Saxifraga muscoides All. — Ломінь мшанець Гик.
Saxifraga sarmentosa L.—Венéрині кóси Ан., Ум.; жидівська борода Мак.; ломінь виткий Мел.
Saxifraga tridactylites L.—Ломінь пальчатий Гик.; л. триперстий Мел.; камнеломка Лінд. Х. І. 228.
Saxifragaceae—*Ломінюваті* Вх. в. 127, Вх. н. 39, Гик.
Scabiosa L.—*Скабіóза* Сек. Постілки Гр., Дуб. М., М. Е. 20; постілка Вх. в. 133; мареник Вх. Н. з. (Жаб.).
Scabiosa arvensis L. див. Knautia arvensis Coult.
Scabiosa atropurpurea L.—Скабіóза темнопурпурóва Сек.; бархатки Ан. (Полт.); вдовиця Пав. 122; вдовушка Шест. О.
Scabiosa Columbaria L.—Скабіóза голубúна Сек.; короставник, мареник, постілка звичайна, постілки, свербіжниця Мел.
Scabiosa ochroleuca L.—*Скабіóза жóвта* Сек. Бородавочник Ан. (Київ.), Шест. О., Крас. 112; дреб Ан. (Кат.); жовта ромашка Оск. (Куб.); мареник Мак. С.; огник Ан. (Київ.); польові астри Бояр. (м. Остер); постілка жовтільниця Гик.
Scabiosa ucrainica L.—*Скабіóза українська* Сек.—Басарабець Кур. (Кан. п.); білі волошки Ян. Ч., Яб. С.; вдовушка Ак. Ф. 48; дівчачі товстушки Ян. Х. 37; постілка українська Мел.
Scandix Cerefolium L. див. Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Scandix Pecten Veneris L.—Теребуля гребеняста, кервель Мел.
Scheuchzeria palustris L.—*Болóтянка звичáйна* Мел.
Scheuchzeriaceae—*Болотянкувáті* Сек.
Schistostega osmundacea Mohr.—Розвічка сіянка Вх. в. 48.
Schiwereckia podolica Andrz.=Alyssum podolicum Bess.—*Шиверéкія подільська* Мел.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav. —Розщіпник пірнатий Мел.
Schizophyllum Fr.—Розщіпня Боб. 17.
Schizophyllum alneum (L.) Schröt.—Розщіпня звичайна Боб. 19.
Schoenus L.—Сашнúк Сек.; очерет Ан.
Schoenus ferrugineus L.—Сашник ржавочервоний Мел.
Schoenus nigricans L.—Сашник чорнявий Мел.
Scilla L.—*Прóліски,-ків* Шм., Норм. 12, Гайч. 5.
Scilla autumnalis L.—*Прóліски осінні* Сек.; проліски Угр. 188.—Синетка осіння Мел.
Scilla bifolia L.—*Прóліски дволúсті* Сек.; проліски Лінд. Х. II. 229, Гор. З., Угр. 188; проліска Ан. (Вор.), Під. (Звин. п.), Шм., Ян. Ч., Шест. О., Сов., Яб. С.; скороліски Гр.; короліска Сов.—Ряст Рог. С., Лінд. Х. II. 229, Ан., Вол., Шест. О., Гр.; синій р. Зайц. (Чиг. п.); гвоздичний р. Ан. (Гумань); раст синій Вх. Н. з. (Брод.); растик Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Дзвоники Зайц. (Чиг. п.); луківка двулиста Вх. в. 108, Гик.; підсніжник Лінд. Х. II. 229; просерен синій Мак. С.; пшеничка Жел.; синетка Вх. н. 141; с. двулиста Мел.; сирітки Ан. (Вор.).
Scilla cernua Red. див. S. sibirica Andrz.
Scilla maritima L.—Луківка надморська Гик.
Scilla sibirica Andrz.=S. cernua Red. — *Прóліски понúклі* Сек.; п. голубі Рог. С., Ан., Ум.; проліска голуба Під. (Звин. п.); проліска Ан. (Хар.), Марк., Клун. (Зіньк.); проліски Лінд. Х. II. 229, Гор. З., Угр. 188, Гр.; переліска Ан. (Ставр.); пролісок Гр.—Дзвоники Зайц. (Чиг. п.); підсніжник Лінд. Х. II. 229; синетка стрімголовка Мел.; синій ряст Ян. (Симф.).
Scirpus L.—*Оситняг,-гу* Дуб. М.; осітняг Ум., Тч.; ситник Хом. (Черн.).—Кобельник Вх. н. 172; кошатник Вх. в. 112, Яв., Руд. Г. 138; кошельник К. С.; очерет Піс. (Кат.), Ан., Гр.; спичак Дуб. М.; смикавка М. Е. 22.
Scirpus acicularis L. див. Heleocharis acicularis R. Br.
Scirpus compressus Pers.=Blysmus compressus Panz.—*Оситняг плескáтий* Сек.; оситняг, ситняг Яб. С.—Кошатник приплощений Мел.; куга Яб. С.
Scirpus hamulosus Stev. = Cyperus hamulosus M. B.=Isolepis hamulosa Kunth.—*Оситняг гачкувáтий* Сек. Кошатник гачковатий Мел.
Scirpus Holoschoenus L.=Isolepis Holoschoenus Roem. et Schult. — *Оситняг голівчастий* Сек. Кошатник головатий Мел.
Scirpus lacustris L.—*Кугá* Ан. (Кат.), Лінд. Х. II. 250, Сред. 143, Гор. З., Ян.: Н. 27, (Дніпр. п.); Хрис. (Куб.),

Яб. С., Ум., Рус. Г. 87.—Комиш Рог. С., Ан., Ум.; камиш Ан. (Херс.), Рог. О., Шм., Мон. 1; осітняг Ан. (Херс.), Яб. С., Тч.; осітняк Ан.; сітняг Ум., Тч.; ситник Рог. О.; ганка Ан.; канка Ан. (русин.), Гр.; карабуза Мел.; кошатник водяний Вх. н. 172, Гик.; к. озерний Мел.; кошельник Вх. н. 172, Гик.; кобло Гр.; рогіз Ан., Ів. Ш.; рогоза Ан.; рогожка Жел.; рогожина Гик., Жел.; ожина Ан.

Scirpus lacustris L. var. **Tabernaemontani** Döll. = S. Tabernaemontani Gmél.—*Куґа́ сі́за* Сек.; куга Новп. 11.—Гакан Новп. 14; жаб'яча цибуля Рог. С., Вол., Ан., Гр.; камиш малий Ан. (Херс.); кошатник сіро-зелений Мел.; осітняг Сред. 143, Ян. II. 27.

Scirpus maritimus L. —*Осітняг прибере́жний* Сек. Кошатник прибережний Мел.

Scirpus Michelianus L.=Cyperus Michelianus Link.=Isolepis Micheliana Roem. et Schult. — Осітняг піщовий Сек.; кошатник піщовий Мел.

Scirpus ovatus Roth. див. Heleocharis ovata R. Br.

Scirpus palustris L. див. Heleocharis palustris R. Br.

Scirpus pauciflorus Lightf.—*Осітняг малоцві́тий* Сек. Кошатник малоцвітний Мел.

Scirpus radicans Schkuhr.—*Осітняг корені́стий* Сек. Кошатник корінистий Мел.

Scirpus setaceus L.=Isolepis setacea R. Br. —*Осітняг щетині́стий* Сек. Кошатник щетинистий Мел.

Scirpus silvaticus L. — *Осітняг лісови́й* Сек.; лепешняк Рог. С., Мак. С., Ліпд. Х. II. 252, Ан., Гр.; лепешник Гр.; лепеха Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.—Кошатник лісовий Вх. н. 172; нюнька Вх. II. з. (*Уг. Лемк.*).

Scirpus supinus L. = Isolepis supina R. Br. —*Осітняг лежа́чий* Сек. Кошатник лежачий Мел.

Scirpus Tabernaemontani Gmel. див. S. lacustris L. var. Tabernaemontani Döll.

Scirpus trichophorum Asch. et Graebn. див. Eriophorum alpinum L.

Scleranthus L. — Черве́ць, -вцю Сек.; дивала Шм.; бородавник Ум.

Scleranthus annuus L. — Черве́ць одноріч'ний Сек.; ч. річний Гик., Жел.; бородавник Ан. (русин.), Мак. Сл., Яб. С., Гр.; б. річний Мел.; голодок Ан. (Гродн.); дивала Ліпд. Х. I. 218; дивана Шест. О.; зелениця Коп. (Овр. п.); проскурник боровий Ан. (Київ.), Мак. Сл., Крас. 107, Яб. С.

Scleranthus perennis L.—Черве́ць довгоріч'ний Сек.; ч. тревалий Гик., Жел.; бородавник тревалий Мел.; гржимотник Ан. (Гродн.); жвачка Ан. (Хар.).

Sclerochloa dura P. B.—Колосниця тверда Мел.

Scleroderma Pers. — Димна губка Мак. С.

Scolochloa festucacea Link.=Graphephorum arundinaceum Aschers.=Festuca borealis Mert. et Koch.—Тростянка тонконіжка Мел.

Scolopendrium vulgare Sm.—*Язи́чниця* Жел.; я. лікарська Гик.; я. звичайна Вх. н. 186.—Цар-зілє Мак. С.

Scopolia carniolica Jacq.—*Галасе́ве зі́лля* Ан. (русин.), Вх. н. 72, Гр., Жел.; галаска люлянка Вх. н. 71; вербишник Під. (Звин. п.); мандригуля Ан. (русин.), Мак. С.; матридуна Гик.

Scorzonera L.—*Зміячка* Сек.—Козлик, козелики, козельки Ан. (Дон.); ранник, ужовник Ум.; ужівник Ів. Ш.; вужовник Тч.

Scorzonera austriaca Willd.—*Зміячка австрійська* Мел.

Scorzonera ausrtiaca Willd. var. **crispa** (M. B.)=S. crispa M. B.—*Зміячка кучеря́ва* Сек.; козелець Ян. С. 63.

Scorzonera crispa M. B. див. S. austriaca Willd. var. crispa (M. B.).

Scorzonera ensifolia M. B.—*Зміячка мечеля́ста* Сек.; з. мечевата Мел.

Scorzonera hispanica L.—*Зміячка еспа́нська* Сек.; зміячка Вх. в. 132; змиячка іщпанська Гик.—Козельки Гор. З.; солодкий корінь Гіз. 78; сахарний к., чорний к. Ліпд. Х. I. 367.

Scorzonera humilis L.—*Зміячка низька́* Сек.; з. низенька Мел.; змиячка приземка Гик.—Козелець Сов.; масленки, трипуфель Ан. (Чер.); ранник Ан. (Київ.), *Ум.*; ужовник Отч., *Ум.*; ужівник Ів. Ш.

Scorzonera laciniata L.=Podospermum laciniatum D. C.—*Зміячка торочкува́та* Сек.; з. стрепіхата Мел.—Козелець Крас. 109, Отч.

Scorzonera Marschalliana C. A. Mey. див. S. stricta Horn.

Scorzonera mollis M. B. —*Зміячка м'яка́* Сек.; з. м'ягонька Мел.

Scorzonera parviflora Jacq.—*Зміячка дрібноцві́та* Мел.

Scorzonera purpurea L.—*Зміячка пурпурова́* Сек.; з. червона Мел.; змийовина Гр., М. Е. 21; змиячка Гик.—Батіг рожевий Гр.; пурпурова сонцева трава Ан.; стоголовник Ан., Гр.; стоголов Гр.

Scorzonera stricta Horn.=S. Marschalliana C. A. Mey.—*Зміячка пряма́* Мел. Козелець Ак. Ф. 48.

Scrophularia L.—*Ра́нник,-ка* і *ку* Вх. в. 101.

Scrophularia alata Gilib. — *Ра́нник водяни́й* Гик.; ранник Рог. С., Гор. (Полт.), Ан., Гр., Ум.; р. крилатий

Мел.—Бородявник Мак. С.; свинуха Ан. (Кур.), Гор.; свинокрів Мел. (Остер. п.); старовина Рог. О., Маркч.

Scrophularia cretacea Fisch. — *Ра́нник крейдяни́й* Сек.; р. вапняковий Мел.

Scrophularia nodosa L.—*Ра́нник бульби́стий* Сек.; р. звичайний Мел.; ранник Ан. (Полт.), Гіз., Тч.; р. барболькуватий Вх. н. 81, Гик.; р. узлястий Вх. н. 81.—Підтинник Рог. С., Гор. З., Ан., Отч., Гр., Ум., Ін. Б.; подтинник Коп. (Овр. п.), Ум.; кукулярія Рог. С., Гор. З., Ан., Ян. Ч., Гр., Ум.; кукелярія Ян. Л. 18; бабка, б. смердяча Гр.; б. чорна Ум.; барбольки Ан. (русин.),Гр.; бородавник Мел.; грижник Гор.; завалець Ан., Лінд. Х. II. 46; ломенус Ан. (Вол.); матошник Ян. Х. 37; наворотиш Жел.; поричник Лінд. Х. II. 46; поришник Рог. С.; Петрів хрест Ан. (Вор.); семисильник Ан. (Полт.); свинокрів Мел. (Остер. п.); смовдь Ан., Вол., Ян. Ч.; старовина Ан. (Київ.), Лінд. Х. II. 46, Шест. О.; широколисниця Ан. (Кат.).

Scrophularia Scopolii Hoppe.—Ра́нник залози́стий Сек.; р. зелезистий Мел.

Scrophularia vernalis L.—*Ра́нник весняний* Гик.

Scrophulariaceae—*Ранникува́ті* Вх. н. 81, Вх. в. 130, Гик., Жел., Гіз. 78. Окутні Вх. н. 81.

Scutellaria L.—*Шело́мниця* Сек.

Scutellaria alpina L. var. **lupulina** Benth.=S. lupulina L.—*Шело́мниця хмелюва́та* Мел.

Scutellaria altissima L.—*Шело́мниця висо́ка* Мел.; шлемник Лінд. Х. II. 102. —Акулька Отч., Ін. Б.

Scutellaria galericulata L.—*Шело́мниця звича́йна* Мел.; шлемівник Лінд. Х. II. 103.—Бабка Ан. (Кур.); братики Коп. (Засл. п.); маточник Ан. (Вор.); мариновка Ан. (Кат.); ощитець більший Гик.; щиток Крас. 116; розхідник, синій цвіт Ан. (Кат.); шишак Отч., Крас. 116.

Scutellaria hastifolia L. — *Шело́мниця списоли́ста* Сек.; ш. копієлиста Мел.—Акулька Ан. (Хар.), Рог. С., Гор. З., Ян. Ч.; кулинка Яв.; простий чебрець Ан. (Черн.).

Scutellaria lupulina L. див. S. alpina L. var. lupulina Benth.

Secale cereale L.—*Жи́то* Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 314, Сред. 145, Ян. Н. 27, Ан., Мон. 1, Шест. О., Гр., Пок.163, Вах.63, Дик. 8; ж. поспільне Вх. н. 168, Гик.—Рож Рог. С., Жел., Писк. 2, Закр.; ріж Жел.; сакора Рог. С., Писк. 2.

Сорти: жито вестервальдське Бар. 19; ж. Іванівське Р. 488; ж. кампинське Бар. 19; ж. крещате Гик.; ж. Петкус Зв. I. 78; ж. полтавське Чик. Х. 9; ж. пробштайське Бар. 19; ж. пробштейнське Р. 67; ж. саське Бар. 19; ж. святойванське Яб. С.; ж. шампанське Бар. 19; ж. шляпштетське Чик. Х. 9, Р. 67; ж. яре Яб. С.

Secale fragile M. B.—*Жи́то ди́ке* Лінд. Х. II. 314, Сред. 145, Ян. Н. 27, Ан., Шест. О.; житниця Ян. (Дніпр. п.).—Рож дика Рог. С.

Sedum L.—*Очи́ток,-тка* і *тку* Сек.

Sedum acre L.—*Очи́ток го́стрий* Сек.; о. звичайний Вх. н. 38, Гик.; очиток Ан. (русин.), Рог. С., Лінд. Х. I. 225, Гор. З., Ан., Шм., Угр. 189, Ян. Ч., Сов., Вол., Шест. О., Отч., Крас. 110, Вх. в. 127, Гіз. 16, Яб. С., Гр., Ум., Ін. Б.; о. острий Вх. н. 38; очитки Ан., Гр., Ум.; очіток Сок. (н. м.), Ум., Мокрж. 37; очітки Ум., Ів. Ш.; учитки Лвт. (Лип. п.); очистник Рог. О.; очижник Ан.; чистик Рог. С., Ан., Рог. О., Крас. 110, Яб. С., Гр., Ум.; чистець Ан. (русин.), Ум., Ів. Ш., Жел.—Розхідник Рог. С., Мак. С., Ан. (русин.), Рог. О., Вх. н. 38, Вх. в. 127, Гр., Ум., Жел.; р. малий Ан.; розходник Мон. 1, Ум., Жел.; раскидник Ан.—Молодень Ан. (Київ.), Рог. С., Яб. С., Гр., Ум.; молодило Лінд. Х. I. 225, Сов., Пав. 100, Шест. С.; бурячки Ан. (Київ), Ум., Ів. Ш.; барашки Ан. (Кур.); будра К. С.; гадячий часник Яб. С., Гр.; гінець Ум.; гонець Рог. С., Гор. З., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; грижна трава Лінд. Х. I. 225; жабриль Ан. (Кур.); жаб'ячі кукурудзки Корт. (Хот. п.); капустка Мел.; лихорадочна трава Лінд. Х. I. 225; мороз Яб. С.; мошнач Рог. С., Куш. (Ямп. п.), Ан., Гр.; нарубашень Гор. З., Ан.; румянило Ан. (Черн.); собаче мило Гор. (Хар.); шишкач Ан., Рог. О.

Sedum album L.—*Очи́ток білий* Вх. н. 38, Гик.

Sedum boloniense Loisl.=S. sexangulare L.—*Очи́ток боло́нський* Мел. о. благий Вх. н. 38; о. шістерядний Гик.; очитка Мак. С.—Росходник Мак. С., Мон. 1.

Sedum maximum Hoffm.=S. Telephium L. ssp. maximum Rouy et Cam.—*За́яча капуста вели́ка* Сек.; з. капуста Ян. (Хар.), Черн. (Старб. п.), Рог. О., Мон. 1, Ян. Ч., Шест. О., М. Е. 163; з. розсада Ян. Ч., Яб. С.—Дідове сало Мак. Я.; масне зілля Мак. С.; очиток найбільший Гик.; очиток Яб. С.; о. оливник Вх. н. 38; розходник Шест. О.; тучне зілля Вх. н. 38.

Sedum purpureum Link. = S. Telephium L. ssp. purpureum Schinz. et Kell.—*За́яча капуста черво́на* Сек.; з. к. красна Мон. 1.—Очиток багрянистий Вх. н. 38; о. багряний Мел.; о. бобовець Гик.

Sedum sexangulare L. див. S. boloniense Loisl.

Sedum spurium M. B.—Очиток стелюх Мел.

Sedum Telephium L. — Заяча капуста Рог. С., Лінд. X. I. 224, Ан., Сов., Вол., Отч., Гр.; з. трава Ан. (Хар.). Ум.; з. розсада Рог. С., Ан., Гр., Жел.; росада Ум., Ів. Ш.; воронє сало Мел.; гадун Ан.; дикий рійник Ан. (Под.); жива вода Мел.; жидівська гречка (Переяс. п.); масляне зілля Ан. (русин.), Гр., Ум.; молодило Рог. С., Гр.; молочник Мел.; оливник Вх. Н. з. (Жаб.); очиток заячий Ан.; о. звичайний Мел.; о. багранистий Вх. н.; пчільник Ан. (Херс.); розходник Тч.; розхідник Дуб. М.; тучне зілле-ля Вх. Н. з. (Плав.); тучнос зілля Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Автори поданих тут джерел, очевидно, не відрізняли тих рас, на які розбито тепер цей вид, а тому матеріял залишено тут під збірною назвою S. Telephium L.

Sedum Telephium L. ssp. **maximum** Rouy et Cam. див. S. maximum Hoffm.

Sedum Telephium L. ssp. **purpureum** Schinz. et Kell. див. S. purpureum Link.

Sedum vulgare Link.=S. Telephium L. ssp. Fabaria Schinz. et Kell. —Очиток рожевий Мел.; заяча капуста Пав. 99, Мон. 1; з. розсадка, молодило Рог. О.

Selaginella P. B.—Нитинка Вх. в. 56.

Selaginella selaginoides Link.—Нитинка тернулька Мел.

Selaginellaceae—Нитинкуваті Сек.

Selinum Carvifolia L.—Гірчá Лінд. X. I. 227; дика морква Ан.; петруха дрібчаста Гик.; пук Гр., М. Е. 155; н. кміноліетий Мел.

Sempervivum L.—*Молодúло* Шм. Барвінок Шейк., Поп.

Sempervivum hirtum Wimm. et Grab. див. S. soboliferum Sims.

Sempervivum montanum L.—Росвник гірський Вх. н. 39, Гик.

Sempervivum ruthenicum Koch. — *Молодúло українське* Сек.; молодило Угр.—Доля Рог. С., Гор. З., Ан., Рог. О., Гр.; заяча капуста, султанчики Ан. (Хар.); роївник кулястий Мел.; свинячий хліб Мак. С., Мак.; чортові шишки Ан. (Херс.).

Sempervivum soboliferum Sims. = S. hirtum Wimm. et Grab.—*Молодúло вúчасте* Сек.: молодило Шм.—Заяча капуста Ан. (Херс.), Сок. (Ізюм. п.). Шм., Жел.; живучка Ан. (Херс.), Лінд. X. I. 225; росвник розлогий Гик.; роївник пуповець Мел.; скочки Рог. С., Ан., Гр.

Sempervivum tectorum L.—*Молодúло покрівляне* Сек.—Доля Ан., Ум.; пупець Ан. (русин.), Вх. н. 38, Гик., Ум.; пуповець Вх. н. 38; росвник Вх. р. 127, Жел.: р. звичайний Вх. н. 38, Гик.; роївник Жел.; р. звичайний Мел.; рійник Вх. Ч. 279; скочки Рог. С., Ан., Гр.

Senebiera Coronopus Poir. див. Coronopus procumbens Gilib.

Senecio L.—*Жовтóзілля* Сек. Дідик Гіз., Гр.; старник Вх. Н. з. (Бон.); старець Жел.

Senecio alpestris D. C.—*Жовтóзілля альпійське* Сек. Дідик гірський Мел.

Senecio aquaticus Sm. див. S. erraticus Bertol.

Senecio barbareaefolius Krock. див. S. erraticus Bertol.

Senecio cacaliaefolia Schultz. = Ligularia sibirica Cass.=Cineraria sibirica L.—*Жовтóзілля стрілолúсте* Сек. Дідик стрілолистий Мел.

Senecio campester D. C.=Cineraria campestris Retz.—*Жовтóзілля польовé* Сек. Дідик польовий Мел.; пошелець Масв. (Бук.).

Senecio campester D.C. var. **aurantiacus** (D.C.) Schmalh.—*Жовтóзілля помаранчéве* Сек. Дідик помаранчевий Мел.

Senecio cruentus D. C.—*Цинерáрія* Сек.; цінерарія Мел. — Дідик городовий, пошелиця Мел.

Senecio Doria L. — Жовтóзілля висóке Сек.; воловий язик Ан. (Київ.), Лінд. X. I. 326; дідик високий Мел.

Senecio Doria L.var **macrophyllus** (M. B.) Schmalh.—*Жовтóзілля широколúсте* Сек.—Воловий язик Ан.; дідик широколистий Мел.; товстогуєь Ан. (Тавр.), Жел.

Senecio Doria L. var. **umbrosus** (W. K.) Schmalh.—*Жовтóзілля затінкóве* Сек. Дідик тінявий Мел.; таця Дуб. М.; т. дика Гр.

Senecio erraticus Bertol.=S. barbareaefolius Krock.=S. aquaticus Sm.—*Жовтóзілля суріполúсте* Сек. Дідик суріполистий Мел.

Senecio erucifolius L.—*Жовтóзілля гірчичнолúсте* Сек.; жовтозілля Ан., Гр. —Девятильник Ан.; дідик, д. гірчичнолистий, старник Мел.; самостай Рог. С., Ан., Крас. 115, Гр., Жел., Иск. 2; самостой Отч.

Senecio fluviatilis Wallr.—*Жовтóзілля прибéрежне* Сек. Дідик вузколистий Мел.

Senecio Jacobaea L.—*Жовтóзілля лучнé* Сек.; жовтозілля Ан., Ум.: жовтоголовник Ан. (Хар.), Ум.; жовтушник Ан. (Вор.); жовтуха Лінд. X. I. 325.—Мерковея Рог. С., Мак. С., Ан., Ян. Ч., Крас. 109, Отч., Гр., Ум., Ів. Ш.; волосник, минголов Ан. (Кат.); дика ромашка Сред., Ян.: Н. 27, (Мел. п.); дідик луковий Мел.: полева ромашка Ос. (Конт. п.); пуговник Ан. (Хар.); свиріпа Ан. (Кат.), Ум.; щипальник, чорнобилець Ан. (Вол.).

Senecio Jacobaea L. var. **borysthenicus** (Andrz.) — *Жовтозілля дніпрове* Сек. Дідик придніпровий Мел.; свиріпа Ан. (Кат.).

Senecio nemorensis L. — *Жовтозілля гайове* Сек. Дідик гаєвий Гик.

Senecio paludosus L.—*Жовтозілля багнове* Сек. Дідик багняний Мел.

Senecio paluster D. C.=Cineraria palustris L.—*Жовтозілля болотяне* Сек.— Бугай-трава Гор. (Черн.); дідик болотний Мел.; куряча сліпота Ан. (русин.); попелиш Жел.; н. польовий Гик.; трубки Ан. (русин.), Гик., Гр.

Senecio racemosus D. C.—*Жовтозілля грозисте* Сек. Дідик грозистий Мел.

Senecio rapistroides D. C. див. S. vernalis Waldst. et Kit. var. rapistroides (D. C.) Schmalh.

Senecio Senecillis Maxim.=Ligularia glauca O. Hoffm. = Cineraria glauca L.—*Жовтозілля сиве* Сек. Дідик сіро-голубий Мел.

Senecio silvaticus L.—*Жовтозілля лісове* Сек. Дідик лісовий Мел.; самостай Ан. (Черн.).

Senecio subalpinus Koch. — Дідик підальпійський Гик., М. Е. 20.

Senecio vernalis Waldst. et Kit. —*Жовтозілля весняне* Сек.; жовтопіль Під. (Звин. п.).—Будяк жовтоцвітний Ан., Вол., Яб. С., Гр.; бодлак, бодляк, бодяк Мел.; Ґедзинь Ян. (Гайс. п.), Ін. Б.; дідик весняний Мел.; кульбаба Ан. (Кат.). Шест. О., Яб. С.; паличник Лінд. Х. І. 324; параличник Ан. (Кат.); притрушник Ан. (Полт.), Крас. 106, Отч.; ромашка Ан. (Вор.); старуха Ан. (Полт.); толочник Під. (Звин. п.); цикорник Ан. (Хар.); требушник Ан., Гор. (Кур.).

Senecio vernalis Waldst. et Kit. var. rapistroides (D. C.) Schmalh. =S. rapistroides D. C. — Жовтозілля Ан.

Senecio viscosus L.—*Жовтозілля липке* Сек. Дідик липкий Мел.

Senecio vulgaris L.—*Жовтозілля звичайне* Сек.—Баранчик Ан. (Вор.); будяк жовтоцвітний Яб. С.; дідик звичайний Вх. п. 101, Гик.; димокурки Черн.; кульбаба Ан. (Кат.), Шест. О., Яб. С.; паличник Ан. (Кат.); старник Мак. С.

Sequoia gigantea Lindl. et Gord. =Wellingtonia gigantea Lindl.— *Велінгтонія* Сек.; в. великанська Вх. н. 182, Гик.—Секвоя велитня Вх. н. 182; ялиця Вх. Ч. 456.

Sequoia sempervirens Carr.—Секвоя всезелена Вх. н. 182.

Serratula L.—*Серпій,-ію* Сек.

Serratula coronata L.—*Серпій вінковий* Сек.; с. український Ан.; серпій Ан. (Вор.), Гор. З.; серпія Ан. (Ставр.); серпуха вінцевата Мел. — Жовтило Рог. С., Лінд. Х. І. 342, Гор. З., Ан., Яб. С., Гр., Писк. 2.

Serratula heterophylla Desf.—*Серпій різнолистий* Сек.; серпуха різнолиста Мел.—Пуговник Ан. (Хар.).

Serratula radiata M. B.—*Серпій променистий* Сек.; серпуха променяста Мел.

Serratula tinctoria L.—*Серпій красильний* Сек.; серпій Лінд. Х. І. 341, Гор. З.; серп Макс. 64, Ум.; серпник Мак. С.; серпок Жел.; серпуха Рог. С., Лінд. Х. І. 341, Шм., Гр.; с. красильна Мел.—Будячок Ум., Ів. Ш.; бодячок Ан. (Вол.); касатик Ан. (Вор.); катарник дрібний Ян. (Хар.); красноголовець Мак. Сл.; лопушок Ан. (Кур.); різать барвильник Гик., Жел.; страхополох Ан. (Вол.), Ум., Тч.; турі язики Вх. Н. з. (Кроп.), Жел.; щербак Вх. Н. з. (Стан.), Гр.; щирбак Вх. Л. 487; яловець Ан. (Київ.), Ум.

Serratula xeranthemoides M. B.—*Серпій колючий* Сек.; серпуха Шест. О.; с. колюча Мел.

Sesamum indicum D. C.—*Кунжут,-ту* Фещ. 50.

Seseli L.—*Жабриця* Сек. Журавлина трава Ан. (Вор.).

Seseli annuum L.=S. coloratum Ehrh.— *Жабриця однорічна* Сек.; жабриця Лінд. Х. І. 243.—Копровець річний Мел.; кропець річний Гик.; кропило Яв.; кропильце Мак. С.; кульондра Гр.; к. дика Ан. (русин.); пустерняк Коп. (Овр. п.); талабан Ан. (Кат.), Гор. З.

Seseli arenarium M. B. див. S. tortuosum L. var. campestre Bess.

Seseli coloratum Ehrh. див. S. annuum L.

Seseli glaucum Jacq.—*Жабриця сиза* Сек. Копровець сизий Мел.

Seseli Hippomarathrum L.—*Жабриця кінська* Сек. Копровець кінський Мел.

Seseli Libanotis Koch. = Libanotis montana All.—*Жабриця гірська* Сек. —В'юнець Лінд. Х. І. 243, Ан.; гладильник Ан. (Хар.); грановитка Ан. (Кат.); лябреник Ан. (Вор.); порізник Лінд. Х. І. 243; пустиряк Ан. (Кур.).

Seseli rigidum W. K.—*Жабриця тверда* Сек. Копровець твердий Мел.

Seseli tortuosum L.—*Жабриця покручена* Сек. Галей-зілля Ан. (Полт.); ганус Ан. (Кат.), Гор. З., Шест. О.; копровець стрепіхатий Мел.; рогатка Ан. (Вор.), Шест. О.

Seseli tortuosum L. var. **campestre** Bess.=S. arenarium M. B.—*Жабриця польова* Сек. Копровець полевий Мел.

Sesleria coerulea Scop.—*Сеслерія синя* Сек.; с. голуба, синя травка Мел.

Setaria P. B.—*Мишій,-шію* Клун. (м. Зіньк.). Бор Яб. С.

Setaria germanica P. B.=Panicum germanicum Mill.—Морáр,-рý Яв., Мел.

Setaria glauca P. B. = Panicum glaucum L.—*Мишій сáзий* Сек.; мишій Ян. (Хар.), Вовч. (Вал. п.), Ос. (м. Бат.), Ан., Яб. С., Гр., Ум.; мишей Рог. С., Мак. С., Ян. С. М., Ан., Шест. О.; мишій подовий Сред., Ян.: Н. 27, (Мел. п.); м. чорний Сред., Ян.: Н. 27. (Мел. п.); мишíйка Стан. (Засл. п.); мушій Ан. (Вол., Под.), Черниц. (Балт. п.); мишея Ан. (Полт.).—Брица Рог. С., Лінд. Х. П. 271, Ан., Яб. С., Гр., Лінд. К.; бор, ганьма Ан. Р.; мишиний хвостик Ан. (Под.); пирій Ос. (Черн.); плескуха, плоскуха Ос. (Конт. п.); текач Ум.; щетин сизий Мел.

Setaria italica P. B. = Panicum italicum L.—Б о р,-р у Рог. С., Лінд. Х. П. 271, Гор. З., Мон. 1. Яб. С.; борове зíлле Писк. 2; просо бор Гик., Жел.; щетин бор Вх. н. 162; бíр Чик. Т., Яв.; булавкове просо Яб. С.; б. просо мале Яб. С.; гальма Гор. З.; італíйське просо Яб. С.; могар Яв., Р. 1, Чик. Т., Дем. О.; мохар Лінд. Х. П. 271, Шм.

Setaria verticillata P. B. = Panicum verticillatum L. — *Мишій чíпкий* Сек.; м. лищучий Ан. (Херс.), Шест. О., Яб. С.; мишій Ан. (русин.), Ум.; мишей Ан. (Кат.); мишець Ан. (Хар., Кат.); мушій Ан. (русин.); щетин мишій Мел.—Кипучка Ан.; чаполиця Ан. (Кат.).

Setaria viridis P. B. = Panicum viride L.—*Мишій зелéний* Сек.; мишій Сред. 152, Ян.: Т. 5, П. 27, (Дніпр., Берд. п.п.); Черн. (Старб. п.), Ан., Нач. Б. 52, Мон. 1, Крас. 113, Яб. С., Гр., Мокр. П.; мишей Ан. (Кур.), Рог. С., Ян.: Н. 27, (Берд., Мел. п.п.); Нач. С. 78; м. степовий Ян. С. М. 18; мишíйка Мак. С., Мон. 1; мушій Ян. М. Яб., С.; мишача трава Лінд. Х. П. 271.—Брица Ан. (Кур.), Ян. М. 174, Яб. С.; бор Яб. С., Гр.; пряда Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; чаполоч Ан. (Полт.); щетинник Лінд. Х. П. 271; щетин зелений Мел.

Sherardia arvensis L.—*Шерáрдія польовá* Мел. Нив'янка звичайна Гик.; брочка Жел.

Sicyos angulatus L.—*Собáчий огірóк, -ркá* Мел., Ан., Рог. О.; волохаті огірки Гор. З.—Припонець угловатий Гик., Жел.; собачий хрінок Мон. 1.

Sideritis montana L.—Сідерíтіс гірська Мел.; залізняк Шест. О.; трясучка Ян. Н.: 27, (Берд. п.).

Siegesbeckia orientalis L. — Сигесбекія східня Мел.

Silaus Besseri D. C.—Морківник солончаковий Мел.; пижмо Ян.: Н. 27, М. 211, (Мел. п.).

Silaus pratensis B e s s.—Білоголовець Ан. (Кат.); морковник Ан. (Черн.), Лінд. Х. І. 245, Ум.

Silene L.—*Смíлка* Дуб. У., Нем. 56, Ін. Б.; смолявка Гіз.—Куколиця Сов.

Silene acaulis L.—С м і л к а б е з б и л а Сек.; линянка приземка Вх. в. 136.

Silene Armeria L. — *Литвíнчики,-ків* Рог. С., Ан., Ак. Р., Гр.—Линянка городня Мел.; смолка Ан. (Київ.).

Silene chlorantha E h r h.—*Смíлка зеленкувáта* Сек.; смолівка Ак. Р. 62.—Куколиця Ан., Рог. О.; линянка зеленкувата Мел.

Silene conica L.—*Смíлка стíжкувáта* Сек.; смолевка Мак. Сл.—Линянка стíжковата Мел.

Silene cretacea F i s c h.—*Смíлка крейдянá* Сек. Линянка крейдова (опокова) Мел.

Silene Czereii B a u m g. див. S. Fabaria R o h r b.

Silene dichotoma E h r h.—*Смíлка вилкáста* Сек.; смолявка Ан. (Херс.), Ян. Ч.; смолянка Лінд. Х. І. 88.—Линянка вилкаста Мел.; підбíл Ан. (Кат.).

Silene Fabaria R o h r b. = S. Czereii B a u m g.—*Смíлка боболíстна* Сек. Линянка мильниколиста Мел.; щелкун Шест. О.

Silene gallica L.—*Смíлка гáльська* Сек. Линянка галíйська Мел.

Silene inflata S m. див. S. venosa A s c h e r s.

Silene longiflora E h r h.—*Смíлка довгоцвíта* Сек. Линянка довгоцвíта Мел.

Silene multiflora P e r s.—*Смíлка рясноцвíта* Сек. Линянка рясноцвíта Мел.

Silene noctiflora L. див. Melandrium noctiflorum F r.

Silene nutans L.—*Смíлка попíкла* Сек.; с. біла Ан. (Полт.), Погр. (Перелс. п.), Крас. 108, Яб. С., Ін. Б.; смíлка, смолка, смелка Під. (Звин. п.); смолянка біла Мак. С., Рог. О.; смолавка біла Гр., М. Е. П; смолянка Лінд. Х. І. 88.—Білий гвоздик Яб. С.; б. звоздик Ан. (русин.), Гр.; зуб-зíлля Ан. (Под.); кутасники Дуб. М.; линянка дрíмуча Мел.; л. повисла Вх. н. 19, Гик.; мокриця ягíдна Ан.; остець Ан. (Вол.); погонки Ан. (Кур.); терлич Ан. (русин.), Яб. С.; тирлич Яб. С.

Silene Otites S m.—*Смíлка дрíбноцвíта* Сек.—Линянка дрíбноцвíта Мел.; огірочник Ан. (Кат.); погонки Гор. (Кур.), Шест. О.; чистець Ан. (Хар.).

Silene Otites S m. var. **wolgensis** R o h r b.—Буйвíтер, кашняк Ан. (Кат.).

Silene pendula L.—*Смíлка звíсла* Сек. Линянка звисла Мел.

Silene sibirica P e r s. — *Смíлка сибíрська* Сек. Линянка сибíрська Мел.

Silene supina M. B.—*Смíлка лежáча* Сек.—Линянка лежача Мел.; горчак, кокíль Ан. (Кат.).

Silene tatarica P e r s.—*Смíлка татáрська* Сек.—Линянка татарська Мел.; твердиш Ан. (Кур.), Гор.; частоклен Ан. (Кат.).

Silene venosa Aschers.=S. inflata Sm. — *Хло́пуне́ць,-нця* Крас. 108, Отч.; хлопанка, хлопанки Чорнг. (Остер. п.); хлопанці Ос. (Конт. п.); хлопушка Лінд. Х. І. 84. — Кукільниця Куш. (Ямп. п.), Ів. Ш., Писк. 2.; кукольниця Ум.; куколиця Рог. С., Лінд. Х. І. 84, Ан., Крас. 108, Ак. Р. 32, Писк. 2; кокіль Ан. (Под.).—Білий бігун Лінд. Х. І. 84; бульбашки, б. дітські Ян.; гребенщик Ан. (Кур.); дзвонці Ос. (Конт. п.); журавлів горох Коп. (Овр. п.); каптурник Ан. (Черн.); ковпачки Ос. (Горд. п.); котелки Ан. (Вор.); кутасики Ан. (русин.), Ум.; линянка видута Мел.; л. кутасиковата Гик.; лускавка Ан. (Гродн.); погремушка Лінд. Х. І. 84; позвонок Ан. (Вор.); пухкалка Кур. (Кан. п.); стоголовник Ан. (Тавр.); щелкун Шест. О.; щелкунець Лінд. Х. І. 84, Пав. 48.

Silene viscosa Pers. див. Melandryum viscosum Čelak.

Siler trilobum Scop.—Кінський кмин, кміниця трилатчаста Мел.

Silybum Marianum Gaertn.—*Розторо́пша,-ші* Ан., Ум.; ростропша Гр., Жел., Ум.; розтопша Тч.; ростопша Рог. С., Ан., Гр., Ум.; розтропша Ан. (русин.), Жел.; р. звичайна Гик.; росторопша Шм.; р. звичайна Мел., Гр., Ів. Ш. —Дід-бодяк Мон. Д.; коловатне зілля Гр.; к. зіле М. Е. II; коловатні Мак. Сл.; колючник Ан. (Вол., Под.).

Sinapis L.—*Гірчи́ця* Ан. (русин.), Ян. Р. 57, Дубн. С., Ум., Фещ. 50; свиріпа Терп.

Sinapis alba L.=Brassica alba Boiss. —*Гірчи́ця біла* Лінд. Х. І. 45, Мон. 1, Вх. п. 10, Вх. в. 122, Гик., Макс. 20, Ян. Л. 20; горчиця біла Дом., Цін.; горчиця Рог. С., Ан.; гірчиця Яб. С.—Горушниця Яв.; любисток Коп. (Овр. п.); ріпиця біла Яб. С.

Sinapis arvensis L.=Brassica sinapistrum Boiss.—*Свиріпа* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 44, Сред. 57, Ян.: Н. 27, Т. 7, (Мел. п.); Черн. (Старб. п.), Кін. (Бердч. п.), Ос. (Черн.), Ан., Мон. 1, Яб. С., Гіз., Ст. Р., Гр.; свиріпка Ян. (Мел. п.), Вовч. (Вал. п.); свиріпиця Рог. С., Ан., Шест. С., Гр., Ум.; сверіпа Ян.: Н. 27, (Мел. п.); сверіпка Р. 4; свірепа Ян.: Н. 27, (Берд. п.); суріпа Р. 177, Чик. П. 27; суріпка Ян. Н. 27, Пач. Б. 51; суріпиця Вас. Сл. (Полт.), Шест. О., Пав. 36; цвіріпа Коп. (Овр. п.); ріпиця Гр.; р. польова Яб. С.—Гірчиця полева Мел., Пач. С. 99, Гик., Бар. 19; г. біла Лінд. Х. І. 44; гірчиця Жел., Ум.; гірчак Мак.; бруквиця Ос. (Черн.); бук Ос. (Конт. п.); горунка Рог. С., Мон. 1; горупка Ан.; горупа Дуб. М.; пчівняк Яб. С.

Sinapis dissecta Lag.=Brassica dissecta Boiss.—Гірчи́ця розсіченоли́ста Мел.; гордал Гор. (Хар.); рогачка Гор., Гор. З.; пряжка, суріпиця Гор. (Хар.).

Sinapis juncea L. див. Brassica juncea Czern.

Sinapis nigra L. див. Brassica nigra Koch.

Sisymbrium L.—*Сухоре́брик,-ка* Сек.

Sisymbrium Alliaria Scop. див. Alliaria officinalis Andrz.

Sisymbrium altissimum Pall.=S. pannonicum Jacq. = S. sinapistrum Crantz.—*Рога́чка* Лінд. Х. І. 37, Сред. 55, Ян.: Н. 27, (Берд. п.); Ан., Шм., Маркв., Ян. Ч., Шест. О., Шест. С., Гр., Мокрж.; рогачик Ян.: Н. 27, Т. 11, (Дніпр. п.); рогатка Ан., Пав. 31.—Грицики Ан., Шест. О., Жел.; перекотиполе Мон. 1, Шест. О.; порощій рогачик Мел.; расторопа Ак. Р. 16; сухоребрик Яб. С.

Sisymbrium Columnae Jacq. див. S. orientale L.

Sisymbrium Irio L.—Порощій обвислий Мел.

Sisymbrium junceum M. B.—*Сухоре́брик степови́й* Сек. Гулявник вузьколистий Ак. Ф. 45; порощій степовий Мел.

Sisymbrium Loeselii L. — *Сухоре́брик шерстки́й* Сек.—Свиріпка Лінд. Х. І. 38, Сред. 55, Ян. Н. 28, Черн. (Старб. п.), Шест. С.; суріпка Ан. (Кат.), Ян. Ч., Шест. С.; сурінка Ян. М. 2; сурюпка Отч.—Гірчиця польова Ян. (Хар.); грицики Ан. (Кат.), Ак. Р. 17; порощій шерсткий Мел.; рудяк Гор. (Хар.).

Sisymbrium officinale Scop.—*Сухоре́брик звича́йний* Сек.; сухоребрик Мак. С., Лінд. Х. І. 35, Ян. (Хар.), Шм., Черн. 6, Шест. О., Ак. Р. 16, Пав. 31, Ян. Х. 35, Ум.; сухоребриця Ан., Ум. —Веризуб Під. (Звиц. п.); гулявник Лінд. Х. І. 35; гулявиця Яв.; живокіст Ян. П. 16; парінок лікарський Гик.; порощій Вх. Н. з., Вх. в. 123; п. лікарський Мел.; розхідник Ос. (Бах. п.); руква Жел.

Sisymbrium orientale L.=S. Columnae Jacq.—Порощій східній Мел.

Sisymbrium pannonicum Jacq. див. S. altissimum Pall.

Sisymbrium sinapistrum Crantz. див. S. altissimum Pall.

Sisymbrium Sophia L.—*Кудрявець,-вця* Рог. С., Ан., Шест. Ф., Гр.; кудравець Ан. (Полт.), Гик., Ян.: М. 2, С. 75.—Вінниче Лінд. Х. І. 37, Сред. 55, Ян. Н. 27, Ан., Ян. С. 75; віниччя Ум.; в. польове Ан. (Под.), Яб. С.; віники Ан., Шест. С., Ум.; вінички Ан., Ум., Ів. Ш.; віники городні Ан. (Кат.).—Рогачка Лінд. Х. І. 37, Сред. 55, Ян. Н. 28, Ан., Шест. С., Яб. С., Ум., Ів. Ш.; рогатка Ан. (Кат.); ародник Ян.: Н. 27,

Т. 6, (Мел. п.); гилявник Шм.; гулявник Пав. 30, Яв.; горчиця польова Рог. С., Ан., Гр., Ум.; горчиця Гр.; гірчиця польова Гр., Ів. Ш.; свиріпа Жел.; с. креслата Гик., Жел.; червячник Гик., Жел.; червячник Гор. (Полт.); черевячник Мак. С.; цервачник Мак. С.; вопючка Ян.: Н. 28, (Берд. п.); сухоребрик Яб. С.; різак Коп. (Овр. п.); порощій звичайний Мел.

Sisymbrium strictissimum L.—*Сухоре́брик висо́кий* Сек. Гризен Вх. Н. з. (Микч.); порощій твердий Мел.

Sisymbrium Thalianum G a y. et M o n n. = Stenophragma Thalianum C e l a k.—*Гусе́мець,-мця* Гр. Порощій весняний Мел.

Sisymbrium toxophyllum C. A. M e y.—*Сухоре́брик стрілоли́стий* Сек. Порощій стрілолистий Мел.

Sisymbrium wolgense M. B.—*Сухоре́брик во́лзький* Сек. Рогачики Ін. Б.

Sium angustifolium L. = Berula angustifolia K o c h.—*Вех(-ха) вузьколи́стий* Сек. Морковець узколистий Гик.; поручейник Мак. Сл.

Sium lancifolium M. B.—*Вех ланцетоли́стий* Сек.; в. остролистий Мел.—Пастернак Ан. (Кат.); поручейник Новп. 13: степовий кріп Шест. О.

Sium latifolium L.—*Вех широколи́стий* Мел.; вех Ан., Гр., Жел.—Морковець широколистий Гик.; польовий ганус Ан. (Кат.); поручейник Лінд. Х. І. 237, Мак. Сл.

Sium Sisarum L.—Солодкий корінчик Пав. 106, Яв.; корінчик Яв.: сахарний корінь Лінд. Х. І. 238, Шр.

Smilax medica S c h l e c h t et C h a m.—Шиповій лікарський Гик.; шиповій Жел., Тч.

Smilax Sarsaparilla L. — Сарсапарель Тч., Ум., Ів. Ш.

Soja hispida M o e n c h. див. Glycine hispida M a x i m.

Solanaceae — *Пасльонува́ті* Гіз. Белено ваті Вх. в. 129, Вх. н. 66, Гик., Жел., Пок. 151.

Solanum L.—*Пасліи,-льо́ну* Ян. Р. 138, Гіз. Белена Мак. Сл.

Solanum dulcamara L. — *Гли́сник,-ка* Рог. С., Мак. С., Род. (Слав.-Серб.п.), Мон. 1, Ян. Ч., Вх. н. 68, Цін., Яб. С., Гр., Ум., Ів. Б.; г. їдкий Вх. в. 129; белена глистник Гик., Жел.; глистовник Лінд. Х. II. 35, Сред. 110; глистівник Ян. Н. 28; глистяк Ан., Вол., Ст. Р. 59, Макс. 82, Гр., Ум., Гавр. 130; паслін-глистник Яб. С., Ум.; паслін Ан., Макс. 82, Яб. С., Ум., Дик. 24; п. жовтий Ст. Р., Гр., Гавр.; пасльон Рог. С., Ан., Ум.; п. жовтий Рог. С.; паслен Лінд. Х. II. 35; пасльон-глисник Ан. (Вол., Под.); паслина Рог. С.—Надтинник Рог. С., Ан., Гор. З., Яб. С., Макс. 82, Гр., Ум.; підтинник Ум.; белена солодкогірка Вх. п. 68; блюш Жел.; вовчі ягоди Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; в. я. жовті Ст. 59; гадючі ягоди Лев. (м. Прил.); зайчиха Шест. О.; заячник Мак. Сл.; пєнка Рог. С.; солодкокорінь Ак. Ф. 19; сорока ягода Сов.

Solanum Lycopersicum L. див. Lycopersicum esculentum M i l l.

Solanum Melongena L.—*Баклажа́н (-на) си́ній* Мел., Корж (Пав. п.), Ум.; баклажан Мак., Мон. 1, Тч., Шр., К. С.; баклажани Маркч. 18, Ум.; патлажан Мак.; патлажани Левч. 5; бадражани Маркч. 18; бадражан синій Гайч. 129.—Дем'янка Шм.; помидор синій Рог. С.; помадор синій Сред. 110, Ян. П. 28.

Solanum nigrum L. *Паслі́н чо́рний* Мон. 1, Яб. С., Ум.; паслін Мак. С., Лінд. Х. II. 36, Сред. 110, Ян. Н. 28, Пет. (Білц. п.), Кін. (Берд. п.), Ан., Вол., Шест. С., Ст. Р. 58, Гр., Гавр.; белена паслін Вх. н. 68, Вх. в., Гик.; паслі Ан.; паслина Рог. С., Ан., Писк. 2; пасльон Ян.: Н. 28, Т. 5, (Берд. п.); Лят. (Лип. п.), Лев. (м. Прил.), Чорнг. (Остер. п.), Гор. З., Ум.; п. чорний Щог. (Кат.); паслен Рог. С., Лінд. Х. II. 36, Ян. С. М. 16, Коп. (Засл. п., Овр. п.), Ян. Ч., Отч.; пиелени Гик.; пиелинець Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); приелини Ан. (русин.), Гик.—Белена К. С.; жинка Рог. С., Мак.; пиєклюка Ан. (Черн.); пиєклюква Гор. З.; поздник-бзника Ан. (Под.); пєнка Гр.; слинник Вх. Н. з. (К. С.); шмаркотиння Ан. (русин.), Гр., Жел.

Solanum nigrum L. var. **humile** B e r n h. (sp.)—Белена низька Гик.

Solanum nigrum L. var. **miniatum** B e r n h (sp.)—Белена червона Гик.

Solanum nigrum L. var. **villosum** L a m. (sp.)—Пасльон білий Ан. (Полт.).

Solanum tuberosum L.—*Карто́пля* Ан. (русин.), Рог. С., Лінд. Х. II. 36, Сред. 110, Ян. Н. 28, Клун. (м. Зіньк.), Прис. (Бердч. п.), Хим. (Лип. п.), Хом. (Черн.), Ан., Мон. 1, Гик., Ст. Р., Дубн. С., Гр.; картопа Вх. Н. з. (Дер.); картофля Мак., Ан., Вх. н. 66, К. С.; картохля Ан., Гик., Гр., Жел., Ум.; картоха Вх. Н. в. (Хреп., Яз.), Вх. н. 67, Гр.; карчоха Ан. (русин.), Гик.; картохель Вх. Н. з. (Верб.); картофій Рог. С., Писк. 2; кантопля, кантоха Гр.; картошка Ан. (Полт.), Гр., Ум., Закр.; куртофля Гик.; гортопля Писк. 2; гортохля Ан. (Полт.), Закр.—Бараболя Ан. (русин.), Рог. С., Мон. 1, Хим. (Лип. п.), Кін. (Бердч. п.), Глов. (Лет. п.), Рог. О., Вас. Сл. (Полт.), Ан., Гик., Вх. н. 66, Вх. в. 28, Дубн. С., Гр.; б. звичайна Мел.; б. белена Гик., Жел.; барболя Ап. (русин.), Ум.; барабоня Вх. Н. з. (Під., Зак.), Гик., Жел.; барабан

Гик.; барабіль Жел.; барабій Вх. Н. з. (Т.); барабін Вх. Н. з. (Острч.), Жел.; барабуля Вх. Н. з. (Р. Мол.); ґараґоля Гик.; бульба Вх. Н. з. (Ор.), Ан. (русин.), Мак., Коп. (Овр. п.), Ан., Рог. О., Мон. І, Гик., Гр.; бульбак Вх. Н. з. (Ріпн.); бульбан Вх. Н. з. (Син.); бульбахи Дуб. У., Ум.; бильбеґа Ан. (русин.), Гик., Гр.; бульбиця Гр.; бульва Вх. Н. з. (Добрм.); бульван Вх. Н. з. (Брм.); бульман Вх. Н. з. (Либг.); були Вх. Н. з. (Лав.), Ан. (русин.), Гик., Гр.; больба Вх. Н. з. (Кам. л.); бурба Яв.; баґаляє Вх. Н. з. (Зап.); балабурка Ан. (русин.), Гик., Гр.; бандз Вх. Н. з. (Хильч.), Ан. (русин.), Гик., Гр.; бандура Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); бандурка Вх. Н. з. (Лемч.), Ан. (русин.), Гик., Гр.; бандурчанка, бандурянка Вх. Л.; бандурята Гик.; билянка Вх. Л.; біб Жел.; б. земльовий Вх. Н. з. (Ласк.), Ан. (русин.), Гик.; бунда Ан. (русин.), Гик.; бурішка Ан. (русин.), Гик., Гр., К. С.; бурка Гр.; бурочка Ан. (русин.), Гик.; бурруба Яв.; гайда Ан. (русин.), Гик.; ґалґан Вх. Н. з. (М. В.); галух Ан. (русин.), Гик.; гамерицька Мак. Сл.; гардибурка Ан. (русин.), Гик., Гр.; гариголя Ан. (русин.); ґордзоля Ан. (русин.), Гик.; ґардох Вх. Н. з. (Бут.); ґруля Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. Л., Ан. (русин.), Гик., Гр., Яв.; ґрульовина Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); ґрушка Мак. Сл., Ан. (русин.); земляна г. Гик.; ґурдзоля Вх. Л.; дземяк Вх. Н. з. (Лемк.), Вх. Л.; земляк Вх. Н. з. (Ряж.), Гик.; землянка Вх. Н. з. (к. Буч.), Гр.; земняк Ан. (русин., Под.), Гр.; зимяк Вх. Н. з. (Ріпн.); зімак Вх. Н. з. (Св.); ихи Ан. (русин.); каракуля Ан. (русин.), Гик., Гр.; карпеля Ан. (русин.), Гик.; компір Ан. (русин.), Гик., Вх. Л.; конферя Гр.; кромплі Гн. 342; кромпель Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Лемк.), Гик.; мазурки Ан. (русин.); ріпа Вх. Н. з. (Т., Лав.), Мак. Я., Коб. (Снов. ок.), Гик., Гр.; тромпак Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Бульби: американка Гр.; а. жовта, а. синя Ів. Ш.; балабанка Гр.; бараболя лізня Вх. п. 68; б. п'яна Гр.; б. рання, б. середкорання Вх. п. 68; брунатка Жел.; бугайка Яв.; бульон Гр.; дівчурка Мел.; закруцьки Мел.; кривульки, круцьки Мел., Гр.; мадрибурка К. С.; мандебурка Гр.; маплибирка Ан. (русин.); мандибурка К. С.; мандрибурка Гик.; мариґанка Зав. (Пир. п.); марикани Мак.; мариканка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); медіум Р. І; полив'яна Ум.; пруська Вас. Сл. (Мирг. п.); рання рожева Р. І; рахині Мел.; роґальки Мак.; рогани, рогалики Мел.; стояни Мак.; цибулька Яб. С., Гр.; чехи Мел.; шампанка Гр.; шарпанка Гр.; шмайфірка Мел.; штайфарки Ан. (русин.); ячмінка Яб. С., Гр.

Soldanella alpina L.—Звінчик альпейський Вх. п. 64.

Soldanella montana Willd.—Звінчик гірський Гик.

Solidago L.—Воскобоїна К. С.

Solidago canadensis L. — *Золотушник канадійський* Сек. Воскобойна канадійська Мел.

Solidago virga aurea L.—*Золотушник, -ка* Ан. (Полт.), Рог. С., Лінд. Х. ІІ. 293. Писк. 2; золотень Лінд. Х. І. 293; золотарник Лінд. Х. І. 293; золота різка Цін.; жовтий золототисячник, мужеський з. Ян. Х. 37; золотуха Рог. С., Гор. З., Ан., Ян. Ч., Гіз., Ян. Л., Гр.—Бєєґур Мак. Я.; бєєскур Гр.; воскобоїна Гр.; воскобойна звичайна Мел.; в. золотячка Гик., Жел.; жовтобрюх Ан. (Київ.); жовтило Мон. Д.; наволос Мак. С.; перестріл, табака лісна Ан. (Гродн.).

Sonchus L. — *Молочáк,-кá* Сек.; молочій, молочай Мак. Сл.; молоч Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Сок.); молочник Ан. (русин.).—Осот Шм., Яб. С., Гр., Чик. П., Р. І. Лінд. К.; осет Яб. С., Гр., Терн. П., Чик. Х., Х. П. 1; свинпак Вх. Н. з. (Уст.).

Sonchus arvensis L.—*Молочáк польовúй* Сек.; молочак Рог. С., Ян. Н. 28, Ос. (Горд. п.), Ан., Гіз., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; молочай Ян. (Берд. п.), Коп. (Ров. п.), Ан., Вол., Гр., Ум.; городній молочай Гр.; гусячий молочай Вовч. (Вал. п.); молочій полевий Вх. в. 132.—Осот Рог. С., Ан., Отч., Гр.; о. гусиний Ос. (Горд. п.); о. жовтий, о. молочайний Яб. С.; о. польовий Крас. 112; о. огородний Ос. (м. Бах.); озот Писк. 2; осет Стан. (Засл. п.), Ів. Ш., Арп. 76.—Гірчак Ан., Крас. 112, Отч., Гр., Ум.; ладошник Сок. (н. м.); магоч Мак. С.; чортове зілля Ум., Жел.; тіки-притіки Жел.

Sonchus asper Vill.—*Молочáк шерстки́й* Сек.; молочій шерсткий Мел.; м. острий Гик.; молочій М. Е. І; степовий молочай Гр.—Осот Ян.; Н. 28, (Берд. п.).

Sonchus oleraceus L.—*Молочáк городні́й* Сек.; молочак Шест. О., Вол., Крас. 111, Отч., Ум.; городній молочай Дуб. М.; свинський молочай Гр., Дуб. М.; свинячий молочай Ян. (Хар.); молочій Мак. С.; м. городчий Мак. Сл., Гик.; м. свинський М. Е. І, Гр.; млеч городній Лінд. Х. І. 374, Ан.—Осот Лінд. Х. І. 374, Гор. З.; о. городній Ан., Крас. 111, Яб. С.; сусай Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 374, Яб. С., Ум.; сусаїця Чернц. (Балт.п.); знітинник Ан. (Гумань); какиш Ан. (Гумань), Яб. С., Ум., Ів. Ш.; козелець Ос. (Конт. п.); куровник Ан. (Вор.).

Sonchus paluster L.—*Молочáк болóтяний* Сек.; молочій болотний Мел.
Sorbus Aria Crantz. див. Pirus Aria Ehrh.
Sorbus Aucuparia L. див. Pirus Aucuparia Gaertn.
Sorbus domestica L. див. Pirus domestica Sm.
Sorbus torminalis Crantz. див. Pirus torminalis Ehrh.
Sorghum Pers.—*Сóрго,-га* Шм.. Яб. С., Р. 1, Дем. П.; сорго Зв. 1.—Турецьке просо Піл. (Звин. п.), Яб. С.; татарське просо Яб. С.; пшеничник Мон. 1; яглуша Яб. С.
Sorghum cernuum Host.=Andropogon cernuus Roxb.—*Джугарá* Шм.. Мон. 1, Яб. С.; джугар Яб. С.—Бухарське просо Мон. 1 поникле просо, п. просо турецьке Яб. С.
Sorghum contractum Körn.—Сóрго головáте, с. кийкувате, с. киязхувате, с. шулькове Яб. С.; просо головате, турецьке п. кійкувате, т. п. кілкувате Яб. С.
Sorghum effusum Körn. — Сóрго волотóве, віничне просо Яб. С.
Sorgum saccharatum Pers. = Andropogon saccharatus Kunth.—*Сóрго цукрóве* Сек., Шм.. Мон. 1, Р. 1; Сорт: ранній янтарь Р. І. 614.
Sorghum vulgare Pers.=Andropogon Sorghum Brot. (ex. p.).— Турéцьке прóсо Мон. 1, Корт. (Хот. п.), Яб. С., Гр., Яб. Л. 3, Чик. Х. 14; татарське просо Сред. 151, Ліпд. Х. П. 267, Ян. П. 28; віничне просо Яб. С.; дике просо Дуб. М.; мудриченське просо Мел.; сорго Яб. С., Яб. Л. 3, Чик. Х. 14; с. віничне Ліпд. Х. П. 267, Мон. 1; краса Дуб. М.; пшеничник Ліпд. Х. П. 267; яглуша Вх. в. 113, Вх. п. 162, Яб. С.; я. звичайна Мел.
Sparganiaceae—*Іжачкоголóві* Сек.
Sparganium L.—*Іжáча голівка* Тч.; їжача головка Ум., Ів. Ш.—Вовчий біб Гр.
Sparganium minimum Fr.—*Іжáча голівка малá* Сек. Ребрій тоненький Мел.; ребрій Мел. (Гал.).
Sparganium ramosum Huds.—*Іжáча голівка гільчáста* Сек.; ї. головка Вх. П. з., Сред. 135, Ан.; ї. голівка Ян. П. 28; їжовник Ан.; паїжка гильниста Гик. — Вовчий біб Мел.; кардовник Мак. С., Рог. С., Ан., Мон. 1, Писк. 2; лепеха Ан.; лепешник Ан. (Кур.), Гор.; лепешня Ан.; нюнка Рог. С., Гр.; ребрій кріслатий Мел.
Sparganium simplex Huds.—*Іжáча голівка прóста* Сек.—Кардовник Рог. С., Гр., Писк. 2; лепешник Ліпд. Х. П. 294; нюнька Рог. С.; нюнка Гр., Дуб. М.; паїжка поєдинча Гик.; ребрій звичайний Мел.
Spartium junceum L.—Жерновець ситниковатий Вх. в. 92.
Spartium scoparium L. див. Cytisus scoparius Link.
Specularia Speculum D. C.—Подібниця звичайна Гик.; подібниця Жел.
Spergula arvensis L. — *Шпéргель(-ля) польовúй* Сек.; шперґель Гіз.—Метелики Ан., Вол., Гр., Ум.; промежник Жел.; п. звичайний Гик.; п. полевий Мел.; торниця Гор. З., Жел., Мокрж.
Spergula arvensis L. var. **sativa** Mert. et Koch. — *Шпéргель сíяний* Сек. Промежник Вх. в. 121.
Spergula pentandra L. — Промежник пятипильниковий Мел.
Spergularia campestris Aschers.—S. rubra Presl.—Стелюшок червоний Мел.; пісочник Жел.; п. червоний Гик.; торічник Ліпд. Х. І. 221, Ак. Р. 31.
Spergularia marginata Kittel. — Стелюшок крилатий Мел.
Spergularia rubra Presl. див. S. campestris Aschers.
Spergularia salina Presl. — Стелюшок солончаковий Мел.
Sphaerococcus Stack.—*Уязвина* Вх. в. 29.
Sphaeroplea annulina Ag.—Шарпинниця перстеняста Вх. в. 14.
Sphagnum Ehrh.—*Торфняк,-кá* Вх. ь. 46, Гик., Танч., Яб. С., Руд. Г.; мох торфник Яб. С.; торфина, торф К. С.—Болотниця Дуб. У.; мох Ів. Ш.; м. болотнинниковий Чир. 21; роніна Жел.
Sphagnum acutifolium Ehrh.—Торфник остролистий Вх. п. 191; торфник Жел.; болотина Мак. С.
Sphagnum cymbifolium Ehrh.—Торфник туполистий Вх. п. 191; т. тупоплаточний, т. кінчастоплаточний Пок. 166.
Spinacia L.—*Шпинáт,-ту* Рог. С., Шм., Тч., Пок. 159.
Spinacia oleracea L.—*Шпинáт городнúй* Сек.; ш. садовий Яб. С.; шпинат Ліпд. Х. П. 143, Ум.; ш. волоковий Жел.; шпінат Вх. в. 120; ш. волоковий Вх. п. 131; ш. городовий Мел.; шпінак Мон. 1.
Spiraea L.—*Тáволга* Гр., Ум., Тч., Руд. Г. 141, Ів. Б.; таволґа Жел., Тч.; таволжка Угр. 192. — Медунця, огірошник Угр. 192.
Spiraea aruncus L. див. Aruncus silvester (L.) Kostel.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.—*Тáволга зарубчáста* Сек.; таволга, т. зубчаста, таволожник Мел.—Ракитник, ракита Ан. (Кат.); рокита Мел.
Spiraea hypericifolia L.—*Тáволга пужéна* Сек.; т. звичайна Мел.; таволга Ум., Дик. 33; тауліна Ан.; таволожник, т. пужний Ан., Гр., Жел.; таволожник Мел.—Лабазник Мел.; рокита Мон.1, Рог. О.; рокитник Яб. С.; степова березка Ан.
Spiraea media Schmidt.—*Тáволга серéдня* Мел.; таволга Яб. С.; таволґа

Закр.; таволожник Яб. С.; таволжаник Жел.—Катрафій Мак. Я.; рокита, рокитник Яб. С.

Spiraea salicifolia L. — Таволга верболиста Мел.; вовче дерево Ос. (Конт. п.).

Spiraea sorbifolia L.—Таволга горобинолиста Сек.; білина Ан. (Полт.).

Spiraea ulmifolia Scop.—Таволга в'язолиста Сек.; таволга М. Е. 18.

Spiranthes autumnalis Rich.—Крутень осінній Гик.; скрученик осінній Мел.

Spirodela polyrrhiza Schleid. див. Lemna polyrrhiza L.

Spirogyra Link.—*Спіроґіра* Сек. Оскрутня Зб. М. П. І., Вх. в. 11; оскрутень Ян. Р. 23.

Spumaria Pers.—Пінниця Жел.

Stachys L. — *Чистéць-тцю* Сов. 339. Шм., Ум.; чистяк, чистяник Ум.; чиснык Ів. Ш.; счисток Ум., Ів. Ш.; буквиця, буковник, бук-трава, жабрій Ум., Ів. Ш.

Stachys alpina L. —Чистець гірський Мел.

Stachys angustifolia M. B. — Чистець вузьколистий Мел.

Stachys annua L.—*Чистéць однорíчний* Сек.; ч. річний Гик., Жел.; ч. білий Мак. К., Род. (Слав.-Серб. п.); чистець Ян. Т. 24; ч. польовий Ян. Х. 37; ч. жабрій Отч.; жабрій Вовч. (Вал. п.), Гор. З., Ан., Крас. 111; жебрій Лвт. (Лиц. п.); зябрей Ан. (Кур.); зября Ан.—Маточник Під. (Звин. п.); счисток Ан. (Київ.).

Stachys Betonica Benth. див. S. officinalis Trev.

Stachys germanica L.—*Чистéць німéцький* Гик., Жел.; чистець Отч.—Глуха кропива, мохноніг Ан. (Кур.).

Stachys officinalis Trev.=S. Betonica Benth.=Betonica officinalis L.—*Буквиця* Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 96, Ан. (русин.), Вол., Авг., Ян. Ч., Отч., Крас. 113, Яб. С., Гик., Цін., Гр.; б. звичайна Мел.; буковиця Ан. (Гумань), Крас. 113, Макс. 38; буковник Ан., Ум.; буківка Вх. Л. 395; буква Ан., Гр.; бук-трава Ан., Гор. (Кур.), Ум.—Бетоніка Ан. (русин.), Гр., Шейк.; бетонька Писк. 1; бетоникель Ан. (Под.); бабки Ан. (Кат.); божі ручки Ан. (Канів); брюквиця Ян. Х. 34; девесил Ан. (Кур.); диман Рог. С., Гор. З., Авг.; д. лікарський Гик.; звоздик Гр.; з. пільський Гр., М. Е. 21; золотушник Ан. (Вор.); материна Ан. (Полт.), Крас. 113, Отч.; материнка, польовий канупер Ум.; полевий канупер, солодкий дідик Ан. (Хар.); старовина Цін.; яківка Жел.

Stachys palustris L.—*Чистéць болóтяний* Вх. н. 75, Вх. в. 130, Гик.—Боже убрання Ан. (русин.), Гик.; холості васильки Ан. (Кат.); водовоз Ан. (Вор.); живокість Ан. (Кат.); колосниця Мел.; кончатики Коп. (Засл. п.), Ян.; сирпушник Ан. (Полт.), Крас. 115.

Stachys recta L.—*Чистéць прямúй* Мел.; чистець Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 95, Сред. 119, Ян.: Н. 28, (Мел. п.); Ан., Ак. Р. 62, Ян. Ч., Новп. 6, Яб. С., Гр., М. Е. 155; ч. лісовий Ян. Х. 37; чистик Ан., Рог. О., Гр., Жел.; чистяк Рог. С.; чистняк Ан., Гр.; счисток Рог. С., Ан.—Дикі коноплі Ан., Вол., Гр.; жабрій Мел.; иготки Ан. (Вор.); лісовий жабрій Ан. (Херс.); маточник Ан. (Под.); питульник Ан. (Кур.); польовий жабрій Ан. (Кат.); прозора Ан. (Вор.); рен'яшки Ан. (Київ.).

Stachys silvatica L. — *Чистéць лісовúй* Ак. Р. 29, Гик., Жел.; чистець Ан., Сок. (п. м.).—Бабка Ан. (Полт.), Отч., Ум.; буквиця Тери. (п. м.); буковиця Ан. (Хар.), Ум.; дика м'ята Ан. (Кур.); колосниця Лінд. Х. II. 93; кончитце Ан. (Вор.).

Staphylea pinnata L.—*Клокíчка* Ан., Ум., Тч.; клокічка Рог. С., Мак. С., Ок. Б., Вх. Н. з., Шм., Гр.; к. пернатка Гик.; к. пірнатка Вх. в. 140; клокіця Мон. 1; клочичкá Рог. О., Ум.; клекічка Вх. Н. з. (Стр.), Угр. 192; клекочка дерево Ум.; клекітина Вх. Н. з. (Підл.); клекучка Вх. в. 140; кликічка Мел.; клікучка Мак. С., Ан. (русин.); кокиця Рог. С., Писк. 2; колотічка Мел.—Бамберки Вх. Л. 389; джонжолі Шм.; дохлянка Гіз.; ковель Гр.

Staphyleaceae—*Клокичкувáті* Гик.

Statice L.—*Кермéк,-ку* Ян. (Берд. п.), Ан., Шм.; кермик Ян. М., Угр. 193; кірмак Гіз. 78.

Statice caspia Willd.—*Кермéк каспíйський* Сек.; кермек Шест. О.; кіроман каспійський Мел. — Солонеї Мел.

Statice Gmelini Willd. — *Кермéк Гмелíнів* Сек.; кермек Рог. С., Лінд. Х. II. 117, Род. (Слав.-Серб. п.), Ак. Р. 13, Гр., Писк. 2; кіроман солонеї Мел.; солонеї Ан., Рог. О.; солонець Мон. 1.—Жимольга Род. (Слав.-Серб. п.); жовтокорінь, красний катран Шест. О.; справжний к. Ан. (Дон.); перекотиполе Ан. (Кат.), Гор. З., Шест. О.

Statice Gmelini Willd. var. **tomentella** (Boiss.) Schmalh. — *Кермéк волохáтий* Сек.; кермик Ян.: Н. 28, (Мел. п.); кіроман волохатий, к. степовий Мел.—Катран Ян.: Н. 28, (Берд. п.); солонеї Рог. С., Ан., Гр.; солоній Писк. 2.

Statice graminifolia Ait.=Goniolimon graminifolium Boiss.—Кермéк траволúстий Сек.; кіроман траволистий Мел.

Statice latifolia Smith. — *Кермéк широколи́стий* Сек.; кермек Ан.(Хар.), Лінд. Х. II. 118, Ум., Тч.; кермяк Ан. (Ставр.): кірмак Рог. С., Мон. 1, Ан., Ум.; кіромак Рог. О.; кирмяк Ан. (Дон.); кироман Рог. С., Гр.; кіроман широколистий Мел.; кормяк Ан. (Ставр.).—Дубильний корінь Ан.; дубильник Лінд. Х. II. 118; жовтокорінь Шест. О.; чинбарник Гор. З., Ан.

Statice tatarica L.=Goniolimon tataricum Boiss.—*Кермéк татáрський* Сек.; кермек Рог. С., Лінд. Х. II. 119, Ан., Шест. О., Гр., Ум.; кирмяк Ан. (Кат.); кірмак Рог. О., Мон. 1, Ум.; кіроман татарський Мел.; куряк Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 119, Шест. С. –Жовтило Рог. С., Ан. (Херс.), Лінд. Х. II. 119, Шест. О., Гр.; жовтиво Шест. С.; невмирущий цвіт Ан. (Херс.), Шест. О.; тулан Жел.

Statice tatarica L.! var. **Besseriana** Schmalh. = Goniolimon Besserianum Nym.—Кермéк Бéсерів Сек.

Stellaria L.—*Зірочник,-ка* Сек.—Мокринець Ан. (русин.), Ум.; мокравник Ан. (русин.), Гр., Ум.; приворотник Ум.

Stellaria aquatica Scop.=Malachium aquaticum Fr. — *Слáбник,-ка* Ан. (Кат.), Ян. Ч.; с. водяний Мел.— Мокрець Пет. (Білц. п.), Ос. (Конт. п.), Коп. (Засл. п.); мокрец Мак., Мон. 1; мокриця Ос. (Черн.); гірчак Мак. С., Ан.; водяний г. Мел.; польовий г. Рог. С., Ан., Маєв. (Бук.), Гр.; водяна кишка Мел.; куроліска Ан.; м'ягководосник Лінд. Х. I. 109, Шест. О.; м. водяний Сов.; мятень звичайний Ян. М., Гик.

Stellaria crassifolia Ehrh.—Зірочник груболистий Мел.

Stellaria glauca With. див. S. palustris Ehrh.

Stellaria graminea L.—*П'я́на трава́* Гор. З., Ан., Пав. 51, Ян. Ч., Шест. О., Отч., Яб. С., Шм.. Ум.; п'яне сіно Ан. (Херс.), Шест. О., Гіз. 79, Ум.—Блощичник Ан. (Полт.), Ум.; вогонь-трава Ів. Ш.; огонь-трава Гор. З., Ан., Шест. О., Ум.; звіздочник травистий Гик.; зірочник травистий Мел.; кінський вех Ан. (Хар.), Мак. С., Пав. 51; миловка, мильна трава, миловник Ан. (Дон.); підмаренник Ан. (Вор.); пісочник Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; саморідне зілля Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Ум.

Stellaria Holostea L.—*Трав'я́нка* Ан. (Кат.), Яб. С., Гр., Жел.; травлинка Ін. Б.—Чистець лісовий Рог. С., Мак. С., Мон. 1, Під. (Звин. п.), Ак. Р. 36, Яб. С., Шм., Гр., Ум.; чистець Вол., Гр., Писк. 2; чистень, чистик Гр.; чисток Ан. (Черн.).— Білило Ан. (Хар.), Ум.; грижник Ан.; жива трава Ан. (Полт.), Крас. 106, Отч.; журавка Ан. (Вор.); зорочник Ан. (Гумань), Ян. Ч., Яв.; зірочник Ум.; з. лісовий Мел.; звіздочник лісовий Гик.; звіздочниця, звіздчатка Лінд. Х.; конопляник Ан (Хар.); костянець Гор. З.; нехворощ Ан. (Вол.); підмаренник Ан. (Вор.); розперсниця Ан. (Київ.); совине зілля. Ан. (Кат.); урочна трава Гор. (Кур.); хвощ Ан. (Вол.), Ум.

Stellaria media Vill.—*Мокре́ць,-ця* Мак. С., Стан. (Засл. п.), Ан., Ян. З., Яб. С., Гіз. 79, Ум.; мокрец Мак. С., Мак. К., Рог. О., Мон. 1, Ум.; мокриця Лінд. Х. I. 97, Ан., Гор. З., Ак. Р. 35, Пав. 51, Отч., Шм., Яб. С., Гр.; мокринець Яб. С., Гик., Гр.; мокравник Гик., Гр., Дуб. М.—Зірочка Ан. (Херс.), Лінд. Х. I. 97, Шест. Ф. 162; зірочник середній, звіздочник Мел.; з. мокринець Вх. п. 19; з. середущий Гик.; канаркова травка Гор. (Хар.); перерванець Гр.; приворотник Мел.; черевець Гр., Дуб. М., М. Е. 22.

Stellaria nemorum L. — Зірочник гаєвий Мел.

Stellaria palustris Ehrh.=S. glauca With.—*Зірочник сúзий* Сек.; звіздочник синій Гик.

Stellaria uliginosa Murr.—Зірочник багнóвий Мел.

Stenactis annua Nees. див. Erigeron annuus Pers.

Stenophragma Thalianum Čelak. див. Sisymbrium Thalianum Gay. et Monn.

Stereum Pers.—Скірій Боб. 15.

Stereum crispum (Pers.) Schröt.— Скірій кучерявий Боб. 17.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.— Скірій косматий Боб. 17.

Stereum purpureum Pers. — Скірій червоний Боб. 17.

Stereum rugosum Pers.—Скірій морщистий Боб. 17.

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.—Осінник жовтий Мел.

Sticta pulmonaria Ach.—*Дубóва лáпа* Рог. С., Ан., Гр., Ум., Тч., Писк. 2. —Грань Гр.; букова грань М. Е. 22.

Stipa L.—*Ковилá* Ян. Р. 131, Гр. —Тирса Вас., Гр., Писк. 2., Чик. Т. 5, Дем. 5, Руд. Г. 140; остянка Танч.

Stipa capillata L.—*Тúрса* Сред. 149, Ян.: Н. 28, (Мел. п.); Під. (Звин. п.), Вовч. (Вал. п.), Ан., Ак. Р. 34, Отч., Криш. 13, Яб. С., Ян. Р. 131, Гр., Жел.; тирза Лінд. Х. II. 283, Ан.—Ковила Ан. (Вор.), Ян.: Н. 28, (Дніпр. п.); Яб. С., Писк. 2; к. волосувата Мел.; ковилка Ан. (Вор.); ковиль Рог. С., Лінд. Х. II. 283, Ан., Шест. О., Писк. 2.—Гранка Мел.; калдан Ян. Н. 28; кійло Яб. С.; овеча смерть Ан., Яб. С.; степчина Ан. (Херс.), Яб. С.; шовкова трава Рог. О., Дик.

Stipa Lessingiana Trin. et Rupr. —Ковила́ Ле́сингова Сек.; ковила Сред. 150, Ян.: Н. 29, Т. 21; Гр., Яб. С.; к. менша Мел.; ковиль Ян. С. М. 19; калдан Ян. М. 175; кійло Яб. С.; овеча смерть, степчина, тирса Яб. С.; шовкова трава Шест. О.

Stipa pennata L.—Ковила Ан. (Кат.), Сред. 150, Ян. (Мел., Берд. п.п.), Черп. (Старб. п.), Гор. З., Ян. Ч., Яб. С., Дик. 35; к. звичайна Мел.; ковиль Рог. С., Лінд. Х. II. 283, Ян. С. М. 19, Ан., Яб. С.; ківель Мак. К.; кійло Рог. С., Гор. (Полт.), Ан. (Херс.), Яб. С., Дубн. С., Гр., Ум., Дик. 35; кейло Дуб. М.; боже тіло Гр.; овеча смерть Лінд. Х. II. 283, Яб. С.; остянка наперичка Гик.; свистуха Ан. (Херс.), Яб. С., Гр., Дик. 35; степчина Ан., Яб. С.; тирса Вх. Н. з. (Покр.), Мак. С., Рог. С., Ан. (Херс.), Гор. З., Яб. С., Дик. 35; шовкова трава Рог. С., Лінд. Х. II. 283, Мон. 1, Ан. (Кур.), Вол., Яб. С., Гр.; ш. травка Вовч. (Вал. п.).

Stipa stenophylla Czern. — *Ковила́ вузьколи́ста* Сек.; к. крутолиста Мел.; ковила Ян.: Н.: 29, С. М. 174; ковил вузьколистий Яв.—Калдан Ян. С. М. 174.

Stipa tenacissima L.—Ковила, кійло, степчина, тирса Яб. С.

Stratiotes aloides L.—*Водяни́й різа́к,-ка́* Лінд. Х. II. 193; різак Рог. С., Черп. (Старб. п.), Левп. (Прил. п.), Ан., Рог. О., Сов., Мон. 1, Ян. Ч., Гр., Ум., Жел., Чир. 21.—Водоріз Шм.; осіч алоесова Вх. в. 113, Гик.; о. альоесовата Мел.; тілоріз Сов. 351.

Struthiopteris germanica Willd. = Onoclea Struthiopteris Hoffm.—Страусі́йка звича́йна Мел.; кочедижник, орляк Дуб. М.; папороть Рог. С., Гр., Писк. 2; папоротина Дуб. М.; солодиця лісова Дуб. М.

Strychnos Nux vomica L.—*Чильчи́бель,-ля* Ум., Ів. Ш., Писк. 1, Закр.—Вороні очи Гик.; трутидерев вороноч Гик., Жел.; цимбуха Ум., Ів. Ш.

Strychnos Tieute Lesch.—Трутидерев упасовий, упас Гик.

Sturmia Loeselii Rchb. = Liparis Loeselii Rich.—Гладуха багняна Мел.

Styrax Benzoin Dryand. див. Benzoin officinale Hayne.

Styrax officinalis L.—Стирачина лікарська Гик.; стирачина Жел.

Suaeda Forsk.—*Содни́к,-ка́* Сек.

Suaeda altissima Pall. — *Содни́к висо́кий* Мел.

Suaeda maritima Dumort.—*Содни́к морськи́й* Мел. Солонець Лінд. Х. II. 198, Ян. С. М. 160, Шест. О.

Suaeda setigera M. T.—*Содни́к щетинолисти́й* Сек.

Succisa australis Rchb. див. S. inflexa Kluk.

Succisa inflexa Kluk.=S. australis Rchb.—Відводник південний Мел.

Succisa praemorsa Aschers.=S. pratensis Moench.—Комо́нник,-ка Мон. 2; кумуниця Ан. (Гроди.); відводник Жел.; в. луковий Гик.; лісні коноплі Ан. (Гроди.); любка Ан. (Київ.), Ум.; раннік Ан. (Под.), Ум.; сивець Мел.; скабіоза прогризена Пав. 121; яловець боровий Ан. (Черн.).

Succisa pratensis Moench. див. S. praemorsa Aschers.

Sweertia perennis L. —Шве́рція Сек.; пітушок тревалий Гик., Жел.

Swietenia Mahagoni L.—*Черво́не де́рево* Гіз. 80, Писк. 1; красне дерево Мак.—Магонь Тч., Дуб. У.; магоньове дерево Гик.

Symphoricarpus racemosa Michx. — Білі я́годи Рог. С., Ан., Писк. 2; білоягідник звичайний Мел.; коралина (Гал.); нерлоягідник Шест. О.; снігурки Мак.; сніжна ягода, сніжний кущ Шест. О.

Symphytum L.—*Живокі́ст,-ко́сту* Сек.; живокість Сов. 230.

Symphytum asperum Lep.—Живокіст, гав'яз Яб. С.

Symphytum cordatum W. K.—Живокі́ст серцелисти́й Сек.; гав'яз серцелистий Гик.; г. серцеватий Мел.; гирчина Ан. (русин.), Гик., Жел.

Symphytum officinale L. — *Живокі́ст звича́йний* Сек.; живокіст Рог. С., Мак., Мак. С., Лвт. (Лиш. п.), Ан., Мон. 1, Ян. Л. 20, Яб. С., Гр., Ум., Вх. Л.; живокість Рог. С., Ан. (русин.), Маркч., Вол., Отч., Щог. (Кат.), Гіз. 78, Макс. 64, Гр., Тч., Ін. Б.; жива кість Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); жилокость Ан. (Полт.); гав'яз живо́кіст Вх. в. 129, Вх. н. 75, Гик.; костолом Ан. (Полт.), Гр., Ум.; костолім Ів. Ш.; костіваль Вх. Н. з. (Уг. Лиш.). — Білопузник Ан. (Вор.); боєвець Лінд. Х. II. 28; воловий язик Рог. С., Ан., Гр.; в. лизень Ак. Р.; гав'яз Ан. (русин.); гав'язь Гр., Дуб. М., М. Е. 22; гав'яс Ан. (Кат.); жиловник Ан. (Хар.); лодишник Ан. (Полт.); лошакове вухо Лінд. Х. II. 25; окопник Шм., Сов.; правокіст Рог. С., Ан., Гр.; правокість Писк. 2; ріжник Вх. Н. з. (к. Ян.); собачий язик Ян. Х. 37.

Symphytum tauricum Willd.—*Живокі́ст кри́мський* Сек. Гав'яз кримський Мел.

Symphytum tuberosum L. — Живокі́ст бульбисти́й Сек.; гав'яз бульвистий Гик.

Syrenia angustifolia Reichb. див. Erysimum angustifolium Ehrh.

Syrenia sessiliflora Ledeb. див. Erysimum sessiliflorum R. Br.

Syrenia siliculosa Andrz. див. Erysimum siliculosum D. C.

Syringa L.—*Бузо́к,-зку* Дубн. С., Тч., Кут. 34; буз Дубн. С., боз Нок. 157. Гайч. 22; без Шейк., Тч., Писк. 2. Кут. 34.

Syringa Chinensis Willd. —Бузо́к кита́йський Сек.; бузок, буз Під. (Звин. п.).

Syringa Persica L. —Бузо́к пе́рський Сек.; бузок, буз Під. (Звин. п.).

Syringa vulgaris L. —*Бузо́к звича́йний* Сек.; бузок Рог. С., Лінд. X. II. 2, Сред. 114, Гор. З., Ян. Н. 29, Під. (Звин. п.), Сок. (Ізюм. п.), Ан., Шест. С., Черн. Л. 9, Мон. 1, Дубн. М., Яб. С., Вх. н. 86, Шейк., Ум.; буз Під. (Звин. п.), Сок. (Ізюм. п.), Яб. С., Гр., Ум.; буздерево Мел.; бузник К. С.; бузина К. С.; баз Гор. З., Гор. (Хар.); базник Ум.; б. турецький Коп. (Вол.); б. ярий Ан. (русин.), Гр., Писк. 1; бизе Вх. Н. з. (Сос.); біз Коп. (Вол.), Гр.; бізник Коп. (Дуб. п.); боз Яб. С., К. С.; б. синій Вх. н. 86; б. турецький Вх. в. 71, Гик., Жел.; б. ярий Вх. н. 86, Гик.; без Мак., Коп. (Жит., Ков. п.п.), Корт. (Хот. п.), Гр., Тч.; безз Мак., Глов. (Лет. п.).—Гиргіван Корт. (Хот. п.); лиляс Гр.; миндан Хом. (Черн.); райдерево Ан. (Кур.), П. К. (Київ.), Гр.; синець Рог. С.; синель, сирень Лінд. X. II. 2; трандахил Ан. (Под.), Гр., Жел.

T

Tagetes erectus L. —*Повняки́й* Ан. (русин.), Мак. К., Мас. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Ан., Яб. С., Ум. повняк Вх. Н. з. (Ском.), Яб. С., Гр., Ум.; повнюк, повнюх Ан. (русин.); повнюхи Вх. Н. з. (Підл.); пошюх Ан. (русин.), Вх. Н. з., Шм.—Купчак Ан. (русин.), Рог. С., Мак., Черш. (Балт. п.), Ан., Яб. С., Гр.; купчаки Рог. С., Прис. (Бердч. п.); купчик Ан.; купченка Вх. Н. з. (Доб.); гвоздики Рог. С., Гор. З., Ян.: Н. 29, С. М. 27; Прис. (Бердч. п.), Яб. С.; гвоздика городня Яб. С.; гвоздик Рог. С., Гр.; уздики Мас. (Звин. п.); аксамітка Мел.; анднки Ан. (русин.); боняк Ан. (русин.), Жел.; виздоха Рог. С., Писк. 2; жовтяк, жовтянка Ум.; зірки Дуб. М.; индики, кутнак Ан. (русин.); оксамитець-купчак Мел.; фасрушка, фраґрушка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); чорнобривець Черш. (Балт. п.), Гр.; чорнобривці Яб. С.; цюприки Вх. Н. з. (Підл.); шапки Сред. 91, Ян. Н. 29; шапочки Лінд. X. I. 381.

Tagetes patulus L. — *Чорнобри́вці,-ців* Дубн. М., Прис. (Бердч. п.), Ан., Шест. О., Яб. С., Ум.; ч. безсмертні Ан.; чорнобривка Вх. Н. з.; чорноголовець Мел.; чорнобривець Рог. С., Мак., Лінд. X. I. 303, Сред. 91, Ян. Н. 29, Ан., Гр., Ум. — Гвоздички Рог. С., Ан., Гр., Ум.; гвоздики Гор. З., Ан., Мон. 2, Вол., Яб. С., Писк. 2; гвоздика городня Ан., Яб. С.; гвоздичок Рог. С.; оксамит Ан., Шест. О., Яб. С., Ум., Ів. Ш.; оксамет Закр.; оксамитець чорнобривець Мел.; бархатці Шест. О.; боняк Гр.; виздоха Писк. 2; зірка Вол.; зірки Гр.; купчак Мак.; повняк Гр.; циганкуци Рог. С., Писк. 2.

Tagetes sp.—Атласики Писк. 2; вуздик Кур. (Кан. п.).

Tamaricaceae — *Тамарискува́ті* Сек. Біжерникоиаті Вх. в. 140, Гик.

Tamarindus indica L.—Тамаринд Тч., Жел., Ів. Ш.; т. індійський Гик.

Tamarix L.—*Тамари́ск,-ку* Рус. В. 9; тамарис Гайч. 93; чамаришка Вх. Л. 399. —Боже дерево Рус. В. 9; віс-деревчина Вх. Л. 399.

Tamarix gallica M. B. див. T. Pallasii auct.

Tamarix odessana Stev.—*Тамари́ск оде́ський* Сек. Боже дерево Угр. 192.

Tamarix Pallasii auct.=T. gallica M. B.=T. paniculata Stev.—*Тамари́ск Пала́сів* Сек.; тамаришок галійський Вх. в. 140; чамаришок кріслатий Мел.—Боже дерево Ак. Р. 38. Яб. С., Яв., Шап. 17; райське дерево Яб. С.; бісерний кущ Ан., Яв., Шап. 17; бисерник Ан.; гребенник Лінд. X. I. 213; гребенщик Яв.; жидівник Яв., Арн. 52, Шап. 17.

Tamarix paniculata Stev. див. T. Pallasii auct.

Tamarix tetrandra Pall. — Тамари́ск кримський Сек.; тамариск Рог. С., Гр.; тамарикс Гр., Жел., Писк. 2; чамаришок кримський Мел.; бісерне дерево Рог. С., Ан., Писк. 2; біжерник Жел.; гребенник Лінд. X. I. 213; жидівник Шм.

Tanacetum vulgare L. див. Chrysanthemum vulgare Bernh.

Taraxacum laevigatum D. C.—Кульба́ба болотяна Мел.; кульбаба Під. (Звин. п.); кумбаки, горицвіт Ан. (Київ).

Taraxacum officinale auct. див T. vulgare Schrk.

Taraxacum serotinum Sadl.—*Кульба́ба пізня* Мел.; кульбаба Сред. 100,

Під. (Звин. п.), Шест. О.—Листочки Ян. (Берд. п.); цикорія Сред. 100, Ян. Н. 29.

Taraxacum vulgare Schrk.=T. officinale auct.—*Кульба́ба звича́йна* Вх. н. 106, Гик.; кульбаба Ан. (Кат.), Рог. С., Мак. С., Мак., Лінд. Х. І. 369, Ян. Н. 29, Клун. (м. Зіньк.), Під. (Звин. п.), Прис. (Бердч. п.), Терн. (Охт. п.), Сух. (Золот. п.), Прис. (Єлис. п.), Хол. (Кан.), Куш. (Ямп. п.), Гор. З., Вол., Рог. О., Ян. Ч., Шест. С., Ст. Р. 38, Ян. Р. 114, Макс. 65, Ян.: Л. 20, Х. 37; Ч. Я., Ціп., Дубн. С., Яб. С., Гр., Ум., Жел., Пок.39, Ів. Б.; кульбабаба Мак. Сл.; кульбабка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Хим. (Лиш. п.), Вх. н. 106; кульбабок Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); кульбавка Вх. Н. з., Закр.; кульбака Ан. (русин.), Ум., Ів. Ш.; кулибаба Сок. (б. Полт.); баба-куль Вх. Н. з. (К. Підг.); баба Ян.: Н. 29, Т. 11, (Берд. п.); бабка Ян.: Н. 29, (Берд. п.); Ан., Вол., Ум.; бабки Вх. Н. з. (Брод.), Ян. Н. 29; бабаки (Берд. п.).—Молочій Ан. (русин.), Мак. Я., Гр., Пок. 39; молочай Ян. Н. 29, Стан. (Засл. п.); молочник (русин.), Гик.; молошник Гр.; молоч городовий Гр., М. Е. 21; м. дикий Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).—Майвка Ан. (русин.), Макс. 65, Ум.; майка Ан. (русин.), Гик., Ум.; май Ан. (русин.), Гр.; баранки Ан. (Тумань), Ум., Ів. Ш.; баранчики Коряк (Кат. п.); бородавник Пок. 39, Жел.; будяк жовтоцвітний Яб. С.; вовчий зуб Гр.; дівоча сталість Мак. Сл.; дідки Сух. (Золот. п.); жидівська шапка Ан. (русин.), Гик., Гр., Ум.; жидик Ан. (русин.), Гик., Ум.; козачки Вовч. (Вал. п.); купава Гик., Гр.; купала Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гик.; летучки Макс. 65, Ан., Ум., Тч.; метючки Ум.; листочки Ян. Н. 29; москаль, москалик Мак. Сл.; мужеська вірність Мак. Сл.; одуванчик Лінд. Х. І. 369; пауки Ан. (русин.), Гик., Гр.; попове гуменце Рог. О., Гр., Писк. 2; подойнички Ан.; подорожник Ан. (Полт.); пупава, пупова, помпава Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); пувка Ан. (русин.); попава Гик., Гр.; пшінка Ан. (Под.); салдатики Вовч. (Вал. п.); скульба Гик.; сліпа тютя Вх. Н.з. (Сіл. Бел.); хлопців любов Мак. Сл.; цикорія Ан. (Кат.), Сред. 100, Ян. Н. 29; цикорій Лінд. Х. І. 369; цукорія Мак. Сл.; чичник Жел.; чічник Ан. (русин.), Гр.

Taxaceae—*Тисува́ті* Сек.

Taxodium Rich. — Тисоватиця Вх. в. 135, Гик.

Taxodium Rich.—Тисоватиця Вх. в. 135, Гик.

Taxodium distichum Rich.—*Боло́тяний кипари́с,-су* Сек. Тисоватиця дворядна Вх. н. 182; тисоватиця Вх. Р. Ч. 455.

Taxus baccata L.—*Тис,-су* Рог. С., Рог. О., Ян. Т. 13, Вх. н. 216, Яб. С., Гр., Ум., Жел., Кут. 29; т. звичайний Вх. н. 182, Гик.; тіс Закр.; тес Гр.; тисина Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр., Жел., Вх. Л. 173; тисове дерево Кут. 29.— Негній-дерево Ів. Ш.; негниюще дерево Ум., Ів. Ш.; негніючка Ум.

Tectona grandis L.—*Те́кове де́рево* Сек.; тік Руд. Г. 148.

Teesdalia nudicaulis R. Br.—Тісдалія звичайна Мел.

Teleckia speciosa Bmg. див. Buphtalmum speciosum Schreb.

Telmatophace gibba Schleid. див. Lemna gibba L.

Tetragonolobus siliquosus Roth. = Lotus siliquosus L.—Оріщина граноструча Вх. н. 60.

Tetraphis Hedw.=Georgia Ehrh.—Чотирозуб Гик.

Teucrium Botrys L.—Камандра грозниста Гик.

Teucrium Chamaedrys L.—*Самосі́л.-лу* Рог. С., Ан., Ян.: Ч., С. 13, Л. 20; Яб. С., Гр., Ум.—Братки польові Ан. (Київ.), Ум.; дібровка трава Ан.; камандра звичайна Вх. н. 75.; маточник польовий Ан. (Київ.); польові васильки Ан., Ум.; ростигор Гор. З.; чебрець Гр.; ч. лісовий Мак. С., Ан., Вол., Гр.

Teucrium montanum L. — Паклу́н гі́рський Сек.; камандра гірська Мел.

Teucrium Polium L.—*Паклун,-на́* Рог. С., Лінд. Х. II. 109, Гр. — Дубровка Тч.; крейдовник Ан., Гор. З.; порплишник Ан. (Херс.); сиваш, сідач Ум., Ів. Ш.; сідник Мел.; цменник Ан. (Кат.); чебрець Ан.; ч. лісовий, чебрик, чебчик Дуб. М.; ягодовишник Ан. (Кат.).

Teucrium Scordium L.—*Ско́рдія* Рог. С., Ан. (Полт.), Ян. Л. 20, Ціп., Гр., Ум.—Дикий часник Ан. (Хар.), Ум., Ів. Ш.; камандра чісникова Мел.; кінський часник Лінд. Х. II. 108; свинява бульба Мел.; цибулька дика Бар. 19.

Thalictrum L.—*Рутвиця* Сек. Материнка Ан. (Кур.); невстаха Гр.

Thalictrum angustifolium Jacq. — *Рутвиця вузьколи́ста* Гик.; рутвиця Лінд. Х. І. 4, Черн. 2, Ан., Ум.; рутиця вузколиста Мел.—Медунниця Рог. С., Ан., Гр., Ум.; медунишник Ум., Ів. Ш.; медунка Мел.—Василистник Лінд. Х. І. 4; вітрепник Ан. (Вол.); донник Ан. (Кур.); золотушник Ум., Ів. Ш.; нехворощ, луговий п. Ан. (Черн.); трясулька Ан. (Полт.), Гр., Жел.; чирейник Ан. (Полт.), Рог. С.; чортове дзеркало Ан. (Київ.); яловник Ан. (Київ.), Рог. С., Яб. С., Гр.

Thalictrum aquilegifolium L.—*Рутвиця орликолиста* Сек.; р. широколиста Пав. 19.; рутиця римщинована Вх. Н. з., Гик., Жел.; рутка дика Мак. С.—Естамит коштовий Гор. (Київ.); животник Яв.; козли, чортова м'ята Ан. (Черн.); ломиніс Ан. (Гумань); невстаха, оксамит коштовий Мел.; одзвінки Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.; старий дуб Ан. (Гродн.).

Thalictrum flavum L.—*Рутвиця жовта* Пав. 19; рутиця жовта Мел.—Вередовець Ан. (Хар.), Гор. З., Черн. 2, Шест. О., Жел., Ум.; веха Жел.; дика грушка Гр.; дикий лісний любисток Ан. (Полт.); золотуха Рог. С., Гр.; золотушник Гр.; невстаха Гр.; неїжа Гор. (Кур.); откасник Рог. С., Ан.; одхасник Ум.; відкасник Гр.; відхасник Тч.; разгуляй Ан. (Кур.); смоченик Ан. (Кат.); трава треба Жел.; трав'яна грушка Ан. (Полт.), Ум.

Thalictrum minus L.—*Рутвиця мала* Сек.; р. звичайна Пав. 18; рутиця мала Мел.—Польова петрушка Лінд. Х. І. 3, Сред. 48, Ян. Н. 29, Род. (Слав.-Серб. п.), Шест. О., Ян. Х. 37, Ум.; степова петрушка Ан. (Кат.), Сред., Ян.: Н. 29, (Мел. п.); дика петрушка Ан. Р. 2.—Богородичник Ан. (Кур.); боркун жовтий яловий Ан. (Полт.); василистник Гор. (Хар.), Яв.; васильки Ан.; вередовець Мел.; дика грушка Ан. (русин.), Гр.; жахол Гор. З., Гор. (Хар.); живокіст Ян.: Н. 29, (Мел. п.); золотушник Мел.; камчуг Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр.; камчук Мел.; кропець Ан. (Вол.); кудрявчики Ан. (Вор.); невстаха Ан. (Кат.), Лінд. Х. І. 3, Гор. З., Ак. Р.; падучник Мел.; ранник Ан.; рутка Ан. (Под.), Ум., Ів. Ш.; слиг Ан. (Кат.); смовть Ан. (Хар.); сузик Ан. (Хар.), Лінд. Х. І. 3, Черн. 2, Шест. Ф. 7; трава треба Ан. (Кат.); хрещатий барвінок Ан.

Відрізняють: **T. majus** Jacq.— Золотушник Ум.; копран Ан. (Полт.); падучник Ан., Ум.; польова петрушка Ан. (Кат.).

Thalictrum simplex L.—*Рутвиця проста* Пав. 18; рутиця поодинча Мел.— Оксамит коштовий Рог. С., Ан., Гр.; синючок Ан. (Київ.); прокоп Ан. (Кур.).

Thea chinensis Sims.—*Чайне дерево* Ум., Рус. Г. 86, Кал. 261, Сір. Р. 13; чайний кущ Гайч. 22; чай хинський Вх. н. 17; чай Вх. в. 124, Гр., Вах. 63; часвник китайський Гик., Жел.

Theaceae—*Чаювати* Вх. н. 17. Мосочі Вх. в. 124, Вх. н. 17, Гик.

Thelephora Ehrh.—Поволочня Боб.15.

Thelephora terrestris Ehrh. — Поволочня лопеляста Боб. 17; п. тілиста, п. порочиста Боб. 17.

Thelephoraceae—*Поволочнювати* Боб. 5.

Theobroma Cacao L.—*Какаове дерево* Гіз. 80; какаовець Руд. Г. 138; к. богатий Вх. в. 124, Вх. н. 23; к. справедний Гик.—Шоколадне дерево Сір. Р. 11.

Thesium L.—*Льонолисник,-ка* Сек. Пліївка Вх. в. 134.

Thesium alpinum L.—Пліївка альпейська Гик.

Thesium ebracteatum Hayne.—Льонолийсник безприцвітниковий Сек.; ленолистник безокривневий Мел.

Thesium intermedium Schrad. — *Льонолисник середній* Сек.; ленолистник середний Мел.; ленець Ан. (Гродн.); льнянка Отч.—Гвоздика Ан. (Гродн.); пліївка Мел.; простудник Мак. С.

Thesium montanum Ehrh.—Леноли́йстник гірський Мел.; пліївка Жел.; п. гірська Гик.; простудник Мел.

Thesium ramosum Hayne.—*Льонолисник гіллястий* Сек.; ленолистник кріслатий Мел.—Віничок Під. (Звин. п.); сосонка Ян. Х. 37.

Thlaspi arvense L.—*Талабан (-ну) польовий* Сек.; талабан Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. І. 55, Сред. 54, Ян. Н. 29, Рог. О., Ан., Ян. Ч. 103, Мон. 4, Шест. Ф. 97, Гр., Ум., Жел.; талбан, тоболочник ролевий Вх. в. 123, Вх. н. 11, Гик., Жел.—Вередник Рог. С., Рог. О., Гор. З., Маркч., Ан., Ак. Р. 23, Крас. 105, Шест. Ф. 97, Отч., Яб. С., Гр., Ум., Жел.; дзвонець Сред. 54, Ян. Н. 29, Ан., Шест. С., О. 234, Яб. С., Ум.; дзвонці Ян. Т. 23; дзвінок Гор. (Кур.); звонець Лінд. Х. І. 55; білиця Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Ум.; білка Мел.; безвершник Коп. (Овр. п.); волоски Ан., Яб. С., Ум.; волосник Ак. (Кат.), Яб. С.; гречичка Ан. (Гумань), Ум.; гремуха Ан. (Кур.); горобина кашка Під. (Звин. п.); клопець Лінд. Х. І. 55; лопатки Клуп. (м. Зіньк.); розхідник Ан. (Вор.); чорне ребро Рог. С., Вол., Ан., Шест. Ф. 97, Яб. С.; ярутка Лінд. Х. І. 55, Шм.; *я. польова* Крас. 105; ярошка Гр.

Thlaspi perfoliatum L.—*Талабан пророслолистий* Сек.; тоболочник переросліий Мел.—Заяча крівця Шест. С., Ян.: С. 43, М. 24; ярутка Мокр. П. 11.

Thlaspi praecox Wulf.—*Талабан ранній* Сек. Тоболочник ранній Мел.

Thuja L.—*Туя* Мак., Гіз. 15; туйка Мак.

Thuja articulata Vahl.—Жистяк ставчатий Гик.

Thuja occidentalis L.—Туя американська Мел.; туя Вх. Н. з., Яб. С., Шап. 63; жистяк американський Вх. н. 181; жистяк Мел.; ж. західний Вх. н. 181, Гик.; живодерев Вх. Н. з., Ан.

huja orientalis L.—*Туя східня* Сек.; т. хинська Мел.—Жистяк східний Вх. н. 181, Гик.; ж. хінський Вх. н. 181.

Thymelaea Passerina C o s s. et G e r m. =Passerina annua W i c k s t r. — *Тимеле́я* Сек. Вересілка річна Мел.

Thymelaeaceae—*Тимелеюва́ті* Сек. Вовчниковаті Вх. в. 131, Вх. н. 136.

Thymus L.—*Чебре́ць,-цю* Ян. Р. 96, Яб. С., Гр.; чебрик Терп.; чибрик Гр.—Марунка, материнка К. С.

Thymus glaber M i l l. — *Чебре́ць широколи́стий* Сек.; чебрець Ан. (Київ); чибрик дикий Гр., М. Е. 22; чибрик М. Е. 155; чабрик круглолистий Мел.—Лісова лобода Ан. (Київ.).

Thymus Marschallianus W i l l d. — *Чебре́ць степови́й* Сек.; чебрець Під. (Луганщ.), Ан., Род. (Слав.-Серб.п.), Ян. Ч., Ум.; ч. красний Ан. (Полт.); чебрик Ан. (Херс.), Ум.; чебер Ан. (Полт.), Ум.; чабрик великий Мел.; чобор, чобур Ан. (Кур.); чобрик Ан. (Київ.); чебчик Ян. Ч.; чепчик Рог. С., Під. (Звин. п.), Ан., Ум.; цибрик Ан. (Под.).

Thymus odoratissimus M. B.—*Чебре́ць пахучий* Сек.; чебрець Ян. Ч.—Богородицька трава Рог. С.

Thymus Serpyllum L.—*Чебре́ць боровий* Сек.; чебрець Рог. С., Лінд. Х. II. 81, Сред. 116, Гор. З., Гум. (Вин. п.), Ан., Гор., Рог. О., Вол., Ак. Р. 62, Ак. Ф. 35, Шест. С., Ян. Л. 14, Ч. Я. 9, Макс. 82, Яб. С., Гр., Жел., Ум.; чабрець Сов., Крас. 109, Отч., Яб. С.; чибрець Клун. (Зіньк.); чубрець Ан. (Дон.); чабер Ан. (Вор.); чебер Лінд. Х. II. 81; чабор, чабур, чибор Ан. (Дон.); чуберка Жел.; цебрець Ан. (русин.), Мак. К., Ум., Жел.; щербець Ан. (русин.), Гум. (Вин. п.), Рог. О., Гр., Ум.; щебрець Сок. (Ет. М.), Ан., Ум.; шибрець Сок. (Хар.); щибець Мел.; чебрик Ан., Новп. 6, Макс. 82, Ціп., Яб. С., Гр., Ум.; ч. материнка Яб. С., Жел.; чебричок Ум.; чебрек Ан. (Полт.), Крас. 109; чибрик Мак. Я., Шест. О., Гр.; ч. полонинський М. Е. 22; чабрик Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Ан. (Под.), Яб. С., Гр., Вх. Л. 481; ч. материнка Вх. н. 75, Гик.; чобрик Ан., Рог. О., Ум., Ів. Ш.; цебрик Ан. (Вол.), Вх. Н. з. (Глин.), Мак. С., Лвт. (Лип. п.), Яб. С., Гр.; цебрики Лвт. (Лип. п.); цебричок Ан. (русин.), Ум.; цибрик Мак.; щабрик Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. Л. 481; щобрик Коп. (Овр. п.); чепчик Рог. С., Мак. С., Сок. (Лебед. п.), Прис. (Єлис. п.), Ян. Л. 14, Ч. Я. 9, Ціп., Гр., Ум.; ч. городній Яб. С.; ч. степовий Яб. С., Жел.; ч. богородицький Рог. С., Ан., Гр., Ум.; ч. материнка Яб. С.; ч. материнка Рог. С., Ан., Ум.; чебчик Лінд. Х. II. 81, Вол., Яб. С., Гр.; ч. городній Яб. С.; цепчик Вх. Н. з. (Глин.)—Богородицька трава Гр., Писк. 2; богородська трава Лінд. Х. II. 81; богородична трава Жел.; б. травка Ан. (Кат.); богородичний чепчик Мел.; васильки Мел. (Остер. п.); верест Ан. (Полт.); материнка Ан. (русин.), Мон. 1, Гр., Ум.; матерзанка Рог. С., Гр., Писк. 2; материдушка Вх. н. 78; мацеридушка Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); мацержанка Рог. О.; тим'ян Лінд. Х. II. 81.

Відрізняють: var. **angustifolius** W e i n m.—Чебрець Ян. Н. 29, Ан., Яб. С.; чебрик, щербець Яб. С.; щибрець Ян.: Н. 29, (Берд. п.); щибець Ян.: Н. 29, (Берд. п.); чепчик Ан. (Кат.); ч. материнка Яб. С.; ч. степовий Ан., Вол., Яб. С., Писк.2; чебчик Ян.: Н. 29, (Берд. п.); Яб. С.; чабрик вузколистий Мел.; ломокість Ан. (Кат.).

Thymus vulgaris L.—*Чебре́ць городні́й* Ян.: Х. 37, Л. 20; ч. садовий Ан., Яб. С.; ч. пахучий Макс. 83, Яб. С.; чебрець Дубн. М., Гр.; чепчик городній Ан., Вол., Жел., Писк. 2; ч. степовий, чебчик Яб. С.; чебрик Дуб. М.; ч. материнка Яб. С; чабрик материнка Вх. в. 130; ч. городний, чебринець Мел.; материнка Мак. К.; марунка К. С.; тимян Мел.; фимиям Жел.

Tilia L.—*Ли́па* Мак., Угр. 192, Вх. в. 124, Ст. Р. 78, Ум.; линка Мак., Ум.; липина Ст. Р. 6, Дубн. С., Ум.

Tilia americana L.—*Ли́па америка́нська* Сек.; л. великолиста Яб. С.

Tilia argentea D e s f. див. T. tomentosa M o e n c h.

Tilia cordata M i l l. = T. parvifolia E h r h. — *Ли́па звича́йна* Сек.; л. дрібнолиста Вх. н. 23, Гик., Яб. С., Шап. 15; липа Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. I. 108, Сред. 63, Ян. Н. 29, Мон. 1, Ак. Ф. 18, Ян. Ч. 188, Пав. 56, Ок. Б., Ч. Я. 9, Макс. 83, Ціп., Гр., Арн. 39, Х. П. 2, Рус. Н. 11, Дик. 15; л. зимня Гіз.; липина Мак., Дуб. У.—Червюк Ан. (Херс.), Шап. 15; тей Рог. С.

Tilia grandifolia E h r h. див. T. platyphyllos S c o p.

Tilia parvifolia E h r h. див. T. cordata M i l l.

Tilia platyphyllos S c o p. = T. grandifolia E h r h.—*Ли́па широколи́ста* Вх. н. 216; липа Арн. 40; л. великолиста Вх. н. 21, Гик.; л. літня Гіз.—Глуш Гик.

Tilia tomentosa M o e n c h. = T. argentea D e s f.—*Ли́па срі́бнолиста* Шап. 15; л. серебриста Рог. С., Тч., Писк.2; л. сріблясга Угр. 192; л. фріолиста Мел.; л. біла Лінд. Х. I. 108, Вх. н. 23; липа Арн. 40.—Тей Писк. 2.

Tiliaceae—*Липува́ті* Вх. в. 124, Вх. н. 21, Гик., Гіз. 79.

Tilletia Tul.—*Зонá* Оск. (Куб.), Яб. С.—Головня Мак. С., Вх. в. 30.

Tilletia secalis Kuhn.—*Зонá жúтня* Куда З. Головня Мак. С.

Tilletia tritici Wint.—*Зонá пшенúчна* Куда З., Гіз.; зона Нев. З. — Головня Гр.; г. мазка Вх. н. 201; г. м'язка Яб. С.; трухлиця Вх. н. 201.

Tofieldia calyculata Wahlenb. — Травистка звичайна Гик.; трав'янка чашкувата Мел.

Torilis Adans. — Гнидавець Гик., Жел.

Torilis Anthriscus Gmel. = Caucalis Anthriscus Scop. — *Опущьки,-ків* Рог. С., Гор. З., Ан., Гр., Ум.; болиголов Ум.; зімовий свістильник Коп. (Засл. п.); купирь Ан. (Херс.); ошипок звичайний Мел.; свербигуз Рог. С., Мак. С., Рог. О., Ан., Мон. 1, Гр., Ум.

Torilis infesta Koch.=Caucalis infesta Curt.—Ошипок полевий Мел.

Torilis microcarpa Bess. = Caucalis microcarpa Benth. et Hook.— Ошипок дрібнозернистий Мел.

Torula Pers. — Ретежниця Жел.

Tournefortia Arguzia Roem. et Schult. див. T. sibirica L.

Tournefortia sibirica L. = T. Arguzia Roem. et Schult.—Турнефóрція сибíрська Сек.; т. аргунська Мел.

Tradescantia L.—*Традескáнція* Сек.

Tradescantia fluminensis Vell.— Традесканція бразилійська Мел.

Tradescantia virginica L.—Традесканція віргінська Мел.

Tragopogon L.—*Козéлець,-льця* Ум., Тч.; козельці Ум.; козельки Ст. Р. 58, Ум.: козельок Тис.; побородник Гр., М. Е. 20.

Tragopogon brevirostris D. C. var. **floccosus** (W. K.)=T. floccosus W. K.—*Козéлець короткодзьóбий* Сек.; козелець Ан. (Вор.), Сред. 99, Ян. Н. 30; козельки Ан. (Вор.).—Кудрявка, кудрявник Ан. (Вор.); побородник короткодзьобий Мел.; татарник Ан. (Ставр.); трав'янка Ан. (Полт.), Гр., Жел.

Tragopogon floccosus W. K. див. T. brevirostris D. C. var. floccosus (W. K.).

Tragopogon major Jacq. — *Козéлець велúкий* Сек.; козелець Ан. (Кат.), Рог. С., Лінд. Х. І. 364, Сред. 99, Гор. З., Мар., Ян. Н. 30, Хол. (Кан. п.), Гор., Мон. 1, Шм., Яб. С., Ум., Яв.; козелиць Ан. (Кат.); козельці Хрис. (Куб.), Рог. О., Ан., Яб. С., Ум.; козелок Рог. С., Рог. О., Ан., Крас. 110, Отч., Яб. С., Гр.; козельок Гр.; козелек Яв.; козельки Сок. (Леб. п.), Черп. (Старб. п.), Ан., Ум.; козелки Під. (Звин. п.); козели Ан.; козли, козел Ан., Рог. О.; козлик Вовч. (Вал. п.).—Дрібний цвіт Яв.; козлобородник Лінд. Х. І. 364, Крас. 110, Яв.; побородник великий Вх. н. 106; пабородник Яб. С.; побородник Гр.

Tragopogon porrifolius L. — Козелець, козельці, козелки Яб. С.; пабородник луколистий Мел.; пабородник, побородник Яб. С.

Tragopogon pratensis L.—*Козéлець лучнúй* Сек.; козелець Сред. 99, Ян. Н. 30, Ан., Яб. С., Ум.; козелок Мак. С., Мак., Яб. С.; козельок Ан., Вол.; козельці Ан., Вол., Яб. С., Ст. Р. 38, Ум., М. Е. 20; козельки Ум.; козелки Під. (Звин. п.), Ан., Вол., Яб. С., Ум.; козельчики Мак. Сл.; козли Ан. — Пабородник луковий Мел.; п. луговий Вх. в. 132, Вх. н. 106, Гик.; пабородник Яб. С.; побородник Дуб. М.—Баранчики Мак. Сл.; бичок Ан. (Кур.); какиш Ан. (Херс.); линок Гр.; парник Мак. Сл.; пражівник Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. н. 106; пражець Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. Л. 455; татарник Жел.

Tragus racemosus Desf. — *Чіплянка* Сек.; чіплянка Лінд. Х. ІІ. 268, Ан., Шест. О.—Липуха грозниста Мел.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr.— Губка киноварна Боб. 18.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.— Мотня горбата Боб. 18.

Trametes odorata (Wulf.) Fr.—Губа пахуча, г. вербова Боб. 19.

Trametes rubescens (Alb. et Schw.) Fr.—Мотня червонява Боб. 18.

Trametes serialis Fr.—Губка очергова Боб. 18.

Trametes suaveolens (L.) Fr.—Губка приятна Боб. 18.

Trapa natans L.—*Водяні горіхи* Рог. С., Ан., Рог. О., Мон. 2; водяний оріх Гр.; болотні оріхи Рог. С., Ан., Ум.; б. горіхи Тч.; болотяні оріхи Гр.; болотний горіх Яв.; плавньові горіхи Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 206, Сред. 77, Ян. Н. 30; чортові оріхи Рог. С., Ан., Мон. 2, Гр., Ум.; ч. горіхи Тч; чортів оріх Лінд. Х. І, Гр., Яв. — Рогульки Рог. С., Гик., Гр.; рогулька Гр., Жел.; р. водяна, рогульник Мел.; рогатка Гор. З. —Водорішник Жел.; в. звичайний Гик.; котелки Рог. С., Ан., Рог. О., Гр., Ум.; чилим Лінд. Х. І. 206, Гор. З.

Tremella Dill.—Драглі Ум., Ів. Ш.

Tremella elegans Fr.—Драглі Ак. Р.

Tremella mesenterica Retz.—Драглі Рог. С., Ан., Гр.; дриглі Рог. С., Ан., Ум.

Tribulus terrestris L.—*Якірці,-цíв* Ян.: Н. 30, (Мел. п.); якорці Лінд. Х. І. 224, Сред. 65, Мар., Ан., Шест. Ф.201, Шм., Ум.; якорець Нов. 11; я. земляний Мел.—Кавунці Ян.: Н. 30, (Мел., Берд. п.п.); Пос. (Чиг. п.), Черп. (Старб. п.); барашки Сок. (Полт.); баштанці Ян.: Н. 30, (Берд. п.);

гарбузики, грицики Шест. О., Ф. 201; колючки Рог. С., Ан., Шест. О., Ум.; колючка Гр.; к. земляна Ак.Р. 12.

Trichodesmium erythraeum Ehrb.— Суволось красниця Вх. в. 41.

Tricholoma Russula Gill.—Сироїжка Рог. С., Мак. С., Ян. (Хар.), Ан., Мон. 1, Гр., Ум., Дик. 32; сироїдка Вх. в. 29, Ум.; голубник Ан.; приболотник Ан. (Рад. п.).

Trichophorum alpinum Pers. див. Eriophorum alpinum L.

Trientalis europaea L.—*Одинáрник,-ка* Ан. (Черн.); о. лісовий Мел.—Семаш Жел.; с. звичайний Гик.

Trifolium L.—*Конюшúна* Вх. Н. з. (Сок.), Вх. в. 36, Ян. Р. 91, Дубн. С., Яб. С., Тч., Яв., Дом. 11, Рак. 64; конючина Яб. С., Ст. К., Ум.; коничина Вх. Н. з.; конятина Ан. (русин.), Ум.; конюшиця, конюшка Вх. Н. з. (Сок.); коніч Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр.; коніч Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); куничі Вх. Н. з. (Ван.).— Комашиця Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Ван.). Гр.; комониця Ум., Ів. Ш.; комашина Вх. Н. з. (Оп.); комашка Вх. Н. з. (Крас.); кумашич Вх. Н. з. (Замх.); комаричина Вх. Н. з. (Стр.); комаричина Вх. Н. з. (к. Рав.); трепиконина Вх. Н. з. (Уг. Лемч.).—Горішки Яв., М. Е. 210; кашка Ум., Ів. Ш.; клевер Сір. Р. 17, Яб. Т. З., Чик. Т. 30; ляшка Вх. Н. з. (Стр.); лещок Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); огіркова трава Ст. К. 72; окладник Тч.; травка К. С.; требич Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); трилистник Шм., Чик. Т. 30; тріфой Вх. Н. з. (Р. Мол.); троян Ст. К. 72; хрестики Чик. Т. 30; ятловина Тч.

Trifolium agrarium L.—*Хмéлик (-ку) польовúй* Рог. С., Вол., Ан., Гр., Ум.; хмелик Мак. С., Дуб. У.; хмелюк Сред. 69, Гор. З., Яб. С.; хмілюк Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 148, Ан., Ян. Ч., Ак. Р. 55, Яб. С.; хмільок польовий Під. (Звин. п.); хмілик польовий Писк. 2.—Дятельник Ан. (Черн.), Яб. С.; жовта ворішина Ан. (русин.), Ум.; ж. горішина Ів. Ш.; комониця Дуб. М.; конюшина ролева Мел.; конятина польова Гик.; коничник Ан. (русин.), Ум.; макуша Ан. (Кур.); макушка Ан. (Черн.); ясна заря М. Е. 22.

Trifolium alpestre L.—*Конюшúна альпéйська* Сек.; к. волошка Мел.; конятина альпейська, к. двуголовкова Гик.; каюшина Ан., Вол., Ян. Ч., Гр.—Баранець, жеребчик Ан. (Хар.); волошка Рог. С., Ан., Шм., Шест. О., Крас. 110; волошки Ян. Ч., Отч.; волошечка Писк. 1; кашка Гор. З.; куниця Мак. С., Мон. 1; пядь Ан. (Київ.); трилистник Лінд. Х. І. 145, Ан.

Trifolium ambiguum M. B.—Конюшина непевна Мел.; волошайло Ян.: Н. 30, (Мел. п.).

Trifolium arvense L.—*Кóтики,-ків* Ан. (Черн.), Мак. С., Лінд. Х. І. 142, Сред. 68, Ян. Н. 30, Левш. (Полт.), Стан. (Засл. п.), Ан., Шм., Мон. 1, Ян. Ч., Пав. 69, Шест. О., Яб. С., Ум.; котки Рог. С., Коп. (Овр. п.), Рус. (м. Бат.), Яб. С., Гр., Яв.; кошачки Ан. (Гродн.); котячі лапки Гр., Дуб. М.—Огірочна трава Рог. С., Ан., Крас. 107, Отч., Писк. 2; огірошна т. Ум., Ів. Ш.; огірошник Ан. (Полт.), Вол., Гр.; огірочник, огірочки Гр.—Волошечки біленькі Ан. (Хар.); клевер, конюшина, к. полева, коніч, коничина, комониця Мел.; комониця Гр., Дуб. М., Вх. Л. 426; куничі, лещок, орішок Мел.; полиця Ан. (русин.), Гр., Ум., Жел.; пунчики Шест. О.; снюшок, требич, трепиконина, тризілля, трилистник, тріфой, троїзілля Мел.

Trifolium campestre Schreb. див. T. procumbens L.

Trifolium diffusum Ehrh. — Конюшина стреміхата Мел.; волошки Шест. О.

Trifolium fragiferum L.—Конюшúна суничкувáта Жел.; конятина суничковата Гик.; кавунчики Ян. (Хар.); подорожник Ян.: Н. 30, (Мел. п.); фузиринця Шест. О.; пустоягодник Мак. С., Ан. (Кур.), Шм., Ак. Р. 55.

Trifolium hybridum L. — *Конюшúна швéдська* Мел., Ков. 9; конятина мішанка Гик.—Головатень Терн.; котики дробні Ян. (Хар.); красноголовяшки Ан. (Кат.), Ум.; свертки Ан., Ум.; суховершки Ан. (Тавр.).

Trifolium incarnatum L.—Конюшина багряна Мел.; конюшина, инкарнатка Яб. С.

Trifolium Lupinaster L. — Конюшина вовкиня Мел.

Trifolium medium L.—*Конюшúна середня* Мел.; конятина Мон. 1.—В'язіль Рог. С., Ан., Гр., Жел., Писк. 2; в'яз Ан. (Полт.); волох, жеребець Ан. (Кур.); головняк Ан. (Полт.); голов'яшки, жива трава лісова Ан. (Черн.); жереб'ятник Ан. (Вор.); Іванова голова Ан. (Кат.); кашка Лінд. Х. І. 144, Шест. О.; к. красна Гор. З.; красний горішок Ан. (Полт.); красноголовник Ан. (Вор.); ляжка Ан. (русин.), Мак. С.; тройняг Ан. (Кат.), Гр., Жел.; трилистник лісний Лінд. Х. І. 144; три брати Ан. (Полт.), Жел.

Trifolium minus Sm.—*Конюшúна маленька* Мел.; к. шитковата Мел.

Trifolium montanum L.—*Конюшúна гірська* Мел.; конюшина Яб. С., Ів. Ш.; конюшина-івасики Ін. Б.; конючина Ум.; коюшина Яб. С.; каюшина Ан., Вол., Гр., Ум.; конятина гірська Гик.; коновник Ан., Гор. З., Ак. Р. 55.—Котики Ан., Рог. О., Ум.; к. білі Ян. Х. 37, Яв.; котовник Лінд. Х. І. 147; кошики Рог. С., Гр.,

Писк. 2; кошик, кошиці Гр.; кошача лапа Ан. (Хар.); котячі лапки Ян. Ч., Яб. С.—Білий горішок Ан. (Хар.), Гр., М. Е. 22; білоголовка Лінд. Х. І. 147; василь Рог. О.; в'язіль Яб. С., Гр., Ум.; головник Ан. (Кур.); дятловина, дятлувник Яв.; Івасик Рог. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; кашка біла Яб. С., Ум.; квасик Ум.; кінська трава Ан. (Гумань); козелки Ан., Рог. О.; комана, комаництя, команка Дуб. М.; кукушка Ан. (Черн.); куряча лапка Рог. С., Ан., Вол., Ян. Ч., Яб. С., Гр.; куряче стегенце Мел.; орішок Дуб. М.; перелет Ан. (Черн.); полуниШник Рог. С., Гр., Жел.; п. яловий дикий Ан.; полуничник Гр.; полуношник Рог. С., Писк. 1; п'ятопал Коп. (Овр. п.); сорочі лапки Рог. С., Ан., Ян. Ч., Крас. 109, Яб. С.; триперстень білий Ан. (Вол.); шапочки Ан. (Кур.).

Trifolium ochroleucum H u d s.—Конюшина жовтавобіла Мел.; головатий Іван Вх. Н. з. (Крас.); живокість Гр., М. Е. 22; трилистник Шест. О.

Trifolium pannonicum L. — *Конюши́на угорська* Сек.; к. панонська Мел.; конятина угорська Гик.; комаництя, комана Гр.; команка Гр., Жел.— Дятлина жовта Шм.; трилистник Шест. О.

Trifolium pratense L.—*Конюши́на лучна́* Ін. Б.; к. лукова Мел.; к. лугова Вх. н. 56, Пок. 90; конюшина Рог. С., Мак. С., Пів. (Черк. п.), Щерб. (Вин. п.), Коп. (Жит. п.), Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум.; к. звичайна Вх. н. 224; к. червона Гіз.; конючина Яб. С., Ум.; к. проста, к. червона Яб. С.; конічина Ан. (Гумань), Ян. Ч.; коничина Яб. С.; конячина Закр.; конятина Мел.; к. лугова Гик.; конич Гр., Вх. Л. 426; коница, куникa Хим. (Лип. п.); комаництя К. С.— Троян Рог. С., Мак. С., Ан., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Жел., Тч.; тройзілля Ан., Яб. С., Гр., Ум.; тройзілле Закр., Писк. 2; тройзіл Гр.; троєзілля Гр., Жел.; тризілля, трьохзілля, трибзілля Гр.; трилистник Лінд. Х. І. 144; трьохлистник Ян. Х. 37; трійка Мел.—Дятловина Ан. (Черн.), Рог. С., Лінд. Х. І. 144, Шест. С., Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; дятлина Гр., Дуб. М.; д. красна Ан. (Київ.), Шм.; валашок Ан. (Черн.), Лінд. Х. І. 144, Гор. З., Шест. С., Яб. С.; в'язіль Рог. С., Ан., Вас., Яб. С., Гр.; головак Ан. (Полт.), Отч.; горішки Ан. (Полт.), Гавс. 20; г.-волошки Ан. (Кур.); горішина Хим. (Лип. п.); жеребець Ан. (Хар.); жеребчик, жовтушка, заячі лапки Ан.; Івасик Рог., Ан., Гр.; клевер Лінд. Х. І. 144, Хим. (Лип. п.); козине око Ан.; котики Ян. Х. 37; к. червоні Ян. Л. 20, Гавс. 20, Цін., Яв.; медівка, медонка Чорнг. (Остер. п.); лєшок червоний М. Е. 154: орішок Яб. С.; польовий горішок Ан. (Кур.); попки Рог. С., Ан., Яб. С., Гр., Жел.; смоктушки Чорнг. (Остер. п.); суховершки Ан. (Кур.); травка К. С.; хрещатка Яб. С.; червоний орішок Яб. С., Гр., М. Е. 22; яблучка Ан. (Київ.).

Trifolium procumbens L. = T. campestre S c h r e b.—*Конюши́на лежа́ча* Мел. конятина лежача Гик.

Trifolium repens L.—*Конюши́на біла* Яб. С., Ков. 8, Михч. 12; к. свинняча Коп. (Овр. п.); конюшина Гавс. 20; конюшинка Стан. (Засл. п.); конятина Куш. (Ямп. п.); к. біла Мон. 1; к. повзянка Гик.; конина, куникa Хим. (Лип. п.).—Сіре зілля Рог. С., Ан. (Полт.), Лінд. Х. І. 147, Сред. 69, Ян. Н. 30, Ан., Ян. Ч., Маркч., Шест. С., Яб. С., Гр., Ум.; с. зілле Рог. О., Ян. Ч.—Білі орішки Ан. (Полт.), Крас. 107, Яб. С.; горішок Мак. С.; горішки Ан. (Полт.), Щерб. (Вин. п.); горішина Хим. (Лип. п.), Щерб. (Вин. п.), Михч. 12; орішина Яб. С.; орішок Мак., Гр.; ворішинка К. С.; в'язіль Вас., Яб. С., Гр.; дятлина біла Шм.; Івасикові головки Ан. (Черн.); кашка Гр., Яв.; к. біла Шест. О., Яб. С.; кишки Писк. 2; клевер Хим. (Лип. п.), Ян. Т. 15; к. білий Крас. 107; котки Гавс. 20; котики білі Ян. Л. 20, Цін.; лисики Ум.; лишки Ан., Вол., Гр.; медівка Чорнг. (Остер. п.); тройнячок Ан. (Кат.), Яб. С., Гр., Жел.; троян Дуб. У.; яблучка Ан. (Київ.); хрещатий барвінок Рог. С., Ан., Вол., Ум.; хрестики Ан., Ян. Ч., Вол., Яб. С., Гр.

Trifolium rubens L.—Конюшина сисавка Мел.; сисавка Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Гр., Дуб. М.; сикавка Гр.; головайчик, горішина Гр.; дикай конич Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); живокость Ан. (Бес.); заяча крівця Ан., Ум.; заячі лапки Ум., Закр.

Trifolium spadiceum L. — Конюшина темнобура Мел.; конятина брунатна Гик.; нагідки Ан.(Черн.); хмелик Шм.

Trifolium sp.—Конюшана Новс. (Дуб. п.); стерянка Танч.; ятливник, ятловина Хом. (Черн.).

Triglochin L.—*Тризубець,-бця* Сек. Трав'янка Ян. (Берд. п.).

Triglochin maritima L. — *Тризубець примо́рський* Мел.; тригостренник Лінд. Х. ІІ. 196, Шест. О.—Пирій морський Шест. О.; трав'янка Ян. ІІ. 30.

Triglochin palustris L.—*Тризубець боло́тяний* Сек.; т. мочарний Мел.; тригостренник Лінд. Х. ІІ. 196.—Веревочник Ан. (Кур.), Лінд. Х. ІІ. 196; пирій болотний Шест. О.; свитень Ан. (Кур.).

Trigonella coerulea Ser. = Melilotus coeruleus Desr.—*Гунь6á* Рог. С., Ліид. Х. І. 140, Сред. 68, Гор. З., Ян. Н. 21, Шм., Ак. Р. 52, Пав. 67, Шест. Ф. 263, Гр.—Буркун-зілля Рог. С., Ан., Рог. О., Макс. 14, Тч., Ів. Ш.; буркун Рог. О., Гр., Яв.; б. синій Вол., Яб. С.; буркотина Яв.; окладник Мел.; сірозілля Ан. (Херс.), Шест. О., Ів. Ш.; сіре зілля Ан. (Вол.), Мон. 1, Яб. С.; сире зілля Ан. (Вол.).

Trinia Hoffm.—*Кучерявець,-вця* Сек.

Trinia Henningii Hoffm.—*Кучерявець Генінгів* Сек.; к. середній Мел.—Зубник Ан. (Кат.), Шест. О.

Trinia Kitaibelii M. B.—*Кучерявець Кітаїбе́лів* Сек.; к. великий Мел.; кудрявець Ан. (Хар.).—Перекатиполь Ан. (Кат.).

Triodia decumbens P. B.—Тріодія лежача Мел.

Trisetum flavescens P. B. = Avena flavescens L.—*Вівсик (-ка) золоти́й* Мел.

Triticum L.—*Пшени́ця* Ян. С. М. 78, Вх. в. 113, Сір. Р. 17, Яб. С., Дем. 16, Гап. З., Вах. 63.

Triticum caninum L. див. Agropyrum caninum P. B.

Triticum cristatum Schreb. див. Agropyrum cristatum P. B.

Triticum cylindricum Ces.=Aegilops cylindrica Host.—Пшеничка валкувата Мел.; оводник Ліид. Х. ІІ. 317, Шест. О.

Triticum dasyanthum Led. див. Agropyrum dasyanthum Led.

Triticum dicoccum Schr.—*Пшени́ця двозе́рна* Яб. С.—Полба Шм.

Triticum durum Desf. — *Пшени́ця тверда́* Гик., Яб. С.; п. скалиста Яб. С.; п. склиста Мел.

Сорти: арнаутка Ан. (Херс.), Мон. 1, Ліид. Х. ІІ. 310, Сред. 145, Ян. Н. 30, Шм., Яб. С., Гр.; арнаута Рог. С., Писк. 2; арнавтка Мел.; орнаута Гр.; арновка Ан. (Маріуп.), Яв.; гарновка Яб. С., Терн. П. 33; гарнівка Ум., Яв.; гирка Рог. С.; гірка Мак. Сл.; білотурка Гор. З., Шм., Дубн. С., Яб. С., Гр.; жовтуха Ан. (Херс.); кубанка Ан. (Херс.), Яб. С.; ледянка Гор. З.; селтупс Рог. С.; татарка Маркч., Яб. С., Гр.; чорнотурка Ан. (Херс.), Ум.

Triticum elongatum Host. див. Agropyrum elongatum P. B.

Triticum glaucum Desf. див. Agropyrum glaucum Roem. et Schult.

Triticum intermedium Host. див. Agropyrum glaucum Roem. et Schult.

Triticum junceum L. див. Agropyrum junceum P. B.

Triticum monococcum L. — *Пшени́ця однозе́рна* Яб. С.; п. однозерниця Гик.; п. однозерниста Мел.—Оркиш Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Шм., Вх. п. 162, Гик., Яб. С., К. С., Тч.; оркиць Гр., Дуб. М.; окриш Ів. Ш.; голомша Яб. С.

Triticum orientale M. B. див. Agropyrum orientale Koch.

Triticum polonicum L.—*Пшени́ця по́льська* Мон. 1, Гик., Яб. С.; п. гладка Мон. 1; п. сандомірка Бар. 6; сандомірка Гор., Мон. 1, Р. 517; судомірка Гр.

Triticum prostratum L. fil. див. Agropyrum prostratum P. B.

Triticum ramosum Trin. див. Agropyrum ramosum Richter.

Triticum repens L. див. Agropyrum repens P. B.

Triticum Spelta L.—*По́лба* Рог. С., Яб. С., Ум., Жел., Писк. 2, Фещ. 27; больба Гр., Ум., Яб. С.—Голомша Ан. (русин.), Яб. С., Гр., Ум.; оркиш, оркіш Мел.; пшениця полов'яста Яб. С.; сушшен Ан. (русин.), Гр.; саноніша Мел.

Triticum turgidum L.—*Пшени́ця англійська* Яб. С.; п. черевата Мел.—Богатка Гик.

Triticum villosum M. B. див. Agropyrum villosum Link.

Triticum vulgare Vill.—*Пшени́ця звича́йна* Вх. п. 166, Гик.; пшениця Ан. (русин.), Рог. С., Мак., Ліид. Х. ІІ. 310, Мон. 1, Масв., Ст. Р. 9, Гр.; п. проста, п. м'ягка Яб. С.; п. гладка Вх. П. з. (Бут.); п. без'оста Вх. п. 167, Р. 67; пшаниця Жел.; голка Гр.; голька Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; стрижачка Ан. (русин.), Ум., Жел.; пшениця остиста, остючка Мон. 1; п. усата Вх. п. 167; п. вусата Р. д. 25; усатка Гор. З.; вусачка Ан. (русин.); волохачка Вх. П. з. (Бут.); пшениця озима Гик.; п. яра Вх. п. 167, Гик., Яб. С.; ярина Ан. (русин.), Вх. п. 167, Ум.; яриця Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; ярка Ум., Тч.

Сорти: банатка Чик. Х. 9, Р. 259; донка Мел.; білоколоска Ян. З., Яб. С., Дем. 19; гирка Гр., Р. 354; гірка Гор. З., Писк. 1; голокірка Гр.; голоколоска-вулька Р. 144; улька Яб. С., Терн. П. 34, Чик. Х. 13; гулька Корт. (Бес.); грин Рог. С.; кримка Яб. С., Р. 517; маріянка Ан. (русин.); полтавка Яб. С.; пшениця білоколоска Чик. Х. 13; п. безвуса микулицька Р. д. 25; п. красна голоколоска Р. 289; п. остка галицька Зв. 78; п. подільська Бар. 6; п. полтавка Р. 613; п. французька Зв. 78; п. тейська Р. 517; саноніша Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); угорка Ум.; чорноколоска Жел.

Trogia Fr.—Зморщня Боб. 17.

Trogia faginea Schröt.—Зморщня кучерява Боб. 19.

Trollius L.—Головічка К. С.

Trollius europaeus L.—*Во́вча ла́па* Рог. С., Ан., Гіз. 15, Гр., Ум., Тч.

в. стопа Рог. С.: вовчий копит Ан., Вол., Гр., Тч.—Волове око Ан. (русин.), Вх. Н. з. (Бут.), Вх. н. 5, Ум., Тч.; валивочко Ан. (русин.), Гр.—Авдотка Ан.; авдотька Ум.; авдотки Рог. С.; удотки Рог. С., Ан.; удитки Ан.; бретванник Гр.; бертвінок Вх. Н. з. (Мяк.); бретвінок Вх. Н. з. (Плав.); брацьзінок Жел.; бритванник Вх. Н. з. (Жаб.); букли Ан.; бульбук Вх. Н. з. (Вор.), Гр.; б. звичайний Вх. н. 5; головічка Ан. (русин.), Вх. н. 5, Гр., Жел.; купальниця Угр. 187; куряча сліпота Ан.; прикрит Ан. (Херс.), Черн. З. Гр., Ум.; п. звичайний Пав. 20; пригрид Мел.

Tropaeolum L.—Красоля Ганз., Ум., Тч.; жерявка Вх. в. 91; настурція Мас. (Звин. п.); повертель Ан.

Tropaeolum majus L.—*Красо́ля* Рог. С., Сред. 64, Гор. З., Дубн. М., Ян. Н. 30, Сок. (Ізюм. п.), Корж (Нав. п.), Ан., Вол., Шест. Ф. 214, Гіз. 80, Вх. н. 214, Гик., Дубн. С., Гр., Ум., Тч.; красулька Рог. С., Мак. К., Вол., Гр., Ум.; красульки Рог. С., Шкр. (Остер. п.), Ан., Ум.; красулі Хом. (Черн.).—Жерявка більша Вх. н. 214, Гик.; капуцини Ан., Ум., Тч.; настурка Мак.; настурція Рог. С., Гор.; папова Вол., Гр.; п. красоля Ан.; панянка Дяд. (м. Чиг.); табачковий цвіт Гор.

Tropaeolum minus L.—Жерявка менша, любидра Мел.

Tropaeolum sp.—Любиндра Гр.

Tuber Mich.—*Трубля* Гіз., Яб. С.; трубляча Вх. н. 206.—Земне серце Яб. С., Гр.; пістряк Яб. С., Гр., Ум.

Tuber aestivum Vitt.—Труфля Яб. С.; земне серце, пістряк Яб. С.

Tuber brumale Vitt.—Труфель чорний Жел.; труфель Рог. С., Мон. 1, Гр., Ум.; труфля Мак. С., Яб. С., Жел.; т. ідома Вх. н. 205; трухля Мак.; хрупіль чорний Жел.; земне серце Яб. С.; зем'яне серце Гр., М. Е. II; пістряк Яб. С.

Tuber puberulum Ed. Fischer var. **albidum** Buch.—Труфля Яб. С.; земне серце, пістряк Ан., Яб. С.

Tulipa L.—*Тульпа́н,-на* Гр., Ум.; тульпа Дуб. У.; туліпан Дубн. С., Тч., Ів. Ш.; тулюпан Гр.; тиліпан, тюліпа Хим. (Лип. п.); тюльпан Ян. Р. 52.

Tulipa biflora L.—*Тульпа́н двоцві́тий* Мел.

Tulipa patens Agardh.=T. tricolor Led b.—Тульпан Угр. 187.

Tulipa Schrenkii Rgl.—*Тульпа́н степови́й* Мел.; тульпан Угр. 187, Дубн. М., Гр., Жел.; т. півник Вх. н. 137, Гик., Жел.; туліпан Мак., Вх. в. 108, К. С., Жел.; тулюпан Гр.; тюльпан Рог. С., Сред. 139, Піц. (Звин. п.); т. степовий Лінд. Х. II; тиліпан Мак.; тіліпан, тіліпаник Жел.; далі-пан Вх. Н. з. (Борщ.).—Пост Лінд. Х. II. 221; півник Мел.

Tulipa silvestris L.—*Тульпа́н лісови́й* Рог. С., Писк. 2; тюльпан лісовий Рог. С., Тис., Вх. н. 222; т. лісний Лінд. Х. II. 221.

Tulipa tricolor Led b. див. T. patens Agardh.

Tunica prolifera Scop. = Dianthus prolifer L. — Бростчак скальник, гвоздик бростчак Мел.; метлиця Шест. О.

Turritis glabra L.=Arabis perfoliata Lam.—*Пужни́к,-ка* Рог. С., Ан., Ян. Ч., Гр., Ум., Жел., Ів. Ш.; гусимець пужник Мел. — Польовий льонок Ан., Ум., К. С.; полевий ленок Рог. С., Писк. 2; блекла трава Ан. (Кур.); гайдамака Ан. (Полт.), Ум.; вязкечка Лінд. Х. I. 32, Шест. О.; вежниця гладка Гик., Жел.

Tussilago L.—*Підбі́л,-лу* Ів. Ш.; підбіль Тч., Дуб. У.—Мачушник Ів. Ш.; ранник Тч.; цар-зілля Тч., Ів. Ш.

Tussilago Farfara L.—*Підбі́л,-лу* Рог. С., Мак. С., Черніц. (Балт. п.), Крас. 105, Ан., Ян. Ч., Отч., Вх. в. 132, Ян. Р. 123, Яб. С., Гр., Ум., Ках., М. Е. 22; п. звичайний Вх. н. 97, Гик.; підбіль Ан. (русин.), Хом. (Черн.), Ян.; Л. 20, Х. 37; Макс. 66, Ціп., Гр., Тч.; подбіл Мел.—Матьмачиха Рог. С., Лінд. Х. I. 290, Тис.; мать і мачиха Шм., Сов. 316; мать мачуха Мел.; мачушник Ум.; мачищник Ан.; матошник Ум., Ів. Ш.; матишник Яб. С.—Бівнушок Гр., Вх. Л. 392; білі листки Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); білий лопух Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); білнух Вх. Н. з. (Близ.); лопух Мак. Я.; білокопитень Ан., Лінд. Х. I. 290, Яб. С.; білокопитник Лінд. Х. I. 290; кунала Гик., Гр.; купайла Дуб.М.; ранник Ан.(Гумань), Макс. 66, Яб. С.; солодке опуша Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); цар-зілля Ан. (Черн.), Макс. 66, Яб. С.

Typha L.—*Рогіз,-гозу* Вх. Н. з. (Зак.), Шм., Гіз., Вас. Сл., Ум., Тч.; р. горобинець, горобинець Вас. Сл.; рогоз Шм., Нор. 4; рогоза Хом. (Черн.), Мон. 1, Ум.—Глуш Вх. Н. з. (Сем.); дика кукурудза, кобелина Вх. Н. з. (Хот.); кияхи Вх. Н. з. (Мик.); кияшина Вх. Н. з. (Крас.); куга Гр., К. Б.; лепеха Мак. Сл.; логожина Вх. Н. з.; палки Ан. (русин.), Вх. Н. з.; палочник Тч.; ситниця Дуб. М.; султанчик Ум.; чакан Гр.; саш чорний Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); шалина Вх. Н. з. (Ван.); шаш Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; шашина Мак., Гр.

Typha angustifolia L.—*Рогіз вузьколи́стий* Мел.; рогіз Рог. С., Сред. 135, Ян. Н. 30, Сок. (Хар.), Ан., Яб. С., Гр., Ум; рогоз Лінд. Х. II. 203, Новп. 14, Шест. О., Отч.; рогоза Мак. С., Гор. З., Під. (Звин. п.),

Яб. С., Гр.; Жел.; рогожина Мел.— Палочник Рог. С., Ан., Гр., Ів. Ш.; н. вузьколистий Вх. н. 154, Гик.; палки Під. (Звин. п.); палка Мак. С., Ум.—Киях Ан., Гр., Дуб. М.; киняк Гр.; кіяхи Яб. С.; кіяшок Ан., Вол., Ум.; кивух Лінд. Х. II. 203; глуш Мел.; горобинець Крас. 114, Отч., Гр.; оробинець Яб. С.; кобелина Мел.; куга Яб. С.; м'ячка Рог. С.; чакан Ан. (Вор.), Гор. З.; чакон Лінд. Х. II. 203; саш чорний, шалина, шаш Мел.; султанчик Рог. С., Ан., Крас. 114, Яб. С., Гр.

Typha latifolia L. —*Рогіз широколи́стий* Мел.; рогіз Сред. 134, Гор. З., Ян. Н. 30, Леви. (Полт.), Ан., Вх. н. 159, Гик., Яб. С., Ум.; рогоз Ан., Лінд. Х. II. 203; рогоза Рог. С., Сред. 134, Гор. З., Ян. Н. 30, Під. (Звин. п.), Шкр. (Остер. п.), Чорнг. (Остер. п.), Ан., Шест. О., Яб. С., Ум.; рогожа Вх. н. 159.—Палочник широколистий Вх. н. 159, Гик.; н. болотний Писк. 1; палки Під. (Звин. п.), Ум.; палка Мак. С.—Кіяхи Ан., Яб. С., Ум.; кивух Лінд. Х. II. 203, Гор. З., Ан. (Кур.); горобинник Ан. (Гуманъ); оробимець Писк. 1; кубис Ан. (Кат.); куга Гр.; матка Дуб. У.; м'ячка Рог. С., Ан., Гр.; початки Ан. (Кур.), Чорнг. (Остер. п.); султанчики Рог. С., Ан., Гр.; тирлик Мел.; тирлич Ан.; чакон Лінд. Х. II. 203.

Початки рогози—кіяшки Чорнг. (Остер. п.); кіяхи Ум.; султанчики Ів. Ш.; палки Ум., Ів. Ш.

Typhaceae —*Рогозува́ті* Сек. Палочникуваті Вх. н. 159, Гик.

U

Ulex europaeus L.—Терн Ан.

Ulmaceae—*В'язува́ті* Вх. н. 129, Вх. в. 120, Гик., Жел.

Ulmus L.—*В'яз,-зу* Нор. 13, Гр., Нок. 159; в'язь Вх. н. 226; в'язіль К. С. —Берест Іїа. 15, Ян. Р. 117, Ст. Р. 47, Шейк., К. С., Нок. 159, Рус. Г. 85, М. Е. 18; берестина К. С.; карасць Яв.

Ulmus campestris L. (ex. p.) див. U. glabra Mill.

Ulmus effusa Willd. див. U. pedunculata Foug.

Ulmus glabra Mill. = U. campestris L. (ex. p.)—*Бе́рест,-та* Рог. С., Мак. С., Мак., Лінд. Х. II. 179, Мон. 1, Марч., Черн. Л. 23, Ок. Б., Ян. Ч. 49, Гр.; берестина Мон. 1, Писк. 2; берист Корт. (Хот. п.); береcток Сред. 132, Ян. Н. 30; берестюк Мел.—В'яз Рог. С., Писк. 2; в. звичайний Гик., Вх. н. 129; в'язь Лінд. Х. II. 179; в'язина Писк. 1, Закр.; ильма Вх. Н. з. (Сміл.), Шап. 15, Вх. н. 129, Гик.; ілем Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), М. Е. 428, Вх. н. 129; илим Вх. Н. з. (Рус. М.); ильм польовий Шап. 15; ільм Мел.; ильняк Під. (Звин. п.); ільмняк Мел.; ульм Рог. С.; млад Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Ulmus glabra Mill. var. **suberosa** Wahlb. — *Карага́ч,-ча́* Ан., Ак. Ф. 18, Ок. Б., Ум.; карагач Ум.; карагачина Ан., Яв., Шап. 15; караїчина Черн. Л. 24; караїч Ум.; карачник Ан.—Берест Ан. (Кур.), Рог. О., Ум., Арн. 35, Шап. 15; берестина Ан., Мон. 1, Ум., Шап. 15; береcток Ан., Мон. 1; вереск Ан. (Кур.); купак Вх. н. 130, Гик.

Ulmus montana With. див. U. scabra Mill.

Ulmus pedunculata Foug. = U. effusa Willd. —*В'яз* Рог. С., Мак. С., Ан., Ак. Ф. 18, Черн. Л. 24, Ян. Ч., Гр., Ум., Жел., Шап. 15, Кут. 34, Арн. 35; в. берест Гик.; в. черешкастий Вх. н. 130; в'язина Ан., Шап. 15; в'язовина Ан.; в'язок Кут. 34.—Ільма Сор. (Гуманц.), Тч.; ільмак, ільняк Дуб. М.; ільм Яб. С.; ілем Дубн. С., Яб. С.; ілим Мон. 1; ілім Рог. О.; илим Мел.; ельмина, лямина Мон. 1; лем Ан.—Берест Вх. Н. з. (Стан.), Ян. С. М. 155, Отч., Ум., Жел., Тч.; береcток Сред. 132, Ян. Н. 30, Ан.

Ulmus scabra Mill. = U. montana With. — *Ільма* Рог. С., Лінд. Х. II. 180, Ан., Яб. С., Гр.; ільм Рог. С., Гр.; ільмак Яб. С., Гр.; ільмяк Рог. С., Яб. С., Гр., Писк. 2; ільняк Рог. С., Гр., Писк. 2; ільмина Рог. С., Лінд. Х. II. 180, Ан., Гр.; ілем Гр., Писк. 2; илем Рог. С., Лінд. Х. II. 180, Ан.; илим Гор. З., Ан.; лем Рог. С., Гор. З., Писк. 2; лом Рог. С.; льом Гр.—В'яз Мон. 1, Тч.; в. берест Вх. н. 130; берест Ан. (Вол.), Під. (Звин. п.); полов'яз Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Ulothrix Kütz.—*Ульо́трикс,-са* Ян. Р. 23.

Ulothrix zonata Kütz.—Кудрина насемниця Вх. в. 12.

Ulva latissima L. — Болонячка найширша Гик.

Umbelliferae.—*Окружкові* Яб. С., Гик., Вх. в. 126, Вх. н. 31, Нок. 149; окружкоцвіті Вх. в. 126; окружковці Вх. н. 223.

Umbilicus pendulinus D. C. див. Cotyledon umbilicus L.

Umbilicus spinosus D. C. див. Cotyledon spinosa L.

Uromyces betae Lev. — Ржа бурякова Яб. С.

Uromyces pisi D. B.—Ржа горóхова Сек.; жизь горохова Вх. в. 31.

Urtica L.—*Кропивá* Мак., Ан., Яб. С., Щін., Ст. Р. 7, Гр., Ум., К. С., Пок. 154; к. пекуща Вх. Н. з. (Стр.); коприва Ан. (русин.), Гр.; покрива Вх. Н. з. (Борщ.).—*Жалива* Дубн. С., К. С.; жаліва Тч., Терп.: чортів лист Ст. Р. 29.

Urtica cannabina L.—Кропива конопляста Вх. н. 129.

Urtica crenulata R o x b. = Laportea crenulata G a u d. — Кропива рубчанка Вх. н. 129.

Urtica dioica L.—*Кропивá велúка* Ян. Х. 37, Вх. н. 128; к. в. пекуща Вх. Н. з. (Стр.); кропива Ан. (русин.), Мак. С., Сред. 130, Ян. Н. 30, Стан. (Засл. п.), Ян. Ч., Макс. 66, Ян.: Л. 20, Х. 37; Гр., Дик. 14; к. жалюча Рог. С., Ан., Ок. З. 62, Ум., Ін. Б.; к. жеруча Яб. С.; жаруха Мел.; к. мертва Писк. 2; к. пекуча Яб. С.; крапива Лінд. Х. П. 175, Ос. (Город. п.), Рог. О., Мон. 1, Ян. Ч.; к. велика Вх. н.; к. жалива Гик.; к. жалюча Рог. С., Ум.; коприва Гик., Гр.; покрива Мел.—*Жалива* Сред. 130, Ян.: Н. 30, Т. 23; Вх. н. 128, Гр.; ж. велика Вх. Н. з. (Ут. Лиш.); жаливуха Вх. Н. з. (Стр.); жала Черн. (Старб. п.); жигавка, жигалка, джидуха Гр.; джиґуха Мел.

Urtica nivea L. див. Boehmeria nivea G a u d.

Urtica stimulans L. f i l. = Laportea stimulans M i q. — Кропива язвиця Вх. н. 129.

Urtica tenacissima R o x b. див. Boehmeria nivea G a u d.

Urtica urens L. — *Кропивá жáгавка* Мел.; к. мала Вх. н. 129; к. м. пекуща Вх. Н. з. (Стр.); кропива Сред. 130, Ян.: Н. 30, (Берд. п.); Ос. (Бахм. п.), Щог. (Кат.); к. джижкуха Ос. (Город. п.); к. дрібненька Ян. Х. 37; к. жалька Під. (Звин. п.); к. жалка Ст. Р. 29; к. жалячка Гик.; к. жгучка Ан. (Полт.); к. жилавка Вх. н. 216; крапива жалкушка Ос. (Черн.); крапивка Гор., Мон. 1; кропилка Гор.; жигучка Рог. С., Ан. (Вор.), Рог. О., Ум.; жгучка Ан. (Кат.), Мак. С., Рог. С., Лінд. Х. П. 175, Корж (Кат. п.), Гик., Писк. 2; жигавка Рог. С., Ан. (русин.), Яб. С., Вх. н. 129, Гик., Гр., Ум.; жигалка Вх. Н. з. (Зак.), Гр.; гижавка Вх. Н. з.; жгавка Вх. Н. з. (Стан.); жижуха Ан. (Гумань), Коп. (Засл. п.), Ум.; жаруха Ан. (русин.), Корт. (Хот. п.), Гик.; жигавиця Ан. (Кат.), Рог. О.; жижка Рог. С., Рог. О., Ан. (Кат.), Гр., Ум.; жалива мала Вх. Н з. (Ут. Лиш.); жалива Ан. (русин.), Сред. 130, Ян. Н. 30, Ан., Щог. (Кат.), Ум.; жилава Корж (Кат. п.); жала маленька Черн. (Старб. п.); жалячка Ан. (русин.), Ум.—Парiюка Ан. (русин.); пекучка Вх. Н. з. (Либ.); стрекучка Ан. (Кур.).

Urtica urentissima C o m m. = U. bonariensis P e r s. — Кропива чортівка Вх. н. 129; к. пекельна Гик.

Urticaceae —*Кропивувáті* Вх. н. 128, Вх. в. 120, Гик.

Usnea P e r s. — Бородуха Вх. в. 33; борода лісова Ан.

Usnea barbata H o f f m.—Борода лісова Рог. С., Гр., Писк. 2; бородуха Жел.; б. новиниста Вх. н. 198; бородиха звичайна Гик.

Ustilaginaceae — С а́ ж к и Сек.; сніти Вх. н. 203, Вх. в. 28.

Ustilago P e r s. — *Сáжка* Ян. Н. 30, Куда З., Ян. (Мел. п.), Терн. (Золот. п.), Нев. З., Яб. С., Гр., Р. І. 75, Х. П. 1; сажа Дем. 21.—Головня Яб. С., Гр., Бар. 25; г. летюча, г. переносна Яб. С.; головенька Вх. Н. з. (Вуйк.); сніт Вх. Н. з. (Ут. Лиш.); сніть Вх. н. 167; снітій Вх. в. 30; снідь Тч., Дуб. М.

Ustilago avenae J e n s. — *Сáжка вівсяна* Сек. Головня вівсяна Яб. С.

Ustilago Hordei K e l l. et S w.—*Сáжка ячмінна* Сек. Головня ячна Яб. С.

Ustilago maydis T u l. — С а́ ж к а к у к у р у д з я н а Сек.; баба Вх. Н. з. (к. Буч.); б. дика Вх. Н. з. (к. Тов.); в'яз Писк. 2; головня Рог. С.; Мак. С., Гр., Жел., Писк. 2; гомоляк, сніжій кукурудзовий Вх. н. 203; табака кукурузяна Вх. Н. з. (к. Бел.).

Ustilago tritici J e n s. — Г о л о в н я́ Рог. С., Мак. С., Ан. (русин.); в'яз Писк. 2; зана Гр., Ум.; зона Ян. Р. 30, Мак., Ан., Агр. П. 43; засніт Яб. С., Гр.; порошнюк Вх. н. 203; ряснота Тч.; снітій Ан. (русин.), Яб. С., Гр.; с. збіжевий Яб. С.; снітиця Ан. (русин.), Гр.; сніть Яб. С., Гр., Бар. 25; сніта К. С.; рухлиця Яб. С.

Utricularia L.—*Пухáрник,-ка* Ян. Р. 91. Пузирчатка Чир. 21.

Utricularia intermedia H a y n e.—*Пухáрник серéдній* Сек. Поплавок середній Мел.

Utricularia minor L.—*Пухáрник малúй* Сек. Поплавок малий Мел.

Utricularia vulgaris L.—*Пухáрник звичáйний* Сек.; пузирчатка Лінд. Х. П. 111.—Виринь звичайна Гик.; виринь Жел.; поплавок звичайний, водяна кишка Мел.

V

Vaccaria parviflora Moench. див. V. pyramidata Medik.

Vaccaria pyramidata Medik. = V. parviflora Moench. — *Стоголо́вник, -ка* Гор., Черн. 10, Клун. (Зіньк.), Ян. (Хар.), Ан., Вол., Ян. Ч., Гр.; с. дрібноцвітий Мел.; стоголов Рог. С., Гр.; стоголоватник Під. (Звин. п.); стоголосник Пав. 47.—Тисячаголов Рог. С., Сред. 60, Ян.: Н. 30, Т. 6; тисячеголовник Шест. О., Ан., Шм.; тисячоголов Гр., Писк. 2.—Куколь Ян.: Н. 30, (Берд. п.); перекотиполе Гр., Дуб. У.; прозорник Ан. (Полт.), Отч., Крас. 112; сердечник Під. (Звин. п.).

Vaccinium Myrtillus L.—*Черни́ця* Рог. С., Вх. Н. з. (Мил. С.), Ан., Мон. Д., Гіз., Вх. н. 65, Яб. С., Гр., Ум., Арн. 76, Шар. 15, Закл. 24, Кал. Г. 235, Михч.; черничка Писк. 2; черниці Луц. (Ков. п.), Шк. (Остер. п.); чорниця Макс. 84, Яб. С., Гр., К. С., Ум.; ч. борівка Гик., Вх. н. 227; черника Рог. С., Сов., Шм., Пем. 55, Рус. Н. 11; чорника Фещ. 61; чениця Жел.; чарниці Коп. (Жит. п.); чернишник Ан. (Гродн.); чорноризка Гр. —Афина Вх. н. 227, Гр., К. С., Жел., Михч., М. Е. II; а. борина Вх. в. 131, Вх. н. 65; афиня М. Е.; афинник Гр.; яфина Вх. Н. з. (Т.), Тч., Жел., Закл. 24; яфинник Ан. (русин.), Гик., Яб. С., Гр., Жел.; яфира Вх. Н. з. (Лемк.), Гр., Жел.; яфирник Ан. (русин.), Гр., Жел.; боровиця Макс. 81, Яб. С., Дубн. С., Гр.; боровниця Вх. Н. з. (Уг. Лемч.), Гр.; борівка Вх. Н. з. (Ріпн., Ван.); б. чорна Вх. н. 220; дурниця Гр.

Овочі: яфири, яфони Ан. (русин.); яфини Яб. С.

Vaccinium Oxycoccos L. = Oxycoccos palustris Pers. — *Журави́на* Рог. С., Мак., Бон. (Рад. п.), Шк. (Остер. п.), Ан., Макс. 84, Маєв. (Ук.), Яб. С., Дубн. С., Гр., Ум., Шар. 15; борина журавина Вх. н. 66; журавини Вх. Н. з. (Виш.); журавлина Рог. О., Яб. С., Гр., Арн. 76; журавиха Ан., Яб. С., Ум.; журахвина Мел. (Поліс.), Мон. Д., Маєв. (Ук.), Гр., Ум.; журахлина Арн. 76; журовинник Ан. (Черн.); жирахвина Коп. (Овр. п.); жаравиха Маєв. (Ук.). — Клюква Рог.С., Мон. Д., Ів. Ш., Рус. Г. 85; багновиці Гр., М. Е. II; бугаї Вх. Н. з. (Крас.), Вх. н. 66; дурноп'ян, журавинні ягоди Вх. Н. з. (Виш.), Вх. н. 66.

Vaccinium uliginosum L.—*Лохи́на* Рог. С., Ан., Мон. Д., Гр., Ум., Жел.; лохиня Вх. Н. з. (Бут.); лохачі Рог. С., Ан., Мон. Д., Гр., Ум.; глухиня Ан. (русин.), Вх. н. 66, Яв., Ум.; борівка глухиня Гик. —Голубець Рог. С., Ан., Гіз., Гр., Ум.; голубень Писк. 2; голубика Шм.; піяки Рог. С., Вх. Н. з., Ан., Гр., Ум.; піяк Гр.; п'яниця Ум., Арн. 76; п'янюшник Мон. Д.; п'яна ягода Арн. 76; борина лозянка Вх. в. 131, Вх. н. 66; боцахи Ан. (Вол.); бояришник Мон. Д.; буяк Мел. (Рад.); буяхи Коп. (Овр. п.); волохані Мел.; дурниця Рог. С., Мон. Д., Ан., Ум.; дурничка, дурнина Писк. 2; дурноп'ян Мон. Д.; лозенка Вх. Н. з. (Крас.); чорні ягоди Вх. Н. з. (Рек.).

Vaccinium Vitis idaea L. — *Брусни́ця* Рог. С., Ан., Мон. Д., Гіз., Вх. н. 66, Яб. С., Гр., Ум., Арн. 76, Кал. Г.; борина брусниця Вх. в. 131; борівка, брусниці Вх. Н. з. (Верб.), Гик.; брусничник Мак. (К.); бруслина Вх. Н. з. (Роздж.); брусника Рог. С., Мак. (К.), Шм., Сов.—Камінки Ан. (русин.), Яб. С., Яв., Ум.; кам'янка Вх. Н. з. (Підг.), Вх. н. 66; кам'янки, камінці Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Ан. (русин.), Яб. С., Ум.; камениця Вх. Н. з. (Ском.).—Борина Вх. Н. з. (Крас.); борівка К. С., Жел.; ґоґодз Мак. Я., Жел.; ґоґоз Гр.; ґоґозда К. С.; ґоґозник Гик., Вх. н. 66, Гр.; голубець Жел.; дододза Дуб. М.; квасничкн Ан. (русин.), Яб. С., Ум.; квасніввки Ан. (русин.), Яб. С., Ум.; форостінки Вх. Н. з. (Мал.).

Valeriana L.—*Овер'ян,-ну* Сек. Одолян Вх. н., Дуб. У.; одоляна Вх. в. 133.

Valeriana celtica Vill.—Одолян кельтійський Вх. н. 109.

Valeriana dioica L.—Одолян роздільноцвітий Гик.; о. малий Мел.

Valeriana officinalis L.—*Овер'ян лікáрський* Сек.; овер'ян Ан. (Хар., Кат.), Під. (Звин. п.), Ос. (Конт. п.), Ян. (Хар.), Черн. (Старб. п.), Угр. 193, Ян. Л. 11, Ч. Я., Макс. 67, Яб. С., Ін. Б.; авер'ян Ан. (Полт., Хар.); лавер'ян Під. (Звин. п.); булдир'ян Лінд. Х. І. 279; валдріян Ан. (Кат.); валер'ян Цін., Х. П. 2.—Одолян Мак. С., Яб. С.; о. лікарский Вх. н. 109, Гик.; оделян Яб. С.; одеян Ан. (Гумань); оделен Мел. (Гуц.).—Бісове ребро Рог. С., Ан., Вол., Ян. Ч., Яб. С., Гр., Ум., К. С.; чортове ребро Рог. С., Ан., Мон. Д., Яб. С., Ум.; дідьче ребро Ан. (русин.), Угр. 193; Ум.; дідче ребро Гр.; адамове ребро Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 279; бедренець Ан. (Тавр.); бидрець Ан. (Кур.); болячкове зілє Вх. Н. з.; болячник Ан. (Вор.); булюголова Ан. (Полт.), Крас. 112, Отч.; варагушня Ан. (Кур.) відхасник Гр.; вонючка Ан.; домобильник Ан. (Кур.); камфора Кл. (Черк. п.); каташник, кашир Ан. (Кур.); кішаче зілля Угр. 193; кон-

валія Ан. (Под.); кошачий ладан Ан.; кумлига Гор. (Дон.); лихоманник Ан. (Кат.); лихорадочна трава Ан.; лихорадочний корінь Лінд. X. I. 279, Ан., Пав. 126; лісна зоря Ан.; мар'ян Ан. (Нолт.), Гор. З., Гик., Ян. Л. 11, Ч. Я. 10, X. П. II; мар'янка Гавс. 23; мар'ян-корінь Цін.; маун Лінд. X. I. 279, Ан., Пав., Шм., Ум.; меднолан Ан. (Київ.); одхасник Ан., Яб. С., Ум.; отношник Ан. (Кур.); очний корінь Яб. С.; павучки Під. (Звин. п.); переполох Ан. (Вор.); поганник Ан.; п'ятюшник Ан. (Тавр.); рачки Під. (Звин. п.); самарія Ан. (Под.); сем'яшник Ан. (Вор.); серпій глухий Ан. (Полт.); смердючка Ан. (Полт.), Рог. С., Гор. З., Гр.; стоян Рог. С., Гор. З., Ан., Ян. Ч., Яб. С.; судопар Гор. З.; хадрейник Ан. (Полт.); чемер Ан. (Вор.); чортове зілє Мел.

Valeriana officinalis L. var. **dubia** (L e d e b.)—Чортово ребро Рог. С., Ан., Вол., Ум., Ів. Ш., Писк. 2; адамове ребро Ан., Вол., Гр., Ум., Жел., Ів. Ш.; меделян Ан.

Valeriana officinalis L. var. **exaltata** (M i k a n.) — Валер'яна висока Пав. 120; білозор Лінд. X. I. 279, Пав.

Valeriana officinalis L. var. **excelsa** (P o i r.)=V. sambucifolia M i k a n. —Білозор Ан.

Valeriana sambucifolia M i k a n. див. V. officinalis L. var. excelsa (P o i r.).

Valeriana tripteris L. — Одолян трисічний Мел.; о. триплаточний Гик.; квасне зілля Гр.; зворівник, звороветь, звоpовий лист Вх. П. з. (Крас.).

Valeriana tuberosa L.—*Овер'ян бульбúстий* Сек. Одолян бульвистий Мел.

Valerianaceae —*Овер'янувáті* Сек. Одоляноваті Вх. п. 108, Гик.

Valerianella M o e n c h. — *Мláскавець, -вця* Сек.

Valerianella auricula D. C. див. V. rimosa B a s t a r d.

Valerianella carinata L o i s.—*Мláскавець кілястий* Сек.; м. випругастий Мел.

Valerianella coronata (W i l l d.) D. C. —*Мláскавець вінцевáтий* Мел.

Valerianella costata (S t e v.) K r o k.— *Мláскавець ребрúстий* Сек.; м. реброватий Мел.

Valerianella dentata P a l l. — *Мláскавець зубчáстий* Мел.

Valerianella Locusta B e t c k e. = V. olitoria (W i l l d.) M o e n c h. — *Мláскавець звичáйний* Мел.; мласковець ярий Вх. в. 133, Гик.—Салат рапунцель Лінд. X. I. 281; салата полева Мел.

Valerianella olitoria (W i l l d.) M o e n c h. див. V. Locusta B e t c k e.

Valerianella rimosa B a s t a r d. = V. auricula D. C. — M л á с к а в е ц ь в у х á т и й Мел.; мласковець зубчастий Гик.

Valerianella tridentata B a s. — Мласкавець тризубий Мел.

Vallisneria spiralis L.—*Валіснéрія* Сек. Пинуха крутниця Вх. в. 114.

Vandellia pyxidaria M a x i m. див. Lindernia pyxidaria A l l.

Vanilla P l u m.—*Ваніля* Тч., Терп., Руд., Т. 148, Прос. 45; ваніль Сір. Д. 12.

Vanilla aromatica S w.—Ванілія пахуча Вх. п. 152; в. благовонна Гик.; ванілія К. С.

Vanilla planifolia A n d r. — Ванілія плосколиста Вх. п. 151; ванілія Вх. п. 152, Вх. в. 115.

Vaucheria D. C. — *Вошéрія* Ян. Р. 25.

Vaucheria sessilis D. C.—Хлиза осідниця Вх. в. 17.

Veratrum L.—*Чемерúця* Ан. (русин.), Сем., Мак. К., Шм., Ум.; чемеруха Ум.; чемерак Мак. С.; чемірниця Вх. Н. з. (Хит.); чемір Вх. Н. з. (Уг. Лиш.). — Тарганиння Ан. (русин.), Гр., Жел.; темзуй Гр.

Veratrum album L.—*Чемерúця бíла* Рог. С., Ан., Мон. 1, Вх. в. 109, Макс. 67, Яб. С., Гр., Ум.; черемниця біла Ан. (Полт.); чемериця Мак. С., Мак. Я.; чемерниця Ум., Жел., Ів. Ш.; чемерика Ан. (Полт.); чемерка лугова Гор. З.; чемерник Жел., Ум.; чемір, чемірниця Мак. Сл.; черкес Гр.

Veratrum album L. var. **Lobelianum** B e r n h.—*Чемерúця Льобéліева* Сек.; ч. жовтава Гик., Гр., Жел., М. Е. II; ч. біла Лінд. X. II. 243, Писк. 2; чемериця Мак. С., Сов., Вол.; чемерка Лінд. X. II. 243.

Veratrum nigrum L.—*Чемерúця чóрна* Рог. С., Лінд. X. II. 243, Макс. 67, Яб. С., Гр., Писк. 2; чемериця Рог. С., Мон. 1; чемерник чорний Вх. п. 222; чемеруха Мел.—Стародубка Ум.

Verbascum L.—*Дивúна* Вас. (Полт.), Яб. С., Ум., Тис. 28; диванна Ан. (русин.); дивин Нем. 55; дівина Вх. Н. з. (Уст.), Танч. 58; дівенна Ан. (русин.). Вх. в. 130, Танч. 58.—Коров'як Гіз., Ум., Дем. П. 13, Мон. 1, Ум., Закр.; батіг Ак. С.; ведмеже ухо, дрябчак, царська свічка Ум.; свічівник М. Е. III.

Verbascum Blattaria L. — Дивина тарганка Сек.; дівина грозниста Мел.; дівенна тарганка Гик.; кнафлик Лінд. X. II. 42, Шест. О.

Verbascum compactum M. B. див. V. ovalifolium D o n.

Verbascum Lychnitis L.—*Дивúна волотúста* Сек.; дивина Рог. С., Куш. (Ямп. п.), Ан., Ак. Р., Гр., Ум.; дивана Писк. 2; див Ан., Ум.; дівина метелковата Мел.; дівенна менша Гик.; девина Мак. С.—Коров'як Ан. (Гумань), Лінд. X. II. 45, Пет. (Білц. п.), Черп. (Старб. п.), Ан., Яб. С., Ум.; коров'яки дрібні Ан. (Хар.), Ум.; коровник Ан. (Вор.); коровітник Мак. Сл.—Заяче ухо Рог. С., Ан., Крас. 113, Отч., Гр., Ум.; заячі вушка Ак. С.; бабки Лінд. X. II. 45, Ан.,

Крас. 113, Отч., Ум.; будяк жовтоцвітий Вол., Гр.; ведмеже вухо Яб. С.; вербишник Мак. С.; гербатка Гр., М. Е. II; дрябчак Мел.; кулинка Ан. (Вор.); матренка Ан. (Кур.); медвеже вушко Ос. (Конт. п.); нехворощ Коп. (Засл. п.); фолинь Ан. (Черк. п.); царська свічка Мел.

Verbascum nigrum L.—*Дивина́ чо́рна* Макс. 21; дивина Лінд. Х. II. 44, Під. (Звин. п.), Ум.; диванна Ум.; дівенна чорна Гик.; дівенна Вх. в. 101; дівина жовта Корт. (Хот. п.); ванна Гик., Гр.—Коров'як чорний Ан. (Київ., Херс.), Лінд. Х. II. 44; коров'як Сок. (Кат.), Род. (Слав.-Серб. п.); коровник Ан. (Вор.).—Акулинник Ан. (Вор.); борщевник Ан. (Кур.); буркун, бур'ян Ан. (Вор.); вербишник Мак. С.; горлачі Рог. С., Ан., Крас. 114, Отч., Ян. Ч.; горлач Рог. С., Яв.; дев'ясил Ян. Х., Ян. Л.; коптень, коптець, копитняк Тч.; лимоповий цвіт Ан. (Черн.); оман Рог. С., Ан., Крас. 114, Гр.; омана Гр.

Verbascum orientale M. B. — *Дивина́ схі́дня* Сек.—Див Ан. (Вор.); дев'ясил мужеський Ян. (Хар.); коров'як Ян.: II. 30, (Берд. п.); Черп. (Старб. п.); споруха Лінд. Х. II. 43, Гор. (Хар.), Ан.

Verbascum ovalifolium Don.=V. compactum M. B.—*Дивина́ овальноли́ста* Сек.; дівина кругполиста Мел.

Verbascum phlomoides L.—*Дивина́ звича́йна* Сек.; дивина Лінд. Х. II. 41, Сред. 111, Ян. Н., Ан., Вол., Яб. С., Цин.; дівенна в'язчаста Гик.; дівена Ян. (Хот. п.); дсвена біла М. Е. II; дів Ак. Р.—Коров'як Рог. С., Ян.: II. 30, (Берд. п.); Ан., Крас. 115, Ян. Л., Гр., Яб. С.; ковар'як Лінд. Х. II. 41.—Воловий хвіст Під. (Звин. п.); дрябчак Ан., Вол., Ум.; канделія Сад. (Черн.); медвеже ухо Лінд. Х. II. 41, Ян. С. М., Ан.; м. вушко Яб. С.; царська свічка Рог. С., Ан., Крас. 115, Яб. С.; царські свічі Ян. II. 30.

Verbascum phoeniceum L. —*Дивина́ фіялко́ва* Сек.; дівенна рожева Гик.—Бабки Лінд. Х. II. 42, Ан. (Херс.), Ак. Р., Шест. С.; вечерниця Ян. Ч.; вечірка Ан., Ян. Ч.; коров'як Ак. Ф. 38; простріл Род. (Слав.-Серб. п.); самоцвіт Ан. (Кур.), Гор.; царські свічки Ан. (Вор.).

Verbascum speciosum Schrad.—Дівина велична Мел.

Verbascum thapsiforme Schrad. — Дивина́ великоцві́та Сек.; дивина Лінд. Х. II. 40, Сок. (п. м.), Щог. (Кат.), Макс. 21, Гавс. 18, Ян. Л. 6, Яб. С., Х. П. II; дівина великоцвіта Вх. в. 8; дівана Гавс. 18; дівина Мак. Я.; коров'як Ан. (Кат.), Лінд. Х. II. 40, Сред. 111, Ян. Н. 31, Сок. (Полт.), Шк. (Остер. п.), Крас. 115, Мак. С., Ян. (Хар.), Черп. (Старб. п.), Коп. (Жит.), Ян. Ч., Отч., Яб. С.; медвеже вушко Яб. С.; медвежаче в. Макс. 21; царська свічка Яб. С.

Verbascum thapsus L. — *Дивина́ - ведме́же вухо* Сек.; дивина Рог. С., Терн. (п. м.), Вол.; дивана Ан., Ум.; дивана Коп. (Ров. п.), Ум.; дівена Ан., Шап. (Луб. п.); дівенна Гр.; д. дрібноцвіта Гик.; дівина дрібноцвіта Вх. в. 82; дівана Рог. С.; ведмеже вухо Рог. С., Ан., Гр., Ум.—Коров'як Рог. С., Прис. (Бердч. п.), Пет. (Білц. п.), Гор., Гор. З., Ан., Гр., Ум.; акулинка Ан.; гадинник Гик., Гр., К. С.; дрябчак Ан., Вол., Ум.; кадило Коп. (Овр. п.); котячий хвіст Гик.; лучинник Ан.; петрів хрест Ан. (Полт.); царська свічка Ум., Ів. Ш.; свічі Ан., Ум.

Verbena L.—*Вербе́на* Сек. Порип Ан. (русин.).

Verbena hybrida Hort.—Червоні зірки Дуби. М., Шест. О., Ум.

Verbena officinalis L.—*Порпли́чник,-ка* Гр., Дуб. М.; порплишник Рог. С., Мак.С., Ан., Вол., Ум., Тч., Жел.; п. звичайний Мел.; порилишник Писк. 2; порилишна Ян. Ч.; порип Гр., Жел.; п. звичайний Гик.—Залізняк, Цін., Ум., Писк. 2; желізняк Рог. С., Лінд. Х. II. 110, Ан., Шест. О., Ян; Л., Писк. 2; кошиця Ан., Тч., Закр.; плавневий бабишник Ан. (Кат.); суха нехворощ Ан. (Полт.), Ум.; червоні зірки Ан., Ум.; чорнобиль Коп. (Овр. п.).

Verbena supina L.—Порплишник лежачий Мел.; залізняк Шест. О.

Verbenaceae—*Вербенува́ті* Сек. Порошоваті Гик.

Veronica L.—*Верóніка* Гіз. Протачник Вх. в. 130.

Veronica agrestis L.—Короволітник Ан. (русин.), Гр.; протачник короволітник Вх. п. 83, Гик.

Veronica Anagallis L.—*Верóніка берегова́* Сек.—Протачник береговий Мел.; п. огничковий Гик.; п. огничок Мел. (Гал.); побережник Ан. (Кур.), Гор.; скопець Мак. С., Рог. О.

Veronica arvensis L.—*Верóніка польова́* Сек. Протачник полевий Мел.; п. полевий Гик.

Veronica austriaca L. — *Верóніка австрійська* Сек.—Дитяче серце Ян. (Хар.); протачник австрійський Мел.; синецвіт Род. (Слав.-Серб. п.); тройця Лінд. Х. II. 52.

Veronica Beccabunga L.—*Верóніка джерéльна* Сек.—Протачник жерельний Мел.; п. бунка Вх. п. 83, Гик.; бунка Дуб. М.; бобівник Жел.

Veronica Chamaedrys L. — *Безвéршки, -ків* Рог. С., Мак. С., Ан., Гр., Ум., Тч.—Блакитні очки Ан., Ум.; блакітні вічки Тч.; блокитна Гор. (Хар.), Ан. (Кур.); гадинець Дуб. М.; га-

дюче зілля Ум.; гадяче зілля Ан., Гр.; дерев'янка Ан. (Вол.); дика незабудка Ан. (Полт.), Крас.; дубровка Лінд. X. II. 52, Ан., Сов.; зрадник Вх. Н. з. (Микч.), Вх. н. 82; конотопець Ан. (Полт.), Ум.; мироннік Ан. (Вор.); клад Рог. С., Ум.; одхасник Ан., Вол., Ум.; відхасник Тч.; палейка (Мінс.); домовий папороть Ан. (Вол.); приворот Гр., Дуб. М.; приворотки Рог. С., Ан., Вол., Крас. 116, Гр., Жел.; протачник гадинець Вх. н. 82, Жел., Гик.; решітник Дуб. М.; р. гадинець Гр., М. Е. II; росходник Ан. (Полт.), Ум.; пихонь Ан. (Київ.).

Veronica hederifolia L. — Протачник плющеватий Мел.

Veronica incana L.—*Вероні́ка сі́ва* Сек. Протачник білоповстевий Мел.; польовий шалфей Ан. (Кат.).

Veronica longifolia L.—*Вероні́ка довголи́ста* Сек.—Дробниця Ан. (Черн.), Лінд. X. II. 54; мелушняк Ан. (Кат.); плакунь Ан.; протачник довголистий Вх. н. 83, Гик.; язички Рог. С., Ан.

Veronica montana L.—Протачник гірський Мел., Гик.

Veronica officinalis L.—*Вероні́ка лі́карська* Сек.; в. лісна Рог. С.; вероніка Рог. О.; воронник Ан.; воронець Цін. — Протачник звичайний Мел.; п. лікарський Вх. н. 83, Гик.; буквиця Род. (Слав.-Серб. п.); лежанка Гор. З.; окладник Мак. С., Ан., Ян. Ч., Ум.; клод Ан.; клад Ян. Ч.; сухітник Мел.

Veronica opaca Fr.—Протачник туслий Мак. Сл.; п. короволітник, п. к. туслий Вх. н. 83.

Veronica orientalis Mill.—Протачник східний Мел.

Veronica polita Fr.—*Вероні́ка гладе́нька* Сек. Протачник гладкий Гик.; п. короволітник гладкий Вх. н. 83.

Veronica praecox All.—*Вероні́ка ра́ння* Сек. Протачник скорозрілий Мел.

Veronica prostrata L.—*Вероні́ка лежа́ча* Сек.—Дикий льон Ан. (Вор.); зміїне зілля, отгадина Ан. (Кат.); польові васильки Ан. (Кур.); протачник лежачий Мел.; самосій Ан. (Под.); сокирки, стоголовник Ан. (Кат.); тройця Рог. С., Ан., Вол., Гр.; трійця Гр., Дуб. М.

Veronica scutellata L.—*Вероні́ка болота́ння* Сек. Протачник щитовий Мел.; п. щитоватий Гик.

Veronica serpyllifolia L.—*Вероні́ка чеброла́ста* Сек. Протачник чабролистий Мел.; п. материнковий Гик.

Veronica spicata L.—*Вероні́ка колоси́ста* Сек. — Протачник колосистий Мел.; п. колосатий Вх. н. 83; п. колосоватий Гик.—Андріїв хрест Лінд. X. II. 55, Сов.; батожки Ан. (Бес.), Ян. Ч.; б. сині Ан. (Київ.); ганусок Ан. (Кат.); голубівник Ан. (Хар.); голубильник Ан. (Кат.); дитяче серце Ян. (Хар.); купина, сині васильки Ан. (Кат.); синецвіт Ан. (Полт.); синецвіт Род. (Слав.-Серб. п.); підгорошник Ан. (Вор.); чистик Ан. (Черн.).

Veronica spicata L. var. **orchidea** (Crantz.)—Гадучник Ан. (Таврія).

Veronica spuria L.—*Вероні́ка неспра́вжня* Сек.—Божа трава Ан. (Кур.); гадючі васильки Ан. (Хар.); дробниця Лінд. X. II. 54; красник Ан. (Вол.); протачник неістий Мел.; синя трава Ан. (Полт.).

Veronica Teucrium L.—*Вероні́ка широколи́ста* Сек.: в. проста Ан. (Київ.). —Безверха Ан. (Полт.); безвершки Ян. Ч.; гадюча головка Ан. (Под.); гірчак Ан. (Кур.); дика живиця Ан. (Вор.); зміїна травка Лінд. X. II. 53; клоповник, козюляча трава Ан. (Вор.); конопельки Рог. С., Ан.; лісний васильок Ан. (Полт.); лошакове вухо Ан. (Кур.); мироннік Ан. (Вор.); моташник Ан. (Кур.); собача м'ята Ан. (Вор.); одхасник Ян. Ч.; протачник широколистий Мел.; синій дрік Ан. (Полт.); с. цвіт Ан. (Кат., Вор.); тоя Вол.; черепашник Ан. (Вол.); чистотіл Ан. (Кур.).

Veronica Tournefortii Gmel.—Вероні́ка Турнефо́ртова Сек.; протачник перський Мел.

Veronica triphyllos L.—*Вероні́ка трилі́ста* Сек. Протачник трилистий Мел., Гик.

Veronica urticifolia Jacq. — Протачник кропиволистий Мел.

Veronica verna L. — *Вероні́ка весня́на* Сек. Протачник весняний Мел.

Veronica versicolor Vis. — Протачник *різнобарвний* Вх. н.; п. короволітник *різнобарвний* Вх. н. 83.

Viburnum L.—Калина К. С., Дуб. М., Дик. 2.

Viburnum Lantana L.—*Гордови́на* Рог. С., Ан. (русин.), Мак. С., Гор. З., Угр. 192, Сов., Шм., Ак. Ф. 19, Гик., Яб. С., Гр., Яв., Ум.; гардовина Ан., Гр., Жел.; ордовина Ан. (Бес.), Яб. С.; вордовина Вх. Н. з. (Стр.); хордовина Мон. Д.; городовина Лінд. X. I. 270. Сред. 86, Ян. Н. 31, Ан., Ок. Б.; гордовик, горд Ан., Яв., Шап. 16; гордина Ан. (русин.), Під. (Звин. п.), Ан., Яб. С., Гр., Тч., Арн. 41; ордина Ан., Ум.; калина гордина Гик.; калина чорна Ан., Угр. 192, Яб. С., Яв., Ум., Шап. 16.

Viburnum Opulus L.—*Кали́на* Рог. С., Мак. С., Лінд. X. I. 270. Сред. 86, Ян. Н. 31, Під. (Звин. п.), Ян. (Хар.). Коп. (Жит. п.), Угр. 192, Ян. Ч., Ок. Б., Ак. Ф., Дубн. М., Гавс. 19, Яб. С., Гр., Дик. 9; к. червона Вх. н. 96, Гик.; к. лісова Шап 16; калинка Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; калинина, каленина Вх. Н. з. (Уг. Лемч.). — Гордина, гордовина

Ум.; бульбанежа садова Під. (Звин. п.); бульденеж Мак.; свіба Вх. Н. з. (Уг. Лемч.); бамбара (овоч) Вх. Л.

Vicia L.—*Ви́ка* Вх. в. 128, Ян. Р., К. С., Поп., Чик. Т. 18, Бар. 16; вичка Вх. Н. з. (Рівн.); вита Вх. Н. з. (Люб. К.); віка Вас. Сл. (Полт.), Дем. П. 19, Дом. 75.—Горошок Ум., Ів. Ш.; горо́б'ячий горошок Вас. Сл. (Полт.); польовий горошок Чик. Т. 18; горох Ст. Г. 10; горошець Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); орошець Вх. Н. з. (Сок.).—Бурулька Писк. 2; ганьок Вх. Н. з. (к. Кальн.); гиньок Вх. Н. з. (Мац.); ляд Вх. Н. з. (Дов.); лядик Вх. Н. з. (Лемк.); лядник Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; ленчаниця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.).

Vicia angustifolia L. — Ви́ка вузьколи́ста Мел.; горобинний горошок Рог. С., Ан., Жел.; горо́б'ячий горошок Ос. (Черн.), Ян. Ч.; воробинний горошок Ан., Крас. 113; горошок Черп. (Старб. п.).

Vicia cassubica L. — *Ви́ка кашу́бська* Мел.

Vicia Cracca L. — *Горобинний горо́шок* Рог. С., Ан., Гр., Ум., Тч.; горо́б'ячий горошок Вовч. (Вал. п.), Ос. (Черн.), Ан., Яб. С., Ум., Чик. Т. 27; горобинний горох Мак. С., Мон. 1, Яб. С.; горо́б'ячий горох Вол.; вереб'ячий горох Мел. (Остер. п.); в. горошок Кир. (Остер. п.); дикий горошок Ан. (русин.), Гр.; воронячий горошок Ан. (Под.), Ум.; гадючий горошок Рог. С., Ан., Шм., Ян. Ч., Гр.; г. горох Шест. О.; мишиний горошок Сов., Крас. 109, Гр., Яв.; ледий горошок Ан. (русин.), Гик., Гр.; потечий горошок М. Е. II; птасечий горох М. Е. III; журавлиний горох Лінд. Х. І. 165; горошок Ян. Н.: 31, (Берд. п.); Черп. (Старб. п.), Куш. (Ямп. п.), Мон. 1, Яб. С.; горошки Ак. Р. 62.—Вика птича Мел., Гик.; грабельки Ан. (Кур.), Гор. З.; журавник Ан. (Вор.); зяблиця Ан.; лісові стручки Ан. (Хар.); натягач Ан.; розбитна травка Ан. (Вор.); стишок Ан. (Черн.); тягун-трава Яб. С. (Полт.); чибесиний носок Ан. (Кур.).

Vicia dumetorum L. — Ви́ка заріснико́ва Сек.; в. гущавникова Гик.; в. хащева Мел.

Vicia Faba L. — *Біб, бо́бу* (Ямп. п.), Вх. п. 59, Гр., Ум., Тч., Дик. 3; б. звичайний К. С.; б. струковий Вх. Н. з. (Ласк.); вика біб Гик.; боб Рог. С., Лінд. Х. І. 161, Ст. Г. 41, Бар. 5.

Vicia Faba L. var. **minor** Peterm.—*Біб ки́ївський* Яб. С.; бобик ки́ївський Яб. С.; бобик Яб. С. (Полт., Под.), Михк. 31; б. польовий, біб дрібний Яб. С. (Полт., Под.); б. польовий Дом. 24.

Vicia grandiflora Scop. — Ви́ка великоцві́та Мел.; горошок Ак. Ф. 8.

Vicia hirsuta Gray.=Ervum hirsutum L.—*Ви́ка шерстка́* Сек.; в. косматa Мел. — Горошок скакунець Клун. (Зінь.); горобинний горошок Ан. (Черн.), Крас. 112; горо́б'ячий горох лісний Ан. (Гумань); горошок потечий Вх. Н. з. (Ж.).—Волок Вх. Н. з. (Стр.); волохата сочевиця Гик.; в'язіль Ан. (русин.), Гик.; зв'язіль Вх. Н. з. (Мач.); в'язелець Вх. Н. з. (Стр.); лісна сочевиця Шест. О.; капа Вх. Н. з. (Кр.); лядник двузерний Мел.; мишатник Ан. (Черн., Хар.); полева чачавиця Ан. (Херс.).

Vicia lathyroides L.—Ви́ка горошкува́та Мел.; горошок Коп. (Овр. п.).

Vicia pannonica Crantz. — Ви́ка панóнська Мел.

Vicia picta Fisch. et Mey.—Ви́ка рі́жнобарвна Мел.

Vicia pisiformis L.—*Ви́ка горóхувата* Мел.; вика Угр. 193.—Лісовий горох Ан. (Хар.); юр-горох Ан. (Вол.); горо́б'ячий горошок Угр. 193; змійний горошок Ан. (Кур.); горошок Ан. (Хар.); зозульчин голосок Ан. (Бес.).

Vicia sativa L.—*Ви́ка сі́яна* Вор., Гик., Вх. п. 58; вика Мак. С., Ан., Яб. Л., Ум., Тч.—Горо́б'ячий горошок Стан. (Засл. п.), Ум.; горобинний горошок, мишиний г. Ум., Ів. Ш.; м. горох Рог. С., Писк. 2; журавлиний горох Лінд. Х. І. 168; горох Рог. С.; горошок Коп. (Овр. п.); ґримнута Мел. (Гал.); зяблиця Ан.; мазари Рог. С.; сочовиця Коп. (Засл. п.).

Vicia sepium L.—*Ви́ка плотова́* Мел., Гик.—Вороб'ячий горох Чорнг. (Остер. п.); горошок Рог. С.; зяблиця Ан.; сокирки Рог. С., Мак. С., Ан., Крас. 109, Гр.

Vicia silvatica L.—*Ви́ка лісова́* Мел., Гик.—Влок Гик., Жел.; високорості́й горошок Вол.; лісовий горошок Вол., Гр.; зв'ягель Гр.

Vicia tenuifolia Roth.—*Ви́ка тонколи́ста* Мел.—Горошок Ян. (Хар.); горо́б'ячий горошок Ін. Б.; солодка папороть Коп. (Овр. п.).

Vicia tetrasperma Moench.=Ervum tetraspermum L.—*Ви́ка чотиризе́рна* Мел. Линта Куш. (Ямп. п.); червонява сочевиця Гик.

Vicia villosa Roth.—*Ви́ка волоха́та* Яб. С.; в. косматa Мел., Гик.; віка волохата Р. 1, Чик. Х. 7; в. в. озима Агр. П. 8, Сп. 8; в. мохната озима Дем. П. 15; в. озима Чик. Х. 8.—Горобинний горох Рог. С., Кл. (Черк. п.), Ан., Шест. Ф.; г. горошок, горо́б'ячка Гик., Жел.; горо́б'ячка Мак. С.; польовий горошок Ан. (Київ.); горошок Ян.: Н. 31, (Мел. п.); Ан., Вол.; п'яна трава Мел.

Victoria regia Lindl. — Ві́кторія царська́ Гик.; ліпоцвіт царський Вх. п. 7, Вх. в. 121; красноцвіт Ганз. 59.

Vinca L.—*Барвінок,-нку* Сем., Ан., Ст. Р. 27, К. С Тч.; барвинок Терп.

Vinca herbacea W. K.—*Барвінок степовий* Рог. С., Гор., Ан., Гр.; б. дикий Ан., Угр. 185, Рог. О.; б. лісовий Ан.; б. польовий Ан. (Кат.); барвінок Лінд. Х. II. 6, Сред. 184, Ян. Н. 31, Вовч. (Вал. п.), Ан., Ак. Ф. 8, Шест. О., Новп. 6.—Могильниця Рог. О.

Vinca minor L.—*Барвінок хрещатий* Ан., Рог. О., Яб. С., Ум.; б. звичайний Вх. н. 88; барвінок Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. II. 5, Дубн. М., Ян. (Хар.), Куш. (Ямп. п.), Дяд. (Чиг. п.). Прис. (Бердч. п.), Гор. З., Ан., Угр. 185, Мон. 1, Ян. Ч., Сов., Шест. О., Гр., Нем. 55, Дик. 1; барвінек Мак. Я.; барвінець, барвін Гр., Жел.; барвін-зілє Вх. н. 89; баравінок Вх. Н. з. (Мал.); бервінок Вол., Гр.: б. менший Гик.; борвенок Закр.; ворвинок Ан. (Вор.). — Зельонка Ан. (Черн.); могильник Ан.; могильниця Рог. С., Шест. О.

Vincetoxicum album Aschers. див. Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Vincetoxicum medium auct. див. Cynanchum Schmalhauseni Kusn.

Vincetoxicum nigrum auct. див. Cynanchum scandens Kusn.

Vincetoxicum officinale Moench. див. Cynanchum Vincetoxicum R. Br.

Vincetoxicum scandens Somm. et Lev. див. Cynanchum scandens Kusn.

Viola L.—*Фіялка* Вх. в. 121, Ян. Х. 38, Гр., Яб. С.; хвіялка Тч., Дуб. У.; фіялойка Дик. 2.

Viola alpina Jacq.—Фіялка альпейська Гик.

Viola altaica Ker. Gawl.—Фіялка алтайська Вх. н. 16.

Viola ambigua W. et K.=V. campestris M. B.—*Фіялка степова* Сек. Підлісок Ян. С. 18.

Viola arenaria D. C. = V. rupestris Schmidt.—*Фіялка піскова* Мел.— Драб Рог. С., Дуб. М.; піднімок Ан. Рог. О.; проліска Ан., Вол.

Viola arvensis Murr.— *Братки (-ків) польові* Сек.; братки Ян. С. 57; Іван та Марія Ян.: С. 57, Ч.; мачиха, фіялка полева Вх. н. 15.

Viola biflora L.—Фіялка двуцвіта Гик.

Viola campestris M. B. див. V. ambigua W. et K.

Viola canina Rchb. — *Фіялка собача* Гіз., Лінд. Х. I. 69; ф. песяча Вх. н. 15, Гик.; ф. дурна Мак. С.; фіялка Рог. С., Писк. 2.—Братки Ан. (Гумань); кулинки Ан. (Рад. п.); москалики Чорнг. (Остер. п.); підлісок, прилісок Тч.; ранник Ан. (Гроди.); сокирки Ан. (Гумань), Ум.; уразнік (Мінс.).

Viola declinata W. et K.—Топірчик Гр.; топірчики М. Е. II. 21.

Viola elatior Fr. = V. persicifolia Schk.—*Фіялка висока* Мел.; ф. бросквіста Мел.

Viola hirta L.—*Фіялка мохната* Сек.; ф. космата Вх. н. 15, Гик.; фіялка Лінд. Х. I. 66, Сред. 58, Ян. Н. 31.— Василечок Ан., Ум.; зозульки Вол., Тч.; котик Ан. (Вор.), Хол. (Кан. п.).

Viola lutea Huds.—Фіялка жовта Вх. н. 16.

Viola mirabilis L.—*Фіялка дивовижна* Мел.; ф. лісова Рог. С., Ан., Яб. С., Гр.; підлісок Рог. С., Яб. С., Гр., Тч.—Волосник Ан. (Київ.); живокостник Гик.; капусник Ан.; копитень Ан. (Вол.); маткина душка, підорішник Ан.; підосинник Ан. (Вор.).

Viola odorata L.—*Фіялка пахуча* Гіз., Крас. 105, Вх. н. 15, Гик., Яб. С.; ф. запашна Яб. С.; ф. душиста Рог. С., Лінд. Х. I. 68, Гр.; фіялка Мак. С., Ак. Р. 26, Ян. Л. 20, Гр.; фіявка Дуб. М.; хвіялка Макс. 68, Гр., Жел. —Бешинник Ум.; бишиншик, кінські копитці Ан. (Гумань); підлісок Рог. С., Ан., Крас. 105, Отч., Гр.; підліска Ян. М. 2.

Viola palustris L. — *Фіялка болотяна* Мел., Гик.

Viola persicifolia Schk. див. V. elatior Fr.

Viola rupestris Schmidt. див. V. arenaria D. C.

Viola silvestris Rchb.—*Фіялка лісова* Мел., Гик.—Браток лісовий Рог. С., Ан., Гр.; зозулині черевички Прис. (Бердч. п.); підліски Мак. С.; проліски борові Ан. (Черн.).

Viola tricolor Wittr.—*Братки трибарві* Сек.; братки Ан. (русин.), Рог. С., Лінд. Х. I. 70, Сред. 59, Ян. Н. 31, Під. (Звин. п.), Стан. (Засл. п.), Мак. К., Дубн. М., Ян. Ч., Макс. 69, Шейк., Яв.; б. городні Ан. (Київ.); братка Дуб. У.; братіки Рог. С., Мак. С., Лвт. (Лип. п.), Гум. (Вин. п.), Зайц. (Чиг. п.), Мон. 1; братчики Жел., К. С.; браччики Шейк.; братчик і сестричка Гик., Гр.; брат з сестрою Ан., Жел.; брат і сестра Ан., Ян. М. 2; брат та сестра Єф. 50, Ум.; братик і сестриця Чорнг. (м. Остер), Ет. О. 170.—Полуцвіт Рог. С., Мак. С., Лінд. Х. I. 70, Ан., Ян. М. 2, Макс. 69, Гр.; полуцвітки Під. (Звин. п.), Ан.; полуцвіток Гр., Жел.; полуквітки Ак. Р.—Іван та Марія Прис. (Єлис. п.), Ан., Ак. Р. 28, Ян. Ч., Крас. 106; Іван да Марія Рог. С., Лінд. Х. I. 70, Ян. М. 2; Іван і Марія Сред. 59, Ян. Н. 31; Олексій та Марія Род. (Слав.-Серб. п.); Марія Ан.; анютині глазки Лінд. Х. I. 70, Ос. (Конт. п.); берладинка Вх. Н. з. (Микч.); волосник Ан. (Вор.); глистник, зашорник Ан. (Черн.); зіновать Ан. (Под.); зірочки Ан., Крас. 106, Отч.; зозулені черевички Кан. (Прил. п.), Лев. (м. Прил.), Ан.; зозульки

Гр., Вол.; команиця, команка Гр.; маржєчє зілє Вх. Н. з. (Ж.); маржини Закр.; мачиха Вх. н. 15; олія Ан. (Гумань); порушка Вх. Н. з. (Вер.); пузирятник Ан. (Черн.); сестрички Вх. н. 15, Гик.; сестричка Гр.; сестрики Мак. Сл.; сирітки Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); топірчик Гр.; тройцвіт Ан. (Гродн.); удовів чобіт Дуб. М.; удодів чобіт Рог. С., Ан., Гр.; фіялка полева, ф. трибарвка Вх. н. 15; ф. трибарвиста Гик.; ф. трибарвна Мел.; ф. трьохцвіта Лінд. Х. І. 70.

Viola uliginosa Bess.—*Фіялка багнóва* Сек.; ф. млакова Мел.

Violaceae—*Фіялкувáті* Сек.; фіялковаті Вх. н. 15, Вх. в. 121, Гик., Жел.; фіялкові Гіз.

Viscaria viscosa Aschers.=V. vulgaris Roehl.=Lychnis viscaria L. —*Смолянка* Рог. С., Мак. С., Ан., Вол., Гр., Ум.; смольчук Лінд. Х. І. 90, Яб. С.; смілка Мак. С., Ан., Вол., Макс. 52, Яб. С., Гр.; с. липка Вх. н. 18; с. червона Рог. С., Ан., Гр.; ясновець смілка Гик.; смолка Лінд. Х. І. 90, Чорнг. (Остер. п.), Черн. 10.—Липчиця Ан., Яб. С., Ум.; лептиця Мел.; липиця красна Ан. (Полт.); липка Клун. (Зіньк.), Ан.; липник Вх. Н. з. (Вовч.); липняк Ан.; прилип Ан. (Кур.).—Вогник Ан. (русин.), Гр.; горицвіт Ан.; дегтярка Ан. (Вор., Кур.); огник Мак. Сл.; сорочий клей Лінд. Х. І. 90.

Viscaria vulgaris Roehl. див. V. viscosa Aschers.

Viscum L.—*Омелá* Терп.; вимела Терп.

Viscum album L.—*Омелá звичáйна* Сек.; омела Рог. С., Ан. (русин.), Мак. С., Лінд. Х. І. 267, Шм., Вх. н. 215, Гр., Жел.; о. біла Вх. н. 37, Гик.; о. вербова Ан.; омелга Зайц. (Чиг. п.); омельга Під. (Звин. п.), Гр.; омелха Мон. 1; омело Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); оміла Рог. С., Ан.; обмила Дуб. М., М. Е. II; вимела Ан. (Под.); вомена Ан. (русин.), Жел.; гомела Клун. (Зіньк.); гамело Вх. Н. з. (Боян.); гемел, гемела Вх. Н. з. (Замч., Бут.); ємела Ан. (Кат.); замело Вх. Н. з. (Дал.); ивилга Ан. (Полт.), Гр.; івилга Рог. С., Гр.; імела Рог. С., Ан. (Рад. п.), Ян. Р. 91, Гр.; комелга Цін.; намелина Ан. (русин.), Гик.; помела Мак.; помело Вх. Н. з. (Уг. Лиш.), Гр.; чортове помело Вх. Н. з. (Лемк.); ямела Вх. Н. з. (Ванів.); ямелина Вх. Н. з. (Лемк.), Яб. С., Гр.—Баб'ячий прокльон Пос. (Київ п.); вихорево гніздо Гор. З.; віха Вх. Н. з. (Рад. п.); восміл Ан. (русин.); джумка Мак. Сл.; єлим, єлом Ан. (русин.); єловий бервінок Вх. Н. з. (Луж. яр.); зелена гива Вх. Н. з. (Вільк.); метла Арн. 75; мітла Вх. Н. з. (Стр.); шульга Рог. С., Ан., Гр.

Vitaceae —*Виноградувáті* Жел.; виноградневаті Гик.; виновці Вх. в. 139, Вх. н. 29.

Vitis L.—*Виногрáд,-ду* Ян. Р. 125, Ум., Чик. В. 3, Рус. В. 5.

Vitis hederacea Willd.=Ampelopsis quinquefolia R. et Sch.—*Дúкий виногрáд* Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 112, Під. (Звин. п.), Дубн. М., Ан.; виноградень Вх. в. 139; в. прочитановатий, вино дике Вх. н. 31, Вх. в. 91; грозно дике Гик., Гр.

Vitis silvestris Gmel.—*Виногрáд лісовúй* Сек.; виноград Угр. 192.

Vitis vinifera L.—*Виногрáд спрáвжній* Сек.; в. правдивий Мел.; виноград Рог. С., Мак., Лінд. Х. І. 112, Сред. 64, Ян. Н. 31, Мон. 1, Вх. н. 214, Гр., Жел.; в. звичайний Гик.; в. істий Вх. н. 29; в. садовий Шм.; виноградна лоза Ст. Р. 13, Яб. С.; винна л. Вх. Н. з., Яб. С.; винниця Вх. Н. з. (Уг. Лиш.); винд Гр.

Сорти: каберне, рислінг, семільон Р. І. 628; реуруска Рог. С.; чауш Мак.; шасля (білий, червоний, мускатний) Чик. В. 11.

Сухі овочі: родзинки Гр.; розинки Вх. н. 30; розинок Руд. Г. 145; рзинки Гр.; цибеби Пок. 88.

W

Weingaertneria canescens Bernh. див. Corynephorus canescens P. B.

Wellingtonia gigantea Lindl. див. Sequoia gigantea Lindl. et Gord.

Welwitschia mirabilis Hook.—*Вельвічія* Сек. Кутошишня чударна Вх. в. 63, Вх. н. 184, Гик.

Wistaria Nutt.=Glycine L. (p. p.).—Гліцинія Гайч. 52.

Wolffia arrhiza Wimmer. див. Lemna arrhiza L.

X

Xanthium spinosum L. — *Колючкú,-чóк* Ян.: Н. 31, С. М. 17; Сок. (Ізюм. п.), Ос. (Черн.), Щог. (Кат.), Ян. Х. 38, Мон. 2; колючка Рог. С., Лінд. Х. І. 300, Ян.: Н. 31, Т. 25, (Бердч. п., Дніпр. п.); Гик., Ян. Л. 20, Ст. Р. 47, Гр.; к. жах Ян. Т. 11; колюки Коп. (Овр. п.); колючиха Ан.; кар-

лючки Кур. (Кан. п.); коляк Ан. (русин.), Гр., Дуб. М.—Реп'яшок овечий Ів. 22, Шап. 51, Міч. 22; реп'яшок Під. (Звин. п.); репіях Пос. (Чиг. п.); репешки Ан. (Кат.); реп'ях шубний Ан. (Херс.); репій польський Ан. (Київ.). — Будяк Шейк., Тч., Писк. 2; будяки Ян. (Хот. п.); будячки Ан. (Балт.); жах Ян.: Н. 31, Т. 25, (Мел. п.), Л. 20; кошриз Гор., Сок. (Ізюм. п.); курай Ан., Вол., Писк. 2; липчиця Яб. С.; любка Ан. (Кат.); мотька Гор.; нездан-трава Гор. З.; не займай Ос. (Бахм. п.); нетреба Мак. С., Лінд. Х. І. 300, Сред. 102, Ян. Н. 31, Ос. (Конт. п.), Гор. З., Ан., Шест. С., Отч., Шм.; петронь Лінд. Х. І. 300; нечіпай-зілля, ростопша Гор. З.; святе зілля Ан., Ян. Н. 31; собачий виноград Сред. 112, Ян. Н. 31, Ан.; страхополох Ан. (Вол.), Гор., Гор. З., Гик., Гр., Жел.; с. коляк Мел.; торопки Гор.; тригольник, триножник Ан. (Херс.), Лінд. Х. І. 300, Жел.; трикутник-будяк Ян. Х. 38; турниця Мел.; холера Рог. С., Лінд. Х. І. 300, Сред. 102, Ян. Н. 31, Ан., Гр.; холерна трава Ан. (Под.). Рог. С.; холіра Мел.; чортополох Рог. С., Куш. (Ямп. п.), Ан., Рог. О., Гр.; чортове ребро Ан. (Тавр.).

Xanthium strumarium L.—*Овéчий реп'яшóк,-шкá* Сек.; ріп'яшок овечий Лінд. Х. І. 300, Сред., Ян. Н. 31, Гор. З., Ан., Шест. С.; реп'яшки Рог. С., Ос. (Бахм. п.), Кур. (Кан. п.); реп'яшок Рог. С., Під. (Звин. п.), Яб. С., Гр.; р. овечий Ум., Ів. Ш.; реп'ях Ян.: Н. 31, Т. 6; Ос. (Город. п.), Мон. 2; репіх Ос. (Город. п.); арепей Ан. (Вор.).—Залучник Рог. С., Мак. С., Рог. О., Гор. З., Ан., Яб. С., Гр., Ум., Писк. 2; замучник Лінд. Х. І. 300, Шест. О.—Дурнишник Лінд. Х. І. 300, Шм.; зобник Рог. С., Гор. З., Ан., Ум.; коловатник Ан. (Вор.); колюка Коп. (Заст. п.); коров'як Пос. (Чиг. п.); постильник Ан. (Кур.); свинки Ан. (русин.). Гр.; свинюшки Ян. Х. 38; собачки Ан.; страхополох звичайний Мел.; с. турниця Гик.; турниця Яб. С., Гр., Жел.; холера, чортополох Мел.

Xeranthemum L. — *Безсмéртник,-ток* Рог. С., Шм.

Xeranthemum annuum L.—*Безсмéртник однорíчний* Сек.; безсмертки Рог. С., Гр., Ум.; б. лілісві Ан.; безсмертка Ян. Н. 31; безсмертник Сред. 96, Шест. О.; б. річний Мел.; б. рожевий Черп. (Старб. п.); безсмертники Лінд. Х. І. 330.—Волошки Шест. О., Ум.; полуцвітка Ан.; скажеюха Ан. (Тавр.); сухоцвіт Ан.; с. лучистий Вх. н. 105.

Xeranthemum inapterum M i l l.—Безсмертки Дуб. М.

Y

Yucca L. — *Юка* Сек.; юкка Гайч. 123.

Yucca gloriosa L. — Лілія пальмова Гик.

Z

Zamla L.—*Дзáмія* Сек. Палюжня Вх. в. 60.

Zannichelia palustris L. — Ни́тянка бага́нна́ Мел.

Zea Mays L.—*Кукурýдза* Мак., Вх. н. 224, Гр., Ум., Ст. Г. 37, Рак. 68, Вах. 63; к. звичайна Вх. н. 164, Гик., Пок. 163; кукурудз Кал. Г. 27; кукуридза Вх. Н. з. (Уг. Лемк.); кукуридзя Вх. Л. 429; кукуруза Рог. С., Мак., Лінд. Х. II. 266, Сред. 151, Ян. Н. 31, Під. (Звин. п.), Рог. О., Ст. Р. 35, Яб. С., Ум., Яб. Л. 8, Чик. Х. 2, Чик. П. 16, Чик. Т. 31, Р. 194; кукургуз Сок. (Ізюм. п.); кукуриця Вх. Н. з. (Уг. Лемк.).—Пшеничка Вх. Н. з. (Кон.), Рог. С., Лінд. Х. II. 266, Сред. 151, Ян. Н. 31, Сок. (Ізюм. п.), Під. (Звин. п.), Ан., Рог. О., Вх. н. 164, Ст. Р. 35, Дубн. С., Яб. С., Гр., Ум.; Жел., Яб. Л. 8, Ст. Г. 38; божа пшеничка Вх. Л. 393; пшиничка Яб. С.; пшінка Вх. Н. з. (Кон.), Під. (Звин. п.), Корж (Нав. п.), Ан., Шест. О., Вх. н. 164, Яб. С., Гр., Ум., Яб. Л. 8.—Кіяхи Рог. С., Ан., Рог. О., Ум.; кияхи Яб. С., Ум.; кійки Рог. О., Яв.; кіяшки Яб. С.; к. українські Ан.; кіюшки Ан. (Кур.); китка Ан. (Кур.); кики Ан. (Черн.); калачики Хом. (Черн.), Тч.; мелай Вх. н. 164, Гр.; папушоя Рог. С., Сред. 151, Ян. Н. 31, Ан., Писк. 2, Р. 104; папушої Куш. (Ямп. п.); папуша Ан.; памавки Гор.; тендериця Вх. Н. з. (Уг. Лемк.), Вх. н. 164, Гр., Жел.; тенгериця Гр.; тенгериця Жел.; тетериця, кендериця Гр.; киндириця Вх. н. 164; шулька Дуб. У.

Сорти: кавказька жовта Р. 185; кінський зуб Р. д. 24, Цб. 8, Мих. 30, Рак. 75, Вх. н. 165, Зв. І. 51; король Пилип Яв.; кукуруза бесарабська Чик. Х. 41; бесарабка жовта Р. 185; к. венгерська Чик. Х. 41; к. шулькаста Яб. С.; пшеничка бесарабська

Р. 255; н. рання жемчужина Р. 212; Лімінг Р. 329; мінезота, білий зуб ранній Р. 614; секлер Чик. Х. 41; стерлінг, чінквантино Р. 614.

Zingiber officinale Rosc.—*Імбир,-ру* Ум.; імбір Вх. н. 153, Вх. в. 114, Руд. Г. 138; і. лікарський Гик.; имбир Гр.; імбер Ум.; инбирь Гр.; ванберець Дубн. С.; юмбір Ги. 340.

Zingiberaceae—*Імбирувáті* Вх. в. 114, Вх. н. 153, Гик.

Zinnia elegans Jacq. — *Майóрці,-ців* Рог. С., Ян. П. 31, Під. (Звин. н.), Ан., Яб. С., Гр.; майорчики Гор. З., Ан., Шм.—Жар-зілле Сред. 95, Ян. П. 31, Ан.; клад Писк. 2; красні гвоздики Рог. С., Ан.; к. чорнобривці Писк. 2; собрянка Вх. П. з. (Уг. Лиш.); с. хороша Вх. н. 101; собрянка хороша Вх. в. 132; цінія Під. (Звин. н.); черкасики Ан. (Черн.).

Zinnia sp.—Панський вуздик Кур. (Кан. н.); паничі Оск. (Куб.); майор Хол. (Переяс. н.), Корж (Кат. н.).

Zizyphus sativa Gaertn.—Дереш Ум., Тч., Ів. Ш.

Zostera L. — *Морськá трáва* Тч., Ів. Ш., Дуб. М.—Рясна, баговина К. С.

Zostera marina L.—*Морськá трáва звичáйна* Мел.; м. трава Ан. (Одеса), Ум., К. С., Тч.; камка Лінд. Х. 11. 201, Сред. 135, Ян. П. 31, Ан.

Zostera nana Roth.—Морська трава маленька Мел.

Zygophyllaceae—*Паролистувáті* Сек.

Zygophyllum Fabago L.—*Паролúст,-ту* Сек.; паролистник бобоватий, червоточник Мел.—Вонючка Шест. О.

УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абабок—Boletus scaber var. candida.
Абрикоз—Prunus Armeniaca.
Абрикос, абрикоса, абрикоси—P. Armeniaca.
Авдотка, авдотки—Trollius europaeus.
Авдотник—Geranium palustre.
Авдотька—Trollius europaeus.
Авер'ян—Valeriana officinalis.
Авра́н, а. дикий—**Gratiola officinalis** [1]).
Авриклі, аврикула—Primula Auricula.
Аврінь—Lemna.
Агалик-трава—Jasione montana.
Агрес, агрест, агрус, агруст—Ribes Grossularia.
Агудка—Fragaria vesca.
Агава—Agave americana.
Аґрес, аґрест, аґрис, аґрист, аґрост—Ribes Grossularia.
Агрус, аґруст—**Ribes Grossularia.**
Адамова борода—Centaurea Scabiosa.
А. голова—Nicandra physaloides, Eryngium campestre, Cypripedium Calceolus, Chelidonium majus.
А. трава—Cypripedium Calceolus.
Адамове ребро—Lysimachia nummularia, Peucedanum palustre, Actaea spicata, Valeriana officinalis, V. officinalis var. dubia.
Адансонія пальчаста—Adansonia digitata.
Адельон—Astrantia major.
Аєр, аєр—Acorus Calamus.
Ажина—Rubus caesius, R. suberectus.
Аза́лія—**Rhododendron flavum.**
Азароля—Mespilus azarolus.
Аір, аїр—Acorus Calamus.
Аістник—Erodium cicutarium.
Айва́—**Cydonia vulgaris.**
Айлант—Ailanthus glandulosa.
Айстер, айстри—Callistephus sinensis.
Акаж, акажеве дерево—Anacardium occidentale.
Ака́ція—**Acacia**, Robinia Pseudacacia, Caragana arborescens.
А. арабська—A. arabica.
А. берберійська—A. gummifera.
А. кручена—A. tortilis.
А. перокитня—A. lophanta.
А. правдива—Acacia.
А. рясноцвіта, а. рясноцвіта—A. pycnantha.
А. сенегальська—A. Senegal.
А. твердодеревна—A. scleroxylon.
А. фальшива—Robinia Pseudacacia.
А. *шовко́ва*—**Acacia Julibrissin.**
Акгрус—Ribes Grossularia.
Аксамент—Aquilegia vulgaris.
Аксамес—Lysimachia vulgaris.
Аксамет—Chelidonium majus.
Аксамітка—Tagetes erectus.
Акулинка—Verbascum thapsus.
Акулинник—V. nigrum.
Акулька—Scutellaria hastifolia, S. altissima.
Алжера—Geum aleppicum.
Алое—Aloe, A. vulgaris.
Алой—A. vulgaris.
Але́я—**Aloe.**
А. *звича́йна*—**A. vulgaris.**
Алуне—Corylus Avellana.
Альва—Cydonia vulgaris.
Альдрова́нда, альдровандія міхурчаста—**Aldrovanda vesiculosa.**
Алькірмис—Phytolacca decandra.
Альпейська фіялка—Cyclamen europaeum.
Альтей, альтея—Althea officinalis.
Аман, а. луговий—Jnula Helenium.
Амарелька—Prunus Cerasus.
Амарильковаті—Amaryllidaceae.
Амровець американский—Liquidambar styraciflluum.
Американка—Solanum tuberosum.
Американка жовта, а. синя—S. tuberosum.
Ананас, а. сніцний—**Ananassa sativa.**
Ананасува́ті—**Bromeliaceae.**
Ангелик—Angelica archangelica.
Англійський шпінат—Rumex Patientia.
Аґрус—Ribes Grossularia.
Андики—Tagetes erectus.
Андрієць—Delphinium Ajacis.
Андріїв хрест—Veronica spicata.
Андроме́да—**Andromeda polifolia.**
Анемо́на—**Anemone.** A. patens.
А. нарцизувата—A. narcissiflora.
Аниж—Pimpinella Anisum.
Анис—P. Anisum, P. aromatica.
Анона лускиста—Anona squamosa.
Антипка—Prunus Mahaleb.
Антоновка, а.-каменичка, а. краснобока—Pirus Malus.
Анютині глазки—Viola tricolor, Anchusa officinalis.
Апельсин—Citrus Aurantium.
Апорт—Pirus Malus.
Априкоза, априкозове дерево—Prunus Armeniaca.
Аравка́рія—**Araucaria.**

[1]) Письмівкою (курсивим) надруковано ухвалені назви, а відповідні їм латинські—жирним шрифтом.

А. кришівниця—A. imbricata.
Аракан—Lilium Martagon.
Аралія, а. папері́вка—Aralia papyrifera.
Аран—Gratiola officinalis.
Аранча—Citrus Aurantium Sinensis.
Аране—Nicotiana Tabacum.
Арбажейка—Allium Cepa.
Аргонія, арґонія—Dahlia variabilis.
Арека звичайна—Areca Catechii.
Аресник—Lycium Barbarum.
Аржанець—Agropyrum cristatum, Alopecurus geniculatus, Phleum pratense, P. Boehmeri.
Арнавтка, арнаута, арнаутка—Triticum durum.
Арника—Arnica, A. montana.
А. гірська, арніка—A. montana.
Арновка—Triticum durum.
Ародник—Sisymbrium Sophia.
Ароїди—Araceae.
Арсеник—Lycium Barbarum.
Артиги—Juniperus Sabina.
Артишок—Cynara Scolymus.
Архирейська метла, архирейське помело—Artemisia annua.
Арциз—Narcissus poëticus.
Арцизки—N. poëticus.
Асаґе́т—**Ferula Assa foetida.**
Астер—Callistephus sinensis.
Астра—Aster, A. Amellus.
Астра китайська, а. садова, а. св'ята—Callistephus sinensis.
Астраґа́л, А. шерсткий—**Astragalus**, A. asper.
А. бліди́й—A. pallescens.
А. горохуватий—A. Cicer.
А. довголистий—A. dolichophyllus.
А. кущуватий—A. vimineus.
А. лозник—A. virgatus.
А. лучний—A. galegiformis.
А. мохнатоквітий—A. dasyanthus.
А. пісковий—A. arenarius.
А. понтійський—A. ponticus.
А. пухирчастий—A. vesicarius.
А. рівчастий—A. sulcatus.
А. ріжкастий—A. corniculatus.
А. рожевий—A. austriacus.
А. солодколи́стий—**A. glycyphyllus.**
А. французький—A. Monspessulanus.
А. шилуватий—A. subulatus.
Астрагон—Artemisia Dracunculus.
Астракіта, астратік—Callistephus sinensis.
Астраханка—Pirus Malus.
Атласики—Tagetes.
Афина, а. борина, афинник, афиня—Vaccinium Myrtillus.
Африканська лоза — Lycium ruthenicum.
Ахлія—Achlya.
Ацари—Acer platanoides.
Ацери—Acer tataricum.
Ацетове дерево—Rhus typhina.
Ачеред—Phragmites communis.

Б

Баба—Boletus bulbosus, Taraxacum vulgare, Phaseolus vulgaris, Ustilago maydis, Alisma Plantago, Plantago media.
Б. дика—Ustilago maydis.
Баба-куль—Taraxacum vulgare.
Бабаки—T. vulgare.
Бабенник—Menyanthes trifoliata.
Баби — Pirus communis, Fragaria viridis.
Бабини румяки—Echium rubrum.
Бабиця полева—Alyssum campestre.
Бабиць—Berteroa incana.
Бабишник—B. incana.
Бабівник—Menyanthes trifoliata.
Бабка—Boletus scaber var. candida, B. luteus, Salvia nutans, Plantago, P. major, P. media, Stachys silvatica, Taraxacum vulgare, Nuphar luteum, Phlomis tuberosa, Claviceps purpurea, Salvia pratensis, S. verticillata, Scutellaria galericulata, Lepiota procera, Prunus domestica.
Б. більша — Plantago major.
Б. висока—P. maxima.
Б. вузька—P. lanceolata.
Б. космата—P. media.
Б. ланцетовата—P. lanceolata.
Б. піскова—P. ramosa.
Б. польова—Salvia verticillata.
Б. приморська—Plantago maritima.
Б. свиняча—Salvia verticillata.
Б. середня, б. середуща—Plantago media.
Б. смердяча—Scrophularia nodosa.
Б. солончакова—Plantago cornuti.
Б. тонкоколоса—P. tenuiflora.
Бабка-трава—P. ramosa.
Б. чорна—Scrophularia nodosa.
Бабки—Salvia nutans, S. Aethiopis, S. nemorosa, S. pratensis, S. pratensis var. dumetorum, S. verticillata, Nuphar luteum, Anthemis tinctoria, Taraxacum vulgare, Verbascum Lychnitis, V. phoeniceum, Stachys officinalis, Plantago major.
Б. волоські—Salvia austriaca.
Бабковаті—Plantaginaceae.
Бабник—Pulicaria prostrata.
Бабок—Menyanthes trifoliata.
Бабоха—Phaseolus vulgaris.
Бабочки—Agropyrum cristatum.
Бабочник—Geum rivale.
Бабоштан—Physalis Alkekengi.
Бабура—Gyromytra esculenta.
Бабушник—Berteroa incana.
Бабчук—Prunus nana.
Баб'ячий зуб—Lathyrus sativus.
Б. прокльон—Viscum album.
Б. ум — Gypsophila paniculata.
Баб'ячі рум'яна—Echium rubrum.
Бавелна—Gossypium herbaceum.
Бавельна, бавинд, бавна, бавник—Gossypium.

Бавовна—Gossypium, G. herbaceum.
Бавóвник—**Gossypium**, G. herbaceum.
Б. деревíстий—**G. arboreum.**
Б. зéлистий—G. herbaceum.
Б. зíлластий—**G. herbaceum.**
Бавовняник—Gossypium, G. barbadense.
Баволь—G. herbaceum.
Бавольна, бавон—Gossypium.
Бавонь, бавуна—G. herbaceum.
Багниця—Salix Caprea.
Багнíткові—Salicaceae.
Багнó—**Ledum palustre**, Galium verum.
Багновиці—Vaccinium Oxycoccos.
Багнюк—Ledum palustre, Boletus rufus.
Багняна звізда—Callitriche autumnalis.
Баговина—Zostera.
Баговиння, баговіння—Conferva bombycina.
Багон—Ledum palustre.
Баговник—L. palustre, Daphne Cneorum.
Б. блощинник, б. бредулець—Ledum palustre.
Багонник—L. palustre, Rosmarinus officinalis.
Багонь—Ledum palustre.
Багрина, б. звичайна—Phytolacca decandra.
Багрівки—Prunus domestica.
Багровець—Sanguisorba officinalis.
Багрохи—Prunus insititia.
Багруля, багряники—P. domestica.
Багульник—Ledum palustre, Andromeda polifolia.
Б. многолистий—Andromeda polifolia.
Багун—Ledum palustre, Daphne Cneorum.
Б. боровий—Daphne Cneorum.
Б. душистий—Ledum palustre.
Б. пахучий—Daphne Cneorum.
Б. турецький—Rhododendron flavum.
Багалис—Solanum tuberosum.
Багрена—Robinia Pseudacacia.
Бадан—Dictamnus albus.
Бадиджан—Lycopersicum esculentum.
Бадражан синій, бадражани—Solanum Melongena.
Бадьян—Dictamnus albus.
Бажанна трава—Mercurialis perennis, M. annua.
Б. т. довгорічна—M. perennis.
Б. т. круглолиста—M. ovata.
Б. т. однорічна—M. annua.
Баз—Sambucus, S. nigra, Syringa vulgaris.
Базандир—Aster Amellus.
Базилик—Ocimum Basilicum.
Базина—Sambucus nigra.
Базник—S. Ebulus, S. nigra, Syringa vulgaris.
Базник турецький, б. ярий—Syringa vulgaris.
Базькові—Salicaceae.
Базьочки—Plantago major.
Байбарíс, б.-кислич—**Berberis vulgaris.**
Байбарисувáті—**Berberidaceae.**
Байдрак—Carduus Cirsium.
Б. чортополох—Onopordon acanthium.
Байдрачка—Knautia, K. arvensis.
Б. полева—K. arvensis.
Бакалія—Fomes fomentarius.
Баклажан—Lycopersicum esculentum, Solanum Melongena.
Б. красний—Lycopersicum esculentum.
Б. сúній—**Solanum Melongena.**
Б. червóний—**Lycopersicum esculentum.**
Баклажани—L. esculentum, Solanum Melongena.
Б. красні—Lycopersicum esculentum.
Баклахан—L. esculentum.
Бакун, бакунь—Nicotiana rustica.
Балабан—Filipendula hexapetala, Phaseolus vulgaris, Potentilla silvestris.
Балабанка—Phaseolus vulgaris var. communis, Solanum tuberosum.
Балабаси—Prunus insititia.
Балабонка—Filipendula hexapetala, Clematis integrifolia.
Балабурка—Solanum tuberosum.
Балазала—Phaseolus vulgaris.
Балбатка кінська—Nuphar luteum.
Балбатки свійські—Nymphaea alba.
Баловець—Nicotiana Tabacum.
Бальзамин—Impatiens Balsamina.
Бальзамíна садовá, бальсамін, бальсаміна, б. городна—**Impatiens Balsamina.**
Бальзамінувáті—**Balsaminaceae.**
Бальсамник—Boswellia serrata.
Балясник—Aconitum excelsum.
Бамбара—Viburnum Opulus, Fragaria vesca.
Бамбера—Fragaria vesca.
Бамберки—Staphylaea pinnata.
Бамбук—**Bambusa.**
Бамбулечник водяний, самбулочник—Aldrovanda vesiculosa.
Бамбус, бамбуса—Bambusa.
Бамбуса тростяна—B. arundinacea.
Банáн—**Musa**, M. paradisiaca, M. sapientum.
Б. волокнúстий—**M. textilis.**
Б. звичáйний—**M. sapientum.**
Б. райський—**M. paradisiaca.**
Б. ткальний—M. textilis.
Банануватí—**Musaceae.**
Банатка—Triticum vulgare.
Бандз, бандура, бандурка, бандурчанка, бандурянка, бандурята—Solanum tuberosum.
Банички—Nuphar luteum.
Баня—Cucurbita Pepo.
Баобáб—**Adansonia digitata.**
Барабан, барабій, барабіль, барабін—Solanum tuberosum.
Барабольки, барабольча, барабольчак козелець, б. козельчастий—Ranunculus Ficaria.
Бараболя, б. белена, б. звичайна, б. пізня, б. п'яна, б. рання, б. середкорання—Solanum tuberosum.
Барабоня, барабуля—Solanum tuberosum.
Баравінок—Vinca minor.
Барай степний—Ferula silvatica.
Баранець—Lycopodium complanatum, L. Selago, L. clavatum, Trifolium alpestre, Arnica montana.
Баранечка—Clavaria.

Барани—Pirus communis.
Барані ріжки—Clavaria flava.
Бараній горошок—Cicer arietinum.
Баранки—Taraxacum vulgare.
Баранці—Primula officinalis.
Баранчик—Senecio vulgaris.
Баранчики—Primula, P. officinalis, Corydalis solida, Linaria vulgaris, Taraxacum vulgare, Tragopogon pratensis.
Бараняча трава—Arnica montana.
Баранячі роги, б. ріжки—Lathraea squamaria.
Баранячка—Clavaria flava.
Барацки—Prunus Armeniaca.
Барашки—Sedum acre, Tribulus terrestris.
Барбарис, барбариск, барбарись—Berberis vulgaris.
Барбольки—Scrophularia nodosa.
Барболя—Solanum tuberosum.
Барвинок—Vinca, Chimaphila umbellata, Delphinium Consolida.
Барвиця—**Asperula tinctoria.**
Барвін, б.-зілє, барвінек, барвінець—Vinca minor.
Барвінкуваті—**Apocynaceae.**
Барвінок—**Vinca**, V. minor, V. herbacea, Chimaphila umbellata, Sempervivum.
Б. дикий—Vinca herbacea, Lysimachia Nummularia.
Б. звичайний—Vinca minor.
Б. лісовий—Vinca herbacea, Chimaphila umbellata.
Б. польовий—Vinca herbacea.
Б. степовий—**V. herbacea.**
Б. хрещатий—**Vinca minor**, Chimaphila umbellata.
Баргамоти—Pirus communis.
Бардинки—Delphinium Ajacis.
Бариня—Crataegus oxyacantha.
Баришнини женихи—Bidens tripartitus.
Барлій, барлян—Artemisia campestris.
Бартсія альпейська—Bartschia alpina.
Бархатки—Scabiosa atropurpurea.
Бархатна травка—Filago arvensis.
Бархатці—Tagetes patulus.
Басарабець—Scabiosa ucrainica.
Басаран—Aster Amellus.
Басія гісополиста—**Bassia hyssopifolia.**
Б. очиткувата—**B. sedoides.**
Б. солонцева—**B. hirsuta.**
Батат бульвистий, б. їдомий—Batatas edulis.
Батіг—Chondrilla juncea, Verbascum.
Б. рожевий—Scorzonera rosea.
Батіжки—Galium verum.
Б. св. Івана, батіжник—Cichorium Intybus.
Батіжник каспійський—Ferula caspica.
Б. лісовий—F. silvatica.
Б. степовий—F. Ferulago.
Б. східний—F. orientalis.
Батлажан—Lycopersicum esculentum.
Батлан—Sagittaria sagittifolia.
Батланчик—Alopecurus, A. pratensis.
Батлаук—Phalaris arundinacea.
Батлачик—Alopecurus pratensis, A. ventricosus.
Батлачник—A. pratensis.
Батлачок—A. pratensis, A. ventricosus.
Батогень—Lotus corniculatus.
Батоги—Chondrilla juncea, Cichorium Intybus.
Б. голубі—Lavatera thuringiaca.
Батожки—Veronica spicata, Cichorium Intybus.
Б. сині—Veronica spicata.
Батошки—Knautia arvensis.
Батюн—Nicotiana rustica.
Бахканець—Cicer arietinum.
Бацан—Phaseolus vulgaris.
Башта—Picea, Abies alba.
Баштанці—Tribulus terrestris.
Баюрниця звичайна—Limosella aquatica.
Бджільник—Echinops sphaerocephalus.
Бджолина трава—**Elsholtzia Patrini**, Asclepias Cornuti, Echium rubrum.
Бджоляна губка—Globaria bovista.
Бевз—Syringa vulgaris.
Бегнонія—Begonia.
Бегонія—**Begonia.**
Бедренець, бедрець—Pimpinella Saxifraga, Valeriana officinalis.
Бедринець—**Pimpinella**, P. Saxifraga, P. magna, P. Tragium, Peucedanum Cervaria, P. arenarium, Cicuta virosa.
Б. великий—**Pimpinella magna.**
Б. звичайний—**P. Saxifraga.**
Б. каменистий—**P. Tragium.**
Бедрінець, б. бедрич—P. Saxifraga.
Б. таниж—P. Anisum.
Бедрянка цареградська—Cydonia vulgaris.
Без—Syringa, S. vulgaris, Sambucus racemosa.
Б. собачий—Sambucus nigra.
Безверха—Veronica Teucrium.
Безвершки—**V. Chamaedrys**, V. Teucrium.
Безвершник—Thlaspi arvense.
Безвременник—Colchicum autumnale.
Беззуб—Lycopus europaeus.
Безколінник—Molinia coerulea.
Безкорінка, б. поплавка—Salvinia natans.
Безлист накорінний—Monotropa hypopithys.
Безостріжник звичайний—Aceras anthropophora.
Безплідниця—Andromeda polifolia.
Безрожець—Aceras anthropophora.
Безрот—Phascum.
Безсем'янка—Pirus communis.
Безсмерт—Helichrysum arenarium.
Безсмертка—Xeranthemum annuum.
Безсмертки—**Xeranthemum**, X. annuum, X. inapterum, Helichrysum.
Б. лілієві—Xeranthemum annuum.
Б. однорічні—**X. annuum.**
Безсмертна—Antennaria dioica.
Безсмертний цвіт—Helichrysum.
Безсмертник—Helichrysum, H. arenarium, Gnaphalium, Xeranthemum annuum, Centaurea trinervia.
Б. жовтий—Helichrysum arenarium.

Б. річний—Xeranthemum annuum.
Б. рожевий—X. annuum.
Безсмертники—Helichrysum arenarium, Xeranthemum annuum.
Безсмертні цвітки—Helichrysum arenarium.
Безу—Sambucus nigra.
Без'язичник—Ophioglossum vulgatum.
Бекманія лукова—Beckmannia eruciformis.
Б. лучна́—**B. eruciformis.**
Белена—Solanum, S. nigrum.
Б. глистник—S.dulcamara.
Б. низька—S. nigrum var. humile.
Б. паслін—S. nigrum.
Б. солодкогірка—S. dulcamara.
Б. червона—S. nigrum var. miniatum.
Беленоваті—Solanaceae.
Белмет—Odontites rubra.
Белмец—Asperula humifusa, Lepidium latifolium.
Белядо́на—**Atropa Belladona.**
Бельняк—Artemisia vulgaris.
Бельфлер жовтий—Pirus Malus.
Бемишник—Althaea officinalis.
Бендаси—Iris germanica.
Бендюги—I. germanica, Prunus domestica.
Бензина, *б. лікарська*—Benzoin officinale.
Бер, бера—Pirus communis.
Берберис—Berberis vulgaris.
Берберус—B. vulgaris.
Бервінок—Vinca minor.
Б. менший—V. minor.
Бергамет—Cynanchum Vincetoxicum.
Бергамота—Citrus medica Bergamia, Pirus communis.
Берговиц—Odontites rubra.
Берґамота, берґамотка—Pirus communis.
Бердулець—Rhododendron, R. ferrugineum, Ledum palustre.
Б. рижий—Rhododendron ferrugineum.
Бердуляк жовтий—R. flavum.
Б. косматий—R. hirsutum.
Б. кохитник—R. ferrugineum.
Б. понтійський—R. ponticum.
Б. ржавий—R. ferrugineum.
Бердульчик—Rhododendron.
Бередина—Salix Caprea.
Бережка—Polygonum Hydropiper.
Бережи́на—**Catabrosa aquatica**, Glyceria fluitans.
Бере́за—**Betula**, B. verrucosa.
Б. біла—B. verrucosa.
Б. боробо́вчаста—**B. verrucosa.**
Б. ка́рликова, б. карличка, б. карлова—**B. nana.**
Б. низька́—**B. humilis.**
Б. мохната, б. омшена—B. pubescens.
Б. пухна́ста—**B. pubescens.**
Березка — Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Polygonum Convolvulus, P. dumetorum, Betula, B. humilis, B. pubescens, Cuscuta, Litorella juncea, Lathyrus tuberosus, Equisetum arvense.
Б. болотяна—Betula humilis.
Б. велика, б. плавньова—Calystegia sepium.
Б. мала—Betula pubescens.
Березкуваті—Convolvulaceae.
Березняк—Polyporus betulinus, Fomes igniarius.
Березува́ті—**Betulaceae.**
Берек—Pirus torminalis, P. Aucuparia.
Бере́ка—**Pirus torminalis**, Acer tataricum.
Береквиця—Lampsana communis.
Бересклен, бересклен—Evonymus verrucosus.
Бересклет—Evonymus, E. verrucosus, E. europaeus.
Бе́рест—Ulmus, **U. glabra**, U. glabra var. suberosa, U. pedunculata, U. scabra, Evonymus verrucosus, Betula verrucosa, Calluna vulgaris.
Б. білий—Betula verrucosa.
Берестень—Convolvulus arvensis.
Берестина—Ulmus, U. glabra var. suberosa, U. glabra, Litorella juncea.
Береток—Ulmus pedunculata, U. glabra, U. glabra var. suberosa.
Берестюк—U. glabra.
Бери—Pirus communis.
Бериволока—Peucedanum.
Берист—Ulmus glabra.
Бері́зка—**Convolvulus**, C. arvensis, Polygonum Convolvulus, P. dumetorum, Cuscuta, C. epilinum, C. europaea, Caragana frutex.
Б. кантабрійська—**Convolvulus cantabrica.**
Б. лінійноли́ста—**C. lineatus.**
Б. повійка—Convolvulus, C. arvensis.
Б. польова́—**C.arvensis.**
Б. триба́рва—**C. tricolor.**
Берізкува́ті—**Convolvulaceae.**
Берладинка—Viola tricolor.
Бертвінок—Trollius europaeus.
Берулянка підничка—Arnoseris minima.
Берьозка—Convolvulus arvensis.
Бесарабка жовта—Zea Mays.
Бес-дерево—Filipendula hexapetala.
Бесскур—Solidago Virga aurea.
Бесиво—Hyoscyamus niger.
Бесіжник—Paris quadrifolia.
Б. огородний—Althaea rosea.
Бесіт—Chamaenerium angustifolium.
Бетарис—Pirus communis.
Бетель—Piper Betle.
Бетонникель, бетоніка, бетонька—Stachys officinalis.
Бех—Cicuta virosa.
Бецай—Phaseolus vulgaris.
Бечка—Salix, S. alba.
Бешезник, бешизник—Paris quadrifolia.
Бешинник—Viola odorata.
Бешишник—**Chenopodium hybridum.**
Бессґур, бссскур—Solidago Virga aurea.
Бзик—Sambucus, S. nigra.
Бзина—S. nigra, S. Ebulus, S. racemosa.
Б. червона—S. racemosa.
Бзиско—Sambucus.
Бзур, бзюк—S. Ebulus.
Бидрець—Valeriana officinalis.
Бизс—Syringa vulgaris.

Билина—Artemisia vulgaris.
Билинéць—**Gymnadenia.**
Б. білявий—**G. albida.**
Б. каптурувáтий—**G. cucullata.**
Б. острогáстий—**G. conopea.**
Б. пахучий—**G. odoratissima.**
Билиця—Artemisia campestris.
Бильник—A. vulgaris.
Билянка—Solanum tuberosum.
Биндаси—Iris Pseudacorus.
Бирюгон—Salicornia herbacea.
Бирюзка—Convolvulus arvensis.
Бирючи́на—Ligustrum, **L. vulgare**, Evonymus verrucosus.
Бирючка звичайна—Ligustrum vulgare.
Бирючі ягоди—Cucubalus baccifer.
Бисерний кущ, бисерник—Tamarix Pallasii.
Бистриці—Prunus domestica.
Бистрички—Bellis perennis.
Битки, биток—Plantago media.
Бичача трава—Ononis spinosa, O. hircina.
Бичованець—Hordeum distichon.
Бичок—Tragopogon pratensis.
Бишак—Ranunculus sceleratus.
Бишашник—Chenopodium hybridum.
Бишинник—Chrysanthemum Leucanthemum.
Бишишник—Chenopodium hybridum, Sagittaria sagittifolia, Viola odorata.
Бишіжник—Paris quadrifolia.
Би́шник—**Alisma**, A. Plantago.
Б. звичáйний—**A. Michaletii.**
Бишникувáті—**Alismataceae.**
Біб—**Vicia Faba**, Phaseolus, Solanum tuberosum.
Б. дрібний—Vicia Faba var. minor.
Б. звичайний—V. Faba.
Б. земльовий—Solanum tuberosum.
Б. кінський, б. польовий—**Vicia Faba** var. **minor.**
Б. струковий—V. Faba.
Б. турецький—Phaseolus vulgaris, Ceratonia Siliqua.
Бібівник—Menyanthes trifoliata.
Бібки—Caryophyllus aromaticus.
Бібник, б. трилистник—Menyanthes trifoliata.
Бібок—Laurus nobilis.
Бівнушок—Tussilago Farfara.
Бігун — Linum, Linaria vulgaris, L. odora.
Біжа коровця, б. кровця—Hypericum perforatum.
Біждер, біждерев—Artemisia campestris.
Біждерев зарінковий—Myricaria germanica.
Біждерево—Artemisia Abrotanum, A. campestris, A. procera.
Біждеревочок—Artemisia Abrotanum, A. procera.
Біждерко—Ailanthus glandulosa.
Біждерник—Myricaria germanica, Tamarix tetrandra.
Б. звичайний—Myricaria germanica.
Біждерниковаті—Tamaricaceae.
Біженка—Ornithogalum umbellatum.
Біз—Syringa vulgaris.
Біздерево—Artemisia procera.
Бізник—Sambucus racemosa, Syringa vulgaris.
Бізьдерево—Datura Stramonium.
Біла акáція, б. вакація—**Robinia Pseudacacia.**
Б. вусіка—Populus alba.
Б. горілочка—Filipendula Hexapetala, Galium boreale.
Б. зірка—Crocus reticulatus.
Б. кашка—Alisma Plantago.
Б. кропива—Lamium album.
Б. курина сліпота, б. куряча сліпота—Anemone silvestris.
Б. маслина—Eleagnus angustifolius.
Б. окація—Robinia Pseudacacia.
Б. сашина—Acorus Calamus.
Б. трава—Polygonum tomentosum.
Білавка—Bellis perennis.
Білавки—Prunus avium.
Білас—Boletus bulbosus.
Білен, білена—Hyoscyamus niger.
Біленька травка—Berteroa incana.
Біленки—Prunus insititia.
Білий бігун—Silene venosa.
Б. гвоздик—S. nutans.
Б. горішок—Trifolium montanum.
Б. горошок—Coronilla varia.
Б. гриб—Cantharellus cibarius.
Б. деревій—Anthemis arvensis var. ruthenica.
Б. деревник—Achillea Millefolium.
Б. звоздик—Silene nutans.
Б. зуб ранній—Zea Mays.
Б. каштан—Aesculus Hippocastanum.
Б. корінь—Laserpitium latifolium.
Б. кукіль—Melandryum album.
Б. лопух—Tussilago Farfara, Nymphaea alba.
Б. мох—Cladonia rangiferina.
Білик—Boletus bulbosus.
Б. голодинець—Agaricus sp.
Білило—Stellaria Holostea.
Білина—Spiraea sorbifolia.
Білинь—Matricaria inodora.
Білиця—Thlaspi arvense, Populus alba, Jurinea cyanoides, Chrysanthemum Leucanthemum, Panicum miliaceum.
Б. волошкувáта—**Jurinea cyanoides.**
Б. вузьколи́ста—**J. stoechadifolia.**
Б. лінійноли́ста—**J. linearifolia.**
Б. павути́няста—**J. mollis.**
Б. рясноголóва—**J. polyclonos.**
Білі васильки—Onobrychis viciaefolia.
Б. волошки—Scabiosa ucrainica.
Б. листки—Tussilago Farfara.
Б. орішки—Trifolium repens.
Б. ягоди—Symphoricarpus racemosa.
Білка—Jurinea cyanoides, Thlaspi arvense.
Біловерба—Salix alba.
Біловинки, біловинники—Pirus Malus.
Біловіцвіт—Berteroa incana.
Білоголовець—Bellis perennis, Silaus pratensis.
Білоголовка—Trifolium montanum.

Білоголовник—Achillea Millefolium, Chrysanthemum Leucanthemum, Eriophorum.
Білозарка—Anthericum Liliago.
Білозір—**Parnassia palustris.**
Білозор—Parnassia palustris, Valeriana officinalis var. exaltata, V. o. var. excelsa.
Б. болотяний—Parnassia palustris.
Б. поєдинок—P. palustris.
Білозуб—Leucodon.
Білоклен, білоклень—Acer campestre.
Білоколоска—Triticum vulgare.
Білокопитень—Tussilago Farfara.
Білокопитник—Petasites officinalis, P. tomentosus, Tussilago Farfara.
Білокорка—Populus alba.
Білокрильник болотяний—Calla palustris.
Білокудреник—Ballota nigra.
Білолізник степовий — **Eurotia ceratoides.**
Білолуч нечуй-вітер—Leontopodium alpinum.
Білоніг—Herniaria glabra.
Білопузик—Symphytum officinale.
Білопушниця, білопушниця—Crepis tectorum.
Білоріпа—Brassica Rapa.
Білосливи—Prunus insititia.
Білота́л—**Salix triandra**, S. alba.
Білотала, білоталь, білотіл—S. triandra.
Білотка, б. альпійська—Leontopodium alpinum.
Білотополя—Populus alba.
Білотурка—Triticum durum.
Білоха зелена—Prunus domestica.
Білохи—P. insititia.
Білоцвіт—Berteroa incana, Alyssum.
Білочка, б. блаватна—Jurinea cyanoides.
Б. вузьколиста—J. stoechadifolia.
Б. головата—J. polyclonos.
Б. лінійнолиста—J. linearifolia.
Б. м'яка—J. mollis.
Білочник—Potentilla anserina.
Білошка—Prunus insititia.
Білоягідник звичайний—Symphoricarpus racemosa.
Білпух—Tussilago Farfara.
Білтрава—Odontites rubra.
Білун—Datura Stramonium.
Білунка—Prunus insititia.
Білюга—Lactaria piperata.
Білюк—Anthericum ramosum.
Білюхи—Prunus avium.
Біляк—Boletus bulbosus, Lactaria vellerea, Dorycnium.
Білянка—Lactaria subdulcis, Lepiota procera, Prunus domestica, Ornithogalum umbellatum.
Білянки—Prunus insititia.
Біль—Lactaria vellerea, L. piperata, Berteroa incana, Caltha palustris, Alyssum.
Більмак—Glaucium corniculatum.
Більмачок—Papaver argemone, Knautia arvensis.
Бір—Setaria italica.
Бірючина—Ligustrum vulgare.

Біс—Artemisia procera.
Біс-дерево—Artemisia Abrotanum, Datura Stramonium.
Бісерне дерево—Tamarix tetrandra.
Бісове ребро—Valeriana officinalis.
Біфонія тонколиста—Buffonia tenuifolia.
Бішениця—Cicuta virosa.
Бішені огірки—Datura Stramonium, Ecballium Elaterium.
Бішенна травка—Potentilla argentea.
Блават—Centaurea, C. Cyanus.
Б. багровий—C. Jacea.
Б. бурівник—C. Scabiosa.
Б. гірський—C. montana.
Б. гірчак—C. Pieris.
Б. грецький—C. salonitana.
Б. дальматинський—C. Ragusina.
Б. зразілле—C. montana.
Б. косматоголовий—C. trichocephala.
Б. літній—C. solstitialis.
Б. овечий—C. ovina.
Б. оманович—C. inuloides.
Б. пернаток—C. Phrygia.
Б. піщаний—C. arenaria.
Б. плямистий—C. maculosa.
Б. постолівка—C. Scabiosa.
Б. порушник—C. Marschalliana.
Б. розлогий—C. diffusa.
Б. руський—C. ruthenica.
Б. синюк—C. Cyanus.
Б. солончаковий—C. glastifolia.
Б. східній—C. orientalis.
Б. тринервий—C. trinervia.
Б. шарлай—C. margaritacea.
Блаватень, блавати, блаватка—C. Cyanus.
Благодатка, б. лікарська—Gratiola officinalis.
Благотиця—Hyoscyamus niger.
Благоуст—Linaria odora.
Блакитні очки, блакитні вічки—Veronica Chamaedrys.
Блевіт—Centaurea Cyanus.
Блекитець—Euphorbia Esula.
Блекіт—Conium maculatum, Cicuta virosa, Aethusa Cynapium, Angelica archangelica, Hyoscyamus niger.
Б. городний, б. звичайний—Aethusa Cynapium.
Блекітниця—Carex pallescens.
Блекіть—Conium maculatum.
Блекла трава—Turritis glabra.
Блекот—Hyoscyamus niger, Aethusa Cynapium.
Блекота́—**Hyoscyamus**, H. niger, H. albus, Conium maculatum, Cicuta virosa, Angelica archangelica.
Б. біла—**Hyoscyamus albus.**
Б. чо́рна—**H. niger.**
Блекотень—H. niger.
Блекотець—Aethusa Cynapium.
Блекотиця—Hyoscyamus niger, Conium maculatum.
Блекоть—Hyoscyamus niger.
Бликота—Hyoscyamus niger, Anchusa officinalis, Chenopodium ficifolium.
Блискалка—Nuphar luteum.
Блитва—Chenopodium foliosum.

Бліщиця—Adoxa Moschatellina, Leucojum vernum.
Бліскалка—Nymphaea.
Б. пижмова—Adoxa Moschatellina.
Блокитна—Veronica Chamaedrys.
Блоховник—Mentha Pulegium, M. aquatica.
Блохогонка—M. Pulegium.
Блошки—Portulaca oleracea, Helichrysum arenarium.
Блошне сім'я—Plantago ramosa.
Блошник—Polygonum Persicaria, Plantago major.
Блошниця—Pulicaria prostrata, Erigeron acer, Globaria bovista, Origanum vulgare, Euclidium syriacum.
Б. болотна—Pulicaria dysenterica.
Б. звичайна—**P. prostrata.**
Б. різачкова—P. dysenterica.
Блощва, б. смердюча—Actaea cimicifuga.
Блощинник—Ledum palustre.
Блощиці—Pirus communis.
Блощичник—Ledum palustre, Stellaria graminea.
Блувак—Russula emetica.
Блювень правдивий, блювник—Cephaëlis ipecacuanha.
Блющ—Solanum dulcamara, Hedera Helix.
Блющикоподібні—Araliaceae.
Боб—Vicia Faba, Menyanthes trifoliata.
Бобачик—Galium verum.
Бобик—Vicia Faba var. minor, Medicago sativa.
Б. кінський, б. польовий—Vicia Faba var. minor.
Бобівник—**Menyanthes trifoliata**, Butomus umbellatus, Prunus nana, Veronica Beccabunga.
Б. кружалистий—Butomus umbellatus.
Бобки—Nuphar luteum.
Бобковець—Laurus nobilis.
Бобовий корінь—Corydalis solida.
Бобовичник—Lepidium latifolium.
Бобовишник—Geranium sanguineum.
Бобовник—Menyanthes trifoliata, Prunus nana, Alisma Plantago, Caltha palustris, Saponaria officinalis.
Бобрак—Nymphaea alba.
Бобрик—Galium saxatile.
Бобчук—**Prunus nana.**
Бовтюк—Nuphar luteum.
Бовтуха—Cucumis Melo.
Богатинка—Inula Conyza.
Богатка—Triticum turgidum.
Богатниця—Erigeron canadensis.
Богач—Avena orientalis.
Богила—Anthriscus silvestris.
Богоматерина коса—Hypericum humifusum.
Богородична коса—Clematis recta.
Богова рябинка—Chrysanthemum vulgare.
Богорі сльозки — Dianthus Carthusianorum.
Богородицька травка—Thymus Serpyllum, T. odoratissimus, Lythrum salicaria.
Богородична трава, б. травка—Thymus Serpyllum.
Богородичне зілля—Ajuga Chamaepitys A. Chia.
Богородичний чепчик — Thymus Serpyllum.
Богородичник—Ajuga reptans, A. pyramidalis, Thalictrum minus.
Богородинна коса—Astragalus Cicer, A. glycyphyllus.
Б. трава—Astragalus.
Богородинник—Pirus Aucuparia.
Богородська трава—Thymus Serpyllum.
Богорожник—Pirus torminalis, P. Aucuparia.
Богоростка, б. звичайна—Astragalus glycyphyllus.
Б. міхурцевата—A. Cicer.
Богорость іспанська—A. baeticus.
Богорошник—Prunus Padus.
Богослов—Hyprochoeris maculata.
Богошник—Pirus torminalis.
Богуп—Ledum palustre.
Б. боровий, б.б. душистий, б. душистий, богуп-зілля, б. пахучий—Daphne Cneorum.
Бодак—Cirsium, C. palustre, Agrimonia.
Бодачок—Cirsium pannonicum.
Бодець—Carduus nutans.
Бодлак—Cirsium, Carduus, Senecio vernalis, Rhamnus Frangula.
Б. болотяний—Cirsium palustre.
Б. ключник—C. oleraceum.
Б. ланцетолистий—C. lanceolatum.
Бодляк—Cirsium, Senecio vernalis.
Бодряна—Cydonia vulgaris.
Бодяк—Carduus, C. nutans, C. acanthoides, C. crispus, Onopordon Acanthium, Cirsium, C. arvense, Agrimonia, Senecio vernalis.
Б. гачиковатий—Carduus hamulosus.
Б. кучерявий—C. crispus.
Б. лоцуховатий—C. arctioides.
Б. полевий—C. nutans.
Б. степовий—C. uncinatus.
Б. червоноголовий—C. nutans.
Бодяки—Xanthium spinosum.
Бодян—Illicium anisatum, Pimpinella Anisum.
Бодячки гладкі—Hypochoeris maculata.
Бодячок—Serratula tinctoria.
Б. лісний—Centaurea Phrygia.
Б. польовий—Eryngium planum.
Боєвець—Symphytum officinale.
Божа благодать—Gratiola officinalis.
Б. крівця—Hypericum perforatum, H. montanum.
Б. кровця—H. perforatum.
Б. милость—Myosotis palustris, Gratiola officinalis.
Б. пшеничка—Zea Mays.
Б. роса—Drosera, D. rotundifolia.
Б. рука—Heracleum Spondylium.
Б. ручка—Primula officinalis.
Б. трава—Phalaris arundinacea var. picta, Veronica spuria.
Б. травка—Hypericum perforatum.
Б. трійця—H. montanum, H. perforatum.

Б. чарка—Calystegia sepium.
Бождерево—Gratiola officinalis.
Бождеревок—Hypericum perforatum.
Боже деревко—Artemisia Abrotanum.
Б. де́рево—**Artemisia procera**, A. Abrotanum, A. campestris, Tamarix, T. Pallasii, T. odessana.
Б. деревце—Artemisia Abrotanum, A. procera.
Б. житце—Gnaphalium silvaticum.
Б. ребро—Polygonatum multiflorum.
Б. тіло—Eriophorum, E. latifolium, Stipa pennata, Actaea spicata.
Б. убрання—Stachys palustris.
Божевельник—Juniperus communis.
Божидерев дикий—Artemisia campestris.
Божі очі—Evonymus europaeus.
Б. ручки—Primula officinalis, Stachys officinalis, Astragalus dasyanthus.
Б. чобітки—Delphinium Consolida.
Божія ручки—Primula officinalis.
Боз—Sambucus, S. nigra, S. racemosa, Syringa, S. vulgaris.
Б. білий—Sambucus Ebulus.
Б. коральний—Sambucus.
Б. синій, б. турецький—Syringa vulgaris.
Б. чорний—Sambucus nigra.
Б. ярий—Syringa vulgaris.
Бозняк—Sambucus.
Бойкен—Pirus Malus.
Боклажани—Lycopersicum esculentum.
Боклажки—Pirus Malus.
Боклуїз—P. communis.
Болгаи комушка—Anthyllis Vulneraria.
Болдак—Rhamnus Frangula.
Болегів—Aethusa Cynapium.
Боли́голов—**Conium maculatum**, Cicuta virosa, Anthriscus silvestris, Lolium temulentum, Datura, D. Stramonium, Angelica archangelica, Torilis Anthriscus, Aconitum Napellus.
Б. звичайний—Conium maculatum.
Б. плямистий—C. maculatum.
Болиголова—C. maculatum, Cicuta virosa, Chaerophyllum bulbosum, Datura Stramonium.
Б. водяна—Cicuta virosa.
Болічник—Gentiana asclepiadea.
Болонячка найширша—Ulva latissima.
Болотина—Sphagnum acutifolium.
Болотка—Filipendula Ulmaria.
Болотна бузина—F. Ulmaria.
Б. кропива—Lycopus europaeus.
Б. трава—Luzula campestris.
Болотне жито—Carex Goodenowii.
Б. зілля—Ranunculus, R. sceleratus, R. aquatilis.
Болотний борячок—Lythrum salicaria.
Б. глистник—Centaurea Phrygia.
Б. горіх—Trapa natans.
Б. маточник—Angelica pratensis.
Б. півник, б. пітушок—Orchis militaris.
Болотник—Ledum palustre, Luzula pilosa, Andromeda polifolia.
Болотниця—Caltha palustris, Sphagnum.
Болотні бабки—Satureja Clinopodium.
Б. васильки—Pedicularis comosa, Lythrum virgatum.
Б. горіхи, б. оріхи—Trapa natans.
Б. товкачики—Carex vesicaria.
Болотнівка—Limosella aquatica.
Болотнянок—Potentilla.
Болототисячник—Gratiola officinalis.
Болотоцвіт умичеватий—Limnanthemum nymphaeoides.
Боло́тяна бузина́—**Filipendula Ulmaria.**
Болотяне зілля—Ranunculus.
Боло́тяний кипари́с — **Taxodium distichum.**
Б. мак.—Nymphaea alba.
Б. оріхи—Trapa natans.
Боло́тянка звича́йна—**Scheuchzeria palustris.**
Болотякува́ті—**Scheuchzeriaceae.**
Болотянок—Caltha palustris.
Болячечна трава—Heracleum Spondylium.
Больба—Solanum tuberosum, Triticum Spelta.
Болячка на дубі—Loranthus europaeus.
Болячкове зілє, болячник—Valeriana officinalis.
Боняк—Tagetes patulus, T. erectus.
Бор—Setaria, S. italica, S. viridis, S. glauca.
Б.-зілє, б.-зілля—Lycopodium complanatum.
Борак—Beta vulgaris.
Борвенок—Vinca minor.
Бордун—Ranunculus acer.
Бордюжок—Capsella bursa pastoris.
Борець—Aconitum, A. napellus, A. Anthora, Parnassia palustris.
Б. вовкобой—Aconitum lasiostomum.
Б. вузьколистий—A. Anthora.
Борина, б. брусниця—Vaccinium Vitis idaea.
Б. журавина—V. Oxycoccos.
Б. лозянка—V. uliginosum.
Борівка—V. Vitis idaea, V. Myrtillus.
Б. брусниця—V. Vitis idaea.
Б. глухиня—V.uliginosum.
Б. чорна—V. Myrtillus.
Борідка—Nardus stricta.
Боріяд—Cynanchum Vincetoxicum.
Борконь, боркун—Melilotus officinalis.
Боркун білий—M. albus.
Б. жовтий—M. officinalis.
Б. ж. яловий—Thalictrum minus.
Борник—Milium.
Борова морква—Berteroa incana.
Б. рожа—Geranium sanguineum.
Б. свеколка—Hieracium Pilosella.
Борове дерево—Cytisus Laburnum.
Б. зілле—Setaria italica.
Боровець—Rhinanthus, R. minor.
Боровик—Boletus bulbosus, Daphne Cneorum, D. Mesereum, Pirola minor, Chenopodium foliosum, Chimaphila umbellata.
Б. запашний—**Daphne Cneorum.**
Боровики—D. Cneorum.
Боровинка—Pirola, P. secunda.

Боровиця—Vaccinium Myrtillus.
Боровик—Boletus bulbosus.
Боровниця—Vaccinium Myrtillus.
Борода—Clavaria coralloides.
Б. лісова—Usnea, U. barbata.
Бороди́вник—**Alyssum**, A. calycinum, Clematis vitalba, C. Viticella, Scleranthus, S. annuus, Cerinthe major, Taraxacum vulgare, Scrophularia nodosa.
Б. альпейський—Alyssum tortuosum.
Б. гірський—**A. montanum.**
Б. дрібний—**A. minutum.**
Б. малий—**A. desertorum.**
Б. польовий—A. campestre.
Б. постінний—A. murale.
Б. річний—Scleranthus annuus.
Б. скельний—**Alyssum saxatile.**
Б. сріблястий—A. argenteum.
Б. тревалий—Scleranthus perennis.
Б. чашковий—Alyssum calycinum.
Бородавочник—Scabiosa ochroleuca, Chelidonium majus.
Бородавчник—Clematis Viticella.
Бородата трава—Andropogon, A. Ischaemum.
Бороди́ч—**Andropogon**, A. Ischaemum, Cynanchum Vincetoxicum, C. Schmalhauseni, Filago arvensis.
Б. звича́йний—**Andropogon Ischaemum.**
Бородиха звичайна—Usnea barbata.
Бороди́ш—**Epipogon**, E. aphyllus.
Б. безлиста́стий, б. звичайний—**E. aphyllus.**
Бородуха—Usnea, U. barbata.
Б. повисиста—U. barbata.
Бородявник—Clematis vitalba, Scrophularia alata.
Борончук—Medicago falcata.
Боросква—Prunus Persica.
Борошнаповаті—Araliaceae.
Борошень—Filipendula Ulmaria.
Борощанник—Hedera Helix.
Борчевка—Heracleum sibiricum.
Боршевка—Heracleum, H. sibiricum, Conium maculatum, Aegopodium Podagraria.
Борщ—Heracleum, H. sibiricum, Chaerophyllum aromaticum.
Борщевик—Heracleum sibiricum.
Борщеві лопуцьки—H. sibiricum.
Борщевник—H. sibiricum, H. s. var. longifolium, H. Spondylium, Verbascum nigrum, Astrantia major.
Борщівка—Heracleum Spondylium.
Борщівки—Prunus insititia.
Борщівни́к—**Heracleum**, H. sibiricum, H. Spondylium, Anthriscus silvestris, A. vulgaris.
Б. вузьколистий—Heracleum sibiricum var. longifolium.
Б. звича́йний—**H. sibiricum.**
Б. щерба́ч—**H. Spondylium.**
Борщовик—H. Spondylium.
Борщовка, борщовник—H. sibiricum.
Босвелія пильчаста—Boswellia serrata.
Бот—Brassica Napus.
Ботва́, ботвина—**Beta vulgaris** var. **Cicla.**
Ботри́дій—**Botrydium granulatum.**
Боцахи—Vaccinium uliginosum.
Боцмани—Pirus Malus.
Боцянки—Lychnis Flos cuculi.
Бояк—Platanthera bifolia.
Бояп—Euphorbia procera.
Бояр-зілля—Ononis hircina.
Бояриш, бояринка гадка, б. глядка—Aster Amellus.
Бояришник—Mespilus, M. oxyacantha var. monogyna, M. oxyacantha, Vaccinium uliginosum.
Брадулець—Ledum palustre.
Бразилія, бразилька їжаста, бразильське дерево—Caesalpinia echinata.
Бразілія—C. brasiliensis.
Бразолія—C. echinata, C. brasiliensis, Santalum album.
Бразоля—Caesalpinia brasiliensis.
Бракле́н—Acer campestre.
Брандуш—Crocus reticulatus.
Брандуша—C. vernus.
Брандуші—Crocus, C. reticulatus, C. Heuffelianus, Colchicum montanum, Ornithogalum tenuifolium, O. umbellatum.
Б. білі—Ornithogalum umbellatum.
Брандушка—Bulbocodium, **B. versicolor**, Crocus reticulatus, Ornithogalum fimbriatum.
Б. руська—Bulbocodium versicolor.
Брандушки—B. versicolor, Crocus reticulatus, Colchicum montanum, Ornithogalum tenuifolium.
Б. білі—Ornithogalum umbellatum, O. Boucheanum, O. tenuifolium.
Брандюші, брандюшки—Crocus reticulatus.
Бранка тоща—Phleum pratense.
Бранщвейка — Brassica oleracea var. capitata.
Брань синя, б.-трава—Polemonium coeruleum.
Брат—Odontites rubra.
Брат і сестра—Melampyrum nemorosum, Viola tricolor, Pulmonaria officinalis, Ranunculus repens.
Б. і сестричка, б. і сестриця—Melampyrum nemorosum.
Брат з сестрою—Viola tricolor, Brunella vulgaris.
Б.-сестриця—Melampyrum arvense.
Брат та сестра—Viola tricolor.
Братик і сестриця—V. tricolor.
Братики—Melampyrum nemorosum, Brunella vulgaris, Scutellaria galericulata.
Братики й сестрички—Brunella vulgaris.
Братіки—Viola tricolor, Melampyrum, M. nemorosum.
Брат-сестра—Viola tricolor.
Братка—V. tricolor.
Братки—V. tricolor, V. canina, V. arvensis, Melampyrum nemorosum, M. arvense, M. pratense.
Б. городні—Viola tricolor.
Б. польові—**Viola arvensis**, Teucrium Chamaedrys.
Б. трибарві—**Viola tricolor.**

Братоk—Melampyrum arvense, M. nemorosum.
Б. лісовий—Viola silvestris.
Брацьвінок—Trollius europaeus.
Братчик і сестричка—Viola tricolor.
Братчики—Melampyrum nemorosum, Viola tricolor, Delphinium.
Б. жовті—Rhinanthus.
Браччики—Viola tricolor.
Бредина—Salix Caprea.
Бредулець—Ledum palustre.
Брезелія—Caesalpinia brasiliensis.
Брезулець—Ledum palustre.
Брендуля—Crocus vernus.
Брендуша—C. sativus.
Брендушка—C. vernus.
Брендюшка—Crocus Heuffelianus, Ornithogalum umbellatum.
Бренчка—Rhinanthus, R. minor.
Бресква—Prunus Armeniaca, P. Persica.
Брескиня—P. Persica, P. Armeniaca.
Б. звичайна—P. Persica.
Бретванник, бретвінок—Trollius europaeus.
Брехачка—Bellis perennis.
Бречитан—Hedera Helix.
Бридник—Ledum palustre.
Бриженик—Exoascus deformans.
Б. бурий—Nonnea pulla.
Б. жовтий—N. lutea.
Брижулька—Riccia.
Бризелина—Evonymus verrucosus.
Бризелина—E. verrucosus, E. europaeus.
Бриндуш—Crocus reticulatus.
Бриндуша—C. vernus.
Бриндушка—C. vernus, C. sativus, C. Heuffelianus.
Бриндушки—C. reticulatus.
Бриндюшки—C. Heuffelianus.
Бриселина—Evonymus verrucosus.
Бритванник—Trollius europaeus.
Бриток—Epilobium montanum.
Брица—Setaria glauca, S. viridis, Panicum Crus galli, Convolvulus arvensis, Polygonum Convolvulus, Hedera Helix, Plantago.
Бричка—Plantago.
Бріч—Genista tinctoria.
Б. красильний—Rubia tinctorum.
Б. татарський—R. tatarica.
Бровник—Ophrys, Orchis.
Бродюш—Crocus reticulatus.
Броница—Nephrodium Filix mas.
Бронич сіверний—Androsace septentrionalis.
Бросквá, бросквина, бросквиня, бросліва, бросліна—**Prunus Persica.**
Бросова трава—Chenopodium capitatum, C. foliosum.
Бростчак скальник—Tunica prolifera.
Бростчанка—Brassia oleracea var. botrytis.
Броча—Rubia tinctorum.
Брочеваті—Rubiaceae.
Брочетан—Hedera Helix.
Брочка—Sherardia arvensis.
Брочник—Galium mollugo.
Бружмель—Evonymus europaeus.
Брузлевина—E. verrucosus, E. europaeus.
Брузлена—E. europaeus.
Брукви—**Brassica Napus** var. **esculenta.**
Бруквиця—Sinapis arvensis.
Бруков—Brassica Napus var. esculenta.
Брукселька—**Brassica oleracea** var. **gemmifera.**
Брунатка—Solanum tuberosum.
Брундишка—Bulbocodium versicolor.
Брунелька—Brunella vulgaris.
Бруньки—Prunus insititia, P. domestica.
Брусвина—P. Persica.
Бруселина, бруслина—Evonymus europaeus.
Брусинина—E. verrucosus, E. europaeus.
Брусквина, брусквиня—Prunus Persica.
Бруслевина—Evonymus verrucosus, E. europaeus.
Брусленина—Evonymus, E. verrucosus, E. europaeus.
Бруслúна—**Evonymus**, E. europaeus, E. verrucosus, Vaccinium Vitis idaea.
Б. бородáвчаста, б. бородавчата—**Evonymus verrucosus.**
Б. європéйська, б. звичайна—**E. europaeus.**
Б. карлувата—E. nanus.
Б. малá—**E. nanus.**
Б. проскурник—E. verrucosus.
Б. проста—E. europaeus.
Бруслинина—E. europaeus, E. verrucosus.
Брусли́нувáти—**Celastraceae.**
Брусначка—Pirus Malus.
Брусника, брусниці—Vaccinium Vitis idaea.
Брусни́ця, брусничник—**V. Vitis idaea.**
Брусоненція, брусонеція папірниця—Broussonetia papyrifera.
Брустурник—Nicotiana Tabacum.
Брюквиця—Stachys officinalis.
Брязгітка, брязготка, брязкітка—Rhinanthus.
Брязкунці—Briza media.
Брянь, бубен—Pisum sativum.
Бубовник—Rhinanthus, R. major.
Бубонник—R. major.
Бувалочька—Phaseolus vulgaris.
Бугаї—Vaccinium Oxycoccos, Phaseolus vulgaris.
Бугай—Pirus Malus.
Бугай-трава—Senecio paluster.
Бугайка—Solanum tuberosum.
Бугайник—Lathraea squamaria.
Буганок—Onobrychis viciaefolia var. gracilis.
Бугилá—**Anthriscus**, A. silvestris, A. s. var. nitida, A. vulgaris, Angelica archangelica, A. silvestris, Chaerophyllum bulbosum, Conium maculatum.
Б. бульвиста—Chaerophyllum bulbosum.
Б. городня—**Anthriscus Cerefolium.**
Б. задурлива—Chaerophyllum temulum.
Б. лісова—**Anthriscus silvestris.**
Б. мохната—Chaerophyllum hirsutum.
Б. пахуча—Ch. aromaticum.
Бугилова—Ch. bulbosum.

Бугиль—Anthriscus silvestris.
Буглав—Conium maculatum.
Буглаз—Anchusa officinalis.
Будак—Centaurea Scabiosa.
Будбіельник—Potentilla argentea.
Буджінка—Allium Cepa.
Будзина—Sambucus nigra.
Будра—Glechoma hederacea, G. h. var. hirsuta, Sedum acre.
Будяк—**Carduus**, C. nutans, C. crispus, C. hamulosus, C. acanthoides, Cirsium, C. serrulatum, C. lanceolatum, C. eriophorum, C. rivulare, C. arvense, Onopordon Acanthium, Datura Stramonium, Xanthium spinosum, Melandryum album, Eryngium campestre, Cnicus benedictus.
Б. білий—Echinops sphaerocephalus, Eryngium campestre.
Б. волохатий—Onopordon Acanthium.
Б. гачкува́тий—**Carduus hamulosus.**
Б. гірський—Echinops sphaerocephalus.
Б. жовтоцвітий—Senecio vernalis, S. vulgaris, Verbascum Lychnitis, Taraxacum vulgare.
Б. звича́йний—**Carduus acanthoides.**
Б. колючий—Onopordon Acanthium.
Б. кучеря́вий—**Carduus crispus.**
Б. медовий—Centaurea salina.
Б.-перекотиполе—Eryngium campestre.
Б. полевий—Centaurea maculosa.
Б. поні́клий—**Carduus nutans.**
Б. синій—C. planum.
Б. степови́й—**C. uncinatus.**
Будяки—C. nutans, C. crispus, Centaurea Scabiosa, Xanthium spinosum.
Будячки—Xanthium spinosum.
Будячок—Eryngium planum, Serratula tinctoria.
Б. польовий—Eryngium planum.
Буженельник—Juniperus communis.
Бужденка—Allium Cepa.
Буждерева—Myricaria germanica.
Буз—Syringa, S. vulgaris, S. Persica, S. Chinensis, Sambucus racemosa, S. nigra, Filipendula Ulmaria.
Буздерево—Syringa vulgaris.
Бузина́—**Sambucus**, S. nigra, S. racemosa, S. Ebulus, Syringa vulgaris.
Б. базник—Sambucus Ebulus.
Б. біла—S. nigra.
Б. болотна—S. Ebulus.
Б. дика, б. звичайна—S. nigra.
Б. паська—S. nigra.
Б. собача, б. трав'яниста—S. Ebulus.
Б. черво́на—**S. racemosa**, S. nigra.
Б. чо́рна—**S.nigra.**
Б. ялова—**S. Ebulus.**
Бузіль—Anthriscus silvestris.
Бузлак—Crocus reticulatus.
Бузник—Sambucus, S. Ebulus, S. nigra, Syringa vulgaris.
Бузо́к—**Syringa**, S. vulgaris, S. Chinensis, S. Persica, Sambucus nigra.
Б. звича́йний—**Syringa vulgaris.**
Б. перський—S. Persica.
Б. хінський—S. Chinensis.
Бузьдерево—Datura Stramonium.
Бузьки—Erodium, E. cicutarium.
Бузькі́в вого́нь, б. огонь—**Lychnis Flos cuculi.**
Бузьочки—Erodium cicutarium.
Бузьочник довгодзьобий—E. ciconium.
Б. пізний—E. serotinum.
Буй—Althaea officinalis.
Буйвітер—Silene Otites var. wolgensis.
Бук—**Fagus**, F. silvatica, Sinapis arvensis, Raphanus Raphanistrum.
Б. багряний—Fagus silvatica var. purpurea.
Б. дуболистий—F. silvatica var. quercifolia.
Б. звислий—F. silvatica var. pendula.
Б. звича́йний, б. лісний, б. червоний—**F. silvatica.**
Б. папоротелистий—F. silvatica var. asplenifolia.
Б. повислистий—F. silvatica var. pendula.
Бук-трава—Stachys, S. officinalis.
Букашник—Jasione montana.
Буква—Stachys officinalis.
Буквиця—Stachys, **S. officinalis**, S. silvatica, Agrimonia Eupatoria, Primula officinalis, Salvia Aethiopis, S. verticillata, Orchis maculata, Plantago major, Veronica officinalis, Cerinthe major, Phlomis pungens.
Б. біла, б. жовта—Primula officinalis.
Б. заяча—Lysimachia Nummularia.
Б. звичайна—Stachys officinalis.
Б. маленька—Lysimachia Nummularia.
Буківка—Stachys officinalis.
Букли—Trollius europaeus.
Букова грань—Sticta pulmonaria.
Буковина—Fagus silvatica.
Буковиця—Stachys officinalis, S. silvatica.
Буковник—Stachys, S. officinalis.
Буксус—Buxus.
Буксусник—B. sempervirens.
Букува́ті—**Fagaceae.**
Букшпа́н—**Buxus**, B. sempervirens.
Б. всезеле́нний, б. зелений, букшпань—**Buxus sempervirens.**
Букшпанува́ті—**Buxaceae.**
Булав—Conium maculatum.
Булавкове просо, б. п. мале—Setaria italica.
Булавочник білий—Cephalanthera alba.
Б. довголистий—C. longifolia.
Б. помаранчевий—Cordyceps militaris.
Б. червоний—Cephalanthera rubra.
Була́тка—**Cephalanthera.**
Б. блі́да—**C. alba.**
Б. довголи́ста, б. мечолистка—**C. longifolia.**
Б. черво́на—**C. rubra.**
Булдирник—Peucedanum Oreoselinum.
Булдир'ян—Valeriana officinalis.
Булига—Conium maculatum.
Булиголова—Chaerophyllum bulbosum.
Булинка—Pilularia.
Б. куляста—P. globulifera.
Бульба—Helianthus tuberosus, Solanum tuberosum.
Бульбак—Solanum tuberosum.
Бульбан—S. tuberosum.

Бульбанежа садова—Viburnum Opulus.
Бульбахи—Solanum tuberosum.
Бульбашки—Silene venosa, Melandryum album.
Б. дітські—Silene venosa.
Бульбега, бульбиця—Solanum tuberosum.
Бульбук, б. звичайний—Trollius europaeus.
Бульбянка—Allium Cepa.
Бульва — Solanum tuberosum, Allium Cepa, Helianthus tuberosus.
Бульван—Solanum tuberosum.
Бульденеж—Viburnum Opulus.
Бульман—Solanum tuberosum.
Бульон—S. tuberosum.
Булюголова—Valeriana officinalis.
Буля—Solanum tuberosum.
Бумбаня—Phaseolus vulgaris.
Бундава—Cucumis Melo.
Бундз—Solanum tuberosum.
Бунка — Veronica Beccabunga.
Бурак, б. простий—Beta vulgaris.
Б. свекловий—B. v. var. Cicla.
Б. цукровий—B. v. var. saccharifera.
Б. цвікловий—B. v. var. Cicla.
Бураки—Cuscuta europaea.
Бурачки—Cuscuta epilinum, Amaranthus paniculatus var. caudatus, Chenopodium capitatum, Pirus Malus.
Бурачник—Borrago officinalis.
Бурачок—Alyssum, A. desertorum.
Б. альпійський—A. tortuosum.
Б. гірський—A. montanum.
Б. довгошийний — A. m. var. rostratum.
Б. дрібонький, б. малий — A. desertorum.
Б. поменший—A. minutum.
Б. скальний—A. saxatile.
Б. сріблистий—A. argenteu . .
Б. чашкуватий—A. calyciau . .
Бурба—Solanum tuberosum.
Бурвінок—Ajuga genevensis.
Бурда—Pirus Malus.
Бурич, б. скальний—Meum Mutellina.
Буришка—Solanum tuberosum.
Бурівник—Centaurea Scabiosa.
Бурка—Solanum tuberosum.
Бурковина—Melilotus officinalis.
Буркотина—Trigonella coerulea.
Буркун—**Melilotus**, M. officinalis, M. albus, M. altissimus, Trigonella coerulea, Medicago, M. falcata, Linaria genistifolia, Echium rubrum, Verbascum nigrum, Onobrychis viciaefolia, Galium verum.
Б. білий—**Melilotus albus**, M. officinalis.
Б. високий—**M. altissimus**.
Б. жовтий—**M. officinalis**.
Б.-зілє—Melilotus albus, M. officinalis.
Б.-зілля—Galium verum, Trigonella coerulea.
Б. зубчастий—**Melilotus dentatus**.
Б. красний—Onobrychis viciaefolia, Medicago sativa.
Б. лікарський—Melilotus officinalis.
Б. луговий—M. officinalis, Ononis hircina.
Б. окладник—Melilotus officinalis.
Б. синій—Trigonella coerulea.
Б. степовий—Melilotus officinalis.
Буркунець—Medicago, M. falcata, M. sativa, Melilotus officinalis.
Б. мишачий—Medicago sativa.
Буркунчик—M. falcata, M. minima, M. lupulina.
Буркунчук—M. falcata.
Буровані—Prunus insititia.
Буровець—Rhinanthus.
Бурочка, буруба—Solanum tuberosum.
Бурулька—Vicia.
Бурундук—Medicago falcata, M. f. var. procumbens.
Бурундюк, буруничик—M. falcata.
Буруничук—M. falcata, M. rigidula, M. lupulina.
Буряк—Beta vulgaris.
Б. білий—B. vulgaris var. Rapa f. alba.
Б. звичайний—**B. vulgaris**.
Б. кормовий, б. пашний—**B. vulgaris** var. **Rapa f. alba**.
Б. пастівний—B. vulgaris var. Rapa.
Б. ріпува́тий—**B. v.** var. **Rapa**.
Б. скотячий—B. v. var. Rapa f. alba.
Б. солодкий—B. vulgaris var. saccharifera.
Б. цукро́вий—**B. v.** var. **saccharifera**.
Б. черво́ний—**B. v.** var. **Rapa f. rubra**.
Буряки—B. vulgaris, Polygonum orientale.
Б. свеклові, б. цвиклові—Beta vulgaris var. Rapa f. rubra.
Бурячки—Polygonum orientale, Chenopodium foliosum, Sedum acre.
Бурячник—Borrago officinalis.
Бурячок—Alyssum desertorum, Polygonum orientale, Cephalaria transsilvanica.
Бур'ян—Artemisia vulgaris, Erigeron canadensis, Verbascum nigrum, Glycyrrhiza aspera.
Бур'янець—Euclidium Syriacum.
Буслянка—Pelargonium.
Б. мушкателька—P. Radula.
Б. пояскована—P. zonale.
Бусуйок—Ocimum Basilicum.
Буськи—Erodium cicutarium.
Бусьочник кандійський—E. gruinum.
Б. пірнатолистий—E. cicutarium.
Бусячий сир—Lycoperdon.
Бут—Allium Cepa, Beta vulgaris var. Cicla, Carduus hamulosus.
Бутень—Chaerophyllum, Ch. bulbosum.
Бутерлак—Peplis Portula, Portulaca oleracea.
Бутлива—Conium maculatum.
Бутник—Medicago sativa.
Бутянові ніжки—Potentilla palustris.
Бухарка—Cucumis Melo.
Бухарник—Holcus lanatus.
Бухарське просо—Sorghum cernuum.
Буцівка—Pirus Malus.
Бученин—Eupatorium cannabinum.

Б. пеночняк—E. cannabinum.
Бучина—Fagus, F. silvatica, Carpinus Betulus.
Бучкан—Sambucus racemosa.
Бучні—Fagaceae.
Буяк, буяхи—Vaccinium uliginosum.
Буяшник—Cytisus ruthenicus.
Бялка—Populus alba.

В

Вайда—Isatis tinctoria, I. littoralis.
Вакелія, вакилія—Fomes fomentarius, F. igniarius.
Валашок—Trifolium pratense.
В. жовтий—Anthyllis Vulneraria.
Валдмейстер—Asperula odorata.
Валдріян—Valeriana officinalis.
Валер'ян—Valeriana officinalis.
Валер'яна висока—V. of. var. exaltata.
Валивочко—Trollius europaeus.
Валіснéрія—**Vallisneria spiralis.**
Валуй, валуї—Russula foetens.
Валчуга—Prunus domestica.
Ванберець—Zinziber officinale.
Ванілія—Vanilla planifolia, V. aromatica.
В. благовонна, в. пахуча—V. aromatica.
В. плосколиста—V. planifolia.
Ваніль—Vanilla.
Ваніля—**Vanilla.**
Ванна—Verbascum nigrum.
Ванник—Convallaria majalis.
Ваприна—Ribes Grossularia.
Варагуша—Asarum europaeum.
Варагушня—Valeriana officinalis.
Вараничка—Callistephus sinensis.
Варахія—Inula britannica.
Варгуль—Pirus Malus.
Варена трава—Paeonia tenuifolia.
Варешниця, в. лікарська—Cochlearia officinalis.
Варохобник—Lysimachia vulgaris.
Варшавка—Coreopsis Drummondi.
Василечки—Ocimum Basilicum.
В. полеві—Satureja Acinos.
Василечок—Viola hirta.
Василистник—Thalictrum minus, T. angustifolium.
Василь—Trifolium montanum.
Васи́льки—**Ocimum Basilicum**, Centaurea, C. Cyanus, Salvia nemorosa, S. pratensis, S. p. var. dumetorum, S. Verbenaca, Amaranthus paniculatus, Hyssopus officinalis, Ajuga genevensis, Thymus Serpyllum, Thalictrum minus.
В. городні, в. душисті, в. пахучі, в. церковні, василько, васильник—Ocimum Basilicum.
Васильок—Ocimum Basilicum, Amaranthus speciosus, A. paniculatus, A. p. var. caudatus, Salvia pratensis var. dumetorum, Centaurea Cyanus, C. Jacea, C. Scabiosa.
В. городній красний—Amaranthus paniculatus var. caudatus.
В. луговий—Centaurea Jacea.
В. малий—Erithraea Centaurea.
В. собачий—Geranium pusillum.
В. турецький—Amaranthus speciosus.
Васильочок, васильчики—Ocimum Basilicum.
Ваточник—Asclepias Cornuti.
Вахта—Menyanthes trifoliata.
Вдовиця—Scabiosa atropurpurea.
Вдовичка—Bellis perennis.
Вдовушка—Chorispora tenella, Scabiosa atropurpurea, S. ucrainica.
Вдовушки—Knautia arvensis, K. silvatica.
Ведмедиця—Eryngium planum.
Ведмежа трава—Pedicularis comosa.
Ведмéже вухо—**Salvia Aethiopis.**
В. ухо—Salvia Aethiopis, Verbascum, V. thapsus, V. Lychnitis.
Ведмéжина, ведміжина—**Rubus suberectus.**
Вежниця гладка—Turritis glabra.
Велике зілля—Inula Helenium.
Великий деревій—Artemisia procera.
Велінгто́нія, в. великанська—**Sequoia gigantea.**
Вельбіб—Phaseolus vulgaris.
Вельвічія—**Welwitschia.**
Вель-орix—Lodoicea Seychellarum.
Вельялиця каліфорнійська—Sequoia gigantea.
Венгерка, венґерки—Prunus domestica.
Венерині коси—Saxifraga sarmentosa.
Вепривник—Ribes Grossularia.
Ваприна—Ribes Grossularia, Rubus caesius, R. suberectus.
В. порічка, в. явірниця—Ribes Grossularia.
Веприки—R. Grossularia.
Верба́—**Salix**, S. fragilis, S. Caprea, S. purpurea, S. viminalis, S. pentandra, S. cinerea, S. alba, S. a. var. vitellina, S. livida, Lysimachia thyrsiflora.
В. багнова—Salix myrtilloides.
В. багряна—S. purpurea.
В. біла—**S. alba.**
В. вавилонська—S. Babylonica.
В. ветлина, в. вітлова—S. viminalis.
В. вухата—S. aurita.
В. вушка́та—**S. aurita.**
В. деревцювата—S. arbuscula.
В. дика—Lycium barbarum.
В. жовта—Salix alba var. vitellina.
В. затрійка—S. triandra.
В. зелиста, в. зеловата, в. зілляста—S. herbacea.
В. злата—S. alba var. vitellina.
В. золота́—**S. alba** var. **vitellina.**
В. іва—S. Caprea.
В. іпеїста—S. acutifolia.
В. карлова, в. карловата—S. arbuscula.
В. ко́зяча—**S. Caprea.**
В. кошика́рська—**S. viminalis.**
В. крихка́—**S. fragilis.**

В. лаврова—S. pentandra.
В. лапла́нóська—**S. lapponum.**
Верба-лоза—S. pentandra. S. viminalis.
В. ломка—S. fragilis.
В. ляпонська—S. lapponum.
В. мікдалова—S. triandra.
В. плакуча, в. плачуща—**S. Babylonica.**
В. попеляста—S. cinerea.
В. приземкувата—S. repens.
В. притуплена—S. retusa.
В. проста—S. fragilis.
В. п'ятерка—S. pentandra.
В. рокита—S. repens var. rosmarinifolia.
В. рокитина—S. purpurea.
В. си́ва—**S. livida.**
В. синя—S. incana.
В. сі́ра—**S. cinerea.**
В. сітча́ста, в. сітковата—**S. reticulata.**
В. слязка—S. silesiaca.
В. трава—Lythrum salicaria, Lysimachia thyrsiflora.
В. туполиста—Salix retusa.
В. ушатка—S. aurita.
В. чарвона, в. червена—S. purpurea.
В. черво́на—**S. purpurea.**
В. черницюва́та—**S. myrtilloides.**
В. чо́рна—**S. nigricans**, S. pentandra.
В. шлеська—S. silesiaca.
Вербейник—Lysimachia vulgaris, L. Nummularia.
Вербе́на—**Verbena.**
Вербенува́ті—**Verbenaceae.**
Вербець—Glycyrrhiza glabra.
В. солодкий—G. glabra, G. echinata.
Вербигуз—Anthriscus silvestris.
Вербинець—Salix.
Вербинка—Aster Amellus, A. salicifolius.
Вербиця колюща—Lycium barbarum.
Вербич—Polygonum sp.
Вербичка—Menyanthes trifoliata.
Вербишник—Verbascum Lychnitis, V. nigrum, Scopolia carniolica.
Вербівка—Impatiens Balsamina, Pirus Malus.
Вербівник—Lysimachia vulgaris.
Вербійник—Salix viminalis.
Верблюдка—Centaurea diffusa, C. ovina, Ceratocarpus arenarius, Epilobium adnatum, Corispermum hyssopifolium var. nitidum.
В. звича́йна—**Corispermum hyssopifolium.**
В. середня—C. intermedium var. Marschallii.
Верблюжа трава—C. hyssopifolium var. nitidum.
Верблюжак—Centaurea diffusa.
Верблюже вухо—Salvia Aethiopis.
Верблянки—Pirus Malus.
Вербник—Salix pentandra.
Вербова трава—Lythrum salicaria.
Вербованя, в. городня—Impatiens Balsamina.
Вербозі́лля—**Lysimachia.**
В. гайове́—**L. nemorum.**
В. звича́йне—**L. vulgaris.**
В. китичкува́те—**L. thyrsiflora.**
В. крапча́сте—**L. punctata.**
Вербозіль гаєвий—L. nemorum.
В. звичайний—L. vulgaris.
В. китичний—L. thyrsiflora.
В. круглолистий—L. Nummularia.
В. цяткастий—L. punctata.
Верболі́з—**Salix pentandra**, Salix, S. Caprea, S. viminalis, S. triandra.
В. червоний—S. acutifolia, S. purpurea.
Верболоз—S. Caprea, S. pentandra, S. viminalis, S. acutifolia.
Верболоза—S. cinerea.
Вербоплій, вербоплит—Lycium barbarum.
Верботерн—Hippophaë rhamnoides.
Вербоваті—Salicaceae.
Вербува́ті—**Salicaceae.**
Веревочник—Triglochin palustre.
Вереб'ячий горох, в. горошок — Vicia Cracca.
Вередник—Thlaspi arvense.
Вередовець—Thalictrum flavum, T. minus.
Вередовник—Chimaphila umbellata.
Ве́рес—Calluna, **C. vulgaris**, Erica, Juniperus Sabina.
В. альпейский—Erica carnea.
В. мочарний, в. м'ячирь—E. tetralix.
Вересень—Calluna vulgaris.
Вересілка річна—Thymelaea Passerina.
Вересіль, в. звичайний, вересінь звичайний—Calluna vulgaris.
Вереск—Calluna, C. vulgaris, Ulmus glabra var. suberosa.
Вересклед—Evonymus verrucosus.
Вересклен—Evonymus, E. verrucosus, E. europaeus.
Верест—Calluna vulgaris, Thymus Serpyllum.
Вересува́ті—**Ericaceae.**
Веретенце—Equisetum arvense.
Веретень—Angelica archangelica.
Веретінце—Equisetum arvense.
Веретінця—Equisetum.
Веризуб—Sisymbrium officinale.
Веріс—Calluna vulgaris.
Веркслед—Evonymus europaeus.
Верписонце—Lupinus, L. hirsutus, L. albus, L. angustifolius.
Веро́ніка—**Veronica**, V. officinalis.
В. австрі́йська—**V. austriaca.**
В. берегова́—**V. Anagallis.**
В. боло́тяна—**V. scutellata.**
В. весняна—**V. verna.**
В. гладе́нька—**V. polita.**
В. джере́льна—**V. Beccabunga.**
В. довголи́ста—**V. longifolia.**
В. колоси́ста—**V. spicata.**
В. лежа́ча—**V. prostrata.**
В. ліка́рська—**V. officinalis.**
В. лісна—V. officinalis.
В. неспра́вжня—**V. spuria.**
В. польова́—**V. arvensis.**
В. проста—V. Teucrium.
В. ра́ння—**V. praecox.**
В. си́ва—**V. incana.**
В. трили́ста—**V. triphyllos.**
В. Турнефортова—V. Tournefortii.
В. чеброли́ста—**V. serpillifolia.**
В. широколи́ста—**V. Teucrium.**
Верпина—Ribes Grossularia.

Вертиполе—Cirsium eriophorum var. platyonychium.
Вертлик повзучий—Goodyera repens.
Вертуха—Anemone.
Верходуб—Laserpitium latifolium.
Весей—Oenanthe aquatica.
Веселка—Ityphallus impudicus.
В. чортова—Mutinus caninus.
Веслин—Oenothera.
В. дволітній, в. люльочник—O. biennis.
В. принадний—O. amoena.
Веслинуваті—Oenotheraceae.
Веснівка—Primula officinalis.
В. дволи́ста—**Majanthemum bifolium.**
Веснуха—Anemone nemorosa, Angelica silvestris.
Веснянка, в. безбильна—Primula officinalis.
Веснянки—Lathyrus vernus.
Весь—Oenanthe aquatica.
В. звичайний—Cicuta virosa.
Ветла—Salix alba. S. viminalis, S. triandra, S. cinerea, Populus tremula.
Ветлина—Salix alba var. vitellina, S. viminalis.
Ветуха—Cuscuta epilinum.
Ветушки—Polygonum Convolvulus.
Вех—Cicuta virosa, Sium latifolium.
В. вузьколи́стий—**Sium angustifolium.**
В. ланцетоли́стий, в. остролистий—**S. lancifolium.**
В. широколи́стий—**S. latifolium.**
Веха—Cicuta virosa, Thalictrum flavum, Hyoscyamus.
Вечерка госпожанка—Hesperis matronalis.
Вечерниці душисті—H. matronalis.
В. пахучі—**H. matronalis.**
В. плакучі—**H. tristis.**
Вечерниця—H. tristis. H. matronalis, Verbascum phoeniceum.
В. сумовита—Hesperis tristis.
В. трава—H. matronalis.
Вечернички—H. matronalis.
Вечірка—Verbascum phoeniceum.
Вечірня доба—Hesperis tristis, H. matronalis.
В. фіялка—H. matronalis. H. tristis.
Вечорниці пахучі—H. tristis.
Вешня—Prunus Cerasus.
В'єлка—Picea excelsa.
Вибак—Hordeum distichon.
Вибіжка—Poa, P. trivialis.
В. гаєва—P. nemoralis.
В. глодавка—P. trivialis.
В. лугова—P. pratensis.
В. однолітка—P. annua.
В. половачка—P. palustris.
Вивішни—Hyporrhodius prunulus.
Вивішник—Geum, G. urbanum.
Вивіщник—Geum urbanum.
Виґа—Vicia.
Видун, видюк, видюх, видяк—Papaver Rhoeas.
Виздоха—Tagetes erectus, T. patulus.
Ви́ка—**Vicia**, V. sativa, V. pisiformis, Onobrychis viciaefolia.
В. біб—V. Faba.
В. великоцвіта—V. grandiflora.
В. волоха́та—**V. villosa.**
В. вузьколиста—V. angustifolia.
В. горохува́та—**V. pisiformis.**
В. горошкувата—V. lathyroides.
В. гущавникова—V. dumetorum.
В. зарісникова—V. dumetorum.
В. кашубська—**V. cassubica.**
В. космата—V. villosa, V. hirsuta.
В. лісова́—**V. silvatica.**
В. панонська—V. pannonica.
В. плотова́—**V. sepium.**
В. птича—V. Cracca.
В. ріжнобарвна—V. picta.
В. сі́йна—**V. sativa.**
В. тонколи́ста—**V. tenuifolia.**
В. хащева—V. dumetorum.
В. чотиризе́рна—**V. tetrasperma.**
В. шерстка́—**V. hirsuta.**
Вилин—Cuscuta epilinum.
Вилін—C. epilinum, C. Epithymum, C. europaea.
Вилсон—C. epilinum, C. europaea.
Вилюха гривкаста—Hyphaena erinita.
Вимела—Viscum album.
Вимук—Claviceps purpurea.
Винеслиця царська—Oreodoxa regia.
Винець—Allium vineale.
Винна лоза—Vitis vinifera.
В. ягода—Ficus Carica.
Винники, винниці—Pirus Malus.
Винниця—Vitis vinifera, Ribes rubrum.
В. явірниця—R. rubrum.
Виннички—Pirus Malus, Ribes rubrum.
Виннюхи—Pirus Malus.
Вино—Vitis vinifera.
В. дике—V. hederacea.
В. турецьке—Ribes rubrum.
Виновці—Vitaceae.
Виногра́д—**Vitis**, V. vinifera, V. silvestris.
В. звичайний, в. істий—V. vinifera.
В. лісови́й—**V. silvestris.**
В. правдивий, в. садовий—V. vinifera.
В. спра́вжній—**V. vinifera.**
Виноградень, в. прочитановатий—V. hederacea.
Виноградна лоза—V. vinifera.
Виноградневаті—Vitaceae.
Виноградува́ті—**Vitaceae.**
Винце—Ribes rubrum.
Виринницюва́ті—**Callitrichaceae.**
Вири́нниця—**Callitriche**, C. autumnalis.
В. весняна—**C. vernalis.**
В. осі́ння, в. звичайна—**C. autumnalis.**
Вириноваті—Lentibulariaceae.
Виринь, в. звичайна—Utricularia vulgaris.
Виринсонце—Lupinus hirsutus.
Висипка—Poa palustris, Glyceria aquatica, Catabrosa aquatica.
В. багняна—Poa palustris.
В. безплідна—P. sterilis.
В. бульвиста—P. bulbosa.
В. гаєва—P. nemoralis.
В. звичайна—P. trivialis.
В. лісова—P. Chaixi.
В. лугова—P. pratensis.
В. однолітна—P. annua.
В. плеската—P. compressa.

Висікік, висконець—Linum usitatissimum var. humile.
Високорестий горошок—Vicia silvatica.
Висиина—Pirus Aucuparia.
Вистрічки—Bellis perennis.
Висюк—Bromus squarrosus.
Витічка—Juncus effusus.
Витошник—Linum flavum.
Витягач—Plantago media.
Виха—Cicuta virosa.
Вихильон—Linum usitatissimum.
Вихляник—Nepeta nuda, Ononis hircina.
Вихореве гніздо—Viscum album.
Вихрі—Glycyrrhiza echinata.
Вихри-вітер—Berteroa incana.
Вичка—Vicia.
Вишай—Phragmites communis.
Вишар—Carex acutiformis.
Вишенния—Prunus Cerasus.
Вишенник, вишенька — P. fruticosa, P. nana.
Вишера—Acorus Calamus.
Вишишник—Plantago lanceolata.
Вишнівець—Aster villosus.
Вйшня, в. властива—**Prunus Cerasus.**
В. дика—P. fruticosa.
В. душиста—P. Mahaleb.
В. квасна—P. Cerasus.
В. лаврова—P. Laurocerasus.
В. польова—P. fruticosa.
В. солодка—P. avium.
В. степова́—**P. fruticosa.**
В. турецька—P. Mahaleb.
В. чортова—P. fruticosa.
Вишняк—P. nana.
Вишняки—Hyporrhodius prunulus.
Вишонка польова—Prunus nana.
Вівсик—Avena fatua.
В. золоти́й—**Trisetum flavescens.**
Вівсоватка—Arrhenatherum elatius.
Вівсюг—**Avena fatua**, A. pubescens, Festuca, F. pratensis.
Вівсюга—Avena fatua.
Вівсюк—Avena fatua, Dactylis glomerata, Festuca, F. pratensis.
Вівсюне́ць—**Avena pubescens.**
Вівсяна голка, в. мушка—Arrhenatherum elatius.
Вівсяниця заносна—F. pratensis.
Вівсянка—Poa pratensis.
Відводник, в. луковий—Succisa praemorsa.
В. південний—S. inflexa.
Віока́сник—**Carlina**, C. vulgaris, C. acaulis, Asperula glauca, Thalictrum flavum.
В. безстебельний—Carlina acaulis.
В. звича́йний—**C. vulgaris.**
В. круглоголовий—C. acanthifolia var. Cynara.
Відмедиця—Eryngium planum.
Відхасник—Valeriana officinalis, Thalictrum flavum, Veronica Chamaedrys.
Відчеси—Pirus Malus.
Відьмине зілля—**Circaea lutetiana**, Cirsium arvense.
Відьмино зілле—C. lutetiana.
Вієрниця, в. звичайна, в. пальміра—Borassus flabelliformis.
Віїник—Calamagrostis Epigeios.
Віка—Vicia.
В. волохата, в. в. озима, в. мохната озима, в. озима—V. villosa.
Вікторія царська—Victoria regia.
Вілець, вілечко—Ipomoea purpurea.
Вільгуне́ць степови́й—**Calophaca nigricans.**
Вільха—**Alnus**, A. glutinosa, A. incana, A. Alnobetula.
В. біла—**A. incana.**
В. звича́йна—**A. glutinosa.**
В. карлювата, в. лемич—A. Alnobetula.
В. мохната—A. pubescens.
В. чорна—A. glutinosa.
Вільце—Ipomoea purpurea.
Вільшина, в. звичайна—Alnus glutinosa.
Вінець—Melampyrum arvense.
В. менший—Fritillaria meleagroides.
В. руський—F. ruthenica.
В. рябий—F. Meleagris.
В. тоненький—F. tenella.
В. царський—F. imperialis.
Вінник—Artemisia scoparia, A. austriaca, Kochia scoparia, Calamagrostis Epigeios.
Вінник-гірчак—Lepidium ruderale.
Вінники—Sisymbrium Sophia, Kochia scoparia.
В. вонючі—Lepidium ruderale.
В. городні—Sisymbrium Sophia.
В. польові—Artemisia inodora, A. campestris.
Вінниче—A. campestris.
В. біле—A. austriaca.
Вінничиня—Kochia scoparia.
Вінички—Lepidium ruderale, Ribes, Capsella bursa pastoris, Sisymbrium Sophia, Artemisia campestris, A. scoparia, Erysimum canescens, Bassia scoparia.
В. білі—Artemisia austriaca, A. maritima.
Вінниче просо — Sorghum effusum, S. vulgare.
Вінничник—Lepidium ruderale, Artemisia vulgaris, Kochia scoparia.
Вінничок—Artemisia scoparia, Thesium ramosum.
Вінничя—**Kochia**, K. scoparia, Sisymbrium Sophia, Artemisia Absinthium, A. inodora, Erigeron canadensis, Lepidium perfoliatum.
В. біле—Artemisia austriaca, A. vulgaris.
В. городнє—Kochia scoparia.
В. жовте—Lepidium perfoliatum.
В. піскове́—**Kochia arenaria.**
В. полинькове—Artemisia austriaca.
В. польове—Sisymbrium Sophia.
В. правди́ве—**Kochia scoparia.**
В. розло́ге—**K. prostrata.**
В. чорне—Artemisia scoparia.
Вінник—Kochia scoparia.
Вінниці—Ribes rubrum.
Вінниче—Artemisia austriaca, Sisymbrium Sophia.

В. біле—Artemisia nutans.
Вінничка—Ribes rubrum.
Вінничче—Kochia scoparia.
В. біле—Artemisia maritima.
Віновець—Poa pratensis.
Вінок горошок—Coronilla varia.
Віночники—Anthericum Liliago.
Вірґінка—Pirus Malus.
Вік-деревчина—Tamarix.
Віскрутка—Bellis perennis.
Вісьмина—Lycium barbarum.
Вітвина—Clematis alpina.
Вітопить—Chaetocladium.
Вітреннія—Anemone ranunculoides.
В. лісна—A. silvestris.
Вітренник—Thalictrum angustifolium.
Вітрець—Asparagus officinalis.
Вітровник—Filipendula Ulmaria.
Вітровой зіля—Ononis hircina.
Вітряк—Anemone ranunculoides.
Вітрянка—A. silvestris.
Вік—Cicuta virosa, Cynanchum Vincetoxicum, Oenothera biennis.
Віха—**Cicuta virosa**, Viscum album.
Віхалка, в. галузиста—**Anthericum ramosum.**
Віханка—Ruscus aculeatus.
Віховласик—Apera spica venti.
Віхоть—Equisetum.
Владимирка—Prunus Cerasus.
Власовелиця—Eragrostis minor.
Влок—Vicia silvatica.
Воверки—Pedicularis palustris.
Вовес—Avena sativa.
Вовк, вовки—Ononis hircina.
Вовкиня—Lupinus, L. luteus, L. angustifolius, L. albus.
В. жовта—L. luteus.
Вовкобой—Aconitum Anthora, A. excelsum, A. lasiostomum, A. napellus, A. variegatum.
Вовкогон—Lycopus exaltatus.
Вовконіг, в. високий—**L. exaltatus.**
В. звичайний—L. europaeus.
Вовконог—L. exaltatus.
Вовкун—Exoascus pruni.
Вовкуни—Rubus suberectus, Prunus domestica.
Вовниця—Eriophorum.
В. альпейська—E. alpinum.
В. вузколиста—E. polystachyon.
В. піхвиста, в. піхвовата—E. vaginatum.
В. струнка—E. gracile.
В. широколиста—E. latifolium.
Вовняк—Clavaria flava.
Вовнянка—**Lactaria torminosa.** L. necator.
Вовча—Ononis, O. spinosa, O. hircina.
В. кукуруза—Convallaria majalis.
Вовча лапа—**Trollius europaeus**, Geranium sanguineum.
В. сарана—Nemerocallis graminea.
В. стопа—Geranium sanguineum, Trollius europaeus.
В. ступа—Lycopus exaltatus, L. europaeus, Geranium pratense, Astragalus glycyphyllus.
В. табака—Globaria bovista.
В. трава—Ononis spinosa, O. hircina, Polygonatum officinale.
В. уступа—Geranium sanguineum.
В. ягода—Atropa Belladonna, Rhamnus cathartica, Paris quadrifolia.
Вовчак, в. вовчий—Ononis hircina.
В. колючий—O. spinosa.
В. тернистий—O. spinosa.
Вовче дерево—Spiraea salicifolia.
В. зілє—Ononis hircina.
В. лико—Daphne, **D. Mezereum**, Evonymus, E. europaeus, E. verrucosus.
В. молоко—Euphorbia virgata.
В. молочко—Euphorbia.
В. ребро — Polygonatum officinale, P. multiflorum.
В. тіло—**Potentilla palustris.**
Вовчець кудрявий—Cnicus Benedictus.
В. луговий—Cirsium canum.
Вовчий біб—Sparganium, S. ramosum.
В. горох—Astragalus glycyphyllus.
В. горошок безбильний—A. pubiflorus.
В. г. білобильний—A. albicaulis.
В. г. біложовтавий—A. pallescens.
В. г. довголистий—A. dolichophyllus.
В. г. круглоплодний—A. Cicer.
В. г. лозиновий—A. vimineus.
В. г. луговий—A. galegiformis.
В. г. мохнатий—A. dasyanthus.
В. г. надутий—A. vesicarius.
В. г. піщаний—A. arenarius.
В. г. понтийський—A. Ponticus.
В. г. прутяний—A. virgatus.
В. г. рівчастий—A. sulcatus.
В. г. різкастий—A. corniculatus.
В. г. рожевий—A. austriacus.
В. г. степовий—A. Onobrychis.
В. г. французький—A. Monspessulanus.
В. г. шерстний—A. asper.
В. г. шиловатий—A. subulatus.
В. зуб—Taraxacum vulgare, Polygonum hydropiper.
В. конит—Trollius europaeus.
В. корінь—Aconitum excelsum, A. lasiostomum.
В. молочайник—Chondrilla juncea.
В. перець—Daphne Mezereum.
В. сон—**Anemone Pulsatilla.**
В. ягідник—Polygonatum officinale.
Вовчина—Ononis hircina.
Вовчинець—Daphne Mezereum, Euphorbia, E. Cyparissias, Ononis hircina.
В. звичайний—Daphne Mezereum.
В. пахучий—D. Cneorum.
Вовчиня—Rhamnus cathartica.
Вовчиця—Geranium sanguineum.
Вовчі жили—Potentilla palustris.
В. зуби—Orobanche major.
В. лапки—Geranium pratense, G. palustre.
В. ребра—Polygonatum officinale.
В. серги, в. сережки—Evonymus europaeus.
В. фіялки—Convallaria majalis.
В. яблука—Echinops sphaerocephalus.
В. ягідки—Arctostaphylos Uva ursi, Rhamnus Frangula, Cucubalus baccifer.

В. ягоди—Actaea spicata, Atropa Belladonna, Solanum dulcamara, Ligustrum, L. vulgare, Arctostaphylos Uva ursi, Polygonatum officinale, Daphne, D. Mezereum, Evonymus europaeus, Hyoscyamus niger.
В. я. жовті—Solanum dulcamara.
В. я. червоні—Daphne Mezereum.
В. я. чорні—Atropa Belladonna.
Вовчівник—Ononis spinosa, O. hircina.
Вовчка—O. spinosa, O. hircina.
Вовчки—Orobanche cumana, O. alba, Eupatorium cannabinum.
Вовчкува́ті—**Orobanchaceae.**
Вовчник—Daphne Mezereum.
Вовчниковаті—Thymelaeaceae.
Вовчо́к—**Orobanche**, O. ramosa, O. cumana, O. arenaria, Ononis spinosa.
В. бі́лий—**Orobanche alba.**
В. вели́кий—**O. major.**
В. вовни́стий—**O. caesia.**
В. гвоздико́вий—**O. caryophyllacea.**
В. гі́льчастий—**O. ramosa.**
В. гірчако́вий—**O. Picridis.**
В. ельза́ський—**O. alsatica.**
В. жо́втий—**O. flava.**
В. мали́й—**O. minor.**
В. пісковий—**O. arenaria.**
В. пурпуро́вий—**O. purpurea.**
В. синя́вий—**O. coerulescens.**
В. со́нячниковий—**O. cumana.**
В. червоня́стий—**O. lutea.**
Вовчуг—Ononis, O. hircina, O. spinosa, Lycopus exaltatus, Geranium pratense, Nonnea pulla.
Вовчуга—Geranium pratense, G. palustre.
Вовчуган, вовчужник—Ononis hircina.
Вовчуг—**Ononis**, O. spinosa, O. hircina, Lycopus exaltatus, Nonnea pulla, Campanula sibirica.
В. волоча́й—**Ononis hircina.**
В. колю́чий—**O. spinosa.**
Вовчура—Geranium pratense.
Вогірок—Cucumis sativus.
Вогник—Viscaria viscosa, Carlina vulgaris, Adonis aestivalis.
Вогничок—Anagallis arvensis.
В. голубий—A. arvensis var. coerulea.
В. червоний—A. arvensis.
Вогнівка—Lychnis chalcedonica.
Вогонь-трава—Stellaria graminea.
Вограб—Pirus Aucuparia.
Водна лілія—Nuphar luteum.
Водова вовна—Conferva bombycina.
Водовоз—Stachys palustris.
Водогляд—Lythrum salicaria.
Водозбір, в. звичайний—Aquilegia vulgaris.
Водозвідка—Callitriche, C. autumnalis, C. vernalis.
Водозірка весняна—Callitriche vernalis.
В. гачкувата—C. hamulata.
В. осіння—C. autumnalis.
В. плосконасінна—C. stagnalis var. platycarpa.
В. широколиста—C. stagnalis.
Водокрас—Hydrocharis, H. morsus ranae.
Водоперица, в. колосиста—Myriophyllum spicatum.
В. кругопівітна—M. verticillatum.
Водоп'ян—Dipsacus pilosus var. strigosus, Datura Stramonium.
В. глухий—Chenopodium urbicum.
Водоріз—Stratiotes aloides.
Водорішник, в. звичайний—Trapa natans.
Водяна бабка—Alisma Plantago.
В. жатниця—Alopecurus pratensis.
В. зара́за—**Elodea canadensis.**
В. капуста—Potamogeton natans.
В. кишка—Stellaria aquatica, Utricularia vulgaris.
В. крашпа—Lycopus exaltatus, Ceratophyllum demersum, C. submersum.
В. кропивка—Ceratophyllum demersum.
В. лілея, в. лілія, в. лопушина—Nymphaea alba.
В. маківка—Nuphar luteum, Nymphaea, N. alba.
Водяне просо—Catabrosa aquatica.
Водяний волос—Callitriche.
В. гірчак—Stellaria aquatica.
В. декокт—Potentilla palustris.
В. кмин—Oenanthe aquatica.
В. лопух—Nymphaea alba, Petasites officinalis.
В. лопушник—Nymphaea alba.
В. любисток—Lepidium latifolium.
В. мак—Nuphar luteum, Nymphaea alba.
В. м. жовтий—Nuphar luteum.
В. опіх—Trapa natans.
В. перець—Polygonum Hydropiper, Elatine Hydropiper.
В. подорожник, в. попутник—Alisma Plantago.
В. різа́к—**Stratiotes aloides.**
В. спориш—Peplis portula.
В. укріп—Oenanthe aquatica.
Водянищі—Hippuridaceae.
Водяні васильки—Salvia Verbenaca.
В. горіхи—**Trapa natans.**
В. коноплі—Eupatorium cannabinum.
В. маківки—Nymphaea alba.
Водя́нка—**Empetrum nigrum.**
Водяники—Pirus communis.
Водяникува́ті—**Empetraceae.**
Вожина—Rubus caesius.
Вокація—Robinia Pseudacacia.
Волвенка, волвянка—Lactaria torminosa.
Волдирник—Cucubalus baccifer.
Волики степні—Cynanchum Vincetoxicum.
Волиш ягодорідний—Cucubalus baccifer.
Волів язик—Digitalis, D. ambigua.
Волкана—Delphinium elatum, Aconitum excelsum, Dictamnus albus.
Волнуха—Lactaria torminosa.
Волове́ о́ко—**Aster Amellus**, Trollius europaeus, Phyteuma orbiculare, Chrysanthemum vulgare.
В. очко—Inula salicina.
Воловець, в. крем'яник—Buphthalmum speciosum.

Воловий лизень—Symphytum officinale.
В. хвіст—Verbascum phlomoides.
В. язик—Anchusa officinalis, Cynoglossum officinale, Symphytum officinale, Pulmonaria officinalis, Senecio Doria, S. Doria var. macrophyllus.
Воловій—**Anchusa**, A. officinalis.
В. Барелієрів—A. Barrelieri.
В. Гмелінів—A. Gmelini.
В. жо́втий—**A. ochroleuca.**
В. звича́йний—**A. officinalis.**
Волові очі—Aster Amellus.
В. язички—Pulicaria dysenterica.
Вологлід—Anchusa officinalis, Althaea officinalis.
Вологлодка—Ajuga genevensis, Anchusa officinalis.
В. Барелієра—Anchusa Barrelieri.
В. синька—A. officinalis.
Володка—Borrago officinalis, Anchusa.
Воложська pina—Helianthus tuberosus.
Волок—Vicia hirsuta.
Волокінник—Paris quadrifolia.
Волокник—Paris quadrifolia, Cuscuta, C. Epithymum, C. europaeum, C. epilinum.
В. гірчий—Capsella bursa pastoris.
В. чотирилистий, волокошник, в. чотирелистий, волосінник—Paris quadrifolia.
Волоски—Thlaspi arvense.
Волоскові черевички—Lathyrus vernus.
Волосник—Geranium sanguineum, G. rotundifolium, Paris quadrifolia, Hieracium Pilosella, Thlaspi arvense, Viola tricolor, V. mirabilis, Astragalus glycyphyllus, Senecio Jacobaea, Chelidonium majus, Centaurea Phrygia, Satureja Acinos, Bupleurum rotundifolium.
Волосниця—Poa nemoralis.
Волосняк—Asarum europaeum.
Воло́ська pina—**Helianthus tuberosus.**
Волоський горох—Cicer arietinum.
В. укріп, в. укроп—Foeniculum officinale.
Волосяна трава—Plantago lanceolata.
Волосяник, волосянка—Festuca ovina.
Волох—Trifolium medium.
Волохані—Vaccinium Oxycoccos.
Волохата сочевиця—Vicia hirsuta.
Волохатик—Ajuga genevensis.
Волохаті огірки—Sicyos angulatus.
Волохач—Amaranthus retroflexus.
Волохачка—Triticum vulgare.
Волоцюга—Phaseolus vulgaris.
Волошайло—Trifolium ambiguum.
Волошечка—Trifolium alpestre.
Волошечки біленькі—T. arvense.
Волóшка—**Centaurea**, C. Cyanus, C. Scabiosa, C. diffusa, Trifolium alpestre, Lathyrus niger.
В. верблю́дка—**C. diffusa.**
В. верболи́ста—**C. salicifolia.**
В. волосúстоголóва—**C. trichocephala.**
В. гірка́—**C. Picris.**
В. гірська—**C. montana.**
В. Марша́лова—**C. Marschalliana.**
В. овéча—**C. ovina.**
В. оманна—C. Inuloides.
В. пісковá—**C. arenaria.**
В. плями́ста—**C. maculosa.**
В. салонúцька—**C. salonitana.**
В. си́ня—**C. Cyanus.**
В. соло́на—**C. Salina.**
В. солонцéва—**C. glastifolia.**
В. схíдня—**C. orientalis.**
В. тришéрва—**C. trinervia.**
В. украíнська—**C. ruthenica.**
В. фрúгійська—**C. Phrygia.**
В. шарлай—C. margaritacea.
Волошки—C. Cyanus, C. Scabiosa, C. trinervia, Xeranthemum annuum, Jurinea stoechadifolia, Trifolium alpestre, T. diffusum, Knautia arvensis, Gnaphalium uliginosum, Potentilla recta.
В. блакитні—Centaurea Cyanus.
В. лилові—Knautia arvensis.
В. лісові—Centaurea Scabiosa.
Волошнева трава—Laserpitium latifolium.
Волошок—Centaurea, C. Cyanus.
Волуй—Russula foetens, Russulina integra.
Волуйка—Peziza.
Вольчук—Dianthus capitatus.
Вомена—Viscum album.
Вомир—Cicuta virosa.
Вомига—Cicuta virosa, Conium maculatum.
Вонера—Pirus Aucuparia.
Вопечник—Salvia glutinosa.
Вошига—Pirus Aucuparia.
Вонюча весéлка—**Ityphallus impudicus.**
В. жеруха—Lepidium ruderale.
В. трава—Alyssum desertorum.
В. шандра—Ballota nigra.
Вонюче зілля—Lepidium ruderale, Coriandrum sativum.
В. зіллячко, вонючий нехворощ—Lepidium ruderale.
Вонючка—**Lepidium ruderale**, Eragrostis minor, Actaea Cimicifuga, Draba verna, Matricaria inodora, Bifora radicans, Sisymbrium Sophia, Falcaria vulgaris, Peganum Harmala, Zygophyllum Fabago, Chenopodium vulvaria, Conium maculatum, Valeriana officinalis, Anagyris.
Вояк—Polygonatum multiflorum, Pirus Aria.
Вонух гіркий—Arctium Lappa.
Вораб, вораба, ворба, ворбина—Pirus Aucuparia.
Ворвинок—Vinca minor.
Воргун—Melilotus officinalis.
Вордовина—Viburnum Lantana.
Воріб—Pirus Aucuparia.
Ворix—Juglans regia, Corylus Avellana.
В. лісковий—Corylus Avellana.
Ворішина—Geranium sanguineum, Juglans regia.
Ворішинка—Lotus corniculatus, Trifolium repens.
Воробейник—Lithospermum, L. arvense, L. officinale.
В. польовий, воробець—Lithospermum arvense.
Воробине око—Capsella bursa pastoris.

В. просо—Lithospermum arvense.
Воробиний горошок—Vicia angustifolia.
Вороб'єва кашка—Capsella bursa pastoris.
Вороб'яче просо—Polygonum Bistorta.
Вороб'ячий горох—Vicia sepium.
Вороб'ячка—Vicia villosa.
Ворожка—Euphorbia. Capsella bursa pastoris.
Воронéць—Paeonia. **P. tenuifolia**. Filipendula Hexapetala. Medicago lupulina. Elatine Hydropiper. Veronica officinalis. Actaea spicata. Onobrychis viciaefolia. Hypericum perforatum.
Вороне око—Paris quadrifolia. Aconitum Anthora. Arctostaphylos Uva ursi.
В. сало—Sedum Telephium.
Воронí очі—Strychnos Nux vomica.
В. ягоди—Actaea spicata.
Воронівка—Paris quadrifolia.
Вороній глаз—P. quadrifolia. Aconitum Anthora.
Воронник—Veronica officinalis.
Воронок—Paeonia tenuifolia.
Вороньок—Pirus Malus.
Вороняча лапка лежача—Coronopus procumbens.
Вороняче вухо—Peziza.
В. масло—Lilium Martagon. Polygonatum officinale.
В. óко—**Paris quadrifolia**. Aconitum Anthora.
В. очко—Polygala vulgaris.
Воронячий горошок—Vicia Cracca.
В. сир—Lycoperdon.
Воронячка чорна—Empetrum nigrum.
Воротич—Chrysanthemum vulgare.
Воротиш—Ch. vulgare. Ch. Balsamita.
В. канупір—Ch. Balsamita.
Ворсянка—Dipsacus fullonum.
Ворчун—Melilotus officinalis.
Ворябка—Pirus Aucuparia.
Восет—Cirsium arvense.
Восика—Populus tremula.
Восківка—Cerinthe.
В. андійська—Ceroxylon andicola.
Воскобоїна—Solidago, S. virga aurea.
Воскобойна звичайна, в. золотячка—S. virga aurea.
В. канадийська—S. canadensis.
Воскові—Pirus communis.
Восковники—Inula salicina.
Воскоцвіт—Cerinthe, C. minor.
Воскрес, в. правдивий—Anastatica hierochuntica.
Восміл—Viscum album.
Вострець—Elymus sabulosus.
Восчанка—Cerinthe minor, C. major.
Восміловаті—Loranthaceae.
Вошéрія—**Vaucheria**.
Вошиве дерево—Evonymus verrucosus.
Воші—Capsella bursa pastoris.
Вошкове зілля—Ononis hircina.
Вощáнка—**Cerinthe**.
В. бíльша—**C. major**.
В. мéнша, вощатка, в. менша—**C. minor**.
Всезелен, в. круглолистий—Pirola rotundifolia.
В. менший—P. minor.
В. одноцвітий—P. uniflora.
В. окружковий—Chimaphila umbellata.
В. середущий—Pirola media.
Вужáчка—Ophioglossum, **O. vulgatum**.
Вужина—Rubus caesius, R. suberectus.
Вужовий язичок—Plantago media.
Вужовник—Scorzonera.
Вуздик—Tagetes sp.
Вуздики—Dianthus sp.
Вусачка—Triticum vulgare.
Вутла—Salix viminalis.
Вушíй—**Auricularia auricula Judae**.
Вушки—Molucella laevis.
Вшивиця—Pedicularis comosa.
В'юнець—Clematis alpina, Seseli Libanotis.
В'юнка—Cuscuta epilinum.
В'юнок—Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Polygonum Convolvulus, P. dumetorum.
В'юха—Cicuta virosa.
В'язечка—Turritis glabra.
В'яз—Ulmus, **U. pedunculata**, U. glabra, U. scabra. Cytisus ruthenicus, Ustilago maydis, U. tritici, Trifolium medium.
В'яз берест — Ulmus pedunculata, U. scabra.
В. звичайний—U. glabra.
В. черешкастий—U. pedunculata.
В'язалець—Cuscuta.
В'язелець—Vicia hirsuta.
В'язель—Coronilla varia.
В'язиль—C. varia.
В'язина—Ulmus pedunculata, U. glabra, Acer tataricum.
В'язіль—Coronilla varia, Trifolium medium, T. pratense, T. montanum, T. repens, Vicia hirsuta, Potentilla silvestris, Astragalus glycyphyllus, Galega officinalis, Galium spurium, Ulmus, Medicago falcata.
В. городній—Coronilla varia.
В'язничок—Cytisus ruthenicus.
В'язовик—Ptelea trifoliata.
В'язовина—Ulmus pedunculata, Sambucus Ebulus.
В'язовник—Sambucus Ebulus.
В'язок—Ulmus pedunculata.
В'язувáті—**Ulmaceae**.
В'язь—Ulmus, U. glabra.

Г

Гав'яз—Cynoglossum officinale, Symphytum officinale, S. asperum, Cynanchum Vincetoxicum.
Г. бульвистий—Symphytum tuberosum.
Г. живокіст—S. officinale.
Г. кримський—S. tauricum.
Г. серцеватий, г. серцелистий—S. cordatum.

Гав'язка—Lappula Myosotis.
Гав'язь—Cynoglossum officinale, Symphytum officinale.
Гав'ян—Carex riparia.
Гав'яр—Acorus Calamus, Carex riparia.
Гав'яс—Symphytum officinale.
Гагрест, гаґрис—Ribes Grossularia.
Гадай зіллє, гадай-зілля—Parnassia palustris.
Гадєчі жела—Geranium phaeum.
Гаджуґа—Picea excelsa.
Гадин язик—Melittis Melissophyllum.
Гадина—Euphrasia officinalis.
Гадинець—Veronica Chamaedrys.
Гадинник—Alchemilla vulgaris, Verbascum thapsus.
Гадинниця—Primula officinalis.
Гадник цілолистий — Dracocephalum Ruychiana.
Гадун—Sedum Telephium.
Гадучник—Veronica spicata var. orchidea.
Гадюк—Nepeta nuda.
Гадюча голова—Dracocephalum thymiflorum.
Г. головка—Veronica Teucrium.
Г. морква—Peucedanum Oreoselinum.
Г. цибулька—**Muscari**, M. racemosum.
Г. ц. грозни́ста—**M. botryoides.**
Г. ц. звича́йна—**M. racemosum.**
Г. ц. тонкоцві́та—**M. tenuiflorum.**
Г. ц. чуба́та—**M. comosum.**
Г. цибуля—Muscari racemosum, Hyacinthus orientalis, H. ciliatus.
Гадючанник—Antennaria dioica.
Гадюче зілля—Veronica Chamaedrys.
Гадючий горох—Astragalus Onobrychis, Vicia Cracca.
Г. горошок—Vicia Cracca.
Г. корінь—Aristolochia serpentaria.
Г. лук—Gagea lutea, Muscari, M. racemosum, Hyacinthus ciliatus, Colchicum montanum.
Г. молочай—Lepidium perfoliatum.
Гадючі васильки—Veronica spuria.
Г. ягоди—Solanum dulcamara, Evonymus europaeus, Bryonia alba.
Гадючка—Carex pallescens.
Г. бородавчата—Amanita phalloides.
Г. сороката—A. umbrina.
Г. червонява—A. pustulata.
Гадю́чник—**Filipendula hexapetala.**
Гадяче зілля—Veronica Chamaedrys.
Гадячий часник—Sedum acre.
Гадячі очі—Myosotis silvatica.
Гайвір—Carex riparia.
Гаїр—Acorus Calamus.
Гайбуз—Ocimum Basilicum.
Гайда—Solanum tuberosum.
Гайдамака—Turritis glabra.
Гайдурі—Cannabis sativa.
Гайзуб, г.-васильчик—Ocimum Basilicum.
Гайник — Neottia nidus avis, Listera ovata.
Гайстер—Aster, A. Amellus, Callistephus sinensis.
Га́йстра—**Aster**, Callistephus sinensis.
Г. ве́рбинка—**Aster salicifolius.**
Га́йстра садова́—**Callistephus sinensis.**
Г. солонцева́—**Aster Tripolium.**
Г. степова—A. sedifolius.
Гакан—Scirpus lacustris var. Tabernaemontani.
Галаган—Pedicularis, P. comosa.
Галай—Avena fatua.
Галай-зілля—Clematis integrifolia.
Галак—Hordeum distichon var. nudum.
Галасове зілля, галаска люлянка—Scopolia carniolica.
Галах—Oenanthe aquatica.
Галацвітки—Corydalis cava.
Галдан—Prunus domestica.
Галей-зілля—Seseli tortuosum.
Галінсоґа—Galinsoga parviflora.
Галочка—Anchusa officinalis.
Галух—Solanum tuberosum.
Галуха—Oenanthe aquatica.
Галушник, г. европейский — Cyclamen europaeum.
Галущапка—Mentha piperita.
Гальма—Setaria italica.
Галюс—Lycium barbarum.
Галяр—Acorus Calamus.
Галярепа — Brassica Napus var. esculenta, B. oleracea var. gongyloides.
Гамело—Viscum album.
Гамерицька—Solanum tuberosum.
Гандалі—Cannabis sativa.
Ганик, ганиш—Pimpinella Anisum.
Ганка—Scirpus lacustris.
Ганки—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Га́нус—**Pimpinella Anisum**, Anthriscus silvestris, Seseli tortuosum, Falcaria vulgaris.
Г. кульшастий—Pimpinella Saxifraga.
Ганусок—Veronica spicata.
Гануш—Pimpinella Anisum.
Ганьма—Setaria glauca.
Ганьок—Vicia.
Гапка—Capsella bursa pastoris.
Гарашки—Morchella esculenta.
Гарбажійка—Allium Cepa.
Гарбуз—**Cucurbita**, C. Pepo, C. Pepo var. Melopepo, C. maxima.
Г. вели́кий—**C. maxima.**
Г. волоський—Citrullus vulgaris.
Г. звича́йний — **Cucurbita Pepo**, C. maxima.
Г. сироїд—Citrullus vulgaris.
Гарбузики—Tribulus terrestris.
Гарбузинка, гарбузівка—Pirus communis.
Гарбузува́ті—**Cucurbitaceae.**
Гарбус—Cucurbita Pepo var. Melopepo.
Гардал — Sinapis dissecta, Raphanus Raphanistrum.
Гарджа—Puccinia graminis.
Гардибурка—Solanum tuberosum.
Гардовина—Viburnum Lantana, Malva verticillata var. crispa.
Гарець—Phlox.
Гариголя—Solanum tuberosum.
Гарлюпа, гарляпа—Bunias orientalis.
Гармонія—Agrimonia Eupatoria.
Гарнівка, гарновка—Triticum durum.
Гатинець—Chenopodium Bonus Henricus.

Гацинт—Hyacinthus.
Гвіздик, гвіздок—Dianthus.
Гвоздик—Dianthus, Tagetes erectus, Caryophyllus aromaticus.
Г. альпейський—Dianthus alpinus.
Г. бородатий—D. barbatus.
Г. бростчак—Tunica prolifera.
Г. головатий—Dianthus capitatus.
Г. городний, г. душистий — D. Caryophyllus.
Г. змінний—D. polymorphus.
Г. картузик, г. картузіянский — D. Carthusianorum.
Г. мохнатий—D. Armeria.
Г. пірчак—D. plumarius.
Г. полевий—D. campestris.
Г. приземкуватий—D. humilis.
Г. пучковатий—D. Armeria.
Г. розкішний—D. superbus.
Г. рябий, г. сорокатий—D. deltoides.
Г. стрічастий, г. стрічатий—D. superbus.
Г. темно-червоний—D. Borbasii.
Г. тонкоплаточний—D. leptopetalus.
Г. чубатий—D. collinus.
Гвоздика — Dianthus, D. barbatus, D. Borbasii, D. campestris, Thesium intermedium.
Г. городня—Tagetes patula, T. erectus, Calendula officinalis.
Г. польова—D. Carthusianorum.
Гвоздики—**Dianthus**, D. capitatus, D. barbatus, Tagetes patula, T. erectus, Anthemis tinctoria, Delphinium consolida.
Г. альпе́йські—**Dianthus alpinus.**
Г. горбові—D. collinus.
Г. голівча́сті—**D. capitatus.**
Г. змінні—D. polymorphus.
Г. картузіянські—D. Carthusianorum.
Г. кита́йські—**D. chinensis.**
Г. пірча́сті—**D. plumarius.**
Г. піскові—**D. arenarius.**
Г. польові—Dianthus, **D. campestris**, D. Caryophyllus, D. deltoides.
Г. приземкувати—**D. humilis.**
Г. пучкува́ті—**D. Armeria.**
Г. розкішні—**D. superbus.**
Г. рябі—**D. deltoides.**
Г. садові—**D. Caryophyllus.**
Г. темночервоні—**D. Borbasii.**
Г. тонкопелюсткові—**D. leptopetalus.**
Гвоздикове́ де́рево—**Caryophyllus aromaticus.**
Гвоздикува́ті—**Caryophyllaceae.**
Гвоздичка—Inula hirta.
Гвоздички—Tagetes patula, Chrysanthemum Leucanthemum, Potentilla palustris, Cytisus ruthenicus, Geum urbanum.
Г. польові—Dianthus Carthusianorum.
Гвоздичний корень—Geum urbanum.
Г. ряст—Scilla bifolia.
Гвоздичок—Dianthus, Tagetes patula.
Гвоздянка, г. городня—Geum urbanum.
Г. гірська—G. montanum.
Г. побережна—G. rivale.
Гвоздячка—G. urbanum.
Гдуля—Cydonia vulgaris.
Гебан—Diospyros, D. Ebenum.
Гебанове дерево—D. Ebenum.
Гебануваті—Ebenaceae.
Геван—Buxus sempervirens.
Геліотроп — Heliotropium europaeum var. micranthum, H. peruvianum.
Г. дрібноцвітий—**H. europaeum** var. **micranthum.**
Г. европе́йський—**H. europaeum.**
Г. звичайний—H. europaeum var. micranthum.
Г. пахучий—**H. suaveolens.**
Г. садови́й—**H. peruvianum.**
Гемел, гемела—Viscum album.
Гемороїдальник—Polygonum hydropiper.
Геморойна трава—Galium spurium.
Генторей—Odontites rubra.
Георгина—Dahlia variabilis.
Гепатика—Anemone Hepatica.
Герань—Geranium, Pelargonium zonale.
Г. вонючий—G. Robertianum.
Г. пурпурова—G. sanguineum.
Гербатка—Verbascum Lychnitis.
Гержа—Puccinia graminis.
Гермінія звичайна—Herminium Monorchis.
Геронія—Pelargonium zonale.
Герчак—Polygonum Persicaria.
Герчин—P. Bistorta.
Гива, гивина—Salix Caprea.
Гижакка—Urtica urens.
Ги́кавка—**Berteroa incana.**
Гилявник—Sisymbrium Sophia.
Гимей—Humulus Lupulus.
Гиньок—Vicia.
Гира—Erodium cicutarium.
Гирґіван—Syringa vulgaris.
Гирка—Triticum vulgare, T. durum.
Гиркиня—Lactaria piperata.
Гирочник, г. лікарский — Borrago officinalis.
Гирча—Selinum Carvifolia.
Гирчина—Symphytum cordatum.
Гиссоп—Hyssopus officinalis.
Гищище—Polypodium vulgare.
Гібіск звича́йний—**Hibiscus Trionum.**
Г. і́стівний—**H. esculentus.**
Гінець—Sedum acre.
Гіпсовиця звичайна—Gypsophila muralis.
Гіргонія—Dahlia variabilis.
Гіржа—Puccinia graminis.
Гірка—Triticum durum, T. vulgare.
Гірка́ земля—Centaurea trichocephala.
Гіркан оленячий—Peucedanum Cervaria.
Г. скальний—P. oreoselinum.
Гірканя звичайна—Saussurea amara.
Гірке зіле—Gentiana Amarella.
Гірки—Cucumis sativus.
Гіркий каштан—Aesculus Hippocastanum.
Т. ко́рінь — **Saussurea amara**, Laserpitium latifolium.
Гіркокашта́н—**Aesculus.**
Г. звича́йний—**A. Hippocastanum.**
Гіркокашта́новці—**Hippocastanaceae.**
Гіркоперець—Piper nigrum.
Гіркош корсатковатий—Picris hieracioides.

Гіркуша—Saussurea amara.
Гірок—Cucumis sativus.
Гірошник—Filipendula Ulmaria, F. hexapetala.
Гірча—Oenanthe aquatica, Peucedanum palustre.
Гірча́к—**Polygonum**, P. Persicaria, P. hydropiper, P. Bistorta, P. tomentosum, P. amphibium, Picris hieracioides, Sonchus arvensis, Centaurea Picris, C. orientalis, Capsella bursa pastoris, Hierochloë odorata, Coronilla varia, Galium, Lepidium latifolium, Raphanus Raphanistrum, Saussurea amara, Stellaria aquatica, Brassica Rapa var. campestris, Sinapis arvensis, Filipendula hexapetala, Lythrum salicaria, Erysimum, Euphorbia sp., Veronica Teucrium, Bidens tripartitus, Bunias orientalis.
Г. берізкува́тий—**Polygonum Convolvulus**.
Г. богородицький—P. hydropiper.
Г. водоле́мний—**P. amphibium**.
Г. женський—P. Persicaria.
Г. живоро́дний—**P. viviparum**.
Г. зарі́сниковий—**P. dumetorum**.
Г. звичайний—Picris hieracioides.
Г. мали́й—**Polygonum minus**.
Г. мужеський—P. Persicaria.
Г. м'яки́й—**P. mite**.
Г. повсти́стий—**P. tomentosum**.
Г. почечуйний—P. Persicaria.
Г. примо́рський—**P. maritimum**.
Г. східний—P. orientale.
Гірчак—Raphanus Raphanistrum.
Гірчиць—Lactaria piperata.
Гірчи́ця—**Sinapis**, S. arvensis, S. alba, Pirus Malus.
Г. бі́ла—**Sinapis alba**, S. arvensis.
Г. лубенська—Brassica Rapa var. campestris.
Г. полева—Sinapis arvensis.
Г. польова—Sisymbrium Sophia, S. Loeselii.
Г. розсіченолиста—Sinapis dissecta.
Г. сарептя́нська, г. степова—**Brassica juncea**.
Г. чо́рна—**Brassica nigra**.
Гірчичка—Raphanus Raphanistrum.
Гісо́п лікарський, гіссоп звичайний—**Hyssopus officinalis**.
Гіякинт східний—Hyacinthus orientalis.
Гіяци́нт—**Hyacinthus**, H. orientalis, Muscari comosum.
Г. бліди́й—**Hyacinthus leucophaeus**.
Г. війча́стий—**H. ciliatus**.
Г. Палясія—**H. Pallasianus**.
Г. рісатий—H. ciliatus.
Г. степовий—H. leucophaeus.
Г. східний—**H. orientalis**.
Гіяцинти дикі—H. leucophaeus, H. Pallasianus.
Глават—Centaurea Cyanus.
Гладильник—Seseli Libanotis.
Гладиш—Laserpitium pruthenicum, Polygonatum officinale.
Гладишник—Chelidonium majus, Agrimonia Eupatoria, A. odorata, A. pilosa.
Гладовник—Linaria vulgaris.
Гладун, гладунка—Herniaria glabra.
Гладуха багняна—Sturmia Loeselii.
Гладушник—Chelidonium majus.
Г. мохнатий—Agrimonia pilosa.
Г. пахучий—A. odorata.
Г. правдивий—A. Eupatoria.
Глажевник, глажинник—Rubus Chamaemorus.
Глазобужник—Anchusa officinalis.
Гландани—Cannabis sativa.
Глашник—Alopecurus pratensis.
Глевчак багняний—Malaxis paludosa.
Г. однолистий—Microstylis monophylla.
Гледи́чія—**Gleditschia**, G. triacantha.
Г. терийста—**G. triacantha**.
Глек—Pirus communis.
Глекопар—Agrimonia pilosa, A. Eupatoria, Chelidonium majus.
Г. жовтий—Nuphar luteum.
Гле́чики—**Nuphar**, N. luteum, Nymphaea alba.
Г. білі—Nymphaea alba.
Г. жо́вті—**Nuphar luteum**.
Глечки—N. luteum.
Глечкопар—Chelidonium majus.
Глива—Pirus communis, Citrus Aurantium Bergamia, Polyporus, P. frondosus, Pleurotus ostreatus, Fistulina hepatica.
Г. українська—Pirus communis.
Гливиця волотянка—Neslia paniculata.
Гли́сник—**Solanum dulcamara**, Artemisia Sieberi, A. maritima var. Lercheana, Nephrodium Filix mas, Chrysanthemum vulgare, Ch. corymbosum, Viola tricolor.
Г. їдкий—Solanum dulcamara.
Глисняк—Hedera Helix.
Глистівник—Solanum dulcamara.
Глистовник, глистяк—Solanum dulcamara.
Гліг—Mespilus, M. oxyacantha.
Гліг—**Mespilus**, M. oxyacantha, M. o. var. monogyna, M. pentagyna.
Г. великий—M. azarolus.
Г. звича́йний—**M. oxyacantha** var. **monogyna**, M. oxyacantha.
Г. колю́чий—**M. oxyacantha**.
Г. одностовпиковий, г. остролистий—M. oxyacantha var. monogyna.
Г. чорний—M. pentagyna.
Г. чорноя́гідний—**M. pentagyna**.
Гліднна—M. oxyacantha.
Гліп—Mespilus, M. oxyacantha, M. o. var. monogyna.
Гліцинія—Wistaria.
Глог—Mespilus, Cornus sanguinea.
Глогерівка—Pirus Malus.
Глогина—Mespilus oxyacantha.
Глогівка—Mespilus.
Глоговина—Mespilus oxyacantha var. monogyna.
Глод—Mespilus, M. oxyacantha, M. o. var. monogyna, M. pentagyna.
Глода багняна—Empetrum nigrum.

Глодавка—Poa, P. trivialis.
Глодина, гложина—Mespilus, M. oxyacantha var. monogyna.
Глоїна—Mespilus, M. oxyacantha var. monogyna.
Гломуша—Datura Stramonium.
Глот—Mespilus oxyacantha, M. o. var. monogyna.
Глубінка—Russulina integra.
Глузомор—Rhizosporium.
Глуха жовлива, г. кропива—Lamium.
Г. кропива — Leonurus Cardiaca, Lamium maculatum, Ballota nigra, Stachys germanica.
Г. кропива́—**Lamium**, L. maculatum, L. album, L. purpureum, Leonurus Cardiaca, Ballota nigra, Elsholtzia Patrini.
Г. к. біла—**Lamium album.**
Г. к. великоцвіта—L. Orvala.
Г. к. дрібна—L. purpureum.
Г. к. жо́вта—**L. galeobdolon.**
Г. к. лісова—L. maculatum.
Г. к. пляма́ста—**L. maculatum.**
Г. к. пурпу́рова—**L. purpureum.**
Г. кропивка—Lamium.
Г. кропивка—L. purpureum.
Г. лисичка—Hydnum repandum.
Г. трава—Elsholtzia Patrini.
Глухавка—Lamium album.
Глухий боровик—Hypochoeris maculata.
Г. куків—Melandryum album.
Г. ландиш—Polygonatum officinale.
Г. хміль—Geum sp.
Глухиня—Vaccinium uliginosum.
Глуш—Typha, T. angustifolia, Tilia platyphyllos.
Глушець—Linum usitatissimum var. vulgare, Impatiens noli tangere.
Глушиця—Lamium, L. album, L. maculatum.
Г. багрова—L. purpureum.
Г. плямиста—L. album.
Г. плямовата—L. maculatum.
Глушник—Lamium, L. album, Nepeta Cataria.
Глушок—Impatiens noli tangere.
Гльод—Mespilus oxyacantha, M. o. var. monogyna.
Глядка—Aster, Callistephus sinensis.
Гнет їдомий—Gnetum gnemon, G. edule.
Гнетува́ті—**Gnetaceae.**
Гнидавець—Torilis.
Гниця—Pedicularis comosa.
Гнилець картопляний, гнилизна—Phytophthora infestans.
Гнилиці—Pirus communis.
Гніток—Aecidium.
Г. кисличевий—Puccinia graminis.
Гнідівка—Neottia nidus avis.
Гніздівка, г. безлиста—**N. nidus avis.**
Гнобичеваті—Apocynaceae.
Гобза—Sambucus Ebulus.
Гобзик, г. чорний—Ballota nigra.
Гоб'яз—Cynoglossum officinale.
Говес—Avena sativa.
Говорушка—Derminus melinoides.
Гоїрок—Cucumis sativus.
Гойник, гойове листя—Plantago lanceolata.
Гола панна—Pirus communis.
Г. панночка—Malva silvestris.
Голеріпа—Helianthus tuberosus.
Голець—Avena nuda.
Голиш—Salvia, S. nutans, Salvinia natans.
Голівчаста цвіль—**Mucor.**
Голка—Triticum vulgare.
Головайчик—Trifolium rubens, Jasione montana.
Г. гірський—Jasione montana.
Головак—Trifolium pratense.
Головастий Іван — Anacyclus officinarum.
Головастик—Corydalis solida.
Головастики—Centaurea Cyanus.
Головатень—Centaurea Jacea, C. Cyanus, Carduus nutans, Echinops sphaerocephalus, Trifolium hybridum.
Г. деревистий—Centaurea Jacea.
Г. звича́йний, г. їжник—**Echinops sphaerocephalus.**
Г. степови́й—**E. Ritro.**
Головатий Іван — Trifolium ochroleucum.
Головатки, головач—Cannabis sativa.
Головачка жовта — Cephalaria uralensis.
Г. си́ня—**C. transsilvanica.**
Г. тата́рська—**C. tatarica.**
Г. ура́льська—**C. uralensis.**
Головашник—Coronilla varia.
Головенька—Claviceps purpurea, Ustilago.
Головинка—Centaurea Jacea.
Головишник—Alisma Plantago.
Головічка—Trollius, T. europaeus.
Головки — Plantago ramosa, Myosurus minimus.
Головник—Centaurea Phrygia, Trifolium montanum.
Головня—Ustilago, U. maydis, U. tritici, Tilletia, T. secalis, T. tritici.
Г. вівсяна—Ustilago arvense.
Г. летюча—Ustilago.
Г. мазка, г. мазка—Tilletia tritici.
Г. переносна—Ustilago.
Г. ячна—U. hordei.
Головняк—Trifolium medium.
Головокрут—Helichrysum arenarium.
Головолом—Ledum palustre.
Головчик—Erigeron canadensis.
Голов'яшки—Trifolium medium.
Голод—Rumex Acetosa.
Голодень, голодець, г. весняний—Draba verna.
Голодне жито—Claviceps purpurea.
Голодник—Draba verna.
Голодовина—Rosa canina.
Голодок—Scleranthus annuus.
Г. гаєвий—Draba nemorosa.
Г. ярий—D. verna.
Голокірка, голоколоска-вулька—Triticum vulgare.
Голомша—Triticum Spelta, T. monococcum, Hordeum distichon var. nudum.
Г. двогранна—Hordeum distichon.

Г. чотиригранна—H. polystichum var. vulgare.
Голотуха—Prunus Padus.
Голуба ромашка—Aster Amellus.
Голубель—Empetrum nigrum.
Голубень—Vaccinium uliginosum.
Голубець—V. uliginosum, V. Vitis idaea, Empetrum nigrum, Delphinium consolida.
Голубика—Vaccinium uliginosum.
Голубильник—Veronica spicata.
Голубинець—Empetrum nigrum.
Голубинка—Russula lepiota, Russulina alutacea.
Голубі фіялки—Gentiana Pneumonanthe.
Голубівник—Veronica spicata.
Голубій—Cichorium Inthybus.
Голубінка—Agaricus Russula.
Г. гловіта—Russulina integra.
Г. рум'яна—Agaricus Russula.
Г. червона—Russulina integra.
Голубки—Aquilegia vulgaris.
Г. красні, г. сині—Aquilegia vulgaris.
Голубинок—Tricholoma Russula.
Голубок—Muscari comosum.
Г. гразлик—M. racemosum.
Г. грозничтий—M. botryoides.
Г. дрібноцвітий—M. tenuiflorum.
Г. м'яколистий, г. чубатий—M. comosum.
Голубочка альпейська—Mulgedium alpinum.
Голька—Triticum vulgare.
Гомбо—Hibiscus esculentus.
Гомела—Viscum album.
Гомоза—Potentilla argentea.
Гомоляк—Ustilago maydis.
Гонець—Sedum acre.
Гоноші—Chaerophyllum bulbosum.
Гончар—Lycopodium clavatum.
Гонько—Cichorium Inthybus.
Гоня—Populus nigra var. pyramidalis.
Гопорти, гопурти—Pirus Malus.
Гораб, горба, горбина—P. Aucuparia.
Горгонія, горгоня—Dahlia variabilis.
Горгонка, горгопка — Cucurbita Pepo var. ovifera.
Горд—Viburnum Lantana.
Гордзоля—Solanum tuberosum.
Гордина—Viburnum Lantana, V. Opulus.
Гордобить—Bryonia.
Гордовать—Malva verticillata var. crispa.
Гордовик—Viburnum Lantana.
Гордови́на—**V. Lantana**, V. Opulus, Malva verticillata var. crispa.
Гордовля, г. лікарська—Althaea officinalis.
Г. рожева—Althaea rosea.
Гордовод—Malva verticillata var. crispa.
Горецвіт—Helleborus niger.
Горець—Polygonum amphibium, P. Bistorta.
Горечавка—Gentiana cruciata, G. Pneumonanthe, Erythraea Centaurium.
Г. біла, г. мохната, г. широколиста—Laserpitium pruthenicum.
Гориквіт—Adonis vernalis.
Горитва—Lychnis chalcedonica.
Гори́цвіт—**Adonis**, A. vernalis, A. wolgensis, A. aestivalis, Lotus corniculatus, Viscaria viscosa, Helleborus niger, Inula hirta, Lychnis, L. chalcedonica, Taraxacum laevigatum, Paeonia tenuifolia.
Г. весня́ний—**Adonis vernalis.**
Г. волзький—A. wolgensis.
Г. жовтий—A. vernalis, A. wolgensis.
Г. лі́тній, г. літовий—**A. aestivalis.**
Г. огнистий—A. flammens.
Г. осі́нній—**A. autumnalis.**
Г. червоний—A. aestivalis.
Горица—Lychnis chalcedonica, Brunella vulgaris.
Горичник—Peucedanum ruthenicum, P. Chabraei, Quassia amara.
Г. справедний—Quassia amara.
Горин—Lilium bulbiferum.
Горілочка—Galium verum.
Горітва—Lychnis chalcedonica.
Горіх—Corylus Avellana, Juglans regia.
Г. воло́ський—**Juglans regia.**
Г. лісковий—Corylus, C. Avellana, Juglans regia.
Г. чо́рний—**Juglans nigra.**
Горіхува́ті—**Juglandaceae.**
Горішина—Juglans regia, Corylus Avellana, Prunus nana, Trifolium repens, T. pratense, T. rubens, Coronilla varia, Lathyrus tuberosus.
Горішки—Trifolium, T. repens, T. pratense.
Г.-волошки—T. pratense.
Горішник—Corylus Avellana, Prunus nana, Pedicularis, P. comosa.
Горішок—Trifolium repens.
Горкун—Filipendula hexapetala.
Горлач—Verbascum nigrum, Cynanchum Vincetoxicum.
Горлачі—Verbascum nigrum.
Горлачник—Cynanchum Vincetoxicum.
Горловинка—Ajuga reptans.
Горловка—Potentilla argentea.
Горлушки—Anemone Pulsatilla.
Горлюна—Bunias orientalis.
Горлюпа—Bunias orientalis, Erucastrum elongatum.
Горляна поміч—Brunella vulgaris.
Горлянка—**Ajuga**, A. reptans, A. pyramidalis, Filago, F. arvensis, Brunella, B. grandiflora, B. vulgaris, Helichrysum arenarium, Agrimonia Eupatoria, Chrysanthemum vulgare, Polygonum Bistorta.
Г. великоцвітна—Brunella grandiflora.
Г. звичайна—B. vulgaris.
Г. Лаксма́нова—**Ajuga Laxmanni.**
Г. пальчастоли́ста—**A. Chia.**
Г. повзуча—**A. reptans.**
Г. си́ня—**A. genevensis.**
Горноклен—Acer campestre.
Гороб, гороба—Pirus Aucuparia.
Горобе́йник—**Lithospermum**, L. arvense, L. purpureo-coeruleum.
Г. звичайний—L. officinalis.
Г. лікарський—**L. officinalis.**

Г. польови́й—**Lithospermum arvense.**
Г. червоноси́нній—**L. purpureo-coeruleum.**
Горобель, горобець—L. arvense.
Горобина—Pirus, P. Aucuparia.
Г. гі́рська—**P. domestica.**
Г. звича́йна—**P. Aucuparia.**
Г. кашка—Thlaspi arvense.
Горобинець—Oxytropis pilosa, Typha, T. angustifolia, Carex elongata, Capsella bursa pastoris.
Горобиний горох — Vicia villosa, V. Cracca, Onobrychis viciaefolia var. gracilis, Fumaria officinalis.
Г. горо́шок—**Vicia Cracca**, V. angustifolia, V. hirsuta, V. sativa, V. villosa, Lotus corniculatus, Coronilla varia, Rumex Acetosa.
Г. квасець—Rumex Acetosella.
Горобинник—Typha latifolia.
Горобняк—Rumex Acetosa.
Горобонька—Lithospermum arvense.
Гороб'яча кашка—Lepidium latifolium.
Гороб'яче насіннє—Lithospermum officinale.
Г. насіння, г. сім'я—Lithospermum arvense.
Гороб'ячий горох—Vicia Cracca.
Г. г. лісний—V. hirsuta.
Г. горошок—Vicia, V. angustifolia, V. Cracca, V. sativa, V. tenuifolia, V. prisiformis, Coronilla varia.
Г. квасець—Rumex Acetosella.
Гороб'ячі опуцьки—R. Acetosella.
Г. стрючки—Polygala comosa.
Гороб'ячка—Vicia villosa.
Городні сокирки—Matthiola annua.
Городній білий гвоздик—Chrysanthemum coronarium.
Г. молочай—Sonchus oleraceus.
Г. хміль—**Nicandra physaloides.**
Городня волошка—Cichorium Intybus.
Г. лобода́ — **Atriplex hortense**, A. hortense var. sativum, A. hastatum, Anethum graveolens.
Городовик—Viburnum Lantana.
Городовина—V. Lantana, Malva verticillata var. crispa.
Городовля рожева—Althaea rosea.
Горо́х—**Pisum**, P. sativum, Vicia, V. sativa, Phaseolus, Ph. vulgaris.
Г. вугластий—Lathyrus sativus.
Г. горобиний—L. vernus.
Г. городний, г. городяний —Pisum sativum.
Г. дикий—Lathyrus vernus.
Г. журавлиний—L. silvester, L. niger.
Г. заячий весняний—L. vernus.
Г. з. ржавий—L. luteus.
Г. звичайний—Pisum sativum.
Г. земляний—Lathyrus tuberosus.
Г. косий—L. sativus.
Г. круглий—Pisum sativum.
Г. мишиний—Lathyrus vernus.
Г. польовий—Pisum sativum var. arvense.
Г. сі́йний—**P. sativum.**
Г. угластий—Lathyrus sativus.
Г. чорний—L. niger.
Горохівник—Robinia Pseudacacia, Acacia.
Г. деревцеватий—Caragana arborescens.
Г. звичайний, г. кулястий — Robinia Pseudacacia.
Горошець—Vicia.
Горошки—Vicia Cracca.
Горошкові—Leguminosae.
Горошник—Prunus nana.
Г. лісний—Lathyrus vernus.
Горо́шок—**Lathyrus**, L. tuberosus, L. pratensis, L. vernus, L. niger, L. hirsutus, Vicia, V. villosa, V. Cracca, V. sativa, V. sepium, V. angustifolia, V. tenuifolia, V. pisiformis, V. grandiflora, V. lathyroides, Medicago lupulina, M. falcata, Coronilla, C. varia.
Г. боло́тяний—**Lathyrus paluster.**
Г. бульба́стий—**L. tuberosus.**
Г. весняний, г. горобиний—**L. vernus.**
Г. горохува́тий—**L. pisiformis.**
Г. дикий—L. vernus.
Г. душистий—L. odoratus.
Г. жо́втий—**L. luteus**, L. pratensis.
Г. журавлиний, г. журавлевий—L. silvester.
Г. заячий—L. vernus.
Г. з. ржавий—L. luteus.
Г. земляний—L. tuberosus.
Г. зігнений—**L. incurvus.**
Г. красний—L. tuberosus.
Г. лісови́й—**L. silvester.**
Г. луговий, г. луковий—L. pratensis.
Г. лучни́й—**L. pratensis.**
Г. мохнатий—L. hirsutus.
Г. німецький—L. sativus.
Г. пахучий—**L. odoratus.**
Г. польовий, г. рожевий—L. tuberosus.
Г. ря́бий—**L. variegatus.**
Г. сивавий—L. canescens.
Г. сиве́нький—**L. canescens.**
Г. сі́йний—**L. sativus.**
Г. скакунець—Vicia hirsuta.
Г. сорокатий—Lathyrus variegatus.
Г. траволи́стий—**L. Nissolia.**
Г. угловатий—L. sativus.
Г. угорський—**L. pannonicus.**
Г. чорний—L. niger.
Г. шерстковоло́сий—**L. hirsutus.**
Г. широколи́стий—**L. latifolius.**
Горстки—Prunus domestica.
Гортопля, гортохля—Solanum tuberosum.
Горунка—Sinapis arvensis, Brassica Napus.
Горупа, горупка—Sinapis arvensis.
Горушка, г. звичайна—Barbarea vulgaris.
Горушниця—Sinapis alba.
Горчавка—Picris hieracioides.
Горчак—Polygonum hydropiper, Ranunculus Polyanthemos, Centaurea Picris, Silene supina.
Г. бабій—Polygonum hydropiper.
Горчиця—Sinapis alba, Polygonum hydropiper, Brassica nigra, Sisymbrium Sophia.
Г. біла—Sinapis alba.

Г. лубенська—Brassica Rapa var. campestris.
Г. польова—Sisymbrium Sophia.
Г. чорна—Brassica nigra.
Горкуша—Ajuga reptans.
Горянка—Brunella grandiflora.
Горячка—Lychnis chalcedonica.
Гостечник—Lycopodium clavatum.
Гостинник, гостівник—Geranium sanguineum.
Гостри́ця—Asperugo, **A. procumbens.**
Гостровершки—Ajuga pyramidalis, A. reptans.
Гострушки—Delphinium consolida.
Гоюче зілля—Astrantia major.
Граб—**Carpinus**, C. Betulus.
Г. звича́йний—**C. Betulus.**
Грабе́лька́—**Erodium**, E. cicutarium, Vicia Cracca, Coronilla varia.
Г. довгодзьо́бі—**Erodium ciconium.**
Г. звича́йні—**E. cicutarium.**
Г. пізні—**E. serotinum.**
Грабильник—Carpinus Betulus.
Грабина—Carpinus Betulus, Pirus Aucuparia, Lathyrus vernus.
Грабки, г. св. Івана—Geranium silvaticum.
Гравилат—Geum urbanum.
Гразлина, г. ягодиста, г. ягодоносна—Sargassum bacciferum.
Гранат, граната—Punica granatum.
Грана́тове де́рево—**P. granatum.**
Гранатува́ті—**Punicaceae.**
Грани́ця, г. звичайна, граничка—**Cetraria islandica.**
Гранівки—Pirus Malus.
Гранка—Hordeum distichon, Stipa capillata.
Грановитка—Seseli Libanotis.
Гранушка—Pirus communis.
Грань—Cetraria islandica, Sticta pulmonaria, Lychnis chalcedonica.
Грапя—Pelargonium.
Граціоля—Gratiola officinalis.
Гребенець—Geum urbanum.
Гребениця—Erodium cicutarium, Cynosurus cristatus.
Г. звичайна—Cynosurus cristatus.
Г. лугова—Geranium palustre.
Гребенник—Geum urbanum, Cynosurus cristatus, Tamarix tetrandra, T. Pallasii.
Гребенщик—Tamarix Pallasii, Silene venosa.
Гребенюшка—Celosia cristata.
Гребенячка—Cynosurus cristatus.
Г. звича́йна—**C. cristatus.**
Гребиш болотяний—Calla palustris.
Гребіне́ць—**Celosia cristata.**
Гребінник—**Geum**, G. urbanum.
Г. гірський—**G. montanum.**
Г. звича́йний—**G. urbanum.**
Г. потічний—G. rivale.
Г. прибере́жний—**G. rivale.**
Г. прями́й—**G. aleppicum.**
Гребінчик, гребінчики копитові—Arum maculatum.
Гребінь—Geum urbanum.
Гребішок—Celosia cristata.
Гредин—Geum urbanum.
Гремуха—Thlaspi arvense.
Грем'янка—Ballota lanata.
Гречанка, гречиха—Polygonum Fagopyrum.
Гречичка—Capsella bursa pastoris, Polygonum hydropiper, P. Convolvulus, Thlaspi arvense.
Гречишка—Polygonum Convolvulus.
Гречишник—Filipendula hexapetala.
Гречка—Polygonum Fagopyrum, P. tataricum, P. tomentosum.
Г. дика—P. tataricum.
Г. опопрієвка—P. Fagopyrum.
Г. сибірська—P. tataricum.
Г. сіяна—**P. Fagopyrum.**
Г. степова—P. tomentosum.
Г. татарська—**P. tataricum.**
Г. шкотська, гречівка—P. Fagopyrum.
Гречкува́ті—**Polygonaceae.**
Гречучка, гречух—Polygonum tataricum.
Гречуха—P. Fagopyrum.
Грижмотник—Scleranthus perennis.
Гриб—Boletus bulbosus, Merulius lacrymans.
Г. бі́лий, г. дубовий, г. справедливий, г. цирак—**Boletus bulbosus.**
Грибенки—Erodium cicutarium.
Грибішок—Celosia cristata.
Грибкова картопляна хвороба—Phytophthora infestans.
Гривак—Avena orientalis.
Гриж—Herniaria glabra.
Грижна трава—Sedum acre.
Грижник—Stellaria Holostea, Herniaria glabra, Sanguisorba officinalis, Scrophularia nodosa.
Гризачка—Brassica Rapa, Citrullus vulgaris.
Гризен—Sisymbrium strictissimum.
Гризник—Herniaria incana.
Г. білоніг—Herniaria glabra.
Г. мужеський—Jurinaea cyanoides.
Г. полевий—Potentilla anserina.
Гризучка—Brassica Rapa.
Грик—Triticum vulgare.
Грицак—Pastinaca sativa.
Гриник—Bunias orientalis.
Гри́щики—**Capsella bursa pastoris**, Bunians orientalis, Sisymbrium altissimum, S. Loeselii, Tribulus terrestris, Raphanus Raphanistrum.
Грицки—Cirsium canum.
Гришка—Polygonum Fagopyrum.
Грім—Herniaria glabra.
Грімник—Echium vulgare.
Гроздовать шовковича—Botrytis Bassiana.
Грознаток—Botrychium.
Грозничка зерняста—Botrydium granulatum.
Грозно дике—Vitis hederacea.
Грознянка—Botrychium, B. Lunaria.
Г. вірґінська—B. virginianum.
Г. звичайна—B. Lunaria.
Г. рум'янцевата—B. Matricariae.
Громашник—Anemone Hepatica.
Громник—Geranium sanguineum.

Громобой—Genista tinctoria.
Громове зілля—Galium verum.
Громовий корінь—Monotropa Hypopitys.
Громовик—**Onosma**, Echium, E. vulgare, Gypsophila paniculata.
Г. вапняко́вий—**O. simplicissimum.**
Г. звича́йний—**O. echioides.**
Г. краси́льний—**O. e.** var. **tinctorium.**
Г. пісковий—**O. e.** var. **arenarium.**
Г. прямий—O. simplicissimum.
Г. щети́нистий—**O. echioides** var. **setosum.**
Груба йодла—Abies alba.
Грубий гриб—Lycoperdon.
Грудашник — Malva verticillata var. crispa.
Груди́на трáвка—**Filago**, F. arvensis.
Г. т. звича́йна—**F. arvensis.**
Г. т. мале́нька—**F. minima.**
Грудник—Agrimonia Eupatoria, Galium verum.
Грудничок, г.-липка—Abutilon Avicennae.
Груди́ця—**Aster villosus**, Anthemis Cotula.
Грудянка—Grandinia.
Груздель—Lactaria piperata, L. vellerea.
Грузд, груздель, г. білий, груздь—L. piperata.
Грузлик—Agaricus hydrogrammus.
Груша—Pirus, **P. communis.**
Г. дика, г. дичка, г. звичайна—P. communis.
Г. кам'янка—P. Achras.
Г. лісова—P. communis.
Грушáнка—**Pirola**, P. rotundifolia, P. chlorantha.
Г. зеленоцві́та—**P. chlorantha.**
Г. кругола́ста—**P. rotundifolia.**
Г. мала́, г. менша—**P. minor.**
Г. одноба́ка—**P. secunda.**
Г. одноцві́та—**P. uniflora.**
Г. окружкова—Chimaphila umbellata.
Г. середня—**Pirola media.**
Грушанкува́ті—**Pirolaceae.**
Грушина, грушиця—Pirus communis.
Грушка—P. communis, Pirola secunda, Solanum tuberosum.
Г. лісова—Pirola secunda.
Грушочка—P. rotundifolia.
Грушпан—Buxus sempervirens.
Гряжник—Herniaria glabra.
Грянь—Lychnis chalcedonica.
Грястиця—**Dactylis.**
Г. звича́йна, г. купчанка—**Dactylis glomerata.**
Губа—Polyporus, Agaricus.
Г. вербова—Trametes odorata.
Г. денна, г. донна—Itvphallus impudicus.
Г. живична—Polyporus resinosus.
Г. лися—Polystictus vulpinus.
Г. лучиста—P. radiatus.
Г. пахуча—Trametes odorata.
Г. скальчиста—Fomes conchatus.
Губаня жовта—Lamium galeobdolon.
Губка—**Polyporus**, P. officinalis, **Fomes** igniarius, F. fomentarius.
Г. березова—Polyporus **betulinus.**
Г. великанська—P. giganteus.
Г. вітиста—P. frondosus.
Г. гребениста—P. cristatus.
Г. димиста—P. fumosus.
Г. жовта—P. caudicinus.
Г. звичайна—Poria vulgaris.
Г. зимова—Polyporus brumalis.
Г. змінлива—P. varius.
Г. киноварна—Trametes cinnabarina.
Г. космата—Polystictus hirsutus.
Г. лікарська—Polyporus officinalis.
Г. лущиста—P. squammosus.
Г. модринова—P. officinalis.
Г. морова—Fomes igniarius.
Г. обсмалена—Polyporus adustus.
Г. огнева—Fomes igniarius.
Г. округляста—Polyporus arcularius.
Г. окружкова—P. umbellatus.
Г. очергова—Trametes serialis.
Г. пестра—Polystictus versicolor.
Г. пилковата—Poria, Radula.
Г. поясиста—Polystictus zonatus.
Г. приятна—Trametes suaveolens.
Г. простерта—Poria obducens.
Г. розорниця—P. destructor.
Г. русява—Fomes fulvus.
Г. синява—Polyporus caesius.
Г. склиста—Poria vitrea.
Г. сніжиста—Polyporus chioneus.
Г. соснова—Fomes pinicola.
Г. череииста—Polyporus stipticus.
Г. четирхата—P. hispidus.
Г. чирівка—Fomes fomentarius.
Г. чорночереииста—Polyporus picipes.
Г. ялична—Polystictus abietinus.
Губкува́ті—**Polyporaceae.**
Губоцві́ті—**Labiatae.**
Губушка плоска—Fomes applanatus.
Губушник—Inula salicina, I. britannica.
Гудич—Linum usitatissimum var. humile.
Гудієра повзатка—Goodyera repens.
Г. повзуча—**G. repens.**
Гулька—Triticum vulgare.
Гулявиця—Achillea Millefolium, A. nobilis, Sisymbrium officinale.
Гулявник—Sisymbrium Sophia, S. officinale.
Г. вузьколистий—S. junceum.
Г. часничний, гуляльник—Alliaria officinalis.
Гуни, гунь—Cydonia vulgaris.
Гуньба́—**Trigonella coerulea**, Melilotus albus.
Гуня—Cydonia vulgaris.
Гурок—Cucumis sativus.
Гусак—Pirus Malus.
Гусениця—Potentilla anserina, Eragrostis pilosa, E. minor.
Гусиме́ць—**Sisymbrium Thalianum.**
Г. альпейський—Arabis alpina.
Г. вушкатий—A. auriculata.
Г. косматий—A. hirsuta.
Г. пісковий—A. arenosa.
Г. повислий—A. pendula.
Г. пужник—Turritis glabra.

Г. ухастий—Arabis auriculata.
Г. шерсткий—A. hirsuta.
Гусина лапка — Potentilla anserina.
Г. м'ята—P. alba.
Гусинець—Gagea pusilla, G. bulbifera, G. arvensis.
Гуска—Nymphaea alba.
Гуся трава—Polygonum aviculare.
Гусяни́ця—**Heleocharis**, H. palustris.
Г. боло́тяна—**H. palustris**.
Г. щетинкува́та—**H. acicularis**.
Г. яйцювата—H. ovata.
Гусятник—Potentilla anserina, Gagea, G. pusilla, G. lutea, G. arvensis, G. bohemica, G. erubescens, Eragrostis minor, Heleochloa schoenoides, Poa nemoralis, Galium verum.
Гусятник волоси́стий, г. волохатий—**Eragrostis pilosa**.
Г. жовтий—Gagea lutea.
Г. *мали́й*, г. менший—**Eragrostis minor**.
Г. низький—Gagea pusilla.
Гусятниця—Potentilla anserina.
Гусятничка—Agrostis alba.
Гуся́ча трава—Polygonum aviculare.
Г. цибулька—Gagea lutea.
Г. цибуля—Gagea, G. pusilla.
Гусячий молочай—Sonchus arvensis.
Г. слід—Leonurus Cardiaca.
Гусячі́ лапки́, гусячка—**Potentilla anserina**.
Гутей—Cydonia vulgaris.
Гушка—Populus tremula.
Гушник колосатий—Myriophyllum spicatum.

Ґ

Ґаґадзник—Ribes Grossularia.
Ґалґан—Solanum tuberosum.
Ґалиця—Euphrasia officinalis.
Ґалінсога дрібноцвіта—Galinsoga parviflora.
Ґараґоля—Solanum tuberosum.
Ґарґонія—Dahlia variabilis.
Ґардох—Solanum tuberosum.
Ґдуля—Cydonia vulgaris, Pirus communis.
Ґеверґіна—Dahlia variabilis.
Ґеґадзи, ґеґацки—Ribes Grossularia.
Ґедзинь—Senecio vernalis.
Ґензира, ґензура—Gentiana.
Ґеоргіна ґеоргінія, г. зміїна, г. ріжноцвіта—Dahlia variabilis.
Ґер—Aegopodium, A. Podagraria.
Ґерґацки, ґерґечник—Ribes Grossularia.
Ґерґіна—Dahlia variabilis.
Ґереґованя—Callistephus sinensis.
Ґіґацки, ґіґачи—Ribes Grossularia.
Ґінко, г. дволатолистий—**Ginkgo biloba**.
Ґірґонія—Dahlia variabilis.
Ґоґодз, ґоґоз, ґоґозда, ґоґозник—Vaccinium Vitis idaea.
Ґодзника—Galanthus nivalis.
Ґомбички—Bellis perennis.
Ґорґія—Dahlia variabilis.
Ґранатне дерево, ґренадове дерево—Punica granatum.
Ґримпута—Vicia sativa.
Ґруля, ґрульовина—Solanum tuberosum.
Ґуаякове дерево—Guajacum officinale.
Ґуґурдза дика—Galanthus nivalis.
Ґурдзола—Solanum tuberosum.
Ґутея—Cydonia vulgaris.

Д

Давник—Eupatorium cannabinum.
Дактиль, дактильник—Phoenix dactylifera.
Далїпан—Tulipa Schrenkii.
Дамасценки—Prunus insititia.
Дамське молочко—Dianthus superbus.
Данило—Aster Amellus.
Дариза—Lycium barbarum.
Дармовис—Ityphallus impudicus.
Дарморіс, дарморос—Lycium barbarum.
Датель—Angelica archangelica.
Дахтильник—Phoenix dactylifera.
Двійняк—Hordeum distichon.
Двослисник—Petasites officinalis.
Двозубка пізня—**Diplachne serotina**.
Д. стреніхата—D. squarrosa.
Дворучки—Orchis maculata.
Дворядник постінний—**Diplotaxis muralis**.
Дворянин—Geranium pratense.
Двояк—Hordeum distichon.
Двоячок лучистий—Bifora radians.
Дебринець—Geranium sanguineum.
Девесил—Stachys officinalis.
Девесиль—Clematis recta.
Девина—Verbascum Lychnitis.
Дев'ясил—Inula Helenium, I. salicina, I. hirta, Verbascum nigrum.
Д. мужеський—Verbascum orientale.
Д. проносний—Pulicaria dysenterica.
Дев'ясин—Carlina.
Дев'ятерник—Lilium Martagon.
Дев'ятилітник—Astragalus glycyphyllus.
Дев'ятильник—Senecio erucifolius.
Дев'ятина—Inula Helenium.
Дев'ятинник—Potentilla anserina.
Дев'ятирник—Lilium Martagon.
Дев'ятисил—Carlina acaulis, C. vulgaris.
Д. бадилястий—Carlina acaulis var. caulescens.
Д. безбильний—Carlina acaulis.
Д. звичайний—C. vulgaris.
Дев'ятисильник—Carlina, C. acaulis.

C. a. var. caulescens, C. vulgaris, Astragalus glycyphyllus, Inula Helenium.

Дев'ятник—Carlina vulgaris.

Дев'ятосельник—Carlina.

Дев'ятосил—Inula Helenium.

Дев'ятосильник—Astragalus glycyphyllus, Salvia pratensis.

Дев'ятотисина—Carlina.

Д. звичайна—C. vulgaris.

Дев'ять братів—Melampyrum nemorosum.

Дев'ятьсил—Inula Helenium.

Дев'ятсел—Inula Helenium.

Дегель—Angelica archangelica.

Дегтярка—Pirus communis, Viscaria viscosa.

Дезбородь—Lotus corniculatus.

Дезентер—Cantharellus cibarius.

Декоктна трава—Aster villosus.

Декохть—Carex disticha.

Демнички—Prunus domestica.

Дем'янка—Solanum Melongena.

Дендера, дендерево—Datura Stramonium.

Денисена—Prunus avium.

Денисник—Ononis hircina.

Денниця—Potentilla silvestris.

День і ніч—Melampyrum nemorosum.

Дербанка—Rosa canina.

Дербенник—Lythrum salicaria.

Дергулька—Radula.

Деревей — Achillea, A. Millefolium, A. nobilis, Artemisia campestris, Anthriscus silvestris.

Деревик — Achillea Millefolium var. magna.

Деревій—**Achillea**, A. Millefolium, A. M. var. magna, A. M. var. setacea, A. nobilis, A. Ptarmica var. salicifolia, Lepidium Draba, Hypericum perforatum, Chrysanthemum vulgare, Datura Stramonium.

Д. благородний—Achillea nobilis.

Д. болотяний — A. Millefolium var. magna.

Д. великий—A. Millefolium var. magna.

Д. дрібноцвітий—A. M. var. micrantha.

Д. женський—A. nobilis.

Д. жовтий—A. Gerberi, A. G. var. leptophylla.

Д. звича́йний—**A. Millefolium.**

Д. кріваник, д. мужеський, д. польовий—A. Millefolium.

Д. пахучий—A. Ageratum.

Д. сірий—A. Gerberi.

Д. степовий—A. Millefolium var. lanata.

Д. стулений—A. compacta.

Д. чихавковий—A. Ptarmica.

Деревінь, д. кріваник—A. Millefolium.

Деревлянка—Geranium pyrenaicum.

Деревни́к—**Lonicera**, L. xylosteum, L. nigra, L. tatarica.

Д. витки́й—**L. periclymenum.**

Д. звича́йний—**L. xylosteum.**

Д. козел, д. козолист—L. Caprifolium.

Д. оповитень—L. periclymenum.

Д. тата́рський—**L. tatarica.**

Деревни́к чо́рний—**Lonicera nigra.**

Деревниковаті—Caprifoliaceae.

Дерев'яник—Lonicera, L. xylosteum.

Дерев'янка—Potentilla argentea, P. silvestris, Veronica Chamaedrys.

Дереза́—**Caragana frutex**, Lycium, L. barbarum, Lycopodium, L. clavatum, Galium spurium, G. verum, Cytisus, C. ruthenicus, C. austriacus, Asperugo procumbens, Potentilla anserina, Hippophaë rhamnoides.

Д. дрібноцвіт—Galium verum.

Д. звичайна, д. колюща—Lycium barbarum.

Д. руська—L. ruthenicum.

Дерезка—Caragana frutex.

Дерезняк—Caragana.

Дере́н—**Cornus**, C. mas, C. sanguinea, C. stolonifera, Prunus spinosa, Zizyphus sativa.

Д. бі́лий—**Cornus stolonifera.**

Д. звича́йний—**C. mas.**

Д. свид—C. sanguinea.

Д. справжній—C. mas.

Д. червоний—C. sanguinea.

Деренка—Cornus, C. mas, C. sanguinea.

Деренки—Rubus suberectus.

Деренува́ті—**Cornaceae.**

Дерень—Cornus sanguinea, C. mas.

Дерес—Polygonum, P. aviculare.

Дересен болотяний—P. amphibium.

Д. живорідник—P. viviparum.

Д. подорожник—P. aviculare.

Д. рачинець—P. Bistorta.

Д. хащовий—P. dumetorum.

Дересень—P. minus.

Дереча—Lycium barbarum, Prunus Cerasus.

Держи́ - дерево—**Paliurus aculeatus.**

Держимуха—Dionaca muscipula.

Дерибас—Lycium barbarum, Caragana frutex, Lycopodium clavatum.

Деривій женський — Achillea Millefolium.

Дериняк—Rubus caesius, R. c. var. agrestis.

Дермоза—Lycium barbarum.

Дерник—Prunus spinosa.

Дерпак—Rubus suberectus.

Дерча—Lycopodium clavatum.

Дерюза—Caragana frutex.

Деряба—Lycopodium clavatum, Ecballium elaterium.

Дерябка — Galium spurium, Lappula Myosotis.

Дехтярка—Conium maculatum.

Девена біла—Verbascum phlomoides.

Девина—V. thapsiforme.

Джарап — Pinus montana, Juniperus communis.

Джарапина, джарапник—Pinus montana.

Дженджеруха—Cardamine pratensis.

Джибуха, джидуха—Urtica dioica.

Джинджор, джинджора, джінджура—Gentiana.

Джонжолі—Staphylea pinnata.

Джугара́, джугар—**Sorghum cernuum.**

Джугастро—Acer campestre, A. tataricum.

Д. негро—A. tataricum.
Джумка—Viscum album.
Дзамія—**Zamia.**
Дзарзари—Prunus Armeniaca.
Дзвінець—Rhinanthus, R. major, R. minor.
Дзвінка—Rhinanthus, R. minor.
Дзвінки—Campanula, C. cervicaria, Calystegia sepium.
Дзвіповать—Medicago falcata, M. sativa.
Дзвінок—Rhinanthus, Thlaspi arvense, Gladiolus imbricatus.
Д. болонський—Campanula bononiensis.
Д. броскволистий—C. persicifolia.
Д. городовий—C. Rapunculus.
Д. збаночковатий—C. rapunculoides.
Д. кріслатий—C. patula.
Д. кропиволистий—C. Trachelium.
Д. круглолистий—C. rotundifolia.
Д. сибірський—C. sibirica.
Д. скучник—C. glomerata.
Д. шерстковолосий—C. cervicaria.
Д. широколистий—C. latifolia.
Дзвіночки—Campanula, C. persicifolia, C. cervicaria, C. rotundifolia, C. patula, C. Trachelium, Linaria, L. genistifolia, L. vulgaris, Aquilegia, A. vulgaris, Rhinanthus, Fritillaria meleagroides, F. ruthenica, F. tenella.
Дзвіночок—Campanula, C. cervicaria.
Дзвонець—Rhinanthus, Thlaspi arvense.
Д. більший—Rhinanthus major.
Д. велйкий—**Rhinanthus major.**
Д. малій, д. менший—**R. minor.**
Дзвóник—**Campanula.**
Д. болóнський—**C. bononiensis.**
Д. броскволúстий—**C. persicifolia.**
Д. горóдній—**C. Rapunculus.**
Д. дзбаночкувáтий—**C. rapunculoides.**
Д. кропиволúстий—**C. Trachelium.**
Д. круглолúстий—**C. rotundifolia.**
Д. розлóгий—**C. patula.**
Д. сибірський—**C. sibirica.**
Д. скучень—**C. glomerata.**
Д. шерстковолóсий—**C. cervicaria.**
Д. широколúстий—**C. latifolia.**
Дзвоники—Campanula, C. Trachelium, C. persicifolia, C. patula, Pulmonaria officinalis, Linaria vulgaris, L. genistifolia, Calystegia sepium, Scilla sibirica, S. bifolia, Rhinanthus minor.
Дзвоникувáті—**Campanulaceae.**
Дзвонки—Calystegia sepium, Campanula persicifolia, Gentiana Pneumonanthe.
Дзвонок—Campanula, C. persicifolia.
Дзвоночки — Campanula, C. rapunculoides, Rhinanthus minor, Aquilegia vulgaris.
Дзвонці—Thlaspi arvense, Silene venosa.
Дземяк—Solanum tuberosum.
Дзенгель—Angelica, A. archangelica.
Дзендзар—Prunus Armeniaca.
Дзендзелія—Erythraea Centaurium.
Дзендзівер—Malva silvestris.
Дзензелія—Erythraea.
Дзинґель, дзиндель — Angelica silvestris.
Дзиндзер польовий—Nepeta nuda.
Дзіндзівер—Malva, **M. silvestris** var. **mauritiana**, M. silvestris, M. verticillata, M. rotundifolia var. crispa, Cosmos bipinnatus, Lavatera trimestris.
Д. городній—M. silvestris.
Дзіндзура—Gentiana.
Дзіндзюр—Lavatera thuringiaca.
Дзягель—Pimpinella saxifraga.
Див—Verbascum Lychnitis, V. orientale.
Дивала—Scleranthus, S. annuus.
Дивана—Verbascum thapsus, V. Lychnitis, Scleranthus annuus, Salvia Aethiopis.
Диванна—Verbascum, V. thapsus, V. nigrum.
Дивань пестра—Coronilla varia.
Дивдерев—Datura Stramonium.
Д. деревистий—D. arborea.
Д. звичайний, дивдерево, д. звичайне, дивдер, дивдир, дивдур — D. Stramonium.
Дивена—Verbascum thapsus.
Дивздирив—Datura Stramonium.
Дивий бір—Alopecurus pratensis
Дивин—Verbascum.
Дивина́ — **Verbascum**, V. Lychnitis, V. thapsiforme, V. thapsus, V. phlomoides, V. nigrum, Linaria vulgaris var. Biebersteinii, Salvia Aethiopis.
Д. ведмéже вухо—**Verbascum thapsus.**
Д. великоцвíта—**V. thapsiforme.**
Д. волоти́ста—**V. Lychnitis.**
Д. звича́йна—**V. phlomoides.**
Д. овальнолúста—**V. ovalifolium.**
Д. схíдня—**V. orientale.**
Д. тарганка—V. Blattaria.
Д. фіялкóва—**V. phoeniceum.**
Д. чорна—**V. nigrum.**
Дивосил—Inula Helenium.
Дивур—Datura Stramonium.
Дивуха—Inula hirta.
Дидорця—Cichorium Intybus.
Дика бавовна—Asclepias Cornuti.
Д. буковиця—Campanula sibirica.
Д. верба—Caragana frutex, Lycium barbarum.
Д. гречка—Rumex Acetosella, R. Acetosa, Capsella bursa pastoris.
Д. грушка—Thalictrum minus, T. flavum.
Д. жеруха—Lepidium ruderale.
Д. живиця—Veronica Teucrium.
Д. зоря—Conioselinum tataricum.
Д. капуста—Cerinthe, C. minor, Oxalis Acetosella.
Д. кукурудза—Typha.
Д. маслина—Elaeagnus angustifolius, E. argentea.
Д. морква — Laserpitium prutheniсum, Selinum Carvifolia.
Д. м'ята—Stachys silvatica, Glechoma hederacea.
Д. незабудка—Veronica Chamaedrys.
Д. петрушка—Thalictrum minus, Anthriscus Cerefolium.
Д. порічка—Convallaria majalis.
Д. ромашка—Senecio Jacobaea.

Д. рутка—Thalictrum aquilegifolium.
Д. рябина—Chrysanthemum vulgare.
Д. фасолька—Astragalus glycyphyllus.
Д. цикорія—Leontodon hispidus var. vulgaris.
Дикай конич—Trifolium rubens.
Диканька—Pirus communis.
Дикар—Avena fatua.
Дикарка—Polygonum tataricum.
Дике жито—Alopecurus pratensis.
Д. зерно—Claviceps purpurea.
Д. кадило—Lamium maculatum.
Д. мило—Dianthus arenarius.
Д. просо—Amarantus paniculatus var. caudatus, A. retroflexus, Sorghum vulgare, Polygonum orientale.
Дикий васильок—Salvia nutans.
Д. виногра́д—**Vitis hederacea**, Convallaria majalis, Ribes rubrum, Humulus Lupulus.
Д. горошок—Vicia Cracca, Coronilla varia.
Д. деревій—Anthriscus silvestris.
Д. каштан—Aesculus, A. Hippocastanum.
Д. комиш—Panicum Crus galli.
Д. лавр—Mahonia aquifolium.
Д. лист—Filipendula Ulmaria.
Д. лісний любисток—Thalictrum flavum.
Д. льон—Chamaenerium angustifolium, Veronica prostrata, Aster sedifolius.
Д. мак—Glaucium corniculatum, Lavatera thuringiaca.
Д. маточник—Centaurea.
Д. молочай—Crepis tectorum.
Д. нарцис—Ornithogalum tenuifolium, Leucojum vernum.
Д. огірочник—Asperugo procumbens.
Д. перець—Daphne Mezereum.
Д. підсолнок—Inula Helenium.
Д. репій—Geum aleppicum.
Д. рис—**Leersia oryzoides.**
Д. рійник—Sedum Telephium.
Д. розмайрин—Ledum palustre.
Д. розмарин—Evonymus nanus.
Д. рябчик—Anthriscus silvestris.
Д. сир—Claviceps purpurea.
Д. сонішник—Chrysanthemum Leucanthemum.
Д. тирлич—Melandryum album.
Д. укріп—Asperula cynanchica.
Д. хрін—Nasturtium, N. officinale, N. austriacum.
Д. часник—Teucrium Scordium, Gladiolus imbricatus.
Д. чеснок—Colchicum autumnale, Teucrium Scordium.
Д. чісник—Galanthus nivalis.
Д. шапран, д. шафран—Colchicum autumnale.
Д. шовк—Asclepias Cornuti.
Д. ячмінь—Elymus arenarius.
Дикі васильки—Salvia nemorosa.
Д. гіяцинти—Muscari tenuiflorum.
Д. коноплі—Stachys recta.
Дикофт—Carex disticha.
Дикохт, д. чорний—Carex hirta.
Дикун—Avena fatua.
Дикуша—Polygonum Bistorta.
Диман, д. лікарський—Stachys officinalis.
Дименица—Exoascus pruni.
Димка—Allium Cepa.
Димки—Prunus insititia.
Димна—P. domestica.
Д. губка—Lycoperdon, Scleroderma, Ityphallus impudicus.
Димниця—Fumaria officinalis, Marchantia polymorpha.
Д. блідорожева—Fumaria Vaillanti.
Д. дзьобиковата—F. rostellata.
Д. дрібноцвіта—F. parviflora.
Д. полева—F. Schleicheri.
Димнянка, д. звичайна, д. лікарська—Fumaria officinalis.
Димокурки—Senecio vulgaris.
Димурка—Allium Cepa.
Димчанка—Anemone.
Диндерево—Datura Stramonium. Amarantus paniculatus.
Диндир—Datura Stramonium.
Диневаті—Cucurbitaceae.
Динник—Cucurbita Pepo.
Ди́ня—**Cucumis Melo.**
Д. гарбуз—Cucurbita Pepo.
Диптам—Dictamnus albus.
Дирвій—Achillea Millefolium.
Дирен—Cornus mas.
Дирза—Bromus arvensis.
Дириві́й—Achillea Millefolium.
Дитяче серце—Veronica spicata, V. austriaca.
Дичка—Pirus communis.
Дичок—Avena fatua.
Дібрівка—Daphne cneorum.
Дібровка—Pirola rotundifolia.
Дів—Verbascum phlomoides.
Дівана—Verbascum thapsus, V. thapsiforme.
Дівена—Verbascum phlomoides.
Дівенна—Verbascum, V. thapsus, V. nigrum, Oenothera biennis.
Д. в'язчаста—Verbascum phlomoides.
Д. дрібноцвіта—V. thapsus.
Д. менша—V. Lychnitis.
Д. рожева—V. phoeniceum.
Д. тарганка—V. Blattaria.
Д. чорна—V. nigrum.
Дівина—Verbascum, Oenothera biennis, Nepeta nuda.
Д. велична—Verbascum speciosum.
Д. великоцвіта—V. thapsiforme.
Д. грозниста—V. Blattaria.
Д. жовта—V. nigrum.
Д. круглолиста—V. ovalifolium.
Д. метелковата—V. Lychnitis.
Дівиян—Ononis hircina.
Дівка—Lamium purpureum.
Дівойник—Onobrychis, O. viciaefolia.
Д. сійний—Onobrychis viciaefolia.
Д. тоненький—O. v. var. gracilis
Дівока—Platanthera bifolia.
Дівонча—Rhinanthus major.
Дівосил—Inula Helenium.
Дівоча краса—Lychnis chalcedonica, L. orientalis, Ajuga reptans.
Д. кров—Prunus nana, Dianthus deltoides.

Д. сталість—Taraxacum vulgare.
Дівочник—Chrysanthemum Leucanthemum.
Дівунка—Galium, G. verum.
Д. багонна—G. palustre.
Д. біла—G. mollugo.
Д. болотяна—G. palustre.
Д. брочевата—G. rubioides.
Д. весняна—G. vernum.
Д. жовта—G. verum.
Д. звичайна—G. mollugo.
Д. липчиця—G. spurium.
Д. лісова—G. silvaticum.
Д. млакова—G. uliginosum.
Д. паризька—G. parisiense.
Д. північна—G. boreale.
Д. руська—G. verum var. trachicarpum.
Д. триплаточна—G. trifidum.
Д. трирожна—G. tricorne.
Д. христова, д. шерстковолоса—G. cruciata.
Дівчача краса—Ajuga reptans, A. pyramidalis, A. genevensis.
Дівчачі товстушки—Scabiosa ucrainica.
Дівчина в зелені — Nigella damascena.
Дівчурка—Solanum tuberosum.
Дід—**Cirsium lanceolatum**, Carduus, Crucianella, Geranium sanguineum.
Д. бодяк—Silybum Marianum.
Д. колючий—Cirsium lanceolatum.
Діди—Salvia Aethiopis.
Дідик—Senecio, S. erucifolius.
Д. багняний—S. paludosus.
Д. болотний—S. paluster.
Д. великий—S. Jacobaea.
Д. весняний—S. vernalis.
Д. високий—S. Doria.
Д. вузьколистий—S. fluviatilis.
Д. гаєвий—S. nemorensis.
Д. гірський—S. alpestris.
Д. гірчичнолистий—S. erucifolius.
Д. городовий—S. cruentus.
Д. грозистий—S. racemosus.
Д. звичайний—S. vulgaris.
Д. липкий—S. viscosus.
Д. лісовий—S. silvaticus.
Д. луковий—S. Jacobaea.
Д. підальпейський—S. subalpinus.
Д. польовий—S. campester.
Д. помаранчевий — S. campester var. aurantiacus.
Д. придніпровий—S. Jacobaea var. borysthenicus.
Д. сіроголубий—S. Senecillis.
Д. стрілолистий—S. cacaliaefolia.
Д. суріполистий—S. erraticus.
Д. тінявий—S. Doria var. umbrosus.
Д. широколистий—S. Doria var. macrophyllus.
Дідич—Linum usitatissimum var. vulgare.
Дідівка—Pirus Malus.
Дідки—Taraxacum vulgare.
Дідове сало—Salvia verticillata, Sedum maximum, Ityphallus impudicus.
Дідовник—Arctium, A. Lappa, A. tomentosum, Cirsium lanceolatum.
Дідух—Leucojum vernum.
Дідче ребро, дідьче ребро—Valeriana officinalis.
Діркач—Papaver Rhoeas.
Діробосваті—Guttiferae.
Діробой—Hypericum perforatum.
Д. гірський—H. montanum.
Д. Іванок—H. perforatum.
Д. косматий—H. hirsutum.
Д. розістланий—H. humifusum.
Д. четвертастий—H. quadrandulum.
Діцентра велична — Dicentra spectabilis.
Доброкваска—Pirus Malus.
Довгайка—Centaurea sp.
Довгастівки—Prunus domestica.
Довгокіс—Astragalus Cicer, Lathyrus silvester.
Довгохвостка—Pirus Malus.
Довжник, д. звичайний—Euphrasia officinalis.
Д. рожевий—Odontites rubra.
Доган, догань—Nicotiana.
Додельник—Bunias orientalis.
Дододза—Vaccinium Vitis idaea.
Дождівник, дойджівник — Myricaria germanica.
Доля—Sempervivum tectorum, S. ruthenicum.
Домасини—Prunus insititia.
Домобильник—Valeriana officinalis.
Домовець слезавий—Merulius lacrymans.
Домовий папороть—Veronica Chamaedrys.
Донка—Triticum vulgare.
Донник—Melilotus officinalis. Thalictrum angustifolium, Juniperus Sabina.
Д. білий—Melilotus albus.
Д. жовтий—M. officinalis.
Донська трава—Asclepias Cornuti.
Дорога трава—Carex hirta.
Дорожник — Plantago lanceolata, P. media.
Дохлянка—Staphylea pinnata.
Дощові гриби—Lycoperdaceae.
Драб—Viola arenaria.
Драби—Cannabis sativa.
Драглі—Tremella, T. mesenterica, T. elegans.
Драголюб—**Lycopus europaeus**, Mentha arvensis, Salvia nemorosa, Lamium album.
Д. лісовий—Mentha silvestris.
Дражник, дразник—Rubus suberectus.
Драничка—Callistephus sinensis.
Драпак—Rubus suberectus.
Драпач—Carduus.
Драпачник—Rubus suberectus.
Драпоштан, драпустан—Rhododendron flavum.
Драцена—Dracaena.
Драціолєя—Gratiola officinalis.
Драчильник—Rubus suberectus.
Драчина—R. caesius.
Драчня—Radulum.
Д. дубова—R. quercinum.
Д. зубата—R. molariforme.
Д. кольчакова—R. hydnoideum.
Дреб—Scabiosa ochroleuca.

Дребенник—Lythrum salicaria.
Древінь—Chrysanthemum vulgare.
Дрема—Lychnis Flos cuculi.
Дремлик—Orchis Morio, O. incarnata.
Д. болотяний—Epipactis palustris.
Д. темночервоний—E. rubiginosa.
Д. широколистий—E. latifolia.
Дремука—Salvia austriaca.
Дренчівки—Pirus Malus.
Дресен—Polygonum Persicaria.
Дриглі—Tremella mesenterica.
Дрисен—Polygonum tomentosum.
Дрібний цвіт—Tragopogon major.
Дрібноцвіт—Ranunculus acer, R. bulbosus, R. Flammula, Galium verum.
Дрібчасте зіллячко—Pimpinella Saxifraga.
Дріжджак, дріжджева пліснява—Saccharomyces.
Дріжді—Saccharomyces.
Дріжджі—**Saccharomyces.**
Д. вінні—**S. apiculatus.**
Д. пивні—**S. cerevisiae.**
Дріжчі—Saccharomyces.
Дрік—**Genista**, G. tinctoria, Cerinthe, C. minor, Cytisus scoparius.
Д. барвень—Genista tinctoria.
Д. волосйстий—**G. pilosa.**
Д. жовтйло—**G. tinctoria.**
Д. колючий—**G. germanica.**
Д. красильний—G. tinctoria.
Дрімлюх—Lamium purpureum.
Дрінка—Cornus sanguinea.
Дроб—Adenophora liliifolia.
Дробинка—Gladiolus imbricatus.
Дробний полинько-глоточник — Potentilla argentea.
Дробниця—Veronica longifolia, V. spuria.
Дробнолистка—Ranunculus Flammula.
Дрожачка, д. середуща—Briza media.
Дрожді, дрожжі—Saccharomyces.
Дрозд—Polygonum tomentosum.
Дрок—Genista, G. tinctoria, G. germanica, Linum flavum.
Д. барвень, д. бріч, д. жовтий—Genista tinctoria.
Д. волохатий—G. pilosa.
Д. колючий, д. тернистий—G. germanica.
Дротянка—Juncus trifidus.
Дрочиця—Linaria, L. vulgaris.
Дрошянки—Plantago media.
Друт—Myriophyllum verticillatum, M. spicatum.
Друча, д. повитиця—Galium spurium.
Дрябчак—Verbascum, V. thapsus, V. phlomoides, V. Lychnitis, Cirsium lanceolatum.
Дрягель — Polygonum aviculare, Clavaria.
Дряпаки—Rubus suberectus.
Дряпач—Dipsacus fullonum.
Дряпоштан—Rhododendron flavum.
Дрясен — Polygonum, P. hydropiper, P. Persicaria.
Д. альпейський—P. alpinum.
Д. водяний—P. amphibium.
Д. гірчак—P. hydropiper.
Д. живорідник—P. viviparum.
Д. зарісниковий—P. dumetorum.
Д. крісlатий—P. patulum.
Д. менший—P. minus.
Д. м'який—P. mite.
Д. пісковий—P. arenarium.
Д. плямистий—P. Persicaria.
Д. повійковий—P. Convolvulus.
Д. подорожник—P. aviculare.
Д. приморський—P. maritimum.
Д. рачинець—P. Bistorta.
Д. східній—P. orientale.
Д. щівниковий—P. tomentosum.
Дрясеноваті—Polygonaceae.
Дуб—**Quercus**, Q. Robur, Q. lanuginosa, Q. sessiliflora.
Д. безчерешковий—Q. sessiliflora.
Д. бургундський—Q. Cerris.
Д. глухий—Q. Robur var. tardiflora.
Д. дідуган—Quercus.
Д. звичайний—**Q. Robur.**
Д. зимній, д. зимовий—Q. sessiliflora, Q. Robur var. tardiflora.
Д. кермесовий—Q. coccifera.
Д. корковий—**Q. Suber.**
Д. літній—Q. Robur.
Д. мохнатий—**Q. lanuginosa.**
Д. озимий—Q. sessiliflora, Q. Robur var. tardiflora, Q. Ilex.
Д. осенчук—Q. sessiliflora, Q. Robur var. tardiflora.
Д. осінний—Q. sessiliflora.
Д. петрівський — Q. Robur var. tardiflora.
Д. пізній—**Q. Robur** var. **tardiflora.**
Д. ранній—**Q. Robur** var. **praecox.**
Д. сидячоцвітий—**Q. sessiliflora.**
Д. черешковатий, д. черешковий—Q. Robur.
Д. ярий—Q. Robur var. praecox.
Дубець—Glycyrrhiza echinata.
Дубилист—Laserpitium latifolium.
Дубильний корінь, дубильник—Statice latifolia.
Дубина—Ajuga genevensis.
Дубівка—Cucumis Melo.
Дубиця—Ajuga Laxmanni.
Д. менша—A. genevensis.
Дубнякові півники—Poligonatum officinale.
Дубова лапа—**Sticta pulmonaria.**
Д. омела—**Loranthus europaeus.**
Дубок—Quercus.
Дубочок—Daphne cneorum, D. Mezereum.
Д. вовчинець—D. cneorum.
Дубрак мохнатий—Ajuga genevensis.
Д. островерхий—A. pyramidalis.
Д. пальчастолистий—A. Chia.
Д. повзучий, д. повзющий—A. reptans.
Д. полевий—A. Chamaepitys.
Д. стелюх—A. reptans.
Д. степовий—A. Laxmanni.
Дубричка—Lysimachia vulgaris.
Д. гасва—L. nemorum.
Д. звичайна—L. vulgaris.
Д. китиста—L. thyrsiflora.
Дубрівка—Geranium sanguineum.
Дубрівник—Potentilla silvestris.

Дубровка—Potentilla silvestris, P. argentea, Veronica Chamaedrys, Ajuga reptans, A. genevensis, Teucrium Polium, Geranium sanguineum.
Д. трава—Teucrium Chamaedrys.
Дубровник боровий—Potentilla argentea.
Дубрувка—Geranium sanguineum.
Дубчак—Quercus.
Дубяника—Ajuga reptans.
Дувчак—Colutea arborescens.
Дуган—Nicotiana, N. Tabacum.
Дугулька—Artemisia pontica.
Дудка—Conium maculatum, Chaerophyllum, Ch. temulum.
Д. городня—Anthriscus Cerefolium.
Д. звичайна—A. vulgaris.
Д. лісова—A. silvestris.
Дудка—Angelica archangelica, Anthriscus silvestris.
Дудлавки—Exoascus pruni.
Дудник—**Angelica**, A. silvestris.
Д. лікарський—**A. archangelica.**
Д. лісовий—**A. silvestris.**
Д. лучний—**A. pratensis.**
Дудошник—A. archangelica.
Дудурка—Anemone pratensis.
Дулі—Pirus communis.
Дулки—Exoascus pruni.
Дулька—Pirus communis.
Думан—Datura Stramonium.
Дуня—Cydonia vulgaris.
Дур—Datura Stramonium.
Дуранки—Prunus domestica.
Дурениця—Cocculus suberosus.
Дурець—Datura Stramonium, Lolium temulentum.
Дур-зілє—Datura Stramonium, Hyoscyamus niger.
Дур-зілля—Datura Stramonium.
Дурило—Datura Stramonium, Angelica archangelica.
Дуриця—Lolium temulentum.
Дурійка—**Lolium temulentum**, Polygonatum, P. officinale, Papaver, Cicuta virosa, Hyoscyamus albus, H. niger.
Д. звичайна—Lolium temulentum.
Дурман—**Datura**, D. Stramonium, Hyoscyamus, H. niger.
Д. деревистий—**Datura arborea.**
Д. звичайний—**D. Stramonium.**
Дурна кропива—Alliaria officinalis.
Д. цибуля—Paris quadrifolia.
Дурнина—Vaccinium uliginosum.
Дурниця—V. uliginosum, V. Myrtillus.
Дурничка—V. uliginosum.
Дурнишник—Xanthium strumarium, Datura Stramonium.
Дурнов'ян—Datura Stramonium, Hyoscyamus niger, Vaccinium Oxycoccos, Melandryum album.
Дуруси—Prunus insititia.
Дутень, дутик—**Cucubalus baccifer.**
Духовий цвіт—Origanum vulgare.
Душан—Artemisia austriaca.
Душинка—Origanum vulgare.
Душиця — Anthoxanthum odoratum, Origanum, Satureja Clinopodium, Apocynum Venetum, Filago arvensis.
Д. пахучка—Satureja Clinopodium.
Душовик—S. Acinos.
Дьорен—Cornus mas.
Дюндзя—Malva silvestris var. mauritiana.
Дютик—Ranunculus sceleratus.
Дюшес—Pirus communis.
Дягель—Angelica silvestris, A. archangelica.
Д. городній—A. archangelica.
Д. звичайний—A. silvestris.
Дягиль — Angelica, A. archangelica, A. silvestris, Cynanchum Vincetoxicum.
Д. аптикарський, д. городній—Angelica archangelica.
Дягильник—A. silvestris.
Дягильок—Conioselinum tataricum.
Дягіль—Angelica silvestris, A. archangelica.
Дяглиця—A. silvestris, Aegopodium Podagraria.
Дядок—Cirsium lanceolatum.
Дятель—Angelica archangelica.
Дятельник—Trifolium agrarium.
Дятлина—T. pratense.
Д. біла—T. repens.
Д. жовта—T. pannonicum.
Д. красна—T. pratense.
Дятлиця—Angelica archangelica.
Дятловина—Trifolium pratense, T. montanum.
Дятлувник—T. montanum.

Е

Евкаліпт—**Eucalyptus.**
Едельвайс—**Leontopodium alpinum.**
Едельрот—Pirus Malus.
Екснарцет—Onobrychis viciaefolia.
Елодея—Elodea canadensis.
Ендівій—Cichorium Endivia.
Енотера—**Oenothera.**
Е. дволітня—**O. biennis.**
Енотеруваті—**Oenotheraceae.**
Ергини, ерогія—Dahlia variabilis.
Ерика—Erica.
Е. альпійська—E. carnea.
Е. мочарна—E. tetralix.
Ерорут—Maranta arundinacea.
Еспарзета—Onobrychis, O. viciaefolia.
Еспарцет—**Onobrychis**, O. viciaefolia.
Е. кавказький—**O. vaginalis.**
Е. сійний—**O. viciaefolia.**
Е. стрункий—**O. v.** var. **gracilis.**
Еспарцета—O. viciaefolia.
Естрагон—Artemisia Dracunculus.
Ефразія—Euphrasia officinalis.
Ефедра—**Ephedra vulgaris.**
Ецидій—**Aecidium.**

Є

Єва—Salix, S. Caprea.
Євина—S. Caprea.
Євірниця—Ribes rubrum.
Євка—Equisetum.
Єгипетський лотос—**Nymphaea Lotus.**
Єдранец—Pimpinella Saxifraga.
Еж—Dactylis.
Ежа—Dactylis, D. glomerata.
Е. збірна—D. glomerata.
Ежевика—Rubus caesius, R. suberectus.
Ежина—R. caesius, R. suberectus.
Ежовник—Dactylis glomerata.
Єзул, єзуль—Hyssopus officinalis.
Єлем—Fraxinus excelsior.
Елим—Viscum album.
Елина—Abies alba.
Елинка—Equisetum arvense.
Елка—Picea excelsa.
Єловець—Juniperus communis.
Єловий бервінок—Viscum album.
Елом—V. album.
Елочка—Lycopodium Selago.
Ельмина—Ulmus pedunculata.
Емела—Viscum album.
Енгелик, е. лікарський—Angelica archangelica.
Ержа—Puccinia graminis.
Єрихонів цвіт—Anastatica hierochuntica.
Єрихо́нська ро́за, е. рожа—**A. hierochuntica.**
Ерник—Betula humilis.
Єрусалимська верба—Elaeagnus angustifolius.
Ерха—Cotoneaster integerrimus, C. melanocarpa.
Естамит коштовий — Thalictrum aquilegifolium.

Ж

Жаберина, жаберовиня—Conferva.
Жабин корінь—Campanula sibirica.
Жабинець—Ranunculus, R. bulbosus.
Жабині вочка, ж. очі—Myosotis intermedia.
Жабисток—Hydrocharis.
Жабівник—Potentilla argentea.
Жабій смеречок—Equisetum.
Жабник—Alisma Plantago, Caltha palustris, Ranunculus Ficaria, R. acer, Filago arvensis, Potentilla argentea.
Жаборіння—Conferva bombycina.
Жабрей—Galeopsis Ladanum, Linaria vulgaris, Chrysanthemum Leucanthemum.
Жабрик—Galeopsis, G. Tetrahit.
Жабриль—Sedum acre.
Жа́брища—**Seseli**, S. annuum.
Ж. гірська—**S. Libanotis.**
Ж. кінська—**S. Hippomarathrum.**
Ж. однорічна—**S. annuum.**
Ж. покру́чена—**S. tortuosum.**
Ж. польова́—**S. tortuosum** var. **campestre.**
Ж. си́за—**S. glaucum.**
Ж. тверда́—**S. rigidum.**
Жабрій—**Galeopsis**, G. Ladanum, G. Tetrahit, Stachys, S. annua, S. recta, Cirsium arvense.
Ж. дрібноцвітий—Galeopsis bifida.
Ж. звича́йний, ж. лісовий—**G. Tetrahit.**
Ж. пи́шний—**G. speciosa.**
Ж. польови́й—**G. Ladanum.**
Ж. пухна́тий—**G. pubescens.**
Жабур, жабуратина—Conferva bombycina.
Жабуратина брижниця—Batrachospermum moniliforme.
Жабурина, жабурине — Conferva bombycina.
Жабуриння—Conferva bombycina, Ceratophyllum demersum, Ranunculus Ficaria.
Жабуріння—Conferva bombycina.
Жабурни́к — Hydrocharis, **H. morsus ranae.**
Ж. альпейський—Potamogeton alpinus.
Ж. блискучий—P. lucens.
Ж. волосковатий—P. trichoides.
Ж. гребенястий—P. pectinatus.
Ж. густолистий—P. densus.
Ж. довгочерешковий—P. praelongus.
Ж. дрібненький—P. pusillus.
Ж. кучерявий—P. crispus.
Ж. острокінчастий—P. mucronatus.
Ж. остролистий—P. acutifolius.
Ж. плавач—P. natans.
Ж. плескатий—P. compressus.
Ж. пробитолистий—P. perfoliatus.
Ж. травистий—P. gramineus.
Ж. туполистий—P. obtusifolius.
Ж. хиткий—P. fluitans.
Ж. червоножовтий—P. rutilus.
Жабурникуя́ті—**Hydrocharitaceae.**
Жабюрка—Amanita muscaria.
Жаб'яна зеленина — Conferva bombycina.
Жаб'яник, ж. бабка—Alisma Plantago.
Жаб'яниковаті—Alismataceae.
Жаб'яча кислиця—Rumex confertus.
Ж. м'ята—**Satureja Clinopodium.**
Ж. цибулька—Hyacinthus leucophaeus.
Ж. цибуля—Butomus umbellatus, Scirpus lacustris var. Tabernaemontani, Muscari racemosa.
Жаб'яче зілля—**Anemone ranunculoides.**
Ж. мило—Chelidonium majus.
Ж. молоко—Euphorbia exigua, E. Cyparissias.
Ж. молочко—Euphorbia sp.
Жаб'ячі вогірочки—Menyanthes trifoliata.
Ж. конопельки—Filipendula Ulmaria.
Ж. кукурудзки—Sedum acre.
Жагва—Fomes igniarius.

Жагла—Ceratophyllum demersum.
Жала—Urtica dioica.
Ж. маленька—U. urens.
Жалива—Urtica, U. urens, U. dioica.
Ж. велика—U. dioica.
Ж. мала—U. urens.
Жаливуха—U. dioica.
Жаліва—Urtica.
Жалубок—Cynodon, Erythronium Dens canis.
Жалька—Salvia verticillata.
Жалячка—Urtica urens.
Жанепина—Pinus montana.
Жар-зілле—Zinnia elegans.
Жаравиха—Vaccinium Oxycoccos.
Жардель—Prunus Armeniaca.
Жарка—Erythraea Centaurium.
Ж. дрібонька—E. ramosissima var. pulchella.
Ж. льонцевата—E. linarifolia.
Ж. сердушник—E. Centaurium.
Жарновець павінь—Cytisus scoparius.
Жаруха—Urtica urens.
Жасмин—Philadelphus coronarius, Ph. latifolius, Lycium barbarum.
Жасминник—Asperula odorata.
Жасміна—Philadelphus coronarius.
Жах—Xanthium spinosum.
Жахол—Thalictrum minus.
Жвачка—Scleranthus perennis.
Жгавка—Urtica urens.
Жгун-корінь—Cnidium venosum.
Жгучка—Urtica urens.
Жебрій — Galeopsis speciosa, Stachys annua.
Ж. дрібноцвітий—Galeopsis bifida.
Ж. звичайний—G. Tetrahit.
Ж. опушений—G. pubescens.
Железняк—Lythrum salicaria.
Желізняк—Phlomis pungens, P. tuberosa, Verbena officinalis.
Ж. білий—Marrubium peregrinum.
Ж. польовий—Campanula Cervicaria.
Желудочна трава—Geranium pratense.
Желюжина—Salix acutifolia.
Жемчужок—Ranunculus acer.
Женеп, женепин, женепир—Juniperus nana.
Жентель—Sanicula europaea.
Женьске серце—Carduus.
Жеоржина—Dahlia variabilis.
Жер—Aegopodium Podagraria.
Жербій—Cirsium canum, C. arvense.
Жердела, жерделі, жердель, жерделя—Prunus Armeniaca.
Жереб—Pinus montana.
Жеребець—Trifolium pratense, T. medium.
Жеребій—Cirsium arvense.
Жеребчик—Trifolium pratense, T. alpestre, Medicago falcata.
Жереб'ятник—Trifolium medium.
Жерелівка звичайна—Catabrosa aquatica.
Жерелуха—Lepidium sativum.
Жереп—Pinus montana, Juniperus communis.
Жерепник—Juniperus communis.
Жерест—Rhamnus cathartica.
Жерновець ситниковатий — Spartium junceum.
Жерстель—Lythrum salicaria.
Жеруха—**Cardamine**, Lepidium sativum, L. ruderale, Nasturtium, N. silvestre, Capsella bursa pastoris, Ranunculus polyanthemos.
Ж. болотна, ж. болотяна—Cardamine pratensis.
Ж. водяна—C. amara.
Ж. волоха́та—**C. hirsuta.**
Ж. гірка́—**C. amara.**
Ж. дрібноцві́та—**C. parviflora.**
Ж. кринична—C. amara.
Ж. лучна́—**C. pratensis.**
Ж. недото́ркана—**C. impatiens.**
Жерюха гірка—C. amara.
Ж. дрібноцвітна—C. parviflora.
Ж. лукова—C. pratensis.
Ж. мохната—C. hirsuta.
Ж. недотика—C. impatiens.
Жерявка—Tropaeolum.
Ж. більша—T. majus.
Ж. менша—T. minus.
Жест, жестар, жестер, жестіль—Rhamnus cathartica.
Жибрій — Cirsium arvense, Centaurea diffusa.
Жива вода—Sedum Telephium.
Ж. кість—Symphytum officinale.
Ж. трава—Stellaria Holostea, Cynoglossum officinale.
Ж. т. лісова — Pulmonaria officinalis, Trifolium medium.
Живець—Dentaria, D. bulbifera.
Ж. розривник—Saxifraga aizoides.
Живика—Rubus suberectus.
Живодерев—Thuja occidentalis.
Живокіст—**Symphytum**, S. officinale, S. asperum, Thalictrum minus, Cynoglossum officinale, Sisymbrium officinale.
Ж. бульбистий—Symphytum tuberosum.
Ж. звича́йний—**S. officinale.**
Ж. кри́мський—**S. tauricum.**
Ж. серцелистий—S. cordatum.
Живокість—Symphytum, S. officinale, Trifolium ochroleucum, Delphinium consolida, D. elatum, Stachys palustris.
Живокостник—Viola mirabilis.
Живокость—Cirsium arvense, Salvia nemorosa, Trifolium rubens, Nepeta nuda.
Живопліт—Lycium ruthenicum.
Животна трава—Inula Helenium.
Животник—Thalictrum aquilegifolium.
Животочниця—Chrysosplenium alternifolium.
Живо-трава—Centaurea Marschalliana.
Живучка—Ajuga reptans, A. genevensis, Sempervivum soboliferum, Gentiana campestris.
Жигавиця—Urtica urens.
Жигавка, жигалка—Urtica urens, U. dioica.
Жигалок—Evonymus europaeus.
Жигуне́ць—**Clematis pseudoflammula**, C. recta.
Жигучка—Urtica urens.

Жидик—Claviceps purpurea, Taraxacum vulgare, Eriophorum, E. latifolium.
Жидівник—Tamarix Pallasii, T. tetrandra.
Жидівська борода—Saxifraga sarmentosa.
Ж. вишня—Physalis Alkekengi.
Ж. гречка—Sedum Telephium.
Ж. шапка—Taraxacum vulgare.
Жидівські груші, ж. ягоди—Physalis Alkekengi.
Жидки—Amanita phalloides.
Жидра—Epilobium hirsutum.
Жижка—Urtica urens.
Жижуха—U. urens, Lepidium sativum.
Жизь горохова—Uromyces pisi.
Жилава — Marrubium vulgare, Urtica urens.
Жиловник, жилокость—Symphytum officinale.
Жиляк лучистий—Phlebia aurantiaca.
Жимок однолистий—Microstylis monophylla.
Жимолодь—Ligustrum vulgare.
Жимолость—Lonicera, L. xylosteum.
Ж. козинячий листик—L. Caprifolium.
Ж. костяна—L. xylosteum.
Ж. татарська—L. tatarica.
Жимольга—Statice Gmelini.
Жинзівер—Malva silvestris.
Жинка—Solanum nigrum.
Жирахвина—Vaccinium Oxycoccos.
Жирбій—Cirsium canum.
Жириця—Onosma.
Жируха—Lepidium sativum.
Ж. болотна—Cardamine, C. amara.
Жистяк, ж. американський, ж. західний—Thuja occidentalis.
Ж. ставчатий—T. articulata.
Ж. східний, ж. хінський — T. orientalis.
Житець—Bromus hordeaceus.
Житник—Hypecoum pendulum.
Жи́тниця—**Phleum**, Ph. pratense, Dactylis glomerata, Claviceps purpurea, Secale fragile, Beckmannia eruciformis, Bromus secalinus.
Ж. альпе́йська—**Phleum alpinum.**
Ж. Бе́мерова—**Ph. Boehmeri.**
Жи́тничка—**Agropyrum prostratum**, Fumaria officinalis.
Житняк—Bromus secalinus, Agropyrum cristatum.
Жи́то, ж. вестервальдське—**Secale cereale.**
Ж. ди́ке—**S. fragile.**
Ж. Іванівське, ж. кампинське, ж. кремщате, ж. Петкус, ж. полтавське, ж. поспільне, ж. пробштайське, ж. пробштейнське, ж. саське, ж. святойванське, ж. шампанське, ж. шляштетське, ж. яре—Secale cereale.
Житовник—Phalaris arundinacea.
Жихунець—Chelidonium majus.
Жіноча папороть—Polytrichum.
Жминда—Amarantus blitum.
Жмиця—Bromus hordeaceus.
Жовнери—Oenothera biennis.
Жовник—Alisma Plantago.
Жовня—Potentilla argentea.
Жо́вта ака́ція, ж. а. сибірська, ж. вакація—**Caragana arborescens.**
Ж. ворішина—Trifolium agrarium.
Ж. гарячка—Helichrysum arenarium.
Ж. горішина—Trifolium agrarium.
Ж. лілія, ж. лілея—Hemerocallis fulva.
Ж. лобода—Atriplex hortense.
Ж. малька—Primula officinalis.
Ж. окація—Caragana arborescens.
Ж. полинь—Helichrysum arenarium.
Ж. pina—Daucus Carota.
Ж. ромашка—Scabiosa ochroleuca.
Ж. сліпота—Anemone ranunculoides.
Ж. чина—Lathyrus pratensis.
Ж. чічка—Ranunculus acer.
Жовтвило, жовтвина—R. alpinus.
Жовтенькі півники—Hemerocallis fulva.
Жовтя́ць—**Ranunculus**, R. polyanthemos, R. acer, R. illyricus, Oenothera biennis.
Ж. альпейський—Ranunculus alpestris.
Ж. бульбі́стий—**R. bulbosus.**
Ж. вели́кий—**R. Lingua.**
Ж. вогни́стий—**R. Flammula.**
Ж. водяни́й—**R. aquatilis.**
Ж. волоха́тий—**R. lanuginosus.**
Ж. гі́рський—**R. montanus.**
Ж. го́стрий—**R. acer.**
Ж. гостронасі́нний—**R. oxyspermus.**
Ж. золоти́стий—**R. auricomus.**
Ж. їдкий—R. acer.
Ж. кашу́бський—**R. auricomus** var. **cassubicus.**
Ж. корені́стий—**R. polyrrhizus.**
Ж. льодовий—R. glacialis.
Ж. мохун—**R. illyricus.**
Ж. отруйний—**R. sceleratus.**
Ж. повзун—**R. repens.**
Ж. польови́й—**R. arvensis.**
Ж.-пшінка—**R. Ficaria.**
Ж. рясноли́стий—**R. polyphyllus.**
Ж. рясноцві́тий — **R. polyanthemos.**
Ж. сардинський—**R. Sardous.**
Ж. стелюх—**R. reptans.**
Ж. стополи́стий—**R. pedatus.**
Ж. стрепіхатий—R. circinatus.
Ж. тоєлистий—R. aconitifolius.
Ж. травний—R. Thora.
Ж. чистник—R. Ficaria.
Жовтиво—Statice tatarica.
Жовтий деревій—Chrysanthemum millefoliatum, Ch. vulgare.
Ж. золототисячник — Solidago virga aurea.
Ж. корінь—Hydrastis canadensis.
Ж. кофій—Lupinus angustifolius.
Ж. крокіс—Inula britannica.
Ж. лопух — Nuphar luteum.
Ж. мачо́к—**Glaucium flavum.**
Ж. молочай—Chelidonium majus.
Ж. сондарь—Ranunculus polyanthemos.
Ж. цвіт—Crepis tectorum, Inula britannica, Galium verum, Nasturtium amphibium, Ranunculus illyricus.
Ж. чесник—Gagea arvensis.

Жовтило—**Anthemis tinctoria**, Serratula coronata, Statice tatarica, Genista tinctoria, Lycopodium clavatum, Anthemis Cotula, Euphorbia Esula, Chelidonium majus, Solidago virga aurea, Rumex crispus, Aster Tripolium.

Жовтина—Helichrysum arenarium.

Жовті дзвіночки—Digitalis ambigua.

Ж. дзвоники—D. ambigua, Nymphaea alba.

Ж. котики—Helichrysum arenarium.

Ж. півники—Hemerocallis fulva.

Ж. польові фіялки—Ranunculus illyricus.

Жовтільниця—Knautia arvensis.

Жовтка—Leucojum vernum.

Жовтобрутки—Ranunculus.

Жовтобрюх—Solidago virga aurea.

Жовтобрюшка — Anemone ranunculoides.

Жовтобрюшник—Ranunculus acer.

Жовтогарячка—Helichrysum arenarium.

Жовтоголовник—Senecio Jacobaea, Melampyrum arvense, Helichrysum arenarium.

Жовтозілля—**Senecio**, S. Jacobaea, S. erucifolius, S. vernalis var. rapistroides.

Ж. альпе́йське—**S. alpestris.**

Ж. багно́ве—**S. paludosus.**

Ж. боло́тяне—**S. palustris.**

Ж. весняне—**S. vernalis.**

Ж. високе—S. Doria.

Ж. гайове́—**S. nemorensis.**

Ж. гірчичноли́сте—**S. erucifolius.**

Ж. грозни́сте—**S. racemosus.**

Ж. оніпро́ве—**S. Jacobaea** var. **borysthenicus.**

Ж. затінко́ве—**S. Doria** var. **umbrosus.**

Ж. звича́йне—**S. vulgaris.**

Ж. липке́—**S. viscosus.**

Ж. лісове́—**S. silvaticus.**

Ж. лучне́—**S. Jacobaea.**

Ж. польове́—**S. campester.**

Ж. помара́нчеве—**S. campester** var. **aurantiacus.**

Ж. прибере́жне—**S. fluviatilis.**

Ж. си́зе—**S. Senecillis.**

Ж. стрілоли́сте—**S. cacaliaefolia.**

Ж. суріполи́сте—**S. erraticus.**

Ж. широколи́сте—**S. Doria** var. **macrophyllus.**

Жовтокорінь—Statice latifolia, S. Gmelini.

Жовтолоза—Salix purpurea.

Жовтомолочник—Chelidonium majus.

Жовтонниця—Chrysosplenium alternifolium.

Жовтоніль—Senecio vernalis.

Жовтотисячник—Adonis vernalis.

Жовтофіоль—Cheiranthus Cheiri.

Жовтоцвіт—Reseda luteola, Adonis vernalis, Anthemis tinctoria, Ranunculus polyanthemos.

Жовточниця—Chrysosplenium alternifolium.

Жовтух—Helianthemum Chamaecistus.

Жовтуха—Primula officinalis, Senecio Jacobaea, Barbarea vulgaris, Reseda luteola, Triticum durum.

Жовтушка—Linaria vulgaris, Trifolium pratense, Melampyrum nemorosum, Ranunculus polyanthemos.

Жовтушки—Helichrysum arenarium.

Жовтушник—**Erysimum**, E. cheiranthoides, Potentilla opaca, Senecio Jacobaea.

Ж. безчерешковий — Erysimum sessiliflorum.

Ж. висо́кий—**E. hieracifolium.**

Ж. вузьколи́стий—**E. angustifolium.**

Ж. дрібноцві́тий—**E. cheiranthoides.**

Ж. запашний—**E. odoratum.**

Ж. крейдяни́й—**E. cretaceum.**

Ж. лісови́й—**E. aureum.**

Ж. пахучий—E. odoratum.

Ж. прямий—E. hieracifolium.

Ж. ріжноцві́тий—E. versicolor.

Ж. розбрілий—E. repandum.

Ж. сірий—E. canescens.

Ж. сірува́тий —**E. canescens.**

Ж. стелюх—**E. repandum.**

Ж. стручковий—E. siliculosum.

Ж. схі́дний—**E. orientale.**

Ж. широколи́стий—**E. cuspidatum.**

Жовтюва́ті—**Ranunculaceae.**

Жовтюшки—Helichrysum arenarium.

Жовтяк—Cucumis sativus, Tagetes erectus.

Жовтянина—Helichrysum arenarium.

Жівтяниця—Chrysosplenium alternifolium, Helichrysum arenarium, Ranunculus polyanthemos, Barbarea vulgaris.

Ж. супротивноли́ста — **Chrysosplenium oppositifolium.**

Ж. черговоли́ста—**Ch. alternifolium.**

Жовтянка—Tagetes erectus, Galium verum.

Жовчинець лікарський — Gratiola officinalis.

Жола підземна—Arachis hypogaea.

Жолква—Potamogeton.

Жолотник—Agrimonia Eupatoria.

Жолудник—Aesculus, A. Hippocastanum.

Жоржи́на—Dahlia, **D. variabilis.**

Жорст дурій—Chaerophyllum temulum.

Жорсть, жостелина, ж.-саклак, жостик—Rhamnus cathartica.

Жостер—R. cathartica, R. Frangula.

Жо́стір—Rhamnus, **R. cathartica**, R. Frangula, Ligustrum vulgare.

Ж. крихкий—Rhamnus Frangula.

Жостірува́ті—**Rhamnaceae.**

Жость—Ligustrum.

Жуґастро—Acer campestre.

Жудза—Camelina sativa.

Журавельник—Geranium, G. pratense, G. Robertianum, G. divaricatum.

Ж. болотяний—G. palustre.

Ж. луговий—G. pratense.

Ж. смердючий—G. Robertianum.

Жураве́ць—**Geranium**, Hypericum perforatum.

Ж. багонний—Geranium palustre.

Ж. болóтяний—**G. palustre.**
Ж. вонючий—G. Robertianum.
Ж. голýб'ячий—**G. columbinum.**
Ж. горбкóвий—**G. collinum.**
Ж. дрíбний, ж. дрібонький—**G. pusillum.**
Ж. кривáвий—**G. sanguineum.**
Ж. кровник—G. phaeum, G. sanguineum.
Ж. круглолúстий—**G. rotundifolium.**
Ж. лíсовий—**G. silvaticum.**
Ж. луговий—G. pratense.
Ж. лучний—**G. pratense.**
Ж. м'ягонький—G. molle.
Ж. м'який—**G. molle.**
Ж. нирковатий—G. pyrenaicum.
Ж. патлач—G. divaricatum.
Ж. піренéйський—**G. pyrenaicum.**
Ж. розрізнистий—G. dissectum.
Ж. розсíчений—**G. dissectum.**
Ж. сибірський—**G. sibiricum.**
Ж. смердючий—**G. Robertianum.**
Ж. темняк—**G. phaeum.**
Ж. чéський—**G. bohemicum.**

Журавúна, журавини—**Vaccinium Oxycoccos.**
Журавинні ягоди, журавиха—Vaccinium Oxycoccos.
Журавка—Stellaria Holostea.
Журавлеві носики—Geranium Robertianum.
Журавленник—Polygonatum officinale.
Журавлина—Vaccinium Oxycoccos.
Журавлина трава—Seseli.
Журавлиний горох—Vicia Cracca, V. sativa.
Журавлині носики—Erodium cicutarium.
Ж. стручки—Lathyrus pratensis, Polygonatum officinale.
Журавлів горох—Silene venosa.
Журавник—Vicia Cracca.
Журавцюváті—**Geraniaceae.**
Журахвина, журахлина—Vaccinium Oxycoccos.
Журда—Camelina microcarpa.
Журовинник—Vaccinium Oxycoccos.
Жутвенна трава—Bromus hordeaceus.

З

Забúй-круча—**Clematis Integrifolia.**
Заболоточник—Inula britannica.
Забудка, забудьки, забудьок—Artemisia vulgaris.
Завалець—Scrophularia nodosa.
Заверб, заверба, завербник—Salix purpurea.
Завивошник—Linum flavum.
Завитка—Brassica oleracea var. capitata.
Завíлець—Anemone nemorosa.
Завуй—Salix purpurea.
Зав'язник—Potentilla, P. silvestris.
З. звичайний, з. стоячий, зав'язний корінь—P. silvestris.
Загадка—Erigeron canadensis, E. acer.
Загара, з. городяна—Lychnis chalcedonica.
Загардушка—Drosera rotundifolia.
Загарія—Lychnis chalcedonica.
Заглушка—Bromus secalinus.
Загнитиця лісова—Athyrium Filix femina.
Загранúчник—Galinsoga parviflora.
Задвíйник яйцелúстий, з. лісовий—Listera ovata.
Задержник—Pulicaria dysenterica.
Зажмурник—Gratiola officinalis.
Зазубрень—Dianthus capitatus.
Зазулинець—Orchis.
З. багряний—O. incarnata.
З. бзяний—O. sambucina.
З. блощичний—O. coriophora.
З. бузинний—O. sambucina.
З. гожий—O. mascula.
З. жалíбний—O. ustulata.
З. круглоцвíтий, з. кулúстий—O. globosa.
З. островерхий—O. pyramidalis.
З. пúямистий—O. maculata.
З. прямик—O. militaris.
З. смалюх—O. ustulata.
З. султанчик—O. laxiflora.
З. узколúстий—O. Morio.
З. широколúстий—O. latifolia.
Зазулині черевички—O. ustulata.
З. чоботи—O. ustulata, O. latifolia.
Зазулинцеваті, зазулинці—Orchidaceae.
Зазулька мужеска—Orchis mascula.
Зазульчине серденько—Briza media.
Зазульчині черевички—Lathyrus vernus.
Зазулячі чобітки—Orchis Morio.
Зайцева капустка—Oxalis Acetosella.
Зайців льон—Linaria, L. vulgaris, L. arvensis, Aster Linosyris.
Зайчики—Lepidium ruderale.
Зайчиха—Solanum dulcamara.
Зайчук—Delphinium consolida.
Закруцьки—Solanum tuberosum.
Залíзна трава—Lathyrus niger.
Залíзне дерево—Celtis australis.
Залізниця—Lycopodium complanatum.
Залізняк—Phlomis pungens, Verbena officinalis, V. supina, Celtis australis, Sideritis montana, Lythrum salicaria.
З. білий—Marrubium peregrinum.
З. бульбúстий—**Phlomis tuberosa.**
З. козáцький—**Ph. pungens.**
З. плавний, з. червоний, з. чорний—Lythrum salicaria.
Залучник—Xanthium strumarium.
Заманúха—**Nitraria Schoberi.**
Замашки—Cannabis sativa.
Замело—Viscum album.
Замора—Empusa, Orobanche.
З. конопляна—O. ramosa.
З. конючинна—O. rubens.
З. муша—Empusa muscae.
З. мушúна—**E. muscae.**
Замос—Cucumis Melo.

Замучник—Xanthium strumarium.
Зана—Ustilago, U. tritici.
Занзари, з. краснобокі галанські, з. олександрійські—Prunus Armeniaca.
Занзівер—Malva silvestris var. mauritiana.
Занітиця—**Asplenium.**
З. волосінчаста—**A. Trichomanes.**
З. зелéна—**A. viride.**
З. північна—**A. septentrionale.**
З. рутянка—A. Ruta muraria.
З. скалова—A. Trichomanes.
Зановать—Lotus corniculatus, Genista tinctoria.
Зановець, зановиця—Genista tinctoria.
Зановить—Cytisus austriacus, Hypericum perforatum.
Занозка—Festuca.
Запáл—**Merulius**, M. lacrymans.
З. дрижійникоратий—M. tremellosus.
З. повзун—M. serpens.
З. рудий—M. rufus.
З. сльозáвий—**M. lacrymans.**
Запашник мировець—Balsamodendron myrrha.
Заполоневаті—Orobanchaceae.
Заполонь—Orobanche.
З. багрова—O. purpurea.
З. болячкова—O. alsatica.
З. велика—O. major.
З. волохата—O. caesia.
З. гірчакова—O. Picridis.
З. дівункова—O. caryophyllacea.
З. жовта—O. flava.
З. звичайна—O. lutea.
З. менша—O. minor.
З. піскова—O. arenaria.
З. повисла—O. cumana.
З. синява—O. coerulescens.
З. хрещата—O. ramosa.
Заполоть, заполоч—Hierochloë odorata.
Заполочник—Gossypium.
З. деревистий—G. arboreum.
З. жовтий—G. herbaceum.
З. зелистий—G. herbaceum.
Запорник—Rumex crispus.
Запридух—Atropa Belladonna.
Запрілець—Galium.
Зараза—Orobanche alba, O. caryophyllacea, Phytophthora infestans, Ranunculus acer.
З. бульбяна—Phytophthora infestans.
Заразиха—Orobanche alba.
Зарзара—Prunus Armeniaca.
Зарінка—Salix purpurea.
Зарниця—Campanula rotundifolia.
Заруза—Ranunculus polyanthemos.
Заря—Peucedanum palustre.
Зарязь—Hieracium aurantiacum.
Засніт—Ustilago tritici.
Заснітки—Exoascus pruni.
Зась—Aster salicifolius.
Затай, затай-зілє—Galium verum.
Затік—Claviceps purpurea.
Затягач — Cynanchum Vincetoxicum, Plantago media, Lychnis chalcedonica.
З. трава—Cynanchum Vincetoxicum.
Затяжний корінь—Potentilla reptans.
Зацьміна—Philadelphus coronarius.
Зачивичник—Linum flavum.
Заторник—Viola tricolor.
Заяча капуста — Sedum Telephium, S. maximum, S. vulgare, Oxalis Acetosella, Menyanthes trifoliata, Sempervivum soboliferum, S. ruthenicum, Convallaria majalis, Polygonatum officinale, Cerinthe major.
З. к. велúка—**Sedum maximum.**
З. к. красна—S. purpureum.
З. к. червóна—**S. purpureum.**
Заяча капустка—Oxalis Acetosella.
З. конюшина—Anthyllis Vulneraria.
З. кріп—Majanthemum bifolium.
З. крівця—**Hypericum**, H. perforatum, H. elegans, Trifolium rubens, Cerinthe, C. minor, Thlaspi perfoliatum.
З. к. гірська—**Hypericum montanum.**
З. к. грáнчаста—**H. quadrangulum.**
З. к. звичáйна—**H. perforatum.**
З. к. кошлáта—**H. hirsutum.**
З. к. крилáта—**H. tetrapterum.**
З. к. лежáча—**H. humifusum.**
З. к. струнká—**H. elegans.**
З. кров—Majanthemum bifolium, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Euphorbia virgata.
З. кровця—Hypericum perforatum.
З. рожа—Malva Alcea.
З. розсада—Sedum Telephium, S. maximum.
З. розсадка—S. vulgare.
З. рута—Fumaria officinalis.
З. рутка—Peucedanum Oreoselinum.
З. салата, з. салатка—Ranunculus Ficaria.
З. сіль—Majanthemum bifolium.
З. трава — Sedum Telephium, Achillea Millefolium.
Заяче кривце—Hypericum perforatum.
З. ухо—Verbascum Lychnitis.
З. ушко—Peziza.
Заячий горох —Onobrychis viciaefolia, Astragalus glycyphyllus.
З. квас—Oxalis, O. Acetosella.
З. квасок—O. Acetosella.
З. клевер—Anthyllis Vulneraria.
З. корінь—Cytisus ruthenicus.
З. кріпець—Hypericum perforatum.
З. мак—Adonis vernalis.
З. очеретик—Carex leporina.
З. салат—Ranunculus Ficaria.
З. холодець—Asparagus officinalis.
З. холодок—Asparagus, A. officinalis, A. tenuifolius, Melilotus officinalis.
З. цвіт—Majanthemum bifolium.
З. щавель—Oxalis Acetosella, O. stricta, Ranunculus Ficaria.
З. щавій, з. щавух—Oxalis Acetosella.
Заячі бурячки—Echium vulgare.
З. вуха—Majanthemum bifolium.
З. вушка—Majanthemum bifolium, Verbascum Lychnitis.
З. козельці—Lactuca Scariola.
З. лапки—Eriophorum, E. polystachion, E. latifolium, Trifolium rubens, T. pratense.
З. орішки—Prunus nana.

З. очки—Asparagus officinalis.
З. ушки—Delphinium consolida.
Заячник—Solanum dulcamara.
Збанки—Pirus communis.
Збанок—Nuphar luteum, Campanula.
Збаночки—Nuphar luteum, Nymphaea alba, Campanula persicifolia, Digitalis ambigua.
Збаночок—Campanula, C. rotundifolia.
Збаня, збанята, збанятки—Campanula rapunculoides.
Збанятник—Nuphar.
З. жовтий—N. luteum.
Зборова трава—Hypericum perforatum.
Збурник—Potentilla silvestris.
Звадник—Lycopodium clavatum.
Звичайний кріп—Bupleurum sp.
З. молочай—Lactuca Scariola.
Звіздень бульвистий — Gagea bulbifera.
З. дрібонький—G. pusilla.
З. жовтий—G. lutea.
З. луковий—G. pratensis.
З. малий—G. minima.
З. полевий—G. arvensis.
З. таврійський—G. reticulata.
З. червонявий—G. erubescens.
З. чеський—G. bohemica.
Звіздокраска—Amaryllis.
З. подобиста—A. formosissima.
Звіздокрасні—Amaryllidaceae.
Звіздонник—Illicium.
Звіздочка водяна—Callitriche vernalis.
Звіздочник—Stellaria media.
З. лісовий—S. Holostea.
З. мокринець, з. середущий—S. media.
З. синій—S. palustris.
З. травистий—S. graminea.
Звіздочниця—S. Holostea.
Звіздчак—Mnium.
Звіздчатик ключастий—M. cuspidatum.
Звіздчатка—Stellaria Holostea.
Звіздчатник—Mnium.
Звіздяк—Geaster.
Звіздянка більша—Astrantia major.
Звінець—Rhinanthus, Odontites rubra, Campanula patula, Melampyrum arvense.
З. більший—Rhinanthus major.
Звініця—Rhinanthus.
Звінка—Campanula, C. rapunculoides.
Звінковаті—Campanulaceae.
Звінок—Rhinanthus, Campanula.
З. альпейський—Campanula alpina.
З. броскволистий, з. великий—C. persicifolia.
З. китайка—C. glomerata.
З. круглолистий—C. rotundifolia.
З. многоцвітий—C. Trachelium.
З. розбрілий—C. patula.
Звіночки—Rhinanthus, R. minor.
Звінчик альпейський—Soldanella alpina.
З. гірський—S. montana.
Звіробой—Hypericum, H. perforatum, H. montanum.
З. волосистий—H. hirsutum.
З. звичайний—H. perforatum.
Звоздик—Dianthus, D. Caryophyllus, Saponaria officinalis, Stachys officinalis.
З. бородатий—Dianthus barbatus.
З. городний—D. Caryophyllus.
З. пільський—Stachys officinalis.
З. стрінчатий—Dianthus superbus.
Звоздики пирнячі—Caryophyllus aromaticus.
Звоздиковаті, звоздичасті—Caryophyllaceae.
Звоздичник благовонний—Caryophyllus aromaticus.
Звонець—Rhinanthus, R. minor, R. major, Campanula rapunculoides, C. glomerata, C. patula, Melampyrum arvense, Odontites rubra, Thlaspi arvense.
З. болотний—Campanula patula.
З. менший—Rhinanthus minor.
Звоник—Campanula, C. latifolia, C. persicifolia.
Звоники—C. persicifolia, C. rotundifolia, Linaria vulgaris.
З. жовті—Linaria vulgaris.
Звонки — Campanula, C. bononiensis, C. cervicaria, Gentiana Pneumonanthe, Calystegia sepium, Aquilegia vulgaris.
З. лісні—Campanula persicifolia.
Звонкоцвіти—Campanulaceae.
Звонок жовтий—Rhinanthus minor.
З. кудлатий—Campanula cervicaria.
Звоночки—Campanula, C. bononiensis, C. cervicaria.
Звоночок, звончак—C. sibirica.
Зворівник, зворовець, зворовий лист—Valeriana tripteris.
Зв'ягель—Vicia silvatica.
Зв'язіль—V. hirsuta.
Згар—Pulmonaria officinalis.
Здоровник—Hypericum perforatum.
З. звичайний—Sanicula europaea.
Здрикан—Papaver Rhoeas.
Здріжник—Briza media.
Здрік—Genista tinctoria.
Здувник горбиль—Exoascus bullatus.
З. грушéвий—**E. bullatus.**
З. скиртень—E. deformans.
З. слівкóвий—**E. pruni.**
Зезюльки—Orchis Morio.
З. жовті—Cypripedium Calceolus.
З. красні—C. macranthum.
З. рябі—C. guttatum.
Зелезник лелісватий—Adenophora liliifolia.
Зелемизелоня, зелемозелень, зелемозень, з. звичайний — Chelidonium majus.
Зелена гива—Viscum album.
Зеленець—Achillea Millefolium, Lycopodium complanatum, Helianthus annuus.
З. звичайний—Achillea Ptarmica.
Зеленица — Lycopodium complanatum, Scleranthus annuus, Conferva, Chara, Cupressus.
Зеленка—Cucumis Melo, Psalliota viridula.

З. вуда—Pirus Malus.
Зеленчук—Lamium Galeobdolon.
Зеленька—Lycopodium complanatum.
Зеленуга, зеленуш—Prunus domestica.
Зельонка—Vinca minor.
Зелюнки—Pirus Malus.
Земена грань—Cetraria islandica.
Земизеленя—Chelidonium majus, Chrysanthemum Parthenium.
Земизело—Chelidonium majus.
Землезіл—Euphorbia Cyparissias.
Землепух—Erigeron acer.
Земляк—Solanum tuberosum.
Земляна груша—Helianthus tuberosus.
З. грушка—Solanum tuberosum.
Земляне масло—Fuligo septica.
З. серце—Ityphallus impudicus, Orchis Morio.
Земляний виноград — Lathraea squamaria.
З. горішок—Lathyrus tuberosus.
З. дим—Fumaria officinalis.
З. ладан—Lamium Galeobdolon.
З. миндаль, з. орїх—Cyperus esculentus.
Земляника—Fragaria vesca.
З. городня—F. moschata.
З. тверда—F. viridis.
З. шпанська—F. moschata.
Земляничник — Agrimonia Eupatoria, A. pilosa.
Земляні груші—Helianthus tuberosus.
З. орішки—Prunus nana, Corydalis solida, Filipendula hexapetala.
З. яйця—Ityphallus impudicus.
Землянка—Solanum tuberosum.
Земне серце—Tuber, T. aestivum, T. puberulum var. albidum, T. brumale.
Земняк—Solanum tuberosum.
Земозелень, земозелець—Chelidonium majus.
Земозіл—Euphorbia Cyparissias.
Зем'яне серце—Tuber brumale.
Зензівер—Malva silvestris.
Зеновать, зеновка—Cytisus ruthenicus.
Зебрій—Lamium Galeobdolon.
Зиби—Neottia nidus avis.
Зибовник—Menyanthes trifoliata.
Зимівка—Cucumis Melo, Pirus communis.
Зимник—Aster.
Зимниці—Pirus Malus.
Зимовий астер — Chrysanthemum indicum.
Зимовик—Colchicum autumnale, Majanthemum bifolium.
З. осінний—Colchicum autumnale.
Зимовник—C. autumnale, Laserpitium pruthenicum.
Зимозелень—Ruta graveolens.
Зимозіле, зимозіль—Aster salicifolius.
Зимушка—Pirus Malus.
Зимяк—Solanum tuberosum.
Зинобрат—Lythrum virgatum.
Зиновія—Melampyrum nemorosum.
Зиньовить—Cytisus.
Зиповник—Ranunculus repens.
Зікрач—Papaver Rhoeas.
Зілля з гробу господнього—Artemisia annua.
Зілля од дання—Lathyrus latifolius.
Зілля од трясці—Ranunculus acer.
Зімак—Solanum tuberosum.
Зімовий свістильник—Torilis Anthriscus.
Зімовниця—Pirus Malus.
Зімодра—Lysimachia vulgaris.
Зінзівер—Malva, M. silvestris, M. silvestris var. mauritiana, M. rotundifolia.
Зінвать — **Cytisus**, C. ruthenicus, C. austriacus, C. scoparius, Genista, G. tinctoria, G. germanica, Caragana frutex, Calophaca nigricans, Medicago falcata, Viola tricolor.
З. австрійська—**Cytisus austriacus.**
З. віничкова—**C. scoparius.**
З. головата—**C. capitatus.**
З. українська—**C. ruthenicus.**
З. чорнушка—**C. nigricans.**
Зіновка—Origanum vulgare.
Зіньовать—Cytisus ruthenicus.
Зірка—Lychnis chalcedonica, Tagetes patulus, Saponaria officinalis.
З. ряба—Dianthus barbatus.
Зіркач—Papaver, P. Rhoeas.
Зіркй—**Lychnis**, L. chalcedonica, Adonis, Dianthus, D. deltoides, D. barbatus, D. Carthusianorum, D. Caryophyllus, Tagetes patulus, T. erectus, Erythraea Centaurium.
З. городні—**Lychnis chalcedonica.**
Зірочка — Gagea lutea, G. pratensis, G. arvensis, Lychnis chalcedonica Stellaria media.
Зірочкй—**Gagea**, G. pusilla, G. bulbifera, Lychnis chalcedonica, Dianthus, D. campestris, D. deltoides, Viola tricolor.
З. бульбисті—**Gagea bulbifera.**
З. дрібнёнькі—**G. pusilla.**
З. жовті—**G. lutea.**
З. лучні—**G. pratensis.**
З. маленькі—**G. minima.**
З. польові—**G. arvensis.**
З. сітчасті—**G. reticulata.**
З. червоняві—**G. erubescens.**
З. чеські—**G. bohemica.**
Зірочник—**Stellaria**, S. Holostea.
З. багновий—S. uliginosa.
З. гаєвий—S. nemorum.
З. груболистий—S. crassifolia.
З. лісовий—S. Holostea.
З. середній—S. media.
З. сйвий—**S. palustris.**
З. травистий—S. graminea.
Зітильник—Chamaenerium angustifolium.
З. дівчачий—Anagallis arvensis.
З. хлопчачий—Lysimachia vulgaris.
Злаки—Gramineae.
Злйнка—**Erigeron**, E. acer, E. canadensis.
З. гвстра—**E. acer.**
З. канадійська—E. canadensis.
З. однорічна—**E. annuus.**
Злітільник хлопський—Lythrum salicaria.
Злодій—Rumex Acetosa, Capsella bursa pastoris.

Зложені, зложеноквіткові—Compositae.
Змиївка—Geranium dissectum.
Змиївона—Clematis recta.
Змийовина—Scorzonera purpurea.
Змиячка батіг рожевий — Scorzonera purpurea.
З. ишпанська—S. hispanica.
З. приземка—S. humilis.
Зміевик—Filago arvenis.
Зміевка—Picris hieracioides.
Змієголовник — Dracocephalum moldavica.
З. австрійський—D. austriacum.
З. молдавський—D. moldavica.
З. шведський—D. Ruyschiana.
Зміець—Melampyrum arvense.
Змійвник—Aristolochia Clematitis.
Змійна трава—Orchis Morio.
З. травка—Veronica Teucrium.
Змійне зілля—Veronica prostrata.
Змійний горошок—Vicia pisiformis.
З. корінь, змієчий к.—Cynanchum Vincetoxicum.
Змія—Echium vulgare.
Змієчка—**Scorzonera**, S. hispanica.
З. австрійська—**S. austriaca.**
З. еспа́нська—**S. hispanica.**
З. дрібноцві́та—**S. parviflora.**
З. кучерява—S. austriaca var. crispa.
З. мечевата—S. ensifolia.
З. мечели́ста—**S. ensifolia.**
З. м'ягонька—S. mollis.
З. м'яка́—**S. mollis.**
З. низенька—S. humilis.
З. низька́—**S. humilis.**
З. пряма́—**S. stricta.**
З. пурпурова́—**S. purpurea.**
З. стрепіхата—S. laciniata.
З. торочкува́та—**S. laciniata.**
З. червона—S. purpurea.
Зморшка—Morchella esculenta.
Змо́ршки—**Morchella.**
З. їстівні—**M. esculenta.**
Зморщинець з'їдомий—Cantharellus cibarius.
Зморщня—Trogia.
З. кучерява—T. faginea.
Зні́т—**Epilobium.**
З. багонний—E. palustre.
З. боло́тяний—**E. palustre.**
З. гірський—**E. montanum.**
З. вузьколи́стий — **Chamaenerium angustifolium.**
З. дівочий—Epilobium palustre.
З. дрібноцві́тий—**E. parviflorum.**
З. косматий, з. мохнатий—E. hirsutum.
З. ріщастий—E. obscurum.
З. рожевий—**E. roseum.**
З. чотиригра́нний—**E. adnatum.**
З. шерсти́й—**E. hirsutum.**
Знітильник дівочий — Epilobium palustre.
Знітильник бабський—Epilobium hirsutum.
З. хлопський—Chamaenerium angustifolium.
Знітинник—Sonchus oleraceus.
Знітійник — Chamaenerium angustifolium.
Зобник—Xanthium strumarium.
Зозулені черевички—Viola tricolor.
Зозулин ряст—Lathyrus vernus.
Зозулинець—**Orchis.**
З. багряний—**O. incarnata.**
З. блощи́чний—**O. coriophora.**
З. бузино́вий—**O. sambucina.**
З. гостроверхий—**O. pyramidalis.**
З. кулястий—**O. globosa.**
З. плями́стий—**O. maculata.**
З. пурпурови́й—**O. purpurea.**
З. рідкоцві́тий—**O. laxiflora.**
З. смалюх—O. ustulata.
З. тризубий—O. tridentata.
З. широколи́стий—**O. latifolia.**
Зозулині рушники, з. рушнички—Listera ovata, Orchis latifolia.
З. сльози— **Listera ovata**, Orchis militaris.
З. сльозки—Listera ovata, Orchis militaris, O. Morio, Gymnadenia conopea.
З. черевички — **Cypripedium Calceolus**, Lathyrus vernus, Delphinium consolida, Aconitum Napellus, Linaria vulgaris, Orchis militaris, O. incarnata, Viola silvestris, V. tricolor, Geranium pratense.
Зозулинцюва́ті—**Orchidaceae.**
Зозулинник—Polytrichum.
Зозуль—Orchis latifolia.
Зозулька—Orchis militaris.
Зозульки—Orchis militaris, O. Morio, Viola tricolor, V. hirta, Gymnadenia conopea.
З. жовті—Cypripedium Calceolus.
З. красні—C. macranthum.
З. рябі—C. guttatum.
Зозульник—Capsella bursa pastoris.
Зозульчин голосок—Vicia pisiformis.
Зозульчині черевички — Cypripedium Calceolus.
Зозуля сіренька—Gymnadenia conopea.
Зозюльки—Cypripedium.
Золота верба—Populus balsamifera.
З. різка—Solidago virga aurea.
З. травка—Poa pratensis.
Золотарник—Solidago virga aurea, Leontodon autumnalis.
Золотень—Solidago virga aurea.
З. жовтий—Asphodeline lutea.
Золотець — Ranunculus lanuginosus, R. repens.
Золотина—Ribes aureum.
Золотник—Potentilla anserina, P. silvestris, P. palustris, P. hirta, Chrysanthemum Leucanthemum, Nephrodium Filix mas, Geranium sanguineum, Erythraea Centaurium, Agrimonia Eupatoria.
З. льяник—Aster Linosyris.
Золотниця—Lythrum salicaria.
Золотовітвенник—Aster Linosyris.
Золотозіль напротивнолистий — Chrysosplenium oppositifolium.
З. попереміннолистий—Ch. alternifolium.
Золотопера—Juncus effusus.
Золотослива—Prunus domestica.

Золототи́сячник — **Erythraea**, E. Centaurium, E. ramosissima var. pulchella, Gratiola officinalis, Potenlilla anserina, Astragalus dasyanthus, Helichrysum arenarium, Melampyrum arvense.
З. дрібне́нький —**Erythraea ramosissima** var. **pulchella**.
З. звича́йний—**E. Centaurium**.
З. льонола́стий—**E. linarifolia**.
Золототисячник—E. Centaurium.
Золотоцвіт, з. серпник—Chrysanthemum Leucanthemum.
Золоточіпер—Aster Linosyris.
Золотуха—Solidago virga aurea, Thalictrum flavum, Nitraria Schoberi, Helichrysum arenarium, Erythraea Centaurium, Inula britannica.
Золотушна трава — Filago arvensis, Kochia arenaria.
Золотушник — **Solidago virga aurea**, Inula britannica, Thalictrum angustifolium, T. minus, T. majus, T. flavum, Stachys officinalis.
З. канадійський—**Solidago canadensis**.
Золотянка, золотячка—Chrysosplenium alternifolium.
Зольник—Salsola Kali.
З. звичайний—Anthyllis Vulneraria.
Зоня — **Tilletia**, T. tritici, Ustilago tritici.
З. жи́тня—**Tilletia secalis**.
З. пшени́чна—**T. tritici**.
Зорі—Pirus Malus.
Зорки—Lychnis chalcedonica.
Зорочник—Stellaria Holostea.
Зоря — Levisticum officinale, Lychnis chalcedonica.
Зостіль, з. саклак—Rhamnus cathartica.
Зостір—R. Frangula.
Зрад-зіль, зрадзілля—Agrimonia Eupatoria.
Зрадник — Gladiolus communis, Veronica Chamaedrys.
Зразілля—Centaurea montana.
Зрізованець — Allium Schoenoprasum, A. fistulosum.
Зрістниця японська—Cryptomeria japonica.
Зрядник—Gladiolus imbricatus.
Зуб—Orobanche ramosa, Helichrysum arenarium.
Зуб-зілля—Silene nutans.
Зубачка бульвиста—Dentaria bulbifera.
З. дев'ятерна—D. enneaphyllos.
З. железовата—D. glandulosa.
Зуби—Neottia nidus avis.
Зубівник—Hyoscyamus niger.
Зубійка—Odontia.
Зубка—Allium Scorodoprasum.
Зубна трава—Odontites rubra, Orobanche ramosa.
Зубни́ця—**Dentaria**, D. bulbifera.
З. бульбі́ста—**D. bulbifera**.
З. дев'ятила́ста—**D. enneaphyllos**.
З. залізиста, з. залезиста—**D. glandulosa**.
З. п'ятила́ста—**D. quinquefolia**.
З. цибуляста—D. bulbifera.
Зубовник—Menyanthes trifoliata.
Зубрівка—Hierochloë odorata, Beckmannia eruciformis.
Зубрій—Polygonatum officinale.
Зубровка—Hierochloë odorata.
Зубровник—Beckmannia eruciformis.
Зубятник—Hyoscyamus niger.
Зузулині башмачки, зузулі рябі—Cypripedium guttatum.
Зузуль—Orchis latifolia.
Зузульки красні—Cypripedium macranthum.
Зурка—Cynoglossum, C. officinale.
З. лікарська—C. officinale.
З. німецька—C. germanicum.
З. темножилкаста—C. pictum.
Зчисток—Chelidonium majus.
Зюбрій—Galeopsis Tetrahit, G. Ladanum, G. speciosa.
Зюзик—Lycopus europaeus.
Зюзник—L. europaeus, L. exaltatus.
Зяблиця—Vicia sativa, V. Cracca, V. sepium.
Зябра—Dracocephalum thymiflorum.
Зябрей—Stachys annua.
З. красний—Galeopsis Ladanum.
Зябрик—Melampyrum cristatum.
Зябрій — Galeopsis Tetrahit, G. Ladanum, Melampyrum nemorosum.
З. звичайний—Galeopsis Tetrahit.
З. сорокатий—G. speciosa.
Зября—Stachys annua.

И

Ива—Salix, S. Caprea.
И. корзиночна, и. молдаванська—S. viminalis.
И. шелюга—S. acutifolia.
Ивель, ивика—S. Caprea.
Ивилга—Viscum album.
Ивина—Salix Caprea, S. cinerea.
Івішень—Hyporrhodius prunulus.
Ивка—Equisetum arvense.
Иготки—Stachys recta.
Идольська травка—Ruta graveolens.
Икавка, икотник—Berteroa incana.
Илем—Ulmus glabra, U. scabra.
Илець—Equisetum arvense.
Илим—Ulmus glabra, U. scabra, U. pedunculata.
Ильм польовий—U. glabra.
Ильма—U. glabra.
Ильняк—U. glabra.
Ильце—Equisetum arvense.
Имбир—Zingiber officinale.
Ин—Linum usitatissimum.

Инбирь—Zingiber officinale.
Инджир—Ficus Carica.
Индики—Tagetes erectus.
Индюча сопля — Amarantus paniculatus var. caudatus.
Инжир, инжирове дерево—Ficus Carica.
Инкарнатка—Trifolium incarnatum.
Иншавсик—Inula salicina.
Ирга—Cotoneaster integerrima.
Иржа—Puccinia graminis.
И. вівсяна, и. збіжева—P. graminis.
Иржій, и. сіяний—Camelina sativa.
Искорник—Ranunculus acer.
Ихи—Solanum tuberosum.

І

Іберис окружкови́й—**iberis umbellata.**
Ібіск річний—Hibiscus trionum.
Іва—Salix cinerea.
Іван—Galium verum.
Іван да Марія—Melampyrum arvense, Viola tricolor.
Іван-зілля—Hyssopus officinalis, Hypericum perforatum.
Іван-зілля пільське—Echium vulgare.
Іван-Іванич—Peganum Harmala.
Іван і Марія—Melampyrum nemorosum, Viola tricolor.
Іван купала—Galium verum.
Іван та Ганна—Linaria vulgaris.
Іван та Марія—Melampyrum nemorosum, M. arvense, Viola arvensis, V. tricolor.
Іван та Маруся—Melampyrum nemorosum.
Іван-трава—Ajuga Laxmanni, Chrysanthemum Leucanthemum.
Іван-чай—Chamaenerium angustifolium.
Іванець—Lepiota procera.
Іванів цвіт—Chrysanthemum Leucanthemum, Ch. segetum.
Іванковаті—Guttiferae.
Іванова голова — Trifolium medium, Echinops sphaerocephalus.
Іванове зілє—Nephrodium Filix mas.
Іванові головп—Chrysanthemum Leucanthemum.
І. гродники—Erigeron acer.
Іванок—Hypericum perforatum, Aster Amellus.
І. гірський—Hypericum montanum.
І. гранчастий—H. quadrangulum.
І. косач—H. humifusum.
І. крилатий—H. tetrapterum.
І. мохнатий—H. hirsutum.
І. прозірник—H. perforatum.
І. чепурний—H. elegans.
Іванці—Lepiota procera.
Іванчик золотий—Galium verum.
Івасик—Trifolium montanum, T. pratense.
Івасикові головки—T. repens.
Івилга—Viscum album.
Івина—Salix cinerea, S. Caprea.
Іголка—Erodium cicutarium.
Ігорова свічка—Orobanche major.
Ікавка—Berteroa incana.
Ілем—Ulmus scabra, U. pedunculata.
Ілим, ілім—U. pedunculata.
Іль—Picea excelsa.
Ільїнка—Pirus communis.
Ільм—Ulmus scabra, U. pedunculata, U. glabra.
Ільма—**Ulmus scabra**, U. pedunculata.
Ільмак—U. scabra, U. pedunculata.
Ільмина—U. scabra.
Ільмняк—U. glabra.
Ільмяк—U. scabra.
Ільняк—U. scabra, U. pedunculata.
Ільха—Alnus incana.
Імбер—Zingiber officinale.
Імбі́р, імбір, і. лікарський—**Z. officinale.**
Імбирува́ті—**Zingiberaceae.**
Імела—Viscum album.
Імшедь—Rhisocarpon geographicum.
Індиґовець красильний, індиґо—Indigofera tinctoria.
Індівія—Cichorium Endivia.
Інжир—Ficus Carica.
Ір—Acorus Calamus.
Ірга—Cotoneaster integerrima.
І. звича́йна—**C. integerrima.**
І. чорноя́гідна—**C. melanocarpa.**
Ірень—Calla palustris.
Іржа́—**Puccinia.**
І. віночкува́та—**P. coronata.**
І. стеблева—P. graminis.
І. трав'яна́—**P. graminis.**
Ірниця—Acorus Calamus.
Іскорник—Ranunculus acer.
Ісляндський мох—Cetraria islandica.
Ісоп, і. лікарський—Hyssopus officinalis.
Істод—Polygala vulgaris, P. comosa.
І. гіркий—P. amara.
Істолот—P. vulgaris.
Італійське просо—Setaria italica.
Італьянка—Prunus domestica.
Июль—Calystegia sepium.

Ї

Їва—Salix Caprea.
Ївка—Equisetum.
Їжа—Dactylis glomerata.
Їжа́ча голі́вка, Ї. головка—**Sparganium**, S. ramosum.
Ї. г. гільча́ста—**S. ramosum.**
Ї. г. мала́—**S. minimum.**
Ї. г. про́ста—**S. simplex.**
Їжачеголівкува́ті—**Sparganiaceae.**
Їжиця—Dactylis glomerata.
Їжовник — Sparganium ramosum, Echium.
Їзух—Hyssopus officinalis.
Їль—Abies alba.

Й

Йолка—Abies alba, Picea excelsa.

Йор—Acorus Calamus.

К

Кабак—Cucurbita Pepo, C. P. var. Melopepo, C. maxima.
Кабанець—Lathyrus tuberosus.
Кабани, кабанці—Datura Stramonium.
Кабачки—Cucurbita Pepo, C. P. var. ovifera.
Каберне—Vitis Vinifera.
Кабириз—Cupressus.
Кава—Coffea arabica, Lupinus.
К. ара́бська, к. аравійська, к. іста, кавове дерево, к. істе дерево—**Coffea arabica.**
Кавле́рпа—**Caulerpa.**
Кавун, кавуниця, кавунка — **Citrullus vulgaris.**
Кавунці—Tribulus terrestris.
Кавунчики—Trifolium fragiferum.
Кавчукове дерево—Hevea guianensis.
Каганець—Euphrasia officinalis.
Кадельник—Melittis Melissophyllum.
Кади́ло — Melittis, **M. Melissophyllum,** Ajuga Chamaepitys, A. Chia, Melissa officinalis, Dracocephalum moldavica, Verbascum thapsus, Lamium maculatum, Campanula rapunculoides, Impatiens noli tangere, Salvia glutinosa.
К. медно, к. пахуче, кадильник пахучий—Melittis Melissophyllum.
Казилен—Cuscuta epilinum.
Кака́ове де́рево, какаовець, к. богатий, к. справедний—**Theobroma Cacao.**
Какарудза, какаруза саморідна—Claviceps purpurea.
Кака́ш—**Lactuca Scariola**, Sonchus oleraceus, Tragopogon pratensis.
Кака́шник—**Eruca sativa.**
Какти—Cactaceae.
Кактус фиґовий—Opuntia Ficus indica.
Кактусува́ті—**Cactaceae.**
Калакалуша, калакалушка—Prunus Padus.
Калачик—Malva rotundifolia.
Кала́чики—**Malva**, M. rotundifolia, M. silvestris, Lavatera trimestris, Althaea officinalis, Geranium, Zea Mays.
К. заячі—Malva Alcea.
К. звича́йні—**M. neglecta.**
К. кругололи́сті—**M. rotundifolia.**
К. кучеря́ві—**M. verticillata** var. **crispa.**
К. лісові—**M. silvestris.**
Калачикува́ті—**Malvaceae.**
Калачник—Malva rotundifolia.
Калга́н—**Alpinia galanga.**
Калдан — Stipa Lessingiana, S. stenophylla, S. capillata.
Каленина—Viburnum Opulus.
Кали́на—**V. Opulus**, Viburnum.
К. гордина—V. Lantana.
К. лісова, к. червона—V. Opulus.
К. чорна—V. Lantana.
Калинина—V. Opulus.
Калинка—V. Opulus, Sambucus racemosa.
Калинки, калиняки—Pirus Malus.
Калитник, к. звичайний, калиточник—Capsella bursa pastoris.
Калиферат—Geum sp.
Калиця—Lycium barbarum.
Калупір, калуфер—Chrysanthemum Balsamita.
Кальвин—Pirus Malus.
Кальмус—Acorus Calamus.
Калюжник—Astragalus glycyphyllus.
Калюжниця—**Caltha**, C. palustris.
К. звича́йна—**C. palustris.**
Каляпена—Brassica oleracea var. gongyloides, B. Napus var. esculenta.
Каляпіна—**B. oleracea** var. **gongyloides.**
Каляфіор—B. oleracea var. botrytis.
Камандра гірська—Teucrium montanum.
К. грозниста—T. Botrys.
К. звичайна—T. Chamaedrys.
К. чісникова—T. Scordium.
Камаричина—Trifolium.
Камелія, к. японська—Camellia japonica.
Каменяця—Rubus saxatilis, Vaccinium Vitis idaea.
Камиш—Scirpus lacustris, Heleocharis, H. palustris, Phragmites communis, Carex vulpina.
К. малий—Scirpus lacustris var. Tabernaemontani.
К. степовий—Calamagrostis Epigeios.
Камінка—Rubus saxatilis.
Камінки—Vaccinium Vitis idaea.
Камінна липа—Ptelea trifoliata.
К. ружа—Paeonia officinalis.
К. рутка—**Asplenium Ruta muraria.**
Каміпці—Vaccinium Vitis idaea.
Камка—Zostera marina.
Камнеломка—Saxifraga tridactylites.
Кампешіянське дерево—Haematoxylon campeschianum.
Кампустелі—Callistephus sinensis.
Кампустелька польова—Knautia arvensis.
Камчуг, камчук—Thalictrum minus.
Камфора—Cinnamomum Camphora, Valeriana officinalis.
Камфо́рове де́рево, камфоровець лікарський, к. щирий—**Cinnamomum Camphora.**
Камфорове зілле, камфорник річний — Camphorosma annuum.
Камфорник тревалий—C. monspeliacum.
Кам'яниці—Rubus saxatilis.
Кам'яниця—**R. saxatilis.**

Кам'янка—Vaccinium Vitis idaea, Rubus saxatilis, Pirus communis, P. Achras.
Кам'янки—Vaccinium Vitis idaea.
Канарейне сім'я — Phalaris Canariensis.
Канаркова травка—Stellaria media.
Канаркóве сім'я — **Phalaris Canariensis.**
Канарок—Avena sativa.
Канатник—Abutilon Avicennae.
Канделія—Verbascum phlomoides.
Канс молоко—Euphorbia Cyparissias.
Канния—Chrysanthemum Leucanthemum.
Канка—Scirpus lacustris.
Кáнна—**Canna.**
К. індійська—**C. indica.**
Канопа—Cannabis sativa.
Каноперевець—Lepidium latifolium.
Канталупа—Cucumis Melo.
Кантопля, кантоха — Solanum tuberosum.
Канук—Lepidium latifolium.
Капупер, к. пахучий—**Chrysanthemum Balsamita.**
Капупирь пільний—Salvia pratensis.
Капупір—Chrysanthemum Balsamita.
К. дикий—Ch. vulgare.
К. польовий—Salvia pratensis.
Капуфер—Chrysanthemum Balsamita.
Каняпка—Cuscuta, C. epilinum, C. europaea.
Капа—Vicia hirsuta.
Капáр, капарець—**Capparis spinosa.**
Капарис—Cupressus sempervirens.
Капарисне дерево—Cupressus.
Капаровець тернистий — Capparis spinosa.
Капарувáті—**Capparidaceae.**
Капелюш—Nuphar luteum, Nymphaea alba.
Капила—Rhinanthus.
Капина—Polygonatum sp.
Капіштан—Callistephus sinensis.
Каптурник—Silene venosa.
Капусник—Viola mirabilis, Cirsium arvense.
Капуста—**Brassica**, B. oleracea.
К. біла—B. oleracea var. capitata.
К. бруксельська, к. брюсельська—B. oleracea var. gemmifera.
К. волóська—**B. oleracea** var. **sabauda.**
К. головáта — **B. oleracea** var. **capitata.**
К. городня, к. городяна, к. звичайна—**B. oleracea.**
К. качанна—B. oleracea var. capitata.
К. кучерява—B. oleracea var. botrytis, B. oleracea var. sabauda.
К. невитка—B. oleracea var. acephala.
К. пуплячка—B. oleracea var. gemmifera.
К. ріпак—B. Napus.
К. савойська, к. сафойська—B. oleracea var. sabauda.
К. синя—B. oleracea var. capitata.
К. цвітнá—**B. oleracea** var. **botrytis.**
К. червона—B. oleracea var. capitata.
К. чорна—B. nigra.
К. шпарагова — B. oleracea var. botrytis.
Капустка—Atriplex pedunculatum, Sedum acre.
Капустянник—Callistephus sinensis.
Капуцини—Tropaeolum majus.
Капчун—Centaurea diffusa.
Капшук—Fragaria viridis, F. vesca.
Капшунець—Hippophaë rhamnoides.
Капшучки—Campanula persicifolia.
Капшушки—C. glomerata.
Карабуза—Scirpus lacustris.
Карабулька—Peziza.
Караган деревцеватий—Caragana arborescens.
К. кущеватий—C. frutex.
Карагáч, караїч, караїчина—**Ulmus glabra** var. **suberosa.**
Каракуля—Solanum tuberosum.
Каракуцька, карамза—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Карапузка—Cucumis Melo.
Карафіол—Lycopersicum esculentum.
Карахонька—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Карачник—Ulmus glabra var. suberosa. Asarum europaeum.
Карачуак—Carex nutans.
Караяч—Ulmus glabra var. suberosa. Acer campestre, A. tataricum.
Каралчина—Ulmus glabra var. suberosa.
Карваші—Pirus Malus.
Карганка—Phaseolus vulgaris.
Кардамóн—**Amomum Cardamon**, Elettaria Cardamomum.
К. істий, кардамонія—Amomum Cardamon.
Кардовник—Sparganium simplex, S. ramosum.
Кардон—Cynara Cardunculus.
Каркас—Celtis australis.
Каркубота—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Карлопальма приземкувата — Chamaerops humilis.
Карлючки—Xanthium spinosum.
Кармазинка—Pirus Malus.
Карпан—Carpinus Betulus.
Карпеля—Brassica Napus var. esculenta, Solanum tuberosum.
Картопа—Solanum tuberosum.
Картóпля, к. полив'яна, к. пруська, к. рання рожева—**S. tuberosum.**
Картопляна попелюха — **Phytophthora infestans.**
Картофій, картофля—Solanum tuberosum.
Картофлянка—Allium Cepa, Pirus Malus.
Картоха, картохель, картохля, картошка—Solanum tuberosum.
Карупіль, карупір — Chrysanthemum Balsamita.
Карус—Carex hirta, C. arenaria.
Карчóх—**Cynara Scolymus.**

Карчоха—C. Scolymus, Solanum tuberosum.
К. справедна—Cynara Scolymus.
Касава—Manihot utilissima.
Касатик—Serratula tinctoria.
Касія пахуща—Laurus Cassia.
Катарник—Centaurea Scabiosa.
К. дрібний—Serratula tinctoria.
К. дробненький—C. maculosa.
Каташник—Valeriana officinalis.
Катеринка—Artemisia Pontica.
Катичник—Gypsophila paniculata.
Каток—Erigeron acer.
Катравка—Crambe maritima.
Катра́н—**Crambe**, C. tatarica, C. maritima, Bunias orientalis, Statice Gmelini.
К. білий—Crambe tatarica.
К. примо́рський—**C. maritima**.
К. тата́рський—**C. tatarica**, Eryngium campestre.
Катрафій—Spiraea media.
Катун—Gypsophila paniculata.
Кафушка—Cynoglossum officinale.
Качаний жир—Lemna gibba, L. polyrrhiza.
Качанка—Cucumis Melo.
Качачий жир—Lemna.
Качечі писки—Alisma Plantago.
Качим—Gypsophila paniculata, Salsola ericoides.
Качинець—Caltha palustris.
Кашики—Ocimum Basilicum.
Кашир—Valeriana officinalis.
Кашка—Filipendula Ulmaria, F. hexapetala, Trifolium, T. repens, T. medium, T. alpestre, Lepidium Draba, L. campestre, Draba verna, Capsella bursa pastoris, Gallium verum, Alyssum saxatile, Zostera marina, Berteroa incana, Nuphar luteum, Convallaria majalis.
К. біла—Trifolium montanum, T. repens, Filipendula Ulmaria, Berteroa incana, Galium silvaticum var. Schulthesii.
К. жовта—Galium verum.
К. жовтенька—G. verum, Filipendula Ulmaria.
К. красна—Trifolium medium.
К. розова—Antennaria dioica.
К. сороча—Berteroa incana.
К. червона—Lychnis Flos cuculi, Filipendula Ulmaria.
Кашник—Berteroa incana.
Кашняк—Silene Otites var. wolgensis.
Каштáн—**Castanea**, C. sativa, Aesculus, A. Hippocastanum.
К. благородний—Castanea sativa.
К. їстівни́й, к. їдомий, к. солодкий—**Castanea sativa.**
Каштанник кінський—Aesculus Hippocastanum.
Каштанці—Dianthus chinensis, D. barbatus.
Каштанчик—D. barbatus.
Каштáнчики—**D. barbatus**, D. chinensis.
Каюшина—Trifolium montanum, T. alpestre.
Квасенищюва́ти—**Oxalidaceae.**
Квасени́ця—**Oxalis**, O. Acetosella, O. stricta.
К. борова́—**O. Acetosella.**
К. жовта—O. stricta.
К. звичайна—O. Acetosella.
К. пряма́—**O. stricta.**
К. ріжкува́та, к. рогата—**O. corniculata.**
Квасець—Rumex, R. Acetosella, R. Acetosa.
Квасик—Trifolium montanum, Filipendula Ulmaria.
Ква́сія—**Quassia amara.**
Квасне зілля—Valeriana tripteris.
Квасниці—Pirus Malus.
Квасниця—Berberis vulgaris, Rumex Acetosa.
К. польова—Rumex Acetosella.
Квасначки, квасначки—Vaccinium Vitis idaea.
Квасок—Rumex, R. Acetosa, R. Acetosella, Berberis vulgaris.
Квасо́ля—**Phaseolus**, Ph. vulgaris.
К. в'юча—Ph. vulgaris var. communis.
К. звича́йна—**Ph. vulgaris.**
К. палашова, к. перлова—Ph. vulgaris var. nanus.
К. пі́ша, к. плеската — **Ph. vulgaris** var. **nanus.**
К. тичкова́, к. тична—**Ph. vulgaris** var. **communis.**
К. червона—Ph. multiflorus.
Квасуля—Ph. vulgaris.
Квіт—Cydonia vulgaris.
Квітень—Mercurialis perennis.
Квітове дерево—Cydonia vulgaris.
Квітотрость—Canna.
К. индийська, к. пишна—C. indica.
Квітотростні—Cannaceae.
Квітчасте стебло—Equisetum arvense.
Кгдуля—Cydonia vulgaris.
Кедер—Pinus Cembra.
Кедр—**Cedrus**, C. Libani, Pinus Cembra.
К. лива́нський—**Cedrus Libani.**
Кедра—Pinus Cembra.
Кедрина—Cedrus Libani, Pinus Cembra.
Кедрове зілля—Juniperus nana.
Кейло—Stipa pennata.
Келавки—Prunus insititia.
Кель—Brassica.
Кена́фа—**Hibiscus cannabinus.**
Кендериця—Zea Mays.
Кенишник—Ononis hircina.
Кервавник—Achillea Millefolium.
Керваневаті—Lythraceae.
Кервань, к. верблянка—Lythrum salicaria.
К. гіссополиста—L. hyssopifolium.
К. звичайна—L. salicaria.
К. лозова—L. virgatum.
Кервель—Anthriscus Cerefolium, Scandix Pecten Veneris.
К. одурюючий — Chaerophyllum temulum.
К. снігокрасок—H. nivalis.

Кермéк—**Statice**, S. tatarica, S. Gmelini, S. latifolia, S. caspia.
К. Бесерів—S. tatarica var. Besseriana.
К. волохáтий—**S. Gmelini** var. **tomentella.**
К. Гмелінів—**S. Gmelini.**
К. каспійський—**S. caspia.**
К. татáрський—**S. tatarica.**
К. траволистий—S. graminifolia.
К. широколúстий—**S. latifolia.**
Кермень—Potentilla argentea.
Керник—Statice, S. Gmelini var. tomentella.
Кермяк—S. latifolia.
Керсик—Prunus nana.
Кечегуль—Berteroa incana.
Кивух—Typha latifolia, T. angustifolia.
Кидр—Cedrus.
Кизиль—Cornus mas, C. sanguinea.
Кизильник—C. sanguinea, Cotoneaster integerrima.
Кизіль—Cornus mas, C. sanguinea.
Кизляк—Lysimachia thyrsiflora.
Кики—Zea Mays.
Кильник, к. звичайний—Herniaria glabra.
К. косматий—H. hirsuta.
К. пахучий—H. odorata.
К. сірий—H. incana.
Киндирця—Zea Mays.
Кишиш—Cannabis sativa.
Кипарúс — **Cupressus**, C. sempervirens, C. s. var. pyramidalis.
К. всезелéний—**C. sempervirens.**
К. креслатий—C. sempervirens var. horizontalis.
К. сувершкастий—C. s. var. pyramidalis.
Кипéць—**Koeleria**, K. gracilis, Festuca ovina.
К. коротúкий—**Koeleria brevis.**
К. сúвий—**K. glauca.**
К. струнúкий—**K. gracilis.**
Кипіець—Equisetum silvaticum.
Кипрей—Chamaenerium angustifolium, Epilobium hirsutum.
Кипучка—Setaria verticillata.
Кирза—Avena fatua.
Киркез, кирказон—Aristolochia Clematitis.
Кирлик—Polygonum tataricum.
Кирняк—Statice latifolia, S. tatarica.
Кирничник—Fontinalis.
Кироман—Statice latifolia.
Кисле дерево, кислетка—Berberis vulgaris.
Кислиця—Pirus Malus, Berberis vulgaris, Oxalis, O. Acetosella, O. corniculata.
Кислич, к. звичайний—Berberis vulgaris.
Кисличка—Pirola secunda.
Кисличуваті—Berberidaceae.
Кислівка—Pirus Malus.
Кислянка—Berberis vulgaris.
Кистéць, кистянка, к. цвіль—**Penicillum glaucum.**
Кисянка—Berberis vulgaris.
Китайка—Campanula glomerata.
Китáйська кропивá—**Boehmeria nivea.**
Китайський ясень, к. ясенок—Ailanthus glandulosa.
Китка—Zea Mays.
Кúпник—**Alopecurus**, A. pratensis.
К. бурий—A. fulvus.
К. жóвтий—**A. fulvus.**
К. колінчáстий—**A. geniculatus.**
К. луговий—A. pratensis.
К. лучний—**A. pratensis.**
К. очерéтяний—**A. ventricosus.**
К. польовúй—**A. myosuroides.**
К. тростниковий—A. ventricosus.
Китушка червона—Chenopodium foliosum.
Китятки великі—Polygala major.
К. гіркі—P. amara.
К. звичайні—P. vulgaris.
К. польові—P. comosa.
К. сибірські—P. sibirica.
К. чубаті—P. comosa.
Китяткуваті—Polygalaceae.
Кихавник—Achillea Ptarmica.
Киця—Coronilla varia.
Кишечки — Polygonum tomentosum, Onobrychis viciaefolia.
Кишки—Trifolium repens.
Кишнець—Coriandrum sativum.
Кияк—Typha angustifolia.
Киях—Typha angustifolia, Panicum miliaceum.
Кияхи—Zea Mays. Typha.
Кияшина—Typha.
Ківель—Stipa pennata.
Кізяк молоко—Euphorbia Cyparissias.
Кізіль—Cornus mas, C. stolonifera.
Кізлики—Ranunculus acer.
Кійки—Zea Mays.
Кійло—Stipa pennata, S. capillata, S. Lessingiana, S. tenacissima, Filipendula Ulmaria.
К. рожевоцвіте—Myricaria germanica.
Кільця—Malva neglecta.
Кінська грива — Eupatorium cannabinum.
К. кропива, к. мнята—Lamium amplexicaule.
К. м'ята—**Lamium amplexicaule**, Glechoma hederacea.
К. м'ятка—Glechoma hederacea.
К. трава—Eupatorium cannabinum, Trifolium montanum.
Кінський вех—Stellaria graminea.
К. зуб—Lathyrus sativus, Zea Mays.
К. каштан—Aesculus Hyppocastanum.
К. кмин—Siler trilobum.
К. коновник—Rumex confertus, R. obtusifolius.
К. орíх—Aesculus Hippocastanum.
К. укріп—Oenanthe aquatica.
К. часни́к—**Alliaria officinalis**, Teucrium Scordium.
Кінські копита, к. копитки—Asarum europaeum.
К. копитці—Viola odorata.
Кіняче зілле—Circaea lutetiana.
Кірмак—Statice, S. latifolia, S. tatarica.
Кіромак—S. latifolia.

Кіроман волохатий—Statice Gmelini var. tomentella.
К. каспійський—S. caspia.
К. солоней—S. Gmelini.
К. степовий—S. Gmelini var. tomentella.
К. татарський—S. tatarica.
К. траволистий—S. graminifolia.
К. широколистий—S. latifolia.
Кістяк—Juglans regia.
Кітка—Eriophorum, E. polystachion.
Кітче молоко—Euphorbia Cyparissias.
Кішаче зілля—Valeriana officinalis.
Кішечка—Coronilla varia.
Кішка—Agrimonia Eupatoria, Coronilla varia.
Кішки—Bidens tripartitus.
Кіюшки—Zea Mays.
Кіяхи—Zea Mays, Typha latifolia, T. angustifolia.
Кіяшки—Typha latifolia, Zea Mays, Muscari botryoides.
К. українські—Zea Mays.
Кіяшок—Typha angustifolia.
Клад—Veronica chamaedrys, V. officinalis, Zinnia elegans.
Клапна коханка—Pirus communis.
Клевер—Trifolium, T. repens, T. pratense.
К. білий—T. repens.
Клей—Carpinus Betulus.
Клекацки—Ribes Grossularia.
Клекітина, клекічка — Staphylea pinnata.
Клекочка—Ptelea trifoliata.
К. дерево, клекучка — Staphylea pinnata.
Клематіс—Clematis vitalba.
Клен—**Acer**, A. platanoides, A. campestre.
К. американський—A. Negundo.
К. білий, к. гостролистий, к. дерево—A. platanoides.
К. звичайний—**A. platanoides.**
К. серцелистий, к. татарський—A. tataricum.
К. цукровий—A. saccharinum.
К. червоний—A. rubrum.
Кленина, кленица—A. platanoides.
Кленова груша—Pirus torminalis.
Клени́ті—**Aceraceae.**
Клень—Acer platanoides, A. campestre.
К. великий, к. кленица—A. platanoides.
К. польовий, к. чорний, к. чорноклен—A. campestre.
К. явір—A. pseudoplatanus.
К. ясенюватий—A. Negundo.
Клещевина—Ricinus communis, Evonymus europaeus.
К. звичайна—Ricinus communis.
Клещина—Evonymus europaeus, E. verrucosus.
Клещінець—Arum orientale.
Клевер—Trifolium arvense.
Кликічка—Staphylea pinnata.
Клин, клинина—Acer platanoides.
Клипчак—Lathyrus sativus.
Клинчук—Lythrum virgatum.
Клійниця хинська—Gloiopeltis tenax.
Клікучка—Staphylea pinnata.
Кліщине́ць—**Arum.**
К. плями́стий—**A. maculatum.**
К. схі́дній—**A. orientale.**
Кліщинцюва́ті—**Araceae.**
Клод—Lathyrus niger, Veronica officinalis.
Клоки́чка—**Staphylea pinnata.**
Клокичкува́ті—**Staphyleaceae.**
Клокіця, клокічка, к. перпатка, к. пірпатка—Staphylea pinnata.
Клопець—Thlaspi arvense.
Клоповник—Lepidium ruderale, Coriandrum sativum, Veronica Teucrium, Juncus bufonius.
Клочанка—Eriophorum latifolium.
Клочичка—Staphylea pinnata.
Клубника—Fragaria moschata.
Клубниці—F. vesca.
Клубочник—Petasites officinalis.
Кльон—Acer platanoides.
Клюква—Vaccinium Oxycoccos.
Ключ—Primula officinalis, Filipendula hexapetala.
Ключ-трава́—**Botrychium Lunaria.**
Ключевик—Antirrhinum Orontium.
Ключик, ключики—Primula officinalis.
Ключник—Cirsium oleraceum.
Кмен, кмень—Carum Carvi.
Кмин, к. полевий, кминок, кмін—**Carum Carvi.**
Кмініця трилатчаста—Siler trilobum.
Кнафлик—Verbascum Blattaria.
Кнець—Caltha palustris.
Киш—Pirus Malus.
Кишиста трава—Capsella bursa pastoris.
Кобелина—Typha, T. angustifolia.
Кобельник—Scirpus.
Кобея лазійка—Cobaea scandens.
Кобилиці—Prunus domestica.
Кобилиця—Phaseolus vulgaris.
Кобильник—Equisetum, E. arvense.
Кобильоха—Phaseolus vulgaris.
Кобильохи, кобилярки, кобиляхи—Prunus domestica.
Кобічка—Primula officinalis.
Кобло—Scirpus lacustris.
Ковар'як—Verbascum phlomoides.
Ковель—Staphylea pinnata.
Ковил вузьколистий —Stipa stenophylla.
Ковила́—**Stipa**, S. pennata, S. capillata, S. Lessingiana, S. stenophylla, S. tenacissima, Nardus stricta, Phalaris arundinacea var. picta.
К. волосувата—Stipa capillata.
К. вузьколи́ста—**S. stenophylla.**
К. звичайна—S. pennata.
К. крутолиста—S. stenophylla.
К. Лесингова—S. Lessingiana.
Ковилка—S. capillata.
Ковиль—S. pennata, S. capillata, S. Lessingiana.
Ковпак—Fomes igniarius.
Ковпаки—Lepiota procera.
Ковпачки—Silene venosa.
Ковпень зелистий—Salicornia herbacea.
Коврець—Alpinia Galanga.

Ковшинка—Peziza, P. aurantia.
Когітник—Rhododendron ferrugineum.
Когтистий клевер—Ornithopus sativus.
Когутик—Majanthemum bifolium, Pirus Malus, Polygonatum officinale.
К. звичайний—Polygonatum officinale.
К. очертий—P. verticillatum.
Когутики—P. officinale, Celosia cristata.
Когутяча лаба—Ranunculus.
Кожевник—Cotinus coggygria.
Кожучки—Lappula Myosotis.
Кожушечки—Agrimonia Eupatoria.
Кожушка—A. Eupatoria.
Кожушки—Lappula Myosotis, Ranunculus orthoceras.
Козар—Boletus luridus, B. scaber.
Козарі, козарь—Boletus rufus.
Козачки—Taraxacum vulgare.
Козачок—Iris Pseudacorus.
Козеки—Ranunculus Flammula.
Козел—Heracleum, H. sibiricum, H. spondylium, Pimpinella Saxifraga, Tragopogon major, Boletus luteus.
Козелек—Tragopogon major.
Козелéць—**Tragopogon**, T. major, T. pratensis, T. porrifolius, T. brevirostris var. floccosus, Ranunculus, R. acer, R. Flammula, R. bulbosus, R. Sardous, Anemone ranunculoides, Scorzonera laciniata, S. humilis, S. stricta, S. austriaca var. crispa, Sonchus oleraceus.
К. альпейський—Ranunculus alpestris.
К. бульвистий—R. bulbosus.
К. велúкий—**Tragopogon major**, Ranunculus Lingua.
К. водяний—Ranunculus aquaticus.
К. гірський—R. montanus.
К. гострий—R. acer.
К. золотокудрий—R. auricomus.
К. їдкий—R. sceleratus.
К. кашубський—R. auricomus var. cassubicus.
К. коріпистий—R. polyrrhizus.
К. короткодзьóбий — **Tragopogon brevirostrus** var. **floccosus**.
К. косматий—Ranunculus Sardous.
К. ледний—R. glacialis.
К. лучúй—**Tragopogon pratensis**.
К. многолистий—Ranunculus polyphyllus.
К. многоцвітний—R. polyanthemos.
К. мохнатий—R. lanuginosus.
К. остронасінний—R. oxyspermus.
К. отруйний—R. sceleratus.
К. пекучий, к. пламок—R. Flammula.
К. повзун, к. повзючий—R. repens.
К. пряморогий—R. orthoceras.
К. ріжнолистий—R. auricomus.
К. ролєвий—R. arvensis.
К. рясний—R. polyanthemos.
К. сардинський—R. Sardous.
К. стелюх—R. reptans.
К. стополистий—R. pedatus.
К. стрепіхатий—R. circinatus.
К. тоблистий—R. aconitifolius.
К. травний—R. Thora.
К. шерсткий—R. Sardous.
К. язиковий—R. Lingua.
Козели—Tragopogon major.
Козелики—Scorzonera.
Козелиць—Tragopogon major.
Козелиця—Ranunculus acer.
Козелки—Tragopogon pratensis, T. porrifolius, T. major, Trifolium montanum, Ranunculus auricomus, R. acer, Delphinium consolida.
Козелок—Tragopogon major, T. pratensis.
Козельки—Tragopogon, T. major, T. pratensis, T. brevirostris var. floccosus, Scorzonera, S. hispanica
Козельок—Tragopogon, T pratensis, T. major.
Козельцеваті—Ranunculaceae.
Козельці—Tragopogon, T. pratensis, T. major, T. porrifolius, Ranunculus, R. acer, Asparagus tenuifolius, A. officinalis.
Козельчики—Peucedanum Oreoselinum, Tragopogon pratensis.
Козєнька—Delphinium consolida.
Козильці—Ranunculus polyanthemos.
Козине око—Trifolium pratense.
Козині очі—Aster Tripolium, Athyrium Filix femina.
Козинячий листик — Lonicera Caprifolium.
Козли—Sagittaria sagittifolia, Tragopogon major, T. pratensis, Thalictrum aquilegifolium.
Козлик—Tragopogon major, Scorzonera.
Козлики—Pimpinella Saxifraga, Delphinium consolida, Plantago lanceolata, Ranunculus polyanthemos.
Козлинник вонючий—Ononis hircina.
Козличка—Delphinium consolida.
Козлобородник—Tragopogon major.
Козляк—Galega officinalis.
Козлятник—**Galega officinalis**, Ononis hircina.
К. звичайний—Galega officinalis.
Козодра—Galanthus nivalis.
Козолист—Lonicera Caprifolium.
К. звичайний—L. Caprifolium.
Козолисті—Caprifoliaceae.
Козубець—Fritillaria Meleagris.
Козулька —Fomes igniarius, Gentiana germanica.
Козьолки—Delphinium consolida.
Козьяк—Galega officinalis.
Козюляча трава—Veronica Teucrium.
Козяча борода—Arum maculatum, Asparagus officinalis.
Козячий листик—Lonicera, L. Caprifolium.
Козячі очі—Aster Tripolium.
К. ріжки—Bidens tripartitus.
Кокел—Saponaria officinalis.
Кокиця—Staphylea pinnata.
Кокиш—Salvia pratensis.
Коківка—Fumaria.
Кокіль—Agrostemma Githago, Silene supina, S. venosa.
Кокірічка, кокірчики—Corydalis cava.
Кокоричка—Clematis alpina.
Кокориш—Aethusa Cynapium, Fumaria officinalis, Anchusa.

К. ядовитий—Aethusa Cynapium.
Кокос, к. щирий, кокосовець—Cocos nucifera.
Кокуль—Agrostemma Githago.
Кокус—Potentilla villosa.
Кокушечник—Campanula glomerata.
Колачик волохатий—Abutilon Avicennae.
Колачики—Malva rotundifolia, Zea Mays, Althaea officinalis.
Колачник—Malva rotundifolia.
Коландра—Coriandrum sativum.
Колесник—Astragalus glycyphyllus.
Колечки—Potentilla anserina.
Колєдра сійна, колєндра—Coriandrum sativum.
Коливорот—Ityphallus impudicus.
Колінчатий гірчак—Coronilla varia.
Коловатик—Carduus.
Коловатики—Dracocephalum thymiflorum.
Коловатне зілля, к. зіле—Silybum Marianum.
Коловатник—Xanthium strumarium.
Коловатні—Cannabis sativa, Silybum Marianum.
Колодюх—Rubus caesius, R. caesius var. agrestis.
Колоколець—Onosma simplicissimum.
Колоколуша—Prunus Padus.
Колокольчик—Campanula persicifolia.
Колокоцей—Galanthus nivalis.
Коломийка—Achillea nobilis.
Коломия—Acorus Calamus.
Колопенька, к. біла—Anemone nemorosa.
К. синя—Dentaria glandulosa.
Колопні нтасечі, колопня—Cannabis sativa.
Колосник—Elymus arenarius, E. sabulosus.
Колосниця—Stachys silvatica, S. palustris.
К. тверда—Sclerochloa dura.
Колосняк—Elymus arenarius.
К. лісовий—Hordeum europaeum.
К. пісковий—**Elymus arenarius.**
К. ріняковий—E. sabulosus.
Колотічка—Staphylea pinnata.
Колотник—Lycopodium clavatum.
Колотовця—Galium spurium.
Колпак, к. дурний—Coprinus atramentarius.
Колпаки—Lepiota procera, Morchella sp.
Колпачок—Morchella esculenta.
Кольза озима—Brassica Rapa var. oleifera biennis.
Кольки—Pirus communis.
Кольковник—Carduus.
Кольник колосистий—Phyteuma spicatum.
К. круглоголовий—Ph. orbiculare.
К. сірий—Ph. canescens.
Кольця—Malva neglecta.
Кольчак—Hydnum.
К. білий—H. farinaceum.
К. Іжанець—H. erinaceum.
К. скрип—H. repandum.
Колюк — Datura Stramonium, Cirsium, Carduus.
Колюка—Salsola Kali, Xanthium strumarium.
Колюки, к. яблука — Datura Stramonium.
Колюх—Garduus.
Колюча—Salsola Kali.
Колючиха—Xanthium spinosum.
Колючі котики—Ranunculus orthoceras.
Колючка—Xanthium spinosum, Salsola Kali, Echium vulgare, Eryngium campestre, E. planum, Carduus, Datura Stramonium, Cirsium eriophorum var. platyonychium. Onopordon Acanthium, O. tauricum, Tribulus terrestris, Carlina vulgaris.
К. земляна—Tribulus terrestris.
Колючки—**Xanthium spinosum**, Tribulus terrestris, Cirsium arvense, Eryngium campestre, Salsola Kali, Echium vulgare.
Колючник—Cirsium, Carduus, Carlina vulgaris, Silybum Marianum.
К. бадилястий — Carlina acaulis var. caulescens.
К. безбильний—C. acaulis.
К. звичайний—C. vulgaris.
К. круглоголовий—C. acanthifolia var. Cynara.
Колюшник—Carlina vulgaris.
Колядра—Coriandrum sativum.
Коляк—Xanthium spinosum, Carduus, Cirsium.
Коляндра—**Coriandrum sativum**, Bifora radians.
Колячник—Carduus, Cirsium.
Комана—Trifolium pannonicum, T. montanum, T. pratense.
Командрушки—Crocus reticulatus.
Команнна—Trifolium.
Комаиица — Lotus corniculatus, Trifolium, T. pannonicum, T. montanum, T. pratense.
К. багняна—Lotus uliginosus.
К. звичайна—L. corniculatus.
К. тонкостручна—L. angustissimus.
Команичина—Trifolium.
Комапка—Trifolium, T. pannonicum, T. montanum, Viola tricolor.
Комарові носики — Delphinium consolida.
Комаричина—Trifolium.
Комарів носок—**Chorispora tenella.**
Комарник—Helichrysum arenarium.
Комашник гірський—Jasione montana.
Комарові носики — Delphinium consolida.
Комелга—Viscum album.
Коминиця біла—Melilotus albus.
К. жовта—M. officinalis.
Комиш—Scirpus lacustris, Heleocharis palustris, Phragmites communis.
К. великий—Arundo Donax.
Комониця—Trifolium, T. arvense.
К. солодкава — Hedysarum grandiflorum.
Комонник—Succisa praemorsa.

Комонниця—Trifolium arvense, T. agrarium.
Компір—Solanum tuberosum.
Компостелька, компоштильон — Callistephus sinensis.
Компустелька польова—Knautia arvensis.
Комушка звичайна—Anthyllis Vulneraria.
Комша—Entomophtora.
К. комарова—Lamia culicis.
Конва́лія—**Convallaria majalis**, Valeriana officinalis.
К. масва, к. запашна, к. порічка—Convallaria majalis.
Конейон—Conium maculatum.
Коника—Artemisia vulgaris.
Коники—Corydalis solida, Ranunculus Flammula.
Конина—Trifolium repens.
Конюця—T. pratense.
Конич—Trifolium, T. pratense, T. arvense.
Коничина—Trifolium, T. pratense, T. arvense.
Коніпник—Orobanche ramosa.
Коніч—Trifolium.
Конічина—T. pratense.
Конічник—T. agrarium.
Коноваліа—Convallaria majalis.
Коноваля—Populus alba.
Коновник—Trifolium montanum.
Конопель—Cannabis sativa.
К. лісний—Lycopus europaeus.
Конопелька—Galeopsis pubescens, Anemone nemorosa, A. ranunculoides.
Конопельки—Veronica Teucrium.
Конопельник—Eupatorium cannabinum.
Коноленька—Anemone nemorosa.
Конопи, конопка—Cannabis sativa.
Коно́плі, конопля дика, к. звичайна—**Cannabis sativa.**
Конопляник—Rhinanthus, Stellaria Holostea.
Коноплянник—Orobanche.
Конотопець—Veronica Chamaedrys.
Конотопці—Helichrysum arenarium, Antennaria dioica.
Конфе́рва—**Conferva.**
Конферя—Solanum tuberosum.
Конфестра, конфітелія—Callistephus sinensis.
Кончатики—Stachys palustris.
Конючина—Trifolium, T. pratense, T. montanum, Filipendula Ulmaria.
К. проста, к. червона—Trifolium pratense.
Конюшана—Trifolium sp.
Конюши́на—**Trifolium**, T. pratense, T. montanum, T. repens, T. arvense, T. incarnatum, Menyanthes trifoliata, Rumex crispus, R. obtusifolius, Filipendula Ulmaria, Medicago.
К. альпе́йська—**Trifolium alpestre.**
К. багряна—T. incarnatum.
К. біла—**T. repens.**
К. вовкиня—T. Lupinaster.
К. волошка—T. alpestre.
К. гірська—**T. montanum.**
К. жовтавобіла—T. ochroleucum.
К. звичайна—T. pratense.
К. івасики—T. montanum.
К. лежа́ча—**T. procumbens.**
К. лучна́, к. лукова, к. лугова—**T. pratense.**
К. мале́нька—**T. minus.**
К. непевна—T. ambiguum.
К. нитковата—T. minus.
К. панонська—T. pannonicum.
К. полева—T. arvense.
К. ролева—T. agrarium.
К. свиняча—T. repens.
К. сере́дня—**T. medium.**
К. сисавка—T. rubens.
К. стрепіхата—T. diffusum.
К. суничкувата—T. fragiferum.
К. темнобура—T. spadiceum.
К. уго́рська—**T. pannonicum.**
К. червона—T. pratense.
К. шве́дська—**T. hybridum.**
Конюшинка—Trifolium repens.
Конюшиця, конюшка—Trifolium.
Конятина—Trifolium, T. repens, T. medium, T. pratense.
К. альпейська—T. alpinum.
К. біла—T. repens.
К. брунатна—T. spadiceum.
К. гірська—T. montanum.
К. двуголовкова—T. alpestre.
К. лежача—T. procumbens.
К. лугова—T. pratense.
К. мішанка—T. hybridum.
К. повзянка—T. repens.
К. польова—T. agrarium.
К. суничковата—T. fragiferum.
К. угорська—T. pannonicum.
Конятич звичайний—Circaea lutetiana.
Конячина—Trifolium pratense.
Копатень—Asarum europaeum.
Копер—Anethum graveolens.
Коперечка—Pirus communis.
Коперниця вощиста — Copernicia cerifera.
Копистильон—Callistephus sinensis.
Копистка—Clavaria pistillaris.
Копитель—Asarum europaeum.
Копитень—Asarum, A. europaeum, Verbascum nigrum, Viola mirabilis, Glechoma hederacea var. hirsuta.
К. звичайний, к. кінський — Asarum europaeum.
Копитець—Asarum europaeum, Verbascum nigrum.
Копити, копитиня, копитинь, копитки—Asarum europaeum.
Копитник — Asarum europaeum, Anemone Hepatica.
Копитняк — **Asarum**, A. europaeum, Verbascum nigrum.
К. звича́йний, к. кінський, копиток—**Asarum europaeum.**
Копитце—Stachys silvatica.
Копитці—Asarum europaeum.
Копі́чник—Malva rotundifolia, Hedysarum grandiflorum.
Копран—Thalictrum minus.
Коприва—Urtica, U. dioica.
Копривняк—Salvia.

Кориз—Xanthium spinosum.
Копрій — **Foeniculum officinale**, Anethum graveolens.
К. волоський, к. лікарський—Foeniculum officinale.
Копровець кінський — Seseli Hippomarathrum.
К. полевий—S. tortuosum var. campestre.
К. річний—S. annuum.
К. сизий—S. glaucum.
К. стрепіхатий—S. tortuosum.
К. твердий—S. rigidum.
Контик—Asarum europaeum.
Коралина—Corallina officinalis, Symphoricarpus racemosus.
Кораловець уріснык—Corallorhiza innata.
Кордуб—Quercus Suber.
Корешник більший—Polygala major.
К. волохатий—P. comosa.
К. гіркий—P. amara.
К. звичайний—P. vulgaris.
К. сибірський—P. sibirica.
Корзиночник—Salix viminalis.
Кориворот—Chrysanthemum vulgare.
Коричне дерево—Cinnamomum zeylanicum.
Коріандр—Coriandrum sativum.
Корінник, к. чит—Rhizophora Mangle.
Корінчик—Sium Sisarum.
Коркодуше—Prunus insititia.
Кормиця лежача—Sagina procumbens.
К. скальна—S. saxatilis.
К. узольцевата—S. nodosa.
Кормоша—Cydonia vulgaris.
Кормяк—Statice latifolia.
Корне—Cornus mas.
Кориця—Fegatella conica.
Коробинка—Pinnularia.
Коровай—Chrysanthemum vulgare.
Коровиця—Lactaria torminosa, Psalliota pratensis, Datura Stramonium.
Коровички—Orobanche arenaria.
Коровітник—Verbascum Lychnitis.
Коровка—Russula rubra.
Коровки—Datura Stramonium.
Коровник—Linaria vulgaris, Verbascum Lychnitis, V. nigrum, Datura Stramonium, Angelica silvestris, Orobanche major.
Короволітник—Veronica agrestis.
Короворіз—Melampyrum cristatum.
Коровошник—Angelica silvestris.
Коров'як—Verbascum, V. thapsiforme, V. thapsus, V. Phlomoides, V. Lychnitis, V. orientale, V. nigrum, V. phoeniceum, Linaria vulgaris, Hypericum perforatum, Hyoscyamus niger, Xanthium strumarium, Datura Stramonium.
К. малий—Linaria vulgaris.
К. чорний—Verbascum nigrum.
Коров'яки—Phlomis pungens.
К. дрібні—Verbascum Lychnitis.
Коров'яче вим'я—Orobanche.
К. зіле, к. зілля—O. alba.
Коров'ячий чесник—Gagea lutea.
Королева ночи—Cereus grandiflorus.
Королевий цвіт—Phaseolus multiflorus.
Королески—Anemone.
Королиць—Chrysanthemum Leucanthemum.
Королиця — **Chrysanthemum Leucanthemum**, Amanita caesarea, Matricaria Chamomilla.
К. білоголова—Chrysanthemum Leucanthemum.
К. дурна—Amanita muscaria.
К. жовтоголова—Chrysanthemum segetum.
К. індійська—Ch. indicum.
Королів цвіт — **Phaseolus multiflorus** var. **coccineus**, Ph. multiflorus.
К. ц. красний—Lathyrus tuberosus.
Королівка—Chrysanthemum Leucanthemum.
Короліска—Scilla bifolia.
Король Пилип—Zea Mays.
Королька — Crysanthemum Leucanthemum.
Корона—Lilium bulbiferum.
Короставник—Knautia arvensis.
Коростова трава—Ranunculus scel ratus.
Корсатка альпейська—Hieracium alpinum.
К. волосиста—H. Pilosella.
К. гасва—H. silvaticum.
К. гірська, к. заразъ—H. aurantiacum.
К. звичайна—H. vulgatum.
К. косматa—H. Pilosella.
К. лісова—H. silvaticum.
К. лугова, к. лукова—H. pratense.
К. многолиста—H. foliosum.
К. огниста—H. aurantiacum.
К. окружкова—H. umbellatum.
К. первенцевата—H. Auricula.
К. пазмієвата—H. echioides.
К. підокружкова—H. cymosum.
К. савойська—H. sabaudum.
Коручка—**Epipactis**, E. latifolia.
К. болóтяна—**E. palustris.**
К. темночервóна—**E. rubiginosa.**
К. широколúста—**E. latifolia.**
Корюки—Datura Stramonium.
Коса трава—Asarum europaeum.
Косар—Anthericum.
Косарик—Iris sibirica, Gladiolus communis, Delphinium consolida.
Косáрики—**Gladiolus**, G. communis, Delphinium consolida.
К. великі—**Gladiolus communis.**
К. мéнші—**G. imbricatus.**
Косарі—Iris, I. aphylla, Erodium cicutarium.
Косарки—Delphinium consolida.
Косарник—Rumex Patientia.
Косарське зілля—Ajuga Laxmanni.
Косарь—Erodium cicutarium.
Косатель—Iris.
Косатень—I. Pseudacorus.
Косатик—Astragalus glycyphyllus.
Косатинь—Iris, Acorus Calamus.
Косатка—Aconitum.
Косач—Avena orientalis.
Косетик—Iris.
Косетинь—Iris, I. aphylla.

Косильки—Delphinium consolida.
Коспирки—D. consolida, Gladiolus imbricatus.
Коситень—Iris, I. germanica, I. arenaria, I. Pseudacorus, I. florentina, Acorus Calamus.
К. багонний—Iris Pseudacorus.
К. голобильний—I. aphylla.
К. жовтий, к. звичайний—I. Pseudacorus.
К. карловатий—I. pumila.
К. низенький—I. humilis.
К. німецький—I. germanica.
К. піщовий—I. arenaria.
К. сибірський—I. sibirica.
К. солончаковий—I. halophyla.
К. траволистий—I. graminea.
К. флорентійський—I. florentina.
Коситеня водяне—I. Pseudacorus.
К. татарове—Acorus Calamus
Коситин—Geranium sanguineum.
Коситнюваті—Iridaceae.
Косиці—I. Pseudacorus.
Косиця—Iris, I. germanica.
Косичак—Avena orientalis.
Косичка—Iris, I. germanica, I. Pseudacorus.
Косма, к. трава—Galium mollugo.
Космак—Ribes Grossularia, R. rubrum var. pubescens.
Космата трава—Galium mollugo.
Космачки—Ribes Grossularia var. pubescens, R. Grossularia.
Космини—R. Grossularia.
Космівки—R. rubrum var. pubescens.
Косовілля—Cerastium.
Косодеревина—Pinus montana.
Косолист—Begonia.
Костенець—**Holosteum umbellatum.**
Костер—Bromus, B. secalinus.
К. безостий—B. inermis.
К. польовий—B. arvensis.
К. покрівний—B. tectorum.
К. розкидистий—B. japonicus.
Костерева—Festuca, F. rubra, Deschampsia caespitosa.
К. великанська—F. gigantea.
К. висока—F. pratensis.
К. лісова—F. silvatica.
К. лугова—F. pratensis.
К. овеча—F. ovina.
К. тростникова—F. arundinacea.
К. червона, к. червонава—F. rubra.
К. щетиниста—F. heterophylla.
Костерява—Festuca.
К. лугова—F. pratensis.
К. овеча—F. ovina.
К. тростинна—F. arundinacea.
Костиківка—Pirus Malus.
Костирь—Bromus, B. secalinus.
К. голоколосий—B. inermis.
Костички—Pirus Malus.
Костіваль, костолім, костолом—Symphytum officinale.
Костолом польовий—Lycopsis arvensis.
Костоплен—Callistephus sinensis.
Костри́ця—**Festuca**, Nasturtium brachycarpum.
К. вели́ка—**Festuca gigantea.**
Костри́ця лісова́—**Festuca silvatica.**
К. лучна́—**F. pratensis.**
К. очеретя́нка—**F. arundinacea.**
К. різноли́ста—**F. heterophylla.**
К. черво́на—**F. rubra.**
Кострюльки—Bromus arvensis.
Костьор—Bromus.
Костюльки—B. secalinus, B. arvensis.
Костянець—Stellaria Holostea.
Костяника, костяниця, костянка—Rubus saxatilis.
Косутець—Iris.
Косюрки—Linaria, L. genistifolia, L. vulgaris.
Косятинець—Iris.
Котелички—Campanula persicifolia.
Котелки — Trapa natans, Cirsium arvense, Silene venosa.
Котсчі лапки—Antennaria dioica.
Котик—Viola hirta, Glechoma hederacea, Erigeron canadensis.
К. степовий—Erigeron canadensis.
Ко́тики—**Trifolium arvense**, T. montanum, T. pratense, Glechoma hederacea, Primula, P. officinalis, Eriophorum, E. polystachion.
К. білі—Trifolium montanum, T. repens.
К. дробні—T. hybridum.
К. червоні—T. pratense.
Котиполе—Gypsophila paniculata, Centaurea diffusa.
Котки—Trifolium arvense, T. repens, Helichrysum arenarium.
Котник—Campanula rotundifolia.
Котове зілля—Aristolochia Clematitis.
Котовик—Nepeta Cataria.
Котові лапки—Potentilla recta.
К. сімена—Cynanchum Vincetoxicum.
Котовник—Glechoma hederacea, Trifolium montanum.
Котовці—Pirola minor.
Котолом боровий—Melandryum album.
Котошка карпатська—Antennaria carpatica.
Котушки—Lappula Myosotis.
Котяча мята—Nepeta Cataria.
Котяча м'ята—**Nepeta**, N. Cataria.
К. м. го́ла—**N. nuda.**
К. м. дрібноцві́та—**N. parviflora.**
К. м. звича́йна—**N. Cataria.**
К. м. степова—N. ucrainica.
К. м. украї́нська—**N. ucrainica.**
К. мятка—N. Cataria.
Котяче молоко, к. молочко—Euphorbia.
К. ребро — Polygonatum officinale, P. multiflorum.
Котячий хвіст—Verbascum thapsus.
Котячі булки—Glechoma hederacea.
К. лапки́—**Antennaria dioica**, A. carpatica, Helichrysum arenarium, Trifolium arvense, T. montanum, Erigeron acer, Potentilla recta, Hieracium Pilosella.
Котячка—Nepeta Cataria, Glechoma hederacea, Antennaria dioica.
К. розхідниця—Glechoma hederacea.
Кофе—Lupinus hirsutus.
Коханка—Pirus communis.

Кохва—Lupinus albus, L. hirsutus.
Кохитник—Rhododendron ferrugineum, R. ponticum.
Кохітник—R. ferrugineum.
Коцірба, коцірбина—Prunus Padus.
Коцмальки, коцмин—Ribes rubrum var. pubescens.
Коцурник—Glechoma hederacea.
Коцюрба—Prunus Padus.
Коцюруб—Merulius sp.
Кочадижник—Athyrium Filix femina.
Кочатинчка—Anagallis arvensis.
Кочедижник—Athyrium Filix femina, Nephrodium Filix mas, Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare, Struthiopteris germanica.
Кочерега—Brassica Napus var. esculenta.
Кочетки—Gladiolus imbricatus, G. communis, Dianthus deltoides.
Кочурба, кочурбина—Prunus Padus.
Кошатник—Scirpus.
К. болотний—Heleocharis palustris.
К. водяний—Scirpus lacustris.
К. гачковатий—S. hamulosus.
К. головатий—S. Holoschoenus.
К. ігольчастий—Heleocharis acicularis.
К. коріннстий—Scirpus radicans.
К. лежачий—S. supinus.
К. лісовий—S. silvaticus.
К. малоцвітний—S. pauciflorus.
К. озерний—S. lacustris.
К. піщовий—S. Michelianus.
К. прибережний—S. maritimus.
К. приплющений—S. compressus.
К. сірозелений—S. lacustris var. Tabernaemontani.
К. щетинистий—S. setaceus.
К. щетиниковатий—Heleocharis acicularis.
К. яйцеватий—H. ovata.
Кошача дремота—Salvia nutans.
К. лапа—Antennaria dioica, Trifolium montanum.
К. лапка—Antennaria dioica.
К. м'ята—Nepeta Cataria.
К. морда—Galeopsis.
К. м'ята—Nepeta Cataria, Glechoma hederacea, Filago arvensis, Satureja Acinos.
К. м'ятка—Nepeta Cataria.
К. трава—Crepis tectorum.
Кошаче мило—Cynoglossum officinale.
К. пиво—Nepeta Cataria.
Кошачий горох—Astragalus Onobrychis, A. dasyanthus.
К. ладан—Valeriana officinalis.
К. хвіст—Leonurus Marrubiastrum.
Кошачки—Glechoma hederacea, Trifolium arvense.
Кошельник—Scirpus, S. lacustris.
Кошеча м'ята, к. трава—Nepeta Cataria.
Кошечник—Glechoma hederacea.
Кошик, кошики, кошиці — Trifolium montanum.
Кошиця—Verbena officinalis.
Кошичкові, кошичковці—Compositae.
Кошичкоцвіті—**Compositae.**
Кошка—Coronilla varia, Aconitum.
Кошлик—Orthotrichum.
Кошульник—Rhinanthus.
Кошур—Ceratophyllum, C. demersum, Myriophyllum.
Коюшина—Trifolium montanum.
Кравник—Odontites rubra, Hypericum perforatum, Achillea Millefolium.
К. жовтий—Odontites lutea.
К. червоний—O. rubra.
Кралька — Chrysanthemum Leucanthemum.
Крап—Rubia tinctorum.
Крапива—Urtica dioica.
К. велика, к. жалива—U. dioica.
К. жалкушка—U. urens.
К. жалюча—U. dioica.
Крапивка—Ceratophyllum demersum, C. submersum, Urtica urens.
Крапивник—Ranunculus aquatilis.
К. солодкий—Ajuga genevensis.
Крапка—Rubia tinctorum.
Красá—**Amarantus paniculatus** var. **caudatus**, Sorghum vulgare.
Краса лугів—Filipendula hexapetala.
К. ночи—Mirabilis Jalappa.
Красавка—Atropa Belladonna.
Красавочка, красавочки—Dianthus collinus.
Красильна трава — Lithospermum arvense.
Краски—Adonis vernalis.
Красна кропива—Lamium purpureum.
К. лілія—Hemerocallis fulva.
К. трава—Amarantus paniculatus, Echium rubrum.
К. ягода—Fragaria vesca.
Красне дерево—Swietenia Mahagoni.
К. зілля—Angelica silvestris.
К. просо—Amarantus paniculatus.
Красний васильок—Salvia nutans.
К. горішок—Trifolium medium.
К. дрік—Onobrychis viciaefolia.
К. катран—Statice Gmelini.
К. корінь—Echium rubrum, Anchusa officinalis, Onosma echioides var. tinctorium.
К. пирей—Carex hirta, Juncus compressus, J. Gerardi.
К. цвіт—Phaseolus multiflorus, Centaurea trichocephala.
Красник—Veronica spuria.
Красні гвоздики—Zinnia elegans.
К. султанчики—Orchis laxiflora.
К. чорнобривці—Zinnia elegans.
Красновець Кока—Erythroxylon Coca.
Красновій хінський—Callistephus sinensis.
Красноголóвець—**Boletus rufus**, B. scaber, B. luridus, Russula emetica, Serratula tinctoria.
Красноголовка—Boletus rufus.
Красноголовки—Centaurea Scabiosa.
Красноголовник—Trifolium medium.
Красноголов'яшки — Trifolium hybridum.
Краснодавень—Chenopodium foliosum.
Краснокорень—Onosma, O. echioides, Echium.

Краснокóрінь—**Echium rubrum**, E. vulgare, Anchusa officinalis, Onosma, O. echioides.
Краснолоз—Salix acutifolia.
Краснолозник—S. purpurea.
Красномолочник—Chelidonium majus.
Красносережник—Acer tataricum.
Краснотал—Salix acutifolia, S. purpurea.
Краснотала, красноталь—S. acutifolia.
Красноцвіт—Satureja Acinos, Echium rubrum, Lithrum virgatum, Victoria regia.
Красноцвітка—Polygala major.
Красноцвітник—Erythraea Centaurium.
Красночашник—Eucalyptus.
Краснюк—Boletus rufus, Kochia arenaria.
Красняк—Boletus rufus.
Краснянка—Eryhtraea Centaurium.
Красовуля—Lepidium, L. sativum.
Красóля—Tropaeolum, **T. majus**, Phaseolus multiflorus, Lepidium, L. sativum.
Красоцвіт—Pirus Malus.
Красулі, красулька, красульки—Tropaeolum majus.
Красуня лісова—Pirus communis.
Красуха—Calla palustris.
Крвавник, кревавник—Achillea Millefolium.
Крейдовник—Teucrium Polium.
Кременá—**Petasites**, P. officinalis.
К. біла—**P. albus**.
К. волохáта—**P. tomentosus**.
К. звичайна—P. officinalis.
К. лікáрська, кременина, кремениця, кремина—**Petasites officinalis**.
Крем'яник—**Buphtalmum speciosum**.
Крес—Cardamine pratensis.
К.-салат—Lepidium sativum.
Кречка—Achillea Millefolium.
Крешена—Petasites officinalis.
Крещатий барвинок—Chimaphilla umbellata.
Крещет—Acer campestre.
Кржус—Carthamus tinctorius.
Кривавник—Achillea Millefolium, Hypericum perforatum, Lysimachia vulgaris.
Криваки—Exoascus pruni.
Криве зілля—Polygonum Bistorta.
Кривий гриб—Lycoperdon.
Кривоцвіт—Lycopsis arvensis.
К. польовúй—**Lycopsis arvensis**.
К. східний—**L. arvensis** var. **orientalis**.
Кривошийка круглолиста—Lycopsis arvensis var. orientalis.
К. польова—L. arvensis.
Кривульки—Solanum tuberosum.
Кривух польовий—Lycopsis arvensis.
Кривці—Hypericum elegans.
Крижі—Aster.
Крижівка—Brassica oleracea var. capitata.
Крижівнúця—**Crucianella**.
Крижій—Callistephus sinensis.
Крижовник—Ribes Grossularia.
Крикун—Cicuta virosa.
Крило орлине—Astragalus glycyphyllus.
Кримка—Pirus Malus, Triticum vulgare.
Крин—Lilium, L. candidum, Fritillaria imperialis.
Криничник — Ranunculus auricomus, Salvia verticillata.
Крихковерб—Salix fragilis.
Кришівниця—Araucaria imbricata.
Криштальки, крів братня, крівавець—Hypericum perforatum.
Крівавник—Achillea, A. Millefolium, A. nobilis, A. Ptarmica, Clematis recta, Hypericum perforatum, Polygonatum officinale, Berteroa incana.
К. дикий—Achillea Ptarmica.
К. звичайний—A. Millefolium.
К. пахучий—A. Ageratum.
К. шляхетний—A. nobilis.
Крівавниця—Achillea Millefolium.
Крівцювáті—**Guttiferae**.
Крівця—Hypericum, H. perforatum.
Кріп—**Anethum graveolens**, Foeniculum officinale.
К. пахучий—Anethum graveolens.
Кріпак—Polygonum Bistorta.
Кріпець—Anethum graveolens.
Кров—Geranium sanguineum.
К. св. Івана, кровавець — Hypericum perforatum.
Кровавник—Achillea Millefolium, Amarantus paniculatus, Hypericum perforatum.
Крованик—Achillea Millefolium.
Кровебой—Pulicaria dysenterica.
Крович лікарський—Sanguisorba officinalis.
Кровник—Achillea Millefolium, Hypericum quadrangulum, H. perforatum, Geranium phaeum.
Кровогін—Juniperus Sabina.
Кровоголовка звичайна — Sanguisorba officinalis.
К. менша—S. minor.
Кровостяг сильник—S. officinalis.
Кровохлебка—S. officinalis.
Кровця—Hypericum perforatum.
Крокез, крокис—Carthamus tinctorius.
Крокис лікарський—Calendula officinalis.
Крокиш, крокізь — Carthamus tinctorius.
Крокіс—**Carthamus tinctorius**, Calendula officinalis, Pulmonaria mollissima.
Крокіш—Pulmonaria officinalis, P. mollissima, Calendula officinalis.
Крокос — Carthamus tinctorius, Lavatera thuringiaca, Artemisia campestris, Oenothera biennis.
Крокус—Carthamus tinctorius, Pulmonaria mollissima.
Кромпель, кромплі — Solanum tuberosum.
Кроп—Anethum graveolens.
Кропень річний—Seseli annuum.
Кропець—Anethum graveolens, Thalictrum minus.
Кропивá—**Urtica**, U. dioica, U. urens.
К. велúка, к. в. пекуща—**U. dioica**.

К. джижкуха, к. дрібненька, к. жалка, к. жалька—U. urens.
К. жалюча—U. dioica.
К. жалячка—U. urens.
К. жаруха—U. dioica.
К. жгучка—U. urens.
К. жеруча—U. dioica.
К. жигáвка, к. жилавка—**U. urens**.
К. конопляста—U. cannabina.
К. мала, к. м. пекуща—U. urens.
К. мертва—U. dioica.
К. пекельна—U. urentissima.
К. пекуча—U. dioica.
К. пекуща—Urtica.
К. рубчанка—U. crenulata.
К. чортівка—U. urentissima.
К. язвиця—U. stimulans.
Кропивка — Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis.
К. водяна—Potamogeton crispus, Cardamine amara.
К. лугова—Cardamine pratensis.
Кропивничок—Leonurus Cardiaca.
Кропивувáті—**Urticaceae**.
Кропив'яний цвіт—Cuscuta.
Кропилка—Urtica urens.
Кропило — Seseli annuum, Filipendula hexapetala.
Кропильце—Seseli annuum.
Кропинка сивозелена—Aspergillus glaucus.
Кротон—Croton.
Кругиня—Prunus domestica.
Круглий горох—Cicer arietinum.
Круглице—Pirus communis.
Круглиці—Prunus insititia.
Кругляк—Equisetum palustre, Pirus communis.
Круглянки—Prunus insititia.
Кружалець—Anthriscus.
Кружачка, кружечка—Callistephus sinensis.
Кружечок—Aster, Callistephus sinensis.
Кружовник—Ribes Grossularia.
Крукис—Carthamus tinctorius.
Крукиш, крукуш—Calendula officinalis.
Крупúна звичáйна—**Crupina vulgaris**.
Крупка—**Draba**, D. verna, D. nemorosa.
К. весняна—**D. verna**.
К. гайовá—**D. nemorosa**.
Крупниця їдома—Lecanora esculenta.
Крутай—Echinops Ritro.
К. головатий—E. sphaerocephalus.
К. степовий—E. Ritro.
Крутень осінний—Spiranthes autumnalis.
Крутильце—Genista tinctoria.
Крутовежа—Dianthus superbus.
Крутоголовці, крутоголовчики — Brunella grandiflora.
Крух, к. саклак—Rhamnus Frangula.
Круха—R. Frangula, Salix fragilis.
Крухині—Prunus insititia.
Круцьки—Solanum tuberosum.
Крученици—Peucedanum Cervaria.
Кручені паничі—Ipomoea, **I. purpurea**, I. coccinea, Convolvulus tricolor, Calystegia sepium, Fritillaria imperialis.
Кручина—Rhamnus Frangula.
Круш—Salix fragilis.
Крушельниця—Origanum vulgare.
Крушúна—Rhamnus, **R. Frangula**, R. cathartica, Acer tataricum, Evonymus europaeus, Chelidonium majus.
К. американська—Rhamnus Purshiana.
К. звичайна—R. Frangula.
К. тернista—R. cathartica.
Крячка—Achillea Millefolium.
Кубанка—Triticum durum.
Кубéба—**Piper Cubeba**.
Кубис—Typha latifolia.
Кубишка—Nuphar luteum.
Кубочникувáті—Nepenthaceae.
Кубушка—Nymphaea alba.
Кувшинка—Nuphar luteum.
Кувшинчик, к. білий—Nymphaea alba.
К. жовтий, кувшинчики — Nuphar luteum.
Кувшинчики білі—Nymphaea alba.
Кувшир—Conferva, C. bombycina.
Куг—Prunus Mahaleb.
Кугá—**Scirpus lacustris**, S. compressus, S. lacustris var. Tabernaemontani, Phragmites communis, Typha, T. latifolia, T. angustifolia, Carex, Heleocharis palustris, Iris Pseudacorus.
К. сúза—**Scirpus lacustris** var. **Tabernaemontani**.
Кугиня—Prunus Mahaleb.
Куделя—Cydonia vulgaris.
Кудер—Pinus Cembra.
Куділька — Equisetum, Lilium Martagon.
Кудра—Glechoma hederacea.
Кудравець—Sisymbrium Sophia.
Кудравчик—Chenopodium Botrys.
Кудрево—Cedrus Libani.
Кудреник—Ballota nigra.
Кудрина пасемниця—Ulotrix zonata.
Кудриниці—Nigella damascena.
Кудричка ніжна — Adiantum Capillus Veneris.
Кудрявець—**Sisymbrium Sophia**, Chenopodium Botrys, Ch. polyspermum, Ch. ambrosioides, Ch. foetidum, Chrysanthemum millefoliatum, Ch. vulgare, Trinia Kitaibelii.
Кудрявка, кудрявник—Tragopogon brevirostris var. floccosus.
Кудрявці—Chenopodium Botrys.
Кудрявчик—Herniaria glabra, Geranium pratense.
Кудрявчики — Coronilla varia, Thalictrum minus.
Кузовина, кузовиця—Salix viminalis.
Кукавки—Artemisia campestris.
Кукелярія—Scrophularia nodosa.
Кукілиця—Melandryum album, Digitalis ambigua.
Кукіль—**Agrostemma Githago**, Melandryum album, M. rubrum, Lolium, L. temulentum, Lactuca Scariola.
К. збіжевий, к. звичайний, к. польовий—Agrostemma Githago.
Кукільван—Cocculus suberosus.
Кукільниця—Silene venosa.
К. звичайна—Cucubalus baccifer.

Куколиця—Melandryum album, M. rubrum, M. noctiflorum, Silene, S. venosa, S. chlorantha.
К. звича́йна—**Melandryum album.**
К. липка́—**M. viscosum.**
К. нічна́—**M. noctiflorum.**
К. черво́на—**M. rubrum.**
Куколь—Agrostemma Githago, Vaccaria pyramidata.
Кукольниця—Silene venosa, Coronilla varia, Cucubalus baccifer.
Кукольок—Lychnis Flos cuculi.
Кукоричка—Convallaria majalis.
Кукотина́—**Peucedanum alsaticum,** Angelica archangelica.
Кукуль—Agrostemma Githago.
Кукулярія—Scrophularia nodosa.
Кукургуз, кукуридза, кукуридзя, кукуриця—Zea Mays.
Кукурічка—Primula officinalis, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Corydalis cava.
К. жолобчаста—Corydalis cava.
К. мужеська—Anchusa officinalis.
Кукурудз—Zea Mays.
Кукуру́за, к. звичайна—**Zea Mays.**
Кукурудзка—Polygonatum, Convallaria majalis.
К. лісова—Convallaria majalis.
К. польова—Linaria vulgaris var. Biebersteinii.
Кукурудзянка—Phaseolus vulgaris.
Кукуруз—Neottia nidus avis.
Кукуруза, к. бесарабська, к. венгерська, к. шулькаста—Zea Mays.
Кукурузка—Muscari comosum, Neottia nidus avis.
К. безлиста—Neottia nidus avis.
Кукуруцка—Salvia pratensis.
Кукуручка—Epipactis palustris.
Кукушка—Trifolium montanum.
Кукушки—Orchis latifolia.
Кукушкин льон—Polytrichum commune.
К. цвіт—Lychnis Flos cuculi.
Кукушкині сльози—Platanthera bifolia.
К. сльозки—Orchis latifolia.
Кукушник—Gymnadenia conopea.
Кулибаба—Taraxacum vulgare.
Кулинка—Majanthemum bifolium, Verbascum Lychnitis, Scutellaria hastifolia.
Кулинки—Viola canina.
Кулиця—Agrostemma Githago.
Кулочник — Malva verticillata var. crispa.
Кульбаба—Taraxacum vulgare, T. laevigatum, T. serotinum, Crepis tectorum, Senecio vulgaris, S. vernalis, Leontodon, L. hispidus, L. biscutellifolius.
К. болотяна—Taraxacum laevigatum.
К. звича́йна—**T. vulgare.**
К. пізня—**T. serotinum.**
Кульбабаба, кульбабка, кульбабок, кульбавка—T. vulgare.
Кульбавочка—Hieracium alpinum.
Кульбака—Taraxacum vulgare.
Кульбанка—Hieracium alpinum.
Кулька—Prunus insititia.
Кульондра, к. дика—Seseli annuum.
Куманика—Rubus caesius.
Куманич—Trifolium.
Кумбаки—Taraxacum laevigatum.
Кумлига—Valeriana officinalis.
Кумуниця—Succisa praemorsa.
Кунвалія—Convallaria majalis.
Кундерман—Glechoma hederacea.
Кунжу́т—**Sesamum indicum.**
Куниика—Trifolium pratense, T. repens.
Куниці—Phragmites communis.
Куниця—Ph. communis, Trifolium alpestre, Panicum miliaceum.
Купич—Trifolium, T. arvense.
Куничник, куничник — **Calamagrostis Epigeios.**
Куп—Polygonatum officinale, P. multiflorum.
Купава—Taraxacum vulgare, Nuphar luteum.
Купавка—Ranunculus arvensis, Nuphar luteum, Lycoperdon.
К. жовта—Nuphar luteum.
Купавки, купавочки—Anthemis tinctoria.
Купайла—Tussilago Farfara.
Купак—Ulmus glabra var. suberosa.
Купала—Taraxacum vulgare, Tussilago Farfara.
Купалка — Knautia arvensis, Pulicaria prostrata.
К. біла — Chrysanthemum Leucanthemum.
Купальник—Melandryum album, M. rubrum, Anthemis tinctoria.
Купальниця—Ranunculus repens, Trollius europaeus.
Купатень, к. суховерх—Brunella vulgaris.
Купека—Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, P. officinale.
Купена—Polygonatum, P. officinale, P. multiflorum.
Купено, купень—P. officinale.
Куп-зілле—P. latifolium.
Куп-зілля—P. officinale.
Купина́—**Polygonatum,** P. officinale, P. multiflorum, Polygala vulgaris, P. amara, Convallaria majalis, Hieracium Pilosella, H. echioides, Antennaria dioica, Veronica spicata, Cephalanthera.
К. звича́йна—**Polygonatum officinale.**
К. кільча́ста—**P. verticillatum.**
К. лікарственна—P. officinale.
К. многоцвітна—P. multiflorum.
К. очертова—P. verticillatum.
К. ряснoцві́та—**P. multiflorum.**
К. широколи́ста—**P. latifolium.**
Купино—Oenothera biennis.
Купи-пос—Anchusa officinalis.
Купир'є—Chaerophyllum Prescotii.
Купирь—Anthriscus silvestris, Torilis Anthriscus.
Купки—Helichrysum arenarium.
Куп-куп-зілля—Polygonatum officinale.
Куповка—Ranunculus arvensis.
Куполиця—Melandryum album.
Куполушник—Inula germanica.

Купчак — Tagetes erectus, T. patulus, Dianthus.
К. болотний, к. дикий—Bidens tripartitus.
Купчаки—Tagetes erectus.
Купчанка, купчатка, к. звичайна—Dactylis glomerata.
Купченка, купчик—Tagetes erectus.
Кура—Euphorbia palustris.
Курасць—Ceratocarpus arenarius, Portulaca oleracea.
Курай—**Salsola**, S. Kali, S. Soda, Xanthium spinosum, Centaurea ovina, Kochia, Gypsophila paniculata.
К. модриновий—Salsola laricina.
К. поташевий, к. поташник—**S. Kali.**
К. содичник—S. Soda.
К. содяний—**S. Soda.**
К. тамарискуватий, к. чамаришковий—**S. tamariscina.**
Курача слiпота—Gentiana Pneumonanthe.
Курачий слiд—Portulaca oleracea.
Кур-гуз—Anagallis arvensis.
Курдимон—Amomum Cardamon.
Курега—Prunus Armeniaca.
Куреча лабка—Lycopodium.
Курсча слiпота—Bellis perennis.
Кур-зiллс—Potentilla silvestris, Mercurialis perennis.
Кур-зiлля—Potentilla silvestris, Polygonatum officinale.
Курина слiпота — Primula officinalis, Ranunculus polyanthemos, Campanula glomerata.
Куринка—Campanula rapunculoides.
Курица—Cirsium lanceolatum.
Курiнка—Campanula rapunculoides.
Курiп'яча трава—Dryas octopetala.
Куркума довга—Curcuma longa.
Курна губка, курнавка, курнявка—Lycoperdon.
Куровник—Sonchus oleraceus.
Куроліска — Anemone ranunculoides, Stellaria aquatica.
Куросліп—Anemone nemorosa, A. silvestris, Caltha palustris.
К. бiлий—Anemone nemorosa.
Куросліпник—Anagallis arvensis.
Курочки—Crocus reticulatus.
Курпоїн, к. лiсний—Leonurus Cardiaca.
Куртинець—Lycopus exaltatus.
Куртофля—Solanum tuberosum.
Курчавка—Lycoperdon.
Курчак—Dianthus barbatus.
Курчоватъ—Campanula.
Курявка—**Bovista**, Globaria bovista.
К. грушковата—Lycoperdon piriforme.
К. пурша—Globaria bovista.
Куряк—Statice tatarica.
Курятина—Campanula rapunculoides.
Курятник — Polygonum aviculare, Galeopsis Tetrahit.
Куряча гречка—Capsella bursa pasrotis.
К. дупка—Anchusa officinalis.
К. лабка—Lycopodium.
К. лапа—Asarum europaeum.
К. лапка—Trifolium montanum, Filipendula Ulmaria.
К. слiпота—**Nonnea**, N. pulla, Ranunculus polyanthemos, R. acer, R. repens, R. arvensis, Hyoscyamus niger, Cynoglossum, C. officinale, Caltha palustris, Anagallis arvensis, Anemone silvestris, Myosotis palustris, Hieracium pratense, H. umbellatum, Echium vulgare, Helianthemum chamaecistus, Cornus sanguinea, Trollius europaeus, Senecio paluster, Chelidonium majus, Lappula Myosotis, Pulmonaria officinalis, Gagea lutea, Primula officinalis, Lithospermum purpureo-coeruleum, Lotus corniculatus.
К. с. жовта—**Nonnea lutea.**
К. с. звичайна—**N. pulla.**
Куряча трава—Polygonum aviculare.
Куряче зiлля—Potentilla silvestris.
К. стегенце—Trifolium montanum.
Курячий гребiнь—Celosia cristata.
К. слiд—Leonurus Cardiaca.
Курячi глазки—Anagallis arvensis.
К. лапки—Trifolium montanum, Agrimonia Eupatoria.
К. очi—Anagallis arvensis.
К. очки—**Anagallis arvensis**, Ranunculus acer, R. polyanthemos.
К. стегенцi—Campanula bononiensis.
Курячка, курячник—Polygonum aviculare.
Кускута—Cuscuta Epithymum var. trifolii.
Кустарне дерево—Philadelphus coronarius.
Кустерень—Clematis recta.
Кустриця—Festuca.
Кутасики—Silene venosa, S. nutans, Cucubalus baccifer.
Кутпак—Tagetes erectus.
Куточник—Calamagrostis Epigeios.
Кутошишня чударна—Welwitschia mirabilis.
Куцавей—Campanula cervicaria.
Куцонiжка лiсова—Brachypodium silvaticum.
К. пiрната—B. pinnatum.
Куцохвостка—Pirus communis.
Куцюрубка—Morchella esculenta.
Куч—Prunus Mahaleb.
Кучега—P. Armeniaca.
Кучерник—Cetraria islandica.
Кучерява лабка—Lycopodium.
Кучеряве зiлля—Geranium molle.
Кучерявець—**Trinia**, Saxifraga Aizoon, Carex contigua.
К. великий—Trinia Kitaibelii.
К. Генiгiа—**T. Henningii.**
К. Кiтайбе́лiя—**T. Kitaibelii.**
К. середнiй—T. Henningii.
Кучерявий горо́шок—**Coronilla varia.**
К. мацько—Nigella damascena.
Кучерявка—Gypsophila paniculata.
Кучина—**Prunus Mahaleb.**
Кучир—Ceratophyllum demersum.
Кушíр — **Ceratophyllum**, C. demersum, C. submersum, Potamogeton, P. natans, P. lucens, P. acutifolius, Myriophyllum, M. spicatum, Conferva bombycina.

К. гладкий — Ceratophyllum submersum.
К. обнобстий—**C. submersum.**
К. рапатий—C. demersum.
К. трибстий—**C. demersum.**
Кушира більша—Najas marina.
К. менша—N. minor.
Кушируваті—**Ceratophyllaceae.**
Куширь—Ceratophyllum demersum.
Кушір—C. demersum, Potamogeton pectinatus.
Кушки—Pirus Malus.
Кушульник—Rhinanthus.
Кушур—Potamogeton. P. acutifolius.
Куш—Polygonatum.
Кущур—Ceratophyllum demersum.

Л

Лабаз—Cirsium Erisithales.
Лабазник—Filipendula Ulmaria, F. hexapetala, Spiraea hypericifolia.
Л. бульвистий—Filipendula hexapetala.
Л. правдивий—F. Ulmaria.
Лабачій—Aconitum Napellus, A. excelsum.
Лабуриця—Aster villosus.
Лавáнда—**Lavanda vera.**
Лавенда—L. vera.
Лавер'ян—Valeriana officinalis.
Лавір—Laurus nobilis.
Лавр—**L. nobilis**, Prunus Laurocerasus.
Л. бібковець, л. благородний—Laurus nobilis.
Л. цинамоновий—Cinnamomum zeylanicum.
Лаврина—Laurus nobilis.
Лаврове дерево—Laurus.
Лавровúшня—**Prunus Laurocerasus.**
Лаврувáті—**Lauraceae.**
Ладан—Myrrhis odorata.
Ладанка—Asarum europaeum.
Ладанове дерево—Boswellia serrata.
Ладичник—Convallaria majalis.
Ладошник—Mentha piperita, Sonchus arvensis, Galium rubioides.
Лазун—Lycium barbarum.
Лазурьки—Gentiana Pneumonanthe.
Лакове дерево—Anacardium occidentale.
Лакориця, лакриця, л. солодка—Glycirrhyza glabra.
Лакфіóль—**Cheiranthus Cheiri.**
Ламена—Cynanchum nigrum.
Ландиш—Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum.
Л. мишиний—Majanthemum bifolium.
Ландишник, ландош, ландушка, лаптиш, лантус—Convallaria majalis.
Лапики—Caltha palustris.
Лапишник—Potentilla argentea.
Лапка—Cynodon Dactylon.
Л. болотяна—Potentilla anserina.
Лапошник—Geranium pratense.
Лапуцька—Pastinaca sativa.
Лапушник — Potentilla recta, Alchemilla vulgaris.
Л. малий—Alchemilla vulgaris.
Лапчатка—Potentilla cinerea, P. recta, P. villosa.
Л. гусяча—Potentilla anserina.
Л. лісна—Potentilla silvestris.
Лас, ласик—Bupleurum rotundifolium.
Ласкáвець — **Bupleurum**, B. rotundifolium, Lepidium perfoliatum, L. ruderale, Linaria genistifolia, Euphorbia Peplus.
Л. дідчий—Hypericum perforatum.
Л. кругололúстий — **Bupleurum rotundifolium.**
Л. лінійнолистий—B. Gerardi.
Л. серполúстий—**B. falcatum.**
Л. ситниковий—B. junceum.
Л. перчак—Lepidium ruderale.
Л. польовий—Linaria genistifolia.
Ласкавиця—Bupleurum rotundifolium.
Ласкавці — Bupleurum rotundifolium, Erythraea Centaurium.
Ласковець—Lepidium perfoliatum.
Л. перчак—L. ruderale.
Ласковиці—Bupleurum rotundifolium.
Ласковиця—Bupleurum rotundifolium, Lathyrus tuberosus, Cerinthe major.
Ласочь трава—Bupleurum rotundifolium.
Ластівець—Asclepias Cornuti.
Ластівиное молоко—Chelidonium majus.
Ластівнювáті—**Asclepiadaceae.**
Ластівчики—Geranium columbinum.
Ластів'яче зілля—Chelidonium majus.
Ластовень—Asclepias Cornuti, Cynanchum Vincetoxicum.
Л. гóстрий—**Cynanchum acutum.**
Л. звичáйний—**C. Vincetoxicum.**
Л. серéдній—**C. Schmalhauseni.**
Л. темночервóний—**C. scandens.**
Ластовиное зілля—Chelidonium majus.
Ласточник—Asclepias Cornuti, Cynanchum Vincetoxicum.
Латай, латате, лататина—Caltha palustris.
Лататте—Nymphaea alba, Caltha palustris.
Л. біле, л. жіноче—Nymphaea alba.
Л. жовте, л. чоловіче—Nuphar luteum.
Лататтювáті—**Nymphaeaceae.**
Латáття—**Nymphaea**, N. alba, Nuphar luteum, Caltha palustris, Alisma Michaletii.
Л. бíле, л. жіноче, л. ж. біле — **Nymphaea alba.**
Л. жовте, л. чоловіче—Nuphar luteum, Caltha palustris.
Лататтячко—Caltha palustris.
Латать—Caltha palustris.
Лататья—Nymphaea.
Латах—Nuphar luteum.
Латач, л. болотяний, латача, латачка—Caltha palustris.
Латень—Marchantia.
Л. многовидий—M. polymorpha.
Латук, л. дикий—Lactuca scariola.

Латучка мурова—L. muralis.
Л. рожева—Prenanthes purpurea.
Лахачі—Vaccinium uliginosum.
Лаційон, лаціон—Lycium barbarum.
Лебеда—Atriplex, Chenopodium, Ch. album, Calystegia sepium.
Л. дрібна—Ch. polyspermum.
Л. душиста—Ch. Botrys.
Л. пахуча—Ch. ambrosioides.
Л. татарська—Atriplex patulum.
Лебединка—Pirus communis.
Лебідка, лебюдка—Origanum vulgare.
Левадь—Lavandula vera.
Леванда—Helichrysum arenarium.
Левзея солончакова—Centaurea salina.
Левинда—Lavandula vera.
Левирда—Polygonum Bistorta.
Левкой—Matthiola annua.
Л. весняний—**Leucojum vernum.**
Левконія—Matthiola incana, M. annua.
Л. звичайна—M. incana.
Л. річна—M. annua.
Л. сиза—M. incana.
Левова паща, левові вуста—Antirrhinum majus.
Левурда́—**Allium ursinum**, Polygonum Bistorta.
Левядь, л. звичайна, л. іста—Lavandula vera.
Легінь—Populus nigra var. pyramidalis.
Легковець, л. ісляндський, л. ісляндський—Cetraria islandica.
Леденець—Lotus corniculatus.
Лединй горошок—Vicia Cracca.
Ледок — Mesembrianthemum cristallinum.
Ледянка—Triticum durum.
Лежанка—Veronica officinalis.
Лежанки—Pirus communis.
Лежух, лежуха—Phaseolus vulgaris var. nanus.
Лелич—Alnus Alnobetula, Pinus montana.
Лелісваті, леліїні—Liliaceae.
Лелійник бурий—Hemerocallis fulva.
Л. жовтий—H. flava.
Леліч—Alnus Alnobetula.
Лелія—Lilium, L. candidum.
Л. біла—L. candidum.
Л. гориш—L. bulbiferum.
Л. лісова—L. Martagon.
Л. підвоя—L. Martagon.
Л. червона—L. bulbiferum.
Лем—Ulmus scabra, U. pedunculata.
Лéмич—**Alnus Alnobetula.**
Лемія—Chelidonium majus.
Лен—Linum, L. usitatissimum.
Л. великий — L. usitatissimum var. humile.
Л.-вівсяк—L. usitatissimum var. vulgare.
Л. волохатий—L. hirsutum.
Л. глушець—L. usitatissimum var. vulgare.
Л. дикий—L. perenne, L. austriacum.
Л. жовтий—L. flavum.
Л. косматий—L. hirsutum.
Л. молотень—L. usitatissimum var. vulgare.
Л. пражец — L. usitatissimum var. humile.
Л. синій—L. hirsutum.
Л. сіпний—L. usitatissimum.
Л. трівкий—L. perenne.
Лендерево—Larix europaea.
Леньджа—Lens.
Ленець—Myosotis sparsiflora, Thesium intermedium.
Ленок—Linaria vulgaris, Linum austriacum, L. tenuifolium, Aster Linosyris, Coreopsis tinctoria.
Ленолистник безокривневий — Thesium ebracteatum.
Л. гірський—T. montanum.
Л. кріслатий—T. ramosum.
Л. середній—T. intermedium.
Лента, ленча—Lens esculenta.
Ленчаниця—Vicia.
Ленчик—Picris hieracioides.
Леонтиця алтайська—Leontice altaica.
Лепельки, лепельник—Agrimonia Eupatoria.
Лепех—Acorus Calamus, Glyceria aquatica, Carex riparia.
Лепеха́—**Acorus Calamus**, Glyceria aquatica, Scirpus silvaticus, Typha, Sparganium ramosum.
Л. вонюча, л. жидівська, л. різак—Acorus Calamus.
Лепець—Galium spurium, Asperugo procumbens.
Лепеш—Glyceria aquatica.
Лепеша—Acorus Calamus.
Лепешник—A. Calamus, Sparganium ramosum, S. simplex, Scirpus silvaticus.
Лепешня—Sparganium ramosum.
Лепешняк — Scirpus silvaticus, Iris Pseudacorus, Glyceria aquatica.
Л. звича́йний—**Glyceria aquatica.**
Л. очере́тяний—**G. aquatica** var. **arundinacea.**
Л. складча́стий—**G. plicata.**
Лепиха—Acorus Calamus.
Лепиць—Asperugo procumbens.
Лепіх, л. великий, л. величний, л. водяний—Glyceria aquatica.
Л. маніовий—G. fluitans.
Л. поморщений—G. plicata.
Л. поплавний—G. fluitans.
Лепішник—Acorus Calamus, Carex hirta, C. caryophyllea.
Лепниця—Bidens tripartitus.
Лепок—Asperula rivalis.
Лептиця—Cuscuta. C. europaea, Lychnis, Viscaria viscosa.
Лепух—Arctium Lappa.
Лепушки—Primula, P. officinalis.
Лепчиця—Asperugo procumbens, Asperula rivalis, Galium spurium, G. tricorne, G. boreale.
Лестюха—Pirus communis.
Летучки, летючки—Taraxacum vulgare.
Лещина—Corylus, C. Avellana, Cochlearia officinalis.
Лещок—Trifolium, T. arvense.
Л. червоний—Trifolium pratense.

Ливан—Galeopsis Ladanum.
Лиджа—Juncus, J. conglomeratus.
Лилея дика—Lilium Martagon.
Лілія біла—L. candidum.
Л. лісна—L. Martagon.
Л. малабарська—Gloriosa superba.
Л. пальмова—Yucca gloriosa.
Л. підвоя—Lilium Martagon.
Лілія́с—Hemerocallis flava, Syringa vulgaris.
Лиман—Ranunculus acer, R. Lingua.
Лимба—Pinus Cembra.
Лимон—Citrus medica.
Лимонівка—Pirus communis.
Лимонна трава—Molucella laevis.
Лимоновий цвіт—Verbascum nigrum.
Линок—Linaria vulgaris, L. arvensis, Linum alpinum, Tragopogon pratensis, Dianthus deltoides.
Линта—Lens esculenta, Vicia tetrasperma, Lathyrus sativus.
Л. марунцика—Lens esculenta.
Линь—Artemisia campestris.
Линянка видута—Silene venosa.
Л. вилкаста—S. dichotoma.
Л. городна—S. Armeria.
Л. галійська—S. gallica.
Л. довгоцвіта—S. longiflora.
Л. дрібноцвіта—S. Otites.
Л. дрімуча—S. nutans.
Л. звисла—S. pendula.
Л. зеленкувата—S. chlorantha.
Л. клейка—Melandryum viscosum.
Л. крейдова (опокова)—Silene cretacea.
Л. кутасикувата—S. venosa.
Л. лежача—S. supina.
Л. мильниколиста—S. Fabaria.
Л. повисла—S. nutans.
Л. приземка—S. acaulis.
Л. рясноцвіта—S. multiflora.
Л. сибірська—S. sibirica.
Л. стіжковата—S. conica.
Л. татарська—S. tatarica.
Ли́па—**Tilia**, T. cordata, T. tomentosa, T. platyphyllos.
Л. америка́нська—**T. americana.**
Л. біла—T. tomentosa.
Л. великолиста—T. platyphyllos, T. americana.
Л. дрібнолиста, л. зимня—T. cordata.
Л. звича́йна—**T. cordata.**
Л. літня—T. platyphyllos.
Л. серебриста, л. сріблята—T. tomentosa.
Л. сріболи́ста—**T. tomentosa.**
Л. широколи́ста—**T. platyphyllos.**
Липень—Althaea rosea.
Липець—Galium spurium.
Липина—Tilia, T. cordata.
Липиха—Campanula trachelium.
Липиця красна—Viscaria viscosa.
Липівка—Cucumis Melo.
Липівки—Pirus Malus.
Липішняк—Acorus Calamus.
Ли́пка — **Abutilon Avicennae**, Filipendula hexapetala, Lappula Myosotis, L. patula, Galium tricorne, Asperugo procumbens, Tilia, Melilotus officinalis, Viscaria viscosa.
Л. біла—Asperula humifusa.
Л. городня—Asperugo procumbens.
Л. лугова—Lychnis.
Липняк—Galium spurium, Agrimonia Eupatoria, Melandryum viscosum, Viscaria viscosa.
Липниця—Galium spurium.
Липняк—Viscaria viscosa, Galium spurium.
Липок—Asperula rivalis.
Липочка—Abutilon Avicennae.
Липува́ті—**Tiliaceae.**
Липуч—Asperugo procumbens.
Липух—Arctium, A. Lappa, A. tomentosum.
Липуха грознista—Tragus racemosus.
Липучка—**Lappula**, L. Myosotis, Galium spurium, Rochelia stellulata.
Л. звісла—**Lappula deflexa.**
Л. звича́йна—**L. Myosotis.**
Л. різноколючко́ва—**L. heterocantha.**
Л. розло́га—**L. patula.**
Липчак—Galium spurium.
Липчик—Asperugo procumbens, Galium spurium.
Липчи́ця—**Galium spurium**, G. tricorne, G. uliginosum, Rhinanthus, Viscaria viscosa, Asperula rivalis, Lappula Myosotis, Xanthium spinosum.
Лисачок—Agaricus sp.
Лисики—Trifolium repens.
Лисиця—Gypsophila muralis, Cantharellus cibarius.
Л. їдома—Cantharellus cibarius.
Лисячі хвости—Amarantus paniculatus var. caudatus.
Лися́чка—**Cantharellus cibarius**, Paxillus involutus, Gypsophila muralis.
Лисій хвіст—Alopecurus pratensis, Ononis, O. spinosa.
Л. х. луговий, лисохвіст — Alopecurus pratensis.
Лиственица—Larix.
Листень—Paris quadrifolia.
Листопруг—Nymphaea.
Листочки—Taraxacum vulgare, T. serotinum.
Лисячі хвостики—Amarantus paniculatus var. caudatus.
Литви́нчики—**Silene Armeria.**
Лиферія, л. жовта—Primula officinalis.
Лиходій—Gentiana cruciata.
Лиходійна трава—Laserpitium latifolium.
Лихома́нник—**Gentiana cruciata**, Valeriana officinalis.
Лихорадочна трава—Valeriana officinalis, Sedum acre, Ranunculus sceleratus, Gratiola officinalis, Hieracium Pilosella.
Лихорадочний корінь — Valeriana officinalis.
Лихорадочник—Menyanthes trifoliata.
Лицій—Lycium barbarum, Lycopodium clavatum.
Лиція, лиціян, лиця — Lycium barbarum.
Лишайник—Campanula cervicaria, Geranium palustre.

Лишиця—Gypsophila muralis.
Лишівка, лишка—Cantharellus cibarius.
Лишки—Trifolium repens.
Лищи́ця—**Gypsophila**, G. muralis.
Л. висо́ка—**G. altissima.**
Л. волотиста—G. paniculata.
Л. горбова́—**G. fastigiata** var. **collina.**
Л. гостроли́ста—**G. acutifolia.**
Л. звича́йна—**G. muralis.**
Л. кровавочервона—G. trichotoma.
Л. купча́ста—**G. glomerata.**
Л. польова—G. muralis.
Л. пучкова́—**G. fastigiata.**
Л. трибі́льна—**G. trichotoma.**
Ліванда—Lavandula vera.
Лізка—Salix aurita.
Лілейник—Hemerocallis.
Л. жо́втий—**H. flava.**
Л. руди́й—**H. fulva.**
Л. травни́стий—**H. graminea.**
Лілію́вати—**Liliaceae.**
Лілія—**Lilium**, L. candidum, Hemerocallis.
Л. біла—**L. candidum.**
Л. жовта, л. красна—L. bulbiferum.
Л. лісна—L. Martagon.
Л. лісова́—**L. Martagon.**
Л. сніговіт—Lilium.
Л. черво́на—**L. bulbiferum**, L. croceum.
Лімба—Populus nigra var. pyramidalis.
Лімета—Citrus medica.
Лімінг—Zea Mays.
Лімон японський трьохлистий—Citrus trifoliata.
Лімона—Citrus medica Limonium.
Лімун—C. medica Limonium.
Ліндернія звичайна—Lindernia pyxidaria.
Ліпиця—Asperugo procumbens.
Ліпок—Asperula odorata.
Ліноцвіт царський—Victoria regia.
Ліска—Corylus Avellana.
Лісковка—Pirus Malus.
Лісна жеруха—Capsella bursa pastoris.
Л. зоря—Valeriana officinalis.
Л. кропива—Campanula cervicaria.
Л. кропива—Lamium galeobdolon, Glechoma hederacea.
Л. морква—Peucedanum Oreoselinum.
Л. незабудка—Omphalodes scorpioides.
Л. німиця—Linaria vulgaris.
Л. повилика—Polygonum dumetorum.
Л. сочевиця—Vicia hirsuta.
Лісний васильок—Veronica Teucrium, Brunella vulgaris.
Л. любисток—Clematis recta.
Л. язик—Convallaria majalis.
Лісниця—Pirus communis, P. Malus.
Лісні дзвоники—Lilium Martagon.
Л. коноплі—Succisa praemorsa.
Лісова лобода—Thymus glaber.
Л. Маріяша—Chrysanthemum Leucanthemum.
Л. м'ята—Glechoma hederacea.
Л. редька—Cardamine amara.
Лісове зілля—Primula officinalis.
Лісовий виноград—Convallaria majalis.
Л. горицвіт—Inula hirta.
Л. горох—Vicia pisiformis.
Л. горошок—V. silvatica.
Л. деревій—Filipendula hexapetala.
Л. жабрій—Stachys recta.
Л. кріп—Bupleurum sp.
Л. крокіс—Carlina vulgaris.
Л. ленок—Polygala comosa.
Л. нарциз, л. нарцис—Leucojum vernum.
Л. укріп—Nasturtium silvestre.
Л. цмін—Gnaphalium silvaticum.
Лісові васильки—Ajuga genevensis, Geranium pratense.
Л. зірочки—Lychnis chalcedonica.
Л. кулі—Polygonatum officinale.
Л. нагідки—Inula hirta.
Л. півники—Polygonatum multiflorum.
Л. стручки—Vicia Cracca.
Ліствинка—Climacium.
Лісчина—Corylus Avellana.
Літник—Orobanche purpurea.
Літняк—Quercus Robur.
Ліцерія—Medicago sativa.
Ліцій, ліціум—Lycium barbarum.
Ліція — Lycium ruthenicum, L. barbarum.
Ліщанник, ліщанниця, ліщанка, ліщаня, ліщебник—Corylus Avellana.
Ліщец—Gypsophila.
Ліща́на—**Corylus**, C. Avellana.
Л. звича́йна, л. ліска—**C. Avellana.**
Л. ломбардська—C. tubulosa.
Л. туре́цька—**C. Colurna.**
Л. черво́на—**C. tubulosa.**
Ліщиновий кущ—C. Avellana.
Лобідка—Chenopodium, Atriplex hortense.
Лобода́—**Chenopodium**, Ch. album, Ch. opulifolium, Ch. urbicum, Ch. polyspermum, Ch. ambrosioides, Ch. Botrys, Atriplex, A. hortense var. sativum, A. tataricum, A. patulum.
Л. бешнишина—Chenopodium hybridum.
Л. біла—**Ch. album.**
Л. вонюча—**Ch. foetidum**, Ch. Vulvaria.
Л. голова́та—**Ch. capitatum.**
Л. дика—Ch. album.
Л. калиноволи́ста—**Ch. opulifolium.**
Л. клейка—Ch. Botrys.
Л. креслата—Ch. hybridum.
Л. кудрявець—**Ch. Botrys.**
Л. мішанка—Ch. hybridum.
Л. многонасі́нна—**Ch. polyspermum.**
Л. мурова́—**Ch. murale.**
Л. пахуча—**Ch. ambrosioides.**
Л. переле́та—**Ch. Bonus Henricus.**
Л. прісна—Ch. album.
Л. рясноли́ста—**Ch. foliosum.**
Л. свинняча—Ch. album.
Л. *сі́за*, л. синя—**Ch. glaucum.**
Л. смердя́ча—**Ch. Vulvaria.**
Л. собача—Ch. album, Ch. ficifolium.
Л. списоли́ста—**Ch. ficifolium.**
Л.-топо́лька, л. тополька—**Ch. urbicum.**
Л. фіголиста—Ch. ficifolium.
Л. черво́на—**Ch. rubrum.**
Лободові—Chenopodiaceae.
Лободува́ті—**Chenopodiaceae.**
Лови́муха, л. живінка—**Dionaea muscipula.**

Ловимушка польова—Myagrum perfoliatum.
Лога, логина, логинька, логиня, логовий кряк—Mespilus.
Логожина—Typha.
Лодишник—Symphytum officinale.
Лоск—Ajuga reptans.
Лоза—Salix, S. viminalis, S. cinerea, S. alba, S. triandra, S. repens, Elaeagnus angustifolius.
Л. біла—Salix alba, S. cinerea, S. triandra.
Л. задніпрянська—S. acutifolia.
Л. золотуха—S. pentandra.
Л. козиняча—S. Caprea.
Л. корзинна—S. viminalis.
Л. красна—S. triandra, S. acutifolia.
Л. сіра—S. Caprea.
Лозавіть—S. viminalis.
Лозинка—Vaccinium uliginosum.
Лозина — Salix repens, S. viminalis, S. Caprea, S. cinerea.
Л. кошикарська—S. viminalis.
Лозинка—Clematis vitalba.
Лозка пищана—Salix repens var. rosmarinifolia.
Лозник—Salix purpurea, Cytisus austriacus, Astragalus virgatus.
Лойник—Brunella vulgaris.
Лойок—Ajuga genevensis.
Локоть—Caltha palustris.
Локриця—Glycyrrhiza glabra, G. echinata.
Лом—Ulmus scabra.
Ломатник—Ranunculus acer.
Ломашник—Salix pentandra.
Ломенець—Clematis recta.
Ломенус—Scrophularia nodosa.
Ломикáмінь—**Saxifraga.**
Ломиніс—Clematis vitalba, Cynanchum Vincetoxicum.
Ломини—Dictamnus albus.
Ломúніс—**Clematis**, C. recta, C. vitalba, C. integrifolia, C. viticella, Dictamnus albus, Cynanchum Vincetoxicum, Thalictrum aquilegifolium.
Л. альпе́йський—**Clematis alpina.**
Л. душистий—C. orientalis.
Л. звичайний—C. vitalba.
Л. прямúй, л. прямоцвітний—**C. recta.**
Л. синій—C. integrifolia.
Л. схíдній—**C. orientalis.**
Л. цілолистий—C. integrifolia.
Ломинос, л. прямий—C. recta.
Ломинус—Cynanchum Vincetoxicum.
Ломич—Nymphaea.
Ломінь—Saxifraga aizoides.
Л. багновий—S. Hirculus.
Л. витий—S. sarmentosa.
Л. всезелений—S. Aizoon.
Л. дерниcтий—S. caespitosa.
Л. жовтий—S. Hirculus.
Л. зернистий, л. зерняcтий—S. granulata.
Л. мшанець—S. muscoides.
Л. пальчатий—S. tridactylites.
Л. палюха—S. bryoides.
Л. триперстий—S. tridactylites.
Ломíнювáті—**Saxifragaceae.**
Ломовик більший—Polycnemum majus.
Л. пачевий—P. arvense.
Ломокість—Thymus Serpyllum var. angustifolius.
Ломоніс—Clematis recta, Cynanchum Vincetoxicum.
Ломонос—Dictamnus albus, Clematis recta, C. vitalba.
Л. синій—C. integrifolia.
Лом-трава, ломтяк—Clematis recta.
Лопиш—Convallaria majalis.
Лопанець—Clematis integrifolia.
Лопасня—Erysimum austriacum.
Лопатень—Nuphar, N. luteum, Caltha palustris.
Л. жовтий—Nuphar luteum.
Лопатки—Exoascus pruni, Thlaspi arvense.
Лопатник — Nymphaea, Delphinium elatum.
Лопаття — Nymphaea alba, Nuphar luteum.
Лопишник—Acorus Calamus.
Лопки—Datura Stramonium.
Лоповки—Colutea arborescens.
Лопух—**Arctium**, A. Lappa, A. tomentosum, A. minus, A. nemorosum, Nymphaea alba, Caltha palustris, Tussilago Farfara, Petasites tomentosus.
Л. більший—Arctium Lappa.
Л. вели́кий—**A. Lappa.**
Л. гасвий—A. nemorosum.
Л. гіркий—A. minus.
Л. косматий—A. tomentosum.
Л. мали́й, л. менший—**A. minus.**
Л. повсти́стий, л. шерстистий—**A. tomentosum.**
Лопуцен—Lactuca virosa.
Лопуцьки—Anthriscus silvestris, Nymphaea alba.
Лопуцьок—Lactuca scariola, L. virosa.
Лопушина—Arctium Lappa.
Лопушка—Caltha palustris.
Лопушки—Alyssum desertorum.
Лопушник—Arctium Lappa, A. minus, Petasites officinalis, P. tomentosus, Nymphaea alba.
Лопушок—Salvia verticillata, Serratula tinctoria.
Лосковиця—Cerinthe minor.
Лоскутниця—Centaurea Cyanus.
Лотай—Caltha palustris, Galium verum.
Лотайка, лотак, лотань, лотар, лотатень—Caltha palustris.
Лотать — Nuphar luteum, Nymphaea, N. alba.
Лотач, лоташ, л. болотний—Caltha palustris.
Лотик—Nymphaea alba.
Лотич—Nymphaea.
Лотос пишний—Nelumbium speciosum.
Л. схíдній—**N. speciosum.**
Лоточ, лотош, лотошки—Caltha palustris.
Лотошник—Alisma Plantago.
Лох—Elaeagnus angustifolius.
Лоханка барвиця—Lecanora tartarea.
Л. блідня—L. parella.
Лохачі—Vaccinium uliginosum.

Лохи́на, лохиня—**V. uliginosum.**
Лохівник, л. вузколистий, лоховина—Elaeagnus angustifolius.
Лоцот—Caltha palustris.
Лошакове вухо—Symphytum officinale, Veronica Teucrium.
Лоюк—Ajuga genevensis.
Лубин—Lupinus.
Лубинька—Russulina alutacea.
Лубін—Lupinus.
Луг—Salix viminalis.
Луговий верес—Euphrasia officinalis.
Л. нехворощ — Thalictrum angustifolium.
Л. чай—Lysimachia Nummularia.
Луговик—Deschampsia caespitosa.
Луговина—Salix, S. viminalis.
Лугові васильки, л. в. дикі—Lythrum salicaria.
Луданка—Lobelia.
Луджа—Juncus.
Лужайник—Limosella aquatica.
Лужина—Salix viminalis.
Лужниця—Limosella aquatica.
Лук—Allium Cepa, A. oleraceum, A. rotundum, Ornithogalum arcuatum.
Л. зрізованець—Allium Schoenoprasum.
Л. медвежий—A. ursinum.
Л.-порей—A. Porrum.
Л.-цибуль—A. Schoenoprasum.
Л. цибуля—A. Cepa.
Луківка двулиста—Scilla bifolia.
Л. надморська—S. maritima.
Лумпина—Nicandra physaloides.
Лунарка тревала—Lunaria rediviva.
Лупавки—Melandryum album.
Лупена—Polygonatum officinale.
Лупи́н—**Lupinus**, L. angustifolius.
Л. бі́лий—**L. albus.**
Л. вузколи́стий—**L. angustifolius.**
Л. довгорі́чний—**L. perennis.**
Л. жо́втий—**L. luteus.**
Л. шерстковоло́сий—**L. hirsutus.**
Лупиніс, лупинос звичайний—Cynanchum Vincetoxicum.
Лупін—Lupinus.
Луска водяна—Lemna, L. arrhiza.
Лускавець—Equisetum, E. arvense.
Лускавиці—Equisetum.
Лускавка—Silene venosa.
Лусківник, лусковець, л. юрник—Lathraea squamaria.
Лускун—Cephalaria transsilvanica.
Лусниця, л. американська—Agave americana.
Лутига—**Atriplex.**
Л. берегова́—**A. litorale.**
Л. блискуча—**A. nitens.**
Л. бородавкувата—A. verruciferum.
Л. бородавчаста—**A. verruciferum.**
Л. городяна—A. hortense.
Л. копіслиста—A. hastatum.
Л. креслата—A. patulum.
Л. ніжка́та—**A. pedunculatum.**
Л. рожева́—**A. roseum.**
Л. списува́та—**A. hastatum.**
Л. стрепіхата, л. татарська—A. tataricum.
Л. черешкова—A. pedunculatum.
Лутина—Salix, S. viminalis, S. alba.
Лутівка—Prunus Cerasus, P. Avium.
Луцерна—Medicago sativa.
Луцига—Atriplex roseum.
Лучатка чотиреплаткова—Radiola Millegrana.
Лучва—Chara.
Лучинник—Verbascum thapsus.
Лучиця—Chara.
Л. смердюча—Ch. foetida.
Лушина—Pirus Aucuparia.
Лушпакові, лушпинуваті—Leguminosae.
Лущ—Rhinanthus major.
Л. менший—Rhinanthus minor.
Лущак—Cynanchum acutum.
Лущаки—Pirus Malus.
Лущва дахівчаста—Araucaria imbricata.
Львина лапа, л. лапка—Alchemilla vulgaris.
Л. пасть—Antirrhinum majus.
Львині серця—Dicentra spectabilis.
Львів корінь—Rumex obtusifolius.
Львонатка лелійка—Adenophora liliifolia.
Льнянка—Linaria, L. vulgaris, Thesium intermedium.
Льобе́лія—**Lobelia.**
Л. черешковата—L. Erinus.
Льодоїція сешельська—Lodoicea Sechellarum.
Льольок—Lolium temulentum.
Льом—Ulmus scabra.
Льон—**Linum**, L. perenne.
Л. австрійський—**L. austriacum.**
Л. альпійський—**L. alpinum.**
Л. ди́кий—**L. perenne**, L. austriacum.
Л. довгуне́ць—**L. usitatissimum** var. **vulgare.**
Л. жилка́стий—**L. nervosum.**
Л. жо́втий—**L. flavum.**
Л. зозулин—L. catharticum.
Л. ільняний—L. usitatissimum var. vulgare.
Л. кукушкин—L. catharticum.
Л. паськи́й—L. usitatissimum.
Л. проно́сний, л. прочистник—**L. catharticum.**
Л. сі́йний—**L. usitatissimum.**
Л.-скакун—**L. usitatissimum** var. **humile.**
Л. таврійський—**L. tauricum.**
Л. тонколи́стий—**L. tenuifolium.**
Л. шерстковоло́сий—**L. hirsutum.**
Льонець—Linaria arvensis.
Л. дикий—L. arvensis, L. vulgaris.
Л. довгохвостий—L. macroura.
Л. дроколистий—L. genistifolia.
Л. звичайний—L. vulgaris.
Л. конопистий—L. Elatine.
Л. менший—L. minor.
Л. неправдивий—L. spuria.
Л. пахучий—L. odora.
Л. полевий—L. arvensis.
Льоно́к—**Linaria**, L. vulgaris, L. arvensis, Linum catharticum, L. tenuifolium, Chamaenerium angustifolium, Aster Linosyris.
Л. Біберштайнів—**Linaria vulgaris** var. **Biebersteinii.**

Л. довгохвóстий—**L. macroura.**
Л. дрóколістий—**L. genistifolia.**
Л. звичáйний—**L. vulgaris.**
Л. малúй—**L. minor.**
Л. несправжній—**L. spuria.**
Л. пахучий—**L. odora.**
Л. польовúй—**L. arvensis.**
Льонолúсник—**Thesium.**
Л. безприцвітниковий—T. ebracteatum.
Л. гіллястий—**T. ramosum.**
Л. серéдній—**T. intermedium.**
Льонток—Linaria vulgaris, Linum catharticum.
Льонувáті—**Linaceae.**
Льотос—Nelumbium speciosum.
Любаски, любахи, любашки—Prunus insititia.
Любéсток, любець—Levisticum officinale.
Любка—Orchis latifolia, O. incarnata, O. militaris, O. purpurea.
Люби—Neottia nidus avis.
Любидра—Tropaeolum minus.
Любижник—Melampyrum nemorosum.
Люби мене—Myosotis palustris. Levisticum officinale, Astrantia major, Eryngium planum.
Люби мене не покинь—Orchis Morio, Lathyrus silvester.
Люби мене, не тронь мене—Carduus nutans.
Любин—Lupinus luteus.
Любиндра—Tropaeolum sp.
Любиста, любистина—Levisticum officinale
Любúсток—**Levisticum officinale.** Ranunculus repens, Sinapis alba.
Л. звичайний, любистра—Levisticum officinale.
Любівник—Hyoscyamus niger.
Любка—**Platanthera.** P. bifolia, Orchis, O. militaris, O. latifolia, O. Morio, O. purpurea, O. mascula, O. sambucina, O. ustulata, Eryngium planum, Epipactis rubiginosa, Succisa praemorsa, Convallaria majalis, Corydalis cava, Neottia nidus avis, Xanthium spinosum.
Л. біла—Platanthera bifolia.
Л. двóлиста—**P. bifolia.**
Л. зеленоцвíта—**P. montana.**
Любки—Orchis militaris, Eryngium planum.
Любкова зелень—Orchis latifolia.
Люблю й ненавижу—Centaurea Cyanus.
Любник—Hyoscyamus niger.
Любовець—Galium rubioides.
Любочки—Leontodon. L. autumnalis.
Л. гладенькі—L. hispidus var. glabratus.
Л. осінні—L. autumnalis.
Л. списуваті—L. hispidus.
Л. шереткі—L. biscutellifolius.
Л. щетинисті—L. hispidus var. vulgaris.
Любчик—Levisticum officinale.
Люб'ятник—Hyoscyamus niger.
Люкреція—Caragana frutex, Glycyrrhiza glabra.
Л. гладка—Glycyrrhiza glabra.
Люлечник—Hyoscyamus.
Люлешниця—H. niger.
Люлочник—Oenothera biennis, Melandryum album.
Л. двулітний—Oenothera biennis.
Люлук, люльки, люльник, люлько—Hyoscyamus niger.
Люльочник—Oenothera biennis.
Люлюк, люлюк—Hyoscyamus niger.
Люнáрія непахуча—**Lunaria biennis.**
Л. тривкá—**L. rediviva.**
Люнець—Linaria vulgaris.
Люпин—Lupinus, L. angustifolius.
Л. синій—L. angustifolius.
Л. трівкий—L. perennis.
Л. шерсткий—L. hirsutus.
Лютий цвіт—Ranunculus.
Лютівка—Prunus Cerasus.
Люцерина, люцерія, люцерка—Medicago sativa.
Люцéрна—**Medicago,** M. sativa.
Л. жовта—M. falcata.
Л. лежáча—**M. falcata** var. **procumbens.**
Л. малá—**M. minima.**
Л. пісчана—M. media.
Л. посівна—M. sativa.
Л. серéдня—**M. media.**
Л. сéрпата—**M. falcata.**
Л. сíяна—**M. sativa.**
Л. твердувáта—**M. rigidula.**
Л. французька—M. circinnata.
Л. хмелева, л. хмелевидна—M. lupulina.
Л. хмéлик—**M. lupulina.**
Л. шведська—M. falcata.
Люцерня—Medicago sativa.
Лябреник—Seseli Libanotis.
Лябудка—Artemisia vulgaris.
Лявр—Laurus nobilis.
Лягушник—Polygonum tomentosum.
Ляд—Vicia.
Лядвенéць—**Lotus,** L. corniculatus.
Л. вогколюбний—**L. uliginosus.**
Л. звичáйний—**L. corniculatus.**
Л. тонéнький—**L. angustissimus.**
Лядвець—L. corniculatus.
Лядик—Vicia.
Лядина—Pinus silvestris.
Лядник—Vicia.
Л. двузерний—V. hirsuta.
Лядська чуприна, л. чуприника—Poa pratensis.
Ляжка—Trifolium medium.
Ляк, л. звичайний, л. золотий—Cheiranthus Cheiri.
Лякориця—Glycyrrhiza echinata, G. glabra.
Лямина—Ulmus pedunculata.
Лямінарія—Laminaria.
Лянка—Lactaria deliciosa.
Ляпи—Prunus insititia.
Ляшка—Trifolium.

M

Маврицій винова, м. виняна—Mauritia vinifera.
Магно́лія—**Magnolia.**
Магонік—Ledum palustre.
Магóнія—**Mahonia aquifolium.**
Магонь, магоньове дерево—Swietenia Mahagoni.
Маґоч—Sonchus arvensis.
Маґера, маґеран, мадаран, мадеран—Origanum Majorana.
Мадраґан—Atropa Belladonna.
Мадрибурка—Solanum tuberosum.
Мадригуля—Paris quadrifolia.
Мадриґан—Atropa Belladonna.
Мадьоран, мадяран — Origanum Majorana.
Маєвка—Caltha palustris, Polygonum Fagopyrum.
Мастка—Bellis perennis.
Мажорка—Nicotiana Tabacum.
Мазари—Vicia sativa.
Мазурки—Solanum tuberosum.
Мазирки—Pirus communis.
Маївка—Taraxacum vulgare, Convallaria majalis, Polygonum Fagopyrum, Polygonatum multiflorum.
Май, майка—Taraxacum vulgare.
Майник—Majanthemum bifolium, Inula Helenium.
Майор—Zinnia.
Майора́н, майоранек, майранок—**Origanum Majorana.**
Майóрці — **Zinnia elegans**, Origanum Majorana.
Майорчики—Zinnia elegans.
Майран—Origanum Majorana, O. vulgare.
М. городний—O. Majorana.
Мак — **Papaver.** P. somniferum, P. Rhoeas, P. orientale, Althaea officinalis.
М. білий—Papaver somniferum, P. dubium var. albiflorum.
М. більмачок—P. argemone.
М. видюк—P. Rhoeas, P. somniferum.
М. видюк самосій—P. somniferum.
М. городній—**P. somniferum.**
М. дикий, м. дірчатий—P. Rhoeas.
М. загорідний—P. somniferum.
М. здричий, м. здрячий—P. Rhoeas.
М. зірчатий—P. Rhoeas.
М. мачок, м. падалишний—P. Rhoeas.
М. польний—Papaver, P. Rhoeas.
М. польовий—P. Rhoeas, P. argemone.
М. самосівний—P. Rhoeas.
М. самосій—P. somniferum.
М. самосійка—**P. Rhoeas.**
М. самосійний — P. somniferum, P. Rhoeas.
М. сивий—Papaver sp.
М. сіянний—P. somniferum.
М. сліпий—P. orientale, P. somniferum.
М. стоян—P. somniferum.
М. східній—**Papaver orientale.**
М. тріскавець, м. тріскатий, м. трісунций, м. трускавець—P. Rhoeas.
М. щети́нистий—**Papaver argemone.**
Маківки—Fritillaria Meleagris
Маковинець—Papaver Rhoeas.
М. рогатий—Glaucium corniculatum.
Макові—Papaveraceae.
Маковійник—Althaea officinalis.
Маковінки—Pirus communis.
Маковка, маковки—Nymphaea alba.
Макриш—Rumex, R. Acetosa.
Макува́ті—**Papaveraceae.**
Макуша, макушка—Trifolium agrarium.
Малай—Panicum miliaceum, P. Crus galli.
Мали́на—Rubus, **R. idaeus.**
М. дранак—R. suberectus.
М. звичайна—R. idaeus.
М. колодюх—R. caesius.
М. скальна—R. saxatilis.
М. шведська, м. швецька—R. arcticus.
Малинівки—Pirus communis, Rubus idaeus.
Малинка—Reseda odorata.
Малинник—Rubus suberectus.
Малинова травка—Glechoma hederacea.
Малиновий цвіт—Reseda odorata.
Мальборо—Rubus idaeus.
Мальва—Althea rosea.
М. бліда—A. pallida.
М. конопляста—A. cannabina.
М. лікарська—A. officinalis.
М. лісна—Malva silvestris.
М. рожева—Althaea rosea.
М. шорстка—A. hirsuta.
Малькóльмія африкáнська—**Malcolmia africana.**
Мальон, мальона—Cucumis Melo.
Мамка—Claviceps purpurea.
Мамура—Rubus arcticus.
Мангерушок—Callistephus sinensis.
Мандебурка, мандибирка — Solanum tuberosum.
Мандибурська—Allium Cepa.
Мандибурка—Solanum tuberosum.
Мандраґан—Atropa Belladonna.
Мандрибурка—Solanum tuberosum.
Мандригуля—Scopolia carniolica, Paris quadrifolia.
Мандриґуля—Mandragora officinarum.
Мандрісць—Delphinium consolida.
Манжетка—Alchemilla vulgaris.
Маніо́к, маніковий кущ—**Manihot utilissima.**
Манія—Anchusa officinalis.
Манна, м. з'їдома—Glyceria fluitans.
М. травá—**Glyceria fluitans.**
Манне пшоно—Panicum sanguinale.
Манник—Festuca ovina.
Манова трава—Glyceria fluitans.
Маньок, м. ужитний—Manihot utilissima.
Маньолія—Magnolia.
Мара—Chenopodium Vulvaria.
Мараморянки—Pirus Malus.
Марана—Heracleum sibiricum.
Мара́нта очере́тяна, марант очеретний—**Maranta arundinacea.**

Марантува́ті—**Marantaceae.**
Мараръ—Anethum graveolens.
Маргаритка, маргаритки—Bellis perennis.
Маревник—Galium boreale.
Маремуха—Amanita muscaria.
Марен—Rubia tinctorum.
Марена—Rubia tinctorum, Galium boreale.
М. краси́льна—**Rubia tinctorum.**
М. пахуча—Asperula odorata.
М. татарська—**Rubia tatarica.**
Мареник—Scabiosa ochroleuca.
Маре́нка—**Asperula**, A. odorata.
М. липка́—**A. rivalis.**
М. пахуча—**A. odorata**, A. cynanchica.
М. польова́—**A. arvensis.**
М. рожева́—**A. cynanchica.**
М. си́за—**A. glauca.**
М. стелюшка—**A. humifusa.**
Маренува́ті—**Rubiaceae.**
Марсник—Scabiosa, S. Columbaria.
Маржсче зіле, маржини—Viola tricolor.
Мариґанка, марикани, мариканка—Solanum tuberosum.
Мари́лька—**Amaryllis.**
Марилькува́ті—**Amaryllidaceae.**
Маримуха—Amanita muscaria.
Марина—Anthemis nobilis, Chrysanthemum corymbosum, Ch. Parthenium, Lithospermum arvense, Rubia tinctorum, Galium rubioides.
Марини—Prunus Cerasus.
Маринка—Asperula odorata, Origanum vulgare.
Маринна—Anthemis nobilis.
Мариновка—Scutellaria galericulata.
Марич—Ceratophyllum demersum.
Маришка—Origanum vulgare.
Мариюнка—Equisetum arvense.
Мариянки—Prunus domestica.
Марім'ята—Chrysanthemum Balsamita.
Марія—Viola tricolor.
Маріянка—Triticum vulgare.
Мар'їн корінь—Paeonia officinalis.
Марковей—Echium vulgare.
Мармурник—Lathyrus silvester.
Марси́лія—**Marsilia.**
М. чотирили́ста—**M. quadrifolia.**
Мартенка—Galanthus nivalis.
Мартир—Prunus spinosa.
Мартовий цвіт—Hyacinthus orientalis.
Марточка—Bellis perennis.
Маруна—Matricaria, M. inodora var. maritima, Chrysanthemum, Ch. Parthenium, Ch. Leucanthemum.
М. вели́ка—**Chrysanthemum corymbosum.**
М. горо́дня, м. звичайна—**Ch. Parthenium.**
М. кучерява—**Ch. millefoliatum.**
М. лісова—Ch. corymbosum.
М. польова—Ch. corymbosum, Ch. Leucanthemum.
М. рожева́—**Ch. roseum.**
М. степова—Ch. corymbosum.
Марунка—Anthemis nobilis, Prunus domestica, Chrysanthemum Parthenium, Thymus, T. vulgaris.
Марунка дика—Galium cruciatum.
Марунника—Lens esculenta.
Марунька—Chrysanthemum Parthenium.
Мархотка—Nicotiana rustica.
Маришки—Callistephus sinensis, Narcissus poëticus.
Маршанція—**Marchantia.**
М. різнови́да—**M. polymorpha.**
Марь—Chenopodium Botrys, Ch. hybridum, Ch. album, Ch. urbicum, Chrysanthemum millefoliatum.
Мар'ян—Valeriana officinalis.
Мар'яна—Polygonum amphibium.
Мар'янка—Asperula, Valeriana officinalis.
М. голуба—Asperula glauca.
М. красильна—A. tinctoria.
М. пахуча—A. odorata.
М. песича—A. cynanchica.
М. полева—A. arvensis.
М. рожева—A. cynanchica.
М. стелюшка—A. humifusa.
М. чіпка—A. rivalis.
Мар'ян корінь—Valeriana officinalis.
Мар'яшник—Melampyrum nemorosum, M. pratense.
Маслаґ, маслак—Cocculus suberosus.
Масленка—Lilium Martagon.
Масленки—Scorzonera humilis.
Масленок—Boletus scaber.
Масли́на—**Olea**, O. europaea, Elaeagnus angustifolius, E. argentea.
М. дика—Olea europaea.
М. европе́йська—**O. europaea.**
Маслинка—Elaeagnus angustifolius, E. argentea, Olea europaea.
М. вузьколи́ста—**Elaeagnus angustifolius.**
М. срібляста—**E. argentea.**
Маслинки—Elaeagnus.
Маслинкува́ті—**Elaeagnaceae.**
Маслинува́ті—**Oleaceae.**
Масличне дерево—Elaeagnus angustifolius.
Масловець ґвіневский—Elaeis guineensis.
Масльонки—Lathraea squamaria.
Масльох—Boletus luteus.
Маслюк, масляк—**B. luteus**, B. granulatus.
Масляне зілля—Sedum Telephium.
Маслянник—Boletus luteus.
Маслянка—Lilium Martagon, Ranunculus acer, Lathraea squamaria, Ornithogalum brachystachys, Chelidonium majus, Boletus luteus, Agrimonia Eupatoria.
Маслянки—Lathraea squamaria, Crocus reticulatus.
Масляночка—Lilium Martagon.
Масне-зіля—Sedum maximum.
Масти́кове де́рево—**Pistacia Lentiscus.**
Мате—Ilex paraguajensis.
Матерзанка, материдушка—Thymus Serpyllum.
Материна—Stachys officinalis.
Матери́нка—Origanum, **O. vulgare**, O. Majorana, Thymus, T. Serpyllum, T. vulgaris, Satureja Acinos, Stachys

officinalis, Chrysanthemum corymbosum, Chenopodium Vulvaria, Thalictrum, Echium vulgare, Fragaria vesca, Nepeta nuda, Cannabis sativa.
М. звичайна, м. пахуча, материночка, материска, м. звичайна—Origanum vulgare.
Матері божої коса — Astragalus glycyphyllus, Corydalis cava.
М. б. просо—Polygonum Persicaria.
М. б. сльози—Hypericum, H. perforatum.
М. Марії сережки—Lathyrus pratensis.
Матерка—Cannabis sativa.
Матерянка—Gentiana cruciata.
Матиця, матичка—Claviceps purpurea.
Матишник—Tussilago Farfara.
Матірка—Cannabis sativa.
Матірки, матірниця—C. sativa.
Матіушка—Phleum pratense.
Матіювка—P. pratense.
Матка—Claviceps purpurea, Cannabis sativa, Typha latifolia.
М. збіжева, м. житня—Claviceps purpurea.
Матки божої зілля—Hypericum perforatum.
Маткина душка—Viola mirabilis.
Матлежок—Dactylis glomerata.
Маток—Claviceps purpurea.
Матонога—Lolium temulentum.
Маточна трава—Angelica pratensis.
Ма́точник—**Dracocephalum**, D. moldavica, Ballota nigra, Melissa officinalis, Petasites officinalis, Gentiana cruciata, Nepeta nuda, N. Cataria, Nephrodium Filix mas, Elsholtzia Patrini, Parnassia palustris, Stachys recta, S. annua, Geranium pratense, Ajuga genevensis, Chrysanthemum vulgare, Scutellaria galericulata, Angelica pratensis.
М. австрійський — **Dracocephalum austriacum.**
М. білий—Parnassia palustris.
М. горо́дній—**Dracocephalum moldavica**, D. thymiflorum.
М. польовий—Teucrium Chamaedrys.
М. пчільний, м.-роївник — Melissa officinalis.
М. чебрецюва́тий—**Dracocephalum thymiflorum.**
Матошник—Dracocephalum Moldavica, D. Ruyschiana, Melissa officinalis, Tussilago Farfara, Nephrodium Filix mas, Scrophularia nodosa, Nepeta nuda, Petasites officinalis, Parnassia palustris.
М. широкий—Aconitum lasiostomum.
Матощник—Dracocephalum Moldavica.
Матренка—Verbascum Lychnitis.
Матриган, матриґан, матридун—Atropa Belladonna.
Матридуна — Atropa Belladonna, Scopolia carniolica, Rosa canina.
М. чарівна—Mandragora officinarum.
Матура—Galium boreale.
Матушник—Salvia pratensis.
Мать і мачиха, мать-мачиха—Tussilago Farfara.
Мать-мачуха—Nepeta nuda, Tussilago Farfara.
Матьо́ля—**Matthiola.**
М. дворо́га—**M. bicornis.**
М. крихка́—**M. fragrans.**
М. однорі́чна—**M. annua.**
М. сиве́нька—**M. incana.**
Маун—Valeriana officinalis.
Махорка—Nicotiana rustica, Lythrum salicaria.
Махорник—Adonis vernalis.
Мацержанка, мацеридушка— Thymus Serpyllum.
Маціола—Matthiola bicornis.
Мацок, мацьки—Nigella sativa.
Мацярдушка—Origanum vulgare.
Мачиха—Viola arvensis, V. tricolor.
Мачишник—Tussilago Farfara.
Мачок—Papaver Rhoeas, P. Rhoeas var. arenarium, P. dubium, Glaucium corniculatum, G. flavum.
М. більмачок—P. argemone.
М. ди́кий—**Glaucium corniculatum.**
М. збіжевий—Papaver dubium.
М. пісковий—P. argemone.
М. польовий—P. argemone.
Мачух, мачуха—Nepeta nuda.
Мачушник—Tussilago, T. Farfara, Petasites officinalis.
Машки—Satureja Clinopodium.
Маявка синя—Molinia coerulea.
Маярник—Rhynchospora.
Медведник, медвежа—Rubus suberectus.
Медвежа ягода—Arctostaphylos Uva ursi.
Медвежаче вушко—Verbascum thapsiforme.
Медвеже вушко—Verbascum phlomoides, V. Lychnitis, V. thapsiforme.
М. ухо—Salvia Aethiopis, Verbascum phlomoides, Arctostaphylos Uva ursi, Inula Helenium.
Медвежина—Arctostaphylos Uva ursi.
Меделян—Valeriana officinalis var. dubia.
Меденика—Pulmonaria officinalis.
Меденишник—Anchusa officinalis, Echium vulgare.
Мединиця—Pulmonaria officinalis.
Медівка—Lotus corniculatus, Trifolium repens, T. pratense, Melissa officinalis, Lamium, L. album, Prunus domestica, Dracocephalum moldavica.
М. кудлата—Holcus lanatus.
Медівни́к—**Galium verum**, G. verum var. trychocarpum, G. verum var. ochroleucum, Dracocephalum moldavica, Galeopsis speciosa, Phlomis tuberosa.
Медінки—Pirus Malus.
Медіум—Solanum tuberosum.
Медник—Melissa officinalis.
Медполан—Valeriana officinalis.
Медова марена—Galium verum.
М. трава—G. verum, Phlomis tuberosa, Holcus lanatus.
М. т. волохата—Holcus lanatus.

М. т. м'ягка—H. mollis.
Медовий осот—Centaurea salina.
Медовик—Phlomis tuberosa, P. pungens, Dracocephalum moldavica, Galium verum, Hyssopus officinalis, Galeopsis speciosa, Filipendula hexapetala.
Медовичок—Pulmonaria officinalis.
Медовка—Salvia pratensis, Dracocephalum moldavica, Melissa officinalis, Phlomis tuberosa.
Медовна—Satureja Nepeta.
Медовник—Galium verum, Phlomis tuberosa, Galeopsis speciosa, Pulmonaria officinalis, Dracocephalum moldavica, Melissa officinalis.
Медок—Fritillaria meleagroides.
Медонка—Trifolium pratense.
Медулька—Lamium, L. album.
Медуля—Pirus communis.
Медуника—Linaria vulgaris.
Медуниця—Filipendula Ulmaria, F. hexapetala, Anchusa officinalis, Thalictrum angustifolium, Pulmonaria, P. officinalis, P. angustifolia, Lamium, L. album, Cytisus nigricans, Lychnis, Spiraea.
М. лісна—Pulmonaria officinalis.
М. польова—Anchusa officinalis.
М. червона, медуничник—Pulmonaria officinalis.
Медунишник—Thalictrum angustifolium.
М. польовий—Phlomis tuberosa.
Медунка — **Pulmonaria**, P. officinalis, P. angustifolia, Anchusa officinalis, Nonnea pulla, Lamium, L. album, Pirus communis, Cytisus nigricans, Lychnis, Echium rubrum, Medicago falcata, Nepeta Cataria, Melampyrum nemorosum, Filipendula Ulmaria, Thalictrum angustifolium, Brunella vulgaris.
М. багрова, м. багряна—Lamium purpureum.
М. білогортна—Lamium amplexicaule.
М. біла—L. album.
М. великоцвіта—L. Orvala.
М. вузьколи́ста—**Pulmonaria angustifolia.**
М. звича́йна—**P. officinalis.**
М. м'яке́нька—**P. mollissima.**
М. плямиста—Lamium maculatum.
Медунки—Pirus Malus, Pulmonaria officinalis, Ajuga genevensis, Salvia pratensis.
М. чорні—Nonnea pulla.
Медунчики—Pulmonaria officinalis.
Медуньки—Cynoglossum officinale.
Медучка—Gladiolus communis.
Медушка—Lamium, L. album.
Медявник—Galium verum.
Медяник—Galium verum, Primula officinalis, Pulmonaria officinalis, Dracocephalum moldavica.
М. зілле, м.-зілля—Primula officinalis.
Медяника—Pulmonaria officinalis.
Медяничка, медянички — Primula officinalis.
Медянишник—Anchusa officinalis.
Межевник—Echium vulgare.
Межиперсник, межиперщиця—Potentilla alba.
Межовик—Galium verum.
Мелай—Zea Mays.
Мелайниці—Prunus insititia.
Меледорія—Chelidonium majus.
Мелиса спиртова—Satureja Acinos.
Мелиска, меліса, м. лікарська—Melissa officinalis.
Мелушняк—Veronica longifolia.
Мелькан—Lactuca scariola.
Мельон—Cucumis Melo.
Мельоняк звичайний—Melocactus communis.
Мелюс—Melilotus officinalis.
Менчир—Calluna vulgaris.
Мерва—Morus, M. nigra.
Мери́нгія тричилко́ва, м. тринервна—**Moehringia trinervia.**
Мерковея—Senecio Jacobaea.
Мертва кропива, мертвяк—Lamium album.
Мерхня—Achlya.
М. брощаста—A. prolifera.
Метелики—Spergula arvensis.
Мителиця—Agrostis, A. alba, Artemisia austriaca, Bromus tectorum.
Метелишник—Lepidium ruderale.
Метелка—Apera spica venti, Euphorbia Cyparissias.
Метелочка—Agrostis.
Метелочки—Lepidium ruderale.
Метельник—Anthoxanthum odoratum.
Метільник—Ranunculus Ficaria.
Метла — Agrostis, A. alba, Bromus, Herniaria glabra, Viscum album.
Метлика, метлина—Agrostis.
Метлиця—Agrostis alba, A. vulgaris, Apera spica venti, Bromus, B. tectorum, B. japonicus, B. squarrosus, B. inermis, Poa, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Avena pubescens, Tunica prolifera, Centaurea Cyanus.
М.-висюк, м.-висяк, м.-вівсюк—Bromus squarrosus.
Метличка—Bromus, B. tectorum, Agrostis alba.
Метлуха—Agrostis vulgaris.
Метлюг—**Apera spica venti**, Agrostis, A. vulgaris, A. alba, Alchemilla vulgaris.
Метлюк—Agrostis, A. vulgaris, Phleum pratense, Apera spica venti.
М. чорний—Galium mollugo.
Метлюха—Apera spica venti, Agrostis vulgaris.
Метлюшок—Campanula patula.
Метляк—Agrostis.
Метьола—Matthiola annua.
Меч—Gladiolus communis.
Мечик—Gladiolus, G. communis.
М. звичайний—G. communis.
М. окришок, м. півонник—G. imbricatus.
Мечь-трава—Aristolochia Clematitis.
Мигдаль—Prunus Amygdalus.
Мигдальки—P. nana.

Мигдал, мигдалі—P. Amygdalus.
Мигда́ль—**P. Amygdalus.**
Мидинка—Anchusa officinalis.
Мидунице—Salvia glutinosa.
Микдаль, м. звичайний—Prunus Amygdalus.
Микдал—Syringa vulgaris.
Миколаєвки, миколаївці — Eryngium planum.
Миколайки—Eryngium, E. campestre, Salvia pratensis.
Миколайске—Eryngium planum.
Миколайні—Eryngium planum, Neottia nidus avis.
Миколайчик польовий—Eryngium campestre.
М. прихорський—E. maritimum.
М. синій—E. planum.
Миколайчики—**Eryngium**, E. planum, E. campestre.
М. польові—**E. campestre.**
М. примо́рські—**E. maritimum.**
М. сині, миколки—**E. planum.**
Милиції—Lycium barbarum.
Мило—Saponaria officinalis, Herniaria glabra, Gypsophila muralis.
Миловка, миловник—Stellaria graminea.
Мильна трава—Saponaria officinalis, Stellaria graminea.
Мильний корінь, мильник, м. звичайний, мильники, мильниця, мильнянка—Saponaria officinalis.
Миляк—Sapindus saponaria, Saponaria officinalis.
М. властивий, м. звичайний—Sapindus saponaria.
Милякуваті—Sapindaceae.
Миляник—Saponaria officinalis.
Мимюль—Mimulus.
Миноголов—Senecio Jacobaea.
Миндаль—Prunus Amygdalus.
Миндальник степовий—P. nana.
Мирзіле—Geranium sanguineum.
Мирзілле—G. sanguineum, Chenopodium Botrys.
Мир-зілля—**Dracocephalum Ruyschiana,** Geranium sanguineum.
Миронник—Veronica Teucrium, V. Chamaedrys.
Мирр-зіле—Dracocephalum moldavica.
Мирт—**Myrtus.**
М. звича́йний—**M. communis.**
М. коріньовий—M. Pimenta.
Мирта, миртове дерево—M. communis.
Миртува́ті—**Myrtaceae.**
Мисочки—Capsella bursa pastoris.
Митлиця—Dactylis glomerata.
Митник—Pedicularis, P. comosa, Lycopodium clavatum.
Михавівки, михаївки—Pirus communis.
Михиничник—Aster salicifolius.
Ми́чка—**Nardus stricta**, Festuca ovina.
Мичник гребенястий—Limnanthemum nymphaeoides.
Мишавка маленька, м. найменьша—Myosurus minimus.
Мишак—Phleum pratense.
Мишатник—Vicia hirsuta.
Мишача гречка—Equisetum.
М. трава—Setaria viridis.
Мишаче вушко—Hieracium Pilosella.
Мишачий бор—Phleum Boehmeri.
М. терен—Ruscus aculeatus.
М. хвіст—**Myosurus minimus.**
М. хвістик, м. хвостик—Alopecurus fulvus.
Мишачі стручки—Coronilla varia.
Мишей—Setaria viridis, S. verticillata, Eragrostis minor.
М. степовий—Setaria viridis.
Мишелоз—Salix repens var. rosmarinifolia.
Мишехвостник, м. малий—Myosurus minimus.
Мишець—Setaria verticillata.
Мишея—S. glauca.
Мишиний горох—Vicia sativa.
М. горошок—V. Cracca, V. sativa.
М. хвостик—Setaria glauca.
Мишині очі, м. очки, мишиця—Gypsophila muralis.
Мишій—**Setaria**, S. viridis, S. glauca, S. verticillata, Panicum Crus galli, Eragrostis minor.
М. вівсяний—Eragrostis minor.
М. зеле́ний—**Setaria viridis.**
М. липучий—S. verticillata.
М. плавньовий—Panicum Crus galli.
М. подовий—Setaria glauca.
М. са́зий—**S. glauca.**
М. степовий—Medicago sativa.
М. хвіст—Myosurus minimus.
М. чіпки́й—**Setaria verticillata.**
М. чорний—S. glauca, Panicum Crus galli.
М. чотиригранний—Agropyrum cristatum.
Мишійка—Setaria viridis, S. glauca, Panicum Crus galli.
Мишка—Chrysanthemum vulgare, Lathyrus tuberosus.
Мишовник—Myosurus minimus.
Мідунниця—Salvia glutinosa.
Мідунка—Pulmonaria angustifolia.
Мідушиця—Salvia glutinosa.
Мідянички—Primula officinalis.
Мідяники—Lamium.
Мікдал, м. звичайний—Prunus Amygdalus.
М. карловатий—P. nana.
Мікдалі, мікдаль—P. Amygdalus.
М. дикий, мікдальки—P. nana.
Мільдіу—Plasmopara viticola.
Мімо́за—**Mimosa**, M. pudica.
М. сороммі́йна—**M. pudica.**
Мімулюс—**Mimulus.**
М. жо́втий—**M. luteus.**
М. пахучий—**M. moschatus.**
Мінезота—Zea Mays.
Мінушкі — Chrysosplenium alternifolium.
Мірабель жовта—Prunus domestica.
Мірабеля—P. insititia.
Мірт, м. звичайний—Myrtus communis.
Міртові—Myrtaceae.
Місячник—Juniperus Sabina.
Мітельник—Kochia scoparia.

М. гіссополистий—Bassia hyssopifolia.
М. звичайний—Kochia scoparia.
М. мохнатий—Bassia hirsuta.
М. очитковий—B. sedoides.
М. пісковий—Kochia arenaria.
М. розпростертий—K. prostrata.
Мітла—Viscum album, Kochia scoparia, Apera spica venti, Festuca pratensis, Poa pratensis, Agrostis.
Мітли́ця—**Agrostis**, A. vulgaris, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Avena pubescens, Bromus, B. arvensis, B. secalinus, B. squarrosus, B. japonicus, B. hordeaceus, Poa, P. annua, P. trivialis, P. pratensis, Kochia scoparia, Apera spica venti, Cytisus scoparius, Lolium, L. temulentum.
М. біла — **Agrostis alba**, Apera spica venti.
М. звича́йна—**Agrostis vulgaris**.
М. половуха—A. alba.
М. польова—Apera spica venti.
М. розлогова—Poa.
М. собача—Agrostis canina.
Мітличина—Apera spica venti, Kochia scoparia, Festuca pratensis.
Мітличка—Bromus tectorum, B. sterilis, Poa.
Мітлуха сіра—Corynephorus canescens.
Міхалки—Aster Amellus.
Міхуда—Cicer arietinum.
Міхунка — Physalis Alkekengi, Lycoperdon.
Міхуринка—Colutea arborescens.
Міхурка—Physalis Alkekengi.
Міхурник звича́йний — **Colutea arborescens**.
М. черво́ний—**C. orientalis**.
Міхурниця звичайна—Physalis Alkekengi.
Міцій—Lycium barbarum.
Міцне зілля—Centaurea Jacea.
Мішечки, мішочки—Capsella bursa pastoris.
Мішунка, міщунка—Exoascus pruni.
Млад—Ulmus glabra.
Мла́скавець—**Valerianella**.
М. випругастий—V. carinata.
М. вінцеватий—V. coronata.
М. вінцюва́тий—**V. coronata**.
М. вухатий—V. rimosa.
М. звича́йний—**V. Locusta**.
М. зубча́стий—**V. dentata**.
М. кілястий—**V. carinata**.
М. ребри́стий, м. реброватий—**V. costata**.
М. тризубий—V. tridentata.
Мласковець зубчастий—V. rimosa.
М. ярий—V. Locusta.
Млачник звичайний—Peucedanum palustre.
Млезоїдь трутинник—Antiaris toxicaria.
Млеч—Lampsana communis.
М. городній—Sonchus oleraceus.
Мликотина—Poa pratensis.
Млічей—Euphorbia Cyparissias.
Многокорінник—Lemna polyrrhiza.
Многопожка—Polypodium vulgare.
Многоцвіт—Coronilla varia.
Мнякуш—Potentilla anserina.
Мнята—Mentha, M. arvensis, M. crispa, M. piperita.
М. аглицька—M. piperita.
М. водяна—M. aquatica.
М. кудрява—M. crispa.
М. кучерява—M. crispa, M. piperita.
М. лісова—M. silvestris.
М. плавньова—M. arvensis.
М. холодна—M. piperita.
Мнятка—M. arvensis, M. piperita.
Мняч—Echinops sphaerocephalus, E. Ritro.
Мовдь—Peucedanum Oreoselinum.
Мовниче—Nuphar luteum, Iris Pseudacorus.
Могар—Setaria italica, S. germanica.
Могильник—Vinca minor.
Могильниця—Vinca minor, V. herbacea.
Могурянин—Galanthus nivalis.
Модерев, модрей, модрень — Larix europaea.
Модрик—Melilotus officinalis.
Модри́на—**Larix**, L. europaea, L. sibirica.
М. європе́йська, м. звичайна—**L. europaea**.
М. сибірська—**Larix sibirica**.
Модринець—Larix.
Модрин—L. europaea.
Можевельник—Juniperus communis.
М. донський, м. козацький—J. Sabina.
Можжуха—Physalis Alkekengi.
Мокляжник—Salvia glutinosa.
Моклячка — Chrysosplenium alternifolium.
Мокличник—Salvia glutinosa.
Мокошна трава—Glyceria fluitans.
Мокравник—Stellaria, S. media.
Мокрачка — Chrysosplenium alternifolium.
Мокрединник—Salicornia herbacea.
Мокрец—Stellaria media, S. aquatica, Galium spurium.
Мокре́ць—**Stellaria media**, S. aquatica, Galium spurium, Asperugo procumbens, Sagina procumbens, Melampyrum pratense.
М. купчастий—Alsine glomerata.
М. тонколистий—A. tenuifolia.
М. щетинолистий—A. setacea.
Мокринець—Stellaria, S. media.
Мокриця—S. media, S. aquatica, Alsine glomerata, Sagina procumbens.
М. ягідна—Silene nutans.
Мокричник—Alsine, A. setacea.
Мокриш—Berberis vulgaris.
Мокруха—Orchis maculata.
Мокруша—Ranunculus aquatilis.
Мокрячка — Chrysosplenium alternifolium.
Молодень—Sedum acre.
Молодецька кров—Hypericum, H. perforatum.
Молоди́ло—**Sempervivum**, S. ruthenicum, S. soboliferum, Sedum acre, S. Telephium, S. vulgare.
М. війча́сте—**Sempervivum soboliferum**.

М. покрівляне—**S. tectorum.**
М. українське—**S. ruthenicum.**
Молодильник—Isoëtes.
М. звичайний—I. lacustre.
Молодильникуваті—Isoëtaceae.
Моложничок—Linaria vulgaris.
Молозка—Glaux.
М. приморська—G. maritima.
Молокан—Lactuca, L. scariola.
Молоканка—Euphorbia, E. Esula.
Молокань рижик—Lactaria deliciosa.
Молоко, м. песс—Euphorbia Cyparissias.
М. песяче—Euphorbia.
М. псс, м. псяче—E. Cyparissias.
М. суче—Euphorbia, E. Cyparissias.
Молокосос жаб'ячий—Euphorbia sp.
Молонець—Hieracium umbellatum.
Молостень голубочок—Mulgedium alpinum.
М. татарський—M. tataricum.
Молоступа звичайна—Lampsana communis.
Молотень—Linum usitatissimum var. vulgare.
Молоточник—Deschampsia caespitosa.
Молотянки—Elymus arenarius.
Молоч—Sonchus.
М. городовий, м. дикий—Taraxacum vulgare.
Молочай—**Euphorbia**, E. virgata, E. Gerardiana, E. agraria, E. procera, E. Esula, E. Cyparissias, E. helioscopia, E. Peplus, Sonchus, S. arvensis, Lactuca scariola, L. virosa, Chelidonium majus, Lactaria vellerea, Taraxacum vulgare, Genista tinctoria, Picris hieracioides.
М. блискучий—**Euphorbia lucida.**
М. болотяний, м. болотний—**E. palustris.**
М. верболи́стий—**E. salicifolia.**
М. висо́кий, м. волосистий—**E. procera.**
М. горо́дній—**E. Peplus.**
М. го́стрий—**E. Esula.**
М. гостроли́стий—**E. Gerardiana.**
М. гранча́стий—**E. angulata.**
М. груболи́стий—**E. glareosa.**
М. досо́нячний—**E. helioscopia.**
М. дрібноцві́тий—**E. chamaesyce.**
М. железистий—E. epithymoides.
М. лозо́вий—**E. virgata.**
М. мале́нький—**E. exigua.**
М. мигдалоли́стий—**E. amygdaloides.**
М. польови́й—**E. agraria.**
М. примо́рський—**E. Peplis.**
М. ранній—E. Cyparissias.
М. серпува́тий—**E. falcata.**
М. ске́льний—**E. petrophila.**
М. соло́дкий—**E. dulcis.**
М. со́сонка—**E. Cyparissias.**
М. стелюх—**E. humifusa.**
М. степовий—E. petrophila.
М. тонкосте́блий—**E. leptocaula.**
М. широколи́стий—**E. platyphylla.**
Молочай́ник—**Lactaria vellerea**, Euphorbia procera.
М. красний—Euphorbia palustris.
Молочайники—E. procera.
Молоча́к—**Sonchus**, S. arvensis, S. oleraceus, Euphorbia, E. Esula, E. Cyparissias, E. virgata, E. petrophila, Lactuca scariola.
М. блискучий—Euphorbia lucida.
М. боло́тяний—**Sonchus palustris**, Euphorbia palustris.
М. боян—Euphorbia procera.
М. верболистий—E. salicifolia.
М. горо́дній—**Sonchus oleraceus.**
М. гранчастий—Euphorbia angulata.
М. досонечний—E. helioscopia.
М. дрібний—E. exigua.
М. дрібноцвітий—E. chamaesyce.
М. круглолистий—E. Peplus.
М. лозовий—E. virgata.
М. мікдалолистий—E. amygdaloides.
М. польовий—**Sonchus arvensis**, Euphorbia agraria.
М. приморський—Euphorbia Peplis.
М. псярник—E. Cyparissias.
М. солодкий—E. dulcis.
М. стелюх—E. humifusa.
М. струнký—E. procera.
М. тонкобильний—E. leptocaula.
М. шерсткий—**Sonchus asper.**
М. широколистий — Euphorbia platyphyllos.
Молочакуваті—Euphorbiaceae.
Молочакува́ті—**Euphorbiaceae.**
Молочій—Taraxacum vulgare, Agaricus lactescens, Sonchus, S. oleraceus, S. asper, Euphorbia, E. Cyparissias, E. Esula, Lactuca scariola.
М. болотний—Sonchus paluster.
М. городний—S. oleraceus.
М. острий—S. asper.
М. полевий—S. arvensis.
М. свинський—S. oleraceus.
М. шерсткий—S. asper.
Молочка, молочко—Euphorbia procera, E. Cyparissias, Lactuca scariola.
М. псяче—Euphorbia.
М. собаче—E. virgata.
М. суче—E. Cyparissias.
Молочкуваті—Euphorbiaceae.
Молочник — Taraxacum vulgare, Sonchus, Gentiana cruciata, Orobanche major, Sedum Telephium.
Моло́чна трава́—**Glaux maritima.**
Молошник—Taraxacum vulgare.
Молошничок—Linaria vulgaris.
Момич—Nymphaea, N. alba.
Монотро́па—**Monotropa hypopithys.**
Мончар—Claviceps purpurea.
Морва—Morus, M. nigra, M. alba.
М. біла—M. alba.
М. чорна—M. nigra.
Морвоваті—Moraceae.
Морвове дерево—Morus.
Моргулька—Briza media.
Мордовник—Echinops sphaerocephalus.
Морелеве дерево, морелі, морелла, морель—Prunus Armeniaca.
Море́ля—**P. Armeniaca.**
Моремух, моремуха, моримух, м. опонник, м. платинник, моримуха—Amanita muscaria.
Моріг—Polygonum aviculare.

Моріжник—Hypnum.
Моріжничок—Bellis perennis.
Моріжок—Polygonum aviculare.
Моркавець узколистий—Sium angustifolium.
Мо́рква—**Daucus**, D. Carota.
М. дика—D. Carota.
М. звича́йна—**D. Carota.**
Морквиця—D. Carota, Chaerophyllum Prescottii.
М. лісна—Ch. bulbosum.
М. польова—Daucus Carota.
Морквяни́к—**Chaerophyllum**, Ch. aromaticum, Ch. Prescottii.
М. бульби́стий—**Ch. bulbosum.**
М. дурма́нний—**Ch. temulum.**
М. мохна́тий—**Ch. hirsutum.**
М. пахучий—**Ch. aromaticum.**
М. солончаковий—Silaus Besseri.
Моркв'яниця—Chaerophyllum aromaticum, Daucus Carota.
Моркляниця, морков—Daucus Carota.
Морковець—Daucus.
М. широколистий—Sium latifolium.
Морковиця—Daucus.
Морковник—D. Carota, Silaus pratensis, Anthriscus silvestris, Peucedanum palustre, Achillea Millefolium, Crepis tectorum.
М. болотяний—Pedicularis palustris.
Морков'янка—Daucus Carota.
Морков'ять—Achillea Millefolium.
Морова губка—Globaria bovista.
Моровий шафран — Colchicum autumnale.
Морожок—Polygonum aviculare.
Мороз — Mesembrianthemum cristallinum, Colchicum autumnale, Nicotiana affinis, Aster salicifolius, A. sedifolius, Sedum acre.
Мороз-трава — Helichrysum arenarium.
Морозник зелений—Helleborus viridis.
М. чорний—H. niger.
Морозь—Colchicum autumnale.
Морозюк—Russula emetica.
Морон, м. тревалий, морончик—Bellis perennis.
Морох—Mucor.
Мороха—Globaria bovista.
Моро́шка—**Rubus chamaemorus.**
Морська капуста—Crambe maritima.
М. гірчи́ця—**Cakile maritima.**
М. трава́—**Zostera**, Z. marina.
М. т. звича́йна—**Z. marina.**
М. т. маленька—Z. nana.
Моруха—Globaria bovista.
Морхва, м. звичайна, морхвиня—Daucus Carota.
Морюха—Globaria bovista.
Москалик—Allium sativum, Taraxacum vulgare.
Москалики—Viola canina, Plantago medium.
Москаль—Taraxacum vulgare, Allium sativum.
Мосочі—Theaceae.
Моташник—Veronica Teucrium.
Мотилиця—Agrostis alba.
Мотильковаті, мотилькові, мотильковці, мотилькоцвіті, мотилькуваті — Leguminosae.
Мотка—Phleum pratense.
Мотня—Daedalea.
М. горбата—Trametes gibbosa.
М. дубова—Daedalea quercina.
М. однобарва—D. unicolor.
М. поясиста—D. zonata.
М. червонява—Trametes rubescens.
Мотька—Xanthium spinosum.
Мох, м. болотнинниковий, м. торфник—Sphagnum.
Мохар—Setaria italica.
Мохна—Potentilla reptans.
Мохнатка—Anchusa ochroleuca, Lusula.
М. бліда—Luzula campestris.
М. волосиста—L. pilosa.
М. гайова—L. nemorosa.
М. лісова—L. silvatica.
М. польова—L. campestris.
М. рясноцвіта—L. campestris var. multiflora.
М. широколиста—L. pilosa.
Мохнаток білавий—L. nemorosa.
М. великий—L. silvatica.
М. узколистий—L. campestris.
М. широколистий—L. pilosa.
Мохноніг—Stachys germanica.
Мохнухи, мохнушки—Physalis Alkekengi.
Мохнянка—Salvia argentea.
Мохови́к—**Boletus subtomentosus.**
Мохови́нка—**Sagina.**
М. безплаточна—S. apetala.
М. вузлува́та—**S. nodosa.**
М. звичайна—S. procumbens.
М. лежа́ча—**S. procumbens.**
М. шилолиста—S. subulata.
Мохун—Ranunculus illyricus.
Мохунка, мохунки, мохурка—**Physalis Alkekengi.**
Мочарь—Agrostis vulgaris.
Мочерина—Carex acutiformis.
Мошна—Potentilla reptans.
Мошнач—Sedum acre.
Мошник—Falcaria vulgaris.
Мошнуха, мошнухи — Physalis Alkekengi.
Мошурка—Exoascus pruni.
Мудник, м. болотяний—Parnassia palustris.
Мудренець, мудрень, мудрик, мудрина, мудрінь—Larix europaea.
Мужеська вірність—Taraxacum vulgare.
Мужеський золототисяшник —Solidago virga aurea.
Мужицький переполох—Campanula cervicaria.
Мужичок—Asperula tinctoria.
Музеля—Prunus Persica.
Мукиня—Pirus Aria.
Мулянка, м. звичайна—**Limosella aquatica.**
Мурава—Poa annua.
Муравина трава—Agropyrum caninum.
Муравине масло—Fuligo septica.
Муравка — Pirus communis, Myosurus minimus.

Муращівник—Satureja Acinos, Achillea Millefolium.
Мурелі, муреля—Prunus Armeniaca.
Мурецiя жовта—Muretia lutea.
Мури—Rubus caesius.
Муримух—Amanita muscaria.
Муринське просо—Sorghum vulgare.
Муріг—Polygonum aviculare.
М. польовий—Linaria vulgaris.
Муріжок—Polygonum aviculare.
М. береговий—Corrigiola littoralis.
Мурова ластівка—Chelidonium majus.
Мурожик—Polygonum aviculare.
Мусюй—Medicago sativa.
Мутник—Conium maculatum.
Мухаїра, мухаїрка, мухамор—Amanita muscaria.
Мухарка, м. вівсоватка—Arrhenatherum elatius.
Мухоловка—Dionaea muscipula.
Мухомо́р—**Amanita**, A. muscaria, A. phalloides, Delphinium elatum.
М. красний, м. червоний, мухомора, мухоморице, мухотрутка—Amanita muscaria.
М. руди́й—**A. umbrina.**
М. спра́вжній—**A. muscaria.**
Мухурка, мухурки—Physalis Alkekengi.
Мучанки—Pirus communis.
Мученик — Claviceps purpurea, Arctostaphylos Uva ursi.
Мучениця — Arctostaphylos Uva ursi, Passiflora.
Мученичник—Arctostaphylos Uva ursi.
Мучень, мучна роса—Erysibe.
Мучник—Claviceps purpurea, Chenopodium Bonus Henricus.
Мучни́ця, м. лікарська—**Arctostaphylos Uva ursi.**
Мучні—Erysibaceae.
Мушарка—Amanita muscaria.
Мушиий—Phleum pratense.
Мушиця—Cynosurus cristatus.
Мушій—Setaria viridis, S. glauca, S. verticillata.
Мушірка—Amanita muscaria.
Мушка—Cynosurus cristatus, Alopecurus pratensis.
М. житна—Phleum pratense.
М. менша—Ph. Boehmeri.
М. пшенична—Alopecurus pratensis.
Мушкат—Myristica fragrans.
Мушкатель—Pelargonium odoratissimum. P. zonale.
Мушкательне дерево—Myristica fragrans.
Мушкати—Prunus domestica.
Мушкатна галка—Myristica fragrans.
Мушка́тник, м. молюцкій, м. правдивий, мушкатовий горіх — **Myristica fragrans.**
Мушкатникува́ті—**Myristicaceae.**
Мушкатові—Myristicaceae.
Мушлик—Claviceps purpurea.
Мушлиця—Saponaria officinalis.
Мушник—Amanita muscaria.
Мшадь сірчанка—Rhizocarpon geographicum.
Мшаль—Heracleum Spondylium.
Мшанка—Sagina subulata.
Мшель, мшедь—Rhizocarpon geographicum.
Мшиця—Androsace villosa.
М'ягкий осот—Jurinea mollis.
М'ягковолосник, м. водяний—Stellaria aquatica.
М'яжень черчевий—Nopalea coccinellifera.
М'яжні—Cactaceae.
М'якиш—Ajuga Laxmanni.
М'якуш—Potentilla anserina.
М'ята—**Mentha**, M. aquatica, M. arvensis, M. crispa, M. piperita.
М. англійська—M. piperita.
М. блошни́ця—**M. Pulegium.**
М. болотна—M. aquatica.
М. водяна́—**M. aquatica.**
М. глуха—M. arvensis.
М. городня—M. crispa.
М. дика—M. arvensis.
М. енгельська—M. piperita.
М. зеле́на—**M. viridis.**
М. квасна—M. piperita, M. viridis.
М. кінська—M. arvensis, M. crispa, M. aquatica.
М. кіньська, м. козья—M. arvensis.
М. крута—M. crispa.
М. кучерява—**M. crispa**, M. piperita M. arvensis.
М. лісова́—**M. silvestris.**
М. лугова—M. crispa.
М. перцева, м. перечна—M. piperita.
М. плавнева—M. arvensis.
М. полій—M. Pulegium.
М. польова́—**M. arvensis.**
М. попрьова—M. piperita.
М. рогова—M. arvensis.
М. садова—M. crispa.
М. справжня—M. piperita.
М. холо́дна, м. чорна—**M. piperita.**
М'ятва—Mentha, M. piperita.
М'ятелиця—Agrostis.
М'ятень звичайний—Stellaria aquatica.
М'ятка—Mentha, M. crispa, M. piperita.
М. англійська—M. piperita.
М. кучерява—M. crispa.
М. лісова—M. silvestris.
М. польова—M. arvensis.
М'ятлик—Poa.
М. луговий—P. pratensis.
М'ятлиця—Agrostis, A. alba, Bromus arvensis, Festuca pratensis.
М'яточник—**Ballota nigra**, Glechoma hederacea.
М'ятошник—Ballota nigra.
М'ячик—Echinops Ritro.
М'ячир—Erica tetralix.
М'ячка—Typha latifolia. T. angustifolia.
М'яч-трава—Aristolochia Clematitis.

Н

Набивач—Ajuga Laxmanni.
Набряч—Cystopus.
Навершня—Peronospora.
Н. виноградна—Plasmopara viticola.
Наволос—Solidago virga aurea.
Наворотень—Chrysanthemum vulgare, Alchemilla vulgaris.
Н. звичайний—Alchemilla vulgaris.
Н. полевий—A. arvensis.
Наворотиш — Chrysanthemum vulgare, Scrophularia nodosa.
Н. звичайний—Chrysanthemum vulgare.
Наворотник, н. звичайний, навратник—Alchemilla vulgaris.
Навратнік, навраток—Chrysanthemum vulgare.
Навротин—Sanicula europaea.
Навротич—Chrysanthemum vulgare.
Навудки—Inula hirta.
Нагадник—Potentilla recta.
Нагі́ oки—**Calendula**, C. officinalis, Trifolium spadiceum.
Н. ді́ кі—**C. arvensis.**
Н. горо́ дні—**C. officinalis.**
Нагі́дник—Potentilla argentea.
Нагітки—Calendula officinalis.
Наговолодки — Dipsacus pilosus var. strigosus.
Наголоватень — Sanguisorba officinalis, Jurinea mollis, Cirsium arvense.
Наголоватка—Jurinea mollis, J. cyanoides.
Наголо́ ватки—**Centaurea Jacea**, C. montana, C. Scabiosa, C. Phrygia, Cirsium arvense, Jurinea cyanoides, J. linearifolia, J. mollis.
Наголоватник—Centaurea glastifolia.
Наголоваток—Knautia arvensis, Centaurea Scabiosa, C. maculosa.
Н. білий—Centaurea ruthenica.
Н. жовтий—C. orientalis.
Н. красний—Jurinea cyanoides, J. polyclonos.
Н. синій—Centaurea Phrygia.
Н. фіолетовий—C. Scabiosa.
Наголовка злотиста—C. orientalis.
Наголоводки—C. maculosa.
Нагут—**Cicer arietinum**, Calendula officinalis.
Надібня їдома—Gracilaria lichenoides.
Надошник—Mentha piperita.
Н. польовий—Epilobium montanum.
Надраґуля—Atropa Belladonna.
Надтинник —Solanum dulcamara.
Надулей цвіт—Campanula trachelium.
Наземка—Polycnemum arvense, P. majus.
Налень—Quercus sessiliflora.
Намелець—Claviceps purpurea.
Намелина—Viscum album.
Намель, намелюх, н. житній—Claviceps purpurea.
Намисто—Evonymus europaeus.
Намулєнка—Conferva bombycina.
Намулок звичайний — Elatine Alsinastrum.
Намулок перечний—E. Hydropiper.
Нант—Cicer arietinum.
Напальки, н. блідножовті — Digitalis ambigua.
Н. червоні—D. purpurea.
Напе́рстник—**Digitalis.**
Н. жо́втий—**D. ambigua.**
Н. черво́ний—**D. purpurea.**
Наперстки—D. ambigua.
Наперстник—D. ambigua, D. purpurea.
Н. великоцвітий, н. жовтий—D. ambigua.
Н. красний—D. purpurea.
Наперстниця—D. ambigua.
Наперсток—Digitalis.
Наперстянка—D. ambigua, Datura.
Н. пурпурова—Digitalis purpurea.
Наполеон—Pirus Malus.
Напрасник—Astrantia major.
Нард—Nardus stricta.
Нарив, наривна трава—Ranunculus sceleratus.
Наривна нища трава—Clematis pseudoflammula.
Нарубашень—Sedum acre.
Нарці́з—**Narcissus**, N. poëticus.
Н. бі́лий—**N. poëticus.**
Н. жо́втий—**N. pseudonarcissus.**
Н. пахучий—N. Jonquilla.
Н. схі́дній—**N. Tazetta.**
Нарцис—Narcissus, N. poëticus, N. pseudonarcissus.
Н. білий—N. poëticus.
Н. жовтий—N. pseudonarcissus.
Нарциса—N. poëticus.
Насердник—Mentha piperita.
Насмі́тник, насмітниця—**Euclidium syriacum.**
Насон—Papaver Rhoeas.
Насонешняк, насонник—Helianthus annuus.
Настоящник—Echium rubrum.
Настурка—Tropaeolum majus.
Настурція — **Nasturtium**, Tropaeolum, T. majus.
Н. австрійська—Nasturtium, **N. austriacum.**
Н. боло́тяна—**N. palustre.**
Н. водозе́мна—**N. amphibium.**
Н. звичайна—N. officinale.
Н. коротконасінна—N. brachycarpum.
Н. короткоплі́дна—**N. brachycarpum.**
Н. лікарська—**N. officinale.**
Н. лісова́—**N. silvestre.**
Натина—Chenopodium album.
Натичан—Actaea Cimicifuga.
Натошник—Mentha piperita.
Натяг—Saponaria officinalis.
Натягавка—Exoascus pruni.
Натягач—Paris quadrifolia, Ranunculus Lingua, Saponaria officinalis, Digitalis ambigua, Vicia Cracca, Melandryum noctiflorum, Polygonatum officinale, Lysimachia vulgaris.
Н. луговий—Melandryum noctiflorum
Натягачі—Saponaria officinalis.

Натяж—Ranunculus Lingua.
Наугодки—Calendula officinalis.
Наут—Cicer arietinum.
Нахворост—Erigeron canadensis.
Небітойка—Convallaria majalis.
Невейка—Briza media.
Невитка—Brassica oleracea var. acephala.
Невістки, невісточки, невістулька, невістульки — Chrysanthemum Leucanthemum.
Невмирущий цвіт—Statice tatarica.
Невстаха—Thalictrum, T. minus, T. flavum, T. aquilegifolium.
Негин—Agrostemma Githago.
Негинюще дерево, негиній-дерево, негинючка—Taxus baccata.
Недорісток найменший — Centunculus minimus.
Недотика—Impatiens noli tangere.
Недоторкана—Mimosa pudica.
Недотрога—Impatiens noli tangere, Cardamine impatiens.
Нежидан-трава—Xanthium spinosum.
Незабудка—Myosotis palustris, M. silvatica, M. sparsiflora.
Н. лісова—M. silvatica.
Н. лугова—M. sparsiflora.
Н. млакова, н. небесносиня—M. palustris.
Н. пряма—M. arenaria.
Незабудки—M. sparsiflora.
Незабудь—M. palustris.
Незабудька—**Myosotis**, M. palustris, M. sparsiflora.
Н. альпе́йська—**M. silvatica** var. **alpestris**.
Н. боло́тяна—**M. palustris**.
Н. гірська—M. silvatica var. alpestris.
Н. дерни́ста—**M. caespitosa**.
Н. лісова́—**M. silvatica**.
Н. муравникова—M. caespitosa.
Н. піскова́—**M. arenaria**.
Н. рідкоцві́та—**M. sparsiflora**.
Н. різноцві́та—**M. versicolor**.
Н. сере́дня—**M. intermedia**.
Н. сороката—M. versicolor.
Н. шерстка—M. hispida.
Н. щети́ниста—**M. hispida**.
Не забудь мене—M. palustris.
Не займай—Xanthium spinosum.
Незайманик—Lycium barbarum, L. ruthenicum, Lycopodium clavatum.
Незамайник—Caragana frutex.
Не зачіпай мене—Mimosa pudica.
Незбутнщя—**Galinsoga parviflora**.
Незгода рутичка—Isopyrum thalictroides.
Незелень—Orobanche, O. caryophyllacea.
Незнаток ролевий—Alchemilla arvensis.
Неїжа—Thalictrum flavum.
Некера—Neckera.
Неклен—Acer tataricum, A. campestre.
Неклень—A. tataricum.
Нелинь—Quercus Robur, Q. Ilex.
Немиця—Hyoscyamus niger.
Немофіля визначна—Nemophila insignis.
Ненавистник—Delphinium Ajacis.
Ненаситець—Astragalus glycyphyllus.
Неопалима купина—Dictamnus albus.
Неправдива лобода—Erigeron canadensis.
Неревина—Evonymus europaeus.
Нерест—Bellis perennis.
Нерода—Adoxa Moschatellina.
Неруш—Impatiens noli tangere.
Не руш мене—I. noli tangere, I. Balsamina.
Нестиник — Lithospermum officinale, Aster Amellus.
Нетала—Salix repens, S. repens var. rosmarinifolia.
Нетик слабинога—Impatiens noli tangere.
Нетоя—Aconitum.
Нетреба, нетронь—Xanthium spinosum.
Не тронь мене—Impatiens noli tangere.
Нефорош—Artemisia Pontica.
Н. біла, н. сіра—A. austriaca.
Нефорощі—A. campestris.
Не́хворощ — **Artemisia campestris**, A. vulgaris, A. scoparia, A. Pontica, A. austriaca, A. annua, Artemisia, Kochia scoparia, Verbascum Lychnitis, Stellaria Holostea, Thalictrum angustifolium.
Н. безвонна—Artemisia inodora.
Н. біждеревок—A. Abrotanum.
Н. біла—A. austriaca.
Н. біленька—A. Pontica.
Н. білоповста—A. hololeuca.
Н. груболиста—A. salsoloides.
Н. линь—A. campestris.
Н. мітелкувата—A. scoparia.
Н. однолітня, н. пахуча—A. annua.
Н. піскова—A. arenaria.
Н. полева—A. campestris, A. vulgaris.
Н. полин—A. Absinthium.
Н. струнка—A. procera.
Н. чорна—A. campestris, A. maritima.
Н. чорнобиль—A. vulgaris.
Нехвороща—A. vulgaris, A. Pontica, A. scoparia, A. inodora, Kochia scoparia.
Н. біла—A. inodora, A. campestris.
Н. непахуча—A. inodora.
Н. польова—A. scoparia.
Нечесані панночки—Nigella damascena.
Нечіпай-зілле—Bryonia alba.
Нечіпай-зілля—B. alba, B. dioica. Xanthium spinosum.
Нечоси панночки—Nigella damascena.
Нечуевика, нечуївка—Antennaria dioica.
Нечуйві́тер—**Hieracium**, H. Pilosella, H. echioides, H. cymosum, Antennaria dioica, Bellis perennis, Phlomis tuberosa, Potentilla argentea, Agrimonia Eupatoria, Berteroa incana, Helichrysum arenarium.
Н. альпе́йський—**Hieracium alpinum**.
Н. вогнистий—H. aurantiacum.
Н. волосйстий—**H. Pilosella**.
Н. звича́йний—**H. vulgatum**.
Н. лісови́й — **H. silvaticum**, Gnaphalium silvaticum.

Н. лучни́й—**Hieracium pratense.**
Н. округлкове́ний—**H. umbellatum.**
Н. отру́йний—**H. virosum.**
Н. первенцюватий—H. Auricula.
Н. перловий — Gnaphalium margaritaceum.
Н. півокружкове́ний — **Hieracium cymosum.**
Н. рясноли́стий—**H. foliosum.**
Н. савоя́ський—**H. sabaudum.**
Н. синякува́тий—**H. echioides.**
Нив'яник—Chrysanthemum Leucanthemum.
Нив'яника звичайна—Sherardia arvensis.
Низанка—Melosira.
Николаєць—Eryngium planum.
Николайки—Primula officinalis, Eryngium planum.
Нирочник—Anacardium occidentale.
Нитинка—Selaginella.
Н. тернулька—S. selaginoides.
Нитинкуваті—Selaginellaceae.
Нитник—Helianthemum chamaecistus.
Нитота—Lycopodium Selago, L. clavatum.
Нитяника багняна — Zannichellia palustris.
Нищалоза — Chamaenerium angustifolium.
Нищеліз—Salix repens.
Нищелоз—**Salix repens** var. **rosmarinifolia.** S. repens.
Ніжник—Helianthemum chamaecistus.
Нікандра звичайна—Nicandra physaloides.
Німецьке зілле—Molucella laevis.
Німина—Paris quadrifolia, Rhamnus Frangula.
Німиця—Hyoscyamus niger, H. albus, Datura Stramonium, Pulicaria prostrata.
Н. біла—Hyoscyamus albus.
Н. польова, н. чорна—H. niger.
Нітник—Helianthemum chamaecistus.
Нічка непримітка—Centunculus minimus.
Нічна доба, н. здоба—Hesperis matronalis.
Н. красá, н. к. звичайна—**Mirabilis Jalappa.**
Н. лучина, н. свічка—Oenothera biennis.
Н. фіялка—Hesperis tristis, Platanthera bifolia.
Н. хвіялка—Platanthera bifolia.
Новий хліб—Inula Helenium.
Новозеландський льон—Phormium tenax.
Ногітки—Calendula officinalis.
Ноготки—C. officinalis, C. arvensis.
Ногтик—Dracocephalum moldavica.
Нокотки—Calendula officinalis.
Нопалія червцева—Nopalea coccinellifera.
Нориччник—Scrophularia nodosa, Cynanchum Vincetoxicum.
Норишник—Scrophularia nodosa.
Ночна доба—Hesperis tristis.
Н. фіялка—H. matronalis.
Нуда—Evonymus europaeus, E. verrucosus.
Н. попова—E. europaeus.
Н. собача—E. verrucosus.
Нук, нуси—Corylus Avellana.
Нут—Cicer arietinum.
Нюнка—Sparganium simplex, S. ramosum.
Нюнька — Scirpus silvaticus, Sparganium simplex, Glyceria fluitans, Equisetum arvense.
Нюхтин—Erythraea Centaurium.

О

Оба́бок —**Boletus scaber** var. **candida.**
Обліпиха—Hippophaë rhamnoides.
Обмил—Inula Helenium.
Обмила—Viscum album.
Обморочник—Jasione montana.
О. жіночий—Dracocephalum Ruyschiana.
Образки́—**Calla palustris.**
Обрикос—Prunus Armeniaca.
Обрі́зник—Cirsium rivulare.
Обростень лякмусовий—Roccella tinctoria.
Обувець—Calceolaria.
Оведян—Primula elatior.
Овер'ян—**Valeriana**, V. officinalis.
О. бульбі́стий—**V. tuberosa.**
О. лікарський—**V. officinalis.**
Овер'янувáти—**Valerianaceae.**
Овéс—**Avena**, A. sativa, A. nuda.
О. богатий, о. богач, о. венгерський—Avena orientalis.
О. волотовий—A. diffusa.
О. го́лий—**A. nuda.**
О. дикий, о. дикун—A. fatua.
Овес жовтий—Avena sativa.
О. заячий—A. pubescens.
О. звичайний—A. sativa.
О. коса́ч—**A. orientalis.**
О. кріслатий—A. diffusa.
О. лучни́й, о. луговий—**A. pratensis.**
О. мохнатий—A. pubescens.
О. однорядний—A. orientalis.
О. пустий—A. sterilis.
О. ріжноцвітий—A. versicolor.
О. сівний—A. sativa.
О. сійний—**A. sativa.**
О. сорокатий—A. versicolor.
О. татарський—A. nuda.
О. угорський—A. orientalis.
Овесець—Bromus, Festuca.
Овеча петрушка—Chelidonium majus.
О. смерть—Stipa pennata, S. capillata, S. Lessingiana.
О. трава—Festuca ovina.
Овече рунечко—Anemone silvestris.
Овéчий реп'я́шок—**Xanthium strumarium.**
Овечі хвостики—Galium boreale.

Овийка—Convolvulus, C. arvensis.
Оводник—Triticum cylindricum.
Оврашкові хвости—Agropyrum cristatum.
Овсець—Bromus.
Овсиця—Festuca pratensis.
Овсюг—Avena fatua, A. pubescens, A. strigosa, A. sterilis, Festuca pratensis, F. ovina, Bromus, B. racemosus, B. japonicus.
Овсюга—Avena fatua.
Овсюк—Festuca arundinacea.
Овсяниця—Festuca, F. pratensis, F. ovina.
О. лугова—F. pratensis.
О. червона—Festuca.
Овсянка—Bromus secalinus, B. arvensis.
Огирок, о. городний, о. звичайний, о. огородовий—Cucumis sativus.
Огіречник—Borrago, B. officinalis.
Огіркова трава — Borrago officinalis, Trifolium.
Огірóк—**Cucumis sativus.**
О. колоквинт—C. Colocynthis.
О. пирскáч—**Ecballium elaterium.**
Огірочки—Trifolium arvense.
Огірочна трава — Borrago officinalis, Trifolium arvense.
Огірóчник—**Borrago officinalis**, Borrago, Polygonatum multiflorum, Filipendula Ulmaria, Silene Otites, Trifolium arvense.
О. звичайний—Borrago officinalis.
Огірошна трава—Trifolium arvense.
Огірошник—Filipendula Ulmaria, Trifolium arvense, Polygonatum multiflorum, Borrago officinalis, Potentilla palustris, Sanguisorba officinalis, Spiraea.
Огірошникуваті—Borraginaceae.
Огірчак—Knautia arvensis.
Оглід—Mespilus.
Огник—Viscaria viscosa, Carlina vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Jurinaea cyanoides, Phlox Drummondi.
О. білий—Melandryum album.
О. полевий—M. noctiflorum.
О. червоний—M. rubrum.
Огниток—Saprolegnia.
О. рибоморий—S. Thureti.
Огнитчаки—Saprolegniaceae.
Огничок нивовий—Anagallis arvensis.
Огонь-трава—Stellaria graminea.
Огорок—Cucumis sativus.
Огортлик жовтозелений—Chlamidomonas flavovirens.
О. сніговий—Ch. nivalis.
Ограб—Pirus Aucuparia, Lathyrus vernus.
Ограба—Pirus Aucuparia.
Огурець—Cucumis sativus.
Огуречний дух—Linaria vulgaris.
Огуречник—Borrago officinalis, Hieracium virosum.
Огурешник — Filipendula Ulmaria, F. hexapetala.
Огурка, огурок—Cucumis sativus.
Одалень—Nymphaea alba.
Оделеп, оделян—Valeriana officinalis.
Одеян—V. officinalis.
Одзвінки—Thalictrum aquilegifolium.
Одинáрник, о. лісовий—**Trientalis europaea.**
Одинна трава—Knautia arvensis.
Одкасник — Carlina vulgaris, Asperula glauca.
Одностеблиця—Agrostis vulgaris, Apera spica venti.
Одоляп—Valeriana, V. officinalis.
О. бульвистий—V. tuberosa.
О. кельтійський—V. celtica.
О. колосатень—V. spica.
О. лікарский—V. officinalis.
О. малий, о. роздільноцвітий—V. dioica.
О. триплаточний, о. трисічний—V. tripteris.
Одоляна—Valeriana.
Одоляноваті—Valerianaceae.
Одуванчик—Taraxacum vulgare.
Одхасник—Valeriana officinalis, Veronica Chamaedrys, V. Teucrium. Polygonatum officinale, Thalictrum flavum.
Од'ядник—Polygonatum multiflorum.
Ожика—Luzula, L. campestris var. pallescens, L. campestris var. multiflora, Juncus effusus, J. lamprocarpus.
Ожúна—**Rubus**, R. caesius, R. suberectus, Heleocharis palustris, Scirpus lacustris.
О. гайова́—**Rubus nemorosus.**
О. звича́йна—**R. caesius.**
О. кістянка—R. saxatilis.
О. полева, о. сивиця—R. caesius.
О. чорниця—R. suberectus.
Ожини—Ononis spinosa, O. hircina, Rubus caesius.
Ожинник—Rubus caesius, R. suberectus.
Озалія—Rhododendron flavum.
Озимки—Pirus Malus.
Озот—Sonchus arvensis.
Окація—Robinia Pseudacacia.
Окіст—Salvia Aethiopis.
Окладник—Veronica officinalis, Lamium maculatum, Melilotus, M. officinalis, Lathyrus niger, Trifolium, Trigonella coerulea.
О. жовтий—Melilotus officinalis.
Окопник—Symphytum officinale.
Окра—Hibiscus esculentus.
Окриш—Triticum monococcum.
Окріп, окріп'я, окроп, окропець—Anethum graveolens.
Округлянка—Prunus insititia.
Окружкóві, окружковці, окружкоцвіті—**Umbelliferae.**
Оксамент, оксамента—Aquilegia vulgaris.
Оксамет, оксамит—Aquilegia vulgaris, Tagetes patula.
О. коштовий — Thalictrum aquilegifolium.
Оксамитець купчак—Tagetes erectus.
О. чорнобривець—T. patulus.
Оксамитки—Lychnis Coronaria.
Окуга—Butomus umbellatus.

Окутні—Scrophulariaceae.
Оладошник—Knautia arvensis.
Олвяниця—Cortinarius cinnamomeus.
Олеа́ндер—**Nerium Oleander.**
Олексій та Марія—Viola tricolor.
Оленич осьмиплатник—Dryas octopetala.
Оленівка бурульчаста—Elaphomyces granulatus.
Оленячий мох—Cladonia rangiferina.
О. ріг—Rhus tiphyna.
Олесник—Gentiana verna.
Олех—Alnus.
Олешина, олешник, олешняк—Alnus glutinosa.
Олеандр, о. звичайний—Nerium Oleander.
Олива, оливина—Olea europaea.
Оливка—Pirus Malus, Olea europaea, Elaeagnus angustifolius.
Оливне дерево—Olea, O. europaea, Elaeagnus angustifolius.
Оливник—Olea, O. europaea, Sedum Telephium.
О. європейський—Olea europaea.
Оливні, оливоваті—Oleaceae.
Олив'янка—Pirus Malus.
Олійний горох—Glycine hispida.
Оліщина—Corylus Avellana.
Олія—Viola tricolor.
Оліяндер—Nerium Oleander.
Оловатці—Plumbaginaceae.
Ольмик—Dianthus deltoides.
Ольха—Alnus, A. glutinosa.
О. біла—A. incana.
Ольшина, ольшняк—Alnus.
Оляндра—Nerium Oleander.
Оман—**Inula**, I. Helenium, Verbascum nigrum.
О. блошни́к—**Inula Conyza.**
О. болотний—Lysimachia thyrsiflora, Pulicaria dysenterica.
О. верболи́стий, о. верболист—**Inula salicina.**
О. заболо́точник—**I. britannica.**
О. кошла́тий—**I. hirta.**
О. луковий—I. britannica.
О. мечоватий—I. ensifolia.
О. мечоли́стий—**I. ensifolia.**
О. німе́цький—**I. germanica.**
О. пилчастий—I. britannica.
О. правди́вий—**I. Helenium.**
О. серцелистий—Pulicaria dysenterica.
О. справедний, о. справедливий—Inula Helenium.
О. Христо́ве о́ко—**I. oculus Christi.**
О. шерсткий—I. hirta.
Омана—Verbascum nigrum.
Омег—Conium maculatum.
О. водя́ний—**Oenanthe aquatica.**
О. лучний—O. lachenalii.
О. трубчатий—O. fistulosa.
Омега—Rhododendron, R. ponticum, R. ferrugineum.
Омежник, о. водяний—Oenanthe aquatica.
О. луковий—O. lachenalii.
О. трубчастий—O. fistulosa.
Омелá—**Viscum**, V. album, Loranthus europaeus.
О. звича́йна, омелга, омело—**Viscum album.**
Омелува́ті—**Loranthaceae.**
Омелха—Viscum album, Loranthus europaeus.
Омельга—Viscum album.
Омен—Inula Helenium.
Омилец—Lolium temulentum.
Омилок—L. temulentum, Claviceps purpurea.
Оміла—Viscum album.
Омін медистий—Protea mellifera.
О. хороший—P. speciosa.
Оміноваті—Proteaceae.
Омолок—Lolium temulentum.
Оніж—Pimpinella Anisum.
Онисійко, онисько—Primula officinalis.
Опопріевка—Polygonum Fagopyrum.
Опара—Anethum graveolens.
Опарник—Potamogeton lucens, P. natans.
Опельцин—Citrus Aurantium sinensis.
Опенка—Hypholoma fasticulare.
Опенька—Omphalia campanella, Russula virescens.
Опеньки—Armillarea mellea, Omphalia campanella.
Опе́ньок—**Armillarea mellea**, Omphalia campanella, Hyporrhodius prunulus.
О. березовий—Armillaria mellea.
Опер звичайний—Satureja Clinopodium.
Оперстник сизак—Berteroa incana.
Опій—Papaver.
Оплітка—Convolvulus arvensis.
Оповст гірський—Filago arvensis.
О. маленький—F. minima.
О. німецький—F. germanica.
О. полевий—F. arvensis.
О. шизець—F. germanica.
Опонець—Convolvulus, C. arvensis.
Опонник—Amanita.
О. ясенник—A. caesarea.
Опоричка—Ribes rubrum.
Опорти—Pirus Malus.
Опоясник—Lycopodium clavatum.
Опрена, оприка, оприни, оприня—Ribes Grossularia.
Опрілух—Nymphaea alba.
Опсиґа—Cirsium arvense.
Опух гіркий—Arctium, A. minus.
Опуцьки—**Torilis Anthriscus**, Primula officinalis, Crambe maritima.
Опучай—Anthyllis Vulneraria.
Опучьє—Nuphar luteum.
Опуша—Arctium, A. Lappa.
О. гірке—Arctium, A. minus, A. Lappa.
Ораба—Pirus Aucuparia.
Орап—Brassica Napus var. oleifera.
Оргинія, орґінія, орґонія—Dahlia variabilis.
Ордз—Hordeum sativum.
Ордина, ордовина—Viburnum Lantana.
Орепейник—Cirsium palustre.
Ореб, оребина—Pirus Aucuparia.
Оржина—Dahlia variabilis.
Оріх—Corylus Avellana, Juglans regia.
О. американський—Bertholletia excelsa.

О. волоський, о. волошський, о. грецький—Juglans regia.
Оріховаті—Juglandaceae.
Орішення—Corylus Avellana.
Орішина—Corylus Avellana, Trifolium repens, Juglans regia.
О. гранко-стручна—Tetragonolobus siliquosus.
О. медівка, орішника, о. медівка—Lotus corniculatus.
Орішник — Corylus Avellana, Prunus nana, Knautia arvensis, Chrysanthemum Leucanthemum.
О. лішина—Corylus Avellana.
Оршок—Trifolium repens, T. arvense, T. pratense, T. montanum.
Оркис, оркиш, оркіш—Triticum monococcum, T. Spelta.
Орлеановець звичайний — Bixa Orellana.
Орлеануваті—Bixaceae.
Орлик—Aquilegia vulgaris.
Орлики — **Aquilegia**, A. vulgaris, Glechoma hederacea.
О. звича́йні—**A. vulgaris.**
Орлина ланка—Geranium pratense.
Орлів кокіт—Lathyrus vernus.
Орляк—**Pteridium aquilinum**, Polypodium vulgare, Athyrium Filix femina, Nephrodium Filix mas, Struthiopteris germanica.
Орнаута—Triticum durum.
Оробинець—Typha latifolia.
Оробина—Pirus Aucuparia.
Оробинець—Typha latifolia, T. angustifolia, Oxalis Acetosella.
Орох—Pisum, P. sativum.
Орошець—Vicia.
Орхідеї—Orchis.
Оряб, оряба, орябина—Pirus Aucuparia.
Орябина брякиня—P. torminalis.
О. звичайна—P. Aucuparia.
О. мучна—P. Aria.
Орябок—P. Aucuparia.
Осенник—Colchicum autumnale.
Осет—Cirsium arvense, Sonchus, S. arvensis, Carduus acanthoides.
О. кучерявий—Carduus crispus.
Осетень—Cirsium.
Осетий—Cirsium arvense.
Осетій—Cirsium.
Осетник—C. arvense, Juncus effusus.
Осиґа—Bromus.
Оси́ка—**Populus tremula**, P. alba.
Осикора—P. nigra.
Осина—P. tremula, P. alba, P. nigra.
Осинка—P. tremula.
Оситняг—**Scirpus**, S. compressus, Juncus, J. effusus, J. conglomeratus, Butomus umbellatus.
О. гачкува́тий—**Scirpus hamulosus.**
О. голівча́стий—**S. Holoschoenus.**
О. корені́стий—**S. radicans.**
О. лежа́чий—**S. supinus.**
О. лісови́й—**S. silvaticus.**
О. малоцві́тий—**S. pauciflorus.**
О. пісковий—S. Michelianus.
О. плеска́тий—**S. compressus.**
О. прибере́жний—**S. maritimus.**
О. щети́нистий—**S. setaceus.**
Оситняги—Juncaceae.
Оситняжок—Juncus effusus.
Оситняк—J. conglomeratus.
Оситняки—Juncaceae.
Осичина, осичняк—Populus tremula.
Осіка—Carex, Populus tremula.
Осінка—Euphrasia officinalis.
Осінки—Pirus communis.
Осінне зілля—Aster Amellus.
Осінник—Colchicum autumnale.
О. жовтий—Sternbergia colchiciflora.
Осінчак—Aster Amellus.
О. верболистий—A. salicifolius.
О. звичайний—A. Amellus.
О. косматий—A. villosus.
О. льняник—A. Linosyris.
О. острий—A. sedifolius.
О. солончаковий—A. Tripolium.
Осінчук—Aster Amellus, Quercus Robur var. tardiflora.
Осінь—Aster Amellus, A. salicifolius.
Осітняг—Butomus umbellatus, Scirpus, S. lacustris, S. lacustris var. Tabernaemontani, Heleocharis palustris, Juncus, Cyperus fuscus.
О. степовий—Heleocharis palustris.
Осітняк—Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Scirpus lacustris, Juncus.
Осіч алоесова, о. альоесовата—Stratiotes aloides, Linosyris villosa.
Оскрутень, оскрутня—Spirogyra.
Ослянка—Hemerocallis.
Осмеловаті—Loranthaceae.
Осміл, о. европейський—Loranthus europaeus.
Осміловаті—Loranthaceae.
Осока́—**Carex**, C. gracilis, C. Goodenowii, C. arenaria, C. stenophylla, C. riparia, C. distans, C. Michelii, C. humilis, C. ligerica.
О. багнова́—**C. limosa**, C. Buxbaumii.
О. багрова—C. contigua.
О. баньча́ста—**C. rostrata.**
О. берегова—C. riparia.
О. блекня—C. pallescens.
О. бліда́—**C. pallescens.**
О. блошни́ця—**C. pulicaris.**
О. борова—C. Goodenowii.
О. Буксба́умова—**C. Buxbaumii.**
О. бура—C. vulpina.
О. вересняко́ва—**C. ericetorum.**
О. ви́довжена—**C. elongata.**
О. волоси́ста—**C. pilosa.**
О. волоти́ста, волотянка — **C. paniculata.**
О. волохата—C. pilosa.
О. вузьколи́ста—**C. stenophylla.**
О. гайова́—**C. Michelii.**
О. гірська—**C. montana.**
О. гребеняста—C. disticha.
О. грубокореняста—C. pediformis.
О. двопенна—C. dioica.
О. дворядна—**C. disticha.**
О. двохатня—**C. dioica.**
О. дерни́ста—**C. caespitosa.**
О. дивови́жна—**C. paradoxa.**
О. дрімуча—C. nutans.

О. дрожачковата—C. brizoides.
О. жо́вта—**C. flava.**
О. за́яча—**C. leporina.**
О. звисаюча, о. звисла—C. pendula.
О. звича́йна—**C. Goodenowii.**
О. звіздата, о. звіздкова́та—C. stellulata.
О. зірча́ста—**C. stellulata.**
О. колосатка—C. vulpina.
О. коротконо́жка—**C. brevicollis.**
О. кочкова́та—C. caespitosa.
О. криничана, о. криничина — C. caryophyllea.
О. крини́чна—**C. caryophyllea.**
О. кругленька—C. teretiuscula.
О. круглолуска—**C. teretiuscula.**
О. кулиста—C. pilulifera.
О. кутовівтна—C. remota.
О. лежа́ча—**C. supina.**
О. ли́сяча—**C. vulpina.**
О. лікарська—C. hirta.
О. лісова́—**C. silvatica.**
О. луарська—C. ligerica.
О. міхурцюва́та—**C. vesicaria.**
О. мохна́та—**C. hirta.**
О. мочарна—C. acutiformis.
О. низька́—**C. humilis.**
О. ниткува́та—**C. lasiocarpa.**
О. омилкова—C. loliacea.
О. пальча́ста—**C. digitata.**
О. пісько́ва—**C. arenaria.**
О. пісочна—C. hirta.
О. піхвиста—C. vaginata.
О. піхвяста—**C. vaginata.**
О. побережна—**C. riparia.**
О. повстиста, о. повстяна—C. tomentosa.
О. польова—C. pseudocyperus.
О. поникла—**C. nutans.**
О. приболо́тна—**C. acutiformis.**
О. приземкувата—C. humilis.
О. продовжена—C. elongata.
О. просува́та—**C. panicea.**
О. ра́ння—**C. praecox.**
О. рідкоколо́са—**C. remota.**
О. різійка—C. gracilis.
О. різучка—**C. gracilis.**
О. розбріла—C. distans.
О. руда́—**C. fulva.**
О. сивава—C. glauca.
О. си́за—**C. glauca.**
О. сіра—C. canescens.
О. сірозелена́—**C. canescens.**
О. скорозріла—C. praecox.
О. смикавцюва́та—**C. pseudocyperus.**
О. сполові́ла—C. pallescens.
О. степова—C. ericetorum.
О. сторчова́—**C. stricta.**
О. тверда—C. stricte.
О. тіниста—C. umbrosa.
О. торфова—C. Davalliana.
О. трясучкува́та—**C. brizoides.**
О. узлівка—**C. chordorrhiza.**
О. ціпни́ця—**C. frigida.**
О. чорнява—**C. atrata.**
О. щіткува́та—**C. contigua.**
О. ячменяста—**C. hordeistichos.**
Осокір—Populus nigra, P. alba, P. tremula.
Осоко́ві—**Cyperaceae.**
Осоко́р—**Populus nigra**, P. alba.
Осокора—P. nigra.
Осо́т—**Cirsium**, C. arvense, C. serrulatum, C. arvense var. incanum, Circaea lutetiana, Sonchus, S. arvensis, S. oleraceus, S. asper, Lycopus exaltatus, Centaurea salina.
О. безсти́лий—**Cirsium acaule.**
О. бі́лопо́встий—**C. arvense** var. **incanum.**
О. боло́тяний—**C. palustre.**
О. вовни́стий—**C. eriophorum** var. **platyonichium.**
О. головатник—C. arvense.
О. городній—Sonchus oleraceus.
О. гусиний, о. жовтий—S. arvensis.
О. жовтя́вий—**Cirsium oleraceum.**
О. ключник—C. oleraceum.
О. колючий—Carduus acanthoides, Cirsium arvense.
О. красний—Cirsium oleraceum.
О. липкий—C. erisithales.
О. молочайний—Sonchus arvensis.
О. обрідник—Cirsium rivulare.
О. огородний—Sonchus arvensis.
О. пано́нський—**Cirsium pannonicum.**
О. пилкастий—C. serrulatum.
О. пильча́стий—**C. serrulatum.**
О. польови́й—**C. arvense**, Sonchus arvensis.
О. прибере́жний—**C. rivulare.**
О. різноли́стий—**C. heterophyllum.**
О. сі́рий—**C. canum.**
О. солоще́вий, о. солончаковий—C. Elodes.
О. червоний—Carduus crispus.
Осотий—C. nutans, Cnicus Benedictus.
Осотик—Cirsium arvense.
Осотій—Carduus, C. acanthoides, C. nutans, C. crispus.
О. звислий—C. nutans.
О. кутняк—C. Personata.
О. кучерявий—C. crispus.
Осочна трава—Melica nutans.
Осочниця—Carex arenaria.
Оставник—Leontice altaica.
Остець—Silene nutans.
Ості—Cirsium, C. lanceolatum.
Остіжка—Delphinium Ajacis.
Остраго́н—Artemisia Dracunculus.
Острець—Asperugo procumbens, Elymus sabulosus.
Остриця—Asperugo procumbens, Carex, Sagina procumbens.
Остріжка—Delphinium Ajacis, D. consolida.
О. городня—D. Ajacis.
О. полева—D. consolida.
О. степова—D. hybridum.
Остріжки—D. consolida.
Остріжок—Delphinium.
Острішки—D. Ajacis.
Островершки—Ajuga genevensis.
Островець—Cerinthe minor.
Острогі́н, острогон—**Artemisia Dracunculus.**

Острожина—Rubus caesius, R. caesius var. agrestis.
Острожка—Delphinium.
Острокільник—Oxytropis pilosa.
Острокол—Nardus stricta.
Остролодник мохнатий—Oxytropis pilosa.
Остружина—Cuscuta.
Острушка—Delphinium olatum.
Острушки—D. consolida.
Остріце—Asperugo procumbens.
Остряк параґвайський—Ilex paraguajensis.
Остуда—Chrysanthemum vulgare.
Остудна трава—Herniaria glabra.
Остудник—Herniaria glabra, Linaria, L. vulgaris, Ononis spinosa, O. hircina, Erigeron canadensis, Asperula odorata.
О. го́лий—**Herniaria glabra.**
О. кошла́тий—**H. hirsuta.**
О. пахучий—**H. odorata.**
О. сірий—**H. incana.**
Остючка—Triticum vulgare.
Остяника—Stipa.
О. паперичка—S. pennata.
Осятник—Cirsium arvense.
Оттадина—Veronica prostrata.
Откальшник—Galium boreale.
Откасник—Thalictrum flavum, Lythrum salicaria, Cynoglossum officinale.
Откасьняк—Asperula glauca.
Откосник—Anthyllis Vulneraria.
Отношник—Valeriana officinalis.
Отровниця песя вишня—Atropa Belladonna.
Отруї-зілля—Anthiaris.
Отруйниця—Atropa Belladonna.
Отруцизна—Cuscuta europaea.
Оцет-дерево, оцетник—Rhus typhina.
Оцтове де́рево, оцтовець—**R. typhina.**
Очáнка—**Euphrasia**, E. officinalis.
О. жовта—Odontites lutea.
О. звичайна—Euphrasia officinalis.
О. червона—Odontites rubra.
Очеремха—Prunus Padus.
Очере́т—**Phragmites communis**, Phalaris arundinacea, Scirpus, Schoenus.
О. пісковий—Ammophila arenaria.
Очере́тник—**Calamagrostis.**
О. багно́вий—**C. neglecta.**
О. білий—Rhynchospora alba.
О. власти́вий—**Calamagrostis arundinacea.**
О. волоха́тий—**C. villosa.**
О. ланцетува́тий—**C. lanceolata.**
Очеретянка—Phalaris arundinacea.
Очец—Achillea Ptarmica var. speciosa.
Очижник, очистник—Sedum acre.
Очитка—S. boloniense.
Очитки—S. acre.
О. польові—Camelina sativa.
Очи́ток—**Sedum**, S. acre, S. maximum.
О. багряний, о. багряністий—S. purpureum.
О. бі́лий—**S. album.**
О. блатий—S. boloniense.
О. бобовець—S. purpureum.
О. боло́нський—**S. boloniense.**
О. го́стрий—**S. acre.**
О. заячий—S. Telephium.
О. звичайний—S. acre, S. Telephium.
О. найбільший—S. maximum.
О. олівник—S. maximum.
О. острий—S. acre.
О. рожевий—S. vulgare.
О. стелюх—S. spurium.
О. шістерядний—S. boloniense.
Очітки, очіток—S. acre.
Очки—Capsella bursa pastoris.
Очна немощ, о. помощ—Euphrasia officinalis.
Очний корінь—Valeriana officinalis.
О. цвіт—Anagallis arvensis.
Очник—Campanula trachelium.
Ошадець—Eupatorium cannabinum.
Ошипок дрібнозернистий—Torilis microcarpa.
О. звичайний—T. Anthriscus.
О. полевий—T. infesta.
Ошерт альпейський—Laserpitium alpinum.
О. косматий—L. pruthenicum.
Ощитець більший—Scutellaria galericulata.
Ощитниця воскова—Corypha cerifera.
О. затінista—C. umbraculifera.

П

Пабородник—Tragopogon pratensis, T. porrifolius, T. major.
П. великий—T. major.
П. короткодзьобий—T. brevirostris var. floccosus.
П. луговий, п. луковий—T. pratensis.
П. луколистий—T. porrifolius.
Павині вічка, п. вічки—Myosotis palustris.
П. очі—Adonis autumnalis.
Павис—Anomodon.
Павлині очі—Adonis autumnalis, A. vernalis.
П. очки—A. aestivalis.
Павонія—Paeonia officinalis.
Павутиця — Convolvulus, C. arvensis, Cuscuta Epithymum, C. europaea, C. epilinum.
П. пільна—Convolvulus sp.
Павучки—Nigella damascena, Valeriana officinalis.
Павучок—Nigella damascena.
Падальничка—Pirus communis.
Паданка—Papaver Rhoeas.
Падиволос—Equisetum, E. arvense, E. silvaticum.
Падиволоси—Equisetum.
Падлажан—Lycopersicum esculentum.
Падуб—Ilex aquifolium.
П. звича́йний, падубок звичайний—**Ilex aquifolium.**

Падучник—Thalictrum majus, T. minus.
Пажельник—Melittis Melissophyllum.
Па́житниця—**Lolium**, L. multiflorum, L. perenne.
П. довголітня—L. perenne.
П. дурійка—L. temulentum.
П. звича́йна—**L. perenne.**
П. льоно́ва—**L. remotum.**
П. полева—L. remotum.
П. рясноцві́та—**L. multiflorum.**
П. тревала—L. perenne.
Пажить—L. temulentum, L. perenne.
П. дурійка—L. temulentum.
П. тревала—L. perenne.
Пазабник—Fragaria vesca.
Паземка—Fragaria.
Пазічка—Ribes rubrum.
Пазмій високий—Echium altissimum.
П. сивак—E. vulgare.
П. червоний—E. rubrum.
Пазник—Hypochaeris maculata.
Пазобник, пазобника—Fragaria vesca.
Пазорник—Ornithopus perpusillus.
Пазубника—Fragaria vesca.
Пазурник—Caucalis, C. daucoides.
П. звичайний—C. daucoides.
Пазьонки—Ribes rubrum.
Пазюрці—Calendula officinalis.
Паїжка гильниста—Sparganium ramosum.
П. поодинча—S. simplex.
Па́клен—**Acer campestre**, A. tataricum, A. platanoides.
Пакленок—A. campestre.
Паклень—A. campestre, A. tataricum.
Паклин, паклина, паклін—A. campestre.
Паклун—**Teucrium Polium**, Ajuga Chamaepitys.
П. гірський—Teucrium montanum.
Пакльон—Acer campestre.
Пакулька—Eriophorum latifolium, E. polystachion.
Паламида—Apargia hirta.
Паланички—Malva neglecta.
Палейка—Veronica Chamaedrys.
Паличник—Senecio vulgaris, S. vernalis.
Палка—Typha angustifolia, T. latifolia.
Палки—Typha, T. latifolia, T. angustifolia, Phragmites communis.
Палочник—Typha angustifolia, Potentilla, Heleocharis palustris.
П. болотний—Typha latifolia.
П. вузьколистий—Typha angustifolia.
П. широколистий—T. latifolia.
Палочникуваті—Typhaceae, Clavariaceae.
Па́лочня—**Clavaria.**
П. конистка—C. pistillaris.
П. щітканя—C. flava.
Палутиця—Convolvulus arvensis.
Пальма—Impatiens Balsamina, Salix Caprea.
П. воскова—Ceroxylon andicola.
П. дактиле́ва, п. дактильна, п. дателева, п. дахтильна—**Phoenix dactylifera.**
П. карликова—Chamaerops humilis.
П. кокосова—**Cocos nucifera.**
П. саґова—Sagus.
П. финикова—Phoenix dactylifera.
Пальми—Palmae.
Пальонка—Cuscuta epilinum, C. europaea.
Пальча́тка—**Cynodon.**
П. зуба́та—**C. Dactylon.**
Пальчик—Geranium silvaticum, Eryngium planum.
Пальчики—Geranium silvaticum.
Палюжня—Zamia.
Паляннички—Malva rotundifolia.
Памавки—Zea Mays.
Памич—Mnium.
Пампухи—Prunus insititia.
Паневички—Aquilegia vulgaris.
Паничі—Zinnia.
Панна—Lactaria necator.
П. баба—Nephrodium Filix mas.
Панни—Pirus communis.
Панова, п. карасоля — Tropaeolum majus.
Паньска травичка—Phalaris arundinacea var. picta.
Паньске мило—Saponaria officinalis.
Паньский вуздик—Zinnia sp.
Пантарка—Polygonum tataricum.
Пантилимін—Callistephus sinensis.
Пантинець вітистий—Anthericum ramosum.
Пантиценаті—Convolvulaceae.
Пантиця плотова—Calystegia sepium.
П. полева—Convolvulus arvensis.
Паньчошник—Saponaria officinalis.
Панянка—Tropaeolum majus.
Паперник—Cyperus Papyrus.
Паперове дерево—Broussonetia papyrifera.
Паперушина—Nephrodium, N. Filix mas, Athyrium Filix femina, Pteridium aquilinum, Struthiopteris germanica, Polypodium vulgare.
П. гірська—Cystopteris montana.
П. крихка, п. круха—C. fragilis.
Папір—Pteridium aquilinum.
Папірівка—Pirus Malus.
Папірки—P. Malus.
Папля—Populus alba, P. nigra.
Папок красний—Brunella vulgaris.
Папорот—Polypodium vulgare.
Папороті—**Polypodiaceae.**
Папороть—Nephrodium Filix mas, N. spinulosum, N. thelypteris, Pteridium aquilinum, Polypodium, P. vulgare, Athyrium Filix femina, Polytrichum, Struthiopteris germanica, Cystopteris fragilis, Potentilla anserina.
П. боло́тяна—**Nephrodium thelypteris.**
П. гірська—**N. montanum.**
П. гли́сник, п. глистник—**N. Filix mas.**
П. гребенята—**N. cristatum.**
П. деревна—Cyathea arborea.
П. жіно́ча—**Athyrium Filix femina**, Nephrodium Filix mas, Polypodium vulgare.
П. їстівна—Cyathea medullaris.
П. лісова—Polypodium.
П. оста́ста—**Nephrodium spinulosum.**
П. тернista—N. spinulosum.

Папортина—Nephrodium, N. Filix mas.
Папортник—Polypodium vulgare, Nephrodium Filix mas, Lycopus exaltatus.
Папорть жіноча—Polypodium vulgare.
П. лісова—Polypodium.
П. холоста—Pteridium aquilinum.
П. царська—Osmunda regalis.
Папри́ка, паприка—Capsicum annuum.
Паприка дика—Datura Stramonium.
Папуша, папушої, папушоя—Zea Mays.
Парагвайський чай—Ilex paraguajensis.
Парадичка—Lycopersicum esculentum.
Паразина—Carex pseudocyperus.
Параличник—Senecio vernalis.
Парасочки—Galium verum.
Парелька—Lecanora parella.
Парізька красавиця—Coreopsis tinctoria.
Парило—Agrimonia, A. Eupatoria, Filipendula Ulmaria, Clematis vitalba.
П. волосисте—A. pilosa.
П. звича́йне—**Agrimonia Eupatoria.**
П. пахуче—A. odorata.
Паримух, паримуха—Amanita muscaria.
Парі́нок—Erisymum cheiranthoides.
П. лікарський—Sisymbrium officinale.
П. луковий—Erisymum cheiranthoides.
Парі́нюка—Urtica urens.
Паркавки—Exoascus pruni.
Паркані—E. pruni, Prunus insititia.
Пармен золотий—Pirus Malus.
Парник—Agrimonia Eupatoria, Chelidonium majus, Tragopogon pratensis, Plantago major, Equisetum.
Пароли́сник бобоватий — Zygophyllum Fabago.
Пароли́ст—**Zygophyllum Fabago.**
Пароли́стува́ті—**Zygophyllaceae.**
Паротка—Antirrhinum, A. majus.
П. більша—A. majus.
П. польова—A. Orontium.
Парсет—Onobrychis viciaefolia.
Парумбеля—Prunus insititia.
Пархатки—Exoascus pruni.
Парцет—Onobrychis viciaefolia.
Паршивка—Cuscuta epilinum.
Паршівки—Pirus communis.
Пасербіта—Anemone Pulsatilla.
Паслен—Solanum nigrum, S. dulcamara.
П. глисник—S. dulcamara.
Паслина—S. nigrum, S. dulcamara.
Паслі—S. nigrum.
Пасліи́—**Solanum**, S. nigrum, S. dulcamara.
П. жовтий—S. dulcamara.
П. чо́рний—**S. nigrum.**
Пасльон—S. nigrum, S. dulcamara.
П. білий—S. nigrum var. villosum.
П.-глисник—S. dulcamara.
П. жовтий—S. dulcamara.
П. чорний—S. nigrum.
Пасльонува́ті—**Solanaceae.**
Пасмер звичайний—Hippuris vulgaris.
Пасочник—Crocus reticulatus.
Пасталь—Lunaria rediviva.
Пастая—L. rediviva, L. biennis.
П. кінчаста, п. тревала—L. rediviva.
Пастернак—Pastinaca sativa, Sium lancifolium.
П. воню́чий—**P. graveolens.**
П. горо́дній, пастирнак—**P. sativa.**
Паткан, патканя—Prunus insititia.
Патлажан—Lycopersicum esculentum, Solanum Melongena.
Патлажани—Solanum Melongena.
Патлажей—Lycopersicum esculentum.
Патлашки—Nigella damascena.
Патранжай—Petroselinum sativum.
Пауки—Taraxacum vulgare, Campanula.
Паутиця—Convolvulus, C. arvensis.
Паучки—Nigella damascena.
Пахнячка—Pirus communis.
Пахурка—Acorus Calamus.
Пахуча трава, п. травка—Anthoxanthum odoratum.
Пахучка—Asperula odorata, Satureja Clinopodium.
Пацірки—Malva rotundifolia.
Пацірник—Althaea officinalis, Malva silvestris.
П. дикий—Malva silvestris.
Пацурник—Althaea officinalis.
П. дикий—Malva silvestris.
Пацьорки—M. rotundifolia, M. neglecta.
Пачу́ля—**Pogostemon Patchouli.**
Педунец—Herniaria incana.
Пекан білий—Juglans ovata.
Пекучка—Urtica urens.
Пекучька—Cucurbita Pepo.
Пеларгóнія—**Pelargonium.**
П. великоцвіта—P. grandiflorum.
П. мушкательна—P. Radula.
П. пахуча—P. odoratissimum.
П. пояскувата—P. zonale.
Пелевонь—Chrysanthemum Balsamita.
Пелех, пелешник—Lycopodium clavatum.
Пелешник білий—Eriophorum.
Пелярґонія—P. grandiflorum.
Пепини—Cucumis sativus.
Пепинка—Pirus Malus.
Пепопа—Cucumis sativus.
Пепшиця лісова—Arum orientale, A. maculatum.
Перать—Cycas.
П. великолиста—C. circinalis.
П. одвинь—C. revoluta.
Первенець—Primula, P. officinalis.
П. безбільний, п. безчередневий—P. acaulis.
П. винеслий, п. високий—P. elatior.
П. лікарський—P. officinalis.
П. сережник—P. Auricula.
Первенцюваті—Primulaceae.
Первоцвіт—**Primula**, P. officinalis, P. Auricula, Anemone Hepatica, Galanthus nivalis.
П. безсте́блий—**Primula acaulis.**
П. висо́кий—**P. elatior.**
П. китайський—**P. sinensis.**
П. лікарський—**P. officinalis.**
П. садо́вий—**P. Auricula.**
Первоцвіти—**Primulaceae.**
Перґамотка—Citrus medica Bergamia.
Переватка—Agropyrum repens.
Перей—Alopecurus pratensis.

Перейка—Agropyrum repens.
Перекатиполе — Gypsophila paniculata, Eryngium campestre, Carlina vulgaris.
Перекатиполь—Trinia Kitaibelii.
Перекатитель—Gypsophila paniculata.
Перекатичник — Asparagus officinalis, Falcaria vulgaris, Gypsophila paniculata.
Перекитиполе—Eryngium planum.
Перекіп—Marrubium peregrinum.
Переключ—Calamus.
П. драчинець—C. Draco.
П. істий—C. Rotang.
Перекоп—Marrubium peregrinum.
Перекоти́по́ле — **Gypsophila paniculata**, G. muralis, Gypsophila, G. trichotoma, Eryngium campestre, E. planum, Centaurea diffusa, C. ovina, Phlomis pungens, Salsola Kali, Falcaria vulgaris, Vaccaria pyramidata, Erucastrum elongatum, Ceratocarpus arenarius, Carlina vulgaris, Asparagus officinalis, Sisymbrium altissimum, Echinops sphaerocephalus, Salvia Aethiopis, Statice Gmelini.
Перекотиполе звичайне—Eryngium planum.
Перелаз—Bryonia alba.
Перелет—Anthyllis Vulneraria, Oenothera biennis, Lotus corniculatus, Astragalus dasyanthus, A. excapus, A. pubiflorus, A. virgatus, Oxytropis pilosa, Erigeron canadensis, Primula officinalis, Delphinium elatum, Trifolium montanum, Ajuga Chamaepitys.
П. польський—Astragalus dasyanthus.
П. солодколистий, п. сладкуватий—A. dasyanthus.
П. хати—Coronilla varia.
Перелета—Chenopodium Bonus Henricus, Oenothera biennis, Anemone alpina.
Перелетник—Eryngium planum.
Пере́ліска—**Anemone Hepatica**, Anemone, Galanthus, G. nivalis, Scilla sibirica.
Переліт—Oenothera biennis.
Перелой—Galium mollugo.
Перелойка—Androsace elongata, A. septentrionalis, A. maxima.
Перелом, переломна трава—A. septentrionalis.
Перелом великий—A. maxima.
П. видовжений—A. elongata.
П. північний—A. septentrionalis.
Перенiс-зілля—Eryngium planum.
Перенос-зілля—E. planum, E. campestre.
Перепльотщик—Dianthus campestris.
Переполох—Valeriana officinalis.
Переполошник—Eryngium, E. planum, E. campestre.
Перерва—Lysimachia Nummularia.
П. водяна—Lemna.
П. полева—Astragalus glycyphyllus.
Перерванець—Stellaria media, Alsine glomerata.
Перестенець—Cuscuta, C. epilinum.
Перестріл—Solidago virga aurea.
Перестрітник—Atriplex hastatum.
Пере́стріч—**Melampyrum**.
П. гаєва—M. nemorosum.
П. гайови́й—**M. nemorosum**.
П. гребенясти́й—**M. cristatum**.
П. лісови́й—**M. silvaticum**.
П. луковий—M. pratense.
П. лучни́й—**M. pratense**.
П. любижник—M. pratense.
П. польови́й—**M. arvense**.
П. прицвіточник—M. nemorosum.
П. скальник—M. silvaticum.
Переступ—Bryonia, B. alba.
Пере́ступень—**Bryonia**, B. alba, B. dioica, Polygonum Persicaria.
П. білий, п. білоцьвітий—Bryonia alba.
П. двопенний, п. двупенний—B. dioica.
П. звичайний—B. alba.
П. червоноягідний—**B. dioica**.
П. чорноягідний—**B. alba**.
Перетенець—Carex pseudocyperus.
Перехрестна трава—Cerinthe major.
Пе́рець—**Piper**, P. nigrum, Capsicum annuum, Galium tricorne.
П. азіятський—Piper nigrum.
П.-жванець—P. Betle.
П. звичайний—P. nigrum.
П. калитковий—Capsicum annuum.
П. красний, п. струкуватий, п. червоний струкуватий, п. стручковий, п. стрюковий, п. стрюкуватий, п. стрючковатий, перець-турчак, п. турецький—Capsicum annuum.
П. узколистий—Piper angustifolium.
П. черешкастий—P. Cubeba.
П. чо́рний—**P. nigrum**.
Пержи—Prunus domestica.
Пери—Pirus communis.
Перичка болотяна—Nephrodium thelypteris.
П. гірська—N. montanum.
Перісватиця, перісватка — Agropyrum repens.
Перій—Agropyrum, A. repens, Bromus inermis, Phleum alpinum.
П. водяний — Beckmannia eruciformis, Phalaris arundinacea.
П. лісовий—Bromus tectorum.
П. повзучий—Agropyrum repens.
П. чорний—Equisetum arvense.
Перійка—Agropyrum, A. repens, Dactylis glomerata, Bromus hordeaceus.
П. видовжена—Agropyrum elongatum.
П. волохата—A. villosum.
П. звичайна—A. repens.
П. кострубата—A. dasyanthum.
П. лежача—A. prostratum.
П. плевелниця—A. repens.
П. середня—A. glaucum.
П. сітникова—A. junceum.
П. собача—A. caninum.
П. східна—A. orientale.
Періля волошкувата—Perilla ocimoides.
Перлі́вка висо́ка—**Melica altissima**.
П. війча́ста—**M. ciliata**.
П. зві́сла—**M. nutans**.

П. одноцвіта, п. одноцвітна — **Melica uniflora.**
П. повиснста—M. nutans.
П. рісата—M. ciliata.
П. ряба́, п. сороката—**M. picta.**
Перлова трава—M. nutans.
Перлоягідник—Symphoricarpus racemosus.
Перниця—Agropyrum repens.
Пероч болотяна—Hottonia palustris.
Персик, персики—Prunus Persica.
Перстак—Potentilla.
Перста́ч—**Potentilla**, P. anserina, P. villosa.
П. бедрінцеватий—P. pimpinelloides.
П. бі́лий—**P. alba.**
П. білочник—P. anserina.
П. болотяник—P. palustris.
П. весняний—P. villosa.
П. вилка́стий—**P. bifurca.**
П. горбовий—P. collina.
П. гусятник—P. anserina.
П. зав'я́зник—**P. silvestris.**
П. золотник—P. villosa.
П. кошла́тий—**P. hirta.**
П. кріслатий—P. patula.
П. лежа́чий—**P. supina.**
П. лісовий—P. silvestris.
П. мохна—P. reptans.
П. норве́зький—**P. norvegica.**
П. пісковий—**P. arenaria.**
П. повзучий, п. повзун, п. повзючий—**P. reptans.**
П. попелястий—**P. cinerea.**
П. похилений—P. intermedia.
П. прями́й—**P. recta.**
П. сірий—**P. canescens.**
П. сріблистий, п. сріблястий—P. argentea.
П. стелюх—P. supina.
П. темний—P. opaca.
П. червоня́стий—**P. opaca.**
Перстенець—Cuscuta, C. epilinum, C. Epithymum, C. europaea, Lotus corniculatus.
П. звичайний—C. europaea.
П. істий льняний—C. epilinum.
П. конючинний, п. конюшник—C. Epithymum var. trifolii.
П. льновий—C. epilinum.
П. малий—C. Epithymum.
П. одношийний—C. monogyna.
П. плоскоцвітий—C. planiflora.
П. хмелик—C. lupuliformis.
Перстинець—Lotus corniculatus.
Перцюва́ті, перцеваті, перцьоваті—**Piperaceae.**
Перцюга, п. річна—Capsicum annuum.
Перчак—Lepidium ruderale, Galium tricorne.
Перчиця, п. червона — Capsicum annuum.
Песе терне—Dianthus.
Песики—Antirrhinum majus.
Пестик—Equisetum silvaticum.
Пестиш, пестиші—E. arvense.
Пестребник—Erigeron canadensis.
Пестрець—Hierochloë odorata, Chaerophyllum bulbosum.
Пестряк—Polyporus.
Пестушки—Equisetum arvense.
Песчець—Carex arenaria.
Песя вишня—Atropa Belladonna.
П. смерть—Cynanchum acutum.
Песича м'ята, п. м'ятка—Nepeta Cataria.
Петрів батіг—Cichorium Intybus.
П. батіжок—Ranunculus polyanthemos, Cichorium Intybus.
П. батожок—Campanula cervicaria.
Петрів хрест — **Lathraea squamaria**, Scrophularia nodosa, Verbascum thapsus.
Петрівки—Pirus Malus.
Петрова закуска—Hypochoeris, H. maculata, H. radicata.
Петровий батіг—Cichorium Intybus.
Петро́ві батоги́ — **Cichorium Intybus**, Centaurea Cyanus, Plantago media, Nasturtium silvestre.
П. батожки—Campanula rapunculoides, Cichorium Intybus.
Петрозимо́нія груболи́ста — **Petrosimonia crassifolia.**
П. трипиляко́ва—**P. Volvox.**
Петросімонія груболиста—P. crassifolia.
П. стрепіхата—P. Volvox.
Петруха дрібчаста—Selinum Carvifolia.
Петрушка, п. звичайна—**Petroselinum sativum.**
П. кучерява—P. sativum.
Петунії—Petunia.
Петунія—**Petunia.**
П. біла—P. nyctaginiflora.
П. блакитна—P. violacea.
Печариця, печарка—Psalliota campestris.
Печері́ця, п. їдома—**P. campestris.**
П. лісова—P. silvatica.
П. польова, печеричка, печириці—P. campestris.
Печінкове зілля—Chelidonium majus.
Печінник—Agrimonia Eupatoria.
Печіночна трава—Fumaria officinalis.
Печіночник—Chelidonium majus, Agrimonia Eupatoria.
Печориця—Psalliota campestris.
Пивоник—Gladiolus imbricatus.
Пивонія—Paeonia, P. officinalis, P. arborea, P. corallina, P. corallina var. triternata.
Пигва, п. звичайна, пиґва гутей—Cydonia vulgaris.
Пижельник—Melittis Melissophyllum.
Пижма—Chrysanthemum vulgare, Marrubium peregrinum.
Пижмачка—Adoxa Moschatellina.
Пижмичка, пижмівчик звичайний—**A. Moschatellina.**
Пижмичкува́ті—**Adoxaceae.**
Пи́жмо—**Chrysanthemum vulgare**, Ch. Balsamita, Silaus Besseri, Mimulus moschatus, Jurinaea cyanoides.
Пизьмо—Chrysanthemum vulgare.
Пикульник—Galeopsis Ladanum.
Пилочник—Lycopodium clavatum.
Пининґи—Prunus insititia.

Пиник дахтильник—Phoenix dactylifera.
Пинуха крутниця—Vallisneria spiralis.
Пирамидки—Muscari racemosum.
Пирватка—Agropyrum repens.
Пирей—A. repens, A. repens var. pseudocaesium, Avena pubescens.
Пирейка—Agropyrum repens, Ornithogalum umbellatum.
Пирейок—Berteroa incana.
Пиренка—Ornithogalum umbellatum.
Пиріжок—Prunus insititia.
Пирій—**Agropyrum**, A. repens, A. repens var. pseudocaesium, A. junceum, A. glaucum, Phleum pratense, Bromus inermis, Alopecurus pratensis, Agrostis, A. alba, Dactylis glomerata, Setaria glauca, Arrhenatherum elatius.
П. болотний—Triglochin palustre.
П. великий—Bromus inermis.
П. волохатий—Agropyrum villosum.
П. гребінчатий—A. cristatum.
П. довгастий—A. elongatum.
П. житник—A. repens.
П. житниця—A. cristatum.
П.-житняк—**A. cristatum.**
П. звича́йний—**A. repens.**
П. костир—Bromus inermis.
П. кострубатий—Agropyrum dasyanthum.
П. красний—Carex hirta.
П. лежа́чий—**Agropyrum prostratum.**
П. луговий—Alopecurus pratensis.
П. морський—Triglochin maritimum.
П. осочний—Carex hirta.
П. плавньовий—Beckmannia eruciformis.
П. подовий—Agropyrum repens.
П. прослиний—Carex nutans.
П. сизий—**Agropyrum glaucum.**
П.-сине́ць—**A. ramosum**, A. repens var. pseudocaesium.
П. синій—A. glaucum.
П. ситниковий—A. junceum.
П. соба́чий—**A. caninum.**
П. східній—A. orientale.
Пирійка—Dactylis glomerata, Agropyrum repens.
Пиріяка—Agropyrum.
Пироги—Prunus insititia.
Пирчиця—Capsicum annuum.
Пирь—Peucedanum palustre.
Писана трава — Phalaris arundinacea var. picta.
Писарки—Pirus Malus.
Пискавець—Hypochoeris helvetica.
Писклюква, писклюка, писленн, писличець—Solanum nigrum.
Пистація звичайна—Pistacia Lentiscus.
Письменець звичайний—Graphis scripta.
Письменці—Graphis.
Питульник—Stachys recta.
Пихта—Abies.
Пихурка—Acorus Calamus.
Пищик—Glyceria aquatica, Caragana arborescens.
Пищики—Glyceria aquatica, G. aquatica var. arundinacea.
Півеньки—Melampyrum arvense.
Півник—Iris, I. Pseudacorus, I. pumila, I. aphylla, I. florentina, I. graminea, I. sibirica, I. arenaria, I. halophila, I. notha, I. ruthenica, I. plicata, Gladiolus, G. communis, Lathyrus pannonicus, L. vernus, Tulipa Schrenkii.
П. болотний—Iris Pseudacorus.
П. синій—I. sibirica.
Півники—**Iris**, I. germanica, I. florentina, I. sibirica, I. pumila, I. Pseudacorus, I. aphylla, Corydalis cava, Melampyrum cristatum, Celosia cristata, Lathyrus vernus.
П. болотні—Iris Pseudacorus.
П. боло́тяні—**I. Pseudacorus.**
П. борові—I. sibirica.
П. Гільденшті́тові—**I. halophiia.**
П. голостёблі—**I. aphylla.**
П. жовті—I. variegata.
П. несправжні—I. notha.
П. низе́ньки—**I. humilis.**
П. німе́цькі—**I. germanica.**
П. піскові—I. arenaria.
П. садові—I. germanica.
П. сибірські—**I. sibirica.**
П. сині—I. germanica.
П. складча́сті—**I. plicata.**
П. степові—**I. pumila.**
П. траволи́сті—**I. graminea.**
П. українські—**I. ruthenica.**
П. флорентійські—**I. florentina.**
Півникува́ті—**Iridaceae.**
Півнички—Iris pumila.
Півнів гребінь—Melampyrum cristatum, Ornithogalum nutans, O. umbellatum.
Півоні́я—**Paeonia**, P. corallina, P. officinalis.
П. дика—P. tenuifolia.
П. звичайна—P. corallina, P. officinalis.
П. коро́лева—**P. corallina.**
П. лікарська—**P. officinalis.**
П. садова—P. officinalis.
П. степова—P. tenuifolia.
П. трійча́ста—**P. corallina** var. **triternata.**
Півонник — Gladiolus imbricatus, G. communis.
Півоня—Paeonia officinalis, P. corallina.
Півонь—Paeonia, P. officinalis. P. corallina.
Пігва—Cydonia vulgaris.
Підбережник—Lythrum salicaria.
Підбере́зник—**Boletus scaber**, Lythrum.
Підберезняк, підберезовик—Boletus scaber.
Підбіл — **Tussilago Farfara**, Tussilago, Petasites tomentosus, P. officinalis, Potentilla anserina, Centaurea Marschalliana, Jurinaea cyanoides, Silene dichotoma, Cirsium eriophorum var. platyonychium, C. heterophyllum, Chrysanthemum Leucanthemum, Achillea Millefolium, Althaea officinalis.
П. боровий—Centaurea Marschalliana.
П. звичайний—Tussilago Farfara.
П. лісовий—Paris quadrifolia.

Підбіль—Tussilago, T. Farfara, Petasites officinalis, Berteroa incana.
Підбрусничник—Calluna vulgaris.
Підвзірник—Gentiana cruciata.
Підвишень, підвишні — **Hyporrhodius prunulus.**
Підвія—Lilium Martagon.
Підгайник—Alliaria officinalis.
Підгорішник—Asarum europaeum.
Підгорошник—Veronica spicata.
Підгрáбок—**Lactaria subdulcis.**
Підгруздень, підгруздь—L. scrobiculata.
Піддубень—Boletus calopus.
Піддубник—Geranium sanguineum.
Піддубовик—Boletus pachypus.
Піддубок—B. calopus.
Піддубравник—Aster Amellus.
Піддулень, піддульки—Pirus communis.
Підземка—Polycnemum arvense.
Підзорушний ряст—Gagea lutea.
Підíйма—Geum rivale, G. montanum.
Підкропивниця—Fragaria viridis.
Підлепешник—Auricularia auricula Judae.
Підлизник—Cytisus capitatus.
Підлистень, підлистник—Asarum europaeum.
Підліска—Viola odorata.
П. трилатчаста—Anemone Hepatica.
Підліски—A. Hepatica, Viola silvestris.
Підлíсник—**Sanicula europaea**, Asarum europaeum, Geum urbanum.
П. звичайний—Sanicula europaea.
Підлíсок—Viola mirabilis, V. odorata, V. canina, V. ambigua.
Підліщики—Anemone Hepatica.
Підманник—Colpodium altaicum.
Підмарéнник—**Galium**, G. rubioides, G. verum, Stellaria Holostea, S. graminea.
П. багнóвий—**Galium uliginosum.**
П. болóтяний—**G. palustre.**
П. веснянúй—**G. vernum.**
П. лíсовúй—**G. silvaticum.**
П. марéновúй—**G. rubioides.**
П. м'якúй—**G. mollugo.**
П. парúзький—**G. parisiense.**
П. півнíчний—**G. boreale.**
П. скéльний—**G. saxatile.**
П. трирóгий—**G. tricorne.**
П. трíйчáстий—**G. trifidum.**
П. хрещáтий—**G. cruciata.**
Піднімок—Viola arenaria.
Підойма — Centaurea Jacea, Geranium, G. phaeum, Geum rivale, G. montanum, Potentilla silvestris.
П. челядинська—Sanicula europaea.
Підолишник, підолíшник—Asarum europaeum.
Підорва—Filipendula Ulmaria.
Підорíшник—Asarum europaeum, Geranium pratense, Viola mirabilis.
Підосинник—Boletus subtomentosus, Viola mirabilis.
Підосиновик, підосиновник — Boletus rufus.
Підосичник—Amanita caesarea. Boletus rufus.
Підосишник—Russula emetica.
Підосінник—Boletus rufus.
Підпенька—Armillaria mellea.
П. вербова—Hypholoma fasciculare.
П. дрíбна—Agaricus esculentus.
П. пахнуча—Marasmius caryophylleus.
Підпеньок, підпиньки—Armillarea mellea.
Підріз—Knautia arvensis, K. silvatica.
Підсвинух—Salvia pratensis.
Підсливники—Hyporrhodius prunulus.
Підсметанник—Agrimonia Eupatoria.
Підсніжник — **Galanthus**, G. nivalis, Scilla sibirica, S. bifolia, Crocus reticulatus.
П. велúкий—**Galanthus plicatus.**
П. звичáйний, п. скорозріст—**G. nivalis.**
Підсонічник, підсолнух, підсонух—Helianthus annuus.
Підстріл—Melandryum album.
Підтинна м'ята—Elsholtzia Patrini.
Підтинник—Scrophularia nodosa, Solanum dulcamara, Nonnea pulla.
П. звичайний—Nonnea pulla.
Підтрясуха—Auricularia auricula Judae.
Підхрінник—Lepidium latifolium.
Підчос—Asparagus officinalis.
Підшильник—Alisma Plantago.
Під'ячник — Chrysosplenium alternifolium.
Під'ясенник—Boletus subtomentosus.
Під'ячничник звичайний—Monotropa hypopithys.
Під'ярівки—Pirus Malus.
Під'ясминок пахучий—Philadelphus coronarius.
Піжма—Chrysanthemum vulgare.
Пізанґ—Musa paradisiaca.
Пізноцвіт—Colchicum autumnale.
П. гірський—**C. montanum.**
П. осíнній—**C. autumnale.**
П. степовий—C. montanum.
Пізня—Pirus communis.
Пімент—Myrtus Pimenta.
Пінанґ—Areca Catechu.
Пішишниця—Spumaria.
Пíнія—**Pinus Pinea.**
Пінка—Saponaria officinalis.
Піон—Paeonia, P. corallina.
Пір—Allium Porrum.
Пірій—Agropyrum repens.
Пірначка вірлянка—Pteridium aquilinum.
Пір'я—Allium sativum, A. Porrum.
Писанґ—Musa.
Пісковий ячмінь—Elymus arenarius.
Пісколюб—Artemisia arenaria.
Пісочник—Arenaria, Stellaria graminea, Spergularia campestris.
П. середущий—Arenaria media.
П. чабриковий—A. serpyllifolia.
П. червоний—Spergularia campestris.
Пістрак—Polyporus frondosus, P. officinalis, Gomphidius glutinosus.
Пістраль, пістрик—Gomphidius glutinosus.
Піструк з'їдомий—Gyromitra esculenta.
Пістряк—Tuber, T. aestivum, T. brumale, T. puberulum var. albidum.

Пісчаний пирій—Koeleria gracilis.
Пісча́нка—**Arenaria**, A. graminifolia, A. serpyllifolia.
П. головкувата—A. cephalotes.
П. довголиста—A. longifolia.
П. жовта—A. rigida.
П. середня—A. media.
П. тверда—A. rigida.
П. тимолиста—A. serpyllifolia.
П. топі́лька—**A. serpyllifolia.**
П. траволиста—A. graminifolia.
Пітільон—Callistephus sinensis.
Пітрушка—Petroselinum sativum.
Пітунія—Petunia.
Пітушки—Iris aphylla, I. pumila, Melampyrum cristatum, Polygonatum officinale.
П. красні—Gladiolus imbricatus.
Пітушок—Iris, I. Pseudacorus.
П. тревалий—Sweertia perennis.
Піхота—Phaseolus vulgaris var. nanus.
Піхурка—Lycoperdon.
Піхурник—Colutea arborescens.
Піхурниця—Physalis Alkekengi.
Пічавка—Helianthus tuberosus.
Піяк, піяки—Vaccinium uliginosum.
Плавневий бабишник—Verbena officinalis.
Плавнєві васильки—Lythrum salicaria.
П. горіхи—Trapa natans.
Плавун—**Limnanthemum nymphaeoides.**
Плавушник, п. болотяний—**Hottonia palustris.**
Плакун—**Luthrum**, L. salicaria, L. virgatum, Chamaenerium angustifolium.
П. гісополи́стий — **Lythrum hissopifolium.**
П. лозо́вий—**L. virgatum.**
Плакун-трава́—**L. salicaria**, L. virgatum, Filipendula Ulmaria.
Плакунува́ті—**Lythraceae.**
Плакунь—Veronica longifolia.
Планка—Pirus Malus.
Пласи́к, п. царський—**Osmunda regalis.**
Пластівниці—Laminariaceae.
Плати́нник—**Agaricus.**
П. печериця—Psalliota campestris.
П. польовий—P. pratensis.
П. рижик—Lactaria deliciosa.
П. ясенник—Amanita caesarea.
Платинникува́ті, платочникуваті—**Agaricaceae.**
Плаун—Lycopodium clavatum, L. Selago.
П. щитота—L. annotinum.
Плевел — Lolium temulentum, L. perenne.
П. отрутній—L. temulentum.
Плевельниця—Agropyrum repens.
Пленочник—Salvinia natans.
Плескач—Phaseolus vulgaris var. nanus.
Плескуха—Panicum Crus galli, P. sanguinale, Hierochloë odorata, Setaria glauca.
П. гірка—Hierochloë odorata.
Плетені ягоди—Rubus suberectus.
Плетуха—Calystegia sepium.
Плетуха звича́йна—**Calystegia sepium.**
П. лісова́—**C. silvatica.**
Плетюх—Lycium barbarum.
Плетюха—Cuscuta epilinum.
Пліден—Eryngium campestre.
Пліпівка—Thesium, T. montanum, T. intermedium.
П. альпейська—T. alpinum.
П. гірська—T. montanum.
Плісність, плісень, п. головчаста, п. звичайна головчаста, плісня, пліснява—Mucor mucedo.
Плісняк виноградний—Plasmopara viticola.
Плісонь—Mucor mucedo.
Плітуха—Calystegia sepium.
Плодист, плодистець, плодистиця, плодисток, плодушка — Allium fistulosum.
Плосканки, плоскинь, плоскіш, плоскінка—Cannabis sativa.
Плоскінь, плоскунь—C. sativa.
Плоскуновати—Exobasidiaceae.
Плоскуха—**Panicum Crus galli**, Hierochloë odorata, Setaria glauca, Dactylis glomerata, Leersia oryzoides.
П. гірка—Hierochloë odorata.
Плоскуша—Panicum Crus galli.
Плоскушка—Hierochloë odorata.
Плотник—Lycium barbarum.
Плотовець—Nicotiana rustica.
Плоховник—Hippophaë rhamnoides.
Площик—Hordeum distichon.
Плугодержка—Ononis hircina.
Плутка щелиста—Inocybe rimosa.
Плюха лугова, плюшник—Glyceria aquatica.
Плющ—Hedera Helix, Glechoma hederacea.
Плющик—Glechoma hederacea.
Пляскач—Hordeum distichon.
Пляскури—Cannabis sativa.
Плята́н—**Platanus**, P. orientalis.
П. американський—P. occidentalis.
П. захі́дній—**P. occidentalis.**
П. схі́дній—**P. orientalis.**
Платанува́ті—**Platanaceae.**
Побережник—Veronica Anagallis.
Побере́жниця—**Litorella juncea.**
Побірниці—Cannabis sativa.
Побородник—Tragopogon, T. porrifolius, T. major, T. pratensis.
Повевки—Nonnea pulla.
Повелика—Calystegia sepium, Convolvulus arvensis, Cuscuta epilinum.
П. полева—Galium mollugo.
П. польова—Convolvulus arvensis.
Повелиця—C. arvensis, Cuscuta Epithymum.
Повеличник—Galium mollugo.
Повертень — Mercurialis perennis, Tropaeolum.
Повз—Polypodium.
П. солодиш—P. vulgare.
Повзій слезавий—Merulius lacrymans.
Повзковий цвіт—Digitalis ambigua.
Повзунка—Polypodium vulgare.
Повзуча м'ята—Nepeta nuda.

Повилика—Convolvulus arvensis, Campanula sibirica, Cuscuta.
Повилиця — Cuscuta epilinum, Galium mollugo.
Повилюха—Convolvulus arvensis.
Повитель—C. arvensis, Polygonum Convolvulus.
Повитиця червона—Cuscuta epilinum.
Повíтиця—**Cuscuta**, C. Epithymum, C. epilinum, C. europaea, C. monogyna, Convolvulus arvensis.
П. звича́йна—**Cuscuta europaea.**
П. конюши́нна—**C. Epithymum** var. **trifolii.**
П. льонóва—**C. epilinum.**
П. мала́—**C. Epithymum.**
П. одноши́я—**C. monogyna.**
П. плоскоцві́та—**C. planiflora.**
П. хмéлик—**C. lupuliformis.**
Повитич—Polygonum Convolvulus.
Повитник, п. альпейський—Clematis alpina.
Повитуха—Convolvulus arvensis.
Повиха—Asperula rivalis.
Повíй—**Lycium**, L. barbarum, Polygonum dumetorum, Calystegia sepium, Convolvulus arvensis, Caragana frutex.
Повíй-дерéза—**Lycium barbarum.**
П. дикий—Calystegia sepium.
П. схíдний—**Lycium ruthenicum.**
Повійка — Convolvulus arvensis, Polygonum Convolvulus, Hedera Helix.
П. кантабрийська—Convolvulus Cantabrica.
П. лінійнолиста—C. lineatus.
П. лісова—Calystegia silvatica.
П. плотова—C. sepium.
П. полева—Convolvulus arvensis.
П. полотиця, п. полятиця—C. arvensis.
П. трибарвка—C. tricolor.
Повійковаті—Convolvulaceae.
Повійник—Convolvulus arvensis.
Повінець жабник—Hydrocharis morsus ranae.
Повінцюваті—Hydrocharitaceae.
Повісник—Dianthus deltoides.
Повітиця—Cuscuta, C. epilinum.
Повітренниця—Petasites officinalis.
Повнушка—Pellia.
Повнюк, повнюх, повнюхи—Tagetes erectus.
Повняк—T. erectus, T. patulus.
Повняки́—**T. erectus**, Knautia arvensis.
Поволочнювáті, поволочневаті — **Thelephoraceae.**
Поволочня—Thelephora.
П. біла—Corticium calceum.
П. вербова—C. cruentum.
П. дубóва—**Peniophora corticalis.**
П. кервава—P. sanguinea.
П. кривáва—**P. sanguinea.**
П. попеляста, п. тілиста, п. торочиста—Thelephora terrestris.
Повутиця—Calystegia sepium.
Пов'язка—Cuscuta sp.
Пов'язок—Potentilla anserina.
Погане зілля—Ophioglossum vulgatum.
Поганка—Polygonum tataricum, Agaricus sp.
Поганник—Valeriana officinalis.
Погонки—Silene Otites.
Погорика—Polygonatum.
Поград ключень—Clematis vitalba.
П. прямий—C. recta.
Погремки—Rhinanthus.
Погремок—Rhinanthus, R. major, R. minor.
Погремушка—Silene venosa.
Подагричник—Aegopodium Podagraria.
Подбíл—Tussilago Farfara, Chrysanthemum Leucanthemum, Andromeda polifolia.
Подвигник жіночий — Chimaphila umbellata.
П. чоловічий—Pirola secunda.
Подзорушний ряст—Gagea lutea.
Подібниця, п. звичайна — Specularia Speculum.
Подлесник—Asarum europaeum.
Подлужник—A. europaeum.
Подмаренник—Galium boreale var. rubioides.
Подмошник—Boletus subtomentosus.
Подойнички—Taraxacum vulgare.
Подолешник лісний, подоліщник—Asarum europaeum.
Подорва—Lathyrus silvester.
Подоріжник—Plantago major.
Подорішна трава, подорішник—Asarum europaeum.
Подорóжник—**Plantago**, P. major, P. lanceolata, P. media, Alisma Plantago, Polygonum aviculare, Polycnemum arvense, Trifolium fragiferum, Taraxacum vulgare.
П. вели́кий—**Plantago major.**
П. вузьколистий—Plantago lanceolata.
П. жилавий—P. major.
П. ланцетува́тий—**P. lanceolata.**
П. лісовий—P. media.
П. найбíльший—**P. maxima.**
П. пісковúй—**P. ramosa.**
П. примóрський—**P. maritima.**
П. серéдній—**P. media.**
П. солощéвий—**P. Cornuti.**
П. тонéнький—**P. tenuiflora.**
Подорожникувáті—**Plantaginaceae.**
Подосиновик, подосиновка — Boletus rufus.
Подсніжник—Galanthus nivalis.
Подсніжники—Colchicum montanum.
Подсолнечник, подсонух — Helianthus annuus.
Подтинник—Scrophularia nodosa.
Подтряснуха—Eragrostis minor.
Пожарки—Inula britannica, Boletus sp.
Пожарниця—Acer platanoides, Calamagrostis Epigeios.
Пожечки—Ribes.
Позасонце—Lupinus.
Позвонок—Melampyrum arvense, Silene venosa.
Позник-бзни́ка—Solanum nigrum.
Поземка, позьомка, п. з'їдома, позьомки, позюмки—Fragaria vesca.
Поїшки—Caltha palustris.
Покалень—Pilobolus.

Покісниця звича́йна—**Atropis distans.**
П. скручена—**A. convoluta.**
Поклажони—Lycopersicum esculentum.
Покоронник—Lithospermum officinale.
Покотило—Gypsophila paniculata.
Покотиполе — Gypsophila paniculata, Eryngium campestre, E. planum.
Покрива—Urtica, U. dioica.
Покровка—Fuchsia, Pirus Malus.
Покшик—Atropa Belladonna.
По́лба—**Triticum Spelta.**
Полева роза—Centaurea Jacea.
П. ромашка—Senecio Jacobaea.
П. чачавиця—Vicia hirsuta.
Полеве мильце—Herniaria glabra.
Полевий канупер—Stachys officinalis.
П. крокіс—Calendula arvensis.
П. ленок—Turritis glabra.
П. любисток—Ranunculus repens.
П. персик—Prunus nana.
Полевиця—Agrostis vulgaris, A. alba.
Полевниці—Fragaria vesca.
Полениця—F. viridis.
Поленичник—F. moschata.
Полетиця—Convolvulus arvensis.
Полеві кісточки—Polygala amara.
Поливика—Cuscuta europaea.
Поливник—Galeopsis Tetrahit.
Полив'яна—Solanum tuberosum.
Поли́н—**Artemisia**, A. Absinthium.
П. білопо́встий—**A. hololeuca.**
П. звича́йний—**A. Absinthium.**
П. мітелкува́тий—**A. scoparia.**
П. однорі́чний—**A. annua.**
П. пісковий—**A. arenaria.**
П. понтійський—**A. Pontica.**
П. примо́рський—**A. maritima.**
П. цитва́рний—**A. Sieberi.**
Полине́ць—**Artemisia austriaca**, A. Absinthium, Aster villosus.
П. білий—Filago arvensis.
П. чистий—Artemisia austriaca.
Полинник—Artemisia.
Полинок—A. procera, A. hololeuca.
Полинчик—Filago arvensis.
Полинь—Artemisia Absinthium, A. maritima, A. maritima var. nutans, A. fragrans, A. campestris, A. austriaca.
П. біла—A. Absinthium.
П. глуха—A. campestris.
П. городня—A. Absinthium.
П. дика—A. austriaca.
П. звичайна—A. Absinthium.
П. лугова, п. мілка—A. austriaca.
П. мітельчаста—A. scoparia.
Полиньок—Aster villosus.
Полиця—Trifolium arvense.
Полій—Mentha Pulegium, M. aquatica.
Полінь—Artemisia Absinthium.
Полка—Panicum miliaceum.
Половишник, половниці—Fragaria vesca.
Половниця—F. viridis, F. moschata, F. grandiflora.
Половничник—F. moschata.
Половуха—Agrostis, A. vulgaris, Apera spica venti.
П. звичайна—Agrostis vulgaris.
Половушка—Agrostis, A. vulgaris, Apera spica venti.
Полов'яз—Ulmus scabra.
Полониці—Fragaria viridis, F. vesca.
Полониця—F. viridis, F. vesca, F. moschata.
Полонія—Paeonia officinalis, P. corallina var. triternata.
Полонник—Polytrichum commune.
Полонь—Artemisia Absinthium.
Полотиця—Convolvulus arvensis.
Полочка—Eriophorum latifolium.
Полошник—Cirsium lanceolatum.
Полтавка, п. білоколоска — Triticum vulgare.
Полувниця—Fragaria viridis, F. moschata.
Полуквітки—Viola tricolor.
Полумарена—Galium rubioides.
Полуника—Fragaria viridis.
Полуниці—F. viridis, F. moschata, F. vesca.
Полуни́ця—**Fragaria**, F. viridis, F. moschata, F. grandiflora, F. vesca.
П. великоцвіта—**F. grandiflora.**
П. звича́йна—**F. viridis.**
П. садкова—F. moschata.
П. садова́—**F. moschata.**
П. чилійська—**F. Chiloënsis.**
Полуничник—F. viridis, F. vesca, F. moschata, Trifolium montanum.
П. яловий дикий—Trifolium montanum.
Полунишник — Trifolium montanum, Fragaria vesca, F. moschata.
Полунічник—Herniaria glabra.
Полуночник—Fragaria vesca.
Полуношник—Trifolium montanum.
Полунушник—Eryngium planum.
Полурайки—Pirus Malus.
Полуцвіт—Viola tricolor.
Полуцвітка—Xeranthemum annuum.
Полуцвітки—Viola tricolor.
Полуцвіток—Adonis aestivalis, Viola tricolor.
Полушник—Isoëtes, I. lacustre.
Польза—Brassica Napus var. oleifera.
Полька—Phaseolus vulgaris var. nanus.
Польова *бузина*—Filipendula Ulmaria.
П. волотка—Jasione montana.
П. гвоздика—Lychnis chalcedonica.
П. гречка—Capsella bursa pastoris.
П. малина—Chenopodium foliosum, Ch. capitatum.
П. мнята—Nepeta Cataria.
П. м'ята — Ajuga genevensis, Satureja Acinos.
П. петрушка — Thalictrum minus, T. majus.
П. рута—Fumaria officinalis, Onobrychis viciaefolia.
П. рутка—Onobrychis viciaefolia.
П. рябина—Coronilla varia.
П. хвойка—Equisetum arvense.
П. цибуля—Dianthus polymorphus.
Польовий будяк—Centaurea maculosa, Euphrasia officinalis, Satureja Acinos, Galeopsis Ladanum.
П. васильок—Ajuga genevensis, Campanula sibirica, Satureja Acinos.

П. ганус—Sium latifolium?
П. гірчак—**Picris hieracioides**, Stellaria aquatica.
П. горішок—Trifolium pratense.
П. горошок — Medicago falcata, Coronilla varia, Vicia, V. villosa.
П. декокт—Lathyrus silvester.
П. жабрій—Stachys recta.
П. жасмин—Lycium barbarum.
П. канупер—Stachys officinalis.
П. кріп—Adonis vernalis.
П. любисток—Geranium sanguineum.
П. льон—Lotus corniculatus var. tenuifolius.
П. льонок—Myosotis arenaria, Turritis glabra.
П. маківник—Centaurea Phrygia.
П. очиток—Herniaria incana.
П. просвирник—Lavatera thuringiaca.
П. пушок—Geum aleppicum.
П. рижісць—Myosotis intermedia.
П. шалфей—Veronica incana.
Польовишник—Fragaria viridis.
Польові астри—Scabiosa ochroleuca.
П. васильки—Salvia nemorosa, S. nemorosa var. pendula, S. pratensis, Teucrium Chamaedrys, Veronica prostrata, Melampyrum pratense, Brunella vulgaris, Lythrum, L. salicaria, Echium vulgare.
П. гвоздики—Anthemis tinctoria.
П. зірки — Anagallis arvensis, Melandryum album.
П. кісточки—Polygala vulgaris, Melandryum album.
П. нагідки—Anthemis tinctoria.
П. овечки—Helichrysum arenarium.
П. орішки—Prunus nana.
Польовиця—Fragaria viridis.
Польовичка благовонка — Anthoxanthum odoratum.
Полянка—Fragaria viridis.
Полянки—Prunus Cerasus.
Полятиця—Convolvulus arvensis.
Помадор, п. красний — Lycopersicum esculentum.
П. синій—Solanum Melongena.
Помаранець, помаранжа—Citrus Aurantium sinensis.
Помара́нча—**Citrus Aurantium**, C. A. sinensis.
П. гірка́—**C. Aurantium amara.**
П. звича́йна—**C. Aurantium sinensis.**
П. кваскува́та—**C. Aurantium Bergamia.**
П. солодко-кваскувата — C. Aurantium sinensis.
Помела—Viscum album, Loranthus europaeus.
Помело—Viscum album.
Померанець, померанця—Citrus Aurantium sinensis.
Помидор, п. з'їдомий, п. їдомий—Lycopersicum esculentum.
П. синій—Solanum Melongena.
Помидори, помідор, п. їдомий, помідора—Lycopersicum esculentum.
Помірник—Parietaria erecta.
Помолочник—Capsella bursa pastoris.
Помпава—Taraxacum vulgare.
Помуглор негру—Ribes nigrum.
Помур, п. лікарський — Parietaria erecta.
П. лузитанський—P. lusitanica.
П. прямий—P. erecta.
Помушор біла—Ribes nigrum.
Поникле просо, п. п. турецьке — Sorghum cernuum.
Поникниця—Geum rivale, Sagina procumbens.
Поносні шишухи — Gentiana Pneumonanthe.
Понюх—Tagetes erectus.
Попава—Taraxacum vulgare.
Попелець—Senecio campestris.
Попелиця—Mucor mucedo, Senecio cruentus.
Попелиш, п. польовий—Senecio paluster.
Попель—Pulmonaria officinalis.
Попелюха—**Erysibe.**
П. виногра́дна—**Oidium Tuckeri.**
Попелюхува́ті—**Erysibaceae.**
Попер—Piper, P. nigrum.
П. червений, п. червоний — Capsicum annuum.
П. чорний—Piper nigrum, Capsicum annuum.
Поперь червений, п. червоний—Capsicum annuum.
Попики—Caltha palustris.
Попір—Claviceps purpurea.
Попки—Trifolium pratense.
Поплавник—Alopecurus geniculatus.
Поплавок звичайний—Utricularia vulgaris.
П. малий—U. minor.
П. середній—U. intermedia.
Поплотина—Lycium barbarum.
Поплотиця—Polygonum Convolvulus.
Попове гуменце — Taraxacum vulgare, Leontodon autumnalis.
Попові васильки—Salvia nemorosa.
П. собаки—Arctium tomentosum, A. minus.
Поповник—Matricaria inodora, Chrysanthemum Leucanthemum.
П. пенахучий—Matricaria inodora.
Попорічки—Ribes rubrum.
Поперик—Piper.
Попутник—Plantago major, P. lanceolata, P. media.
Попушник—Plantago major.
Пор, пора—**Allium Porrum.**
Поральник добрий — Chrysanthemum Leucanthemum.
Поранник—Plantago lanceolata.
Порей, п. дикий—Allium Porrum, A. fistulosum.
Пори—A. Porrum.
Порилишина, порилишник—Verbena officinalis.
Пориці, поричкі—Ribes rubrum.
Порин—Verbena, V. officinalis.
П. звичайний—V. officinalis.
Поришуваті—Verbenaceae.
Поріз, поріз-трава—Jurinea cyanoides.
Порізник — Plantago lanceolata, Seseli Libanotis, Gentiana campestris.

Порічка—Ribes rubrum.
П. альпейська—R. alpinum.
П. виниця—R. rubrum.
П. глуха—R. alpinum.
П. жовта, п. золота—R. aureum.
П. скалова—R. petraeum.
П. смородюх—R. nigrum.
Порічки—**Ribes**, R. nigrum, R. rubrum.
П. альпе́йські—**R. alpinum**.
П. бі́лі—**R. rubrum** var. **album**.
П. красні—R. rubrum.
П. черво́ні—**R. rubrum**, R. rubrum var. album.
П. чорні—R. nigrum.
Порічковий кущ—Ribes, R. rubrum.
Порічник—R. rubrum.
Поросі́нець—**Hypochoeris**.
П. гельветский—H. helvetica.
П. гладе́нький, п. гладкий—**H. glabra**.
П. корені́стий—**H. radicata**.
П. пля́мистий—**H. maculata**.
П. швайца́рський—**H. helvetica**.
Пророст—Fucus, F. vesiculosus.
Порохавка, порохалка—Lycoperdon.
Порохнавка—Globaria bovista.
Порохня—Polyporus caudicinus.
Порохнявка—Lycoperdon.
Порохонь—Polyporus caudicinus.
Порошки—Potentilla silvestris.
Порошнюк—Ustilago tritici.
Порощій—Sisymbrium officinale.
П. весняний—S. Thalianum.
П. звичайний—S. Sophia.
П. лікарський—S. officinale.
П. обвислий—S. Irio.
П. рогачик—S. altissimum.
П. степовий—S. junceum.
П. стрілолистий—S. toxophyllum.
П. східній—S. orientale.
П. твердий—S. strictissimum.
П. шерсткий—S. Loeselii.
Порпли́чник—**Verbena officinalis**.
Порплишник—Teucrium Polium.
П. звичайний—Verbena officinalis.
П. лежачий—V. supina.
Портокаль—Citrus Aurantium sinensis.
Портулак посівний, портуляк звичайний, портуляка—Portulaca oleracea.
Портуляка звича́йна—**P. oleracea**.
Портулякува́ті—**Portulacaceae**.
Портянник—Phormium tenax.
Поручейник—Sium latifolium, S. angustifolium, S. lancifolium.
Порушень—Agrimonia Eupatoria.
Порушка—Viola tricolor.
Порушна трава—Clematis integrifolia.
Порушник—**Chimaphila umbellata**, Centaurea Marschalliana, Lycopodium complanatum, Geum aleppicum, Filipendula hexapetala.
По́рхавка—**Lycoperdon**, Globaria bovista, Bovista plumbea.
Порхавкува́ті—**Lycoperdaceae**.
Порханя—Globaria bovista.
Порхнявка—Bovista.
Порчак, п. звичайний—Bunias orientalis.
Поряска—Lemna.
Порясочка—L. minor, L. trisulca.
Поскальниця красильна—Roccella tinctoria.
Посквонки, поскінь—Cannabis sativa.
Посконник—Eupatorium cannabinum.
Посконь, поскубки—Cannabis sativa.
Посоняшник—Helianthus annuus.
Пост—Tulipa Schrenkii.
Посталь—Aconitum.
Постернак—Pastinaca sativa.
Постилиці—Prunus insititia.
Постильник—Xanthium strumarium.
Постирнак—Pastinaca sativa.
Постілка, постілки—Scabiosa.
П. жовтільниця—S. ochroleuca.
П. звичайна—S. Columbaria.
П. українська—S. ucrainica.
Постолянка—Callistephus sinensis, Aster.
Постріт, п. звичайний—Cerastium caespitosum.
П. полевий—C. arvense.
Посянищні ягоди—Fragaria viridis.
Потайник—Galium mollugo.
Потащник—Salsola Kali.
Потеч—Boletus luridus.
Потегач—Plantago lanceolata.
Потечий горошок—Vicia Cracca, V. hirsuta.
Потіч гіркий—Boletus luridus.
П. синій—B. erythropus.
Потюк, потюх, потяч—B. appendiculatus.
Похідняк великоцвітий—Cereus grandiflorus.
Початки—Typha latifolia.
Початок—Echium rubrum.
Початочки—Filipendula hexapetala.
Почечуйник—Polygonum hydropiper.
Починок—Filipendula hexapetala.
Починочка—F. Ulmaria.
Починочки, починочок—F. hexapetala.
Пощестиця мучнистка—Cordyceps militaris.
Пояснник—Lycopodium clavatum.
Правда—Chrysanthemum vulgare.
Правокіст, правокість—Symphytum officinale.
Правотиця безлиста—Cuscuta europaea.
Праж—Allium Porrum.
Пражець—Tragopogon pratensis.
Пражівка—Lepiota procera.
Пражівник—Tragopogon pratensis.
Пра́зелень—**Lampsana communis**.
Праліска—Anemone nemorosa, A. ranunculoides.
П. альпейська—A. alpina.
П. біла більша—A. silvestris.
П. б. менша—A. nemorosa.
П. весняна—A. vernalis.
П. дзвінковата—A. patens.
П. козельцевата—A. ranunculoides.
П. колопенька, п. конопелька—A. nemorosa.
П. лісова—A. silvestris.
П. лугова—A. pratensis.
П. нарцизовата—A. nemorosa.
П. синя—A. Hepatica.
П. сон—A. Pulsatilla.
П. трилатчаста—A. Hepatica.

Праліскові—Anemoneae.
Праменица верівчаста — Attalea funifera.
Прас—A. Porrum.
Прасер—Leucojum vernum.
Пресвятої дворучки—Orchis maculata.
Престільник—Echinops sphaerocephalus.
Пречисті ручки—Festuca rubra.
П. сльозки—Polygonatum officinale.
Пржеслина—Ribes alpinum.
Прибій—Geranium palustre.
Приболотник—Tricholoma Russula, Filipendula Ulmaria.
Привертень—Chrysanthemum vulgare.
Привертиця—Convolvulus, C. arvensis.
Привида—Pirus communis.
Привитиця—Cuscuta, C. Epithymum, C. europaea, C. epilinum.
Привитниця, привитуха—Cuscuta.
Привітиця—Cuscuta, C. monogyna, C. epilinum.
Привітниця—C. europaea.
Приворот—Alchemilla, A. vulgaris, Veronica Chamaedrys.
Приворотень—**Alchemilla**, A. vulgaris, Chrysanthemum vulgare, Ch. corymbosum, Neottia nidus avis.
П. звичайний—**Alchemilla vulgaris**.
П. польовий—A. arvensis.
Приворотки—Veronica Chamaedrys.
Приворотник—Stellaria, S. media.
Прив'язуха—Lappula deflexa, L. Myosotis.
Приград—Aconitum Napellus.
Пригрид—Trollius europaeus.
Придорожник — Cichorium Intybus, Plantago major.
П. петрів батіг—Cichorium Intybus.
П. щербак—C. Endivia.
Приземкуватий льонок—Radiola linoides.
Прикрит, п. звичайний—Trollius europaeus.
Прилинь—Caucalis.
Прилип—Galium spurium, Viscaria viscosa.
Прилісок—Viola canina.
Примочна трава—Campanula glomerata.
Примуля—Primula officinalis.
П. китайська—P. sinensis.
Припонець—Convolvulus arvensis.
П. угловатий—Sicyos angulatus.
Припутень—Plantago major, P. media.
Припутник—Plantago major, Boletus sp.
Прискорина—Evonymus europaeus.
Прислини—Solanum nigrum.
Приспір багроголовок—Claviceps purpurea.
Пристрит—Carlina vulgaris.
Пристріт—Lysimachia Nummularia.
Пристрітник—**L. Nummularia**.
Приточна трава, приточник—Campanula glomerata.
Притрутник—Senecio vernalis.
Причепа — Bidens tripartitus, B. cernuus.
Прищирник—Ranunculus acer.
Прірва—Lysimachia Nummularia.
Прісниско—Panicum miliaceum.
Пробійниця—Pertusaria.
Провертник—Lonicera Caprifolium.
Прожерка—Paris quadrifolia.
Прозірник—Hypericum perforatum.
Прозора—Stachys recta.
Прозорник—Vaccaria pyramidata, Chelidonium majus.
Проклята травка—Plantago ramosa.
Прокоп—Thalictrum simplex.
Пролистень—Paris quadrifolia.
Проліска — Scilla bifolia, S. sibirica, Anemone, A. Hepatica, A. nemorosa, Mercurialis annua, M. perennis, Primula officinalis, Viola arenaria, Iris germanica.
П. біла—Galanthus nivalis.
П. голуба—Scilla sibirica.
П. лісна—Anemone Hepatica.
Пролiски—**Scilla**, S. sibirica, S. bifolia, S. autumnalis, Mercurialis perennis, Primula officinalis.
П. борові—Viola silvestris.
П. голубі—Scilla sibirica.
П. дволисті—**S. bifolia**.
П. осінні—**S. autumnalis**.
П. поніклі—**S. sibirica**.
Пролісок—Anemone Hepatica, Scilla sibirica.
Проломник—Androsace maxima.
Пролюстки—Galanthus nivalis.
Промежник—Spergula arvensis, S. arvensis var. sativa.
П. звичайний, п. полевий—S. arvensis.
П. п'ятипильниковий — Spergula pentandra.
Промінятка округкувата — Holosteum umbellatum.
Пропасничник—Cinchona.
Просвир—Evonymus europaeus.
П. конопляний—Hibiscus cannabinus.
Просвиринка—Crocus reticulatus.
Просвирки—Malva neglecta, M. rotundifolia, Crocus reticulatus.
Просвиряк—Althaea officinalis.
Просеред білий—Galanthus nivalis.
Просерен—Crocus reticulatus, Galanthus nivalis, Primula officinalis.
П. білий—Galanthus nivalis.
П. синій—Scilla bifolia.
Просерень — Crocus reticulatus, Galanthus nivalis, Primula officinalis.
П. гадючий, просиренок—Bulbocodium versicolor.
Просирень—Crocus reticulatus.
Просівка весняна—Milium vernale.
П. розсипчаста—M. effusum.
Проскірки—Pirus communis.
Проскуравиця—Hyoscyamus niger.
Проскуренки—Crocus biflorus, C. reticulatus.
Проскурень—Malva rotundifolia, M. silvestris, Althaea officinalis.
Проскурина—Evonymus europaeus, E. verrucosus, Rhamnus cathartica.
Проскуринка—Crocus reticulatus.
Проскуриня—Evonymus europaeus.
П. чорнопасінна—E. verrucosus.
Проскурка—Malva rotundifolia.

Проскурки—Malva, M. rotundifolia, M. neglecta, M. silvestris, Althaea officinalis.
Проскурник—Malva rotundifolia, M. neglecta, Evonymus verrucosus.
П. боровий—Scleranthus annuus, Clematis vitalba.
Проскурня́к—**Althaea officinalis**, Malva rotundifolia.
Про́со—**Panicum**, P. miliaceum.
П. бор—Setaria italica.
П. булавкове—Panicum miliaceum.
П. війча́сте—**P. sanguinale** var. **ciliare.**
П. волокня́сте—**P. capillare.**
П. волотисте, п. волотове, п. в. турецьке, п. головате—P. miliaceum.
П. дике—P. Crus galli.
П. звичайне—P. miliaceum.
П. кийкувате, п. кияхувате, п. кійкувате—P. miliaceum.
П. красне—P. sanguinale.
П. куряче—P. Crus galli.
П. поникле—P. miliaceum.
П. сі́йне, п. скороспійка—**P. miliaceum.**
П. тоне́ньке—**P. lineare.**
П. червоне—P. sanguinale.
П. червоня́сте—**P. sanguinale.**
П. шульковe—P. miliaceum.
П. японське—P. Crus galli.
Просовик—Milium vernale, M. effusum.
Просонцвіт, просоняшник—Helianthus annuus.
Просорен гадючий—Bulbocodium versicolor.
Просоренок, п. паський—Crocus reticulatus.
Простий чебрець—Scutellaria hastifolia.
Простріл—Anemone Pulsatilla, A. pratensis, A. patens, A. Hackelii, Adenophora liliifolia, Peucedanum alsaticum, Verbascum Phoeniceum.
П. лісний—Aconitum excelsum.
Простріпник—Atriplex hastatum.
Простудник—Thesium intermedium, T. montanum.
Просурен, просуренки—Crocus reticulatus.
Просуреники—Galanthus nivalis.
Просуренок—Crocus reticulatus, Ornithogalum tenuifolium.
Про́сурень—**Crocus reticulatus**, Ornithogalum tenuifolium, Galanthus nivalis.
П. гадючий—Bulbocodium versicolor.
Просуринка—Crocus reticulatus, C. susianus, Ornithogalum tenuifolium, Galanthus nivalis.
Просце—Panicum miliaceum.
Просяник—Milium effusum.
Просянка—**Milium**, M. effusum, Apera spica venti, Hierochloë odorata.
П. весняна—**Millum vernale.**
П. розки́диста—**M. effusum.**
Протачник—Veronica.
П. австрійський—V. austriaca.
П. береговий—V. Anagallis.
П. білоповстевий—V. incana.
П. бунка—V. Beccabunga.
П. весняний—V. verna.
П. гадинець—V. Chamaedrys.
Протачник гіреський — Veronica montana.
П. гладкий—V. polita.
П. довголистий—V. longifolia.
П. жерельний—V. Beccabunga.
П. звичайний—V. officinalis.
П. колосатий, п. колосистий, п. колосоватий—V. spicata.
П. короволітник—V. agrestis, V. opaca.
П. к. гладкий—V. polita.
П. к. ріжнобарвий—V. versicolor.
П. к. тусклий—V. opaca.
П. крошиволистий—V. urticifolia.
П. лежачий—V. prostrata.
П. лікарський—V. officinalis.
П. материнковий—V. serpyllifolia.
П. неістий—V. spuria.
П. огничковий, п. огничок—V. Anagallis.
П. перський—V. Tournefortii.
П. плющеватий—V. hederifolia.
П. полевий—V. arvensis.
П. ріжнобарвий—V. versicolor.
П. ролевий—V. arvensis.
П. скорозрілий—V. praecox.
П. східний—V. orientalis.
П. трилистий—V. tryphyllos.
П. тусклий—V. opaca.
П. чабролистий—V. serpyllifolia.
П. широколистий—V. Teucrium.
П. щитоватий, п. щитовий—V. scutellata.
Протеюва́ті—**Proteaceae.**
Протея́—**Protea mellifera.**
Прочита́н, п. звичайний—**Hedera Helix.**
Прочитанува́ті—**Araliaceae.**
Прошибень—Gymnadenia, G. conopea.
П. болотяний—Orchis maculata.
Пружмо істе, п. кавчукове—Hevea guianensis.
Пруні, пруньки, пруня—Prunus domestica, P. insititia.
Прунянки—P. insititia.
Пруська—Solanum tuberosum.
Прутниці—Prunus domestica.
Прутняк галузистий—Polyporus frondosus.
П. лусковатий—P. subsquammosus.
П. овечий—P. ovinus.
П. околочний—P. umbellatus.
Пруток—Geranium, G. phaeum.
Прутяк—Sanguisorba officinalis.
Прухавка—Globaria bovista.
Пряда—Setaria viridis.
Прядивниця біла, п. туґаста—Boehmeria nivea.
Прядики—Lycopodium clavatum.
Прядуха—Equisetum limosum.
Пряж—Hevea guianensis.
Пряжа—Cuscuta europaea, C. Epithymum, C. epilinum, C. lupuliformis.
Пряжка—Galium spurium, Sinapis dissecta.
Пряниця східноіндийська — Caryota urens.
Прястка, прячка—Equisetum.
Псенка—Festuca ovina, Nardus stricta.
Псерка, псечка—Nardus stricta.
Псинка—Solanum nigrum, S. dulcamara.

Псьоха, псюга—Nardus stricta.
Псюрка—N. stricta, Prunus domestica, Agaricus sp.
Псюрки—Prunus insititia.
Псюха—Nardus stricta.
Пся грива—Cynosurus cristatus.
Пся'а, псяка, псянка—Nardus stricta.
Псярка — Euphorbia, Nardus stricta, Agaricus sp.
Псярник—Euphorbia.
Псяча гречка—Capsella bursa pastoris.
Псячка—Leonurus Cardiaca, Lactuca muralis.
Птасячий горох—Vicia Cracca.
Пташина рута—Onobrychis viciaefolia.
Пташинець маленький—Ornithopus perpusillus.
П. сіяний—O. sativus.
Птиче зілля—Gypsophila muralis.
Птиченіг непозірний—Ornithopus perpusillus.
Птичий клей—Ilex aquifolium.
Пувка—Taraxacum vulgare.
П. болотяна—Crepis paludosa.
П. великоцвітна—C. grandiflora.
П. вонюча—C. foetidum.
П. звичайна—C. tectorum.
П. пригризена—C. praemorsa.
П. спороцвіта—C. grandiflora.
П. шерстка—C. biennis.
Пугарник деревний—Cyathea arborea.
П. ґомий—C. medullaris.
Пуговиця—Fragaria viridis.
Пуговник—Cichorium Intybus, Senecio Jacobaea, Cirsium pannonicum, Centaurea Phrygia, Serratula heterophylla.
Пужник—**Turritis glabra.**
Пузирник—Cystopteris fragilis.
П. звичайний—Colutea arborescens.
П. червоний—C. orientalis.
Пузирниця—Trifolium fragiferum.
Пузирове сім'я—Cicer arietinum.
Пузируха, п. властива, п. звичайна—Physalis Alkekengi.
Пузирчатка—Colutea arborescens, Utricularia, U. vulgaris.
Пузирятник—Viola tricolor.
Пук—Heracleum Spondylium, Selinum Carvifolia.
П. кмінолистий—Selinum Carvifolia.
Пукалка—Campanula, C. rapunculoides, Isopyrum thalictroides.
Пукалки—Prunus insititia.
Пулуниці—Fragaria vesca.
Пунчики—Trifolium arvense.
Пупава—Taraxacum vulgare.
Пупавка—Anthemis, A. tinctoria, A. arvensis, A. arvensis var. ruthenica, Hieracium umbellatum.
П. біла — Chrysanthemum Leucanthemum.
П. жовта, пупавки лісні — Anthemis tinctoria.
Пупавник—Matricaria inodora, Chrysanthemum corymbosum, Ceranium silvaticum.
Пупець—Sempervivum tectorum.
Пупире, пупирі—Chaerophyllum bulbosum.
Пупівник, п. жовтий—Anthemis tinctoria.
Пупник—Oenanthe aquatica.
Пупова—Taraxacum vulgare.
Пуповець—Sempervivum tectorum.
Пупчак, п. звичайний — Hydrocotyle vulgaris.
Пуп'янок дрібнолистий — Omphalodes scorpioides.
Пурей—Allium Porrum.
Пуриці—Ribes.
Пурічки—R. rubrum.
Пуркавка, пурнянки—Prunus insititia.
Пурпурова сонцева трава—Scorzonera purpurea.
Пурхавка—Globaria bovista, Lycoperdon.
П. змурка—Bovista nigrescens.
Пурша—Globaria bovista, Lycoperdon.
Пустарнак—Pastinaca sativa.
Пустернак—P. sativa, Seseli annuum.
Пустирнак городний—Pastinaca sativa.
Пустирник—Leonurus Cardiaca.
Пустирняк—Seseli Libanotis.
Пустоволос—Polytrichum.
Пусторнак—Pastinaca sativa.
Пустоягодник—Trifolium fragiferum.
Путарайки—Ribes rubrum.
Путивка—Pirus Malus.
Путча—Angelica archangelica.
Пух — Eriophorum vaginatum, Apera spica venti.
П. болотний, п. болотяний—E. latifolium.
Пух-трава—Apera spica venti.
Пухавка—Globaria bovista.
Пухарець полевий—Agrimonia Eupatoria.
Пухи́рник—**Utricularia,** Fucus.
П. звича́йний—**Utricularia vulgaris.**
П. мали́й—**U. minor.**
П. серёдній—**U. intermedia.**
Пухирча́сті—**Lentibulariaceae.**
Пухівки́—**Eriophorum.**
П. альпі́йські—**E. alpinum.**
П. вузьколи́сті—**E. polystachion.**
П. піхвясті—**E. vaginatum.**
П. стру́нкі—**E. gracile.**
П. широколи́сті—**E. latifolium.**
Пухкалка—Silene venosa.
Пухлянка—Aristolochia Clematitis.
Пухлятика—Physalis Alkekengi.
Пуховка—Eriophorum.
Пуховник—Erigeron acer, Apocynum Venetum.
Пушан—Salvia Aethiopis.
Пушанник—Hieracium umbellatum.
Пушивки—Pirus Malus.
Пушиця—Eriophorum polystachion.
Пушка—Lycoperdon.
Пушняк—**Erigeron canadensis.**
Пчівник—Raphanus.
Пчівняк—Raphanus Raphanistrum, Sinapis arvensis.
Пчільник—Sedum Telephium.
Пшаниця—Triticum vulgare.
Пшенець—Lolium perenne.
Пшени́ця—**Triticum,** T. vulgare.
П. англі́йська—**T. turgidum.**

П. безвуса микулицька, п. безоста, п. білоколоска, п. волохачка, п. вусата, п. вусачка—Triticum vulgare.
П. гладка—T. vulgare, T. polonicum.
П. двозе́рна—**T. dicoccum.**
П. звича́йна, п. красна голоколоса, п. м'ягка—**Triticum vulgare.**
П. однозе́рна, п. однозерниця, п. однозерниста—**Triticum monococcum.**
П. озима, п. остка галицька, п. остиста, п. остючка, п. подільська—Triticum vulgare.
П. полов'яста—T. Spelta.
П. полтавка—T. vulgare.
П. по́льська—**T. polonicum.**
П. проста—T. vulgare.
П. сандомірка—T. polonicum.
П. скалиста, п. склиста—T. durum.
П. тверда́—**T. durum.**
П. тейська, п. уса́та, п. французька—T. vulgare.
П. черева́та—T. turgidum.
П. яра—T. vulgare.
Пшеничка—Zea Mays, Ornithogalum, O. umbellatum, Ranunculus Ficaria, Scilla bifolia, Orobanche sp., Gagea.
П. бесарабська—Zea Mays.
П. більша—Ranunculus Ficaria.
П. валкувата—Triticum cylindricum.
П. менша—Ornithogalum.
П. рання жемчужина—Zea Mays.
Пшеничник—Sorghum, S. vulgare.
Пшенка—Galium verum.
Пшиничка—Zea Mays.
Пшінка—Zea Mays, Ranunculus Ficaria, Galium verum, Taraxacum vulgare.
Пшонак—Raphanus Raphanistrum.
Пшонка—Ranunculus Ficaria.
П'ядик, п. митник—Lycopodium clavatum.
П'ядики—L. clavatum, L. annotinum.
П'ядич—Lycopodium.
П. альпійський—L. alpinum.
П. болотяний—L. inundatum.
П. звичайний—L. clavatum.
П. колючий—L. annotinum.
П. лепешник, п. митник—L. clavatum.
П. житота—L. annotinum.
П. пелешник—L. clavatum.
П. плаун—L. Selago.
П. плоский, п. тисинка—L. complanatum.
П'ядичеваті—Lycopodiaceae.
П'ядь—Trifolium alpestre.
П'яна трава́—**Stellaria graminea,** Vicia villosa.
П. ягода—Vaccinium uliginosum.
П'яне сіно—Stellaria graminea.
П'яниця—Vaccinium uliginosum.
П'янушник косматий—Rhododendron hirsutum.
П. ржаволистий—R. ferrugineum.
П'янюшник—Vaccinium uliginosum.
П'ятак — Chrysanthemum Leucanthemum.
П'ятаки—Callistephus sinensis.
П'ятаківці—C. sinensis, Aster.
П'ятерник—Potentilla reptans.
П'ятилистик—P. alba.
П'ятилистник—P. argentea, P. reptans, P. alba.
П'ятипалечник—P. alba.
П'ятипалошник—Gentiana campestris.
П'ятипальник, п'ятипальчики, п'ятиперстень—Potentilla alba.
П'ятиперстник—P. alba, P. palustris.
П'ятниця—P. silvestris.
П'ятопал—Trifolium montanum.
П'ятопальник, п'ятопальчик — Potentilla villosa.
П'ять-трава—Chenopodium Vulvaria.
П'ятюшник—Valeriana officinalis.

Р

Рабарбер полудні́шний—Rheum australe.
Рабець—Fritillaria Meleagris.
Рабина—Pirus Aucuparia.
Равельник—Medicago.
Р. маленький—M. minima.
Р. серповатий—M. falcata.
Р. сівний, р. сійний—M. sativa.
Р. хмелевий—M. lupulina.
Р. шведський—M. falcata.
Равлинник—M. sativa, M. lupulina.
Р. найменьший—M. minima.
Р. серповатий—M. falcata.
Р. сійний—M. sativa.
Р. хмельоватий—M. lupulina.
Радіоля—Radiola linoides.
Радовик, радовник—Sanguisorba officinalis.
Развей—Calystegia sepium.
Разгозил—Knautia arvensis.
Разгуляй—Thalictrum flavum.
Раздай-зілля — Malva verticillata var. crispa.
Размарин—Pirus Malus.
Разноцвіт—Delphinium Ajacis, D. orientale, Adenophora liliifolia.
Райна—Populus nigra var. pyramidalis, Acer Pseudoplatanus.
Райграс—Lolium perenne.
Р. англійський—**L. perenne.**
Р. італійський—**L. multiflorum.**
Р. французький—**Arrhenatherum elatius;**
Рай-де́рево—**Cotinus coggygria**, Ricinus communis, Myricaria germanica, Syringa vulgaris, Ailanthus glandulosa.
Рай-зілля—Galium verum.
Рай-цвіт—Chrysanthemum vulgare.
Райка—Pirus pumila.
Р. італійська—Lolium multiflorum.
Р. французька—Arrhenatherum elatius.
Райки—Pirus Malus.
Райна—Populus nigra var. pyramidalis.
Райник—Plantago lanceolata.
Райське дерево—Tamarix Pallasii, Cotinus coggygria.

Р. яблуко—Lycopersicum esculentum.
Ракита—Caragana frutex, Cytisus, C. ruthenicus, C. austriacus, Salix repens var. rosmarinifolia, Hypericum perforatum, Spiraea crenifolia.
Ракитник—Cytisus ruthenicus, C. austriacus, C. capitatus, Spiraea crenifolia, Salix repens.
Р. луговий—Cytisus austriacus.
Ракитове зілля—Euphorbia virgata.
Ракитовий кущ—Cytisus ruthenicus.
Раківка—Pirus communis.
Ракіта—Salix alba var. vitellina.
Ракова шийка—Polygonum Bistorta, Polygonatum multiflorum.
Ра́кові ши́йки — **Polygonum Bistorta**, Polygonatum officinale.
Рамбури—Pirus Malus.
Рамі, рамія—Boehmeria nivea.
Рамон—Anthemis tinctoria.
Ра́нник—**Scrophularia**, S. alata, S. nodosa, Paris quadrifolia, Plantago, P. lanceolata, P. major, Convallaria majalis, Echium vulgare, Tussilago, T. Farfara, Lysimachia vulgaris, Scorzonera, S. humilis, Salvia Aethiopis, Anchusa officinalis, Nonnea pulla, Lathyrus vernus, Succisa praemorsa, Chelidonium majus, Centaurea Marschalliana, Chrysanthemum vulgare, Aristolochia Clematitis, Anthyllis Vulneraria, Gentiana campestris, Viola canina, Thalictrum minus, Petasites officinalis, Onosma echioides var. tinctorium, Cynanchum Vincetoxicum.
Р. барболькуватий — Scrophularia nodosa.
Р. бульбі́стий—**S. nodosa**.
Р. вапняковий—S. cretacea.
Р. весня́ний—**S. vernalis**.
Р. водяни́й—**S. alata**.
Р. залозистий—S. Scopolii.
Р. звичайний—S. nodosa.
Р. залізистий—S. Scopolii.
Р. крейдяни́й—**S. cretacea**.
Р. крилатий—S. alata.
Р. луговий—Lysimachia vulgaris.
Р. синій—Echium vulgare.
Р. узлястий—Scrophularia nodosa.
Ранникува́ті—**Scrophulariaceae**.
Ранній сондарь—Ranunculus polyanthemos.
Рапавки—Pirus Malus.
Рапс—Brassica Napus var. oleifera, B. Napus var. oleifera hyemalis.
Рапунцель—Oenothera biennis.
Рапша—Brassica Napus var. oleifera.
Раска—Lemna, L. minor.
Раскидник—Sedum acre.
Распорот—Potentilla silvestris.
Раст—Anemone nemorosa, Primula officinalis, Pulmonaria officinalis.
Р. білий—Anemone nemorosa, Polygala vulgaris var. comosa.
Р. жовтий—Gagea, Ornithogalum.
Р. синій—Scilla bifolia.
Растик—S. bifolia.
Растка біла—Ornithogalum umbellatum.
Р. дрімуча—O. nutans.
Р. короткогрозниста—O. brachystachys.
Р. повиска—O. nutans.
Р. тонколиста—O. tenuifolium.
Расторопа—Sisymbrium altissimum.
Расторопша—Chondrilla.
Растрепа—Geum rivale.
Расть—Corydalis cava.
Ратки—Salvia pratensis.
Ра́фія, р. винова—**Raphia vinifera**.
Рафлезіюва́ті—**Rafflesiaceae**.
Рафлезія—**Rafflesia Arnoldi**.
Рахині—Solanum tuberosum.
Рачешийки, рачинець, рачка—Polygonum Bistorta.
Рачки—Polygonum Bistorta, P. amphibium, Neottia nidus avis, Valeriana officinalis.
Рачок—Pirus Malus.
Рашпор—Crepis tectorum.
Рде́сник—**Potamogeton**, P. acutifolius.
Р. альпі́йський—**P. alpinus**.
Р. блискучи́й—**P. lucens**.
Р. волоскува́тий—**P. trichoides**.
Р. гостроли́стий—**P. acutifolius**.
Р. гребенясти́й—**P. pectinatus**.
Р. густоли́стий—**P. densus**.
Р. довга́стий—**P. praelongus**.
Р. дрібни́й—**P. pusillus**.
Р. жовтогарячи́й—**P. rutilus**.
Р. загостре́ний—**P. mucronatus**.
Р. кучеря́вий—**P. crispus**.
Р. плаву́чий—**P. natans**.
Р. проросли́стий—**P. perfoliatus**.
Р. сплюсне́ний—**P. compressus**.
Р. трави́стий—**P. gramineus**.
Р. туполи́стий—**P. obtusifolius**.
Р. хитки́й—**P. fluitans**.
Рдесникува́ті—**Potamogetonaceae**.
Рдест—Potamogeton natans, P. lucens.
Ре́брик, р. собачий—**Peganum Harmala**.
Ребрій—Sparganium minimum.
Р. звичайний—S. simplex.
Р. кріслатий—S. ramosum.
Р. тоненький—S. minimum.
Ребровач уральський — Pleurospermum uralense.
Ребросій—Pleurospermum.
Рева—Angelica archangelica, Oenanthe aquatica.
Ревень—Rheum, R. palmatum, R. tataricum.
Ревінь—**Rheum**, R. palmatum, R. tataricum, R. undulatum.
Р. гімалайський—R. australe.
Р. лі́карський—**R. officinale**.
Р. пальча́стий, р. тангутський—**R. palmatum**.
Р. тата́рський—**R. tataricum**.
Р. хвилястий—R. undulatum.
Редечка, редиска, редіска—Raphanus sativus var. Radicula.
Редька—Raphanus sativus, R. sativus var. niger, R. sativus var. Radicula, R. Raphanistrum.
Р. горо́дня—**R. sativus**.
Р. делікатес—R. sativus.
Р. ді́ка—**R. Raphanistrum**.
Р. мі́сячна, р. мюнхенська—**R. sativus** var. **Radicula**.

Р. оливна—R. sativus var. oleiferus.
Р. польова—R. Raphanistrum.
Р. чо́рна—**R. sativus** var. **niger.**
Редьква—R. Raphanistrum.
Р. городна—R. sativus.
Р. дика—R. Raphanistrum.
Р. звичайна—R. sativus var. niger.
Р. місячна—R. sativus var. Radicula.
Р. хіньська—R. sativus var. oleiferus.
Р. чорна—R. sativus var. niger.
Редькви—R. sativus.
Редьквиця, редьквичка, редькивця—R. sativus var. Radicula.
Редьков, р. городна—R. sativus.
Р. місячна—R. sativus var. Radicula.
Р. оліяста—R. sativus var. oleiferus.
Редьковка, р. місячна—R. sativus var. Radicula.
Режуха—Lepidium sativum.
Резеда́—**Reseda**, R. odorata.
Р. жо́вта, р. звичайна—**R. lutea.**
Р. краси́льна—**R. luteola.**
Р. непахуча—**R. inodora.**
Р. пахуча, р. пахучка—**R. odorata.**
Резедоваті—Resedaceae.
Резеду́ваті—**Resedaceae.**
Рейґрас—Lolium perenne.
Реман дикий—Anthemis arvensis.
Ренґльоти—Prunus insititia.
Ренет, ренета—Pirus Malus.
Ренкльод зелений—Prunus domestica.
Ренкльоди—P. insititia.
Ренкльоти—P. domestica.
Реновий мох—Cladonia rangiferina.
Репак вихлюпник — Ecballium Elaterium.
Репей—Lappula Myosotis.
Репейник—Ranunculus orthoceras, Cirsium palustre.
Репехи—Centaurea Scabiosa.
Репешки—Lappula Myosotis, Xanthium spinosum, Geum urbanum.
Репик—Argimonia Eupatoria, Eupatorium cannabinum.
Репиця—Raphanus Raphanistrum.
Репій—Arctium minus, Agrimonia Eupatoria.
Р. колький—Carduus nutans.
Р. польський—Xanthium spinosum.
Р. щедруватий—Carduus nutans.
Репіх—Xanthium strumarium.
Репник—Agrimonia Eupatoria.
Репчик—Raphanus Raphanistrum.
Репчин—R. Raphanistrum.
Реп'як—Arctium Lappa.
Реп'ях—Arctium, A. Lappa, A. tomentosum, Xanthium strumarium, X. spinosum, Carduus, C. nutans, Agrimonia.
Р. польовий—Carduus nutans.
Реп'яхи — Arctium Lappa, A. minus, Carduus nutans.
Р. здорові—Cynoglossum officinale.
Р. польові—Carduus nutans.
Р. собачі — Bidens tripartitus, B. cernuus.
Реп'яшки—Xanthium strumarium, Agrimonia Eupatoria, Bidens tripartitus, B. cernuus, Asperugo procumbens, Ranunculus orthoceras, Stachys recta, Lappula Myosotis.
Р. весінні—Asperugo procumbens.
Р. овечі—Lappula Myosotis.
Р. польові—Agrimonia Eupatoria.
Р. собачі—Bidens tripartitus.
Реп'яшок—Xanthium strumarium, X. spinosum, Ranunculus orthoceras, Lithospermum arvense.
Р. відклонений—Lappula deflexa.
Р. звича́йний — **Ranunculus orthoceras**, Lappula Myosotis.
Р. майський—Ranunculus orthoceras.
Р. наїжений—Lappula heteracantha.
Р. овечий—Xanthium spinosum, X. strumarium.
Р. розбрілий—Lappula patula.
Р. серпа́тий—**Ranunculus falcatus.**
Ресерите—Helianthus annuus.
Ретежниця—Torula.
Рецок—Lactaria deliciosa.
Рецруска—Vitis vinifera.
Решетник—Boletus subtomentosus.
Решетняк—B. subtomentosus, B. bulbosus.
Решівник—Lychnis Flos cuculi.
Решітка—Gagea lutea.
Решітки—Crocus Heuffelianus, C. reticulatus.
Решітник, р. гадинець—Veronica Chamaedrys.
Рєб—Pirus Aucuparia.
Ржа—Puccinia, P. graminis, P. coronata.
Р. бурякова—Uromyces Betae.
Р. горохова—U. pisi.
Р. збіжева, р. ржина—Puccinia coronata.
Р. чорна—P. graminis.
Ржавець—Agropyrum cristatum.
Ржанець—Phleum pratense, Ph. Boehmeri, Claviceps purpurea.
Рженець—Phleum pratense.
Ржий—Camelina sativa.
Ржина—Puccinia graminis, P. coronata.
Р. звичайна, р. плямиста—P. graminis.
Ржиця—Claviceps purpurea.
Ржій, р. сійний—Camelina sativa.
Ржочки—Filipendula hexapetala.
Рзинки—Vitis vinifera.
Рибак, рибка—Hordeum distichon.
Риботрав, риботруй—Cocculus suberosus.
Риб'як—Hordeum distichon.
Риб'яче очко—Myosotis.
Ригач—Boletus satanas.
Риджик, ридз правдивий, р. щирий—Lactaria deliciosa.
Рижс—**Oryza**, O. sativa, Lactaria deliciosa.
Р. болотний—Oryza sativa.
Р. сійний—**O. sativa.**
Рижей—Camelina sativa.
Рижий, рижик—Lactaria deliciosa, Camelina sativa.
Рижик справжній—Lactaria deliciosa.
Рижівка зеленкувата—**Oryzopsis virescens.**

Рижій—**Camelina**, C. sativa, C. sativa ssp. glabrata, C. microcarpa, Brassica Rapa var. campestris, Nasturtium silvestre.
Р. дрібнозернистий—Camelina microcarpa.
Р. дрібноплідий—**C. microcarpa.**
Р. льонови́й—**C. sativa** ssp. **linicola.**
Р. сі́яний—**C. sativa.**
Р. я́рий—**C. sativa** ssp. **glabrata.**
Рижка, рижки—Lactaria deliciosa.
Рижо́к—**L. deliciosa.**
Р. кінський—L. torminosa.
Р. пекучий—L. pyrogala.
Р. пестрий—L. zonaria.
Рижуха—Draba, D. verna, D. nemorosa, Lepidium ruderale.
Риз—Lactaria deliciosa.
Ризій, ризійка—Carex.
Ризофора—Rhizophora Mangle.
Рикитове зілле—Euphorbia virgata.
Римщина—Aquilegia, A. vulgaris, Campanula Rapunculus.
Р. звичайна—Aquilegia vulgaris.
Р. канадийська—A. canadensis.
Рипак—Erysimum austriacum.
Рипій—Brassica Rapa var. campestris, B. Rapa var. oleifera, Erysimum austriaca.
Рипілка—Elymus sabulosus.
Рипішка—Potentilla argentea.
Рипка—Agrimonia Eupatoria.
Рипляк—Carduus nutans.
Рип'як—Arctium Lappa.
Рип'як—Arctium minus, A. tomentosum. A. nemorosum.
Рис—Oryza sativa.
Рислінг—Vitis vinifera.
Рись—Oryza sativa.
Ри́щина—**Ricinus communis.**
Ри́чія—**Riccia.**
Ріба—Pirus Aucuparia.
Рівнушка звичайна—Armeria vulgaris.
Рідечка—Chorispora tenella.
Ріж—Secale cereale, Oryza sativa.
Ріжа—Lemna.
Ріжки́й—**Claviceps purpurea**, Ceratonia siliqua, Lactaria deliciosa.
Р. житні, р. із жита, р. чорні—Claviceps purpurea.
Ріжкове дерево—Ceratonia siliqua.
Ріжкове́ць, р. властивий, р. істий—**Ceratonia siliqua.**
Ріжкоголовка серпосійка—Ranunculus falcatus.
Ріжник—Symphytum officinale.
Ріжок—Claviceps purpurea.
Ріжуха—Capsella bursa pastoris, Lepidium sativum.
Різа́к—**Falcaria vulgaris**, Stratiotes aloides, Inula ensifolia, I. oculus Christi, Najas, N. marina, N. minor, Sisymbrium Sophia, Myagrum perfoliatum, Epilobium montanum.
Р. водяний мілкий—Najas marina.
Р. мілкий—Najas.
Р. степний, р. степовий—Falcaria vulgaris.
Різанка—Allium Schoenoprasum.
Різать барвильник—Serratula tinctoria.
Різачка—Falcaria vulgaris, Galium spurium.
Різець—Falcaria vulgaris, Gladiolus imbricatus, Carex vesicaria.
Різка—Najas, N. marina.
Різке зілля—Inula ensifolia.
Різке зілє—Polygonum Bistorta.
Різноцвіт—Delphinium Ajacis.
Різоватець, різоватиця, різоха, різуля—Carex.
Різун—C. rostrata.
Різуха—**Najas**, Carex, Neslia paniculata, Arabis auriculata.
Р. більша—Najas marina.
Р. вели́ка—**N. marina.**
Р. мала́, р. менча—**N. minor.**
Різухува́ті—**Najadaceae.**
Різучка—Carex gracilis.
Різушка—Falcaria vulgaris.
Різчина—Carex.
Рійник—Sempervivum tectorum.
Ріпа—**Brassica Rapa**, B. Rapa var. esculenta, Solanum tuberosum, Helianthus tuberosus.
Р. біла—Brassica Rapa.
Р. звича́йна—**B. Rapa** var. **esculenta.**
Ріпа́к—**B. Napus**, B. Napus var. oleifera, B. Rapa var. campestris, B. Rapa var. oleifera, Bunias orientalis.
Р. звича́йний—**Brassica Napus** var. **oleifera.**
Р. малий—B. Rapa var. oleifera.
Р. озимий—B. Napus var. oleifera hyemalis.
Р. олійний—B. Napus var. oleifera.
Р. о. дволітний, р. о. озимий—B. Napus var. oleifera hyemalis.
Р. о. річний, р. о. ярий, р. ярий—B. Napus var. oleifera annua.
Ріпачок—B. Rapa var. oleifera.
Ріпейник—Arctium Lappa.
Ріпек—Arctium officinalis.
Ріпець—Raphanus Raphanistrum.
Ріпець—R. Raphanistrum, Bunias orientalis.
Ріпешки—Ranunculus orthoceras, Ceratocarpus arenarius.
Ріпиць—Rapistrum rugosum.
Ріпиця—Raphanus Raphanistrum, Barbarea vulgaris, B. stricta, Sinapis arvensis.
Р. біла—Sinapis alba.
Р. довгорічна—**Rapistrum perenne.**
Р. змо́рщена—**R. rugosum.**
Р. польова—Sinapis arvensis, Raphanus Raphanistrum.
Р. поморщена—Rapistrum rugosum.
Р. рільна—Raphanus Raphanistrum.
Р. тревала—Rapistrum perenne.
Ріпій—Raphanus Raphanistrum.
Ріпка—Pirus Malus.
Ріпляк—Carduus nutans.
Ріплятка—Lappula Myosotis.
Ріплях—Arctium tomentosum.
Ріпляхи—Arctium Lappa.
Ріпник—Agrimonia Eupatoria, Rapistrum perenne.

Ріповник—Brassica Rapa var. campestris.
Ріп'як—Carduus nutans.
Р. жовтий—Agrimonia Eupatoria.
Ріп'ях—Carduus nutans.
Ріп'ячок—Agrimonia Eupatoria.
Ріп'яшки—Cynoglossum officinale.
Ріп'яшок—Lappula Myosotis, Medicago minima, Ranunculus orthoceras.
Р. майський—Ranunculus orthoceras.
Р. овечий—Xanthium strumarium.
Pica—Conferva bombycina.
Піска—Lemna, Drosera.
Р. менша—Lemna minor.
Рісник, рісочка—Drosera.
Рітниця—Knautia arvensis.
Рішката—Oryza sativa.
Робина, робиня—Pirus Aucuparia.
Робінія, ровинія—Robinia Pseudacacia.
Рогалики, рогани, рогальки—Solanum tuberosum.
Рогаті васильки — Delphinium consolida.
Рогатка — Sisymbrium altissimum, S. Sophia, Seseli tortuosum, Trapa natans, Butomus umbellatus.
Рогачик—Sisymbrium altissimum, Erucastrum elongatum.
Рогачики—Sisymbrium wolgense.
Рога́чка—**S. altissimum**, S. Sophia, Erucastrum elongatum, Erysimum repandum, Sinapis dissecta.
Р. степова́—**Erucastrum elongatum.**
Рогівник їстий—Ceratonia siliqua.
Рогіз—**Typha**, T. angustifolia, T. latifolia, Scirpus lacustris, Heleocharis palustris, Carex elongata.
Р. вузьколи́стий—**Typha angustifolia.**
Р. горобинець—Typha.
Р. широколи́стий—**T. latifolia.**
Роговик—**Cerastium.**
Р. ві́дмінний—**C. anomalum.**
Р. гайовий—**C. nemorale.**
Р. дрібноцві́тий—**C. brachypetalum.**
Р. звича́йний—**C. caespitosum.**
Р. зрослоли́стий—**C. perfoliatum.**
Р. клейкий—C. glomeratum.
Р. липки́й—**C. glomeratum.**
Р. лісови́й—**C. silvaticum.**
Р. маленький—C. semidecandrum.
Р. польови́й—**C. arvense.**
Р. п'ятипилякови́й—**C. semidecandrum.**
Роговник—C. caespitosum.
Рогожа—Typha latifolia.
Рогожина—Scirpus lacustris, Typha angustifolia.
Рогожка—Scirpus lacustris.
Рогоз—Typha, T. angustifolia, T. latifolia, Heleocharis palustris.
Рогоза—Typha, T. latifolia, T. angustifolia, Heleocharis palustris, Scirpus lacustris, Iris Pseudacorus.
Рогозува́ті—**Typhaceae.**
Рогомак—Glaucium corniculatum.
Рогулька, р. водяна, рогульки, рогульник—Trapa natans.
Рогутник—Cornus sanguinea.
Родзинки—Vitis vinifera.
Родимець—Campanula glomerata.
Родимець-трава—Paris quadrifolia.
Родинник—Geum urbanum.
Родовик—Sanguisorba officinalis.
Р. звича́йний—**S. officinalis.**
Р. мали́й—**S. minor.**
Рододе́ндрон—**Rhododendron.**
Р. іржа́вий—**R. ferrugineum.**
Р. понтійський—R. ponticum.
Р. шерстковолосий—R. hirsutum.
Роєвник—Sempervivum tectorum, Melissa officinalis.
Р. гірський—Sempervivum montanum.
Р. звичайний—S. tectorum.
Р. розлогий—S. soboliferum.
Рож—Secale cereale.
Р. дика—S. fragile.
Ро́жа—**Althaea**, A. officinalis, A. rosea, Rosa, R. canina, R. centifolia, Malva, M. rotundifolia, Lavatera, L. thuringiaca.
Р. альпійська—Rosa alpina.
Р. бедренолиста—R. pimpinellifolia var. spinosissima.
Р. бенгальська—R. semperflorens.
Р. бліда́—**Althaea pallida.**
Р. всецвітуща—Rosa sempervirens.
Р. гаєва—R. canina.
Р. горо́дня, р. городова — **Althae rosea**, A. officinalis, Rosa gallica.
Р. дика—Althaea officinalis, Rosa canina, R. gallica, R. lutea, R. rubiginosa, R. pimpinellifolia var. spinosissima, Lavatera thuringiaca.
Р. жо́вта—**Althaea ficifolia**, Rosa lutea.
Р. індійська—Rosa indica.
Р. конопляста—Althaea cannabina.
Р. косматa—Rosa pomifera.
Р. кошача—Althaea officinalis.
Р. кучерява — Malva verticillata var. crispa.
Р. лісова—Lavatera thuringiaca.
Р. масна—Rosa cinnamomea.
Р. мохната—R. tomentosa.
Р. паńська—R. centifolia, Althaea rosea.
Р. повна—Rosa centifolia, R. gallica.
Р. полева—Rosa canina.
Р. польова—Lavatera thuringiaca, Rosa canina, Althaea officinalis, A. ficifolia.
Р. ржава—Rosa rubiginosa.
Р. садова—Althea rosea.
Р. собача—A. officinalis.
Р. столиста—Rosa centifolia.
Р. французска—R. gallica.
Р. цинамонова—R. cinnamomea.
Р. чорна—Althaea rosea, Lavatera thuringiaca.
Р. ч. городова—Althaea rosea.
Р. шерстка́—**A. hirsuta.**
Р. ябловата—Rosa pomifera.
Р. ясночервона—R. rubiginosa.
Рожан—Rosa.
Рожанець—Phleum pratense.
Рожеваті—Rosaceae.
Рожі-мальви—Malvaceae.
Рожки, р. чорні—Claviceps purpurea.
Рожнець—Phleum pratense.

Рожник—Ceratophyllum demersum.
Рожниця—Ceramium.
Рожове зілле—Geranium pratense, G. sanguineum.
Рожок—Claviceps purpurea.
Рожчина—Saccharomyces.
Роза—Rosa, R. centifolia, R. canina.
Р. повна—R. centifolia.
Р. собача—Lavatera thuringiaca.
Розалія—Caragana arborescens, C. frutex.
Розбитна травка—Vicia Cracca.
Розвильні—Lycopodiaceae.
Розвічка сіянка—Schistostega osmundacea.
Р. подерниця—Deschampsia caespitosa.
Р. покривлена—D. flexuosa.
Розга—Astragalus fruticosus.
Роздвой—Dicranum.
Розетка—Reseda.
Розинки, розинок—Vitis vinifera.
Розклінки—Cannabis sativa.
Розмай—Rosmarinus officinalis, Peucedanum Cervaria, Gypsophila paniculata, Linaria vulgaris.
Розмай-зілля — Peucedanum Cervaria, Gentiana Amarella, G. cruciata.
Розмайран—Origanum Majorana, Rosmarinus, R. officinalis.
Розмайри́н—**Rosmarinus**, R. officinalis.
Р. лікарський, розмарин, розмарія—**R. officinalis**.
Розофіоль—Lychnis Flos cuculi.
Розоцвіт—Fumaria officinalis.
Розоцві́ті—**Rosaceae**.
Розперсниця—Stellaria Holostea.
Розшишка—Potentilla argentea.
Розпорсник—Impatiens, I. parviflora.
Р. дрібноцвітий—I. parviflora.
Р. лісовий, р. нетик — Impatiens noli tangere.
Розпорсниковаті—Balsaminaceae.
Розрив—Impatiens noli tangere, I. Balsamina, Ajuga reptans.
Розри́в-трава́—**Impatiens**, I. noli tangere, Botrychium Lunaria.
Р.-трава́ дрібноцві́та — **Impatiens parviflora**.
Р.-трава́ звича́йна—**I. noli tangere**.
Розривник—Saxifraga granulata, S. Aizoon.
Розситник—Cytisus austriacus, C. ruthenicus.
Розстріл—Iris Pseudacorus.
Розтопаст рогатий—Glaucium corniculatum.
Розтопир—Potentilla argentea.
Розтопирник—Knautia arvensis.
Розтопша—Silybum Marianum.
Розтопшник—Salvia Aethiopis.
Розторжниця—Didymium.
Розторо́пша—**Silybum Marianum**, Chelidonium majus.
Розтропша—Silybum Marianum, Chelidonium majus.
Р. звичайна—Silybum Marianum.
Розхідник—Glechoma hederacea var. hirsuta, G. hederacea, Sedum acre, S. Telephium, Lysimachia Nummularia, Arctostaphylos Uva ursi, Cytisus ruthenicus, Adonis vernalis, Scutellaria galericulata, Thlaspi arvense, Malva rotundifolia, Sisymbrium officinale, Linaria vulgaris.
Р. звича́йний—**Glechoma hederacea**.
Р. шерстки́й—**G. hederacea** var. **hirsuta**.
Розходник—G. hederacea, Sedum Telephium, S. acre, S. maximum, Arctostaphylos Uva ursi, Satureja Clinopodium.
Р. боровий—Astragalus glycyphyllus.
Р. малий—Sedum acre.
Розчеп—Epilobium hirsutum.
Розчеренка—Gomphonema.
Розщипник пірнатий—Schizanthus pinnatus.
Розщіпня—Schizophyllum.
Р. звичайна—Sch. alneum.
Ройвник, р. звичайний—Sempervivum tectorum.
Р. кулистий—S. ruthenicum.
Р. пуповець—S. soboliferum.
Ройник—Melissa officinalis.
Р. звичайний—M. officinalis.
Ройови́к—**Melissa officinalis**.
Рокамбуль—Allium Scorodoprasum.
Рокита—Salix Caprea, S. purpurea, S. viminalis, S. alba, S. fragilis, Cytisus, C. austriacus, C. ruthenicus, C. Laburnum, Caragana frutex, Spiraea hypericifolia, S. crenifolia, S. media.
Рокитина — Salix purpurea, Myricaria germanica, Cytisus.
Рокитник—Cytisus, C. ruthenicus, C. nigricans, C. austriacus, C. Laburnum, Salix repens, S. repens var. rosmarinifolia, Spiraea hypericifolia, S. media.
Р. головатий—C. capitatus.
Р. звичайний—C. Laburnum.
Р. мітловий—C. scoparius.
Р. парноцвітий—C. ruthenicus.
Р. сірий—C. austriacus.
Р. чорній—C. nigricans.
Р. щедринець—C. Laburnum.
Рокитовий кущ — C. austriacus, Salix alba.
Рокіта—Erysimum cheiranthoides.
Рокуцьки—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Рома́н—**Anthemis**, A. arvensis var. ruthenica, A. arvensis, A. nobilis, A. Cotula, Chrysanthemum Leucanthemum, Ch. cinerariaefolium, Matricaria Chamomilla, M. inodora, M. inodora var. maritima.
Р. барвій—Anthemis tinctoria.
Р. білий — Chrysanthemum Leucanthemum, Matricaria inodora.
Р. болотяний—Matricaria inodora.
Р. великий — Chrysanthemum corymbosum, Ch. Leucanthemum.
Р. вонючий—Anthemis Cotula.
Р. далматський — Chrysanthemum cinerariaefolium.
Р. дробний—Matricaria Chamomilla.
Р. дурний—M. inodora.
Р. жовтий—Anthemis tinctoria.
Роман-зілля—Anthemis Cotula, Matricaria inodora.

Р. кавказський — Chrysanthemum roseum, Ch. roseum var. carneum.
Р. красний—Anthemis tinctoria.
Р. лісний, р. лопастий—Chrysanthemum Leucanthemum.
Р. пахучий—Anthemis nobilis.
Р. перський — Chrysanthemum roseum var. carneum.
Р. песій, р. песячий—Anthemis Cotula.
Р. полевий—A. arvensis.
Р. польови́й — **A. arvensis**, Chrysanthemum Leucanthemum.
Р. ри́мський—**Anthemis nobilis.**
Р. руський—A. arvensis var. ruthenica.
Р. соба́чий—**A. Cotula.**
Р. український—A. arvensis var. ruthenica.
Романець — Chrysanthemum Leucanthemum, Ch. corymbosum, Matricaria Chamomilla, Anthemis Cotula, Pirus Malus.
Р. білий — Chrysanthemum Leucanthemum.
Р. собачий—Matricaria inodora.
Романиця—Anthemis Cotula, Matricaria inodora.
Р. біла — Chrysanthemum Leucanthemum.
Романів корінь—Euphorbia virgata.
Р. цвіт — Chrysanthemum Leucanthemum, Achillea Ptarmica.
Романова трава—Clematis recta.
Романові батоги—Medicago sativa.
Ромасівка—Pirus Malus.
Роматізник—Geum urbanum.
Рома́шка—**Matricaria**, M. Chamomilla, M. inodora, Anthemis arvensis var. ruthenica, A. arvensis, Senecio vernalis.
Р. вонюча—Anthemis Cotula.
Р. городня—Matricaria Chamomilla.
Р. жовта—Anthemis tinctoria.
Р. лікарська—**Matricaria Chamomilla.**
Р. польова — **M. inodora**, Anthemis Cotula, A. tinctoria.
Р. римська—Chrysanthemum Parthenicum.
Р. собача—Anthemis Cotula, A. arvensis.
Ромек—Coronilla varia.
Ромен—Anthemis, A. tinctoria, A. arvensis, A. arvensis var. ruthenica, A. nobilis, A. Cotula, Chrysanthemum, Ch. Leucanthemum, Matricaria, M. inodora var. maritima, M. Chamomilla.
Р. аптечний—Anacyclus officinarum.
Р. вонючий—Matricaria inodora.
Ромен-зілле — Chrysanthemum Leucanthemum.
Р.-зілля—Chrysanthemum, Ch. Leucanthemum, Matricaria inodora.
Р. лісовий—Chrysanthemum corymbosum.
Р. непахучий—Matricaria inodora.
Р. пахучий—M. Chamomilla.
Р. собачий—Anthemis Cotula.
Ромешек—Chrysanthemum vulgare.
Ромінь, ромнянок—Matricaria Chamomilla.
Ромун-зілє—M. inodora.
Ромун-зілля — Chrysanthemum Leucanthemum.
Ром'янок—Matricaria Chamomilla.
Ропавка, ропалка, роповка, рополка—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Ропша—Sphagnum.
Роса—Drosera anglica.
Росада—Sedum Telephium.
Росиця—Drosera rotundifolia.
Роси́чка—**Drosera**, D. rotundifolia, D. anglica, Panicum lineare, P. sanguinale var. ciliare.
Р. довголи́ста—**Drosera anglica.**
Р. круглоли́ста—**D. rotundifolia.**
Р. сере́дня—**D. intermedia.**
Росичкува́ті—**Droseraceae.**
Росник—Drosera.
Ростигор—Teucrium Chamaedrys.
Ростильник—Gnaphalium uliginosum.
Ростопасть — Chrysanthemum Parthenium, Chelidonium majus.
Ростопаш—Chelidonium majus, Chrysanthemum Parthenium.
Ростопашка—Chelidonium majus.
Ростопша—Silybum Marianum, Echinops sphaerocephalus, Xanthium spinosum.
Росторопша—Echinops sphaerocephalus, Silybum Marianum, Aristolochia Clematitis, Centaurea diffusa, Datura Stramonium, Onopordon Acanthium.
Р. звичайна—Silybum Marianum.
Ростохвасть—Chelidonium majus.
Ростріпані барішні—Nigella damascena.
Ростропасть—Chelidonium majus.
Ростропша—Silybum Marianum, Echinops sphaerocephalus, Datura Stramonium.
Ростун—Linum usitatissimum var. humile.
Росходник—Veronica Chamaedrys, Glechoma hederacea, Sedum boloniense.
Росходнік городні—Glechoma hederacea.
Росянка—Drosera, D. rotundifolia.
Р. круглолиста—D. rotundifolia.
Росянкуваті—Droseraceae.
Ро́тики—**Antirrhinum**, A. majus.
Р. польові—**A. Orontium.**
Р. садові—**A. majus.**
Рошелія, р. звіздиста—**Rochelia stellulata.**
Рублевиця підбілиста—Peltigera canina.
Р. позема—P. horisontalis.
Руда — Puccinia graminis, Plasmopara viticola.
Рудавина—Puccinia graminis.
Рудбе́кія, р. стрепіхата—**Rudbeckia laciniata.**
Рудяк—Sisymbrium Loeselii.
Ружа—Rosa, R. centifolia, Althaea rosea.
Р. польова—Geranium pratense.
Р. русадельна—Paeonia officinalis.
Ружиця—Rosa sp.

Руква—Reseda lutea, Sisymbrium officinale, Nasturtium amphibium.
Р. австрійська—Nasturtium austriacum.
Р. болотяна—N. palustre.
Р. водяна—N. amphibium.
Р. лісова—N. silvestre.
Руковь—N. officinale.
Р. болотяна—N. palustre.
Р. лікарська—N. officinale.
Р. лісова—N. silvestre.
Руман, румянець, румен, руменец—Matricaria Chamomilla.
Румер—Anthemis Cotula, Achillea Millefolium.
Румин, румен, румун—Anthemis Cotula.
Румпля—Beta vulgaris.
Румса ренова—Cladonia rangiferina.
Рум'як—Matricaria Chamomilla.
Рум'ян—Anchusa officinalis, Matricaria Chamomilla, M. inodora.
Рум'яна—Echium rubrum.
Рум'янець—Matricaria Chamomilla.
Р. непахучий—M. inodora.
Р. ширий—M. Chamomilla.
Рум'яни—Onosma echioides.
Рум'янило—Sedum acre.
Рум'янка—Anchusa officinalis, A. Gmelini, Echium rubrum, E. vulgare, Matricaria Chamomilla.
Р. проста—Echium vulgare.
Рум'янок—Matricaria, M. Chamomilla, M. inodora, Chrysanthemum Leucanthemum, Anthemis, A. nobilis, A. arvensis.
Р. лісний—Chrysanthemum vulgare.
Р. пахущий—Matricaria Chamomilla.
Р. пісчаний—Anthemis Cotula, A. nobilis.
Р. польовий — A. arvensis, Matricaria inodora.
Р. собачий—Anthemis Cotula, Matricaria inodora, Chrysanthemum corymbosum.
Р. ширий—Matricaria Chamomilla.
Рум'янчик—Anchusa officinalis.
Рунатка—Lactaria vellerea, L. piperata.
Рункля, рунтля—Beta vulgaris.
Рунянка—**Polytrichum**, P. commune.
Р. звичайна—**P. commune.**
Рупія морська—**Ruppia maritima.**
Русавець—Orchis tridentata.
Русавка пахнівка—Anthoxanthum odoratum.
Русальна рожа—Paeonia officinalis.
Русальні квіточки—Delphinium consolida.
Русальчина рожа—Paeonia officinalis.
Рускус колючий—**Ruscus aculeatus.**
Руслицюваті—Elatinaceae.
Руслиця очертаста — Elatine Alsinastrum.
Р. трипилякова—E. triandra.
Р. шестипилякова—E. hexandra.
Русянка пахнівка—Anthoxanthum odoratum.
Рута—**Ruta**, R. graveolens, Lycopodium complanatum, Fumaria officinalis, F. Vaillanti.
Р. Біберштайнова—**Ruta Biebersteinii.**
Р. городня — **Ruta graveolens**, Fumaria Schleicheri.
Р. дика—Fumaria officinalis.
Р. ленолиста—Ruta Biebersteinii.
Р. польова, р. пташина—Fumaria officinalis.
Рутавка, р. лікарська—Galega officinalis.
Рутва—Coronilla varia.
Рутвиця—**Thalictrum**, T. angustifolium.
Р. вузьколи́ста—**T. angustifolium.**
Р. жо́вта—**T. flavum.**
Р. звичайна—T. minus.
Р. мала́—**T. minus.**
Р. орликолиста—**T. aquilegifollum.**
Р. про́ста—**T. simplex.**
Р. широколиста—T. aquilegifolium.
Рутиця вузколиста—T. angustifolium.
Р. жовта—T. flavum.
Р. мала—T. minus.
Р. поодинча—T. simplex.
Р. римщиновата—T. aquilegifolium.
Рутівка—Galega officinalis.
Рутка—**Fumaria**, F. officinalis, Thalictrum minus, Ruta graveolens.
Р. блідорожева—**F. Vaillanti.**
Р. дрібнодзьоба—**F. rostellata.**
Р. дрібноцвіта—**F. parviflora.**
Р. лікарська—**F. officinalis.**
Р. полєва—F. officinalis.
Р. польова—**F. Schleicheri**, F. officinalis, Fumaria.
Рутник—Cytisus ruthenicus.
Рутовка—Galega officinalis.
Рутува́ті—**Rutaceae.**
Ручка божої матері—Anastatica hierochuntica.
Р. пресвятої діви, ручки Христові—Gymnadenia conopea.
Ручниця—Chara foetida.
Рюмочник—Digitalis ambigua.
Ряб—Pirus Aucuparia.
Рябий бузок—Lonicera tatarica.
Рябина—Pirus Aucuparia.
Р. берека—P. torminalis.
Р. звичайна—P. Aucuparia.
Р. кримська—P. Cydonia.
Р. мукиня—P. Aria.
Рябинка—Linaria vulgaris, Filipendula hexapetala.
Рябинник болотяний—Geum rivale.
Р. дорожний—Potentilla anserina.
Рябинчик — Chrysanthemum vulgare, Chrysanthemum Balsamita.
Рябка, ряботиння—Pirus Aucuparia.
Рябчик—**Fritillaria**, F. ruthenica, F. Meleagris, Pirus Aucuparia, Centaurea Phrygia, Citrullus vulgaris, Chaerophyllum bulbosum, Capsella bursa pastoris.
Р. ме́нший—**Fritillaria meleagroides.**
Р. пантарко́вий—**F. Meleagris.**
Р. садовий—**F. imperialis.**
Р. тоне́нький—**F. tenella.**
Р. український—**F. ruthenica.**
Рябчики—F. Meleagris.
Рядник—Armeria vulgaris, Campanula bononiensis.

Р. звича́йний—**Armeria vulgaris.**
Рядовик—Sanguisorba officinalis.
Ряс—Corydalis solida, C. Marschalliana, C. cana, Glechoma hederacea.
Р. жовтий—Corydalis Marschalliana.
Ряса—Lemna, Conferva bombycina.
Ряска—**Lemna**, L. minor, L. trisulca, L. polyrrhiza, Corydalis solida, Zostera, Conferva.
Р. безкорі́нна—**Lemna arrhiza.**
Р. горба́та—**L. gibba.**
Р. коріниста—L. polyrrhiza.
Р. корінча́ста—**L. polyrrhiza.**
Р. мала́, р. менша—**L. minor.**
Р. триборозна—L. trisulca.
Р. три́дільна—**L. trisulca.**
Ряскува́ті—**Lemnaceae.**
Ряснота—Ustilago tritici.
Ряст—**Corydalis**, C. solida, C. cava, C. angustifolia, C. Marschalliana, Scilla bifolia, Primula officinalis, Galanthus nivalis, Cotyledon umbilicus, Cypripedium Calceolus, Lemna.
Ряст білий—Corydalis cava, Galanthus nivalis.
Р. вузьколи́стий—**Corydalis angustifolia.**
Р. гіацинтовий—C. cava.
Р. головатий—C. solida.
Р. дуплавий—C. cava.
Р. дупли́стий—**C. cava.**
Р. жо́втий—**C. Marschalliana.**
Р. петрушковий—C. solida.
Р. по́вний—**C. solida.**
Р. сере́дній—**C. intermedia.**
Р. степний, р. степовий—Hyacinthus leucophaeus.
Рястка—**Ornithogalum.**
Р. біла—O. umbellatum.
Р. Бухано́ва—**O. Boucheanum.**
Р. дуга́ста—**O. arcuatum.**
Р. зві́сла—**O. nutans.**
Р. коротковоло́та—**O. brachystachys.**
Р. окружко́ва—**O. umbellatum.**
Р. тонколи́ста—**O. tenuifolium.**
Р. торочкува́та—**O. fimbriatum.**
Рясть біла—Isopyrum thalictroides.

С

Сабельник—Iris Pseudacorus.
С. болотний—Potentilla palustris.
Саблук, саблука—Pirus Malus.
Сабур—Chrysanthemum Leucanthemum.
Савина—Juniperus Sabina.
Савки, савлуки—Pirus Malus.
Сагівниця, сагівниці—Sagus.
Сагівниця, с. іста, с. румфа—S. Rumphii.
Саго—Metroxylon.
С. дерево—Metroxylon.
Са́гове де́рево—**Metroxylon.**
Садови́й жасми́н—**Philadelphus coronarius.**
Садовки—Hyporrhodius prunulus.
Садянки—Allium Cepa.
Сажа—Ustilago.
Сажанка—Allium Cepa.
Са́жка—**Ustilago.**
С. ві́всяна—**U. avenae.**
С. кукурудзяна—U. maydis.
С. ячмі́нна—**U. Hordei.**
Сажки—Ustilaginaceae.
Сазани—Iris germanica.
Сазончики—Anemone Pulsatilla.
Саква—Rhamnus cathartica.
Саклак—Evonymus europaeus, Rhamnus cathartica, R. Frangula.
С. крушина—R. Frangula.
Саклаковаті—Rhamnaceae.
Сакора—Secale cereale.
Саламаха, салат, с. каменоголовка, с. латук—Lactuca sativa.
С. рапунцель—Valerianella Locusta.
С. ромен—Lactuca sativa.
Сала́та—**Lactuca**, L. sativa, Ranunculus Ficaria.
С. гірська—Lactuca perennis.
С. дика—L. Scariola.
С. дуболи́ста—**L. quercina.**
С. їдка—L. virosa.
Сала́та лозува́та—**L. viminea.**
С. отру́йна—**L. virosa.**
С. полева—Valerianella Locusta.
С. постійна—**Lactuca muralis.**
С. прутикова—L. viminea.
С. сі́йна—**L. sativa.**
С. солонцюва́та—**L. saligna.**
С. стрілоли́ста—**L. sagittata.**
Салатка червона—Prenanthes purpurea.
Салатник—Ranunculus Ficaria.
С. крилястий—Pterotheca orientalis.
Салдатики—Taraxacum vulgare.
Салдерей—Apium graveolens.
Салеп—Orchis Morio.
Салера, сальдерея—Apium graveolens.
Сальві́нієва́ті—**Salviniaceae.**
Сальві́нія—**Salvinia natans.**
Сальсин—Salix fragilis.
Самарія—Valeriana officinalis.
Самбір, самбірка—Salix purpurea.
Самвик—Sambucus nigra.
Самець—Aster Amellus.
Самиляс—Nicandra Physaloides.
Самир—Filipendula hexapetala.
Самозелень—Chelidonium majus, Euphorbia amygdaloides.
Самоїдка—Nasturtium officinale.
Самокеша—Coronilla, C. varia.
Саморідне зілля—Stellaria graminea.
Саморідник—Lithospermum arvense.
С. лікарський—L. officinale.
С. польовий—L. arvense.
Самоси́л—**Teucrium Chamaedrys.**
Самосівка—Papaver Rhoeas.
Самосій—Veronica prostrata, Salvia pratensis.
Самосійка—Papaver Rhoeas.
Самостай—Senecio erucifolius, S. silvaticus.
Самостій—Ranunculus aquatilis, R. circinatus.

Самоцвіт—Verbascum phoeniceum.
Самсоники—Anemone pratensis, A. patens.
Самсончик—A. patens.
Самсончики—A. pratensis.
Санборник—Nasturtium silvestre.
Сандомірка—Triticum polonicum.
Сандра—Leonurus Cardiaca.
Саніжанка—Pirus communis.
Саноніша—Triticum vulgare, T. Spelta.
Сантал білий—Santalum album.
Santaлувáті—**Santalaceae.**
Саножки—Delphinium consolida.
Сапролéнія—**Saprolegnia.**
Сарановець коналовий—Hymenaea Courbaril.
Сарачець—Astragalus glycyphyllus.
Сарсазан шишковатий—Halocnemum strobilaceum.
Сарсапарель—Smilax Sarsaparilla.
Саршина—Phragmites communis.
Сасафрас, с. лікарський—Sassafras officinale.
Сафлор—Carthamus tinctorius.
Сахарний корінь—Sium Sisarum, Scorzonera hispanica.
Сачавиця, сачевиця, с. їдома, сачовиця—Lens esculenta.
Саш—Phragmites communis.
С. білий—Acorus Calamus.
С. надовий—Phragmites communis.
С. чорний—Typha, T. angustifolia.
Сашина—Phragmites communis, Acorus Calamus.
Сашник—Phragmites communis, Schoenus.
С. ржавочервоний — Schoenus ferrugineus.
С. чорнявий—S. nigricans.
Сварка—Helichrysum arenarium, Linaria vulgaris.
Сварливець—Helichrysum arenarium.
Сварник—Lycopodium clavatum.
Свекла—Beta vulgaris, B. v. var. Rapa f. rubra.
Свековка, свековник, с. ясенець—Dictamnus albus.
Свербак, свербивуз, свербивус — Rosa canina.
Свербига—Bunias, B. orientalis, B. cochlearioides, Chaerophyllum Prescottii.
С. звичайна, с. східня—Bunias orientalis.
Свербúгуз—**Bunias**, B. orientalis, Anthriscus silvestris, A. vulgaris, Rosa canina, Torilis Anthriscus, Chaerophyllum Prescottii.
Свербúгуз звичáйний—**Bunias orientalis.**
Свербигуска—Rosa sp.
Свербигусь—Bunias orientalis.
Свербиган—Rosa canina.
Свербило, свербинза, свербинзина, свербиуз, свербиуза, свербиузина—Rosa canina.
Свербиус—Rosa pomifera. R. canina, Anthriscus silvestris.
Свербіга—Bunias orientalis.
Свербіжнúця—**Knautia**, K. arvensis, Scabiosa Columbaria.
С. звичáйна—**Knautia arvensis.**
С. лісовá—**K. silvatica.**
Свербоголуза, свербогуз, свербогуза, сверболуз, сверболуза, свербонзина, свербоуза, свербоузина—Rosa canina.
Свеpіпа, свеpінка—Sinapis arvensis.
Свертки—Trifolium hybridum.
Свентояньскоє зіле—Hypericum perforatum.
Свентояньскоє зелє—H. elegans.
Свиб—Cornus sanguinea.
Свид—C. sanguinea, Rhamnus Frangula.
Свидва—Cornus sanguinea, Anagallis arvensis.
Свидетель—Erucastrum elongatum.
Свúдина—**Cornus sanguinea**, C. sanguinea var. australis, Anagallis arvensis, Evonymus europaeus.
Свидове дерево—Cornus sanguinea.
Свидовник—C. sanguinea, C. sanguinea var. australis.
Свидь—Lonicera.
Свинарик—Salvia verticillata.
Свина трава—Potentilla argentea.
Свинки—Xanthium strumarium.
Свинпак—Crepis biennis, Sonchus.
Свинниця—Nardus stricta.
Свинокрів—Scrophularia alata, S. nodosa.
Свинський молочай—Sonchus oleraceus.
Свинук—Crepis biennis, Potentilla argentea.
Свинуха—Scrophularia alata, Chaenopodium album.
Свинушка—Chaerophyllum bulbosum.
Свинушки — Salvia pratensis, Lactaria volema.
Свинушник—Salvia verticillata, Peucedanum Oreoselinum, Hypochoeris radicata.
Свинцкий пирій—Polygonum aviculare.
Свиньске насіння—Datura Stramonium.
Свиньский сир—Lycoperdon.
Свиньський орix—Cyclamen europaeum.
Свинюх — Salvia verticillata, Nardus stricta.
Свинюха—Nardus stricta, Agaricus sp., Polygonum aviculare, P. renarium.
Свинюхи—Brunella vulgaris.
Свинюшки—Chenopodium urbicum, Xanthium strumarium.
Свинюшкин—Lepidium ruderale.
Свинюшник—Anchusa officinalis, Salvia verticillata.
Свиняк—Paxillus involutus.
Свиняча бабка—Phlomis tuberosa.
С. бульба—Teucrium Scordium.
С. вош—Conium maculatum.
С. капуста—Hypochoeris radicata.
С. лобода—Atriplex hortense.
С. ропа—Malva silvestris.
Свинячий буркун—Polygonum aviculare.
С. молочай—Sonchus oleraceus.
С. сир—Lycoperdon.
С. терен—Cirsium lanceolatum.
С. хвіст—Peucedanum alsaticum.

С. хліб—Sempervivum ruthenicum.
Свинячка—Nardus stricta, Cucurbita Pepo.
Свирбигуз—Anthriscus silvestris.
Свирі́па—**Sinapis arvensis**, Sinapis, Barbarea, B. vulgaris, Brassica Napus, B. Napus var. oleifera, B. Napus var. oleifera hyemalis, B. Rapa, Bunias orientalis, Raphanus Raphanistrum, Alliaria officinalis, Sisymbrium Sophia, Senecio Jacobaea, S. Jacobaea var. borysthenicus.
С. дика—Raphanus Raphanistrum.
С. креслата—Sisymbrium Sophia.
С. озима—Brassica Rapa var. oleifera biennis.
Свиріпиця—Sinapis arvensis, Brassica Napus, Barbarea vulgaris, Bunias orientalis.
С. звичайна—Barbarea vulgaris.
Свиріпка—Erysimum cheiranthoides, E. hieracifolium, Sisymbrium Loeselii, Sinapis arvensis, Alliaria officinalis, Camelina sativa.
Свирка—Abies, A. alba, A. sibirica, Pinus montana, Picea excelsa.
Свиркове дерево—Abies alba, A. sibirica, Picea excelsa.
Свистіля, свистуля — Conium maculatum.
Свистуля татарська—Conioselinum tataricum.
Свистун—Corylus Avellana, Asparagus sp.
Свистуха—Stipa pennata.
Свистушка—Poa compressa, P. bulbosa, P. nemoralis.
Свистюля—Conium maculatum.
Свитень—Triglochin palustris.
Свіба—Viburnum Opulus.
Свідина—Cornus sanguinea.
Свікла—Beta vulgaris.
Свінтаньске зілле, свінтоянське з.—Hypericum perforatum.
Свінтоянське зілле, с. зілля—H. elegans.
Свірепа—Sinapis arvensis.
Свірок—Abies alba.
Світич—Gentiana.
Світлачка альпейська—Adenostyles albifrons.
Світлик—**Phlox**, Euphrasia officinalis.
С. волоси́стий—**Ph. paniculata.**
С. звича́йний—**Ph. Drummondi.**
С. плями́стий—**Ph. maculata.**
С. шилува́тий—**Ph. subulata.**
Світлиця—Carthamus tinctorius, Rudbeckia laciata.
Світлуха, світлухи, світлушка—Carthamus tinctorius.
Світлушка жовта—C. lanatus.
С. краска—C. tinctorius.
Світнянське зілля—Hypericum perforatum.
Світочки польові—Gymnadenia odoratissima.
Світуян—Myosotis.
Світцян—Myosotis. M. palustris.
Свічарник—Convallaria majalis.
Свічички польові—Gymnadenia odoratissima.
Свічі—Verbascum, thapsus, Euphrasia officinalis.
Свічівник—Verbascum.
Свічка—Euphrasia officinalis, Gentiana asclepiadea.
С. божа—Gymnadenia odoratissima.
С. колосата—Phyteuma spicatum.
С. круглоголовка—P. orbiculare.
Свічурник—Gentiana asclepiadea.
С. весняний—G. verna.
С. гіркавий—Gentiana Amarella.
С. карпатський—G. Carpathica.
С. лихоманник—G. cruciata.
С. німецький—G. germanica.
С. рісистий—G. ciliata.
С. терлич—G. cruciata.
С. узколистий—G. pneumonanthe.
С. шовчиноватий—G. asclepiadea.
Свічурниковаті—Gentianaceae.
Святе зілля—Xanthium spinosum.
Святойванське зілля, святоянське зілле—Hypericum perforatum.
Святоянське зілля—Hypericum, H. perforatum, H. hirsutum.
Северілька, с. полеслиста—Andromeda polifolia.
Седач—Angelica silvestris.
Седаш—Melilotus officinalis.
Секвоя велитня—Sequoia gigantea.
С. всезелена—S. sempervirens.
Секірки—Delphinium.
Секлер—Zea Mays.
Селедочна трава—Chenopodium Vulvaria.
Селепуга—Prunus domestica.
Селера, селер, с. звичайний — Apium graveolens.
Селе́ра—**A. graveolens.**
Селиномія—Chelidonium majus.
Селтунс—Triticum durum.
Сельдерей—Apium graveolens.
Семаш, с. звичайний—Trientalis europaea.
Семенівки—Pirus communis.
Семерник, с. болотяний—Potentilla palustris.
Семибратський лист—Erigeron acer.
Семижильник—Plantago major.
Семиколінка—Potamogeton lucens.
Семисильник — Scrophularia nodosa, Erythraea Centaurium.
Семільон—Vitis vinifera.
Сем'яшник—Valeriana officinalis.
Сене́га—**Polygala Senega.**
Сенець—Ajuga reptans, Anemone Pulsatilla.
Серадель, сераделя — Ornithopus sativus.
Сераде́ля мале́нька—**O. perpusillus.**
С. сі́йна—**O. sativus.**
Сербалина—Rosa canina.
Сергибуш—Chaerophyllum bulbosum.
Сердечна трава—Centaurea Jacea.
Сердечник — Cardamine impatiens, Nicandra physaloides, Polygonatum officinale, Calendula officinalis, Hieracium cymosum, Vaccaria pyramidata.

Сердешна трава—Lathyrus vernus, Centaurea Jacea, Inula salicina.
Сердешне дерево, сердушник — Erythraea Centaurium.
Серебрина—Rosa cinnamomea, Mespilus oxyacantha.
Сережки—Brunella vulgaris.
Сережник—Primula officinalis.
Сержина—Dahlia sp.
Серняний корінець—Peucedanum Cervaria.
Серп—Serratula tinctoria.
Серп-трава—Cirsium arvense.
Серпачка, с. звичайна, серпень, серпики—Falcaria vulgaris.
Серпівник—Cichorium Inthybus.
Серпій—**Serratula**, S. coronata, S. tinctoria, Chrysanthemum Leucanthemum, Achillea Millefolium, Cirsium arvense, Linaria vulgaris.
С. вінко́вий—**Serratula coronata.**
С. глухий—Valeriana officinalis.
С. колю́чий—**Serratula xeranthemoides.**
С. краси́льний—**S. tinctoria.**
С. польовий—Adenophora liliifolia.
С. променя́стий—**Serratula radiata.**
С. різнолі́стий—**S. heterophylla.**
С. український—S. coronata.
Серпія—S. coronata.
Серпник—Achillea Millefolium, Chrysanthemum Leucanthemum, Serratula tinctoria, Cichorium Inthybus, Agrimonia Eupatoria.
Серпок—Serratula tinctoria.
Серпоріз—Achillea, A. Millefolium, A. nobilis, A. Ptarmica, Falcaria vulgaris, Nonnea pulla, Anchusa officinalis, Linaria vulgaris.
Серпуха—Serratula tinctoria, S. xeranthemoides.
С. вінцевата—S. coronata.
С. колюча—S. xeranthemoides.
С. красильна—S. tinctoria.
С. променяста—S. radicata.
С. різнолиста—S. heterophylla.
Серцівка—Prunus avium.
Сеслерія голуба—Sesleria coerulea.
С. си́ня—**S. coerulea.**
Сестрики — Melampyrum nemorosum, Viola tricolor.
Сестричка, сестрички—Viola tricolor.
Сешевиця—Lens esculenta.
Сибирьок—Caragana frutex.
Сибірка—Caragana frutex, Cytisus austriacus, C. ruthenicus.
Сибірська окація — Caragana arborescens.
Сибірський кедр, с. кудер—Pinus Cembra.
Сивак—Echium vulgare, Pirus Malus.
С. звичайний—Echium vulgare.
Сиваш—Teucrium Polium.
Сивець—Nardus stricta, Succisa praemorsa.
Сивиці—Rubus caesius.
Сивиця—Nardus stricta.
Сиворон—Ranunculus auricomus.
Сиворотень—Galium verum.
Сивулька—Amanitopsis plumbea, Agaricus nebularis.
Сивуля—Amanitopsis plumbea.
Сивуха—Phleum pratense.
Сивушка—Nardus stricta.
Сигла—Abies, A. alba.
Сигланка—Lactaria piperata.
Сигловачка—Carex montana.
Сидаш—Eupatorium cannabinum.
Сикавка—Conium maculatum, Trifolium rubens.
Сикімора—Ficus Carica.
Сикля—Conium maculatum.
Сикомор—Ficus Carica, F. Sycomorus, Acer Pseudoplatanus.
Сильдирій—Apium graveolens.
Синап кандиль—Pirus Malus.
Синдра—Leonurus Cardiaca.
Синевороть—Mercurialis perennis.
Синеголо́в—**Eryngium planum**, Centaurea Jacea.
Синеголовка—Eryngium planum.
Синель—Syringa vulgaris.
Синеньке—Delphinium consolida.
Синенький—Centaurea Cyanus.
Синеродь—Mercurialis perennis.
Синетка, с. двулиста—Scilla bifolia.
С. осіння—S. autumnalis.
С. стрімголовка—S. sibirica.
Синецвіт — Nepeta nuda, Delphinium Ajacis, Veronica spicata, V. austriaca.
С. огородний рожноцвітний — Delphinium Ajacis.
Синець—Echium vulgare, Centaurea Cyanus, Agropyrum repens var. pseudocaesium, A. ramosum, Anchusa officinalis, Syringa vulgaris, Bromus arvensis.
Синеголов—Eryngium planum.
Синик—Juncus glaucus.
Синильник, с. звичайний—Isatis tinctoria.
С. краси́льний—**I. tinctoria.**
С. прибере́жний—**I. littoralis.**
Синичка—Delphinium elatum.
Синичник—Centaurea Cyanus.
Сині васильки—Veronica spicata.
С. звоники—Clematis integrifolia.
С. колючки—Eryngium planum.
Синіголовник—E. planum.
Синій дрік—Veronica Teucrium.
С. звіробой—Campanula cervicaria.
С. півник—Aster sedifolius.
С. раст—Scilla bifolia.
С. ряс—S. sibirica.
С. ряст—S. bifolia.
С. цвіт—Echium vulgare, Veronica Teucrium, Campanula trachelium, Aster Amellus, Scutellaria galericulata, Phyteuma canescens, Anemone Hepatica.
С. ц. маленький—Ajuga genevensis.
Синовник—Delphinium elatum, Campanula sibirica.
Синовода—Delphinium Ajacis.
Синоцвіт—Centaurea Cyanus, Salvia pratensis, Nepeta nuda, Ajuga genevensis, A. reptans.
Синьдерей—Apium graveolens.

Синька—Anchusa.
Синьовода—Delphinium Ajacis.
Синьоворот—Dracocephalum Ruyschiana.
Синьоцвіт—Delphinium Ajacis, Nepeta nuda, N. ucrainica.
Синюк—Boletus satanas.
С. отру́йний—**B. satanas.**
Синюха—Cortinarius violaceus, Echium vulgare, Polemonium coeruleum.
С. звичайна—Polemonium coeruleum.
Синюхи—Cortinarius violaceus.
Синючок—Thalictrum simplex.
Синюшка—Jasione montana.
Синя буквиця—Salvia pratensis.
С. вода—Gladiolus imbricatus.
С. трава—Veronica spuria.
С. травка—Sesleria coerulea.
Синявка—Knautia arvensis, Dracocephalum thymiflorum, D. Ruyschiana, Origanum vulgare.
Синявки—Myosotis intermedia, Knautia arvensis.
Синяк—**Echium**, E. vulgare, Cortinarius violaceus, Boletus satanas, Lactaria necator, L. torminosa, Anchusa officinalis, Nonnea, Campanula bononiensis, Ajuga genevensis.
С. висо́кий—**Echium altissimum.**
С. вовчий—Boletus erythropus.
С. заячий—B. pachypus.
С. свинський—B. luridus.
С. червоностовпчастий—B. calopus.
Синяки—Echium vulgare.
Синяча бабка—Phlomis tuberosa.
Синячник—Isatis tinctoria.
Сипереч—Psalliota campestris.
Сипика—Populus alba, P. tremula.
Сипілка—Gladiolus imbricatus.
Сире зілля—Trigonella coerulea.
Сирень—Syringa vulgaris.
Сиржина—Dahlia variabilis.
Сириця—Nardus stricta.
Сирітка—Bellis perennis.
Сирітки—Bulbocodium versicolor, Viola tricolor, Gagea, Hyacinthus leucophaeus, Scilla bifolia.
Сировоїгка—Russula rubra.
Сироголоватень — Alopecurus ventricosus.
Сироїдка—Russula rubra.
Сироїжка—**Russula**, R. rubra, R. cyanoxantha, Tricholoma Russula, Lactaria piperata, Brassica Rapa.
Сиропусте—Pulicaria dysenterica.
Сиротень—Crocus reticulatus.
Сирпишник—Galeopsis Tetrahit.
Сирпушник—Stachys palustris.
Сисавка—Trifolium rubens.
Сисак—Butomus umbellatus.
Си́тник—**Juncus**, J. effusus, Heleocharis, H. palustris, Scirpus, S. lacustris.
С. альпі́йський—**Juncus alpinus.**
С. витічка—J. effusus.
С. гірський—J. alpinus.
С. голова́тий—**J. capitatus.**
С. гостроцвітий—J. acutiflorus.
С. жаб'ячий—**J. bufonius.**
С. здавлений—J. compressus.
С. купча́стий—**J. conglomeratus.**
С. лісовий—J. acutiflorus.
С. ниткува́тий, с. нитчастий—**J. filiformis.**
С. примо́рський—**J. maritimus.**
С. прирічко́вий—**J. Tenageja.**
С. розки́дистий—**J. effusus.**
С. си́зий—**J. glaucus.**
С. синик—J. glaucus.
С. солонцюва́тий—**J. Gerardi.**
С. стиснений—J. compressus.
С. твердий—J. squarrosus.
С. тоне́нький—**J. tenuis.**
С. тридільний, с. тридільник—J. trifidus.
С. чо́рний—**J. atratus.**
С. яснопло́ддий—**J. lamprocarpus.**
Ситниця—Juncus, Typha.
Ситничок—Juncus effusus.
Ситняг—Carex acutiformis, Juncus, Heleocharis, H. acicularis, Scirpus compressus.
Ситовець, с. окружковий — Holosteum umbellatum.
Ситовик—Juncus lamprocarpus.
Ситовина—Heleocharis.
Ситовник—Cyperus fuscus.
Сить—Claviceps purpurea, Cyperus, C. fuscus.
Сичак—Euphorbia petrophila, E. glareosa.
Сичевиця—Lens esculenta.
Сичужник—Galium verum.
Сібірка—Caragana frutex.
Сіверник звичайний—Samolus Valerandi.
Сівка—Allium Cepa.
Сіґєбекія східня—Siegesbeckia orientalis.
Сіда́ч—**Eupatorium cannabinum**, Inula hirta, Teucrium Polium.
С. конопляник, с. пеночняк — Eupatorium cannabinum.
Сідаш—E. cannabinum, Nepeta nuda.
Сідеріте гірська—Sideritis montana.
Сідник—Teucrium Polium.
Сійка—Papaver Rhoeas.
Сікавиця—Conium maculatum.
Сікири—Delphinium Ajacis.
Сікирки—D. Ajacis, D. consolida.
Сікняг—Juncus.
Сіковиця, сіковиця—Lens esculenta.
Сімдесят коліщів—Coronilla varia.
Сімпаличок—Potentilla palustris.
Сіножать—Helichrysum arenarium.
Сінчак—Erigeron acer.
Сінь-трава—Anemone pratensis.
Сіре зілле—Trifolium repens.
Сіре зілля—Trifolium repens, Trigonella coerulea, Chelidonium majus, Ranunculus illyricus, Filipendula hexapetala.
Сірики—Capsella bursa pastoris.
Сириця—Nardus stricta.
Сироголоватень—Alopecurus pratensis.
Сірозілля—Trigonella coerulea.
Сіроха—Nardus stricta.
Сіруха—Cuscuta europaea.
Сісільник — Chamaenerium angustifolium.

Сітник—Heleocharis palustris, Juncus, J. conglomeratus, J. atratus.
С. баюрний—Juncus Tenageja.
С. витічок—J. effusus.
С. членистий—J. lamprocarpus.
Сітня—Lenzites.
С. березова—L. betulina.
С. білява—L. albida.
Сітняг—Heleocharis palustris, Scirpus lacustris, Juncus, Phragmites communis, Butomus umbellatus.
Сітовник—Allium decipiens.
Сіть—Juncus conglomeratus.
Січавиця, січовиця—Lens esculenta.
Сіянець — Allium Cepa, Phleum pratense.
Сіянка—Allium Cepa.
Скабіóза—**Scabiosa.**
С. голубина—S. Columbaria.
С. жóвта—**S. ochroleuca.**
С. прогризена—Succisa praemorsa.
С. темнопурпурова—Scabiosa atropurpurea.
С. украïнська—**S. ucrainica.**
Скаженіха—Jurinea linearifolia.
Скаженюха—J. linearifolia, Xeranthemum annuum.
Сказитник—Campanula glomerata.
Скакулі, скакульки—Prunus insititia.
Скакун—Avena fatua, Linum usitatissimum var. humile.
Скала-трава—Asperugo procumbens.
Скалозуб—Cynanchum nigrum.
Скалозубець—Lilium Martagon.
Сквірк, сквірок—Picea excelsa.
Скерда—Crepis, C. tectorum.
Скередá—**Crepis.**
С. болóтяна—**C. paludosa.**
С. великоцвíта—**C. grandiflora.**
С. вíщерблена—**C. praemorsa.**
С. вонюча—**C. foetida.**
С. дворíчна—**C. biennis.**
С. звичáйна—**C. teotorum.**
С. зелéна—**C. virens.**
С. мачколúста—**C. foetida** var. **rhoeadifolia.**
С. сибíрська—**C. sibirica.**
С. тверда—C. rigida.
С. щетинúста—**C. setosa.**
Скин—Carduus nutans.
Скірій—Stereum.
С. косматий—S. hirsutum.
С. кучерявий—S. crispum.
С. морщистий—S. rugosum.
С. червоний—S. purpureum.
Склянка—Pirus Malus.
Скокель—Linum usitatissimum, L. usitatissimum var. humile.
Скомія—Cotinus coggygria.
Скомпія—Cotinus coggygria, Rhus Toxicodendron.
Скопець—Veronica Anagallis.
Скопитне—Asarum europaeum.
Скóрдія—**Teucrium Scordium.**
Скородá—**Allium angulosum**, A. Schoenoprasum, A. montanum, Carex degitata, C. hirta.
Скородник—Carex digitata.
Скороздра—Panicum miliaceum.
Скорозрілка—Avena sativa.
Скорозріст—Galanthus nivalis.
Скоролiски—Anemone Hepatica, Scilla bifolia.
Скороспілка — Leucojum vernum, Primula officinalis.
С. весняна—Leucojum vernum.
Скорпій—Equisetum.
Скорух — Pirus Aucuparia, Rhamnus Frangula.
С. білий—Pirus Aucuparia.
С. чорний—Rhamnus Frangula.
Скоруха, скорушина—Pirus Aucuparia, Rhamnus Frangula.
Скосолист—Begonia.
Скоц, скоцель, скоцень, скочень—Linum usitatissimum var. humile.
Скочки—Sempervivum tectorum, S. soboliferum.
Скрепиха, скрепиця—Fomes igniarius.
Скрип—Lactaria piperata.
С. білий—Hydnum repandum.
Скрипеї—Equisetum.
Скрипей—Equisetum, E. arvense.
Скрипель—Polyporus officinalis, Fomes igniarius.
Скрипець—Equisetum.
Скрипиця—Fomes igniarius.
Скрипій — Equisetum, Fomes fomentarius.
Скрипун—Cotyledon spinosa.
Скрипух—Lactaria necator.
Скрипуха—Fomes igniarius, Polyporus caudicinus, Crepis biennis.
С. болотяна—Crepis paludosa.
С. великоцвітна—C. grandiflora.
С. вонюча—C. foetida.
С. дволітна—C. biennis.
С. звичайна—C. tectorum.
С. зелена—C. virens.
С. мачколиста—C. foetida var. rhoeadifolia.
С. обгризена—C. praemorsa.
С. сибірська—C. sibirica.
С. тверда—C. rigida.
С. щетинкувата—C. setosa.
Скрипухи—Polyporus.
Скритниця китникова—Heleochloa alopecuroides.
С. остролиста—Crypsis aculeata.
Скрупій—Equisetum.
Скрутень осінній—Spiranthes autumnalis.
Скрух білий—Pirus Aucuparia.
С. чорний—Rhamnus Frangula.
Скудолисник—Draba verna.
Скулочник — Malva verticillata var. crispa.
Скульба—Taraxacum vulgare.
Скумпія—Cotinus coggygria, Polygonatum officinale, P. multiflorum.
Скупія—Polygonatum multiflorum, P. officinale.
Скуплені—Compositae.
Скусéвúк—**Arnica montana**, Arnica.
С. гірський—A. montana.
Скучень, скучник—Campanula glomerata.
Слабина—Galium rubioides.

Слабинога—Impatiens noli tangere.
Слабни́к, с. водяний—**Stellaria aquatica.**
Сладима—Astragalus dasyanthus.
Слезінь, с. звичайний—Lavatera thuringiaca.
С. літний—L. trimestris.
Слезуха—Centaurea ruthenica.
Сли́ва—**Prunus domestica.**
С. антипка—P. Mahaleb.
С. бесарабська, с. звичайна—P. domestica.
С. лаврова—P. Laurocerasus.
С.-лича—P. divaricata.
Слива мореля—P. Armeniaca.
С. св. Лукії—P. Mahaleb.
С. тернина—P. spinosa.
С. тернянка—P. insititia.
С. черемха—P. Padus.
С. череха, с. черешня—P. avium.
Сливи, сливка, сливки турецькі—P. domestica.
Сливняк—P. Padus.
Слиг—Thalictrum minus.
Слиз—Malva, M. silvestris.
С. городний — M. silvestris var. mauritiana.
С. звичайний—M. neglecta.
С. зірчак—M. Alcea.
С. круглолистий—M. rotundifolia.
С. лісовий—M. silvestris.
С. остролистий—M. Alcea.
С. синій—Lavatera thuringiaca.
С. скулочник — Malva verticillata var. crispa.
Слизегортка—Gloeocapsa.
Слизиця повстяниста—Lavatera thuringiaca.
Слизник—Althaea officinalis.
Слизоваті—Malvaceae.
Слизт—Malva.
Слизьняк—Ornithogalum umbellatum.
Слинник—Solanum nigrum.
Сліпа тютя—Taraxacum vulgare.
Сліпак—Papaver orientale, Melandryum album.
Сліпка—Nonnea pulla.
Сліпняк степний—Cynoglossum officinale.
Сліпота*—Primula officinalis, Helianthemum Chamaecistus, Potentilla anserina, Bryonia sp., Anchusa officinalis, Ranunculus polyanthemos, Lamium maculatum, Caltha palustris.
Сліпотан—Ranunculus acer.
Слічаки—Pirus Malus.
Словінь—Linum usitatissimum var. vulgare.
Слоновець, с. великоовощний—Phytelephas macrocarpa.
Слочок—Orchis militaris.
Слуз—Althaea officinalis.
Сльоз, с. турецький—Malva silvestris.
Сльозавий гриб—Merulius lacrimans.
Сльозки—Diathus deltoides.
Слюз—Malva, M. silvestris, M. neglecta, M. Alcea, Althaea officinalis.
Смажінки—Pirus Malus.
Смальцуга—Pinus silvestris.
Смаляркі—Geum rivale.
Смарзель—Morchella esculenta.
Смелка—Silene nutans.
Смердак—Pirus Aucuparia.
Смердюха—Evonymus verrucosus.
Смердючка—Valeriana officinalis.
Смердяк—Pirus Aria.
Смерек—Picea excelsa, Abies alba.
С. червений—Larix europaea.
Смере́ка—**Abies**, A. alba, A. sibirica, Picea, P. excelsa, Pinus silvestris.
С. бі́ла—**Abies alba.**
С. сибі́рська—**A. sibirica.**
С. стрімка—Picea excelsa.
Смереха—Pinus silvestris.
Смерес—Abies alba, Picea excelsa.
Смеречина—Picea excelsa.
Смеречічка, смеречок жабій—Equisetum.
Смерічка—Equisetum, E. silvaticum, E. arvense.
Смертельник, с. їдовитий—Cicuta virosa.
Сметанка, с. трава—Salvia Aethiopis.
Сметанник—Agrimonia Eupatoria.
Смиз—Pedicularis, P. palustris.
С. болотяний—P. palustris.
С. бунчук—P. sceptrum carolinum.
С. високий—P. exaltata.
С. кудлатий—P. comosa.
С. лісовий—P. silvatica.
С. очертовий—P. verticillata.
Сми́кавець—**Cyperus.**
С. бу́рий—**C. fuscus.**
С. до́вгий—**C. longus.**
С. жовтя́вий—**C. flavescens.**
С. їдомий—C. esculentus.
С. їстівни́й—**C. esculentus.**
С. пано́нський—**C. pannonicus.**
С. папі́рник—**C. Papyrus.**
Смикавка—Cynosurus cristatus, Carex, Scirpus, Heleocharis palustris.
Смикавцеваті—Cyperaceae.
Смилка—Dianthus sp.
Смирна—Galium Mollugo, Nasturtium silvestre.
Смитанник, с. звичайний — Agrimonia Eupatoria.
Смичай—Nardus stricta.
Смичка—Cynosurus cristatus, Carex gracilis.
Смі́лка—**Silene**, S. nutans, Viscaria viscosa, Hypericum perforatum, Lychnis Flos cuculi, Dianthus, D. deltoides.
С. безбила—Silene acaulis.
С. біла—S. nutans.
С. боболи́ста—**S. Fabaria.**
С. вилка́ста—**S. dichotoma.**
С. га́льська—**S. gallica.**
С. довгоцві́та—**S. longiflora.**
С. дрібноцві́та—**S. Otites.**
С. зви́сла—**S. pendula.**
С. зеленкува́та—**S. chlorantha.**
С. крейдя́ний—**S. cretacea.**
С. лежа́ча—**S. supina.**
С. липка—Viscaria viscosa.
С. пахуча—Asperula odorata.
С. пони́кла—**Silene nutans.**
С. рясноцві́та—**S. multiflora.**
С. сибі́рська—**S. sibirica.**

С. стіжкува́та—**S. conica.**
С. татáрська—**S. tatarica.**
С. червона—Viscaria viscosa, Hypericum perforatum.
Смовдь — **Peucedanum,** P. Oreoselinum, P. arenarium, P. Cervaria, Scrophularia nodosa, Anthriscus silvestris.
С. блискуча—**Peucedanum Chabraei.**
С. боло́тяна—**P. palustre.**
С. гірська—**P. Oreoselinum.**
С. звичайна—P. officinale.
С. лікáрська—**P. officinale.**
С. оле́няча—**P. Cervaria.**
С. пісковá—**P. arenarium.**
С. сиия—P. Cervaria.
С. степова—P. alsaticum.
С. українська—**P. ruthenicum.**
С. широколи́ста—**P. latifolium.**
Смовдя—P. Oreoselinum.
Смовть—P. arenarium, Thalictrum minus.
Смог—Lepidium latifolium.
Смогдовик—Erigeron canadensis.
Смогдовиця—Gypsophila altissima.
Смоква—Ficus Carica, Morus.
С. шовкова—Morus alba.
Смоквиня—Prunus Persica.
Смоквиця, смоківниця, с. фіга—Ficus Carica.
Смокталки—Nonnea pulla.
Смоктило—Lamium album.
Смоктушки—Trifolium pratense.
Смолавка біла—Silene nutans.
Смолевка—S. conica.
Смолина—Galium verum.
Смолівка—Silene chlorantha.
Смолка—Silene Armeria, S. nutans, Viscaria viscosa, Lychnis Flos cuculi, Dianthus deltoides.
Смолоза—Salix Caprea.
Смольданик—Galium rubioides.
Смольчук—Silene viscosa, Viscaria viscosa, Melandryum album.
Смолявка—Silene, S. dichotoma, S. nutans, Melandryum album.
Смолянка—**Viscaria viscosa,** Silene nutans, S. dichotoma.
С. біла—Silene nutans.
Сморж—**Gyromitra esculenta,** Morchella, M. esculenta, Morchella sp.
С. бабський—Gyromitra esculenta.
С. з'їдомий, с. їдомий—Morchella esculenta.
С. стіжкуватий, с. стіжчастий—M. conica.
С. хлопський, сморжай, сморжей, сморжій—M. esculenta.
Сморжок—M. esculenta, Gyromitra esculenta.
Смородина—**Ribes,** R. nigrum, R. rubrum.
С. біла—R. rubrum var. album.
С. жóвта—**R. aurum.**
С. красна—R. rubrum.
С. чóрна, смородок, смородюх—**R. nigrum.**
Сморч, сморчок, сморщок—Morchella esculenta.
Смотка—Saponaria officinalis.
Смоченик—Thalictrum flavum, Filipendula Ulmaria.
Смочидерев драковець—Dracaena Draco.
Смочка—Festuca rubra.
Смуда—Peucedanum Oreoselinum.
Смутник—Filipendula hexapetala.
Смучня—Caulerpa.
Снитка—Aegopodium Podagraria.
Снить—Aegopodium, A. Podagraria.
С. звичайна—A. Podagraria.
Снігокрасок, с. червоний—Haematococcus nivalis.
Снігоцвіт—Lilium candidum.
Снігур—Anemone nemorosa.
Снігурка—**Anemone nemorosa,** Galanthus nivalis.
Снігурки—Symphoricarpus racemosus.
Снідовець крилатий—Dioscorea alata.
Снідок—Anthriscus silvestris.
С. жовтий—Gagea lutea.
Снідь—Ustilago, Puccinia graminis.
Сніжка—Leucojum vernum.
Сніжна ягода, сніжний кущ—Symphoricarpus racemosus.
Сніжноцвіт—Galanthus nivalis.
Сніт—Ustilago.
Сніта—U. tritici, Claviceps purpurea.
Снити—Ustilaginaceae.
Снітиця—Claviceps purpurea, Ustilago tritici.
Снітій—Ustilago, U. tritici.
С. збіжевий—U. tritici.
С. куркурудзовий—U. maydis.
Снітка—Aegopodium Podagraria, Pimpinella magna.
Сніть—Ustilago, U. tritici.
Собакай—Nasturtium austriacum.
Собакар—Agropyrum dasyanthum.
Собакарня—Peganum Harmala.
Собача кашка—Lepidium Draba.
С. кропивá—**Leonurus Cardiaca.**
С. медунка—Cynoglossum officinale.
С. мнята—Marrubium peregrinum.
С. м'ята—Nepeta Cataria, Ballota nigra, Brunella vulgaris, Veronica Teucrium.
С. петрушка, с. питрушка—**Aethusa Cynapium.**
С. рожсá—**Lavatera thuringiaca,** Malva silvestris.
С. р. польова—Malva silvestris.
С. трава—Cynodon Dactylon.
Собачанка—Rhamnus Frangula.
Собаче зілле—Peganum Harmala.
С. мúло—**Saponaria officinalis,** Herniaria glabra, H. odorata, Gypsophila muralis, Sedum acre.
С. пижмо—Achillea Millefolium.
Собачий виноград—Xanthium spinosum.
С. зуб—Chelidonium majus.
С. корінь—Cynoglossum officinale.
С. лен—Linaria vulgaris.
С. мак—Hyoscyamus niger.
С. огірóк—**Sicyos angulatus.**
С. пéрець—**Polygonum hydropiper.**
С. хріп—Lepidium latifolium.
С. хрінок—Sicyos angulatus.
С. язик—Cynoglossum officinale, Symphytum officinale.
Собачина—Rhamnus Frangula.

Собачиха—Geum rivale.
Собачі васильки—Brunella vulgaris.
С. коноплі — Galeopsis speciosa, Eupatorium cannabinum.
С. пометки—Lepidium ruderale.
С. язики, с. язички—Plantago lanceolata.
Собачка—Cynoglossum officinale, Dactylis glomerata, Linaria vulgaris.
Собачкй—**Erythronium Dens canis**, Bidens. B. tripartitus, Xanthium strumarium, Lappula Myosotis, Linaria vulgaris.
Собачник—Panicum Crus galli, Rhamnus Frangula, Cynoglossum.
Собачниця—Aethusa Cynapium.
Собирянка хороша—Zinnia elegans.
Соболькн—Iris aphylla.
Собрянка, с. хороша—Zinnia elegans.
Совине зілля—Stellaria Holostea.
Содний—**Suaeda.**
С. висо́кий—**S. altissima.**
С. морськи́й—**S. maritima.**
С. щетинола́стий—**S. setigera.**
Сокерки, сокири — Delphinium consolida.
Сокирка—Linaria vulgaris, Delphinium consolida, D. Ajacis, Campanula sibirica.
Сокирки́—**Delphinium**, D. consolida, D. Ajacis, D. elatum, Viola canina, Vicia sepium, Falcaria vulgaris, Sagittaria sagittifolia, Veronica prostrata.
С. висо́кі—**Delphinium elatum.**
С. полеві—D. consolida.
С. польові—**D. consolida.**
С. садові—**D. Ajacis.**
С. степові—**D. hybridum.**
С. східні—**D. orientale.**
Сокір—Populus alba, P. nigra.
Сокіра—P. nigra.
Сокірки—Delphinium consolida, Salvia pratensis.
С. полеві—Delphinium consolida.
Соколій перелет—Anthyllis Vulneraria, Oxytropis pilosa, Gentiana cruciata, G. pneumonanthe.
Соколка — Ranunculus auricomus var. cassubicus.
Сокор—Populus nigra, P. alba.
Сокора—P. nigra.
Сокорина—P. tremula.
Сокорки—Falcaria vulgaris.
Сокгань цукрівниця—Arenga saccharifera.
Солемир довголистий—Salsola Soda.
С. содечник—S. Kali.
Солерос—Salicornia herbacea.
Солнечник, солнечник, солноверт, солнух—Helianthus annuus.
Солода—Polypodium vulgare.
Солоде́ць—**Glycyrrhiza**, G. echinata, G. glabra.
С. гла́дкий—**G. glabra.**
С. колю́чий—**G. echinata.**
С. шерсткий—**G. aspera.**
Солодик—G. echinata.
Солодика—G. echinata, G. glabra.
Солодина—G. glabra.
Солоду́ця—**Polypodium.**
С. гладка—Glycyrrhiza glabra.
С. звича́йна—**Polypodium vulgare.**
С. колюча—Glycyrrhiza echinata.
С. лісова—Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Nephrodium Filix mas, Athyrium Filix femina, Struthiopteris germanica.
Солодич—Polypodium vulgare, Glycyrrhiza, G. echinata.
Солодиш—Polypodium vulgare, Glycyrrhiza.
С. лісовий—Polypodium vulgare.
Солодка—Glycyrrhiza glabra, G. echinata.
С. папороть—Vicia tenuifolia.
С. трава—Inula germanica.
Солодке деревце—Glycyrrhiza glabra.
С. зілля—Inula Helenium, I. hirta, I. oculus Christi, Pulicaria dysenterica, Astragalus dasyanthus.
С. коріння—Glycyrrhiza glabra.
С. опуша—Tussilago Farfara.
Солодкий дідик—Stachys officinalis.
С. дубець—Glycyrrhiza echinata.
С. корінчик—Sium Sisarum.
С. корінь—Glycyrrhiza echinata, G. glabra, Oenothera biennis, Scorzonera hispanica.
С. кріп, с. укріп—Foeniculum officinale.
Солодковий корінь—Glycyrrhiza glabra.
Солодкокорінь—Solanum dulcamara.
Солодник—Holcus lanatus.
С. волоха́тий—**H. lanatus.**
С. м'яки́й—**H. mollis.**
Солодуш—Claviceps purpurea.
Солодушка — **Hedysarum**, Polypodium vulgare.
С. великоцві́та — **Hedysarum grandiflorum.**
С. звичайна—H. obscurum.
С. те́мна—**H. obscurum.**
Соломняк—Helichrysum.
Соломонова печатка—Polygonatum multiflorum.
Солом'яний цвіт—Helichrysum arenarium.
Солом'яник—Antennaria dioica, Helichrysum.
С. двоенний—Antennaria dioica.
Солом'янка — Helichrysum, H. arenarium.
С. лосняча—H. bracteatum.
С. піскова—H. arenarium.
С. східня—H. orientale.
Солоней—Statice Gmelini var. tomentella, S. Gmelini, S. caspia.
Солоне́ць—**Salicornia herbacea**, Suaeda maritima, Salsola Kali, Petrosimonia crassifolia, Statice Gmelini.
С. шишкува́тий—**Halocnemum strobilaceum.**
Солонечник—Aster sedifolius.
Солоній—Statice Gmelini var. tomentella.
Сольник—Salicornia herbacea.
Солянка — S. herbacea, Halocnemum strobilaceum, Salsola.

С. зелиста—Salicornia herbacea.
Сон—**Anemone**, A. pratensis, A. Pulsatilla, A. Halleri, A. ranunculoides, Anemone sp., Helianthus annuus, Gentiana cruciata, Gratiola officinalis.
С. альпійський—Anemone alpina.
С. бі́лий—**A. silvestris**, A. silvestris var. grandiflora.
С. блакитний—A. patens, A. pratensis, A. Pulsatilla.
С. богородиці—A. silvestris.
С. весняний—A vernalis.
С. Галерів—A. Halleri.
Сон зілє—Anemone.
Сон-зілля—Anemone, A. Pulsatilla, A. pratensis, A. patens.
Сон лучни́й—**A. pratensis**.
С. майовий—A. silvestris var. parviflora, A. silvestris.
С. праліска—A. Pulsatilla.
Сон-трава́—**A. patens**, A. Pulsatilla, A. pratensis, Anemone.
Сонбар, сондарь—Ranunculus acer.
Сондри—Campanula sibirica.
Сонецвіт—Veronica spicata.
Сонечко — Chrysanthemum Leucanthemum.
Сонечник, сонешник, сонешник—Helianthus annuus.
Сонник—Atropa Belladonna.
Сонишник—Euphrasia officinalis.
Сонінка, с. звичайна—Helianthemum Chamaecistus.
Сончник—Helianthus annuus.
С. бульвистий—H. tuberosus.
С. звичайний, с. однорічний, с. річний—H. annuus.
Сонішник — Helianthemum Chamaecistus.
С. бульвистий—Helianthus tuberosus.
С. дикий — Chrysanthemum Leucanthemum.
Сонник—Anemone patens, Pulicaria prostrata.
Сонниці, сонниця—Fragaria vesca.
Сноцвіт—Anemone Pulsatilla.
Сонух—A. pratensis.
Сонцегляд—Cichorium Inthybus.
Сончик—Anemone patens.
Сонянка́ звича́йна—**Helianthemum Chamaecistus**.
С. сі́ра—**H. canum**.
Сонях—Helianthus annuus.
Со́нячник—**H. annuus**.
Соняшник—H. annuus, Chrysanthemum Leucanthemum.
С.-гризун, с. олійний—Helianthus annuus.
Сопляк—Ornithogalum nutans.
Сопушники—Phallaceae.
Со́рго—**Sorghum**, S. vulgare.
С. віничне—S. vulgare.
С. волотове—S. effusum.
С. головате, с. кийкувате, с. киякувате—S. contractum.
С. ранній янтарь—S. saccharatum.
С. сахарне—S. saccharatum.
С. цукро́ве—**S. saccharatum**.
С. шулькове—S. contractum.
Сорго—Sorghum.
Сорока—Delphinium consolida, Pirus Malus.
Сороказуб—Nephrodium Filix mas.
Сороколаб—Delphinium consolida.
Сорокоприточка—Actaea spicata.
Сорокопрутка—Polemonium coeruleum.
Сороминця їста—Boletus sanguineus.
Сороча—Berteroa incana.
С. пряжа—Cuscuta.
С. ягода—Solanum dulcamara.
Сороче гніздо дикос—Daucus Carota.
Сорочий клей—Viscaria viscosa.
С. лук—Hyacinthus leucophaeus.
С. льон—Cuscuta.
Сорочі коники—Delphinium consolida.
С. лапи—Primula officinalis.
С. лапки—Primula officinalis, Trifolium montanum, Delphinium consolida, Filipendula Ulmaria, Polygonum Persicaria.
С. ноги—Delphinium consolida, D. Ajacis.
С. ягоди — Chenopodium foliosum, Ch. capitatum.
Сосенка—Hippuris, H. vulgaris, Equisetum arvense, Galium verum.
С. болотна, с. водяна—Hippuris vulgaris.
С. польова—Equisetum arvense.
Сосинка—Calamagrostis Epigeios.
Со́сна—**Pinus**, P. silvestris, P. montana, Larix.
С. альпійська—P. montana.
С. американська, с. Веймута — Pinus Strobus.
С. Ве́ймутова—**P. Strobus**.
С. гірська—**P. montana**.
С. звича́йна—**P. silvestris**.
С. карловата—P. montana.
С. кедри́на, с. кедрова—**P. Cembra**.
С. кри́мська—**P. Laricio** var. **Pallasiana**.
С. лісова—P. silvestris.
С. пінія—P. Pinea.
С. приземкувата—P. montana.
С. проста—P. silvestris.
С. чо́рна—**P. Laricio**, P. Laricio var. austriaca.
С. турецка—P. Cembra.
Сосновник—Linaria vulgaris.
Соснува́ті—**Pinaceae**.
Сосовиця—Lens esculenta.
Со́сонка—**Equisetum**, E. arvense, E. silvaticum, Portulaca oleracea, Pinus silvestris, Adonis vernalis, Asparagus officinalis, Hippuris, H. vulgaris, Euphorbia Cyparissias, Thesium ramosum, Linaria vulgaris.
С. багнова—Equisetum palustre.
С. болотна, с. болотяна—Hippuris vulgaris.
С. лісова—Equisetum silvaticum.
С. польова́—**E. arvense**.
С. Тельматея—E. Telmateja.
С.-тіничка—E. arvense.
Сосонки—Equisetum, E. arvense, Equisetaceae.
Софія—Euphrasia officinalis.
Софіянки—Pirus Malus.
Сочавиця—Lens esculenta.

Сочеви́ця—**Lens esculenta**, Lens.
С. звичайна, с. їдома—L. esculenta.
Сочевичник—Lathyrus vernus, L. pannonicus, L. canescens.
Сочка—Lens esculenta.
Сочовиця—Vicia sativa, Lens esculenta.
Сошевиця—Lens esculenta.
Со́я—**Glycine hispida.**
Сояшник—Helianthus annuus.
Сояшнички—Callistephus sinensis.
Спарaг, спаржа—Asparagus officinalis.
Спарзета—Onobrychis viciaefolia.
Спарли́к—Polygonum aviculare.
Спарсет, спарсета—Onobrychis viciaefolia.
Спасівка—Pirus Malus, P. communis.
Спасівки—Prunus domestica.
Спатля—Iris Pseudacorus.
Спенз—Helleborus viridis.
Спиж—Cornus sanguinea.
Спиндз—Helleborus, H. viridis, H. niger.
С. полонинський—H. viridis.
Спирію́с—Nicandra physaloides.
Спичак—Phragmites communis, Scirpus.
Спір, спірець—Claviceps purpurea.
Спірниця—Allium Cepa.
Спірогі́ра—**Spirogyra.**
Сплавник—Polygonum amphibium.
Сплавня поцьвітина — Anabaena flos aquae.
Сплітачка—Cuscuta epilinum, C. Epithymum, C. europaea.
Сплюлист—Astragalus glycyphyllus.
Спор, спорець—Claviceps purpurea.
Спорик—Polygonum aviculare.
Спорилня—Claviceps purpurea.
Спорис, спорич—Polygonum aviculare.
Спорички—Ribes rubrum.
Спори́ш—**Polygonum**, P. aviculare, P. arenarium, P. maritimum, Claviceps purpurea.
С. великий, с. гусій—Polygonum aviculare.
С. звича́йний—**P. aviculare.**
С. пісковий—**P. arenarium.**
С. примо́рський—**P. maritimum.**
С. розло́гий—**P. patulum.**
Спориш ник—P. aviculare.
Спориш ки—Ribes, R. rubrum, Asparagus officinalis.
Спорище—Polygonum aviculare.
Спорій—Claviceps purpurea.
Спорічки—Ribes rubrum.
Споруха—Verbascum orientale.
Спотиказ—Medicago falcata.
Справжній катран—Statice Gmelini.
Спуриш—Polygonum aviculare.
Спюх—Hyoscyamus niger.
Спюшок—Trifolium arvense.
Спяль діролист — Philodendron pertusum.
Спячка—Hyoscyamus niger.
Спячник—Eriophorum, E. polystachion.
Средечник—Calendula officinalis.
Срібнік—Potentilla anserina.
Ставчак, с. двуколосий, с. звичайний—Ephedra vulgaris.
Стальник—Ononis hircina.
Становник—Chimaphila umbellata.
Старець—Crucianella, Senecio.
Старий дуб—Thalictrum aquilegifolium.
С. хліб—Claviceps purpurea.
Старівник—Inula Helenium.
Старник—Senecio, S. vulgaris, S. erucifolius.
Старовина—Scrophularia nodosa, S. alata, Chelidonium majus, Stachys officinalis.
Стародуб—**Laserpitium**, L. latifolium, Peucedanum latifolium, Chelidonium majus, Asarum europaeum, Clematis recta, Angelica silvestris, Campanula glomerata.
С. альпе́йський—**Laserpitium alpinum.**
С. пруський—**L. pruthenicum.**
С. широколи́стий—**L. latifolium.**
Стародубка—Helleborus niger, Veratrum nigrum.
Старуха—Senecio vernalis.
Старучок—Aster Amellus.
Стебелюн—Cytisus austriacus.
Стежар—Quercus Robur.
Стелюшок крилатий—Spergularia marginata.
С. солончаковий—S. salina.
С. червоний—S. campestris.
Степний васильок—Salvia nemorosa.
Степова березка—Spiraea hypericifolia.
С. грудина—Abutilon Avicennae.
С. малина—Ephedra vulgaris.
С. петрушка—Thalictrum minus.
С. рога́чка—**Erucastrum elongatum.**
С. рож—Agropyrum glaucum.
Степовий гіяцинт—Muscari comosum.
С. кріп—Sium lancifolium.
С. мак—Glaucium corniculatum.
С. молочай—Sonchus asper.
С. персик—Prunus nana.
С. хміль—Clematis viticella.
С. чай—Aster Tripolium, A. villosus.
С. яцинт—Muscari comosum.
Степчина—Stipa capillata, S. pennata, S. Lessingiana, S. tenacissima.
Стервоницеваті, стервониці—Rafflesiaceae.
Стервониця великанська—Rafflesia Arnoldi.
Стерлінг—Zea Mays.
Стернівка, стернявка, стерняки—Psalliota campestris.
Стерняпка—Psalliota campestris, Trifolium sp.
Стигнячки—Primula officinalis.
Стирачина, с. лікарська—Styrax officinalis.
Стишок—Vicia Cracca.
Стільчики—Polygonum Persicaria.
Стінниця кріслата — Parietaria lusitanica.
С. пряма—P. erecta.
Стобильник—Astragalus Onobrychis.
Стоголов—Vaccaria pyramidata, Scorzonera purpurea.
Стоголоватник—Vaccaria pyramidata.
Стоголо́вник — **Vaccaria pyramidata**, Scorzonera purpurea, Linaria vulga-

ris, Potentilla recta, Gypsophila paniculata, Veronica prostrata, Cnicus Benedictus, Silene venosa.

С. дрібноцвітий, стоголосник—Vaccaria pyramidata.

Стожи́льник—**Cnidium venosum**, Geum urbanum.

С. пекучий—Cnidium venosum.

Стоколінець—Geranium palustre.

Стоколінник—Geranium silvaticum, G. sanguineum.

Сто́околос—**Bromus**, B. secalinus, B. hordeaceus, B. squarrosus, B. inermis, B. arvensis.

С. безо́стий—**B. inermis.**

С. висю́к—**B. squarrosus.**

С. грозистий—B. racemosus.

С. жи́тній—**B. secalinus.**

С. лучний—**B. erectus.**

С. м'який—**B. hordeaceus.**

С. покрівляний—**B. tectorum.**

С. польови́й—**B. arvensis.**

С. розлогий—B. japonicus.

С. шерсткий—**B. ramosus.**

Стоколоса—Bromus, B. secalinus, B. hordeaceus, B. squarrosus, B. arvensis.

С. безостна, с. гладка—B. inermis.

С. грозниста—B. racemosus.

С. заглушка—B. secalinus.

С. м'ягка—B. hordeaceus.

С. пестіїна—B. commutatus.

С. пятлата—B. squarrosus.

С. полева—B. arvensis.

С. пряма—B. erectus.

С. пустарка—B. sterilis.

С. розбріла—B. japonicus.

С. стріхова—B. tectorum.

С. шерстка—B. ramosus.

Стоколосник, стоколось—B. secalinus.

Стокороть—Bellis.

Стокрастка—B. perennis.

Стократки—Bellis, B. perennis.

Стократь—Bellidiastrum Michelii, Bellis perennis.

С. гірська—Bellidiastrum Michelii.

Стокрівця—Hypericum perforatum.

Стокрот, стокротка—Bellis perennis.

Стокро́тки—**B. perennis.**

Стокроть—B. perennis, Achillea.

Стокротьки—Bellis perennis.

Столистка—Rosa centifolia.

Столі́тник—**Agave**, A. americana.

С. америка́нський, столітня алоя—**A. americana.**

Стоновник—Pirola minor.

Сторчець смольний—Platanthera bifolia.

Сторчик—Cynanchum Vincetoxicum.

Стотисячник—Erythraea sp.

Стоцвіт — Chrysanthemum Leucanthemum.

Стоян—Valeriana officinalis.

Стоянь—Solanum tuberosum.

Стракіта—Callistephus sinensis.

Страхополох—Serratula tinctoria, Xanthium spinosum, Campanula glomerata, Dipsacus laciniatus.

С. звичайний—Xanthium strumarium.

С. коляк—X. spinosum.

С. турця—X. strumarium.

Стрекучка—Urtica urens.

Стремка однобульвиста — Herminium Monorchis.

Стрижачка—Triticum vulgare.

Стріла, с. водяна—Sagittaria sagittifolia.

Стрілиця, с. водяна—**S. sagittifolia.**

Стрілка—S. sagittifolia, Bidens tripartitus, Allium margaritaceum.

С. водяна—Sagittaria sagittifolia.

Стрілки—Bidens, B. tripartitus, B. cernuus, Inula salicina.

Стрілолист конюшник—Sagittaria sagittifolia.

Стрілочка—Bidens.

Стріляючий огірок — Ecballium elaterium.

Стрічковець кружалистий—Iberis umbellata.

Стрішник—Crepis tectorum.

Строкста польова—Centaurea Jacea.

Строчок—Gyromitra esculenta.

Струг—Onobrychis viciaefolia, O. viciaefolia var. gracilis.

Струга—Centaurea Picris, Linaria genistifolia.

Струговник—Rubus suberectus.

Стружка—Delphinium consolida.

Струкоцаті, струкові—Leguminosae.

Струнех—Prunus domestica.

Струнехи—P. insititia.

Струнний горох—Lotus corniculatus.

Струсіїка звичайна—Struthiopteris germanica.

Стручечник — Astragalus Glycyphyllus Cynanchum Vincetoxicum.

Стручки—Cynanchum Vincetoxicum.

Стручкова конюшина—Lotus corniculatus.

Стручко́ві—**Leguminosae.**

Стручкодзьоб сирійський — Euclidium Syriacum.

Стручна трава, стулившусся—Cynanchum Vincetoxicum.

Стулистник, стулиуст—Clematis integrifolia.

Стягач—Plantago lanceolata, Saponaria officinalis, Digitalis ambigua.

Стягникров—Sanguisorba officinalis.

Суволока—Agropyrum sp., A. repens.

Суволось красниця — Trichodesmium erythraeum.

Сугайник угорський—Doronicum hungaricum.

Суда́нка—**Andropogon Sorghum var. sudanensis.**

Судомірка—Triticum polonicum.

Судопар—Agrimonia Eupatoria, Valeriana officinalis.

Судочист—Filipendula hexapetala.

Сузик—Thalictrum minus, Falcaria vulgaris, Centaurea Jacea, Geranium pratense.

С. дикий—Cephalaria tatarica.

Сукамина—Morus.

Суклен, сукліт, сукліть—Acer campestre.

Суколінець—Polygonum tomentosum.
Султанчик—Typha, T. angustifolia, Heleocharis palustris.
Султанчики—Typha latifolia, Sempervivum ruthenicum, Orchis laxiflora.
Сумак—Cotinus coggygria, Rhus, R. typhina, R. Toxicodendron.
С. кіяховий—Rhus typhina.
С. кочник—Cotinus coggygria.
С. остросоч—Rhus Toxicodendron.
С. оцтовець—Rhus typhina.
Сумах—Rhus, Cotinus coggygria.
С. отруйний—**Rhus Toxicodendron.**
С. скумпія—Cotinus coggygria.
Сумахува́ті—**Anacardiaceae.**
Сумець—Rhus typhina.
Сумочник—Capsella bursa pastoris.
Суниці, суника, суниці—Fragaria vesca.
Суниця—Fragaria vesca, F. moschata, F. grandiflora, Fragaria.
С. великоцьвіта—Fragaria grandiflora.
С. висока—F. moschata.
С. гірська—Fragaria viridis.
С. їдома—F. vesca.
С. стрімка—F. moschata.
С. хрупавка—F. viridis.
Суничник, суничник—F. vesca.
Сушен—Triticum Spelta.
Сурідька—Chorispora tenella.
Сурінка—Sisymbrium Loeselii.
Сурпа—Brassica Napus var. oleifera, B. Napus, B. nigra, Sinapis arvensis.
Сурі́ниця—**Barbarea**, B. vulgaris, Brassica Napus, B. Napus var. oleifera, B. Napus var. oleifera hyemalis, Sinapis arvensis, S. dissecta, Raphanus Raphanistrum.
С. звича́йна—**Barbarea vulgaris.**
С. пряма́—**B. stricta.**
С. скорозріла—B. praecox.
С. туга—B. stricta.
Сурінка—Sinapis arvensis, Sisymbrium Loeselii.
С. лісна—Lampsana communis.
С. пряма—Barbarea stricta.
Сурінок — Erysimum cheiranthoides, Brassica Rapa var. oleifera.
Суровика—Amanita pustulata, Russula rubra.
Сурочик—Hordeum murinum.
Сурочник—Hordeum murinum.
Сурюпка—Sisymbrium Loeselii.
Сусаїця—Sonchus oleraceus.
Сусай—S. oleraceus, Butomus umbellatus, Chondrilla juncea var. latifolia.
Суса́к, сусака—**Butomus umbellatus.**
Сусакува́ті—**Butomaceae.**
Сусоп—Hyssopus officinalis.
Суха нехворощ—Verbena officinalis.
Сухарики—Gnaphalium sp.
Сухдерево—Lonicera xylosteum.
Сухітник—Gnaphalium silvaticum, Veronica officinalis.
Сухован—Brunella vulgaris.
Суховейка—Helichrysum arenarium.
Суховертка—Brunella vulgaris.
Суховерх — Brunella vulgaris, Inula hirta.
Суховершка—Trifolium hybridum, Brunella vulgaris.
Суховёршки—**Brunella**, B. vulgaris, Ajuga reptans, A. genevensis, A. pyramidalis, A. Laxmanni, Inula hirta, Gnaphalium silvaticum, Trifolium pratense, Centaurea Jacea, Salvia nemorosa.
С. великоцві́ті—**Brunella grandiflora.**
С. звича́йні—**B. vulgaris.**
С. польові—Helichrysum arenarium.
Суховершок—Gnaphalium silvaticum.
С. весняний—Equisetum arvense.
Суховчик, с. звичайний—Brunella vulgaris.
Суходерев, суходеревник, суходревник—Lonicera xylosteum.
Сухозлотиця, сухозлотниця—Sanguisorba officinalis.
Сухолім, сухолом—Potentilla palustris.
Сухоре́брик—**Sisymbrium**, S. officinale, S. altissimum, S. Sophia, Lonicera xylosteum.
С. висо́кий—**S. strictissimum.**
С. во́лзький—**S. wolgense.**
С. звича́йний—**S. officinale.**
С. степови́й—**S. junceum.**
С. стрілолисти́й—**S. toxophyllum.**
С. шерсткий—**S. Loeselii.**
Сухоребриця — Sisymbrium officinale, Draba nemorosa.
Сухотень—Inula Conyza.
Сухотний корінь—Arum maculatum.
Сухотник—Capsella bursa pastoris.
Сухоцві́т — **Gnaphalium**, Helichrysum, H. arenarium, Xeranthemum annuum.
С. вогколюбний—**G. uliginosum.**
С. жовтавобілий—**G. luteo-album.**
С. лісови́й—**G. silvaticum.**
С. лучистий—Xeranthemum annuum.
С. мокляковий — Gnaphalium uliginosum.
Сухояр—Lycopodium complanatum.
Сушениця—Gnaphalium, G. uliginosum, Helichrysum arenarium.
Сушерепка—Morchella, M. esculenta.
Сушерибок—Gyromitra esculenta.
Сушець—Phlomis pungens.
Сушка—Orobanche cumana.
Суягідник—Morus.
Счисток—Stachys, S. recta, S. annua.
Сядач—Inula hirta.
Сянда—Marrubium vulgare.
Сяпа—Allium Cepa.

Т

Табак—Nicotiana, N. rustica, N. Tabacum.
Т. віргинський—N. Tabacum.
Т. папушний—N. rustica.
Табака—N. rustica.
Т. кукурузяна—Ustilago maydis.
Т. лісна—Solidago virga aurea.
Табалань—Rhinanthus major.

Табаси, табачина—Nicotiana rustica.
Табачка—Ranunculus sceleratus, Nicotiana rustica.
Табачковий цвіт—Tropaeolum majus.
Табачок—Nicotiana rustica.
Таволга—**Spiraea**, S. hypericifolia, S. crenifolia, S. media, S. ulmifolia, Filipendula hexapetala, F. Ulmaria.
Т. болотяна—Filipendula Ulmaria.
Т. бульбочна—F. hexapetala.
Т. верболиста—Spiraea salicifolia.
Т. в'язолиста—S. ulmifolia.
Т. горобинолиста—S. sorbifolia.
Т. зарубчаста—**S. crenifolia.**
Т. звичайна—S. hypericifolia.
Т. зубчаста—S. crenifolia.
Т. колосата—Aruncus silvester.
Т. пужна—**Spiraea hypericifolia.**
Т. середня—**S. media.**
Таволга—Spiraea, S. media.
Таволганик—S. media.
Таволжка—Spiraea.
Таволожник—S. hypericifolia, S. crenifolia, S. media.
Т. лісовий—Aruncus silvester.
Т. пужний—Spiraea hypericifolia.
Тай-зілля—Galium verum.
Тал—Salix cinerea, S. pentandra.
Тала—S. pentandra, S. triandra, S. Caprea, S. acutifolia.
Талабан—Thlaspi arvense, Filipendula hexapetala, Seseli annuum.
Т. польовий—**Thlaspi arvense.**
Т. проростолистий—**T. perfoliatum.**
Т. ранній—**T. praecox.**
Талажчаник—Salix viminalis.
Талбан — Thlaspi arvense, Filipendula hexapetala.
Талій—Agropyrum dasyanthum.
Талірка—Callistephus sinensis.
Тальник сивий — Salix cinerea.
Тамарикс—Tamarix tetrandra.
Тамаринд, т. індійський—Tamarindus indica.
Тамарис—Tamarix.
Тамариск—**Tamarix**, T. tetrandra.
Т. кримський—T. tetrandra.
Т. одеський—**T. odessana.**
Т. Палясів—**T. Pallasii.**
Тамарискувати—**Tamaricaceae.**
Тамаришок галійський—Tamarix Pallasii.
Тамбур—Ceratophyllum demersum.
Танцерник—Malva silvestris.
Танцулька—Agaricus sp.
Тараканок—Medicago lupulina.
Таракутка, таракуца—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Таракуцька—C. Pepo var. ovifera, Lagenaria vulgaris.
Таралишник—Gentiana cruciata.
Тарани—Pirus Aucuparia.
Тарапунька, тарапуцька—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Тарахтьолки—Rhinanthus minor.
Тарганиння—Veratrum.
Тарелочка—Chrysanthemum Leucanthemum.
Тарівка—Callistephus sinensis.
Тарілка—Aster, Callistephus sinensis.
Тарілочка—Chrysanthemum vulgare.
Тарільці—Callistephus sinensis.
Тарка—Prunus insititia.
Таркуца—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Тарлабан—Filipendula hexapetala.
Татарак—Acorus Calamus.
Татарин—Allium fistulosum.
Татаринє—Acorus Calamus.
Татарка—**Allium fistulosum**, Polygonum tataricum, P. Fagopyrum, Cucumis Melo, Triticum durum, Phaseolus vulgaris, Potentilla silvestris.
Татарки—Cirsium eriophorum var. platyonychium.
Татарник—**Onopordon acanthium**, Acorus Calamus, Tragopogon brevirostris var. floccosus, T. pratensis, Cirsium lanceolatum, C. arvense, Carduus nutans, Sanguisorba officinalis, Echinops sphaerocephalus.
Т. білий—Echinops sphaerocephalus.
Татарове зілля, татарське зілле, т. зілля—Acorus Calamus.
Татарське просо—Amaranthus retroflexus, A. paniculatus var. caudatus, Sorghum, S. vulgare.
Татошник—Ranunculus auricomus var. cassubicus.
Тауліна—Spiraea hypericifolia.
Тацет, тацети—Narcissus Tazetta.
Таця, т. дика—Senecio Doria var. umbrosus.
Тачка—Draba.
Твердиш—Silene tatarica.
Твердівка—Fomes igniarius.
Твердослода—Pirus Malus.
Твердосон — Echinops sphaerocephalus.
Твердяк—Lythrum, L. salicaria, L. virgatum, Pedicularis palustris.
Тей—Tilia cordata, T. tomentosa.
Текач — Panicum miliaceum, Setaria glauca.
Теква—Cucurbita Pepo.
Текове дерево—Tectona grandis.
Теліпан—Populus alba.
Темзуй—Veratrum.
Темноцвітник—Ailanthus glandulosa.
Тенгериця, тенґериця, тендериця—Zea Mays.
Тер—Prunus spinosa.
Теребуля—Anthriscus Cerefolium.
Т. гребеняста—Scandix Pecten Veneris.
Тереза—Genista tinctoria.
Терен—**Prunus spinosa**, P. insititia.
Теренець—P. spinosa.
Тереничка—P. insititia.
Терень—P. spinosa.
Терес—Rhamnus cathartica.
Терлиць—Pedicularis comosa.
Терлич—Gentiana, G. cruciata, G. Amarella, G. asclepiadea, Silene nutans, Saponaria officinalis, Melandryum album.
Т. звичайний—Saponaria officinalis.
Термелина, терментиля, терментина—Potentilla silvestris.
Термотелька—Potentilla silvestris.

Тери—Prunus spinosa, P. insititia, Ulex europaeus.
Тернавка—Prunus insititia.
Терник—P. spinosa, Medicago sativa, Cichorium Inthybus.
Тернина—Prunus spinosa, P. insititia.
Тернинка, тернівка—P. insititia.
Терніник, терновик—P. spinosa.
Терновітник—Gleditschia.
Терновник—Prunus spinosa, Hippophaë rhamnoides.
Тернослив—Prunus insititia, P. domestica, P. spinosa.
Терно́слива—**P. insititia**, P. domestica.
Терносливи, терносливка—P. insititia.
Терноструч—Acacia.
Тернoха—Prunus insititia.
Терня—P. spinosa.
Тернявка—P. insititia.
Терняк—P. spinosa.
Тернянка—P. insititia.
Терпибіда—Ranunculus acer, R. Flammula.
Терпигузка—Rosa canina.
Терпкє зілле—Marrubium vulgare.
Терстина—Phragmites communis.
Тес—Taxus baccata.
Тетериця—Zea Mays.
Тетеря—Cicer arietinum.
Тúква — **Lagenaria vulgaris**, Cucurbita Pepo, C. Pepo var. Melopepo, C. maxima.
Т. бутилочна, т. звичайна—Lagenaria vulgaris.
Тиліпан—Tulipa, T. Schrenkii, Lilium croceum.
Тимеле́я—**Thymelaea Passerina.**
Тимелеюва́ті—**Thymelaeaceae.**
Тимка—Phleum pratense.
Тимон—Carum Carvi.
Тимотейка, тимотка, тимофейка, тимофіївa трава—Phleum pratense.
Тимофіевка — Phleum pratense, Beckmannia eruciformis.
Тимофіївка—Phleum pratense, Ph. Boehmeri.
Тимофійка—**Ph. pratense.**
Тим'ян—Thymus Serpyllum.
Тина—Conferva, C. bombycina.
Тимофієві батоги—Cichorium Inthybus.
Типець—Festuca ovina, Koeleria gracilis, Poa trivialis, Dianthus Armeria.
Типчак—Festuca ovina, Koeleria gracilis, Poa trivialis.
Типчи́на—**Festuca ovina**, Koeleria gracilis, Poa trivialis.
Тирза—Stipa capillata.
Тирилич—Gentiana cruciata.
Тирлик—Typha latifolia.
Тирли́ч—**Gentiana**, G. cruciata, G. Amarella, G. asclepiadea, Adonis vernalis, Melandryum album, Silene nutans, Galium vernum, Typha latifolia, Polygonatum officinale.
Т. безбі́льний—**Gentiana acaulis.**
Т. весня́ний—**G. verna.**
Т. війча́стий—**G. ciliata.**
Т. вузьколи́стий—**G. Pneumonanthe.**
Т. гіркува́тий—**G. Amarella.**
Т. жовтий—G. asclepiadea.
Т. карпа́тський—**G. Carpathica.**
Т. ластовнюва́тий—**G. asclepiadea.**
Т. німе́цький—**G. germanica.**
Т. польови́й—**G. campestris.**
Тирлич-трава—G. Amarella.
Тирличува́ті—**Gentianaceae.**
Тирн—Prunus spinosa.
Тиролька—Pirus Malus.
Тúрса—**Stipa capillata**, S. pennata, S. Lessingiana, S. tenacissima, Stipa, Carex, Poa compressa.
Тис, т. звичайний—**Taxus baccata.**
Тисина—T. baccata, Lycopodium complanatum, L. clavatum.
Тисоватиця—Taxodium, T. distichum.
Т. дворядна—T. distichum.
Тисове дерево—Taxus baccata.
Тисува́ті—**Taxaceae.**
Тисячаголов, тисячеголовник—Vaccaria pyramidata.
Тисячелисник—Achillea Millefolium.
Тисячоголов—Vaccaria pyramidata.
Титовка—Pirus Malus.
Тихе зілля—Ophioglossum vulgatum.
Тік—Tectona grandis.
Тіки-притіки—Sonchus arvensis.
Тіківа—Cucumis Melo.
Тіліпан, тіліпанник—Tulipa Schrenkii.
Тіліріз—Stratiotes aloides.
Тіничка—Equisetum arvense.
Тіпець, тіпчак, тіпчина—Festuca ovina.
Тірлич—Gentiana cruciata.
Тіс—Taxus baccata.
Тісдалія звичайна—Teesdalea nudicaulis.
Ткена—Lycium barbarum.
Ткенна—L. barbarum, L. ruthenicum.
Ткина—L. barbarum.
Тмин—Carum Carvi.
Т. білий, т. красний, т. рожевий—Antennaria dioica.
Тминник—Asperula glauca.
Тмін—Carum Carvi.
Тоболочник переросліий—Thlaspi perfoliatum.
Т. ранній—T. praecox.
Т. ролевий—T. arvense.
Товстиші—Crassulaceae.
Товстогусь—Senecio Doria var. macrophyllus.
Товстоли́сті—**Crassulaceae.**
Товступ—Nuphar luteum.
Товстуха—Gentiana cruciata, G. asclepiadea, G. acaulis.
Т. звичайна—Pinguicula vulgaris.
Товстушка—Plantago ramosa, Gentiana cruciata, Bidens tripartitus, B. cernuus, Orobanche ramosa, Gnaphalium uliginosum, Pulicaria prostrata, Ajuga genevensis.
Т. дівчача—Agrimonia Eupatoria.
Т. хлопчача—Geum urbanum.
Товстушки мужеські—Potentilla recta, Geum urbanum.
Товстянка—Pinguicula vulgaris.
Т. звича́йна—**P. vulgaris.**
Товстянкові—Crassulaceae.
Токлик—Allium rotundum.

Толань—Berteroa incana.
Толокнянка—Arctostaphylos Uva ursi, Arctous alpina.
Толочник—Senecio vernalis.
Томат—Lycopersicum esculentum.
Томка—Anthoxanthum odoratum, Hierochloë australis.
Тонколуч, тонколучник мороноцвітий—Erigeron annuus.
Тонконіг—**Poa**, P. bulbosa, P. bulbosa var. vivipara, P. trivialis, P. compressa, Festuca ovina, Koeleria gracilis, Agrostis, A. alba, Heleocharis palustris, Eriophorum, Bromus inermis.
Т. безплідний—**Poa sterilis.**
Т. болотяний—**P. palustris.**
Т. бульбистий—**P. bulbosa.**
Т. гайовий—**P. nemoralis.**
Т. живородний—**P. bulbosa** var. **vivipara.**
Т. звичайний—**P. trivialis.**
Т. лісовий—**P. Chaixi.**
Т. лучний—**P. pratensis.**
Т. однорічний—**P. annua.**
Т. плескатий—**P. compressa.**
Тонконіжка—P. compressa, Festuca pratensis, F. ovina.
Тонконога—Poa bulbosa.
Тонілька—Arenaria serpyllifolia.
Топінамбур—Helianthus tuberosus.
Топірчик, топірчики—Viola tricolor, V. declinata.
Тонник білий — Chrysanthemum Leucanthemum.
Тонняк—Chara.
Тополь бальзамиста—Populus balsamifera.
Тополя—**Populus**, P. alba, P. nigra, P. nigra var. pyramidalis.
Т. біла, т. білолиста—**P. alba.**
Т. висока, т. волоска—P. nigra var. pyramidalis.
Т. груба—P. nigra.
Т. італійська, т. італіяньска—P. nigra var. pyramidalis.
Т. канадійська—**P. canadensis.**
Т. креслата, т. кріслата—P. nigra.
Т. осика—P. alba.
Т. островерха—P. nigra var. pyramidalis.
Т. пахуча—**P. balsamifera.**
Т. пірамідальна—**P. nigra** var. **pyramidalis.**
Т. серебриста—P. alba.
Т. сіра—**P. canescens.**
Т. сокорина—P. nigra.
Т. сребриста, т. сріблиста, т. срібна, т. срібнолиста, т. срібриста—P. alba.
Т. трепета—P. nigra.
Т. чорна—P. nigra.
Т. чоткова—P. monilifera.
Т. широколиста—P. nigra var. pyramidalis.
Топорник—Coronilla varia.
Топчина—Festuca ovina.
Тораканок—Medicago lupulina.
Торби—Pirus Malus.
Торгун—Achillea Ptarmica var. salicifolia.
Ториця—Spergula arvensis.
Торічник—Spergularia campestris.
Тори—Prunus insititia.
Торонка синя—Polemonium coeruleum.
Торопки—Xanthium spinosum.
Торф, торфина—Sphagnum.
Торфник—**Sphagnum**, S. acutifolium.
Т. кінчастоплаточний—S. cymbifolium.
Т. остролистий—S. acutifolium.
Т. туполистий, т. тупоплаточний — S. cymbifolium.
Торчок—Gyromitra esculenta.
Тоя—**Aconitum**, A. Napellus, A. variegatum, A. Stoerkeanum, A. Anthora, A. lasiostomum, A. excelsum, Oxalis stricta, Veronica Teucrium.
Т. вовча—Aconitum lasiostomum.
Т. дрібнолиста—**A. Anthora.**
Т. звичайна—**A. Napellus.**
Т. краса—A. variegatum.
Т. лабачій, т. лабуштан—A. Napellus.
Т. лісна, т. лісова—Lysimachia vulgaris.
Т. польова—Geranium sanguineum.
Т. сороката—Aconitum variegatum.
Тоядь—A. Stoerkeanum.
Трава боровка—Chimaphila umbellata.
Т. куплівка—Dactylis glomerata.
Т. мурава—Polygonum aviculare.
Т. св. Тимофія—Phleum pratense.
Т. собачка—Dactylis glomerata.
Т. треба—Thalictrum flavum, T. minus.
Т. холодник—Asparagus officinalis.
Травеник—Hemerocallis graminea.
Трави—**Gramineae.**
Травистка звичайна—Tofieldia calyculata.
Травиця прибережна—Aeluropus littoralis.
Травка—Bromus inermis, Agropyrum repens, Trifolium, T. pratense.
Травлинка—Stellaria Holostea.
Травомор—Puccinia graminis.
Трав'яна грушка—Thalictrum flavum.
Трав'янець—Dianthus Carthusianorum, D. Caryophyllus, D. deltoides.
Трав'яник—Hemerocallis graminea.
Трав'янка—**Stellaria Holostea**, Tragopogon brevirostris var. floccosus, Triglochin, T. maritima, Dianthus plumarius.
Т. чашкувата—Tofieldia calyculata.
Трав'янчик—Hyacinthus leucophaeus.
Традескація—**Tradescantia.**
Т. бразилійська—T. fluminensis.
Т. віргінська—T. virginica.
Трандафиль — Rosa, R. centifolia, R. gallica.
Трандафира—R. centifolia.
Трандахил—Syringa vulgaris.
Трандахір—Rosa centifolia.
Требич—Trifolium, T. arvense.
Требула—Anthriscus Cerefolium.
Требулька—Allium Schoenoprasum, A. Scorodoprasum, A. ascalonicum.
Требушник—Senecio vernalis.

Трембулька — Allium Schoenoprasum, Anthriscus Cerefolium.
Тременталь—Geranium palustre.
Тремполя—Populus nigra var. pyramidalis.
Трепета—P. tremula.
Трепетивець—Amanita caesarea.
Трепетина, трепетлíка — Populus tremula.
Трепетюк—Amanita caesarea.
Трепетянник—Boletus rufus.
Трепиконина—Trifolium, T. arvense.
Трепітка, трепота—Populus tremula.
Три брати—Trifolium medium, Odontites lutea.
Трибзíлля—Trifolium pratense.
Трибки—Ranunculus orthoceras.
Трибулька—**Allium Schoenoprasum**, A. ascalonicum.
Трив'янца—Rosa canina.
Тригольник—Xanthium spinosum.
Тригостренник — Triglochin maritima, T. palustris.
Тригузи—Empetrum nigrum.
Тридільник—Juncus trifidus.
Тризíлля—Trifolium pratense.
Тризубець—**Triglochin.**
T. болóтяний—**T. palustris.**
T. мочарний—T. palustris.
T. примóрський—**T. maritima.**
Трикутник-будяк—Xanthium spinosum.
Трилисник—Menyanthes trifoliata.
Трилистник—Menyanthes trifoliata, Trifolium, T. alpestre, T. arvense, T. pannonicum, T. pratense, T. ochroleucum, Paris quadrifolia.
T. лíсний—Trifolium medium.
T. луговий—T. pratense.
Тримбулька — Allium Schoenoprasum, A. ascalonicum.
Триножник—X. spinosum.
Триперстень бíлий—Trifolium montanum.
Трипутень—Plantago major.
Трипутник—Plantago major, P. ramosa.
Трипуфель—Scorzonera humilis.
Трифолія, трифоль—Menyanthes trifoliata.
Трíйка—Trifolium pratense.
Трíйця—Veronica prostrata.
Тріодія лежача—Triodia decumbens.
Трісеничка, трісирубичка—Briza media.
Тріскавець—Papaver Rhoeas.
Трість—Phragmites communis.
T. сахарна—Saccharum officinarum.
Трісулька—Briza media.
Трісунки—Prunus insititia.
Трісучка—Briza, B. media.
Тріфой—Trifolium, T. arvense.
Тріфолія, тріфоль — Menyanthes trifoliata.
Троезíлля—Trifolium pratense.
Троєнка—Amanita muscaria.
Троєцвітник—Geranium divaricatum.
Тройзíл—Trifolium pratense.
Тройзíлле—T. pratense, Menyanthes trifoliata.
Тройзíлля—Trifolium pratense, T. arvensis.
Тройноголов'як—Dipsacus pilosus var. strigosus.
Тройняг—Trifolium medium.
Тройнячок—T. repens.
Тройцвíт—Viola tricolor.
Троїця—Veronica prostrata, V. austriaca, Geranium pratense.
Тройчак—Lythrum salicaria.
Тройчате зíлля, тройчисте з.—Lotus corniculatus.
Тромпак—Solanum tuberosum.
Тропечка—Filago arvensis.
Тропник—Lathyrus vernus.
Троск—Phragmites communis.
T. цукровий—Saccharum officinarum.
Тросник—Phragmites communis.
Тростина—Ph. communis, Glyceria aquatica var. arundinacea.
T. звичайна—Phragmites communis.
T. цукрóва—**Saccharum officinarum.**
Тростинка—Glyceria aquatica var. arundinacea.
Тростниця звичайна—Phalaris arundinacea.
T. канаркова—Ph. Canariensis.
Тростовник—Phragmites communis.
Тростóмолоч—**Chondrilla.**
T. звичáйна—**Ch. juncea.**
T. травúста—**Ch. juncea** var. **graminea.**
T. широколúста—**Ch. juncea** var. **latifolia.**
Трость—Phragmites communis.
T. сахарна, т. цукрова—Saccharum officinarum.
Тростянка тонконíжка—Scolochloa festucacea.
Троща—Phragmites communis.
Трощак—Evonymus verrucosus.
Троян—Trifolium, T. pratense, T. repens, Coriandrum sativum, Borrago officinalis.
T. сíйний—Coriandrum sativum.
Троянда—**Rosa**, R. centifolia, R. gallica, R. canina, R. acicularis, Anemone Hepatica.
T. індíйська—**Rosa indica.**
T. францýзька—**R. gallica.**
Троянка—Amanita muscaria.
T. тонконíжка—Scolochloa festucacea.
Трубки—Senecio paluster.
Трубоязичок городовий—Salpiglossis sinuata.
Труд—Erythraea Centaurium.
Трудовник—Cardamine, C. impatiens.
Трупахи, трупеші—Prunus insititia.
Трусеничка—Briza media.
Трускавка, трускавки—Fragaria viridis, F. vesca, F. moschata.
Трусли́н—**Centaurea Scabiosa.**
Трут—**Polyporus**, P. caudicinus, Fomes igniarius.
Трутидерев вороноч—Strychnos Nux vomica.
T. упасовий—Strychnos Tieute.
Трутник—Polyporus, Fomes igniarius.
Трутовик—Polyporus.
Трутувáті—**Polyporaceae.**
Труфель, т. чорний—Tuber brumale.

Труфля—**Tuber**, T. brumale, T. aestivum, T. puberulum var. albidum.
T. їдома—T. brumale.
Труфлячка—Tuber.
Трухлиця—Tilletia tritici, Ustilago tritici.
Трухля—Tuber brumale.
Труяб, т. звичайний—Hippomane Manicella.
Трьохзілля, трьохлистник — Trifolium pratense.
Трясилупки, т. звичайні—Capsella bursa pastoris.
Тряска—Equisetum, E. arvense.
Трясолупки, т. звичайні, трясопупки—Capsella bursa pastoris.
Трясулька — Thalictrum angustifolium, Filipendula hexapetala.
Трясучка—**Briza media**, Briza, Sideritis montana.
Туговка—Hypochoeris maculata.
Тупка—Thuja.
Тулан—Statice tatarica.
Тулпан—Tulipa, T. Schrenkii.
Тульпа—Tulipa.
Тульпан—**Tulipa**, T. Schrenkii, T. patens.
T. двоцвітий—**T. biflora**.
T. лісовий—**T. silvestris**.
T.-півник—T. Schrenkii.
T. степовий—**T. Schrenkii**.
Тулюпан—Tulipa, T. Schrenkii.
Тургак, тургун—Artemisia Dracunculus.
Турецке просо—Polygonum orientale.
Турецька мелісса—Dracocephalum moldavica.
Турецьке просо — Amarantus paniculatus var. caudatus, Sorghum, S. vulgare.
T. п. головате, т. п. кійкувате, т. п. кілкувате—Sorghum contractum.
Турецький горіх—Cicer arietinum.
Туриця—Lappula Myosotis, Xanthium strumarium, X. spinosum.
Турі язики—Serratula tinctoria.
Туркеня, туркиня—Prunus domestica, Cicer arietinum.
Туркуц—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Турнефорція аргунська, т. сибірська—Tournefortia sibirica.
Турча—Hottonia palustris.
Тутове дерево—Morus alba, M. nigra.
Тутовина—M. alba.
Тучне зілле—Sedum Telephium.
T. зілля—S. maximum, S. Telephium.
Тучнос зілля—S. Telephium.
Туя—**Thuja**, T. occidentalis, Aconitum Napellus.
T. американська—T. occidentalis.
T. східня, т. хінська—**T. orientalis**.
Тщериця—Amarantus retroflexus.
Тьмен—Antennaria dioica.
Тюльпан—Tulipa, T. Schrenkii.
T. лісний, т. лісовий—T. silvestris.
T. степовий—T. Schrenkii.
Тютін—Nicotiana Tabacum.
Тютюн—**Nicotiana**, N. rustica, N. Tabacum.
T. американський, т. бунтиковий, т. віргинський, т. гаванський, т. звичайний—Nicotiana Tabacum.
T. листатий, т. мариландський—N. affinis.
T. пахучий—**N. affinis**.
T. простий—**N. rustica**.
T. рідняк—N. affinis.
T. «Сампсон»—N. Tabacum.
T. справжній, т. турецький—**N. Tabacum**.
T. широколистий—N. affinis.
Тютюнець—Hesperis matronalis, Nicotiana Tabacum.
T. білий—Nicotiana affinis.
Тягуля—Cuscuta Epithymum.
Тягун-трава—Vicia Cracca.
Тяполоч—Hierochloë odorata.

У

Угіречник—Borrago officinalis.
Угірок—Cucumis sativus.
Угорка—Prunus domestica, Triticum vulgare.
У. італійська, у. італьянська, угорки—Prunus domestica.
Ударник—Alchemilla vulgaris.
Удитки—Trollius europaeus.
Удовів чобіт—Viola tricolor.
Удодів чобіт—V. tricolor.
Удотки—Trollius europaeus.
Ужаче зілля—Sanguisorba officinalis.
Ужачка—Iris Pseudacorus, Ophioglossum, Agaricus sp.
У. звичайна—Ophioglossum vulgatum.
Ужачки—Iris Pseudacorus.
Ужина, ужинник—Rubus suberectus.
Ужівник—Scorzonera, S. humilis.
Уковник—Scorzonera, S. humilis, Limnanthemum nymphaeoides, Polygonum Bistorta.
Узавина—Sphaerococcus.
Уздики—Tagetes erectus.
Узлич—Bryum.
У. дернистий—B. caespiticium.
Укладник—Lathyrus silvester, L. niger, Cerastium caespitosum, Satureja Acinos, Astragalus glycyphyllus.
У. боровий—Satureja Acinos.
Уколюка—Salsola Kali.
Укріп—Anethum graveolens.
Укроп—Anethum graveolens, Foeniculum officinale.
Уксусне дерево—Rhus typhina, Ailanthus glandulosa.
Уксусник, уксуснове дерево—Rhus typhina.
Укусильник—Alisma Plantago.
Уладник—Lathyrus silvester.
Улька—Triticum vulgare.
Ульм—Ulmus glabra.

Ульо́трикс—**Ulotrix.**
Ум та розум—Anagallis arvensis.
Умен—Inula Helenium.
Умич — Nymphaea, N. Lotus, N. alba.
У. білий—N. alba.
Умичеваті—Nymphaeaceae.
Упас—Strychnos Tieute.
Уразнік—Viola canina.
Урвант—Echium rubrum.
Урочна трава—Stellaria Holostea.
Урьет—Isatis tinctoria.
Усаня—Hieracium Pilosella.
Усатка—Triticum vulgare.
Усень благовонний—Pandanus odoratissimus.
Усничка—Barbula.
Устели землю—Galium spurium.
Устелипо́ле—**Ceratocarpus arenarius.**
Устрой—Allium sativum.
Утренник—Nepeta Cataria.
Утробник—Lythrum salicaria.
Учитки—Sedum acre.
Ушивка—Carex.
Ушик—Plantago lanceolata.
Ушій кризковатий — Auricularia mesenterica.
Ушки—Molucella laevis.

Ф

Фаґ—Fagus silvatica.
Фадольник, фадьолина—Ligustrum vulgare.
Фаєрушка—Tagetes erectus.
Фасоль—Phaseolus.
Фасоля—Phaseolus. Ph. vulgaris.
Ф. звичайна—Ph. vulgaris.
Ф. королянка—Ph. multiflorus.
Ф. ліша, ф. плазиста—Ph. vulgaris var. nanus.
Ф. тична—Ph. vulgaris var. communis.
Ф. червона—Ph. multiflorus.
Ф. шпарагова—Ph. vulgaris var. nanus.
Фасуля—Ph. vulgaris.
Фацелія, ф. медоносна—**Phacelia tanacetifolia.**
Фена—Cuscuta epilinum.
Фенхель—Foeniculum officinale.
Фернамбукове дерево—**Caesalpinia echinata.**
Фиґа—Ficus Carica.
Фи́гове де́рево—**F. Carica.**
Филейник—Aristolochia Clematitis.
Филенщики—A. Clematitis, Dianthus.
Филинник—Aristolochia, A. Clematitis.
Ф. великолистий—A. Sipho.
Ф. звичайний—A. Clematitis.
Филинниковаті—Aristolochiaceae.
Филійник американський—Aristolochia Serpentaria.
Филільник, филовник, филонник, ф. степовий, филонник—A. Clematitis.
Фимиям—Thymus vulgaris.
Финик—Phoenix dactylifera.
Финики—Ficus Carica.
Финовник—Aristolochia Clematitis.
Фируха—Lepidium sativum.
Фисташкові оріхи—Pistacia vera.
Фіґа—Ficus, F. Carica.
Ф. властива, ф. з'їдома, ф. їдома—F. Carica.
Ф. індийська—F. indica.
Ф. прижиста, ф. пружнівка—F. elastica.
Фіґове дерево—F. Carica.
Фізола, фізоля—Phaseolus vulgaris.
Фізоля піхотна—Ph. vulgaris var. nanus.
Фікус еласти́чний—**Ficus elastica.**
Ф. індійський—**F. indica.**
Філинник, філійник—Aristolochia Clematitis.
Філійникуваті—Aristolochiaceae.
Філільник, філонник—Aristolochia Clematitis.
Фініки—Ficus Carica.
Фіомак—Juniperus communis.
Фіона—Aristolochia Clematitis.
Фісол—Phaseolus.
Фісташки—Pistacia vera.
Фісташи́кове де́рево—**P. vera.**
Фіявка—Viola odorata.
Фіялка—**Viola**, V. odorata, V. canina, V. hirta, Hesperis matronalis.
Ф. альпійська—Viola alpina.
Ф. алтайська—V. altaica.
Ф. багно́ва—**V. uliginosa.**
Ф. боло́тяна—**V. palustris.**
Ф. броскволиста—V. elatior.
Ф. висо́ка—**V. elatior.**
Ф. двуцвіта—V. biflora.
Ф. дивови́жна—**V. mirabilis.**
Ф. дурна—V. canina.
Ф. душиста—V. odorata.
Ф. жовта—V. lutea.
Ф. запашна—V. odorata.
Ф. космата—V. hirta.
Ф. лісова́—**V. silvestris**, V. mirabilis.
Ф. млакова—V. uliginosa.
Ф. мохна́та—**V. hirta.**
Ф. пахуча—**V. odorata.**
Ф. песяча—V. canina.
Ф. пісько́ва—**V. arenaria.**
Ф. полева—V. arvensis, V. tricolor.
Ф. соба́ча—**V. canina.**
Ф. степова́—**V. ambigua.**
Ф. трибарвиста, ф. трибарвка, ф. трибарвна—V. tricolor.
Ф. трьохцвіта—V. tricolor.
Фіялковаті, фіялкові—Violaceae.
Фіялковий корінь—Calla palustris, Iris florentina.
Фіялкува́ті—**Violaceae.**
Фіялойка—Viola.
Фльокси—Phlox.
Фолинь—Verbascum Lychnitis.
Форостінки—Vaccinium vitis idaea.
Фошкавка—Lycoperdon.
Фраїрушка—Tagetes erectus.
Франкенія борошняна, ф. припорошена—Frankenia pulverulenta.

Ф. шерстка—F. hirsuta.
Франкеніюва́ті—**Frankeniaceae.**
Французник—Geranium pratense.
Французька слива — Prunus domestica.
Фрасен, фрасень—Fraxinus excelsior.
Фризи—Rubus idaeus.
Фрицик—Heracleum sibiricum.
Фуксія—**Fuchsia**, F. coccinea.
Ф. багряна—F. coccinea.
Ф. трилиста—F. triphylla.
Фукус—**Fucus.**
Ф. міхурча́стий—**F. vesiculosus.**
Фунтівка—Pirus communis.
Футарайки—Evonymus verrucosus.
Фушовки—Prunus insititia.

X

Хабз—Sambucus Ebulus.
Хабза—S. Ebulus, S. nigra.
Хабзина—Sambucus, S. Ebulus, S. nigra.
Хава—Aegopodium Podagraria.
Хадрейник—Valeriana officinalis.
Халуга міхурчаста—Fucus vesiculosus.
Х. пилчаста—F. serratus.
Ханка, ханки, ханочка, ханочки, ханьва—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Ха́нька, ханьки, харахонька—**Cucurbita Pepo** var. **ovifera.**
Харлай—Centaurea diffusa.
Хатьма—Lavatera thuringiaca.
Хвалильник, хвалинник—Aristolochia Clematitis.
Хвасоля—Phaseolus, Ph. vulgaris.
Хваст—Lolium temulentum.
Хвастиця звичайна, х. псячка—Leonurus Cardiaca.
Хвастник тревалий—Mercurialis perennis.
Хвехвер—Piper nigrum.
Хвиґа—Ficus Carica.
Хвикгове дерево—Ficus.
Хвийолник, хвилинник—Aristolochia Clematitis.
Хвилівни́к—**Aristolochia**, A. Clematitis.
Х. звича́йний—**A. Clematitis.**
Хвилівникува́ті—**Aristolochiaceae.**
Хвилійчник—Aristolochia Clematitis.
Хвилільник—Aristolochia, A. Clematitis.
Хвіливник—Datura Stramonium.
Хвіщ—Equisetum, E. hiemale.
Хвіялка—Viola, V. odorata.
Хвіялковий корінь—Calla palustris.
Хвойщ—Equisetum hiemale.
Хвоїна — Picea excelsa, Pinus silvestris.
Хвойличник—Aristolochia Clematitis.
Хвойник—Ephedra vulgaris.
Хвосняк—**Hippuris**, H. vulgaris.
Х. звича́йний—**H. vulgaris.**
Хвоснякува́ті—**Hippuridaceae.**
Хвостач—Hypochoeris maculata, Chamaenerium angustifolium.
Х. красносний—Lythrum salicaria.
Хвостики—Alopecurus fulvus.
Хвостиця котяча—Leonurus Marrubiastrum.
Хвостник, хвостняк—Hippuris vulgaris.
Хвошка—Equisetum arvense.
Хвощ—**Equisetum**, E. hiemale, E. arvense, E. silvaticum, Stellaria Holostea.
Хвощ багно́вий — **Equisetum Heleocharis**, E. palustre.
Х. багонний—E. palustre.
Х. боло́тяний—**E. palustre.**
Х. великаньский—E. giganteum.
Х. вели́кий—**E. Telmateja.**
Х. гі́льча́стий—**E. ramosissimum.**
Х. зимній—E. hiemale.
Х. зимо́вий—**E. hiemale.**
Х. кріслатий—E. ramosissimum.
Х. лісови́й—**E. silvaticum.**
Х. луковий—E. pratense.
Х. лучни́й—**E. pratense.**
Х. млаковий—E. Heleocharis.
Х. падиволос—E. Telmateja.
Х. польови́й—**E. arvense.**
Х. рябо́й, х. сорокатий—**E. variegatum.**
Х. тіпичка—E. arvense.
Хвощай—E. pratense.
Хвощі—Equisetum, Equisetaceae.
Хвощува́ті—**Equisetaceae.**
Хвоя, хвуйка, хвуя—Pinus silvestris.
Хелідоній—Chelidonium majus.
Химка—Melandryum album.
Хина—Cinchona, Lathraea squamaria.
Хищняк—Satureja Clinopodium.
Хінове дерево—Cinchona.
Хі́новець—**Cinchona.**
Хірок—Cucumis sativus.
Хлед, х. звичайний—Erigeron canadensis.
Х. острий—E. acer.
Хлезінь—Bunias orientalis, Lavatera thuringiaca.
Хлиза осідниця—Vaucheria sessilis.
Хліб святоіванський—Ceratonia siliqua.
Хлі́бне де́рево, хлібове дерево—**Artocarpus.**
Хлібовець—Artocarpus, A. incisa.
Х. цілолистий—A. integrifolia.
Х. щирий—A. incisa.
Хлібовник—Artocarpus, A. incisa.
Хлопанка, хлопанки, хлопанці—Silene venosa.
Хлоповки—Colutea arborescens.
Хлопок—Gossypium.
Хлопске серце—Carduus.
Хлопуне́ць—**Silene venosa**, Astragalus Cicer.
Хлопунці—Astragalus vesicarius, Colutea arborescens.
Хлопучники—Colutea arborescens.
Хлопушка—C. arborescens, Silene venosa, Cucubalus baccifer.
Хлопушки—Melandryum album.
Хлопців любов—Taraxacum vulgare.

Хмара—Chara.
Хмелик—Cuscuta epilinum, C. Epithymum, C. europaea, Plantago ramosa, Trifolium agrarium, T. spadiceum.
Х. польовий—**Trifolium agrarium.**
Хмелина—Humulus Lupulus, Cuscuta.
Хмель, х. звичайний, хмельник—Humulus Lupulus.
Хмелюк—Trifolium agrarium.
Хметелище—Apera spica venti.
Хмілик польовий—Trifolium agrarium.
Хміль, х. болотяний, х. звичайний—**Humulus Lupulus.**
Хмільок—Plantago ramosa.
Х. польовий, хмілюк—Trifolium agrarium.
Хмін—Carum Carvi.
Хобза, х. зелиста—Sambucus Ebulus.
Ховрашок—Reseda luteola.
Холера—Xanthium spinosum, X. strumarium.
Холерна трава, холіра—Xanthium spinosum.
Холодець—Asparagus officinalis.
Холодильний деревій—Artemisia Dracunculus.
Холодо́к—**Asparagus**, A. officinalis, Rubus suberectus, Cynanchum Vincetoxicum.
Х. вовчачий—Asparagus officinalis.
Х. звича́йний—**A. officinalis.**
Х. кільча́стий, х. очертовий—**A. verticillatus.**
Х. тонколи́стий—**A. tenuifolius.**
Холості васильки—Stachys palustris.
Хопта—Sambucus Ebulus, Actaea spicata.
Хордовина—Viburnum Lantana.
Хоріспора тоненька—Chorispora tenella.
Хороховка, хороховки, хорошки—Cucurbita Pepo var. ovifera.
Хохлатка—Corydalis Marschalliana.
Храбуст—Carduus crispus, Cirsium oleraceum, C. heterophyllum.
Х. боровий—Actaea Cimicifuga.
Храпуст—Carduus crispus, Cirsium oleraceum.
Храстка—Prunus avium.
Хрен—Nasturtium Armoracia.
Хренина—Lepidium latifolium.
Хрестики—Trifolium, T. repens.
Хрестів терен—Gleditschia triacantha.
Хресто́вий ко́рінь—**Cnicus Benedictus.**
Хрестовик—Polygala vulgaris.
Х. гіркий—P. amara.
Х. звичайний—P. vulgaris.
Хрестовиковаті—Polygalaceae.
Хрестоцві́ті—**Cruciferae.**
Хрест-трава, хрещате зілле, х. зілля—Paris quadrifolia.
Хрестяшник—Dentaria quinquefolia.
Хрещатий барвінок—Trifolium repens, Thalictrum minus.
Хрещатик—Aposeris foetida.
Х. гладкий—Leontodon hispidus var. glabratus.
Х. осінний—L. autumnalis.
Х. шерсткий—L. biscutellifolius.
Хрещатка—Trifolium pratense.
Хрещатник—Geum urbanum.
Хризанте́ма—**Chrysanthemum indicum.**
Христова палочка—Knautia arvensis.
Христовий терен—Gleditschia triacantha.
Христотник—Potentilla sp.
Христофорова трава—Actaea spicata.
Хрищ очеретовий, хрищик—Illecebrum verticillatum.
Хрін—**Nasturtium Armoracia**, N. austriacum.
Х. водяний—N. amphibium, N. officinale.
Х. звичайний—N. Armoracia.
Х. степовий—N. austriacum.
Хрінина—Lepidium latifolium.
Хрінця—**Lepidium**, L. latifolium, L. ruderale.
Х. вонюча—L. ruderale.
Х. груболи́ста—**L. crassifolium.**
Х. жерюха—L. sativum.
Х. жо́вта—**L. perfoliatum.**
Х. песя—L. ruderale.
Х. польова́—**L. campestre.**
Х. сі́йна—**L. sativum.**
Х. сі́ра—**L. Draba.**
Х. широколи́ста—**L. latifolium.**
Хріповиця—Carum Carvi.
Хрінок—Lepidium latifolium.
Х. часничний, х. чесничний—Alliaria officinalis.
Хробачник—Artemisia maritima var. Lercheana, A. Sieberi.
Хробост—Rhamnus cathartica.
Х. крихкий—R. Frangula.
Хробус—Carduus crispus.
Хробуст—Carduus crispus, Cirsium oleraceum.
Х. жовтий—Carduus crispus, Cirsium oleraceum.
Хрон—Nasturtium Armoracia.
Хроница—N. austriacum.
Хрупавка—Prunus avium, Fragaria viridis.
Хрупіль чорний—Tuber brumale.
Хрускавки—Fragaria viridis.
Хруставець—Papaver Rhoeas.
Хруставка—Fragaria viridis, Prunus avium, P. Cerasus, Papaver Rhoeas.
Хруставки—Prunus domestica, P. insititia.
Хруставча—P. domestica.
Хрустина кучерява—Chondrus crispus.
Хрящ—**Lactaria piperata.**
Худимин—Asperula humifusa.
Худуша—Melampyrum arvense.
Хунтівка—Pirus communis.
Хупавка—Anthemis nobilis, A. tinctoria.
Хупавки—A. tinctoria.

Ц

Цапова борідка—Aruncus silvester.
Цап-царап—Galium spurium.
Цар-зілє—Scolopendrium vulgare, Aconitum lasiostomum, Ononis hircina.
Цар-зілле—Delphinium elatum, Ranunculus sceleratus, Petasites officinalis.
Цар-зілля—Aconitum, A. lasiostomum, A. Napellus, Ranunculus sceleratus, Delphinium elatum, Tussilago, T. Farfara, Ononis hircina, Lathyrus niger, Potentilla argentea.
Цар-сил—Delphinium elatum.
Цар-трава—Aconitum, A. lasiostomum, Petasites officinalis.
Цареградська верба, ц. лоза—Elaeagnus angustifolius.
Царина—Rhododendron flavum.
Царіградська лоза—Elaeagnus angustifolius.
Царська борідка—Aristolochia Clematitis, Mirabilis Jalappa.
Ц. борода—Mirabilis Jalappa.
Ц. лоза—Elaeagnus angustifolius.
Ц. свічка—Verbascum, V. phlomoides, V. thapsiforme, V. Lychnitis, V. thapsus.
Царське зілле—Acorus Calamus.
Царські кудри—Fritillaria imperialis.
Ц. очі—Parnassia palustris.
Ц. свічі—Verbascum phlomoides.
Ц. свічки—V. phoeniceum.
Цварка—Helichrysum arenarium.
Цвечки—Prunus domestica.
Цвикла, цвиклі—Beta vulgaris var. Cicla.
Цвиковник—Dictamnus albus.
Цвиндух—Heracleum Spondylium.
Цвинтарник—Cerastium caespitosum.
Цвинтурія—Hypericum perforatum.
Цвитучка—Rosa semperflorens.
Цвіга—Medicago falcata.
Цвіль—Penicillum glaucum, Mucor mucedo.
Цвінтурія—Dianthus polymorphus, Hypericum perforatum.
Цвіріпа—Sinapis arvensis.
Цвітелина—Penicillum glaucum.
Цвітун—Erigeron canadensis.
Цвітуха—Brassica oleracea var. botrytis.
Цебрець, цебрик, цебрики, цебричок—Thymus Serpyllum.
Цевдль, цевнек — Helichrysum arenarium.
Цеглівки—Pirus Malus.
Цедратка—Citrus medica Cedra.
Цедрина—Pinus Cembra.
Цезальпінія азійська—Caesalpinia Sappan.
Ц. їжаста—C. echinata.
Целідонія—Chelidonium majus.
Цельозія сріблиста—Celosia argentea.
Центаврія—Erythraea Centaurium.
Центифолія—Rosa centifolia.
Центурія, ценцерія—Erythraea Centaurium.
Цепчик—Thymus Serpyllum.
Церваччик—Sisymbrium Sophia.
Церигрядка—Aster sp.
Церіция—Amarantus retroflexus.
Церьва—Reseda luteola.
Цетрата—Citrus medica Cedra.
Цстки—Althaea officinalis.
Цзмин—Helichrysum arenarium.
Цибєби—Vitis vinifera.
Цибрик—Thymus Serpyllum, T. Marschallianus.
Цибулиння—Sagittaria sagittifolia.
Цибуль—Allium Cepa.
Цибулька—Solanum tuberosum.
Ц. дика—Teucrium Scordium.
Цибулькові—Liliaceae.
Цибульник, ц. чісник—Allium Cepa.
Цибуля—**Allium**, A. Cepa, A. fistulosum, A. oleraceum.
Ц. вічна—A. fistulosum.
Ц. гадюча, ц. гадяча—**A. rotundum.**
Ц. гірська—A. montanum.
Ц. городня—**A. Cepa.**
Ц. дика, ц. жаб'яча—A. oleraceum.
Ц. жовта—A. flavum.
Ц. звичайна—A. Cepa.
Ц. зимівка, ц. зимова—A. fistulosum.
Ц. зубкова, ц. кочена—A. Cepa.
Ц. кулиста—A. globosum.
Ц. кухонна—A. Cepa.
Ц. мітелкувата—A. paniculatum.
Ц. пижмова—A. moschatum.
Ц. семилітка—A. fistulosum.
Ц. шальотка—A. ascalonicum.
Ц. шарлотка—**A. ascalonicum.**
Ц. широколиста—A. decipiens.
Цибулясті, ц. рослини—Liliaceae.
Циганка—Lathyrus niger.
Циганки—Clematis integrifolia, Pirus Malus.
Циганкуци—Tagetes patula.
Цидрина—Pinus Cembra.
Цикас—**Cycas.**
Цикламен—**Cyclamen europaeum.**
Цикляхена шерстколиста—Cyclachaena xanthifolia.
Цикорій—Taraxacum vulgare.
Ц. дикий—Cichorium Inthybus.
Цикорія—Taraxacum vulgare, T. serotinum, Cichorium Inthybus.
Цикорник—Picris hieracioides, Senecio vernalis.
Цикута—Conium maculatum.
Цимбарія придніпрянська — **Cymbaria borysthenica.**
Цимбуха—Strychnos Nux vomica.
Цинамон, цинамонник, ц. цейлонський —Cinnamomum Zeylanicum.
Цинамонове дерево—**C. Zeylanicum.**
Цинерарія—**Senecio cruentus.**
Цинобер, цинобрань—Helichrysum arenarium.
Цинобрик—Lysimachia Nummularia.
Циперус—Cyperus.
Циприс — Cupressus sempervirens var. pyramidalis.

Цитварне зілє—Artemisia Sieberi.
Ц. сім'я—A. Sieberi, A. maritima var. Lercheana.
Цитварове насіння—A. Sieberi.
Цитрин—Citrus medica Limonium.
Цитри́на—**Citrus**, C. medica, C. medica Limonium.
Ц. властива—C. medica Limonium.
Ц. звича́йна—**C. medica Limonium.**
Ц. лікарська—C. medica.
Ц. л. лимета—C. medica Limetta.
Ц. л. лимонія—C. medica Limonium.
Ц. л. цедратова—C. medica Cedra.
Ц. помаранча—C. Aurantium sinensis.
Ц. цедра́това—**C. medica Cedra.**
Цитринова м'ята—Melissa officinalis.
Ц. трава́—**Molucella laevis.**
Цихонь—Veronica Chamaedrys.
Цицак—Pedicularis comosa.
Цібуля—Allium Cepa.
Цікорій—Cichorium Inthybus.
Цілина, цілинна трава—Festuca ovina.
Цімержиця—Ranunculus polyanthemos.
Цінерарія—Senecio cruentus.
Цінія—Zinnia elegans.
Цінторія, цінтурія—Galium verum.
Цінціпер—Carum Carvi.
Ціплянка — Tragus racemosus, Galium spurium.
Цірцея альпейська—Circaea alpina.
Ц. звичайна—C. lutetiana.
Цітрин—Citrus medica Limonium.
Цменник—Teucrium Polium.
Цмин — **Helichrysum arenarium**, Helichrysum, Carum Carvi, Antennaria dioica.
Ц. жовтий—Helichrysum arenarium.
Ц. розовий—Antennaria dioica.
Цминь—Helichrysum arenarium.
Цмін—H. arenarium, Antennaria dioica.
Ц. жовтий, цмінь, ц. жовтий—Helichrysum arenarium.
Цоркола—Delphinium consolida.
Цукорія—Taraxacum vulgare.
Цукрівка—Bellis perennis, Pirus communis.
Цукрова лоза, цукровниця—Saccharum officinarum.
Цукрувки—Pirus communis.
Цукряний очерет—Saccharum officinarum.
Цуцики — Chrysanthemum Leucanthemum.
Цьмин—Antennaria dioica.
Ц. жовтий, цьмінь—Helichrysum arenarium.
Цьмічки—Pirus communis.
Цюпки — Chrysanthemum Leucanthemum.
Цюприки—Tagetes erectus.
Цяточка—Bellis perennis.

Ч

Чабер—Satureja hortensis, Thymus Serpyllum.
Чабор, чабрець, чабрик—Thymus Serpyllum.
Чабрик великий—T. Marschallianus.
Ч. вузколистий—T. Serpyllum var. angustifolius.
Ч. городний—T. vulgaris.
Ч. круглолистий—T. glaber.
Ч. материнка—T. Serpyllum, T. vulgaris.
Чабур—T. Serpyllum.
Часвник китайський—Thea chinensis.
Чай—Thea chinensis, Centaurea Picris.
Чай хінський—Thea chinensis.
Чайна трава—Inula hirta.
Ча́йне де́рево—**Thea chinensis.**
Чайний кущ—Thea.
Чак—Actaea spicata.
Чакан—Typha, T. angustifolia, Scirpus lacustris var. Tabernaemontani.
Чакло колосове—Actaea spicata.
Чакон—Typha angustifolia, T. latifolia.
Чамаришка—Myricaria germanica, Tamarix.
Чамаришок—Myricaria germanica.
Ч. кримський—Tamarix tetrandra.
Ч. кріслатий—T. Pallasii.
Чантурія—Erythraea Centaurium.
Чапелець, ч. пісковий—Ammophila arenaria.
Чаплижник, чапол—Hierochloë odorata.
Чапол—Hierochloë odorata.
Чаполиця—Setaria verticillata.
Ч. степова—Calamagrostis Epigeios.
Чаполоть—C. Epigeios, Hierochloë, H. odorata.
Ча́полоч—**Hierochloë**, H. odorata, Setaria viridis, Polypodium vulgare.
Ч. пахуча—**Hierochloë odorata.**
Ч. півде́нна—**H. australis.**
Чаполь—H. odorata.
Чапороч—Polypodium vulgare.
Чапуга—Calamagrostis Epigeios.
Чапула—Calamagrostis Epigeios, Hierochloë odorata.
Чарниці—Vaccinium Myrtillus.
Чарнік—Arnica montana.
Чарнобіль—Aconitum Napellus.
Часни́к—**Allium**, A. sativum, A. rotundum.
Ч. гірський—A. montanum.
Ч. горо́дній—**A. sativum.**
Ч. дикий—A. oleraceum, A. paniculatum.
Ч. еспа́нський—**A. Scorodoprasum.**
Ч. жовтий—A. flavum.
Ч. заячий—A. angulosum, A. montanum, A. oleraceum.
Ч. зміїний—A. rotundum.
Ч. зубковий, ч. зубовий—A. sativum.
Ч. круглоголо́вий—**A. sphaerocephalum.**
Ч. кулястий—A. globosum.
Ч. мітелкуватий—A. paniculatum.
Ч. полевий—A. sativum, A. angulosum.
Ч. польови́й—**A. oleraceum.**
Ч. трибулька—A. Schoenoprasum.

Ч. тугий—A. strictum.
Ч. цятка́стий—**A. margaritaceum.**
Часнична трава—Alliaria officinalis.
Частоколен—Silene tatarica.
Частуха—Alisma, A. Plantago.
Чатинний корч—Pinus montana.
Чауш—Vitis vinifera.
Чахиця, чахниця—Aster villosus.
Чахотошна трава—Coronilla varia.
Чачавиця—Lens esculenta.
Чашегубок цвіталик—Chiloscyphus polyanthus.
Чаюва́ті—**Theaceae.**
Чвірк—Larix europaea.
Чвірняк—Hordeum polystichum var. vulgare.
Чебер—Thymus Marschallianus, T. Serpyllum.
Чебрек—Thymus Serpyllum.
Чебре́ць—**Thymus**, T. Serpyllum, T. Serpyllum var. angustifolius, T. Marschallianus, T. vulgaris, T. glaber, T. odoratissimus, Satureja Acinos, S. hortensis, Teucrium Polium, T. Chamaedrys, Potentilla silvestris.
Ч. бо́ровий—**Thymus Serpyllum.**
Ч. городній—T. vulgaris, Satureja hortensis.
Ч. красний—Thymus Marschallianus.
Ч. лісовий—Teucrium Chamaedrys, T. Polium.
Ч. пахучий—**Thymus odoratissimus**, T. vulgaris.
Ч. садовий—T. vulgaris.
Ч. степови́й—**T. Marschallianus.**
Ч. широколи́стий—**T. glaber.**
Чебрик—Thymus, T. Serpyllum, T. Marschallianus, T. vulgaris, Satureja hortensis, Teucrium Polium.
Ч. материнка—Thymus Serpyllum, T. vulgaris.
Чебрінець—T. vulgaris.
Чебричок—Satureja hortensis, Thymus Serpyllum.
Чебрчик—Satureja hortensis.
Чебчик—Thymus Serpyllum, T. vulgaris, T. Marschallianus, T. Serpyllum var. angustifolius, Teucrium Polium.
Ч. городній—Thymus Serpyllum.
Чемелина—Evonymus europaeus.
Чемер—Valeriana officinalis.
Чемерак—Veratrum.
Чемерика—V. album.
Чемерис—Myricaria germanica.
Чемері́ця—**Veratrum**, V. album, V. album var. Lobelianum, V. nigrum, Polygonatum officinale, Helleborus, H. niger, Convallaria majalis.
Ч. біла—**Veratrum album**, V. album var. Lobelianum.
Ч. жовтава—V. album var. Lobelianum.
Ч. лісна—Polygonatum officinale.
Ч. лугова—Convallaria majalis.
Ч. Льобе́ліева—**Veratrum album** var. **Lobelianum.**
Ч. чо́рна—**Veratrum nigrum**, Adonis vernalis.
Чемеричник—Helleborus niger.
Чемерка—Epipactis latifolia, Veratrum album var. Lobelianum.
Ч. лугова—Veratrum album.
Чемерни́к—**Helleborus**, H. niger, Veratrum album, Melilotus officinalis.
Ч. зеле́ний—**Helleborus viridis.**
Ч. прибагристий—Helleborus viridis var. purpurascens.
Ч. пурпуро́вий—**H. viridis** var. **purpurascens.**
Ч. чо́рний—**H. niger**, Veratrum nigrum.
Чемериця—Veratrum album.
Чемеруха—Veratrum, V. nigrum, Helleborus, H. niger.
Чемирник—Melilotus officinalis.
Чемір, чемірниця—Veratrum, V. album.
Ченниця—Vaccinium Myrtillus.
Чепавка—Pirus Malus.
Чеперова ягода—Fragaria viridis.
Чеперниця—Psalliota campestris.
Чепіжник—Caragana frutex.
Чепляк—Galium spurium.
Чепчик—Thymus Serpyllum, T. Serpyllum var. angustifolius, T. Marschallianus, Odontites rubra.
Ч. богородинний—Thymus Serpyllum.
Ч. городній—T. vulgaris, T. Serpyllum.
Ч. материнка—T. Serpyllum.
Ч. материнка—T. Serpyllum, T. vulgaris.
Ч. степовий—T. Serpyllum, T. Serpyllum var. angustifolius, T. vulgaris.
Чербалинник—Rosa canina.
Червена шитка—Cuscuta epilinum.
Червенець—Galium verum.
Червениця—Prunus domestica.
Червеноочка—Pirus communis.
Червень—Echium rubrum.
Червець—Potentilla argentea, P. silvestris, Cuscuta epilinum, Scleranthus.
Ч. довгорічний—Scleranthus perennis.
Ч. лісний—Alyssum montanum, Berteroa incana.
Ч. однорічний, ч. річний—Scleranthus annuus.
Ч. тревалий—S. perennis.
Червечник—Potentilla argentea.
Червивник—**Potentilla argentea**, P. cinerea, Sisymbrium Sophia, Melandryum album.
Червишник—Potentilla argentea, Capsella bursa pastoris, Geranium pratense, Sagina procumbens.
Ч. ялиновий—Capsella bursa pastoris.
Червінки—Pirus communis, P. Malus.
Червішник—Potentilla argentea.
Червогонник—Zygophyllum Fabago.
Червона булавочниця—Claviceps purpurea.
Ч. кропива—Lamium purpureum.
Ч. лобода—Atriplex hortense.
Ч. черешня—Lonicera xylosteum.
Ч. ягода—Fragaria vesca.
Червоне де́рево—**Swietenia Mahagoni.**
Ч. зілля—Angelica silvestris.
Червоний каштан—Aesculus carnea.
Ч. корінь—Echium rubrum.
Ч. орішок—Trifolium pratense.
Ч. пе́рець—**Capsicum annuum.**

Ч. щир—Amarantus paniculatus.
Червоні зірки—Verbena officinalis, V. hybrida.
Ч. півники—Gladiolus imbricatus.
Червоночка—Pirus communis.
Червонуха—Alopecurus pratensis, A. geniculatus.
Червонюк—Boletus appendiculatus.
Червонява сочевиця—Vicia tetrasperma.
Червоняк—Boletus appendiculatus.
Червоточник—Potentilla argentea.
Червошник—P. silvestris.
Червюк—Tilia cordata.
Червяк-трава—Epilobium palustre.
Червянець—Potentilla argentea.
Червячник — P. argentea, Sisymbrium Sophia.
Черевець—Cuscuta, C. epilinum, C. Epithymum, C. europaea, Stellaria media.
Черевики—Cypripedium, C. Calceolus, Calceolaria.
Черевиця—Cuscuta, C. europaea, C. epilinum, C. Epithymum.
Черевички—**Cypripedium**, C. Calceolus, Delphinium consolida, D. Ajacis, Lathyrus vernus, L. tuberosus, Aconitum Napellus, Lychnis Flos cuculi, Ranunculus Ficaria, Lotus corniculatus.
Ч. божої матері—Impatiens, I. noli tangere, I. Balsamina.
Ч. рябі—**Cypripedium guttatum.**
Ч. червоні—**C. macranthum.**
Черевичник—Nepeta nuda, Potentilla cinerea.
Черевичок—Cypripedium Calceolus, Lathyrus vernus, Calceolaria.
Ч. жовтий—Cypripedium Calceolus.
Ч. сорокатий—C. guttatum.
Ч. хороший—C. Calceolus.
Черевишник—Medicago falcata, Capsella bursa pastoris, Nepeta nuda, Galium verum.
Черевка—Cuscuta epilinum.
Черевна трава—Polygonum Bistorta.
Черевячник—Sisymbrium Sophia.
Черєда—**Bidens**, B. tripartitus, B. cernuus, Inula britannica.
Ч. звича́йна—**Bidens tripartitus.**
Ч. поні́кла—**B. cernuus.**
Ч. променяста—**B. radiatus.**
Чередник—Polygonum hydropiper, Cynoglossum officinale, Rindera tetraspis.
Чередун—Bidens, B. tripartitus.
Ч. звичайний—B. tripartitus.
Ч. лучистий—B. radiatus.
Ч. сторчак—B. cernuus.
Черемиця—Galium verum.
Черемиця біла—Veratrum album.
Черемуха—Prunus Padus.
Чере́мха—**P. Padus**, Rhamnus Frangula, R. cathartica.
Ч. польова—Convallaria majalis.
Черемша—Prunus Padus, Allium ursinum.
Ч. трава—Allium ursinum.
Черемшина—Prunus Padus.
Черепаня—Althaea rosea.
Черепашник—Veronica Teucrium.
Черепашні черевички—Lychnis Flos cuculi.
Черет—Phragmites communis.
Черетниця—Calamagrostis, C. Epigeios.
Ч. багнова—C. neglecta.
Ч. звичайна—C. Epigeios.
Ч. ланцетовата—C. lanceolata.
Ч. лісова—C. arundinacea.
Ч. мохната—C. villosa.
Черетянка—C. neglecta.
Череха, черехи—Prunus avium.
Черець—Potentilla silvestris.
Черешні—Prunus avium.
Чере́шня, ч. біла, ч. дика, ч. жовта, ч. птича—**Prunus avium.**
Черімха—Prunus Padus.
Черкасики—Zinnia elegans.
Черкес—Veratrum album.
Черкуша—Prunus domestica.
Черкуші—P. insititia.
Черля красиста—Mallotus philippinensis.
Чермань кампешіяньска — Haematoxylon campechianum.
Чермха—Prunus Padus.
Черне́ць—**Actaea spicata**, A. spicata var. melanocarpa.
Черника, черниці—Vaccinium Myrtillus.
Черна́ця—**V. Myrtillus**, Rubus suberectus.
Черничка—Vaccinium Myrtillus, Pirus Malus.
Чернишник—Vaccinium Myrtillus.
Чернівки—Prunus insititia.
Чорнобель—Artemisia vulgaris.
Черноголовець, черноголовка—Brunella vulgaris.
Черноклен—Acer tataricum, A. campestre.
Чернокленина—A. campestre.
Чернокліна—A. tataricum, A. campestre.
Черноклон—A. tataricum.
Чернушка—Nigella sativa, N. arvensis, Carum Carvi, Cynanchum Vincetoxicum.
Ч. дика—Nigella arvensis.
Ч. сійна—N. sativa.
Ч. шпанська—N. hispanica.
Черса́к—**Dipsacus**, D. fullonum, D. laciniatus, D. silvester, Carlina acaulis, Echinops sphaerocephalus.
Ч. барвярський—Dipsacus fullonum.
Ч. волосисти́й, ч. волохатий—**D. pilosus.**
Ч. лісови́й—**D. silvester.**
Ч. лопчатий—D. laciniatus.
Ч. мохнатий—D. pilosus.
Ч. стрепіхатий—D. laciniatus.
Ч. суконничий—D. fullonum.
Ч. торочкуватий—D. laciniatus.
Ч. фолюшник—D. fullonum.
Ч. штивноволосий—D. pilosus.
Ч. щети́нистий—**D. pilosus** var. **strigosus.**
Черсаки—D. fullonum, D. silvester, Prunus nana.
Черсакува́ті—**Dipsacaceae.**
Черсики—Prunus nana.

Черствак—Boletus bulbosus.
Черстяк—Dipsacus laciniatus.
Чертина—Phragmites communis.
Чершій незвичайний—Irpex paradoxus.
Ч. ускісний—I. obliquus.
Ч. фіолетний—I. fusco-violaceus.
Чеснак, чесник—Allium sativum.
Чесник гадючий, ч. дикий—A. oleraceum, A. rotundum.
Ч. заячий—A. rotundum.
Ч. польовий—A. paniculatum.
Чесничок—A. rotundum.
Чеснок гадючий—A. victorialis.
Ч. дикий, ч. заячий—A. angulosum.
Чесоточна трава—Knautia arvensis.
Четвериак, четвертяк—Hordeum polystichum var. vulgare.
Четвертушка—Marsilia.
Ч. чотиролиста—Marsilia quadrifolia.
Чех—Linum usitatissimum var. humile.
Чехи—Solanum tuberosum.
Чехра гребеняста—Koeleria gracilis.
Чечавиця, чечевиця—Lens esculenta.
Чечевичка—Lathyrus tuberosus.
Ч. біла, ч. повна—Cicer arietinum.
Чечерниця—Lathraea squamaria.
Чечина—Ranunculus Flammula.
Чиберка—Cyperus fuscus, C. esculentus.
Чибесиний носок—Vicia Cracca.
Чибор, чибрець—Thymus Serpyllum.
Чибрик—Thymus, T. Serpyllum, T. glaber, Satureja hortensis.
Ч. дикий—Thymus glaber.
Ч. полонинський—T. Serpyllum.
Чигран—Carthamus tinctorius.
Чижик—Panicum Crus galli.
Чилига—Caragana, C. arborescens
Чилим—Trapa natans.
Чильчи́бель—**Strychnos Nux vomica.**
Чимбрас—Chrysanthemum segetum
Чимиричка—Callistephus sinensis
Чина—Lathyrus, L. sativus
Ч. жовта—L. pratensis
Ч. лісна—L. vernus.
Ч. розова—L. tuberosus.
Чинар—Platanus orientalis.
Чинарь—Fagus silvatica.
Чинбарник—Statice latifolia.
Чинчибирь—Malva silvestris var. mauritiana
Чипуг , чипуга—Caragana frutex.
Чипуга жовта—C. arborescens.
Ч. корчевата—C. frutex.
Чирейник—Thalictrum angustifolium.
Чирсак—Dipsacus sp.
Чирчак—D. fullonum, Hierochloë odorata.
Чиряток—Campanula glomerata.
Чисняк—Stachys.
Чист крестський—Cistus villosus var. tauricus.
Ч. ладановий—C. ladaniferus.
Чистець—Stellaria Holostea.
Чисте́ць—**Stachys**, S. annua, S. silvatica, S. germanica, S. recta, Linaria, L. vulgaris, Draba, D. verna, Chelidonium majus, Sedum acre, Galium Mollugo, Phlomis pungens, Lathyrus pannonicus, Stellaria Holostea, Centaurea Cyanus, Geum urbanum, Silene Otites, Inula salicina, Nasturtium brachycarpum, Melampyrum pratense.
Ч. білий—Stachys annua.
Ч. боло́тяний—**S. palustris.**
Ч. вузьколистий—S. angustifolia.
Ч. гірський—S. alpina.
Ч. жабрій—S. annua.
Ч. жовтий—Chelidonium majus.
Ч. лісови́й—**Stachys silvatica**, S. recta, Stellaria Holostea.
Ч. німе́цький—**Stachys germanica.**
Ч. однорі́чний—**S. annua.**
Ч. польовий—S. annua.
Ч. прями́й—**S. recta.**
Ч. річний—S. annua.
Чистик—Stachys recta, Sedum acre, Chelidonium majus, Draba verna, Linaria vulgaris, Veronica spicata, Genista tinctoria, Stellaria Holostea.
Ч. головний — Dracocephalum Ruyschiana.
Ч. жовтий—Chelidonium majus.
Ч. очний—Lycopsis arvensis.
Ч. пісочний—Linaria vulgaris.
Ч. рожевий—Lathyrus niger.
Чистник—Ranunculus, R. acer, R. Ficaria.
Чистняк—Stachys, S. recta.
Чисток—Stellaria Holostea.
Чистотіа—**Chelidonium majus**, Veronica Teucrium.
Чистуваті—Cistaceae.
Чистуха—Saponaria officinalis, Mercurialis perennis.
Чистяк—Chelidonium majus, Ranunculus Ficaria, Stachys, S. recta, Lathyrus vernus.
Чисщик—Lysimachia vulgaris.
Чіхавка, чихотна трава—**Achillea Ptarmica.**
Чихотник—A. Ptarmica var. speciosa.
Чихран—Carthamus tinctorius.
Чичафка—Aster Tripolium.
Чичина весняна—Bellis perennis.
Чичинчик—Centaurea Cyanus.
Чичник—Taraxacum vulgare.
Чишка—Mespilus germanica.
Чишкуи, ч. істий, ч. німецький—**M. germanica.**
Чіна лісова—Lathyrus silvester.
Чінквантино—Zea Mays.
Чіплянка—**Tragus racemosus.**
Чісник—Allium sativum.
Ч. винець—A. vineale.
Ч. гадючий—A. victorialis.
Ч. звичайний—A. sativum.
Ч. круглоголовий—A. sphaerocephalum.
Ч. лісовий—A. ursinum.
Ч. лудник—A. montanum.
Ч. плодистець—A. fistulosum.
Ч. побідник—A. victorialis.
Ч. полевий—A. vineale.
Ч. пор—A. Porrum.
Ч. поровий, ч. рокамбуль—A. Scorodoprasum.
Ч. сіяний—A. sativum.
Ч. тугий—A. strictum.

Ч. цяткастий—A. margaritaceum.
Ч. шальотка—A. ascalonicum.
Ч. яринець—A. oleraceum.
Чісничка звичайна, ч. лікарська—Alliaria officinalis.
Чіснок—Allium sativum.
Чічник—Taraxacum vulgare.
Чмелина—Pulmonaria officinalis.
Чмель—Helichrysum, H. arenarium, Humulus Lupulus.
Чмер—Helichrysum arenarium.
Чмин—H. arenarium, Nonnea pulla.
Чмирь—Morchella esculenta.
Чміль—Helichrysum arenarium.
Чмінь—H. arenarium, Carum Carvi.
Чмурь—Morchella esculenta.
Чобітки великі—Campanula persicifolia.
Ч. малі—C. Rapunculus, C. persicifolia.
Чобор—Thymus Marschallianus.
Чобрик—T. Serpyllum, T. Marschallianus.
Чобур—T. Marschallianus.
Човник—Sagittaria sagittifolia
Човники—Hieracium pratense.
Чоловіча сила—Molucella laevis.
Чоловічий вік—Hemerocallis fulva, H. flava.
Чорна биль—Artemisia campestris.
Ч. м'ята—Origanum vulgare.
Ч. трава—Lathyrus niger, L. vernus, Galium Mollugo, G. rubioides.
Ч. т. борова—Lathyrus vernus.
Ч. травка—Eragrostis minor.
Ч. чемериця—Helleborus niger.
Ч. ягідка—Sambucus nigra.
Ч. ягода—Rubus caesius.
Чорнабиль—Artemisia campestris.
Чорне жито—Claviceps purpurea.
Ч. або французьке зілле—Lysimachia vulgaris.
Ч. зілля—Aconitum, Ranunculus sceleratus, Lathyrus niger, L. vernus, Lysimachia Nummularia.
Ч. ребро—Thlaspi arvense.
Чорнець, ч. колосовий—Actaea spicata.
Чорний дерен—Prunus spinosa.
Ч. корінь—Scorzonera hispanica.
Чорника—Vaccinium Myrtillus.
Чорниця—V. Myrtillus, Rubus caesius, R. suberectus.
Ч. борівка—Vaccinium Myrtillus.
Чорниш—Boletus scaber, B. rufus.
Чорні зозулині черевички—Lathyrus niger.
Ч. пиріжки—Claviceps purpurea.
Ч. ягоди—Vaccinium uliginosum.
Чорнобель, чорнобил—Artemisia vulgaris.
Чорнобилець—Senecio Jacobaea.
Чорнобиль—**Artemisia vulgaris**, Verbena officinalis.
Ч. звичайна—Artemisia vulgaris.
Чорнобильник—A. vulgaris, A. campestris.
Чорнобіл—A. vulgaris.
Чорнобіль—Artemisia vulgaris, Gentiana Carpathica.
Чорнобривець—Tagetes patulus, T. erectus.
Ч. болотний—Bidens tripartitus.
Чорнобривка—Tagetes patulus.
Чорнобри́вці—**T. patulus**, T. erectus.
Ч. безсмертні—T. patulus.
Чорноголов—Equisetum arvense.
Чорноголовець—Tagetes patulus.
Чорноголовка, чорноголовник—Sanguisorba officinalis.
Чорногуз—Avena fatua.
Чорногузики—Erodium cicutarium.
Чорнозілє—Lathyrus niger.
Чорнозілля—**Lathyrus niger**, Aconitum lasiostomum.
Чорно́клен, чорнокленина, чорнокленок, чорноклень—**Acer tataricum**, A. campestre.
Чорноклин—A. rubrum.
Чорноклина—A. tataricum.
Чорнокльон—A. campestre.
Чорноколоска—Triticum vulgare.
Чорнокорі́нь—**Cynoglossum**, C. officinale.
Ч. лікарський—**C. officinale**.
Чорнокудреник, ч. звичайний—Ballota nigra.
Чорноліз—Salix cinerea.
Чорнолоз—S. cinerea, S. pentandra.
Чорнолоза—S. alba.
Чорнополиця—Artemisia austriaca.
Чорниризка—Vaccinium Myrtillus.
Чорнослив, чорносливи—Prunus domestica.
Чорнотал, чорноталь—Salix cinerea, S. pentandra.
Чорнотоя—Aconitum.
Чорнотурка—Triticum durum.
Чорнохвостник—Alopecurus ventricosus.
Чорнохи—Prunus avium.
Чорноцвіт—Circaea lutetiana.
Чорноцві́р—**Cyclachaena xanthifolia**.
Чорноягідник—Rhamnus cathartica.
Чорнушка—**Nigella**, N. sativa, N. segetalis, N. hispanica, N. arvensis.
Ч. дика—N. arvensis.
Ч. нечу́оса—**N. damascena**.
Ч. ни́в'яна—**N. segetalis**.
Ч. польова, ч. рольова—**N. arvensis**.
Ч. сі́йна—**N. sativa**.
Ч. шпанська—N. hispanica.
Чортів гриб—Boletus satanas.
Ч. корінь—Succisa praemorsa.
Ч. лист—Urtica.
Ч. оріх—Trapa natans.
Ч. хліб, ч. хлібчик—Nonnea pulla.
Чортова борода—Athyrium Filix femina.
Ч. м'ята — Thalictrum aquilegifolium, Cynanchum Vincetoxicum, Knautia arvensis.
Ч. тавлинка—Globaria bovista.
Чортове дзеркало—Thalictrum angustifolium.
Ч. зілє—Valeriana officinalis.
Ч. зілля—Sonchus arvensis.
Ч. лайно—Ferula Assa foetida.
Ч. насіння—Carduus.
Ч. помело—Viscum album.

Ч. ребро—Valeriana officinalis, Peucedanum palustre, Xanthium spinosum, Clematis recta, Polygonatum officinale.
Ч. яйце—Ityphallus impudicus.
Чортові горіхи—Trapa natans.
Ч. нити—Lycium barbarum.
Ч. оріхи—Trapa natans.
Ч. плеті—Lycium barbarum.
Ч. шишки—Sempervivum ruthenicum.
Чортогон—Carlina vulgaris.
Чортола смердюча—Ferula Assa foetida.
Чортополох—Carduus nutans, Xanthium spinosum, X. strumarium, Carduus, C. acanthoides, Onopordon acanthium, Carlina acaulis, Echinops sphaerocephalus, Datura Stramonium, Eryngium campestre, E. planum, Cirsium acaule, C. lanceolatum, Inula Helenium, Lycium barbarum, Dipsacus fullonum.
Ч. червоний—Carduus.
Чосник—Allium sativum.
Чосничка, ч. лікарська—Alliaria officinalis.
Чотиреграннік—Angelica archangelica.
Чотирозуб—Tetraphis.
Чотиролистник—Paris quadrifolia.
Чуб—Pirus Aucuparia.
Чубатник—Larix, L. europaea, L. sibirica.
Чуберка—Thymus Serpyllum.
Чубки—Pirus Malus.
Чубрець—Thymus Serpyllum.
Чубуковець, ч. звичайний, чубушник—Philadelphus coronarius.
Чувствиця—Mimosa pudica.
Чудофай—Datura Stramonium.
Чужоварник—Phlomis tuberosa.
Чумак—Ailanthus glandulosa, Rhus typhina.
Чувствиця—Mimosa.
Ч. вимлива—M. pudica.

Ш

Шабалник—Acorus Calamus.
Шаблячка—Russula virescens.
Шавар—Acorus Calamus.
Шавлій—Salvia officinalis.
Шавлія—**Salvia**, S. pratensis, S. officinalis.
Ш. австрійська—**S. austriaca.**
Ш. дика—S. Sclarea.
Ш. зарісникова—S. pratensis var. dumetorum.
Ш. кільчаста—**S. verticillata.**
Ш. липка—**S. glutinosa.**
Ш. лікарська—**S. officinalis.**
Ш. лучна—**S. pratensis.**
Ш. срібляста—S. argentea.
Шавля дика—S. Sclarea.
Шал—Inula salicina.
Шалана—Acorus Calamus.
Шалата—Lactuca, L. sativa.
Шалашник—Potentilla silvestris.
Шалина—Phragmites communis.
Шалвія—Salvia, S. pratensis, S. officinalis.
Ш. австрійська—S. austriaca.
Ш. бабчаста—S. pratensis var. dumetorum.
Ш. липка—S. glutinosa.
Ш. лікарська—S. officinalis.
Ш. лісова—S. nemorosa.
Ш. лукова, ш. лучна—S. pratensis.
Ш. мохнянка—S. argentea.
Ш. похилена—S. nutans.
Ш. свиняча—S. verticillata.
Ш. сріблистобіла—S. argentea
Ш. шкарлатна—S. coccinea.
Шалей—Datura Stramonium.
Шаленець—Lolium temulentum, Claviceps purpurea.
Шаленіця—Lolium temulentum.
Шалина—Phragmites communis, Typha, T. angustifolia.
Шалій—Cicuta virosa, Claviceps purpurea, Lolium temulentum.
Шалійка, шалітра, шаліянка—Lolium temulentum.
Шалфей—Salvia officinalis.
Шалфея—S. pratensis.
Шалфій—S. officinalis, S. verticillata.
Шалфія лучна, шалхвея—S. pratensis.
Шалхвій—S. officinalis.
Шальвій—S. officinalis, S. pratensis.
Шальвія—Salvia, S. officinalis.
Шалька—Lolium temulentum.
Шальник—Chrysanthemum vulgare.
Шальотка—Allium ascalonicum.
Шампанка—Solanum tuberosum.
Шампіньон—Psalliota campestris.
Шанда—Marrubium vulgare.
Шáндра—**Marrubium**, M. vulgare, M. peregrinum, M. praecox, Ballota nigra, Lamium purpureum, Leonurus Cardiaca, Nepeta Cataria, N. nuda, Glechoma hederacea, Phlomis tuberosa, Elsholtzia Patrini, Satureja Clinopodium.
Ш. гребеняста—Elsholtzia Patrini.
Ш. душиста—Nepeta Cataria.
Ш. звичáйна—**Marrubium vulgare.**
Ш. кучерява—Phlomis tuberosa.
Ш. рáнія—**Marrubium praecox.**
Ш. чужозéмна—**M. peregrinum.**
Ш. шанта—Marrubium vulgare.
Шанта—Nepeta Cataria, Marrubium vulgare.
Ш. правдива—Nepeta Cataria.
Ш. чужинецька—Marrubium peregrinum.
Шапки—Tagetes erectus.
Шаполоч—Hierochloë odorata.
Шапочки — Tagetes erectus, Trifolium montanum.
Шапочник—Petasites officinalis.
Шапран—Crocus, C. sativus.

Шарбарина—Bunias orientalis.
Шарило—Echium vulgare, Onosma, O. echioides var. setosum, Anchusa.
Шариниця перстенясга—Sphaeroplea annulina.
Шарлай—Centaurea margaritacea.
Шарлотка, шарльота—Allium ascalonicum.
Шарпанка—Solanum tuberosum.
Шатер—Gypsophila paniculata.
Шафра́н—**Crocus**, C. sativus, C. reticulatus.
Ш. банатський—C. Heuffelianus.
Ш. весник—C. vernus.
Ш. весня́ний—**C. vernus.**
Ш. гарновидий—C. speciosus.
Ш. Гейфелів—**C. Heuffelianus.**
Ш. овоцві́тий—**C. biflorus.**
Ш. дійсний—C. sativus.
Ш. золота́вий—**C. susianus.**
Ш. краси́вий—**C. speciosus.**
Ш. Паляса—C. sativus var. Pallasii.
Ш. Паля́сів—**C. sativus** var. **Pallasii.**
Ш. сі́йний—**C. sativus.**
Ш. сорокатий—C. reticulatus
Ш. сузанський—C. susianus.
Шахвран, шахран—C. sativus.
Шачавиця—Lens esculenta.
Шаш—Typha, T. angustifolia.
Шашина—Typha.
Швар—Carex.
Швара, шварка—Carex gracilis.
Шварочок—Carex.
Шведина—Cornus sanguinea, C. stolonifera.
Шверція—Sweertia perennis.
Швець—Cotinus coggygria.
Швигавка польова, швигавки польові—Plantago media.
Швигалка—Arenaria graminifolia.
Шебер, шеберник—Satureja hortensis.
Шевлія—Salvia, S. officinalis, S. pratensis.
Ш. лікарська—S. officinalis
Ш. лукова—S. pratensis.
Ш. моклячник—S. glutinosa.
Ш. свинюх—S. verticillata.
Шевлюг—Salix acutifolia, S. pentandra.
Шевське дерево—Cotinus coggygria.
Шеленець—Lolium temulentum.
Шелепун—Rhinanthus.
Шелест—Papaver Rhoeas.
Шелестун—Ononis hircina.
Шелестунка—Rhinanthus minor.
Шелец—Lolium temulentum.
Шелю́мниця—**Scutellaria.**
Ш. висо́ка—**S. altissima.**
Ш. звича́йна—**S. galericulata**
Ш. копієлиста—S. hastifolia.
Ш. списоли́ста—**S. hastifolia.**
Ш. хмелюва́та—**S. alpina** var. **lupulina.**
Шелюг—Salix acutifolia, S. pentandra, S. alba, S. cinerea. S. purpurea.
Шелю́га—**S. acutifolia**, S. purpurea, S. cinerea.
Шелюжина, шелюжник, шеляг, ш. червоний—S. acutifolia
Шельвія—S. officinalis
Шельмовка—Erigeron canadensis.
Шемелина—Pulmonaria officinalis.
Шенда—Nepeta Cataria.
Шепчина—Rosa canina.
Шепшина—R. canina, R. cinnamomea.
Шепшинник—R. canina.
Шера́рдія польова́—**Sherardia arvensis.**
Шерошниця—Asperula cynanchica.
Шерстке зілля—Lithospermum arvense.
Шерстколи́сті—**Borraginaceae.**
Шерстянка—Nardus stricta.
Шершавка—Asperula odorata.
Шершак—Dipsacus, D. laciniatus, D. fullonum.
Шестак—Hordeum polystichum var. hexastichon.
Шестка—Convallaria majalis.
Шец саклаковий—Hippophaë rhamnoides.
Шева, ш. сільська—Rumex crispus.
Шивере́кія подільська—**Schiwereckia podolica.**
Шильник—Alisma Plantago, Polygala vulgaris var. comosa.
Ш. водяний—Alisma Plantago
Ш. жовтий—Sagittaria sagittifolia.
Шиляга—Salix cinerea.
Шинда—Melampyrum silvaticum.
Шипарина—Rosa canina, R. lutea.
Шипка—Populus tremula.
Шипка—Rhododendron.
Шиповій, ш. лікарський—Smilax medica.
Шиповник—Rosa canina, R. cinnamomea.
Ш. жовтий—R. lutea.
Шипок—Loiseleuria procumbens, Rhododendron.
Ш. прислонець—Loiseleuria procumbens.
Шипчак—Rosa canina, R. lutea, R. pimpinellifolia var. spinosissima.
Шипши́на—**Rosa**, R. canina, R. lutea, R. rubiginosa, R. pimpinellifolia var. spinosissima, Evonymus verrucosus, Galeopsis speciosa.
Ш. альпейська—Rosa alpina.
Ш. бе́дренолиста—**R. pimpinellifolia** var. **spinosissima.**
Ш. гольчаста—R. acicularis.
Ш. жо́вта—**R. lutea.**
Ш. звича́йна—**R. canina.**
Ш. повстиста—R. tomentosa.
Ш. цинамо́нова—**R. cinnamomea.**
Ш. червонобура—R. rubiginosa.
Ш. яблонювата—R. pomifera.
Ширець—Centaurea Cyanus.
Широколисниця—Scrophularia nodosa.
Широколистий деревій—Chrysanthemum vulgare.
Ш. жасми́н—**Philadelphus latifolius.**
Широт—Platanthera.
Ш. зеленоцвітий—P. montana
Ш. парлист—P. bifolia.
Шифрин—Crocus sativus.
Шишак—Scutellaria galericulata.
Шишка—Mespilus germanica
Шишкач—Sedum acre.

Шіварець білий—Glyceria aquatica.
Шілега, шільга—Salix acutifolia.
Шілюжок—S. repens, S. repens var. rosmarinifolia.
Шілята—S. acutifolia.
Шістерняк—Hordeum polystichum var. hexastichon.
Шкабіоза—Knautia arvensis.
Шкорлупа—Bunias orientalis.
Шквирк, шквір, шквірок—Larix europaea.
Шквірк—Larix.
Шклянка—Pirus Malus.
Шкорух—Pirus Aucuparia.
Шлемівник—Scutellaria galericulata.
Шлемник—S. altissima.
Шманфірки—Solanum tuberosum.
Шмандра—Marrubium vulgare.
Шмара—Chara, Conferva.
Шмаркотиння—Solanum nigrum.
Шмерка—Abies alba, A. sibirica, Picea excelsa.
Шмир—Bromus, B. arvensis.
Шмовда—Apera spica venti.
Шнит—Allium Porrum.
Шнурівка—Nicotiana Tabacum.
Шовк—Morus.
Шовківка—Juncus trifidus.
Шовкова акація—Mimosa.
Ш. трава́—**Phalaris arundinacea** var. **picta**, Stipa pennata, S. capillata, S. Lessingiana, Carex hirta, Deschampsia caespitosa, Briza media, Andropogon Ischaemum.
Ш. травка—Stipa pennata.
Шовковатиця—Conferva bombycina.
Ш. паутиновата—C. bombycina.
Ш. річна, шовковать—C. bombycina.
Шовковать сітковата — Hydrodictyon utriculatum.
Шовковиця—Conferva bombycina.
Шовковицюва́ті—**Moraceae.**
Шовко́виця—**Morus**, M. nigra, M. alba, Lens esculenta, Conferva, C. bombycina, Eragrostis pilosa, Ficus Carica, Carex hirta, Helichrysum arenarium.
Ш. біла—**Morus alba.**
Ш. чо́рна—**Morus nigra.**
Шовковиця—Morus.
Шовкотрав очеретоватий — Phalaris arundinacea var. picta.
Шовкун—Morus, M. nigra, M. alba.
Шовчина звичайна—Asclepias Cornuti.
Шовчиноваті—Asclepiadaceae.
Шоколадне дерево—Theobroma Cacao.
Шолвія—Salvia officinalis.
Шолковиця—Morus alba.
Шоловія—Salvia, S. officinalis, S. pratensis.
Шолуди́вник—**Pedicularis**, P. comosa.
Ш. боло́тяний—**P. palustris.**
Ш. великоцві́тий—**P. sceptrum carolinum.**
Ш. висо́кий—**P. exaltata.**
Ш. кільча́стий—**P. verticillata.**
Ш. лісови́й—**P. silvatica.**
Ш. чуба́тий—**P. comosa.**
Шолудівка—Rhizosporium.
Шольвія—Salvia.
Шолюг—S. acutifolia.
Шомпольник звичайний—Cotoneaster integerrimus.
Шоретке зілля—Echium vulgare.
Шосевиця—Lens esculenta.
Шостак—Hordeum polystichum var. hexastichon.
Шоцевиця—Lens esculenta.
Шояшник—Helianthus annuus.
Шпажник—Gladiolus imbricatus.
Шпанка—Prunus Cerasus.
Шпарaг—Asparagus officinalis.
Ш. ужиточний—A. officinalis.
Шпарага—Asparagus, A. officinalis, A. tenuifolius.
Шпараги—A. officinalis.
Шпаравівка—Phaseolus vulgaris var. nanus.
Шпараговий ряст—Lathraea squamaria.
Шпарaл, ш. ужиточний—Asparagus officinalis.
Шпараґа—Asparagus.
Шпараш—A. officinalis.
Шперґель—Spergula arvensis.
Ш. польови́й—**S. arvensis.**
Ш. сі́яний—**S. arvensis** var. **sativa.**
Шпина́т—**Spinacia**, S. oleracea.
Ш. волоковий, ш. садовий—S. oleracea.
Ш. горо́дній—**S. oleracea.**
Шпинка—Ranunculus Ficaria.
Шпичак—Rosa canina.
Шпичаки—Phragmites communis.
Шпіж—Claviceps purpurea.
Шпінак—Spinacia oleracea.
Шпінат, ш. волоковий, ш. городовий—Spinacia oleracea.
Шпорець—Claviceps purpurea.
Шпорис—Polygonum aviculare.
Шпориш—P. arenarium, P. aviculare.
Шпоришки, шпорічки—Ribes rubrum.
Шпуриш—Polygonum aviculare.
Шпуришки—Ribes rubrum.
Штайфарки—Solanum tuberosum.
Штамбур—Nicotiana Tabacum.
Штанодер, штанодран—Rhododendron flavum.
Штебелюн—Cytisus austriacus.
Шувар—Acorus Calamus, Luzula pilosa, Ceratophyllum demersum.
Ш. звичайний, шуварник, шуварь—Acorus Calamus.
Шульга—Viscum album.
Шулька—Zea Mays.
Шульок—Oryza sativa.
Шулян черлений—Cynomorium coccineum.
Шуниць—Fragaria vesca.
Шуплина, шуплиця—Rosa canina.
Шустак—Hordeum polystichum var. hexastichon.
Шушавиця—Lens esculenta.
Шушеребок, шушерепка—Morchella esculenta.
Шюпшина—Rosa canina.

Щ

Щабра болотяна—Peplis Portula.
Щабрик—Thymus Serpyllum.
Щава—Rumex, R. Acetosa, R. Acetosella.
Щавелек—Oxalis Acetosella.
Щавéль—**Rumex**, R. Acetosa, R. crispus, R. stenophyllus, R. domesticus, R. Hydrolapathum.
Щ. альпéйський—**R. alpinus.**
Щ. болóтяний—**R. paluster.**
Щ. водяний—**R. aquaticus**, R. Hydrolapathum, R. obtusifolius.
Щ. вузьколúстий—**R. stenophyllus.**
Щ.-горобинець польовий—R. Acetosella.
Щ. горобиний—R. crispus, R. Acetosella.
Щ. гороб'ячий—**R. Acetosella**, R. crispus, R. Acetosa.
Щ. дикий—Rumex.
Щ. кúслий—**R. Acetosa.**
Щ. кінський—Rumex, R. obtusifolius, R. crispus, R. confertus, R. aquaticus, R. stenophyllus, R. Hydrolapathum, R. domesticus.
Щ. кінський кудрявий—R. crispus.
Щ. клубчáстий—**R. conglomeratus.**
Щ. кривáвий—**R. sanguineus.**
Щ. купчáстий—**R. confertus.**
Щ. кучерявий—**R. crispus.**
Щ. людський—R. Acetosa.
Щ. морськúй—**R. maritimus.**
Щ. наський—R. Acetosa, R. Acetosella.
Щ. прибережний—**R. Hydrolapathum.**
Щ. садовúй—**R. Patientia.**
Щ. сорочий—R. Acetosella.
Щ. туполúстий—**R. obtusifolius.**
Щ. украïнський—**R. ucrainicus.**
Щавій—Rumex, R. Acetosella, R. Acetosa.
Щ. альпейський—R. alpinus.
Щ. багновий—R. paluster.
Щ. водяний—R. Hydrolapathum, R. aquaticus.
Щ. вузколистий—R. stenophyllus.
Щ. гороб'ячий—R. Acetosella.
Щ. городний—R. Patientia.
Щ. домашний—R. domesticus.
Щ. квасець—R. Acetosella.
Щ. кінський—Rumex, R. obtusifolius, R. aquaticus.
Щ. кровночервоний—R. sanguineus.
Щ. купчастий—R. conglomeratus.
Щ. кучерявий—R. crispus.
Щ. морський—R. maritimus.
Щ. путятник—R. Acetosa.
Щ. сорочий—R. Acetosella.
Щ. туполистий—R. obtusifolius.
Щ. український—R. ucrainicus.
Щ. щитолистий, щавіль—Rumex.
Щавіль кислий—R. Acetosa.
Щ. кінський—R. crispus.
Щавка—R. Acetosella.
Щавлик—R. Acetosa.
Щ. горобиний, щавлюк щавль гороб'ячий—R. Acetosella.
Щавник—Rumex, R. Acetosa, R. Acetosella.
Щ. сорочий—R. Acetosella.
Щавнок—R. Acetosa.
Щавух—R. Acetosella.
Щав'ян—Rumex.
Щалка—R. Acetosella.
Щебер, щеберник—Satureja hortensis.
Щебрець—Thymus Serpyllum.
Щ. городній—Satureja hortensis.
Щебрушка горóдня—**S. hortensis.**
Щ. польовá—**S. Acinos.**
Щевій—Rumex Acetosa, R. Acetosella.
Щедренець, щ. золотий, щ. спороцвітий—Cytisus Laburnum.
Щ. чорнявий, щедринець—C. nigricans.
Щедрúнець золотúй—**C. Laburnum.**
Щелкун—Silene Fabaria, S. venosa.
Щелкуна—Cynoglossum officinale.
Щелкунець—Silene venosa.
Щелкуха—Cynoglossum officinale.
Щемелина—Pulmonaria, P. officinalis, P. angustifolia.
Щ. звичайна, щ. лікарека—P. officinalis.
Щ. м'ягенька—P. mollissima.
Щ. синя—P. angustifolia, P. officinalis.
Щемелиця—P. officinalis.
Щемялина—Brunella grandiflora.
Щербак—Serratula tinctoria.
Щербан, щ. великий—Cirsium rivulare.
Щ. малий—Aposeris foetida.
Щербанéць, щ. жовтий, щ. звичайний—**Aposeris foetida.**
Щербач, щ. звичайний—Heracleum Spondylium.
Щ. сибірський—H. sibiricum.
Щербець—Thymus Serpyllum, T. S. var. angustifolius.
Щ. городний—Satureja hortensis.
Щербик дніпровий—Lythrum borysthenicum.
Щ. звичайний—Peplis Portula.
Щербик перемінолистий—P. alternifolia.
Щерець—Amarantus retroflexus.
Щериця—A. paniculatus, A. retroflexus.
Щ. садова—A. paniculatus.
Щетин бор—Setaria italica.
Щ. зелений—S. viridis.
Щ. мишій—S. verticillata.
Щ. сизий—S. glauca.
Щетина, щетинки—Pirus Malus.
Щетинник—Setaria viridis.
Щетовник—Hieracium umbellatum.
Щетячка, щ. сіриця—Nardus stricta.
Щец, щець—Hippophaë rhamnoides.
Щибець, щибрець—Thymus Serpyllum var. angustifolius, T. Serpyllum.
Щигориця—Orobanche alba, O. caryophyllacea, O. major.
Щикавиця, щиковщик — Aristolochia Clematitis.
Щипальник—Senecio Jacobaea.
Щипець—Festuca ovina.

Щир—Amarantus, A. retroflexus, A. blitum, A. paniculatus, A. paniculatus var. caudatus, Mercurialis annua.
Щ. більший, щ. звичайний—Amarantus retroflexus.
Щ. круглолистий—Mercurialis ovata.
Щ. менший—Amarantus blitum.
Щ. річний—Mercurialis annuum.
Щ. трівкий—M. perennis.
Щ. червоний—Amarantus paniculatus, A. paniculatus var. caudatus, A. speciosus.
Щирак—Boletus bulbosus.
Щирбак—Serratula tinctoria.
Щирей—Amarantus, A. blitum, A. retroflexus, A. albus.
Щирець—A. paniculatus, A. retroflexus, A. paniculatus var. caudatus.
Щирийка—A. blitum.
Щири́ця—**Amarantus**, A. retroflexus, A. paniculatus var. caudatus, A. paniculatus, A. blitum, A. albus.
Щ. біла—**A. albus.**
Щ. волохата—A. retroflexus.
Щ. звича́йна—**A. retroflexus**, A. blitum, A. paniculatus.
Щ. са́дова—**A. paniculatus.**
Щ. хвостата—A. paniculatus var. caudatus.

Щирщюва́ті—**Amarantaceae.**
Щирій—Amarantus, A. retroflexus.
Щ. червоний—A. paniculatus.
Щирь—A. retroflexus.
Щитина—Dipsacus sp.
Щиток—Scutellaria galericulata.
Щитолистник звичайний—Hydrocotyle vulgaris.
Щиточник постінний—Physcia parietina.
Щіва—Rumex.
Щівник—R. Acetosa, R. Acetosella.
Щітка—Dipsacus fullonum, D. silvester, Clavaria flava, Dianthus arenarius.
Щіткан, щіткання жовта—Clavaria flava.
Щітковапець—Clavaria.
Щітниця—Dipsacus.
Щіточка, щіточки—D. silvester.
Щітчина—Dipsacus, D. silvester, Clavaria flava.
Щобрик—Thymus Serpyllum.
Щогла мачтова—Abies alba.
Щор—Agropyrum sp.
Щур, щурець—Amarantus retroflexus.
Щурица—A. paniculatus var. caudatus.
Щурій—A. retroflexus.
Щучка—Deschampsia caespitosa.
Щучник дернистий—**D. caespitosa.**
Щ. змійкува́тий—**D. flexuosa.**

Ю

Юд, юда, юдик, юдина—Pirus Aucuparia.
Юдине дерево—Populus tremula.
Юдра—Camelina microcarpa.
Юзепки—Hyssopus officinalis.
Юзерлик—Peganum Harmala.
Юзефка—Hyssopus officinalis, Erythraea Centaurium.
Юзефки, юзефок, ю. лікарський—Hyssopus officinalis.

Юка, юкка—**Jucca.**
Юмбір—Zingiber officinale.
Юр-горох—Vicia pisiformis.
Юрики, юрник—Lathraea squamaria.
Юсипок—Hyssopus officinalis.
Юста—Pistacia vera.
Юта—Corchorus olitorius.
Ю. тобільчаста—C. capsularis.

Я

Яблінь, яблонка, яблоня, я. дика, я. лісова—Pirus Malus.
Яблошник—Agrimonia Eupatoria.
Яблуко, я. винне, я. зимове, я. кантельне—Pirus Malus.
Я. райське—P. pumila.
Я. сорочинське, я. шевківське—P. Malus.
Яблун—Agrimonia Eupatoria.
Яблунове зілля—Glechoma hederacea.
Яблунка, яблунь, яблунька—Pirus Malus.
Яблунька солодка—P. pumila.
Яблуня, я. дика—**P. Malus.**
Я. китайська—P. prunifolia.
Я. лісова—P. Malus.
Я. ра́йська—**P. pumila.**
Яблучка—Trifolium pratense, T. repens.
Ябронд, ябронт, ябруд—Populus alba.
Явер—Acer pseudoplatanus, Acorus Calamus.

Явір—**Acer pseudoplatanus**, Acorus Calamus, Platanus orientalis, Populus nigra var. pyramidalis, Fraxinus excelsior.
Я. гірський—Acer Trautvetteri.
Явірниця—Ribes rubrum.
Явіровий корінь—Acorus Calamus.
Явор—Acer pseudoplatanus.
Ягиль—Ononis spinosa, O. hircina.
Ягідка, ягідки—Daphne Mezereum.
Ягідник—Fragaria vesca.
Ягли—Aegopodium Podagraria, Panicum miliaceum.
Ягли́ця—**Aegopodium Podagraria**, Ononis spinosa, O. hircina, Angelica silvestris, Angelica archangelica.
Я. звичайна, я. ялова—Aegopodium Podagraria.
Ягличка—A. Podagraria, Anemone nemorosa.
Я. весняна—Anemone nemorosa.
Яглуша—Sorghum, S. vulgare.

Я. звичайна—S. vulgare
Ягода—Fragaria vesca.
Ягодки—Daphne Mezereum.
Ягодник—Fragaria viridis, F. vesca.
Ягодове дерево—Morus.
Ягодовишник—Teucrium Polium.
Ягрес, ягрест, ягруст—Ribes Grossularia.
Ягель—Cladonia rangiferina.
Яґрес, яґрест, яґрист, яґрост, яґруз, яґрус, яґруст, яґруш—Ribes Grossularia.
Ядамова голова—Eryngium campestre.
Ядерки—Pirus Malus.
Ядзвінь—Lycium barbarum.
Ядловець—Juniperus communis.
Ядовите зілля—Aconitum lasiostomum.
Ядринець—Pimpinella Saxifraga.
Ясачник, ясачиця—Amanita caesarea.
Ясашник—Amanita caesarea, Cantharellus cibarius.
Ясашниця пошвиста—Amanitopsis plumbea.
Яжембина—Pirus Aucuparia.
Язвенник—Anthyllis Vulneraria.
Язвин—Lycium barbarum.
Язички—Plantago lanceolata, Veronica longifolia.
Язичник—Ophioglossum vulgatum, Arctium minus, A. tomentosum.
Язичники—Plantago lanceolata.
Язи́чиця, я. звичайна, я. лікарська—**Scolopendrium vulgare.**
Язичок зелений—Coeloglossum viride.
Язня—Fistulina.
Я. печінкова—F. hepatica.
Яйчасток грозновий—Oidium Tuckeri.
Якинт, я. східний—Hyacinthus orientalis.
Яківка—Stachys officinalis.
Якірці, якорець, я. земляний, якорці—**Tribulus terrestris.**
Якрость, яґрес—Ribes Grossularia.
Яленець—Juniperus communis.
Ялі́на—**Picea**, P. excelsa, P. obovata, Abies alba.
Я. звича́йна—**Picea excelsa.**
Я. сибірська—**P. obovata.**
Ялинець—Juniperus communis.
Ялинка—Picea, P. excelsa, Equisetum, E. arvense, Abies alba.
Ялицеваті—Abietineae.
Ялиця—Picea, P. excelsa, Abies, A. alba, Sequoia gigantea.
Я. звичайна—Abies alba.
Яличка—Equisetum arvense.
Ялівець—Juniperus communis, Picea excelsa.
Ялова повилика—Polygonum Convolvulus.
Яловаті—Abietineae.
Яловень—Serratula tinctoria.
Я. боровий—Succisa praemorsa.
Яловéць—**Juniperus**, J. Sabina, J. communis.
Я. вірґі́нський—**J. virginiana.**
Я. донський—J. Sabina.
Я. женятин—J. nana.
Я. зверник—J. Sabina.
Я. звича́йний—**J. communis.**
Я. коза́цький—**J. Sabina.**
Я. ка́рликовий, я. карловатий—**J. nana.**
Я. кущуватий—J. communis.
Я. низе́ньский—**J. nana.**
Я. приземкуватий—J. nana.
Яловий золотник—Sanguisorba officinalis.
Я. сон—Artemisia austriaca.
Яловник—Thalictrum angustifolium.
Яль, я. звичайна—Abies alba.
Ямела, ямелина—Viscum album.
Ямпорти—Pirus Malus.
Ямурка—Medicago falcata.
Янгелик—Angelica archangelica.
Янґрес—Ribes Grossularia.
Янівки—Pirus Malus.
Япорт—P. Malus.
Яр—Acorus Calamus, Orchis, O Morio.
Яребина—Pirus Aucuparia.
Яремиш—Larix decidua.
Ярес—Hordeum.
Яретиш—Larix europaea.
Ярець—Hordeum, H. polystichum var. vulgare, Hordeum sativum.
Ярий хміль—Nicandra physaloides.
Ярина—Triticum vulgare.
Яринець—Allium oleraceum
Яриця—Triticum vulgare.
Ярка—T. vulgare.
Ярмуж—Brassica oleracea var. acephala.
Я. надморський—Crambe maritima.
Я. татарський—C. tatarica.
Ярмуш—Brassica oleracea var. acephala.
Ярник—Galanthus nivalis, Arnica montana.
Яровинники—Pirus Malus.
Ярошка—Thlaspi arvense.
Ярутка—T. arvense, T. perfoliatum.
Я. польова—T. arvense.
Яршвіт—Hyacinthus orientalis.
Ярчанка—Pirus communis.
Ясакар—Populus nigra.
Ясе—Phaseolus multiflorus.
Ясен—Fraxinus excelsior, F. Ornus.
Ясенéць—**Dictamnus albus**, Dictamnus, Erythraea Centaurium, Dentaria, Fraxinus excelsior.
Я. диптам, я. звичайний—Dictamnus albus.
Ясенина, ясениско—Fraxinus excelsior.
Ясениць—Dentaria.
Ясенок—Fraxinus excelsior, Actaea spicata.
Я. американський—Fraxinus americana.
Ясенчук—F. excelsior.
Ясень—**Fraxinus**, F. excelsior.
Я. америка́нський—**F. americana.**
Я. звича́йний—**F. excelsior.**
Я. манновець—F. Ornus.
Я. однолітній—F. excelsior.
Ясеньок—Clematis recta.
Ясина, ясинок—Fraxinus excelsior
Ясинь—Fraxinus, F. excelsior.
Ясін—F. excelsior.
Ясінець—Dictamnus albus.
Яскір—Ranuncuculus, R. orthoceras.
Яскор—Ranunculus.

Ясми́н—**Jasminum**, Philadelphus coronarius, Ph. latifolius, Lycium barbarum.
Ясмин—Philadelphus coronarius.
Ясна заря—Trifolium agrarium.
Ясновець, я. бузьків огонь—Lychnis Flos cuculi.
Я. дневний—Melandryum rubrum.
Я. смілка—Viscaria viscosa.
Яснотка—Lamium purpureum, L. maculatum, L. amplexicaule.
Ясокір—Populus nigra, P. tremula.
Ясокірь боровий—Centaurea Scabiosa.
Ясокор—Populus nigra.
Яспарзета—Onobrychis viciaefolia.
Ястер—Callistephus sinensis, Aster Amellus.
Ястребинка—Hieracium echioides.
Ястребник—Hieracium.
Я. волосистий—H. Pilosella.
Яструн, яструна—Chrysanthemum roseum.
Ясько—Phaseolus vulgaris.
Ясьмин дикий, ясьмін—Philadelphus coronarius.
Ясьок—Phaseolus multiflorus.
Ятливник—Trifolium sp.
Ятловина—Menyanthes trifoliata, Trifolium, Trifolium sp.
Ятришник—Orchis latifolia.
Яфина, яфини, яфинник, яфира, яфири, яфирник, яфони—Vaccinium Myrtillus.
Яцина—Hyacinthus orientalis.
Яцинт—Hyacinthus, H. orientalis.
Яцінт, яць, яцько—H. orientalis.
Ячмень—Hordeum, H. sativum.
Ячмінка—Solanum tuberosum, Pirus Malus, Hordeum sativum.
Ячмінь—**Hordeum**, H. sativum.
Я. броварний, я. ганацький—H. sativum.
Я. голий—H. distichon var. nudum.
Я. двійняк, я. двогранний, я. дворядний—Hordeum distichon.
Я. дворядний го́лий—**H. distichon** var. **nudum.**
Я. двострічний—H. distichon.
Я. дикий—H. murinum.
Я. європе́йський—**H. europaeum.**
Я. жи́тник—**H. secalinum.**
Я. заячий—H. murinum.
Я. звича́йний—**H. sativum.**
Я. мисячий—H. murinum.
Я. ми́шачий—**H. murinum.**
Я. многорядний—**H. polystichum.**
Я. пагий—H. distichon var. nudum.
Я. пивний, я. н. моравський—H. sativum.
Я. picar—H. distichon var. zeocrithon.
Я. сибірський—H. distichon.
Я. сіяний—H. sativum.
Я. четверняк, я. четверогранний, я. четвертяк—H. polystichum var. vulgare.
Я. чотирирядний, я. чотирогранний, я. чотиростріцний—**Hordeum polystichum** var. **vulgare.**
Я. шестирядний, я. шестиряк, я. шестистріцний, я. шестіряк, я. шістерняк, я. шестигранний, я. кормовий шестигранний—**Hordeum polystichum** var. **hexastichon.**

Ціна 3 крб. 90 к. (Р)

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ

Правління: Харків, вул. К. Лібкнехта, № 31.

ПО ВСІХ СВОІХ ФІЛІЯХ ТА КНИГАРНЯХ ДВУ МАЄ ТАКІ СЛОВНИКИ:

Загальні:

Грінченко, Б. Українсько-російський словник. 2178 ст., ц. (в палітурці) 6 крб.
Ізюмов, О. Словник російсько-український. Видання третє. 678 ст., ц. 1 крб. 50 к.
Йогансен, М., Наконечний, М., Німчинов, К. і Ткаченко, Б. Практичний російсько-український словник. 238 ст., ц. 1 крб. 85 коп.
Практичний російсько-український словник ділової мови (конторської та рахівничої). Зредагував Гладкий, М. і Туркало, К. 134 ст., ц. 40 коп.
Українська Академія Наук. Російсько-український словник. Том перший. А—Ж. 290 ст., ц. 2 крб. 50 коп. (в папці ц. 2 крб. 75 коп.) в палятурці ц. 4 крб. 75 к.
У. А. Н. Російсько-український словник. Том третій. Випуск перший. О-Поле. 336 ст., ц. 1 крб. 50 коп. (в оправі ц. 1 крб. 90 коп).
Уманець, М. і Спілка, А. Словарь російсько-український. 1149 стор., ц. (в палятурці) 4 крб.

Термінологічні:

Дубровський, В. Російсько-український технічний словник. Видання друге, змінене та доповнене. 104 ст., ц. 1 крб. 25 коп.
У. А. Н.—Калинович, Ф. Словник математичної термінології (проєкт). ч. І. Термінологія чистої математики. 228 ст., ц. 2 крб. 50 коп.
Те саме, ч. ІІ. Термінологія теоретичної механіки. 80 стор., ц. 1 крб. 50 коп.
У. А. Н.,—Курило, О. Словник хемічної термінології (проєкт). 142 ст., ц. 1 крб. 80 к.
Меленевський, П. М. Основы английско-русского технического словаря. 280 стр., ц. 2 руб. 80 коп.
Секунда, Т., інж. Німецько-російсько-український словник термінів механіки. З українськими та російськими покажчиками. Терміни розглянув і прийняв Технічний Відділ Інституту укр. наук. мови при ВУАН. 49 ст., ц. 45 коп.
У. А. Н.,—Анатомічні назви. 81 стор., ц. 1 крб. 50 коп.
У. А. Н.,—Туркало, К. і Фаворський, В. Словник технічної термінології. Комунальне господарство (проєкт). 172 ст., ц. 1 крб. 30 коп.
У. А. Н., — Тутковський, П., акад. Словник геологічної термінології (проєкт) 201 стор., ц. 2 крб. 50 коп.
У. А. Н.,—Шарлемань, М.—Словник зоологічної номенклатури. ч. І. Назви птахів (проєкт). 63 ст., ц. 70 коп.
У. А. Н.,—Шарлемань, М., Татарко, К. Словник зоологічної номенклатури. ч. ІІ. Назви хребетних тварин (проєкт). 124 ст., ц. 1 крб.
Якубовський, С. та О. Російсько-український словник військової термінології. За ред. ІУНМ, 216 ст., ц. 95 коп.

Поштові відділи Держвидаву надсилають післяплатою кожну книжку всіх видавництв СРСР

Пересилка й пакування на всі замовлення коштами Держвидаву, коли замовлення наперед оплачується готівкою.

Замовлення надсилати на такі адреси:

Харків, вул. 1-го Травня 17. Поштовий Відділ ДВУ.
Київ, вул. К. Маркса, 2. Поштовий Відділ ДВУ.
Одеса, вул. Ласаля, 33 (Пасаж). Поштовий Відділ ДВУ.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КНИГОТОРГОВЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ХАРКІВ, 2-й Радянський завул. № 2.

Філії та книгарні по всіх окружних та більших містах УСРР.